

PRODUCT-DETAILS

TAC-W7-G5-R-C-0

TAC-W7-G5-R-C-0 Terra AC wallbox type 2, cable 5 m, 1-phase/32 A, with RFID and 4G



Obečné informace

Typ	TAC-W7-G5-R-C-0
Id výrobku	6AGC085385
EAN	8719874451611
Odkaz na alternativní výrobek	3Q510003200A
Katalogový popis	TAC-W7-G5-R-C-0 Terra AC wallbox type 2, cable 5 m, 1-phase/32 A, with RFID and 4G
Detailní popis	Terra AC wallbox type 2, cable 5 m, 1-phase/32 A, with RFID and 4G

Technické údaje

EV Connectors	(AC Type 2) 1 piece
Number of Socket Outlets	AC Type 2 cable only
Délka kabelu	5 m
Výstupní výkon	Nominal 7 kW
Výstupní napětí (U_{out})	AC 1-phase 184 ... 276 V
Výstupní proud	1-phase 32 A
Connection Power	Nominal 7 kW
Napájecí napětí	AC 1-phase 184 ... 276 V
Vstupní proud	1-phase 32 A
Operating Frequency (f_{sw})	50 ... 60 Hz

Počet fází	1
Konfigurace připojení	TT, TN
Number of RCDs Electric Vehicle Supply Equipment	Resid. Curr. Monitor
Počet malých jističů	0
Kategorie přepětí	III
Ochrana proti přetížení	Overcurrent protection at 40 A
Teplota okolního vzduchu	Operation -30 ... +50 °C Storage -50 ... +80 °C
Max. povolená provozní nadmorská výška	2000 m
Komunikační rozhraní	Wi-Fi Ethernet Bluetooth Modbus 4G
Load Management Method	OCPP - Based
Authentication Method	RFID App Free Vending
Energy Meter Type	AC
Typ upevnění	Wall mounting
Materiál pouzdra	Plastic
Krytí	acc. to IEC 60529 IP54
Impact Resistance Rating	IK08

Rozměry

Čistá hloubka výrobku	0.125 m
Čistá výška výrobku	0.320 m
Čistá hmotnost výrobku	4 kg
Úroveň balení 1, jednotky	carton 1 piece
Úroveň balení 1, šířka	0.35 m
Úroveň balení 1, výška	0.35 m
Úroveň balení 1, délka	0.45 m
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	5,6 kg
Úroveň balení 1, EAN	8719874451611
Úroveň balení 2, jednotky	box 18 piece
Úroveň balení 2, šířka	0.96 m
Úroveň balení 2, výška	1.206 m
Úroveň balení 2, délka	1.12 m
Úroveň balení 2, hrubá hmotnost	120.8 kg

Objednací údaje

Země původu	China (CN)
Číslo celního sazebníku	85371098
Míra prodejní jednotky	piece

Minimální objednáčí
množství

6 piece

EAN

8719874451611

ETIM 8

EC002883 - Charging device E-Mobility

Další informace

Prohlášení o shodě - CE

9AKK107991A0511

Stav RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

WEEE Category

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Normy

EN 61851-1, EN 61851-23, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 301 908-2, IEC
60721-3-2: IE23, RoHS

Kategorie

Infrastruktura pro dobíjecí stanice pro elektromobily → AC Charging → AC Chargers CE

