

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Touch DIM LS/PD LI

Touch DIM® LS/PD LI | Senzory osvětlení a přítomnosti pro systémy řízení osvětlení



Oblasti použití

- Samostatná svítidla v kancelářských prostorách

Výhody výrobku

- Nastavenou hodnotu pro regulaci podle denního světla lze uložit kliknutím
- Ovládání přes standardní spínače

Vlastnosti výrobku

- Senzor osvětlení a přítomnosti Touch DIM
- Může být také provozováno jen jako pohybové čidlo
- Maximální délka vedení signálu: 10 m
- Maximální příkon: 0,5 W
- Doba prodlevy: 15 min

Technické údaje

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	0,50 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50 Hz

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	63,00 mm
Šířka	29,00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	29.00 mm
Výška	21,00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	21.00 mm
Váha výrobku	24,00 g

BARVY A MATERIÁLY

Barva produktu	antracitová
----------------	-------------

TEPLOTY A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	0...+50 °C
-----------------------	------------

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Počet řídicích výstupů	1
------------------------	---

SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ne
Rozhraní pro stmívání	Touch DIM
Maximální délka vedení EP / světelný REM	10 m
Maximální instalační výška	4 m
Úhel detekce	80 ° 1)
Druh instalace	Integrace svítidla
Pracovní rozsah, světelný senzor	10...350 lx 2)

1) Přibližně

2) Přibližně, měřeno na senzoru





CERTIFIKACE A NORMY

Povolení – schválení	CE
Třída ochrany	II
Druh ochrany	IP20

Výbava / příslušenství

– Vhodné pro až 4 EP QTi DALI nebo 4 transformátory HTi DALI nebo 4 EP OTi DALI LED

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	TOUCH DIM LS/PD LI/220-240
	Prohlášení o shodě	334810_Declaration of conformity – Touch DIM LS LI – Touch DIM LS/PD LI
CAD/BIM soubory		Název dokumentu
	CAD data 3D PDF	TOUCH DIM LS PD LI CAD3PDF 4155378 16102019
	CAD data 3D PDF	TOUCH DIM LS PD LI CAD2PDF 4155378 16102019

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4008321023025	Skládací krabice 1	215 mm x 35 mm x 43 mm	57.57 g	0.32 dm ³
4008321023032	Shipping box 25	217 mm x 180 mm x 217 mm	1617.14 g	8.48 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.