SKYWORTH

KATALOGOVÝ LIST



Řada MR

Technické údaje

Model	SWR 5.12
Hlavní parametry	
Chemie článků	LiFePO4
Jmenovité napětí	51.2V
Provozní napětí	43.2~57.6V
Kapacita	5,120Wh
Nabíjecí proud	100A
Vybíjecí proud	100A
Komunikace	CAN / RS485
Škálovatelnost	Max. 63 jednotek paralelně
Rozměry	442×470×133mm
Hmotnost	42 kg
Provozní teplota	0°C~55°C
Skladovací teplota	-20°C~55°C
Krytí IP	IP20
Vlhkost	5%~95%(RH) bez kondenzace
Nadmořská výška	Na stěnu, na podlahu, do racku
Instalace	<4500M
Záruka	10 let
Projektovaná životnost	10+ let
Certifikace	IEC62619 / UN38.3 / CE / ROHS

Úvod

Skyworth SWR5.12 – lithium-železofosfátová baterie, špičkové řešení navržené pro splnění i těch nejnáročnějších energetických požadavků. S robustním napětím 51,2 V a velkou kapacitou 5,12 kWh je Skyworth SWR5.12 důkazem pokročilého inženýrství a mimořádného výkonu. Díky širokému spektru použití je tato baterie tou správnou volbou, pokud jde o spolehlivost, účinnost a udržitelnost.

Příslušenství řady SWR 5.12

Kabelové sady



Sada napájecích kabelů



Sada paralelních kabelů

Skříně SWR5.12



Skříň 22U pro
6 ks SWR5.12



Skříň 30U pro
9 ks SWR5.12

Držák SWR5.12 Easy Bracket



Nástěnná skříň (pro 2 ks SWR5.12)

