




FLANGING ADAPTER FOR RADIAL PRESSES **INSTRUCTION MANUAL**



FLANGING ADAPTER COMPATIBILITY WITH RADIAL PRESSES
KOMPATIBILITÄT DES PRESSENADAPTERS MIT RADIALPRESSEN
KOMPATIBILITA LISOVACÍHO ADAPTÉRU S RADIÁLNÍMI LISY
KOMPATIBILITA LISOVACIEHO ADAPTÉRA S RADIÁLNYMI LISMI

TYPE 1	TYPE 2	TYPE 3
M0334	M0340	M0342
Bosh GPT 18V-32	Rems Mini-Press 14V ACC	Bosh GPT 18V-19
Conel PM2 Bluetooth	Rems Mini-Press 22V ACC	Conel PM1 BLUETOOTH
Conel PM2E	Rems Mini-Press S 22V ACC	Milwaukee M12 HPT
Geberit/Mapress ACO 201/202/203 (Plus)		Milwaukee M12 ONEHPT
Geberit/Mapress ECO 201/202/203		Milwaukee M18 ONEBLHPT
Geberit/Mapress typ ACO 1		Novopress ACO103
Geberit/Mapress typ ECO 1		Ridgid RP 210
Milwaukee M18 BLHPT		Rothenberger Romax Compact
Milwaukee M18 ONEBLHPT		Rothenberger Romax Compact III
Milwaukee M18 ONEBLHPT		Rothenberger Romax Compact TT
Novopress ACO203		
Novopress ECO203		
Novopress EFP203		
Rems Akku-Press 14V ACC		
Rems Akku-Press 22V ACC		
Rems Akku-Press 22V Connected		
Rems Akku-Press E 22V ACC		
Rems Power-Press ACC		
Rems Power-Press SE		
Rems Power-Press XL ACC		
Ridgid 330B		
Ridgid RP 330C		
Ridgid RP 340		
Rothenberger Romax 3000		
Rothenberger Romax 3000 AC		
Rothenberger Romax 4000		
Rothenberger Romax AC ECO		
Viega Pressgun 4B		
Viega Pressgun 4E		
Viega Pressgun 5		
Viega Pressgun 6		
Viega Pressgun 6 B		
Viega Pressgun 6 Plus		

ENGLISH

FLANGING ADAPTER FOR RADIAL PRESSES

Technical parameters

- Safety protective caps
- Compatible with large radial presses from renowned manufacturers
- Magnetic callipers DN8, DN12, DN15, DN20, DN25

DEUTSCH

PRESSADAPTER FÜR RADIALPRESSEN

Technische parameter

- Sicherheitsschutzkappen
- Kompatibel mit großen Radialpressen von namhaften Herstellern
- Magnetische Backen DN8, DN12, DN15, DN20, DN25

ČESKY

LISOVACÍ ADAPTÉR PRO RADIÁLNÍ LISY

Technické parametry

- Bezpečnostní ochranné krytky
- Kompatibilní s velkými radiální lisí renomovaných výrobců
- Magnetické čelisti DN8, DN12, DN15, DN20, DN25

SLOVENČINA

LISOVACÍ ADAPTÉR PRE RADIÁLNE LISY

Technické parametre

- Bezpečnostné ochranné krytky
- Kompatibilný s veľkými radiálnymi lisami renomovaných výrobcov
- Magnetické čeľuste DN8, DN12, DN15, DN20, DN25