






















Předstěnový modul pro WC - zazdívání




UKR Розміри в дужках наведені лише для ознайомлення. Якщо аббревіатура "CZ" позначена для якогось розміру на малюнку, це означає, що цей розмір відповідає правовим нормам та стандартам Чеської Республіки. Якщо монтаж проводиться в іншій країні, особа, яка здійснює встановлення, зобов'язана коригувати такіж розмір відповідно до законодавчих норм та стандартів іншої країни. Особа, яка проводить установку, несе відповідальність за правильну установку та регулювання висоти прихованої системи інсталяції. Регулювання висоти прихованої системи інсталяції визначається типом унітазу, що використовується, сидінням унітазу та законодавчими нормами та стандартами країни, в якій проводиться установка.
















14




15




16




17




18




19




20




21




22




23




24




25




A




B




C




C-1




C-2




C-3



C-4



D



| CZ



25

Výrobce:
Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35, 170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

Prohlášení o vlastnostech č. 03/2025		
WC moduly: 32K5R WECCO WM2/1000		
Základní charakteristika	Vlastnosti	Harmonizovaná tech. specifikace
Vodotěsnost	Vyhovuje	EN 14055:2010
Spolehlivost vypouštěcího ventilu	Kategorie I	EN 14055:2010
Hladina hluku	Skupina I	EN 14055:2010
Splachovací objem	Vyhovuje	EN 14055:2010
Trvanlivost	Vyhovuje	EN 14055:2010

Osobní hygiena – PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I

| DE



25

Hersteller:
Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35, 170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

ERKLÄRUNG DER EIGENSCHAFTEN Nr. 03/2025		
Vorwandinstallationssysteme: 32K5R WECCO WM2/1000		
Grundlegende Charakteristika	Eigenschaften	Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdichtheit	Entspricht den Anforderungen	EN 14055:2010
Verlässlichkeit des Ablassventils	Kategorie I	EN 14055:2010
Lärmpegel	Gruppe I	EN 14055:2010
Spülvolumen	Entspricht den Anforderungen	EN 14055:2010
Lebensdauer	Entspricht den Anforderungen	EN 14055:2010

Körperpflege - PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I

| RO



25

Producător:
Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35, 170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

DECLARAȚIE PRIVIND PROPRIETĂȚILE Nr. 03/2025		
Sisteme de instalare aplicate pe fața pereților: 32K5R WECCO WM2/1000		
Principalele caracteristici	Proprietăți	Specificația tehnică armonizată
Etanșeitatea la apă	Corespunde	EN 14055:2010
Fiabilitatea supapei de evacuare	Categorie 1	EN 14055:2010
Nivel de zgomot	Grupul I	EN 14055:2010
Volum de spălare	Corespunde	EN 14055:2010
Durabilitate	Corespunde	EN 14055:2010

Igiena personală - PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I

| LV



25

Ražotājs:
Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35, 170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

PAZIŅOJUMS PAR ĪPAŠĪBĀM Nr. 03/2025		
Priekšsienas instalācijas sistēmas: 32K5R WECCO WM2/1000		
Pamata raksturojums	Īpašības	Harmonizētā tehniskā specifikācija
Ūdensizturība	Atbilst	EN 14055:2010
Iztukšošanas ventīļa uzticamība	1. kategorija	EN 14055:2010
Trokšņa līmenis	grupa I	EN 14055:2010
Noskalošanas tilpums	Atbilst	EN 14055:2010
Izturība	Atbilst	EN 14055:2010

Asmeninė higiena - PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I

| SK



25

Výrobca:
Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35, 170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

Vyhlásenie o parametroch č. 03/2025		
WC moduly: 32K5R WECCO WM2/1000		
Základná charakteristika	Parametre	Harmonizovaná tech. spec.
Vodotesnosť	Vyhovuje	EN 14055:2010
Spôhlivosť vypúšťacieho ventilu	Kategória I	EN 14055:2010
Hladina hluku	Skupina I	EN 14055:2010
Splachovací objem	Vyhovuje	EN 14055:2010
Trvanlivosť	Vyhovuje	EN 14055:2010

Osobná hygiena - PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I

| HU



25

Gyártó:
Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35, 170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 03/2025 sz.		
Előtétfalas rendszerek: 32K5R WECCO WM2/1000		
Alapvető jellemzés	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Vízárósság	Megfelel	EN 14055:2010
Üritő szelep megbízhatósága	1. Kategória	EN 14055:2010
Zajszint	I. csoport	EN 14055:2010
Öblítési térfogat	Megfelel	EN 14055:2010
Tartósság	Megfelel	EN 14055:2010

Személyi higiénia - PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I

| BG



25

Производител:
Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35, 170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ № 03/2025		
Предстени инсталационни системи: 32K5R WECCO WM2/1000		
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Водоустойчивост	Отговаря	EN 14055:2010
Надеждност на изпускателния клапан	Категория 1	EN 14055:2010
Ниво на шума	Група I	EN 14055:2010
Промивен обем	Отговаря	EN 14055:2010
Дълготрайност	Отговаря	EN 14055:2010

лична хигиена – PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I

| ES



25

Productor:
Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35, 170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

DECLARACIÓN SOBRE LAS PROPIEDADES No. 03/2025		
Sistemas de instalación delante de la pared: 32K5R WECCO WM2/1000		
Característica básica	Propiedades	Especificación técnica armonizada
Impermeabilidad	Satisfactorio	EN 14055:2010
Confiabilidad de la válvula de descarga	Categoría 1	EN 14055:2010
Nivel del ruido	Grupo I	EN 14055:2010
Volumen de descarga	Satisfactorio	EN 14055:2010
Periodo de vida útil	Satisfactorio	EN 14055:2010

Higiene y Cuidado Personal - PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I

| EN



25

Producer:
Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35, 170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

Declaration of performance Nr. 03/2025		
Wall-mounted installation systems: 32K5R WECCO WM2/1000		
Basic characteristics	Properties	Harmonized technical specification
Water tightness	Compliant	EN 14055:2010
Reliability of the drain valve	Category 1	EN 14055:2010
Noise level	Group I	EN 14055:2010
Flush volume	Compliant	EN 14055:2010
Durability	Compliant	EN 14055:2010

Personal hygiene – PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I

| PL



25

Producent:
Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35, 170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI Nr. 03/2025		
Naścienne systemy instalacyjne: 32K5R WECCO WM2/1000		
Podstawowa charakterystyka	Właściwości	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wodoszczelność	Spełnia wymagania	EN 14055:2010
Niezawodność zaworu spustowego	Kategoria 1	EN 14055:2010
Poziom hałasu	Grupa I	EN 14055:2010
Pojemność splukiwacza	Spełnia wymagania	EN 14055:2010
Trwałość	Spełnia wymagania	EN 14055:2010

Higiena osobista - PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I

| LT



25

Gamintojas:
Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35, 170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

TECHNINIS LIUDIJIMAS Nr. 03/2025		
Potinklinės instaliacinės sistemos: 32K5R WECCO WM2/1000		
Bendra charakteristika	Savybės	Suderinti techniniai reikalavimai
Nelaidumas vandeniui	Tinka	EN 14055:2010
Išleidžiamojo vožtuvo patikimumas	1 kategorija	EN 14055:2010
Triukšmo lygis	I grupė	EN 14055:2010
Nuleidžiamo vandens kiekis	Tinka	EN 14055:2010
Ilgamąžiškumas	Tinka	EN 14055:2010

Personal higiena - PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I

| FR



25

Fabricant:
Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35, 170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

DECLARATION DE CARACTERISTIQUES N° 03/2025		
Systèmes d'installation devant mur: 32K5R WECCO WM2/1000		
Caractéristique de base	Caractéristiques	Spécifications techniques harmonisées
Étanchéité	Satisfaisant	EN 14055:2010
Fiabilité de la soupape de vidange	Category 1	EN 14055:2010
Niveau du bruit	Group I	EN 14055:2010
Capacité de chasse	Satisfaisant	EN 14055:2010
Durability	Satisfaisant	EN 14055:2010

Hygiène - PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I

| DK

CE

25

Producent:
Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35, 170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

PRÆSTATIONSERKLÆRING **Nr. 03/2025**

Forvæggenes installationssystemer:
32K5R WECCO WM2/1000

Grundlæggende kendetegn	Parametre	Harmoniseret teknisk specifikation
Vandtæt	Opfylder	EN 14055:2010
Dørventilens driftssikkerhed	Kategori 1	EN 14055:2010
Støjniveau	Gruppe I	EN 14055:2010
Skyllevolumen	Opfylder	EN 14055:2010
Slidstyrke / Funktionsdygtig levetid	Opfylder	EN 14055:2010

Personlig hygiejne – PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I

| IT

CE

25

Produttore:
Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35, 170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

DICHIARAZIONE SULLE PROPRIETÀ **N. 03/2025**

Sistemi di installazione a parete:
32K5R WECCO WM2/1000

Caratteristiche principali	Proprietà	Norma tecnica armonizzata
Impermeabilità	Conforme	EN 14055:2010
Affidabilità della valvola di scarico	Categoria 1	EN 14055:2010
Livello di rumore	Gruppo I	EN 14055:2010
Volume dello scarico	Conforme	EN 14055:2010
Durabilità	Conforme	EN 14055:2010

Igiene personale - PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I

| SI

CE

25

Protizvajalec:
Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35, 170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

IZJAVA O LASTNOSTIH **Št. 03/2025**

Predstenski instalacijski sistemi:
32K5R WECCO WM2/1000

Osnovna karakteristika	Lastnosti	Usklajena tehnična specifikacija
Neprepustnost za vodo	Ustreza	EN 14055:2010
Zanesljivost izpustnega ventila	Kategorija 1	EN 14055:2010
Nivo hrupa	Skupina I	EN 14055:2010
Splakovalni volumen	Ustreza	EN 14055:2010
Obstojnost	Ustreza	EN 14055:2010

Osebná hygiena - PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I

| EE

CE

25

Tootja:
Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35, 170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

Tõlmivusdeklaratsioon **nr. 03/2025**

Seinasisesed paigaldussüsteemid:
32K5R WECCO WM2/1000

Põhiolemus omadused	Omadused	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon
Veekindlus	Vastab	EN 14055:2010
Äravoolukapi töökindlus	Kategooria 1	EN 14055:2010
Müratase	Rühm 1	EN 14055:2010
Loputusmaht	Vastab	EN 14055:2010
Kulumiskindlus	Vastab	EN 14055:2010

Isikliku hügieeni – PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I

| FI

CE

25

Valmistaja:
Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35, 170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

OMINAISUUKSIA KOSKEVA ILMOITUS **Nro. 03/2025**

Seinään kiinnitettävät asennusjärjestelmät:
32K5R WECCO WM2/1000

Perusominaisuudet	Ominaisuudet	Harmonisoitu tekninen erittely
Vesitiiviyys	Riittävä	EN 14055:2010
Tyhjennysventtiilin luotettavuus	Luokka 1	EN 14055:2010
Melutaso	Ryhmä I	EN 14055:2010
HuuhTELUTiivaisuus	Riittävä	EN 14055:2010
Kestävyys	Riittävä	EN 14055:2010

Henkilökohtainen hygienia - PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I

| NL

CE

25

Producent:
Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35, 170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

VERKLARING VAN PRODUCTEIGENSCHAPPEN **Nr. 03/2025**

Voorwand-installatiesystemen:
32K5R WECCO WM2/1000

Basiskensmerken	Eigenschappen	Geharmoniseerde technische specificatie
Waterdichtheid	Voldoet	EN 14055:2010
Betrouwbaarheid van de klok	Categorie 1	EN 14055:2010
Geluidsniveau	Groep I	EN 14055:2010
Doorspoel inhoud	Voldoet	EN 14055:2010
Houdbaarheid	Voldoet	EN 14055:2010

Persoonlijke hygiëne - PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I

| RS

CE

25

Protizvođač:
Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35, 170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

IZJAVA O SVOJSTVIMA **Br. 03/2025**

Predizidni instalacioni sistemi:
32K5R WECCO WM2/1000

Osnovna karakteristika	Svojstva	Harmonizovana tehnička specifikacija
Vodonepropusnost	Odgovara	EN 14055:2010
Pouzdanost ventila za ispuštanje	Kategorija 1	EN 14055:2010
Nivo buke	Grupa I	EN 14055:2010
Zapremina za ispiranje	Odgovara	EN 14055:2010
Trajnost	Odgovara	EN 14055:2010

Osebná hygiena - PH.
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I

| GR

CE

25

Κατασκευαστής:
Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35, 170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ **Αρ. 03/2025**

Συστήματα εγκατάστασης εμπρός από τον τοίχο:
32K5R WECCO WM2/1000

Βασικά χαρακτηριστικά	Ιδιότητες	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντοχή στη εισροή νερού/στεγανότητα	Ανταποκρίνεται	EN 14055:2010
Αξιοπιστία βαλβίδας εκροής	Κατηγορία 1	EN 14055:2010
Επίπεδο θορύβου	Ομάδα I	EN 14055:2010
Όγκος έκπλυσης	Ανταποκρίνεται	EN 14055:2010
Ανθεκτικότητα	Ανταποκρίνεται	EN 14055:2010

Προσωπική υγιεινή - PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I

| PT

CE

25

Fabricante:
Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35, 170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO **No. 03/2025**

Sistemas de instalação diante da parede:
32K5R WECCO WM2/1000

Características essenciais	Propriedades	Especificação técnica harmonizada
Impermeabilidade à água	Convém	EN 14055:2010
Fiabilidade da válvula de descarga	Categoria 1	EN 14055:2010
Nível de ruído	Grupo I	EN 14055:2010
Volume de descarga	Convém	EN 14055:2010
Durabilidade	Convém	EN 14055:2010

Higiene pessoal - PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I

| SE

CE

25

Tillverkare:
Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35, 170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

DEKLARATION OM EGENSKAPER **Nr. 03/2025**

Förbyggda installationssystem:
32K5R WECCO WM2/1000

Grundläggande beskrivning av egenskaper	Egenskaper	Harmoniserad teknisk specifikation
Vattentät	Uppfyller	EN 14055:2010
Dräneringsventilens tillförlitlighet	Kategori 1	EN 14055:2010
Bullernivå	Grupp I	EN 14055:2010
Spolningsvolym	Uppfyller	EN 14055:2010
Hållbarhet	Uppfyller	EN 14055:2010

Personlig hygien - PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I

RO/04/25/NA0489