
Polykarbonátové desky a dřevoplastové systémy

Dekplastic®

Polykarbonátové desky a příslušenství
Sestavy hliníkových pergol
Dřevoplastový sortiment
Světlovody a světlíky



DEK
STAVEBNINY



Obsah

Desky polykarbonátové **4**
Desky dutinkové 5
Desky plné 10
Technické parametry polykarbonátových desek 14
Polykarbonátové desky proti přehřívání prostoru pod pergolou 16
Profily a příslušenství 18

Trapézové a vlnité desky **22**

Sestavy hliníkových pergol **24**

Dřevoplastové terasy, plotovky a obklady **26**
Terasy 27
Plotovky 37
Obklady 38

Světlíky a světlovody **40**
Světlíky 40
Technické parametry světlíků DEKLIGHT ACG 46
Světlovody 48

Desky polykarbonátové



Charakteristika výrobku:

Polykarbonátové desky se vyrábí technologií vytlačování. Mohou být jednovrstvé (plné) nebo vícevrstvé (dutinkové). Desky se vyznačují vysokou propustností světla a zároveň nižší hmotností pro snadnou manipulaci a dopravu. Desky jsou opatřeny UV ochranou na obou nebo na vnější straně. Ta účinně zabraňuje negativním účinkům záření na materiál. Ochranná vrstva je na desku aplikována koextruzí během výroby desky.

Výhody:

- vysoká odolnost proti nárazu
- nízká hmotnost
- skvělá propustnost světla
- odolnost proti degradujícímu vlivu přímého slunečního záření
- tepelná izolace (pouze dutinkové desky)
- jednoduchá opracovatelnost
- možnost ohýbání za studena
- velmi dobrý útlum zvuku

Tyto vlastnosti předurčují desky k široké škále použití nejen ve stavebnictví. Jsou ideální pro tepelněizolační netříštivé zasklívání. Vzhledem k možnosti ohýbání desek za studena je jejich tvarové využití prakticky bez omezení.

Dutinkové desky:

MULTICLEAR® BOX 2W, BOX 2W HG, BOX 3W, 5X, STRONG 6W, BOX 7W, 11W

Dutinkový polykarbonát MULTICLEAR® má komůrkovou strukturu a nízkou hmotnost. Konstrukce desky nabízí vysokou odolnost vůči nárazu a vysokou propustnost světla v kombinaci s dobrými izolačními vlastnostmi. Desky jsou k dispozici v různých tloušťkách, komůrkových strukturách i barvách.

SOLAR CONTROL – úprava desek, která snižuje propustnost slunečního záření (infračervené části spektra) v důsledku snížení světelné propustnosti. Desky jsou vhodné k použití zejména tam, kde je požadováno snížení přehřívání interiéru (zimní zahrady, prosvětlovací konstrukce). Desky jsou k dispozici v barvách grey, green, opál, případně v provedení transparent, které není běžně skladem a je dostupné na poptávku.

Plné desky:

Plný polykarbonát je o 50 % lehčí než sklo, přitom je skoro identický. Díky mimořádně vysoké rázové odolnosti je prakticky nerozbitný, a proto se používá pro nejnáročnější prostředí. Průhledný polykarbonát má vysokou čirost i výborné optické vlastnosti. Desky lze snadno teplotně tvarovat nebo opracovávat. Desky jsou k dispozici ve více barevných variantách, tloušťkách i rozměrech.

IMPEX
Plné čiré a bronzové polykarbonátové desky s koextrudovanou UV ochranou.

COLORADO
Plné polykarbonátové desky v barvách opál, bronz, grey, antracit s koextrudovanou UV ochranou.

MAKROLIFE
Plné čiré polykarbonátové desky s koextrudovanou UV ochranou.

TEX 0035 se strukturou
Plné polykarbonátové desky s jemnou krupičkou/strukturou ze spodní strany. Dostupné v barvách čirá, bronz a grey.

Příklady použití:

Použití v exteriéru:

- zasklení sedlových i obloukových světlíků
- prosvětlení stěn průmyslových a sportovních staveb
- zasklení zimních zahrad a verand
- přístřešky, podchody, průchody
- opláštění skleníků
- markýzy a výplně dveřních křídel

Použití v interiéru:

- průsvitné dělicí příčky
- výplně dveřních křídel
- podhledy

Poznámka:

- pro otevřené přístřešky je nutné navrhnout desky s oboustrannou UV ochranou
- použití desek musí být v souladu s požadavky uvedenými v požárně bezpečnostním řešení

Výrobcem polykarbonátových desek pro Stavebniny DEK jsou společnosti Arla Plast s.r.o., Arla Plast AB a Polycasa Impex.

arla www.arlaplast.com IMPEX

Desky dutinkové

4 mm



131
m² bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 4 BOX 2 WALL 1UV čirá
vícevrstvá deska, profil BOX 2 WALL se strukturou obdélníkových dutin, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, jednostranná UV ochrana, barva čirá, tloušťka 4 mm

arla

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
74W12	1 050×1 000 mm	ks	138	167
X5FLS	1 050×2 000 mm	ks	275	333
U9MZJ	1 050×3 000 mm	ks	412	499
RD6B5	1 050×4 000 mm	ks	549	665
81R1B	1 050×5 000 mm	ks	687	831
5MTHX	1 050×6 000 mm	ks	824	997
4UG4X	1 050×7 000 mm	ks	961	1 163
AY0PF	2 100×1 000 mm	ks	275	333
XX1HK	2 100×2 000 mm	ks	549	665
T3AGD	2 100×3 000 mm	ks	824	997
SKVS1	2 100×4 000 mm	ks	1 098	1 329
W3PCH	2 100×5 000 mm	ks	1 373	1 661
LVJB3	2 100×6 000 mm	ks	1 647	1 993
17RLM	2 100×7 000 mm	ks	1 921	2 325

6 mm



201
m² bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 6 BOX 2 WALL 1UV čirá
vícevrstvá deska, profil BOX 2 WALL se strukturou obdélníkových dutin, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, jednostranná UV ochrana, barva čirá, tloušťka 6 mm

arla

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
3SANZ	1 050×1 000 mm	ks	211	256
59YAZ	1 050×2 000 mm	ks	422	511
8CZFF	1 050×3 000 mm	ks	633	766
48F1T	1 050×4 000 mm	ks	844	1 021
YR2N4	1 050×5 000 mm	ks	1 054	1 276
1419L	1 050×6 000 mm	ks	1 265	1 531
B0XRJ	1 050×7 000 mm	ks	1 476	1 786
F9UG1	2 100×1 000 mm	ks	422	511
HY4WT	2 100×2 000 mm	ks	844	1 021
WGJF9	2 100×3 000 mm	ks	1 265	1 531
WT5KK	2 100×4 000 mm	ks	1 687	2 041
K656Y	2 100×5 000 mm	ks	2 108	2 551
CA2Y7	2 100×6 000 mm	ks	2 530	3 061
BL84V	2 100×7 000 mm	ks	2 952	3 571



221
m² bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 6 BOX 2 WALL 1UV bronz
vícevrstvá deska, profil BOX 2 WALL se strukturou obdélníkových dutin, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, jednostranná UV ochrana, barva bronz, tloušťka 6 mm

arla

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
LBS8K	1 050×1 000 mm	ks	232	281
PCAF5	1 050×2 000 mm	ks	463	561
5Z5Z3	1 050×3 000 mm	ks	695	841
LTJ1H	1 050×4 000 mm	ks	926	1 121
S17LT	1 050×5 000 mm	ks	1 158	1 401
WBJ17	1 050×6 000 mm	ks	1 389	1 681
PH3T6	1 050×7 000 mm	ks	1 621	1 961
Y2M34	2 100×1 000 mm	ks	463	561
847TG	2 100×2 000 mm	ks	926	1 121
9SFP5	2 100×3 000 mm	ks	1 389	1 681
34SVD	2 100×4 000 mm	ks	1 852	2 241
GD0LZ	2 100×5 000 mm	ks	2 315	2 801
MA325	2 100×6 000 mm	ks	2 778	3 362
L2LRA	2 100×7 000 mm	ks	3 241	3 922



211
m² bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 6 BOX 2 WALL 1UV opál
vícevrstvá deska, profil BOX 2 WALL se strukturou obdélníkových dutin, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, jednostranná UV ochrana, barva opál, tloušťka 6 mm

arla

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
SGW7X	2 100×6 000 mm	ks	2 659	3 217
F8FAV	2 100×7 000 mm	ks	3 102	3 753



Desky dutinkové

8 mm



236 m² bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 8 BOX 2 WALL 2UV čirá

vícevrstvá deska, profil BOX 2 WALL se strukturou obdélníkových dutin, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, oboustranná UV ochrana, barva čirá, tloušťka 8 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
AGA00	1 250×6 000 mm	ks	1 769	2 140
FLZA2	1 250×7 000 mm	ks	2 064	2 497
2ZH80	2 100×6 000 mm	ks	2 971	3 595
ALA5Z	2 100×7 000 mm	ks	3 467	4 194



260 m² bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 8 BOX 2 WALL 2UV bronz

vícevrstvá deska, profil BOX 2 WALL se strukturou obdélníkových dutin, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, oboustranná UV ochrana, barva bronz, tloušťka 8 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
PAJ22	1 250×6 000 mm	ks	1 944	2 352
TLWN8	1 250×7 000 mm	ks	2 268	2 744
SC56B	2 100×6 000 mm	ks	3 266	3 952
U6V18	2 100×7 000 mm	ks	3 810	4 610



248 m² bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 8 BOX 2 WALL 2UV opál

vícevrstvá deska, profil BOX 2 WALL se strukturou obdélníkových dutin, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, oboustranná UV ochrana, barva opál, tloušťka 8 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
0HAV5	2 100×6 000 mm	ks	3 119	3 773
4S0VH	2 100×7 000 mm	ks	3 638	4 402



10 mm

NEJPRODÁVANĚJŠÍ



263 m² bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 10 BOX 2 WALL 2UV čirá

vícevrstvá deska, profil BOX 2 WALL se strukturou obdélníkových dutin, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, oboustranná UV ochrana, barva čirá, tloušťka 10 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
ZDJ8B	1 050×1 000 mm	ks	276	333
VVCY2	1 050×2 000 mm	ks	551	666
T46FB	1 050×3 000 mm	ks	826	999
Y6460	1 050×4 000 mm	ks	1 101	1 332
N9MBT	1 050×5 000 mm	ks	1 376	1 665
93NAF	1 050×6 000 mm	ks	1 652	1 998
65GVC	1 050×7 000 mm	ks	1 927	2 331
88L64	1 250×5 000 mm	ks	1 638	1 982
99L82	1 250×6 000 mm	ks	1 966	2 379
63L36	1 250×7 000 mm	ks	2 294	2 775
25J9L	2 100×1 000 mm	ks	551	666
X3SVP	2 100×2 000 mm	ks	1 101	1 332
05SPZ	2 100×3 000 mm	ks	1 652	1 998
62L22	2 100×4 000 mm	ks	2 202	2 664
85L95	2 100×5 000 mm	ks	2 752	3 330
48H24	2 100×6 000 mm	ks	3 303	3 996
86L42	2 100×7 000 mm	ks	3 853	4 662

NEJPRODÁVANĚJŠÍ



289 m² bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 10 BOX 2 WALL 2UV bronz


vícevrstvá deska, profil BOX 2 WALL se strukturou obdélníkových dutin, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, oboustranná UV ochrana, barva bronz, tloušťka 10 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
V8FDV	1 050×1 000 mm	ks	303	367
0VGZ3	1 050×2 000 mm	ks	606	733
R2VBB	1 050×3 000 mm	ks	909	1 100
KCZT3	1 050×4 000 mm	ks	1 212	1 466
893ZL	1 050×5 000 mm	ks	1 514	1 832
YBZD6	1 050×6 000 mm	ks	1 817	2 199
D81T4	1 050×7 000 mm	ks	2 120	2 565
86M42	1 250×6 000 mm	ks	2 163	2 617
63M36	1 250×7 000 mm	ks	2 524	3 053
P8SB3	2 100×1 000 mm	ks	606	733
S46F8	2 100×2 000 mm	ks	1 212	1 466
9A0YV	2 100×3 000 mm	ks	1 817	2 199
94M98	2 100×4 000 mm	ks	2 423	2 931
99M82	2 100×5 000 mm	ks	3 028	3 664
88M64	2 100×6 000 mm	ks	3 634	4 397
35M44	2 100×7 000 mm	ks	4 239	5 129

Desky dutinkové

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

289 m² bez DPH



Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 10 BOX 2 WALL 2UV tmavý bronz

vícevrstvá deska, profil BOX 2 WALL se strukturou obdélníkových dutin, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, oboustranná UV ochrana, barva tmavý bronz, tloušťka 10 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
ML5UX	1250×6000 mm	ks	2163	2617
T2LXK	1250×7000 mm	ks	2524	3053
4JTZD	2100×4000 mm	ks	2423	2931
1BARU	2100×5000 mm	ks	3028	3664
W2SLT	2100×6000 mm	ks	3634	4397
SC1TB	2100×7000 mm	ks	4239	5129



276 m² bez DPH


Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 10 BOX 2 WALL 2UV opál

vícevrstvá deska, profil BOX 2 WALL se strukturou obdélníkových dutin, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, oboustranná UV ochrana, barva opál, tloušťka 10 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
89M62	2100×4000 mm	ks	2312	2798
34M28	2100×5000 mm	ks	2890	3497
45M53	2100×6000 mm	ks	3468	4196
24M26	2100×7000 mm	ks	4046	4896

NÁŠ TIP

289 m² bez DPH



Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 10 BOX 2 WALL 2UV antracit

vícevrstvá deska, profil BOX 2 WALL se strukturou obdélníkových dutin, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, oboustranná UV ochrana, barva antracit, tloušťka 10 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
NGD8F	2100×4000 mm	ks	2423	2931
ZFSR7	2100×5000 mm	ks	3028	3664
C3M7S	2100×6000 mm	ks	3634	4397

NOVINKA



276 m² bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 10 BOX 2 WALL SC 2UV grey

vícevrstvá deska, profil BOX 2 WALL se strukturou obdélníkových dutin, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, oboustranná UV ochrana, Solar Controle úprava, barva grey, tloušťka 10 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
8GSV9	2100×4500 mm	ks	2601	3147
AUV0D	2100×6000 mm	ks	3468	4196

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ




284 m² bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 10 STRONG 6 WALL 2UV čirá

vícevrstvá deska, profil STRONG 6W se šestistěnnou strukturou, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, oboustranná UV ochrana, barva čirá, tloušťka 10 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
28L69	1250×6000 mm	ks	2128	2574
53L66	1250×7000 mm	ks	2482	3003
26L39	1500×6000 mm	ks	2553	3089
43L56	1500×7000 mm	ks	2978	3604
55L29	2100×4000 mm	ks	2383	2883
25L59	2100×5000 mm	ks	2978	3604
33H68	2100×6000 mm	ks	3574	4324
98L38	2100×7000 mm	ks	4170	5045



289 m² bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 10 STRONG 6 WALL 2UV bronz

vícevrstvá deska, profil STRONG 6W se šestistěnnou strukturou, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, oboustranná UV ochrana, barva bronz, tloušťka 10 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
62M22	1250×6000 mm	ks	2163	2617
28M69	1250×7000 mm	ks	2524	3053
53M66	1500×6000 mm	ks	2596	3141
26M39	1500×7000 mm	ks	3028	3664
43M56	2100×6000 mm	ks	3634	4397
55M29	2100×7000 mm	ks	4239	5129



276 m² bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 10 STRONG 6 WALL 2UV opál

vícevrstvá deska, profil STRONG 6W se šestistěnnou strukturou, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, oboustranná UV ochrana, barva opál, tloušťka 10 mm


položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
68M43	1500×7000 mm	ks	2890	3497
92M55	2100×6000 mm	ks	3468	4196
49M25	2100×7000 mm	ks	4046	4896

Desky dutinkové

16 mm

NOVINKA

387 m² bez DPH




Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 16 5X 2UV čirá

vícevrstvá deska, profil 5X s pětistěnnou strukturou, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, oboustranná UV ochrana, barva čirá, tloušťka 16 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
GHPS8	2100×4500 mm	ks	3650	4416
DBH4Y	2100×6000 mm	ks	4866	5888
C3ZH6	2100×7000 mm	ks	5677	6869

NOVINKA

406 m² bez DPH



Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 16 5X 2UV bronz

vícevrstvá deska, profil 5X s pětistěnnou strukturou, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, oboustranná UV ochrana, barva bronz, tloušťka 16 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
W28DG	2100×4500 mm	ks	3829	4633
12K45	2100×6000 mm	ks	5105	6177
TUU6U	2100×7000 mm	ks	5956	7207

486 m² bez DPH




Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 16 5X 1UV opál

vícevrstvá deska, profil 5X s pětistěnnou strukturou, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, jednostranná UV ochrana, barva opál, tloušťka 16 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
L8CNK	2100×4000 mm	ks	4078	4935
2DCXU	2100×5000 mm	ks	5098	6168
4Z4HA	2100×6000 mm	ks	6117	7402

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

449 m² bez DPH



Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 16 5X 2UV antracit

vícevrstvá deska, profil 5X s pětistěnnou strukturou, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, oboustranná UV ochrana, barva antracit, tloušťka 16 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
TT8ZJ	2100×4500 mm	ks	4243	5134
X3CCN	2100×6000 mm	ks	5657	6845

NÁŠ TIP

462 m² bez DPH



Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 16 5X SC 2UV grey

vícevrstvá deska, profil 5X s pětistěnnou strukturou, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, oboustranná UV ochrana, Solar Controle úprava, barva grey, tloušťka 16 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
4DSY5	2100×5000 mm	ks	4845	5862
T83R4	2100×7000 mm	ks	6782	8207

540 m² bez DPH



Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 16 BOX 3 WALL SC 1UV bílá

vícevrstvá deska, profil BOX 3 WALL se strukturou obdélníkových dutin, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, jednostranná UV ochrana, Solar Controle úprava, barva bílá, tloušťka 16 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
Z7HTH	980×5000 mm	ks	2644	3199
G8UMB	980×7000 mm	ks	3701	4478

429 m² bez DPH




Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 16 BOX 7 WALL 1UV opál

vícevrstvá deska, profil BOX 7 WALL se strukturou obdélníkových dutin, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, jednostranná UV ochrana, barva opál, tloušťka 16 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
7R501	1500×4500 mm	ks	2893	3500
KMN2Z	1500×6000 mm	ks	3857	4667
3Z3V4	1500×7000 mm	ks	4500	5445
6NRXX	2100×4500 mm	ks	4050	4900
6NNBH	2100×6000 mm	ks	5400	6534
F7JVT	2100×7000 mm	ks	6300	7622

NÁŠ TIP

od 470 m² bez DPH



Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 16 STRONG 6 WALL SC 2UV zelená


vícevrstvá deska, profil STRONG 6W se šestistěnnou strukturou, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, oboustranná UV ochrana, Solar Controle úprava, barva zelená, tloušťka 16 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
52M86	2100×4500 mm	ks	4436	5368
48M63	2100×6000 mm	ks	6080	7357
33M85	2100×7000 mm	ks	7094	8583

PŮJČOVNA VE VAŠÍ KAPSE
ROZJEĎTE TO Google Play
Stáhnout v App Store

Desky dutinkové

25 mm



620
m² bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 25 11 WALL 1UV čirá
vícevrstvá deska, profil 11 WALL
s jedenáctistěnnou strukturou, zvýšená tuhost,
vysoká propustnost světla, nízká hmotnost,
jednostranná UV ochrana, barva čirá,
tloušťka 25 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
P58U6	2100×6000 mm	ks	7810	9450
06USB	2100×7000 mm	ks	9111	11024

32 mm



657
m² bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 32 11 WALL 1UV čirá
vícevrstvá deska, profil 11 WALL
s jedenáctistěnnou strukturou, zvýšená tuhost,
vysoká propustnost světla, nízká hmotnost,
jednostranná UV ochrana, barva čirá,
tloušťka 32 mm, šířka 2100 mm, délka 7000 mm

položka	MJ	bez DPH	s DPH
95L83	ks	9648	11674

Formátování desek na míru


Ke službě formátování nabízíme i lepení komůrek u dutinkových desek profesionálními páskami Multifoil.

go.dek.cz/
deskynamiru

Pro více informací nás kontaktujte na **stavebniny@dek.cz**



Na poptávku možnost výroby zakázkových rozměrů dutinkových i plných desek bez odpadu.



Desky plné

2 mm



330 m² bez DPH

Deska polykarbonátová plná IMPEX UVP PC 2 2UV čirá
jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, vysoká propustnost světla, oboustranná UV ochrana, barva čirá, tloušťka 2 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
6PRXZ	1025×3050 mm	ks	1030	1246
0BF97	2050×3050 mm	ks	2059	2491

3 mm



495 m² bez DPH

Deska polykarbonátová plná IMPEX UVP PC 3 2UV čirá
jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, vysoká propustnost světla, oboustranná UV ochrana, barva čirá, tloušťka 3 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
WL6TP	1025×3050 mm	ks	1548	1873
1BAWK	2050×3050 mm	ks	3095	3745

4 mm



661 m² bez DPH

Deska polykarbonátová plná IMPEX UVP PC 4 2UV čirá
jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, vysoká propustnost světla, oboustranná UV ochrana, barva čirá, tloušťka 4 mm


položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
22L23	1000×2000 mm	ks	1322	1600
66L54	1000×3000 mm	ks	1983	2399
G6WL9	1050×4000 mm	ks	2776	3358
W52WA	1050×5000 mm	ks	3469	4198
7W531	1050×6000 mm	ks	4163	5037
2WXMR	1050×7000 mm	ks	4857	5877
8GHHT	1250×5000 mm	ks	4130	4997
RC7A3	1250×6000 mm	ks	4956	5997
LMA7X	1250×7000 mm	ks	5782	6996
69L96	2000×2000 mm	ks	2643	3199
39L46	2050×3050 mm	ks	4132	4999
56L52	2100×4000 mm	ks	5551	6716
29L48	2100×5000 mm	ks	6938	8395
59L33	2100×6000 mm	ks	8326	10074
UFWD9	2100×7000 mm	ks	9714	11753



750 m² bez DPH

Deska polykarbonátová plná IMPEX UVP PC 4 2UV bronz
jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, vysoká propustnost světla, oboustranná UV ochrana, barva bronz, tloušťka 4 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
9AYS7	1025×3050 mm	ks	2343	2835
U3ACU	1050×5000 mm	ks	3934	4760
N3XWJ	1050×7000 mm	ks	5507	6664
W5WM5	1250×5000 mm	ks	4683	5667
UV4Z8	1250×7000 mm	ks	6556	7933
C9N8J	2050×3050 mm	ks	4685	5669
UT6G9	2100×5000 mm	ks	7868	9520
WM3R0	2100×7000 mm	ks	11014	13327



750 m² bez DPH

Deska polykarbonátová plná COLORADO 4 2UV grey
jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, vysoká propustnost světla, oboustranná UV ochrana, barva grey, tloušťka 4 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
A9C6F	1050×5000 mm	ks	3934	4760
UYGR9	1050×6000 mm	ks	4721	5712
B9PK6	1250×6000 mm	ks	5620	6800
1GWXN	2100×5000 mm	ks	7868	9520
3NNW5	2100×6000 mm	ks	9441	11424



802 m² bez DPH

Deska polykarbonátová plná COLORADO 4 2UV opál
jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, vysoká propustnost světla, oboustranná UV ochrana, barva opál, tloušťka 4 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
29MSY	1050×4500 mm	ks	3789	4584
19L35	2100×4500 mm	ks	7577	9168

REGISTRUJTE SE A ZÍSKEJTE VÝHODY STÁLÝCH ZÁKAZNÍKŮ dek.cz/registrace

Desky plné

5 mm



819
m² bez DPH

Deska polykarbonátová plná IMPEX UVP PC 5 2UV čirá
jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, vysoká propustnost světla, oboustranná UV ochrana, barva čirá, tloušťka 5 mm


položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
G4GHS	1025×3050 mm	ks	2559	3096
38L89	2050×3050 mm	ks	5117	6191



900
m² bez DPH

Deska polykarbonátová plná COLORADO 5 2UV bronz
jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, vysoká propustnost světla, oboustranná UV ochrana, barva bronz, tloušťka 5 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
TXV7C	1025×3050 mm	ks	2814	3405
30U5F	2050×3050 mm	ks	5628	6809



983
m² bez DPH

Deska polykarbonátová plná COLORADO 5 2UV grey
jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, vysoká propustnost světla, oboustranná UV ochrana, barva grey, tloušťka 5 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
M3CHF	1025×3050 mm	ks	3072	3717
9FL1F	2050×3050 mm	ks	6144	7434

6 mm



984
m² bez DPH

Deska polykarbonátová plná IMPEX UVP PC 6 2UV čirá
jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, vysoká propustnost světla, oboustranná UV ochrana, barva čirá, tloušťka 6 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
65L34	1000×2000 mm	ks	1968	2382
84L24	1000×3000 mm	ks	2952	3572
93L45	2000×2000 mm	ks	3936	4763
58L68	2050×3050 mm	ks	6153	7445

NEJPRODÁVANĚJŠÍ




984
m² bez DPH

Deska polykarbonátová plná MAKROLIFE 6 2UV čirá
jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, vysoká propustnost světla, oboustranná UV ochrana, barva čirá, tloušťka 6 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
99F1W	1050×3500 mm	ks	3617	4376
DB9R0	1050×4000 mm	ks	4133	5001
1MNWJ	1050×4500 mm	ks	4650	5626
NU20B	1050×5000 mm	ks	5166	6251
U9FAB	1050×6000 mm	ks	6200	7502
1JVJH	1050×7000 mm	ks	7233	8752
V9ZDB	2100×3500 mm	ks	7233	8752
45HHF	2100×4000 mm	ks	8266	10002
6Z3VJ	2100×4500 mm	ks	9299	11252
LN8AB	2100×5000 mm	ks	10332	12502
1ASN4	2100×6000 mm	ks	12399	15003
D8SAU	2100×7000 mm	ks	14465	17503

NÁŠ TIP



od 1080
m² bez DPH


Deska polykarbonátová plná COLORADO 6 2UV bronz
jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, vysoká propustnost světla, oboustranná UV ochrana, barva bronz, tloušťka 6 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
2YM0U	1025×3050 mm	ks	3468	4197
B2H2K	1050×3500 mm	ks	3968	4802
6HL15	1050×4000 mm	ks	4535	5487
8LXMG	1050×4500 mm	ks	5102	6173
ZH76B	1050×5500 mm	ks	6236	7545
27BUW	1050×7000 mm	ks	7936	9603
64M93	2050×3050 mm	ks	6936	8393
266VD	2100×3500 mm	ks	7936	9603
AR7V9	2100×4000 mm	ks	9070	10974
4D8XC	2100×4500 mm	ks	10203	12346
S9XAL	2100×5500 mm	ks	12471	15089
A4T0L	2100×7000 mm	ks	15872	19205

Desky plné

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ


od 1 080
m² bez DPH



Deska polykarbonátová plná COLORADO 6 2UV grey
jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, vysoká propustnost světla, oboustranná UV ochrana, barva grey, tloušťka 6 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
RL0UG	1 025×3 050 mm	ks	3 562	4 310
DSBZ5	1 050×3 500 mm	ks	3 968	4 802
9LJWY	1 050×4 000 mm	ks	4 535	5 487
VRL4H	1 050×4 500 mm	ks	5 102	6 173
RNB4X	1 050×5 500 mm	ks	6 236	7 545
0BX17	1 050×7 000 mm	ks	7 936	9 603
46M35	2 050×3 050 mm	ks	7 124	8 620
1NM4D	2 100×3 500 mm	ks	7 936	9 603
JFDA8	2 100×4 000 mm	ks	9 070	10 974
LASF5	2 100×4 500 mm	ks	10 203	12 346
C5JUN	2 100×5 500 mm	ks	12 471	15 089
7CNMR	2 100×7 000 mm	ks	15 872	19 205


od 1 153
m² bez DPH



Deska polykarbonátová plná COLORADO 6 2UV opál
jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, vysoká propustnost světla, oboustranná UV ochrana, barva opál, tloušťka 6 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
X6DPX	1 025×3 050 mm	ks	3 703	4 480
T44LL	1 050×3 500 mm	ks	4 237	5 126
M19AV	1 050×4 000 mm	ks	4 842	5 858
JU4X5	1 050×4 500 mm	ks	5 447	6 591
9B5LN	1 050×5 500 mm	ks	6 657	8 055
D9YL2	1 050×7 000 mm	ks	8 473	10 252
7M0FZ	2 050×3 050 mm	ks	7 405	8 960
TDP33	2 100×3 500 mm	ks	8 473	10 252
Z4CHV	2 100×4 000 mm	ks	9 683	11 716
K9FK2	2 100×4 500 mm	ks	10 893	13 181
4ZUW4	2 100×5 500 mm	ks	13 314	16 110
DS8LK	2 100×7 000 mm	ks	16 945	20 503

1 076
m² bez DPH




Deska polykarbonátová plná COLORADO 6 2UV antracit
jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, vysoká propustnost světla, oboustranná UV ochrana, barva antracit, tloušťka 6 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
9X8BV	1 050×4 500 mm	ks	5 081	6 147
U9LA2	1 050×5 500 mm	ks	6 209	7 513
HX141	2 100×4 500 mm	ks	10 161	12 294
8F2VC	2 100×5 500 mm	ks	12 418	15 026

NÁŠ TIP

od 1 011
m² bez DPH



Deska polykarbonátová plná strukturovaná TEX 6 2UV čirá
jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, vysoká propustnost světla, oboustranná UV ochrana, tloušťka 6 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
JUKR4	1 400×3 500 mm	ks	5 162	6 246
7AZ5L	1 400×4 500 mm	ks	6 364	7 700
1TD7N	1 400×5 500 mm	ks	7 778	9 412
1KH3N	1 400×7 000 mm	ks	10 324	12 492

NÁŠ TIP

od 1 107
m² bez DPH




Deska polykarbonátová plná strukturovaná TEX 6 2UV grey
jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, vysoká propustnost světla, oboustranná UV ochrana, tloušťka 6 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
PM0VL	1 400×3 500 mm	ks	5 577	6 748
1Z0TD	1 400×4 500 mm	ks	6 974	8 438
ZJ4V7	1 400×5 500 mm	ks	8 524	10 313
4VH8F	1 400×7 000 mm	ks	11 154	13 496

NÁŠ TIP

od 1 107
m² bez DPH



Deska polykarbonátová plná strukturovaná TEX 6 2UV bronze
jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, vysoká propustnost světla, oboustranná UV ochrana, tloušťka 6 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
79GZN	1 400×3 500 mm	ks	6 779	8 203
39FCV	1 400×4 500 mm	ks	6 974	8 438
F2243	1 400×5 500 mm	ks	8 524	10 313
KKH78	1 400×7 000 mm	ks	11 154	13 496

Online na **dek.cz** nebo zdarma v prodejnách

Desky plné

8 mm



1 331
m² bez DPH

Deska polykarbonátová plná
IMPEX UVP PC 8 2UV čirá
jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, vysoká propustnost světla, oboustranná UV ochrana, barva čirá, tloušťka 8 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
MX22T	1 025×3 050 mm	ks	4 160	5 033
96M99	2 050×3 050 mm	ks	8 319	10 066



1 296
m² bez DPH


Deska polykarbonátová plná
MAKROLIFE 8 2UV čirá
jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, vysoká propustnost světla, oboustranná UV ochrana, barva čirá, tloušťka 8 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
V24P0	1 050×4 500 mm	ks	6 119	7 404
1M2R5	2 100×4 500 mm	ks	12 238	14 808

NOVINKA

od 1 464
m² bez DPH

Deska polykarbonátová plná
COLORADO 8 2UV bronz
jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, vysoká propustnost světla, oboustranná UV ochrana, barva bronz, tloušťka 8 mm




položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
P2UA3	1 025×3 050 mm	ks	4 575	5 536
LUL5A	1 050×4 500 mm	ks	7 403	8 957
3ZKR6	2 050×3 050 mm	ks	9 149	11 071
BT1KB	2 100×4 500 mm	ks	14 805	17 914

NOVINKA

1 453
m² bez DPH

Deska polykarbonátová plná
COLORADO 8 2UV grey
jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, vysoká propustnost světla, oboustranná UV ochrana, barva grey, tloušťka 8 mm



položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
GDAR6	1 025×3 050 mm	ks	4 542	5 496
XGLX6	1 050×4 500 mm	ks	6 865	8 306
U7Z8R	2 050×3 050 mm	ks	9 084	10 991
3M0YZ	2 100×4 500 mm	ks	13 729	16 611

10 mm



1 669
m² bez DPH

Deska polykarbonátová plná
IMPEX UVP PC 10 2UV čirá
jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, vysoká propustnost světla, oboustranná UV ochrana, barva čirá, tloušťka 10 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
8VA2L	1 025×3 050 mm	ks	5 217	6 313
54M88	2 050×3 050 mm	ks	10 434	12 625

NOVINKA



1 625
m² bez DPH

Deska polykarbonátová plná
MAKROLIFE 10 2UV čirá
jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, světelná propustnost 82 %, oboustranná UV ochrana, barva čirá, šířka 1 050 mm, délka 4 500 mm, tloušťka 10 mm

položka	MJ	bez DPH	s DPH
6LFJ4	ks	7 675	9 287



Technické parametry dutinkových polykarbonátových desek

produkt	nominální tloušťka (mm)*	nominální plošná hmotnost (g/m²)*	součinitel prostupu tepla (W·m⁻²·K⁻¹)*	propustnost světla (%)*					zvuková neprůzvučnost (dB)*	reakce na oheň*	UV ochrana stran	min. poloměr ohybu (mm)
				čirá	opál	SC Cool Opál	bronz	SC Transparent, transparentní barvy				
MULTICLEAR® Box 2W	4	800	3,9	–	–	–	–	–	–	–	UV 1	600
	6	1200 – 1300	3,5	82	65	NPD	50	NPD	17	B-s1, d0		900
	8	1500	3,2	83	64	NPD	50	NPD	18	B-s1, d0	UV 2 (1**)	1200
	10	1500 – 1700	3,0	82	60	NPD	49	NPD	18	B-s1, d0		1500
MULTICLEAR® Box 3W	16	2500 – 2700	2,3	74	52	NPD	25	NPD	18	B-s1, d0	UV 2 (1**)	2400
MULTICLEAR® 5X	10	1500 – 1600 – 1700	2,5	64	52	NPD	35	NPD	18	B-s1, d0	UV 2 (1**)	1500
	16	2400 – 2500 – 2700	2,0	64	47	42	25	NPD	19	B-s1, d0		2400
	20	2800 – 3000	1,8	64	46	NPD	23	NPD	19	B-s1, d0		3000
	25	3200 – 3400	1,6	63	45	NPD	20	NPD	19	B-s1, d0		3750
MULTICLEAR® Strong 6W	8	1500	2,7	70	55	NPD	35	NPD	18	B-s1, d0	UV 2 (1**)	1200
	10	1500 – 1700	2,2	64	52	50	35	NPD	18	B-s1, d0		1500
	16	2500 – 2600 – 2700	1,9	64	44	42	25	NPD	19	B-s1, d0		2400
MULTICLEAR® Box 7W	16	2500 – 2600 – 2700	1,8	64	44	42	NPD	NPD	19	B-s1, d0	UV 1 (2**)	2400
	20	2800 – 3000	1,6	62	43	NPD	NPD	NPD	19	B-s1, d0		3000
MULTICLEAR® 11W	25	3200 – 3400	1,4	53	38	36	22	NPD	18	B-s1, d0	UV 1	3750
	32	3600 – 3700	1,2	53	32	NPD	20	NPD	19	B-s1, d0		4800

Uvedené typy polykarbonátových desek jsou základní. Sortiment Stavebnin DEK je mnohem širší (formáty, barevné odstíny a povrchové úpravy), informujte se v prodejnách Stavebniny DEK.

Smyslem údajů obsažených v tomto materiálu je poskytnout informaci odpovídající současným technickým znalostem. Je třeba příslušným způsobem respektovat ochranná práva výrobců. Z materiálu nelze odvozovat právní závaznost. Výrobky jsou uváděny na trh dle ČSN EN 16153: 2013+A1:2015 (deklarované parametry jsou označeny *). Desky tloušťky 4 mm nejsou určeny pro stavební účely. ** UV ochrana v závorce (UV 1 – jednostraná nebo UV 2 oboustranná) není běžně skladem, ale lze ji dodat na objednávku.

Podrobnější informace k jednotlivým výrobkům naleznete v dokumentech výrobců (technických listech atd.). Další informace k použití a zabudování desek naleznete v publikaci Polykarbonátové desky v sortimentu Stavebnin DEK – Montážní návod.

Technické parametry plných polykarbonátových desek

produkt	nominální tloušťka (mm)	šířka×délka (mm)	barva	plošná hmotnost (kg/m²)*	propustnost světla (%)	UV ochrana
MAKROLIFE	6	1 050×3 500/4 000/4 500/5 000/6 000/7 000	čirá	7,2	85	UV 2
		2 100×3 500/4 000/4 500/5 000/6 000/7 000				
	8	1 050×4 500 2 100×4 500		9,6	84	
	10	1 050×4 500		12	83	
COLORADO bronz 130	5/6/8	1 025×3 050 2 050×3 050	bronz	6/7,2/9,6	33,5/28/17,5	UV 2
	6	1 050 (2 100)×3 500/4 000/4 500/5 500/7 000		7,2	28	
	8	1 050×4 500 2 100×4 500		9,6	17,5	
COLORADO šedá 133	4	1 050 (2 100)×5 000/6 000	šedá	4,8	54	UV 2
		1 250×6 000				
	5/6/8	1 025×3 050 2 050×3 050		6/7,2/9,6	46/40/30	
	6	1 050 (2 100)×3 500/4 000/4 500/5 500/7 000		7,2	40	
	8	1 050×4 500 2 100×4 500		9,6	30	
COLORADO opál 80	4	1 050×4 500 2 100×4 500	opál	4,8	57	UV 2
	6	1 025×3 050 2 050×3 050		7,2	44	
		1 050 (2 100)×3 500/4 000/4 500/5 500/7 000				
COLORADO antracit 1226	6	1 050 (2 100)×4 500/5 500	antracit	7,2	12	UV 2
IMPEX UVP	2–10	1 025×3 050 2 050×3 050	čirá	2,4–12	88–82	UV 2
	4	1 050 (2 100)×4 000/5 000/6 000/7 000		4,8	86	
		1 250×5 000/6 000/7 000				
	4	1 025×3 050 2 050×3 050	bronz	4,8	66	
		1 050 (1 250, 2 100)×5 000/7 000				
TEX 0035	6	1 400×4 500 5 500	čirá, šedá, bronz	7,2	84/34/34	UV 2

* Plošná hmotnost je uvažována 1,2 kg/m² pro 1 mm tloušťky desky.

Uvedené typy polykarbonátových desek jsou základní. Sortiment Stavebnin DEK je mnohem širší (formáty, barevné odstíny a povrchové úpravy), informujte se v prodejnách Stavebniny DEK.

Podrobnější informace k jednotlivým výrobkům naleznete v dokumentech výrobců (technických listech, atd.).

Polykarbonátové desky proti přehřívání prostoru pod pergolou

Plné polykarbonátové desky TEX nabízejí moderní design, dobře odolávají počasí i mechanickému opotřebení a díky své inovativní struktuře poskytují v horkých slunečných dnech prostoru pod pergolou mnohem příjemnější klima než běžné polykarbonátové desky.

Jemná krupička, kterou jsou desky na spodní straně pokryty, totiž dopadající světlo rozptyluje a tím nedochází k přehřívání prostoru pod nimi. PC desky TEX mají tloušťku 6 mm, jsou opatřeny oboustrannou UV ochranou a hladká horní strana umožňuje lepší odtok vody. Díky strukturovanému povrchu nejsou na deskách vidět usazené nečistoty, jak je tomu u průhledného materiálu.

Desky TEX jsou určeny pro rovné zasklení (nahrazují sklo), oproti sklu však mají nižší hmotnost, přitom si zachovávají velmi dobrou pevnost a zároveň jsou pružné.

Se všemi výhodami polykarbonátových desek TEX vás naši prodejci rádi seznámí.

Výhody plných PC desek TEX:

- nižší hmotnost než má sklo
- velmi dobrá pevnost a zároveň pružnost
- oboustranná UV ochrana
- krupička na spodní straně pro rozptyl světla a snížení teploty pod pergolou
- designový vzhled

go.dek.cz/
polykarbonatovedesky







STRUČNÝ NÁVOD MONTÁŽE:


Při instalaci je potřeba počítat s roztažností desek. Z tohoto důvodu se doporučuje využívat systému zasklívání bez využití tmelu (upevňování desek k nosné konstrukci lištami přes pryžové těsnění). V případě potřeby tmelení detailů se používají zásadně silikonové tmely na polykarbonát. Polykarbonátové desky se instalují vždy tak, aby strana s UV ochranou byla na venkovní straně a dutinky podélně do spádu. Dutinky se zpravidla zalepují prachotěsnou páskou a ukončují polykarbonátovým nebo hliníkovým uzavíracím profilem. V případě upevnění pomocí šroubů se používají šrouby s gumovými podložkami a otvory. Vrtají se s tolerancí a ohledem na roztažnost desek. Ochranná fólie se z polykarbonátových desek odstraní ihned po instalaci.


Podrobnější informace naleznete v publikaci Polykarbonátové desky ze sortimentu Stavebnin DEK – Montážní návod.


go.dek.cz/
montazninavod

















Profily a příslušenství



Profil upevňovací PROFI spodní/horní hliníkový 6 m

zajišťuje připevnění desky svěrným tlakem a aktivuje těsnění, k upevnění ze spodní i horní strany, materiál hliník, barva stříbrná, délka 6 m

Položka	za bm bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
95M83	86,30	ks	518	627



Krytka upevňovacího profilu PROFI hliníková 6 m

ke spodnímu/hornímu upevňovacímu profilu, materiál hliník, barva stříbrná, délka 6 m

Položka	za bm bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
42M58	84,90	ks	510	617



Krytka upevňovacího profilu PROFI hliníková elox bronz 6,1 m

ke spodnímu/hornímu upevňovacímu profilu, materiál hliník, povrchová úprava elox, barva bronz, délka 6,1 m

Položka	za bm bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
78GB9	122	ks	739	894



Krytka upevňovacího profilu PROFI hliníková elox antracit 6,1 m

ke spodnímu/hornímu upevňovacímu profilu, materiál hliník, povrchová úprava elox, barva antracit, délka 6,1 m

Položka	za bm bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
N30CG	122	ks	739	894



Profil upevňovací horní hliníkový

zajišťuje připevnění desky svěrným tlakem a aktivuje těsnění, k upevnění z horní strany, materiál hliník, barva stříbrná

položka	délka	za bm bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
U865N	4 m	72,10	ks	289	349
1FCV7	5 m	72,10	ks	361	437
63H26	6 m	72,20	ks	433	524
UZB5B	7 m	72,20	ks	505	611



Profil upevňovací horní hliníkový elox bronz

zajišťuje připevnění desky svěrným tlakem a aktivuje těsnění, k upevnění z horní strany, materiál hliník, povrchová úprava elox, barva bronz

položka	délka	za bm bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
C8P3P	4,6 m	125	ks	573	694
TZ7V1	6,1 m	116	ks	705	853



Profil upevňovací horní hliníkový elox antracit

zajišťuje připevnění desky svěrným tlakem a aktivuje těsnění, k upevnění z horní strany, materiál hliník, povrchová úprava elox, barva antracit

položka	délka	za bm bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
2DY56	4,6 m	125	ks	573	694
RMV6D	6,1 m	116	ks	705	853



Profil stěnový hliníkový

k napojení stříšek, pergol nebo zimních zahrad na stěnu, řeší možné zatékání, pro spád přístřešku 6–19 °, materiál hliník, barva stříbrná, délka 6 m

Položka	za bm bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
89N15	116	ks	696	842



Profil stěnový hliníkový elox bronz

k napojení stříšek, pergol nebo zimních zahrad na stěnu, řeší možné zatékání, pro spád přístřešku 6–19 °, materiál hliník, povrchová úprava elox, barva bronz, délka 6,4 m

Položka	za bm bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
H6X1D	143	ks	913	1 104



Profil stěnový hliníkový elox antracit

k napojení stříšek, pergol nebo zimních zahrad na stěnu, řeší možné zatékání, pro spád přístřešku 6–19 °, materiál hliník, povrchová úprava elox, barva antracit, délka 6,4 m

Položka	za bm bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
Z0XAL	143	ks	913	1 104



Profil rohový hliníkový elox

pro podélné napojení dvou desek tam, kde mají tvořit roh, materiál hliník, povrchová úprava elox, barva přírodní, tloušťka desky 10 mm, délka 6 m

Položka	za bm bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
101DF	189	ks	1 130	1 367



Profily a příslušenství



Profil F ukončovací hliníkový
k ukončení polykarbonátových desek na okapní hraně, tvar F, materiál hliník, barva stříbrná, délka 6 m

položka	tloušťka desky	za bm bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
26H82	10 mm	111	ks	663	802
VDM83	16 mm	101	ks	603	730



Profil U ukončovací s okapnicí hliníkový
k ukončení PC desek na okapní hraně, tvar U s okapnicí, materiál hliník, barva stříbrná, délka 6 m

položka	tloušťka desky	za bm bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
25P36	6 mm	53,70	ks	323	390
22M23	8 mm	53,70	ks	323	390
43H64	10 mm	56,60	ks	340	411
55H44	16 mm	62,20	ks	374	452
25H42	25 mm	67,90	ks	408	493



Profil U ukončovací s okapnicí hliníkový elox bronz
k ukončení PC desek na okapní hraně, tvar U s okapnicí, materiál hliník, povrchová úprava elox, délka 6,4 m, využitelná délka 6,3 m

položka	tloušťka desky	za bm bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
K1Z7L	6 mm	74,30	ks	476	575
9K16A	10 mm	79,60	ks	510	617
P5KZG	16 mm	84,90	ks	544	658



Profil U ukončovací s okapnicí hliníkový elox antracit
k ukončení PC desek na okapní hraně, tvar U s okapnicí, materiál hliník, povrchová úprava elox, délka 6,4 m, využitelná délka 6,3 m

položka	tloušťka desky	za bm bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
SG3T0	6 mm	74,30	ks	476	575
PD3CJ	10 mm	79,60	ks	510	617
36AK1	16 mm	84,90	ks	544	658



Profil U ukončovací hliníkový
k ukončení PC desek na okapní hraně, tvar U, materiál hliník, barva stříbrná, délka 6 m

položka	tloušťka desky	MJ	bez DPH	s DPH
69M96	10 mm	ks	306	370
4XMKC	16 mm	ks	416	503



Profil U ukončovací hliníkový
k ukončení PC desek tl. 32 mm na okapní hraně, tvar U, se zobáčkem, materiál hliník, barva stříbrná, tloušťka desky 32 mm, délka 6 m

Položka	za bm bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
3CSR7	73,60	ks	442	534



Profil U ukončovací hliníkový elox bronz 10 mm
k ukončení PC desek tl. 10 mm na okapní hraně, tvar U, materiál hliník, povrchová úprava elox, barva bronz, tloušťka desky 10 mm, délka 6 m

Položka	za bm bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
2U17S	48,80	ks	293	354



Profil U ukončovací plastový bronz
k ukončení PC desek na okapní hraně, tvar U, materiál plast, barva bronz, tloušťka desky 10 mm

položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
K4YMS	2,1 m	ks	66,30	80,30
RC1YU	6 m	ks	210	254



Profil U ukončovací plastový čirý
k ukončení PC desek na okapní hraně, tvar U, materiál plast, barva čirá

položka	tloušťka desky, délka	za bm bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
R9098	4 mm, 2,1 m	23,40	ks	49,20	59,50
3VRBJ	4 mm, 6 m	23,40	ks	141	170
CWU97	6 mm, 2,1 m	26,40	ks	55,40	67,10
6C7TG	6 mm, 6 m	26,20	ks	157	190
05N20	8 mm, 2,1 m	32,00	ks	67,10	81,20
DSX4Y	8 mm, 6 m	31,80	ks	191	231
YLA3K	10 mm, 2,1 m	33,50	ks	70,20	85,00
8718J	10 mm, 6 m	31,80	ks	191	231
ND9RB	16 mm, 6 m	35,80	ks	215	260
XA6J4	25 mm, 2,1 m	59,80	ks	126	152

Kompletní seznam technických informací najdete v montážním návodu.

go.dek.cz/pcdesky

Profily a příslušenství



Profil H spojovací plastový
ke spojení PC desek, tvar H, materiál plast, délka 6 m

položka	barva, tloušťka desky	za bm bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
0D5KG	čirá, 4 mm	61,90	ks	372	450
G3SL5	čirá, 6 mm	81,20	ks	487	589
84XV3	čirá, 8 mm	89,00	ks	534	646
4RDPK	čirá, 10 mm	90,40	ks	543	656
U17Z1	čirá, 16 mm	132	ks	787	952
98H36	čirá, 25 mm	187	ks	1 120	1 355



Profil H spojovací plastový
ke spojení PC desek tl. 10 mm, tvar H, materiál plast, barva bronz, tloušťka desky 10 mm, délka 6 m

položka	za bm bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
3A375	99,50	ks	597	723



Profil H spojovací hliníkový
ke spojení PC desek, tvar H, materiál hliník, barva stříbrná, délka 6 m

položka	tloušťka desky	za bm bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
85H43	10 mm	142	ks	850	1 028
62H55	16 mm	154	ks	923	1 116



Páska hliníková prachotěsná
k uzavírání dutinek polykarbonátových desek, brání pronikání nečistot a hmyzu do dutinek, difuzně nepropustná – plná, nutné překrýt ochranným profilem, materiál hliník

položka	šířka, délka	za bm bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
4BWHW	25 mm, 25 m	3,30	bal.	82,10	99,30
9V3TB	38 mm, 50 m	5,60	bal.	278	336



Páska pěnová samolepicí
pro ocelovou podkladní nosnou konstrukci výplně, může nahradit spodní část nenosného spojovacího hliníkového profilu, tloušťka 3 mm, délka 30 m

položka	šířka	za bm bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
GK2BX	20 mm	4,50	bal.	133	161
74YC9	30 mm	6,40	bal.	192	232
DKWL7	50 mm	10,40	bal.	310	375
99H85	60 mm	12,30	bal.	368	445



Páska ventilační prodyšná MAX BREATHER
k uzavírání dutinek desek, k použití v halách k efektivnímu odvzdušňování během produkce, umožňuje odvod kondenzátu, difuzně propustná, nutno překrýt ochranným profilem, délka 33 m

položka	šířka	za bm bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
YLBU0	28 mm	7,70	bal.	253	306
1UXNV	38 mm	8,50	bal.	8,50	10,30
U27YR	50 mm	10,20	bal.	337	408
LJGN4	60 mm	11,90	bal.	393	476



Páska prachotěsná ventilační s filtrem
k uzavření dutinek polykarbonátových desek, difuzně otevřená, nutno překrýt ochranným profilem, délka 33 m

položka	šířka	za bm bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
BZKD5	28 mm	17,90	bal.	590	713
KZPN6	38 mm	21,30	bal.	702	849



Páska prachotěsná ventilační plná
k uzavření dutinek polykarbonátových desek, difuzně otevřená, nutno překrýt ochranným profilem, délka 33 m

položka	šířka	za bm bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
D3TK6	28 mm	7,70	bal.	253	306
RH6K8	38 mm	12,80	bal.	421	510

Profily a příslušenství

EJOT



Šroub závitotvorný EJOT JT3
k upevnění kovových profilů na dřevěné nosné konstrukce, těsnicí podložka z nerezové oceli, materiál nerezová ocel, ø6,5 mm

položka	délka, balení	MJ	bez DPH	s DPH
Y9T4V	50 mm, 250 ks	ks	11,60	14,00
VZNH3	80 mm, 100 ks	ks	14,70	17,70

EJOT



Šroub závitotvorný EJOT JA3
k upevnění kovových profilů na dřevěné nosné konstrukce, těsnicí podložka z nerezové oceli, materiál nerezová ocel, ø6,5 mm, 100 ks/bal.

položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
8YBHN	50 mm	ks	9,40	11,40
6HCZN	75 mm	ks	11,10	13,40
WT4MV	100 mm	ks	12,80	15,50



Těsnění pryžové k spodnímu/hornímu upevňovacímu profilu
k utěsnění spodního/horního upevňovacího profilu, spotřeba 2 m na 1 m hliníkového profilu, materiál pryž, barva černá, 150 m/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
44M84	bm	30,60	37,10



Těsnění pryžové k hornímu upevňovacímu profilu
k utěsnění horního upevňovacího profilu, spotřeba 2 m na 1 m hliníkového profilu, materiál pryž, barva černá, 200 m/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
86H53	bm	18,70	22,70



Profil spodní gumový na polykarbonátové desky černý
materiál pryž, barva černá, šířka 60 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
28H25	bm	50,20	60,70



Těsnění pryžové ke stěnovému profilu PROFI černé
k utěsnění stěnového profilu, nasouvá se do drážky na spodní straně, materiál pryž, barva černá, délka 1 bm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
0L943	bm	58,70	71,00



Koncovka ke krytce upevňovacího profilu plastová
k uzavření konce krytky upevňovacího profilu, materiál plast, barva černá


Položka	MJ	bez DPH	s DPH
36M32	ks	28,10	34,00



Koncovka k upevňovacímu hornímu profilu plastová
k uzavření konce horního upevňovacího hliníkového profilu, materiál plast, barva černá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
29F58	ks	24,70	29,90

NOVINKA



Spojka pro horní upevňovací profil plastová
k prodloužení (napojení) horního upevňovacího hliníkového profilu, materiál plast, barva černá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
SXY3J	ks	41,70	50,40



Sada krytek ke stěnovému profilu
krajové krytky pro hliníkový stěnový profil, materiál plast, barva černá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
3C6S5	ks	102	123



Koncovka k upevňovacímu hornímu profilu hliníková
k uzavření konce horního upevňovacího hliníkového profilu, materiál hliník, barva stříbrná

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
8CTWZ	ks	30,60	37,10

illbruck
making it perfect.



Tmel silikonový neutrální DC Perenator 310 ml
chemicky kompatibilní s polykarbonátem

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
82H95	ks	138	167



Krytka šestihranná na závitotvorný šroub JA3
na závitotvorný šroub JA3, tvar šestihran, ø6,5 mm

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
6G10R	stříbrná	ks	5,10	6,20
T3VZ6	hnědá	ks	5,10	6,20
496UH	antracit	ks	5,10	6,20



Knoflík upevňovací s těsněním
k bodovému připevnění polykarbonátových desek, obsahuje terčík, těsnění, podložku a vrut s šestihrannou hlavou, 10 ks/bal.

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
Y4KK6	čirá	bal.	204	247
KFD2X	bílá	bal.	162	196
F7CDM	hnědá	bal.	162	196



Podložka s čepičkou pod vrut
s ochrannou čepičkou, pro PC a PVC desky, barva čirá, 100 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
Z5TFJ	bal.	332	402


Trapézové a vlnité desky



Rady a tipy

Trapézové a vlnité prosvětlovací desky z polykarbonátu se dodávají v minimální tloušťce 0,8 mm, 0,9 mm a 2,6 mm v odstínech čirá, bronz a antracit. Desky jsou z obou stran opatřeny úpravou proti UV záření. Z jedné strany mají desky povrchovou úpravu MICROPRISMA, která rozptyluje dopadající světlo a zároveň minimalizuje viditelnost drobných škrábanců a nečistot. Případně lze objednat desky hladké.

Desky TOPLIGHT se standardně pokládají na dřevěné nebo ocelové latě, které jsou kotveny do dostatečně tuhé a stabilní nosné konstrukce. Maximální zatížení desek dle vzdálenosti podpor je uvedeno v technickém listu výrobku, minimální spád je 7°. Desky TOPLIGHT se kladou povrchem s úpravou MICROPRISMA směrem dolů. Kotevní prvek se volí s ohledem na materiál, do kterého je kotven. Dle zatížení na desku je možné použít šroub s těsnicí podložkou, případně roznášecí kalotu. Otvor do trapézových desek se pro umožnění jejich dilatace provádí vrtákem do oceli s průměrem o 3–4 mm větším, než je ø kotevního prvku. Na spodní stranu vlny v místě kotevního prvku se používá distanční podložka. U okapní a pultové hrany smí být přesah desek přes podporu maximálně 150 mm. Na bocích (štítových stranách) se desky nepřesazují mimo podporu. Okraj nosné konstrukce musí být vhodně chráněn proti stékající vodě. Těsnění a tmely musí být určené pro kontakt s polykarbonátem. Čištění desek se provádí vlažnou vodou, případně s mýdlovým roztokem, a měkkým hadříkem.



Desky

TOPLIGHT



240 m² bez DPH

Deska polykarbonátová trapézová TOPLIGHT T 76/18 hladká 2UV
profilovaná polykarbonátová deska, hladký povrch, oboustranná UV ochrana, tloušťka 0,8 mm

položka	barva, rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
K2PF0	čirá, 1 060×3 000 mm	ks	764	924
03DHF	čirá, 1 060×4 000 mm	ks	1 018	1 231
0UM36	čirá, 1 060×5 000 mm	ks	1 272	1 539
WVV70	bronz, 1 060×3 000 mm	ks	764	924
8FXG6	bronz, 1 060×4 000 mm	ks	1 020	1 234
R0493	bronz, 1 060×5 000 mm	ks	1 272	1 539

NOVINKA

TOPLIGHT



286 m² bez DPH

Deska polykarbonátová trapézová TOPLIGHT T 76/18 microprisma 2UV
profilovaná polykarbonátová deska, hrubší povrchová struktura na vnitřní straně, oboustranná UV ochrana, tloušťka 0,9 mm

položka	barva, rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
53N24	čirá, 1 060×3 000 mm	ks	909	1 100
23N38	čirá, 1 060×4 000 mm	ks	1 212	1 467
24N36	čirá, 1 060×5 000 mm	ks	1 515	1 834
54P23	bronz, 1 060×3 000 mm	ks	909	1 100
53P24	bronz, 1 060×4 000 mm	ks	1 212	1 467
23P38	bronz, 1 060×5 000 mm	ks	1 515	1 834
3PMAY	antracit, 1 060×3 000 mm	ks	909	1 100
627JB	antracit, 1 060×4 000 mm	ks	1 212	1 467
J8B3X	antracit, 1 060×5 000 mm	ks	1 515	1 834

Trapézové a vlnité desky

NOVINKA

TOPLIGHT




298
m² bez DPH

Deska polykarbonátová trapézová TOPLIGHT T 76/18 athermic 2UV grey
profilovaná polykarbonátová deska, s úpravou ke snížení přehřívání v interiéru, oboustranná UV ochrana, barva grey, tloušťka 0,9 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
97WLD	1 060×3 000 mm	ks	947	1 146
S4CF1	1 060×4 000 mm	ks	1 263	1 528
W0Z8B	1 060×5 000 mm	ks	1 579	1 910

NÁŠ TIP

TOPLIGHT




320
m² bez DPH

Deska polykarbonátová vlnitá TOPLIGHT W 76/18 microprisma 2UV
vlnitá polykarbonátová deska, hrubší povrchová struktura na vnitřní straně, oboustranná UV ochrana, tloušťka 1,2 mm

položka	barva, rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
CLP4L	čirá, 1 045×3 000 mm	ks	1 001	1 211
0T103	čirá, 1 045×4 000 mm	ks	1 335	1 615
2RC30	čirá, 1 045×5 000 mm	ks	1 668	2 019
5V2L5	bronz, 1 045×3 000 mm	ks	1 001	1 211
HBF8L	bronz, 1 045×4 000 mm	ks	1 335	1 615
85SMW	bronz, 1 045×5 000 mm	ks	1 668	2 019

NOVINKA

TOPLIGHT



617
m² bez DPH

Deska polykarbonátová vlnitá TOPLIGHT W 76/18 macroprisma 2UV
vlnitá polykarbonátová deska, šestiúhelníková povrchová struktura na vnitřní straně, oboustranná UV ochrana, tloušťka 2,6 mm

položka	barva, rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
R40JW	čirá, 1 045×3 000 mm	ks	1 933	2 339
SB1VZ	čirá, 1 045×4 000 mm	ks	2 577	3 119
134W8	čirá, 1 045×5 000 mm	ks	3 222	3 898
1RSWV	bronz, 1 045×3 000 mm	ks	1 933	2 339
VH9LX	bronz, 1 045×4 000 mm	ks	2 577	3 119
CP678	bronz, 1 045×5 000 mm	ks	3 222	3 898
79XGK	antracit, 1 045×3 000 mm	ks	1 933	2 339
8A8YX	antracit, 1 045×4 000 mm	ks	2 577	3 119
FXX6Z	antracit, 1 045×5 000 mm	ks	3 222	3 898

Příslušenství



Podložka distanční TOPLIGHT
distanční podložka pod trapézové/vlnité polykarbonátové desky, 100 ks/bal.

položka	typ desky, velikost	MJ	bez DPH	s DPH
W478B	trapéz, 76/18	bal.	225	273
6SU7U	vlna, 18 mm	bal.	225	273



Kalota Ejot
k fixaci polykarbonátových trapézových/vlnitých desek, 100 ks/bal.

položka	typ desky, velikost	MJ	bez DPH	s DPH
73V2S	trapéz, 76/18	bal.	724	877
RMB4M	vlna, 18 mm	bal.	729	883



Šroub závitotvorný Ejot
závitotvorný šroub k montáži trapézových polykarbonátových desek, 100 ks/bal.

položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
5MGXC	45 mm	bal.	440	532
USN12	80 mm	bal.	810	980



Lišta těsnicí
těsnicí lišta na trapézové/vlnité polykarbonátové desky, barva bílá, délka 760 mm

položka	typ desky, velikost	MJ	bez DPH	s DPH
8YJC9	trapéz, 76/18	bal.	419	507
GXC38	vlna, 18 mm	bal.	419	507

Sestavy hliníkových pergol



- bezúdržbové provedení
- designový vzhled a systémové řešení
- jednoduchá a rychlá montáž
- dlouhá životnost
- kompletní integrovaný okapní systém
- výborný poměr ceny a kvality provedení

Pergoly poskytují ideální místo ke každodenní relaxaci a stávají se nedílnou součástí moderního bydlení. Hledáte kvalitní a spolehlivý systém zastřešení? Přicházíme na trh se systémovým řešením sestavy hliníkových profilů pro montáž pergoly. Využijte naší nabídky a postavte si krásnou hliníkovou pergolu i vy.

Konstrukci pergoly tvoří speciální profily trvanlivých hliníkových slitin s povrchovou úpravou práškové vypalované barvy. Konstrukce obsahuje kompletní integrovaný okapní systém.

Standardně nabízíme pergoly v provedení s dutinkovou polykarbonátovou deskou tloušťky 16 mm v barvě čirá a opál. V provedení s plnou polykarbonátovou deskou tloušťky 6 mm v barvě čirá.

Nabízíme také pergoly na zakázku v individuálních rozměrech a s polykarbonátovými deskami v barvách bronz, grey, antracit nebo se speciální úpravou Solar Control, která pomáhá snížit přehřívání prostoru. Plné desky je možné objednat v provedení TEX – se strukturou ze spodní strany.

BAREVNÉ VARIACE KONSTRUKCE

RAL DEKOR BÍLÁ
9010

RAL DEKOR HNĚDÁ
8017

RAL DEKOR STŘÍBRNÁ
9006, 9007

RAL DEKOR ANTRACIT
7016






Standardní nabízené rozměry pro střešní krytinu z dutinkového a plného polykarbonátu

typ	délka (m)	hloubka (m)	počet sloupů		počet střešních nosníků		základní ceníková cena bez DPH*	
			dutinková (ks)	plná (ks)	dutinková (rozteč 1 000 mm)	plná (rozteč 500 mm)	dutinková	plná
1	3	2,5	2	3	4	7	38 929 Kč	52 837 Kč
2	4	2,5	3	3	5	9	49 798 Kč	67 623 Kč
3	5	2,5	3	3	6	11	61 619 Kč	84 437 Kč
4	6	2,5	3	4	7	13	69 310 Kč	9 640 Kč
5	7	2,5	3	4	8	15	76 969 Kč	108 686 Kč
6	3	3	2	3	4	7	45 253 Kč	6 179 Kč
7	4	3	3	3	5	9	52 944 Kč	74 325 Kč
8	5	3	3	3	6	11	6 520 Kč	91 530 Kč
9	6	3	3	4	7	13	75 666 Kč	107 733 Kč
10	7	3	3	4	8	15	86 89 Kč	123 287 Kč
11	3	3,5	2	3	4	7	51 418 Kč	70 132 Kč
12	4	3,5	3	3	5	9	59 967 Kč	84 910 Kč
13	5	3,5	3	3	6	11	72 583 Kč	103 760 Kč
14	6	3,5	3	4	7	13	84 437 Kč	121 845 Kč
15	7	3,5	3	4	8	15	96 862 Kč	140 504 Kč
16	3	4	2	3	4	7	51 832 Kč	73 212 Kč
17	4	4	3	3	5	9	68 738 Kč	97 245 Kč
18	5	4	3	3	6	11	82 180 Kč	117 810 Kč
19	6	4	3	4	7	13	92 795 Kč	135 545 Kč
20	7	4	4	4	8	15	104 458 Kč	154 329 Kč

** Ceny jsou platné pro RAL konstrukce ANTRACIT 7016, STŘÍBRNÁ 9006, HNĚDÁ 8017, BÍLÁ 9010. Pro objednání je nutné specifikovat podchozí výšku žlabu nebo požadovanou výšku umístění pozednice ke stěně. Termín dodání do prodejny Stavebniny DEK je u standardního rozměrového provedení cca 2 týdny od objednání.*





Více infomací na:
go.dek.cz/
hlinikovepergoly


Dřevoplastové terasy, plotovky a obklady



Rady a tipy

Twinson Massive jsou plné terasové profily (prkna) vyrobené z borovicových pilin a PVC. Vybírat je možno ze šesti barevných odstínů. Prkna mají z každé strany jiný vzhled, jemná drážka/hladká struktura. Umožňují tak vytvořit dva druhy povrchu terasy.

Terasu Twinson Massive s hliníkovou konstrukcí lze položit na jakýkoliv podklad dostatečně únosný pro zajištění její stability. Hliníkové profily podkladního roštu se do betonového podkladu kotví vhodnými šrouby. Dřevoplastová prkna se stabilizují zacvaknutím plastových sponek do hliníkových profilů. Na okrajích terasy se připevňují šrouby. Terasu lze po obvodu zakončit bočním dřevoplastovým profilem, hliníkovým profilem nebo ucpávkami čel prken.



Rady a tipy

Profily DŘEVOPLUS PROFI jsou vyrobeny technologií tzv. koextruze. Jádro s obsahem 60 % dřevěné hmoty, 30 % HDPE a 10 % ekologických aditiv, je pokryté vrstvou odolného 100% HDPE. Profil má z jedné strany drážky a z druhé strany je hladký s kresbou dřeva. U pokládky rámu na plastové terče se profily k terčům připevní šroubem. Prkna se k podkladovému rámu připevňují spojkami, které se šroubují do rámu. Po obvodu je nutné terasu zabezpečit proti posunu. Terasu lze po obvodu zakončit lištou v barvě terasy nebo hliníkovým profilem.



Rady a tipy

Profily WOODPLASTIC COMPOSITE jsou vyrobeny z 60 % dřevěné hmoty a 40 % HDPE. Prkna RUSTIC jsou plná a probarvená. Povrch je broušený, embosovaný a připomíná drásané dřevo. Prkna TOP RUSTIC mají po okraji systém zámků, které se překrývají a nevytvářejí volné mezery mezi jednotlivými prkny. V případě pokládky na zhutněné štěrkové lože s betonovou dlaždicí se nosiče kladou volně. Prkna se k nosiči kotví klipy s nerez vruty. Po obvodu je nutné terasu zabezpečit proti posunu. Terasu lze po obvodu zakončit lištami.

Terasy

Twinson

290
bm bez DPH



Prkno terasové Twinson MASSIVE PRO

dřevoplastový kompozitní materiál s ochrannou polymerovou vrstvou, plný profil bez dutých komor, dva různé povrchy – struktura dřeva / jemná drážka, 20×140×6000 mm

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
37MRK	dub venkovský	ks	1739	2104
X1X4D	dub hnědý antika	ks	1739	2104
62S25	dub kouřově šedý	ks	1739	2104
6FAY2	dub horský	ks	1739	2104


venkovský dub



dub kouřově šedý


dub hnědý antika


horský dub

NÁŠ TIP

258
bm bez DPH



Prkno terasové Twinson MASSIVE

dřevoplastový kompozitní materiál, plný profil bez dutých komor, dva různé povrchy – jemná drážka / hladká struktura, 20×140×6000 mm

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
92R98	kůra	ks	1544	1868
49R82	lískový ořech	ks	1544	1868
94R64	lékořice	ks	1544	1868
44F69	břidlice	ks	1544	1868
24R55	vlašský ořech	ks	1544	1868
ZU63P	kámen	ks	1544	1868


DEC.504/kůra


DEC.503/lískový ořech


DEC.502/lékořice



DEC.510/břidlice


DEC.522/vlašský ořech


DEC.509/kámen

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

194
bm bez DPH



Prkno terasové Twinson TERRACE 4 m

dřevoplastový kompozitní materiál, profil s dutými komorami, dva různé povrchy – hrubá drážka / jemná drážka, 28×140×4000 mm

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
6FGGU	kámen	ks	773	935
CBZ5Z	lískový ořech	ks	773	935
B9U49	kůra	ks	773	935
9KYVD	lékořice	ks	773	935
P8G6M	břidlice	ks	773	935
F1URH	vlašský ořech	ks	773	935


DEC.509/kámen


DEC.503/lískový ořech


DEC.504/kůra



DEC.502/lékořice


DEC.510/břidlice


DEC.522/vlašský ořech

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

194
bm bez DPH



Prkno terasové Twinson TERRACE 6 m

dřevoplastový kompozitní materiál, profil s dutými komorami, dva různé povrchy – hrubá drážka / jemná drážka, 28×140×6000 mm

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
48R62	lískový ořech	ks	1159	1403
33R28	lékořice	ks	1159	1403
89R53	kůra	ks	1159	1403
34R26	kámen	ks	1159	1403
45R43	břidlice	ks	1159	1403
69F38	vlašský ořech	ks	1159	1403

164
bm bez DPH



Sokl boční krycí Twinson 9556

dřevoplastový kompozitní materiál, k olemování terasy, 10×78×6000 mm

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
7XFNS	lékořice	ks	979	1184
8BB3J	lískový ořech	ks	979	1184
0R0KT	kůra	ks	979	1184
23S33	břidlice	ks	979	1184
N09T0	kámen	ks	979	1184
58C33	vlašský ořech	ks	979	1184

Terasy



deceuninck



Profil podkladní hliníkový nosný Twinson 9530
pro systémy Terrace, Massive a Massive Pro, k pokládce na pevný povrch, materiál hliník, 30×50×6 000 mm

Položka	za bm bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
L6VJU	188	ks	1 124	1 359

deceuninck



Profil podkladní hliníkový nosný Twinson 9522
pro systémy Terrace, Terrace+ a Massive, pro pevné konstrukce na nerovném podkladu, materiál hliník, 50×50×6 000 mm

Položka	za bm bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
36F39	229	ks	1 373	1 661

deceuninck



Profil podkladní hliníkový nosný Twinson 9234
pro systémy Basic, Terrace a Massive, pro pevné konstrukce s plným kontaktem se základem, materiál hliník, 30×40×6 000 mm

Položka	za bm bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
34L28	132	ks	791	957

deceuninck



Spona nerezová + šroub Twinson set 9477
k uchycení dřevoplastových prken, 100× nerezová spona, 110× šroub, 1× bit

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
L39C3	bal.	1 040	1 258

deceuninck



Spona koncová/počáteční Twinson set 9481
sada počátečních a koncových spon pro hliníkové podkladní profily k uchycení dřevoplastových prken, materiál nerezová ocel, 10 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
66F38	bal.	204	247

deceuninck



Spona PVC + šroub Twinson set 9483
k uchycení dřevoplastových prken, 100× plastová spona, 120× šroub, 1× bit, spony se dají použít na pevné i plovoucí podklady

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
45L53	bal.	1 120	1 355

deceuninck



Spona PVC + šroub Twinson set 9469
k uchycení dřevoplastových prken, 100× plastová spona, 110× šroub, 1× bit

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
3B47J	bal.	684	828

deceuninck



Spona PVC + šroub Twinson set 9486
k uchycení dřevoplastových prken, 85× plastová spona, 100× šroub

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
95F56	bal.	1 059	1 282

deceuninck



Spona počáteční a koncová nerezová Twinson A2 9515
počáteční a koncová spona pro hliníkové podkladní profily k uchycení dřevoplastových prken, materiál nerezová ocel, 10 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
29C23	bal.	260	314

DŘEVOplus

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

238 bm bez DPH

DŘEVOplus



Prkno terasové DŘEVOplus PROFI
dřevoplastový kompozitní materiál, s kulatými dutými komorami a koextrudovanou vrstvou, povrch jemná drážka/hladká struktura, rozměry 23×138×4 000 mm

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
46S45	grey	ks	952	1 152
88R42	teak	ks	952	1 152
99R44	walnut	ks	952	1 152
35R36	oak	ks	952	1 152
36Z43	antique	ks	952	1 152


grey


teak


walnut


oak


antique

Terasy



242
bm bez DPH

Prkno terasové DŘEVOplus STANDARD plné wenge
dřevoplastový kompozitní materiál, plný profil bez dutých komor s koextrudovanou vrstvou, povrch jemná drážka/hladká struktura, barva wenge, rozměry 22×140×4 000 mm

položka	MJ	bez DPH	s DPH
38F32	ks	965	1 167

NOVINKA



201
bm bez DPH

Prkno terasové DŘEVOplus NATURALE lite walnut
dřevoplastový kompozitní materiál, s hranatými dutými komorami a koextrudovanou vrstvou, povrch jemná drážka/hladká struktura, barva walnut, rozměry 23×138×2 800 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
0UXUB	ks	561	679



Lišta zakončovací plochá DŘEVOplus NATURALE lite walnut
k estetickému ukončení dřevoplastové terasy Naturale lite, tvar plochý, barva walnut, šířka 10 mm, výška 62 mm, délka 2 000 mm

Položka	za bm bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
77GBX	125	ks	250	302



125
bm bez DPH

Lišta zakončovací plochá DŘEVOplus PROFI
k estetickému ukončení dřevoplastové terasy Profi, tvar plochý, šířka 10 mm, výška 62 mm, délka 2 000 mm

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
66F65	walnut	ks	250	302
SG792	grey	ks	250	302
YY0HB	teak	ks	250	302
X3CMU	antique	ks	250	302
6YD6C	oak	ks	250	302



136
bm bez DPH

Lišta zakončovací L DŘEVOplus PROFI
k estetickému ukončení dřevoplastové terasy Profi, tvar do L, šířka 40 mm, výška 40 mm, délka 2 000 mm

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
85S55	grey	ks	271	328
W22SB	teak	ks	271	328
XXMT7	walnut	ks	271	328
K93SD	oak	ks	271	328
FTU48	antique	ks	271	328



Lišta zakončovací L DŘEVOplus NATURALE lite walnut
k estetickému ukončení dřevoplastové terasy Naturale lite, tvar do L, barva walnut, šířka 40 mm, výška 40 mm, délka 2 000 mm

Položka	za bm bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
7PW66	136	ks	271	328



Lišta zakončovací L DŘEVOplus STANDARD wenge
k estetickému ukončení dřevoplastové terasy Standard, tvar do L, barva wenge, šířka 30 mm, výška 50 mm, délka 2 000 mm

Položka	za bm bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
58FUG	101	ks	201	243




Lišta zakončovací plochá DŘEVOplus STANDARD wenge
k estetickému ukončení dřevoplastové terasy Standard, tvar plochý, barva wenge, šířka 12 mm, výška 71 mm, délka 2 000 mm

Položka	za bm bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
TRS1Z	94,30	ks	189	229



Nosič hliníkový
nosný podkladní hliníkový profil, k vytvoření podpůrné konstrukce pro terasová prkna, materiál hliník, barva stříbrná, 30×50×4 000 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
FFBT8	ks	521	630



Rám podkladní hliníkový DŘEVOplus elox tmavě hnědý
nosný podkladní hliníkový profil, k vytvoření roštu pro terasová prkna, povrch elox, barva tmavě hnědá, šířka 50 mm, výška 30 mm, délka 4 000 mm

Položka	za bm bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
98P95	212	ks	846	1 024



Spojka zamykací DŘEVOplus pro hliníkový rám
zamezuje posunutí terasového prkna při dilataci, umísťuje se v polovině délky prkna, pro hliníkový rám, včetně vrutu, šířka 38 mm, výška 17 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
71R0U	ks	23,00	27,80



Spojka startovací DŘEVOplus pro hliníkový rám
k upevnění první řady dřevoplastových prken do hliníkového rámu, umísťuje se na začátek každého podkladového rámu, včetně vrutu, barva černá, šířka 29 mm, výška 25 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
FCZ2F	ks	15,60	18,90



Spojka průběžná DŘEVOplus pro hliníkový rám
k upevnění dřevoplastových prken do hliníkového rámu, vymezuje mezeru mezi prkny, včetně vrutu, barva černá, šířka 38 mm, výška 19 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
24L26	ks	13,20	15,90

Terasy

Woodplastic

306
bm bez DPH

TERAFEST



Prkno terasové
Terafest Classic FOREST

dřevoplastový kompozitní materiál, plný profil
bez dutých komor, povrch broušený
s reliéfem připomínajícím exotické dřevo,
22×137×4 000 mm

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
04DN0	cedar	ks	1 224	1 482
BGU39	teak	ks	1 224	1 482
S0RXY	palisander	ks	1 224	1 482
3FSCH	mahagon	ks	1 224	1 482
U4R0Y	inox	ks	1 224	1 482
PSK5X	eben	ks	1 224	1 482


cedar


teak


palisander


mahagon


inox


eben

328
bm bez DPH

TERAFEST



Prkno terasové
Terafest Classic FOREST Plus

dřevoplastový kompozitní materiál, plný profil
bez dutých komor, povrch broušený
s reliéfem připomínajícím exotické dřevo,
s barevným žíháním, 22×137×4 000 mm

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
6HAYN	palisander plus	ks	1 311	1 586
U0VDC	cedar plus	ks	1 311	1 586
96H89	teak plus	ks	1 311	1 586
XNS56	patina plus	ks	1 311	1 586


cedar


teak


palisander


patina

306
bm bez DPH

TERAFEST



Prkno terasové
Terafest Classic NATUR

dřevoplastový kompozitní materiál, plný profil
bez dutých komor, povrch broušený se
vzhledem přírodního dřeva s letokruhy,
22×137×4 000 mm

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
W78D7	teak	ks	1 224	1 482
9W9PY	cedar	ks	1 224	1 482
W6VDT	palisander	ks	1 224	1 482
R7YJF	mahagon	ks	1 224	1 482
VKH27	inox	ks	1 224	1 482
J3D92	eben	ks	1 224	1 482


cedar


teak


palisander


mahagon


inox


eben

328
bm bez DPH

TERAFEST



Prkno terasové
Terafest Classic NATUR Plus

dřevoplastový kompozitní materiál, plný profil
bez dutých komor, povrch broušený se
vzhledem přírodního dřeva s letokruhy,
s barevným žíháním, 22×137×4 000 mm

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
CKR6R	patina plus	ks	1 311	1 586
B1S7W	cedar plus	ks	1 311	1 586
D1P94	teak plus	ks	1 311	1 586
WAYW0	palisander plus	ks	1 311	1 586


cedar


teak


palisander


patina

VÍCE NEŽ 100 PRODEJEN PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE dek.cz/kontakty

Terasy

306
bm bez DPH

TERAFEST



Prkno terasové
Terafest Classic RUSTIC
dřevoplastový kompozitní materiál, plný profil
bez dutých komor, povrch broušený
s reliéfem připomínajícím drásané dřevo,
22×137×4 000 mm

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
1U76M	palisander	ks	1 224	1 482
2YYKT	cedar	ks	1 224	1 482
N22F2	teak	ks	1 224	1 482
9WZFA	mahagon	ks	1 224	1 482
RN1N8	inox	ks	1 224	1 482
45L9C	eben	ks	1 224	1 482


cedar


teak


palisander


mahagon


inox


eben

328
bm bez DPH

TERAFEST



Prkno terasové
Terafest Classic RUSTIC Plus
dřevoplastový kompozitní materiál, plný profil
bez dutých komor, povrch broušený
s reliéfem připomínajícím drásané dřevo,
s barevným žíháním, 22×137×4 000 mm

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
Z6VAG	cedar plus	ks	1 311	1 586
9JA5H	teak plus	ks	1 311	1 586
B8A7Y	palisander plus	ks	1 311	1 586
SF9DV	patina plus	ks	1 311	1 586


cedar


teak


palisander


patina

306
bm bez DPH

TERAFEST



Prkno terasové
Terafest Classic SMOOTH
dřevoplastový kompozitní materiál, plný profil
bez dutých komor, povrch broušený hladký
pro nadčasový vzhled, 23×137×4 000 mm

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
3HB4C	mahagon	ks	1 224	1 482
435C5	cedar	ks	1 224	1 482
MJS9G	teak	ks	1 224	1 482
S947G	palisander	ks	1 224	1 482
5XA89	inox	ks	1 224	1 482
RZP68	eben	ks	1 224	1 482

cedar


teak


palisander


mahagon


inox


eben

328
bm bez DPH

TERAFEST



Prkno terasové
Terafest Classic SMOOTH Plus
dřevoplastový kompozitní materiál, plný profil
bez dutých komor, povrch broušený hladký
pro nadčasový vzhled, s barevným žíháním,
23×137×4 000 mm

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
N2L81	teak plus	ks	1 311	1 586
2DZ90	cedar plus	ks	1 311	1 586
19JJJ	palisander plus	ks	1 311	1 586
2NT24	patina plus	ks	1 311	1 586


cedar


teak


palisander


patina

Terasy


306
bm bez DPH

TERAFEST



Prkno terasové
Terafest Classic GROOVE
dřevoplastový kompozitní materiál, plný profil
bez dutých komor, povrch broušený
s drážkováním pro zvýšenou bezpečnost,
23×137×4 000 mm

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
9P79R	inox	ks	1 224	1 482
4ZMG3	cedar	ks	1 224	1 482
3PTYK	teak	ks	1 224	1 482
4JLDT	palisander	ks	1 224	1 482
A2MHB	mahagon	ks	1 224	1 482
KD72Y	eben	ks	1 224	1 482



446
bm bez DPH

TERAFEST



Prkno terasové
Terafest Max FOREST
dřevoplastový kompozitní materiál, plný profil
bez dutých komor, povrch broušený
s reliéfem připomínajícím exotické dřevo,
22×195×4 000 mm

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
7NV6D	eben	ks	1 782	2 157
HLN86	cedar	ks	1 782	2 157
69TAM	teak	ks	1 782	2 157
54H34	palisander	ks	1 782	2 157
D1R0A	mahagon	ks	1 782	2 157
4KJB0	inox	ks	1 782	2 157



446
bm bez DPH

TERAFEST



Prkno terasové
Terafest Max RUSTIC
dřevoplastový kompozitní materiál, plný profil
bez dutých komor, povrch broušený
s reliéfem připomínajícím drásané dřevo,
22×195×4 000 mm

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
K7B0V	cedar	ks	1 782	2 157
SKF7M	teak	ks	1 782	2 157
5UXMM	palisander	ks	1 782	2 157
JR50D	mahagon	ks	1 782	2 157
CXTY0	inox	ks	1 782	2 157
0S3G3	eben	ks	1 782	2 157



334
bm bez DPH

TERAFEST



Prkno terasové
Terafest Infinit FOREST
dřevoplastový kompozitní materiál, plný profil
bez dutých komor, povrch broušený
s reliéfem připomínajícím exotické dřevo,
22×140×4 000 mm

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
SFH6T	palisander	ks	1 336	1 617
AG6WS	cedar	ks	1 336	1 617
05ZPW	teak	ks	1 336	1 617
X7BT0	mahagon	ks	1 336	1 617
F3LFA	inox	ks	1 336	1 617
Y1K02	eben	ks	1 336	1 617



Terasy

TERAFEST

358
bm bez DPH



Prkno terasové
Terafest Infinit FOREST Plus
dřevoplastový kompozitní materiál, plný profil
bez dutých komor, povrch broušený
s reliéfem připomínajícím exotické dřevo,
s barevným žíháním, 22×140×4 000 mm

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
3M53J	palisander plus	ks	1 430	1 730
0X04Y	cedar plus	ks	1 430	1 730
WH21B	teak plus	ks	1 430	1 730
662UX	patina plus	ks	1 430	1 730


cedar


teak


palisander


patina

TERAFEST

334
bm bez DPH



Prkno terasové
Terafest Infinit RUSTIC
dřevoplastový kompozitní materiál, plný profil
bez dutých komor s překrývajícími se
spárami mezi prkny, povrch broušený
s reliéfem připomínajícím drásané dřevo,
22×140×4 000 mm

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
26V49	mahagon	ks	1 336	1 617
54DJC	cedar	ks	1 336	1 617
52S24	teak	ks	1 336	1 617
C288V	palisander	ks	1 336	1 617
M424P	inox	ks	1 336	1 617
33L85	eben	ks	1 336	1 617


cedar


teak


palisander


mahagon


inox


eben

TERAFEST

358
bm bez DPH



Prkno terasové
Terafest Infinit RUSTIC Plus
dřevoplastový kompozitní materiál, plný profil
bez dutých komor, povrch broušený
s reliéfem připomínajícím drásané dřevo,
s barevným žíháním, 22×140×4 000 mm

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
0957V	patina plus	ks	1 430	1 730
L9BP2	cedar plus	ks	1 430	1 730
CC1KN	teak plus	ks	1 430	1 730
U87F9	palisander plus	ks	1 430	1 730


cedar


teak


palisander


patina



Terasy

TERAFEST

153
bm bez DPH



Lišta zakončovací Terafest FOREST/SMOOTH

k estetickému ukončení dřevoplastové terasy, dřevoplastový kompozitní materiál, plný probarvený profil, oboustranný povrch Forest/Smooth, 16×70×2000 mm

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
3BVD8	teak	ks	306	371
B1HPB	cedar	ks	306	371
9DWJ0	palisander	ks	306	371
5R4G1	mahagon	ks	306	371
X42JJ	inox	ks	306	371
WBF5B	eben	ks	306	371

TERAFEST

186
bm bez DPH



Lišta zakončovací Terafest FOREST/RUSTIC

k estetickému ukončení dřevoplastové terasy, dřevoplastový kompozitní materiál, plný probarvený profil, oboustranný povrch Forest/Rustic, 16×90×2000 mm

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
TBUY9	cedar	ks	371	449
W20L3	teak	ks	371	449
V0BD7	palisander	ks	371	449
FA9ZC	mahagon	ks	371	449
MJF15	inox	ks	371	449
29MHT	eben	ks	371	449

TERAFEST



144
bm bez DPH

Nosič dřevoplastový Terafest

podkladní dřevoplastový profil, k vytvoření podpůrné konstrukce pro terasová prkna, materiál dřevoplast, barva hnědá, 50×50 mm

položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
LFV2N	3000 mm	ks	432	523
46H45	4000 mm	ks	576	697





Vrut A2 nerez

k montáži dřevoplastových teras, materiál nerezová ocel, 3,5×25 mm, 50 ks/bal.

Položka	za ks bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
FS529	1,00	bal.	49,50	59,90

TERAFEST



Klip Terafest START

k přichycení první řady dřevoplastových prken k nosičům, umísťuje se na začátek každého nosiče, materiál nerezová ocel A4, bez vrutu, 50 ks/bal.

Položka	za ks bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
P3PXG	15,30	bal.	765	926

TERAFEST



Klip Terafest STANDARD

k přichycení dřevoplastových prken k nosičům, umísťuje se mezi prkna, materiál nerezová ocel A4, bez vrutu, 100 ks/bal.

Položka	za ks bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
4SGU0	9,90	bal.	990	1198

TERAFEST



Klip Terafest TOP oboustranný nerez A4

k přichycení dřevoplastových prken k nosičům, materiál nerezová ocel A4, bez vrutu

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
23ATX	ks	9,00	10,90

TERAFEST



Klip zaklapávací Terafest PROFI START

k přichycení dřevoplastových prken k nosičům, materiál nerezová ocel A2, bez vrutu

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
K5SBK	ks	7,20	8,80

TERAFEST



Nosič hliníkový

nosný podkladní hliníkový profil, k vytvoření podpůrné konstrukce pro terasová prkna, materiál hliník, barva stříbrná, 35×25×4000 mm

Položka	za bm bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
K7KWG	144	ks	576	696

TERAFEST



Nosič hliníkový

nosný podkladní hliníkový profil, k vytvoření podpůrné konstrukce pro terasová prkna, materiál hliník, barva stříbrná, 40×40×4000 mm

Položka	za bm bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
NN987	194	ks	774	936

TERAFEST



Spojka hliníková Terafest Al

ke spojování hliníkových nosičů, materiál hliník, pro nosiče výšky 23–25 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
D6JTT	ks	19,80	24,00

Terasy

TERAFEST



Spojka hliníková Terafest Al
ke spojování hliníkových nosičů, materiál hliník, pro nosiče výšky 40 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
6KMAA	ks	86,40	105

TERAFEST



Úhelník spojovací Terafest Al
ke spojování na sebe kolmých hliníkových nosičů, materiál nerezová ocel

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
HPC7U	ks	122	148

TERAFEST



Klip Terafest START AL
k přichycení dřevoplastových prken k nosičům, materiál kov, vhodný pro profily PREMIUM, MAX a TOP

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
N0KT6	ks	14,40	17,50

TERAFEST



Klip Terafest STANDARD AL
k přichycení dřevoplastových prken k nosičům, materiál plast/nerez, vhodný pro profily PREMIUM a MAX

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
3CD8G	ks	18,00	21,80

Peri


PERI



156 bm bez DPH

Prkno terasové
WPC PERI OSK duté
dřevoplastový kompozitní materiál, profil s dutými komorami, dva různé povrchy – hrubá drážka / jemná drážka, 25×140×4 000 mm

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
K9B3U	chocolate	ks	624	755
AY4RL	teak	ks	624	755
54MC6	original wood	ks	624	755
9JCV9	grey	ks	624	755


chocolate


teak


original wood


grey

PERI




208 bm bez DPH

Prkno terasové
WPC PERI 3D OSK duté
dřevoplastový kompozitní materiál, profil s dutými komorami, dva různé povrchy – 3D design / hrubá drážka, 25×136×4 000 mm

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
TCDN4	teak	ks	832	1 007
M97K5	chocolate	ks	832	1 007
P0V9S	original wood	ks	832	1 007
G967C	grey	ks	832	1 007


teak


chocolate


original wood


grey

PERI




220 bm bez DPH


Prkno terasové
WPC PERI OSK plné
dřevoplastový kompozitní materiál, plný profil bez dutých komor, dva různé povrchy – design dřeva / jemná drážka, 20×140×4 000 mm

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
N7L2F	original wood	ks	877	1 061
23RM4	teak	ks	877	1 061
CZ6X3	chocolate	ks	877	1 061
4F5UM	grey	ks	877	1 061


original wood


teak


chocolate


grey

Terasy



Klip pro plné desky WPC PERI START
k připojení plných terasových prken s drážkou k podkladnímu hranolu, materiál nerezová ocel, 50 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
NR3DK	bal.	570	690



Klip průběžný pro plné desky WPC PERI U
k připojení plných terasových prken s drážkou k podkladnímu hranolu, materiál nerezová ocel, 200 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
G1S4Z	bal.	2 280	2 759



Klip pro duté desky WPC PERI START
k připojení dutých terasových prken s drážkou k podkladnímu hranolu, materiál nerezová ocel, 50 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
2SDLM	bal.	570	690



Klip průběžný pro duté desky WPC PERI U
k připojení dutých terasových prken s drážkou k podkladnímu hranolu, materiál nerezová ocel, 200 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
BSRG2	bal.	2 280	2 759



217 bm bez DPH

Lišta boční WPC PERI OSK
k estetickému ukončení konstrukcí z dřevoplastových prken, 12×150×2 900 mm

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
9S2U0	chocolate	ks	627	759
5TR33	teak	ks	627	759
V7ZNG	original wood	ks	627	759
3HV6W	grey	ks	627	759



50 ks/bal.

Vrut TEX WPC PERI
ke spojování dřevoplastových prken k podkladním hranolům ECO, zápustná hlava, 50 ks/bal.

položka	průměr×délka	MJ	bez DPH	s DPH
4WTSL	3,5×25 mm	bal.	62,00	75,00
9SAM9	3,9×45 mm	bal.	138	167



Profil podkladní WPC PERI ECO
podkladní hranol pro terasová prkna, materiál hliník, 50×30×4 000 mm

Položka	za bm bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
60YBT	160	ks	637	771




buildary.online VYZKOUŠEJTE VÝHODY ELEKTRONICKÉHO DENÍKU 30 dní ZDARMA!

Plotovky

ST Dřevoplast

NOVINKA



od 140
bm bez DPH

Plotovka dřevoplastová
ST Dřevoplast
kompozitní plotová výplň z dřevní moučky a HDPE, není třeba natírat, čištění pomocí vysokotlakého čističe, tloušťka 14 mm, šířka 120 mm

položka	barva, šířka, délka	MJ	bez DPH	s DPH
5GA0C	antracit, 120 mm, 1 200 mm	ks	168	203
0B1AW	antracit, 120 mm, 1 500 mm	ks	210	254
J38HH	antracit, 120 mm, 2 000 mm	ks	280	338
F5TY6	šedá, 120 mm, 1 200 mm	ks	168	203
C0TAD	šedá, 120 mm, 1 500 mm	ks	210	254
U7N6X	šedá, 120 mm, 2 000 mm	ks	280	338
6WK46	ořech, 120 mm, 1 200 mm	ks	168	203
8YHPH	ořech, 120 mm, 1 500 mm	ks	210	254
XH9HL	ořech, 120 mm, 2 000 mm	ks	280	338
VJMV8	palisander, 120 mm, 1 200 mm	ks	168	203
F2N1H	palisander, 120 mm, 1 500 mm	ks	210	254
8C0AF	palisander, 120 mm, 2 000 mm	ks	280	338

Woodplastic



200
bm bez DPH

Plotovka dřevoplastová
Terafest FOREST
dřevoplastový kompozitní materiál, není třeba natírat, čištění pomocí vysokotlakého čističe, povrch broušený s reliéfem připomínajícím exotické dřevo, s barevným žíháním, 11×120×3 600 mm

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
B1T72	merbau plus	ks	720	871
5ZCVK	palisander plus	ks	720	871
79PUD	cedar plus	ks	720	871
MC2FJ	teak plus	ks	720	871

Peri



208
bm bez DPH

Plotovka dřevoplastová
WPC PERI OSK
dřevoplastový kompozitní materiál, není třeba natírat, čištění pomocí vysokotlakého čističe, povrch z jedné strany v designu dřeva a z druhé strany hladký, 12×150×2 900 mm

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
N3BDN	chocolate	ks	603	729
44K4X	teak	ks	603	729
2S9VP	original wood	ks	603	729
RYDX4	grey	ks	603	729

DŘEVOplus




od 153
bm bez DPH

Plotovka dřevoplastová
DŘEVOplus PROFI 15×80 mm
kompozitní plotová výplň (dřevěná hmota s PE), různé druhy zakončení, není třeba natírat, čištění pomocí vysokotlakého čističe

položka	rozměry, barva, typ	MJ	bez DPH	s DPH
83Z64	15×80 mm, antique, řez	bm	166	201
39F65	15×80 mm, teak, řez	bm	166	201
56F93	15×80 mm, grey, řez	bm	166	201
68L43	17×80 mm, oak, řez	bm	166	201
95Z33	15×80 mm, antique, oblouk	bm	177	214
53U48	15×80 mm, teak, oblouk	bm	177	214
85U63	15×80 mm, grey, oblouk	bm	177	214
68U93	15×80 mm, oak, oblouk	bm	177	214
55Z35	15×80 mm, antique, 4 m	bm	153	185
83T64	15×80 mm, teak, 4 m	bm	153	185
33T69	15×80 mm, grey, 4 m	bm	153	185
95T33	15×80 mm, oak, 4 m	bm	153	185

Plotovka DŘEVOplus PROFI
15×80 mm, 15×138 mm


profi grey

profi oak


profi teak


profi walnut


profi antique

Plotovky a obklady



od 254
bm bez DPH

Plotovka dřevoplastová DŘEVOplus PROFI 15×138 mm
kompozitní plotová výplň (dřevěná hmota s PE), různé druhy zakončení, není třeba natírat, čištění pomocí vysokotlakého čističe

DŘEVO plus

položka	rozměry, barva, typ	MJ	bez DPH	s DPH
44Z43	15×138 mm, antique, řez	bm	277	335
92L55	15×138 mm, teak, řez	bm	277	335
49L25	15×138 mm, grey, řez	bm	277	335
94L98	15×138 mm, oak, řez	bm	277	335
33Z69	15×138 mm, antique, oblouk	bm	292	354
63U38	15×138 mm, teak, oblouk	bm	292	354
55U35	15×138 mm, grey, oblouk	bm	292	354
36U43	15×138 mm, oak, oblouk	bm	292	354
98Z83	15×138 mm, antique, 4 m	bm	254	307
56T39	15×138 mm, teak, 4 m	bm	254	307
46U53	15×138 mm, grey, 4 m	bm	254	307
33U96	15×138 mm, oak, 4 m	bm	254	307

Možnosti zakončení plotovek DŘEVOplus

Délky plotovek dodáváme na míru.



K plotovkám nabízíme i příslušenství, jako jsou sloupky a nosníky včetně bočních plastových krytek


antracit


šedý


pískový


hnědý


pozinkovaný


antracit


šedý


pískový


hnědý


pozinkovaný

Woodplastic

TERAFEST



251
bm bez DPH

Obklad dřevoplastový Terafest FOREST ECO
dřevoplastový obklad s embosovanou broušenou strukturou připomínající exotické dřevo, 14×150×3300 mm

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
D122G	wenge	ks	826	1 000
H0ZLT	palisander	ks	826	1 000
BL0VC	inox	ks	826	1 000
B95XG	teak	ks	826	1 000
F69K1	cedar	ks	826	1 000
SA8RN	eben	ks	826	1 000
4Y7W8	mahagon	ks	826	1 000

TERAFEST



Klip Terafest STANDARD ECO
k přichycení dřevoplastových obkladů Terafest ECO pomocí skrytého kotvení k nosičům, bez vrutu

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
AMBZ5	ks	12,20	14,80

TERAFEST



Klip Terafest START ECO
k přichycení dřevoplastových obkladů Terafest ECO pomocí skrytého kotvení k nosičům, bez vrutu

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
MZ92U	ks	11,70	14,20



Obklady

DŘEVOplus






Obklad fasádní dřevoplastový DŘEVOplus PROFI

k vytvoření designových obkladů stěn nebo provětrávaných fasád, profilovaný povrch, tloušťka 25 mm, šířka 196,5 mm, délka 2 800 mm

položka	barva	za bm bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
XY268	antique	377	ks	1 054	1 275
3V0HW	teak	366	ks	1 025	1 240



Rám fasádní hliníkový DŘEVOplus

nosný podkladní hliníkový profil, k vytvoření roštu pro fasádní obklad, povrch elox, barva tmavě hnědá, šířka 50 mm, výška 30 mm, délka 4 000 mm

Položka	za bm bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
C4BA7	215	ks	857	1 036



Spojka fasádní hliníková DŘEVOplus

k upevnění fasádního obkladu k podkladu, materiál hliník, barva stříbrná, tloušťka 15 mm, šířka 20 mm, výška 28 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
DM976	ks	23,00	27,80





Lišta fasádní zakončovací DŘEVOplus

k estetickému ukončení fasádního obkladu, materiál dřevoplast, šířka 75 mm, výška 54 mm, délka 2 800 mm

položka	barva	za bm bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
9C96U	antique	167	ks	466	564
LL5ZY	teak	163	ks	455	551





Lišta fasádní rohová DŘEVOplus

k estetickému vytvoření rohu fasádního obkladu, materiál dřevoplast, šířka 75 mm, výška 77,5 mm, délka 2 800 mm

položka	barva	za bm bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
CFG62	antique	200	ks	558	675
0HJ13	teak	195	ks	545	659



Vrut fasádní DŘEVOplus ke spojce

kotevní prvek pro dřevoplastové fasádní obklady, určen pro kotvení obkladu k hliníkové spojce, ø3,0 mm, délka 12 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
G9PZS	ks	1,00	1,20



Vrut fasádní DŘEVOplus ke klipu

kotevní prvek pro dřevoplastové fasádní obklady, určen k uchycení klipu na nosnou konstrukci z hliníkových nosných profilů, ø3,9 mm, délka 16 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
4DJ67	ks	1,30	1,50





Světlíky a světlovody



Rady a tipy

Bodové světlíky:

Světlík umožňuje snadné začištění stavebního otvoru ve střešní skladbě. Výrobková řada zahrnuje různé tvary průsvitné plochy a více variant materiálu průsvitné výplně. Světlík se dodává s fixní výplní nebo otevíravý. Je možné volit variantu otevírání manuálně kličkou nebo elektromotorem ovládaným zabudovaným tlačítkem nebo dálkovým ovládačem.

Světlíky řady ACG jsou vyrobeny z plastových PVC profilů a jsou určeny pro běžné použití nad prostory bez zvláštních požárně bezpečnostních požadavků.

Světlíky řady AAG jsou vyrobeny z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem a jsou určeny nad prostory s požárními požadavky. Podrobný přehled všech dodávaných typů světlíků včetně světlíků určených pro chráněné únikové cesty je uveden technickém listu Světlíky DEKLIGHT na dek.cz.


Světlík se osazuje tak, aby základna manžety vysoké 15 cm byla v úrovni nebo nad úrovní hydroizolace. Hydroizolace se vytahuje pod okapničku manžety. Otvor ve skladbě střechy se začišťuje nástavci manžety vysokými 15 cm. Počet nástavců se volí podle vzdálenosti mezi povrchem nosné konstrukce a horním povrchem tepelné izolace do maximální výšky 75 cm (5 nástavců). Před sestavením dílců se ze spodního odřízne nožem okapnice a z horního spodní lem. Nástavce mezi sebou a manžeta s nástavci se spojují přiloženými šrouby. Celek se upevní k nosné konstrukci vhodnými šrouby přes lem spodního nástavce.

Všechny vrstvy skladby střechy se na světlík musí napojit.

Světlíky ploché

NOVINKA

DEK




Světlík plochý fixní
DEKLIGHT NO FRAME
RAL 7021 FIX trojsklo

fixní světlík určený k prosvětlení ploché střechy, bezrámové zasklení, izolační bezpečnostní trojsklo, manžeta výšky 15 cm, součinitel prostupu tepla výplně U_f=0,6 W·m^{-2}·K^{-1} a celého světlíku U_{fc}=0,92 W·m^{-2}·K^{-1}, barva zasklení čirá, barva rámu antracit

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
AXN3S	60×60 cm	ks	15 219	18 415
M1LTK	60×90 cm	ks	18 498	22 383
K9UZH	70×70 cm	ks	17 511	21 188
CHC0L	70×100 cm	ks	21 105	25 536
1PMJH	75×120 cm	ks	24 270	29 366
52U10	80×80 cm	ks	20 014	24 217
K9SAZ	80×130 cm	ks	27 095	32 785
7WXCX	90×90 cm	ks	22 725	27 497
TCRM3	90×120 cm	ks	30 039	36 347
MHH3H	90×150 cm	ks	34 758	42 058
DN4RU	100×100 cm	ks	28 584	34 587
14RFP	100×130 cm	ks	33 654	40 721
YJY81	100×150 cm	ks	37 034	44 811
80ABC	100×200 cm	ks	48 111	58 214
R9ZX8	120×120 cm	ks	35 817	43 338

NOVINKA

DEK



Světlík plochý fixní
DEKLIGHT BOX
ACG/G/RAL 7016 FIX trojsklo

fixní světlík určený k prosvětlení ploché střechy, rám plastový s PUR jádrem, izolační bezpečnostní trojsklo, manžeta výšky 15 cm, součinitel prostupu tepla výplně U_g=0,7 W·m^{-2}·K^{-1} a celého světlíku U_w=0,95 W·m^{-2}·K^{-1}, barva zasklení čirá, barva rámu antracit

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
1NVKP	60×60 cm	ks	8 052	9 743
YMHN5	60×90 cm	ks	8 796	10 643
PMK53	70×70 cm	ks	8 388	10 150
64JAH	70×100 cm	ks	10 370	12 548
4L75W	75×120 cm	ks	12 341	14 933
82SH6	80×80 cm	ks	9 731	11 775
4URNB	80×130 cm	ks	14 234	17 223
PD48N	90×90 cm	ks	11 378	13 768
25RTP	90×120 cm	ks	16 964	20 526
UX4UN	90×150 cm	ks	20 133	24 361
1TU59	100×100 cm	ks	16 000	19 360
SB1XY	100×130 cm	ks	19 439	23 521
F23SM	100×150 cm	ks	21 730	26 293
WNA2U	100×200 cm	ks	29 637	35 860
6X8LP	120×120 cm	ks	20 944	25 343

Světlíky

NOVINKA


DEK



Světlík plochý fixní
DEKLIGHT BOX ACG/FIX trojsklo
fixní světlík určený k prosvětlení ploché střechy, rám plastový s PUR jádrem, izolační bezpečnostní trojsklo, manžeta výšky 15 cm, součinitel prostupu tepla výplně U_g=0,7 W·m^{-2}·K^{-1} a celého světlíku U_w=0,95 W·m^{-2}·K^{-1}, barva zasklení čirá, barva rámu bílá

	položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
■	2UZY9	60×60 cm	ks	7 550	9 135
■	7AFCU	60×90 cm	ks	8 259	9 993
■	HCA99	70×70 cm	ks	7 877	9 531
■	2W69W	70×100 cm	ks	9 711	11 751
■	CJFR7	75×120 cm	ks	11 530	13 952
■	P8LH2	80×80 cm	ks	9 119	11 034
■	VJ4PW	80×130 cm	ks	13 319	16 116
■	HTS8U	90×90 cm	ks	10 638	12 872
■	M8AU8	90×120 cm	ks	15 800	19 118
■	P34KN	90×150 cm	ks	18 720	22 651
■	NTA4S	100×100 cm	ks	14 911	18 042
■	29NSW	100×130 cm	ks	18 075	21 871
■	A9JD1	100×150 cm	ks	20 184	24 422
■	GT73N	100×200 cm	ks	27 435	33 196
■	SFH9N	120×120 cm	ks	19 457	23 543

DEK



Světlík plochý fixní
DEKLIGHT BOX
ACG/G/RAL 7016 FIX dvojsklo
fixní světlík určený k prosvětlení ploché střechy, rám plastový s PUR jádrem, izolační bezpečnostní dvojsklo, manžeta výšky 15 cm, součinitel prostupu tepla výplně U_g=1,0 W·m^{-2}·K^{-1} a celého světlíku U_w=1,26 W·m^{-2}·K^{-1}, barva zasklení čirá, barva rámu antracit

	položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
■	TV6A6	60×60 cm	ks	6 764	8 184
■	Y4RKX	60×90 cm	ks	8 340	10 091
■	3W65D	70×70 cm	ks	7 876	9 530
■	M7ZTN	70×100 cm	ks	9 635	11 658
■	N9ARM	75×120 cm	ks	11 258	13 622
■	5RJMS	80×80 cm	ks	9 113	11 027
■	0T0NL	80×130 cm	ks	12 918	15 631
■	HB5MZ	90×90 cm	ks	10 468	12 667
■	BYA9U	90×120 cm	ks	14 162	17 136
■	6RHPS	90×150 cm	ks	16 549	20 024
■	38WN8	100×100 cm	ks	13 436	16 257
■	BBM6H	100×130 cm	ks	16 028	19 393
■	KAD4P	100×150 cm	ks	17 755	21 483
■	7PSC9	100×200 cm	ks	23 183	28 051
■	L0M8C	120×120 cm	ks	17 163	20 767

DEK




Světlík plochý fixní
DEKLIGHT BOX ACG/FIX dvojsklo
fixní světlík určený k prosvětlení ploché střechy, rám plastový s PUR jádrem, izolační bezpečnostní dvojsklo, manžeta výšky 15 cm, součinitel prostupu tepla výplně U_g=1,0 W·m^{-2}·K^{-1} a celého světlíku U_w=1,26 W·m^{-2}·K^{-1}, barva zasklení čirá, barva rámu bílá

	položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
■	F4JWN	60×60 cm	ks	6 379	7 718
■	0YPJL	60×90 cm	ks	7 844	9 491
■	68BNJ	70×70 cm	ks	7 412	8 968
■	K3JXD	70×100 cm	ks	9 043	10 942
■	T6439	75×120 cm	ks	10 545	12 759
■	4B8JZ	80×80 cm	ks	8 558	10 355
■	5W22K	80×130 cm	ks	12 123	14 668
■	5MY4G	90×90 cm	ks	9 811	11 872
■	7JBU7	90×120 cm	ks	13 253	16 036
■	7P8UG	90×150 cm	ks	15 461	18 707
■	CRJH0	100×100 cm	ks	12 580	15 221
■	ZA1ZJ	100×130 cm	ks	14 975	18 119
■	32H5Y	100×150 cm	ks	16 570	20 050
■	1W6SH	100×200 cm	ks	21 568	26 097
■	7MT4B	120×120 cm	ks	16 019	19 383

NOVINKA

DEK




Světlík plochý otevíravý
DEKLIGHT NO FRAME
RAL 7021 OPE/EL trojsklo
otevíravý světlík určený k větrání ploché střechy, bezrámové zasklení, izolační bezpečnostní trojsklo, manžeta výšky 15 cm, součinitel prostupu tepla výplně U_t=0,6 W·m^{-2}·K^{-1} a celého světlíku U_{tc}=0,92 W·m^{-2}·K^{-1}, barva zasklení čirá, barva rámu antracit

	položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
■	WU1N8	60×60 cm	ks	18 451	22 326
■	333FP	60×90 cm	ks	21 730	26 293
■	N9P03	70×70 cm	ks	20 743	25 099
■	7B969	70×100 cm	ks	24 336	29 447
■	M4UTX	75×120 cm	ks	27 502	33 277
■	D4XTC	80×80 cm	ks	23 246	28 127
■	J5T87	80×130 cm	ks	36 369	44 006
■	ZNGP6	90×90 cm	ks	25 956	31 407
■	9ARUG	90×120 cm	ks	39 312	47 568
■	3NTT6	90×150 cm	ks	44 032	53 279
■	5D2N7	100×100 cm	ks	37 858	45 808
■	TA9AZ	100×130 cm	ks	42 928	51 943
■	53G5D	100×150 cm	ks	46 307	56 032
■	XFZG1	100×200 cm	ks	62 347	75 440
■	H1U1X	120×120 cm	ks	45 090	54 559

Světlíky

NOVINKA

DEK



Světlík plochý otevíravý DEKLIGHT BOX ACG/G/RAL 7016 OPE/EL trojsklo

otevíravý světlík určený k větrání ploché střechy, rám plastový s PUR jádrem, izolační bezpečnostní trojsklo, manžeta výšky 15 cm, součinitel prostupu tepla výplně U_g=0,7 W·m^{-2}·K^{-1} a celého světlíku U_w=0,95 W·m^{-2}·K^{-1}, barva zasklení čirá, barva rámu antracit

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
X62YW	60×60 cm	ks	14 053	17 004
G9W88	60×90 cm	ks	15 129	18 307
NM63N	70×70 cm	ks	14 526	17 576
S7UH2	70×100 cm	ks	16 896	20 444
CY6JP	75×120 cm	ks	19 107	23 120
1J4U8	80×80 cm	ks	16 166	19 561
KAB4J	80×130 cm	ks	27 192	32 902
MLSZ7	90×90 cm	ks	18 009	21 791
6CCAW	90×120 cm	ks	30 651	37 087
C6NV7	90×150 cm	ks	34 189	41 368
V426T	100×100 cm	ks	29 568	35 777
J1Z0V	100×130 cm	ks	33 387	40 398
XD14J	100×150 cm	ks	35 933	43 479
NSJ55	100×200 cm	ks	49 722	60 163
T9G5C	120×120 cm	ks	35 037	42 394

NOVINKA

DEK




Světlík plochý otevíravý DEKLIGHT BOX ACG/OPE/EL trojsklo

otevíravý světlík určený k větrání ploché střechy, rám plastový s PUR jádrem, izolační bezpečnostní trojsklo, manžeta výšky 15 cm, součinitel prostupu tepla výplně U_g=0,7 W·m^{-2}·K^{-1} a celého světlíku U_w=0,95 W·m^{-2}·K^{-1}, barva zasklení čirá, barva rámu bílá

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
WBZL8	60×60 cm	ks	13 056	15 798
PSF1Y	60×90 cm	ks	14 039	16 987
31N1V	70×70 cm	ks	13 498	16 332
BG8U4	70×100 cm	ks	15 606	18 883
V46PP	75×120 cm	ks	17 568	21 257
VZ273	80×80 cm	ks	14 956	18 096
WDP0Y	80×130 cm	ks	25 483	30 834
4KF01	90×90 cm	ks	16 589	20 073
JZP1A	90×120 cm	ks	28 491	34 474
TZ4Y2	90×150 cm	ks	31 622	38 263
BA66P	100×100 cm	ks	27 531	33 312
FJ0FW	100×130 cm	ks	30 906	37 397
XU7PG	100×150 cm	ks	33 156	40 119
D2V1D	100×200 cm	ks	45 885	55 521
8SXPP	120×120 cm	ks	32 359	39 154

DEK



Světlík plochý otevíravý DEKLIGHT BOX ACG/G/RAL 7016 OPE/EL dvojsklo

otevíravý světlík určený k větrání ploché střechy, rám plastový s PUR jádrem, izolační bezpečnostní dvojsklo, manžeta výšky 15 cm, součinitel prostupu tepla výplně U_g=1,0 W·m^{-2}·K^{-1} a celého světlíku U_w=1,26 W·m^{-2}·K^{-1}, barva zasklení čirá, barva rámu antracit

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
GV62C	60×60 cm	ks	12 964	15 686
VJWR6	60×90 cm	ks	14 861	17 982
WBUM8	70×70 cm	ks	14 293	17 295
Z4P8W	70×100 cm	ks	16 380	19 820
ZFUW9	75×120 cm	ks	18 283	22 122
M2FR9	80×80 cm	ks	15 750	19 057
382GA	80×130 cm	ks	20 116	24 341
590ZR	90×90 cm	ks	17 335	20 976
FA8RG	90×120 cm	ks	21 742	26 307
HJ66J	90×150 cm	ks	30 556	36 973
79BXX	100×100 cm	ks	20 891	25 278
47TX7	100×130 cm	ks	29 916	36 198
Y72GC	100×150 cm	ks	31 906	38 607
T9YHW	100×200 cm	ks	38 317	46 364
AXW5Y	120×120 cm	ks	31 197	37 749

DEK



Světlík plochý otevíravý DEKLIGHT BOX ACG/OPE/EL dvojsklo

otevíravý světlík určený k větrání ploché střechy, rám plastový s PUR jádrem, izolační bezpečnostní dvojsklo, manžeta výšky 15 cm, součinitel prostupu tepla výplně U_g=1,0 W·m^{-2}·K^{-1} a celého světlíku U_w=1,26 W·m^{-2}·K^{-1}, barva zasklení čirá, barva rámu bílá

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
XTD1B	60×60 cm	ks	12 109	14 652
CL2TF	60×90 cm	ks	13 806	16 705
A7319	70×70 cm	ks	13 296	16 088
5M62Z	70×100 cm	ks	15 157	18 340
AYRC2	75×120 cm	ks	16 851	20 390
FR1RZ	80×80 cm	ks	14 594	17 659
H6ZRK	80×130 cm	ks	18 542	22 436
Z8R2M	90×90 cm	ks	16 003	19 364
X6CZN	90×120 cm	ks	19 955	24 146
0UV5G	90×150 cm	ks	28 463	34 440
F2NVZ	100×100 cm	ks	19 197	23 229
8XX5L	100×130 cm	ks	27 888	33 744
2XHT1	100×150 cm	ks	29 655	35 883
3JZYC	100×200 cm	ks	35 321	42 738
1RCYT	120×120 cm	ks	29 020	35 114

Světlíky

Světlíky kopulové

DEK



Světlík kopulový fixní
DEKLIGHT BOX ACG FIX kop/PC
fixní světlík určený k prosvětlení ploché střechy, rám plastový s PUR jádrem, běžné zasklení PMMA kopule + dutinková PC deska, manžeta výšky 15 cm, součinitel prostupu tepla výplně U_g=1,3 W·m^{-2}·K^{-1} a celého světlíku U_w=1,29 W·m^{-2}·K^{-1}, barva zasklení čirá, barva rámu bílá

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
JMXY7	60×60 cm	ks	4 662	5 642
H6GM7	60×90 cm	ks	5 550	6 715
YSA8L	70×70 cm	ks	5 259	6 364
SX2L5	70×100 cm	ks	6 211	7 516
7KVUB	75×120 cm	ks	7 074	8 559
R2ABC	80×80 cm	ks	5 941	7 189
76Y9Y	80×130 cm	ks	7 931	9 597
U56MG	90×90 cm	ks	6 617	8 007
STR3Z	90×120 cm	ks	8 191	9 911
H5TU2	90×150 cm	ks	9 619	11 639
8V96J	100×100 cm	ks	7 660	9 269
P4L73	100×130 cm	ks	9 276	11 224
4DTUD	100×150 cm	ks	10 259	12 413
9SRTS	100×200 cm	ks	12 607	15 254
PW5BG	120×120 cm	ks	9 787	11 842

DEK



Světlík kopulový otevíravý
DEKLIGHT BOX ACG OPE/EL kop/PC
otevíravý světlík určený k větrání ploché střechy, rám plastový s PUR jádrem, běžné zasklení PMMA kopule + dutinková PC deska, manžeta výšky 15 cm, součinitel prostupu tepla výplně U_g=1,3 W·m^{-2}·K^{-1} a celého světlíku U_w=1,29 W·m^{-2}·K^{-1}, barva zasklení čirá, barva rámu bílá

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
WXV5R	60×60 cm	ks	10 393	12 575
8V2C6	60×90 cm	ks	11 511	13 929
U3R64	70×70 cm	ks	11 142	13 482
N3M2C	70×100 cm	ks	12 325	14 913
086NV	75×120 cm	ks	13 380	16 190
BJRZ7	80×80 cm	ks	11 978	14 493
K438F	80×130 cm	ks	14 352	17 366
ZR6JA	90×90 cm	ks	12 809	15 499
2UN2S	90×120 cm	ks	14 894	18 021
UKUP5	90×150 cm	ks	16 579	20 061
5JWYY	100×100 cm	ks	14 276	17 274
UCTJ8	100×130 cm	ks	16 147	19 538
CHA8U	100×150 cm	ks	17 303	20 937
C88JJ	100×200 cm	ks	20 316	24 582
455X6	120×120 cm	ks	16 747	20 264

Výlezy a poklopy

DEK



Výlez kopulový průhledný
DEKLIGHT BOX ACG OPE/RAp kop/PC
průhledný střešní výlez určený k přístupu na střechu, rám plastový, běžné zasklení PMMA kopule + PC deska, manžeta výšky 15 cm, součinitel prostupu tepla výplně U_g=1,3 W·m^{-2}·K^{-1} a celého výlezu U_w=1,29 W·m^{-2}·K^{-1}, barva zasklení čirá, barva rámu bílá

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
TCN9Y	60×60 cm	ks	10 439	12 631
R8KD7	60×90 cm	ks	11 557	13 984
P57LM	70×70 cm	ks	11 188	13 538
JNR26	70×100 cm	ks	12 371	14 969
677AX	75×120 cm	ks	13 426	16 245
6GFYJ	80×80 cm	ks	12 024	14 548
1NY8H	80×130 cm	ks	14 398	17 421
6K8KF	90×90 cm	ks	12 855	15 555
KS5AH	90×120 cm	ks	14 940	18 077
C17GD	90×150 cm	ks	17 189	20 798
6XXWA	100×100 cm	ks	14 322	17 330
6FRUD	100×130 cm	ks	16 193	19 594
VL7T0	100×150 cm	ks	17 912	21 674
5KMWF	120×120 cm	ks	17 356	21 001

DEK



Poklop střešní neprůhledný
DEKLIGHT BOX ACG-HA OPE/RAp
neprůhledný střešní poklop určený k přístupu na střechu a větrání, rám plastový s PUR jádrem, plochá výplň z AL plechu a polyuretanu, manžeta výšky 15 cm, součinitel prostupu tepla výplně U_f=0,9 W·m^{-2}·K^{-1} a celého poklopu U_r=1,2 W·m^{-2}·K^{-1}, barva zasklení šedá, barva rámu bílá


položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
M48GD	60×60 cm	ks	10 803	13 072
A817M	60×90 cm	ks	11 888	14 384
C067X	70×70 cm	ks	11 545	13 969
U6C5G	70×100 cm	ks	12 718	15 389
KLY0F	75×120 cm	ks	13 849	16 757
6CA3B	80×80 cm	ks	12 319	14 906
KTXC6	80×130 cm	ks	15 421	18 659
H4BVU	90×90 cm	ks	13 288	16 078
LXG1M	90×120 cm	ks	16 291	19 712
R6W84	90×150 cm	ks	18 367	22 224
RTG00	100×100 cm	ks	15 458	18 704
4BC41	100×130 cm	ks	17 340	20 981
98RB3	100×150 cm	ks	19 227	23 265
KXTJ2	120×120 cm	ks	17 925	21 689

Světlíky

Příslušenství

NOVINKA

DEK



Kopule přesklívací
DEKLIGHT BOX dome
chrání ploché světlíky proti znečištění, doporučuje se při sklonu menším než 5°, materiál akrylátové sklo, barva zasklení čirá

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
H1JRN	60×60 cm	ks	1 516	1 834
CYV9H	60×90 cm	ks	1 811	2 192
LD24W	70×70 cm	ks	1 707	2 065
ZBYJ6	70×100 cm	ks	2 036	2 464
8WH25	75×120 cm	ks	2 357	2 852
7T8KT	80×80 cm	ks	1 965	2 378
4DPDP	80×130 cm	ks	2 869	3 471
ZU5YG	90×90 cm	ks	2 196	2 658
K6LD7	90×120 cm	ks	2 832	3 426
6LG59	90×150 cm	ks	3 538	4 281
W27LJ	100×100 cm	ks	2 529	3 061
HJSV8	100×130 cm	ks	3 391	4 103
22F0D	100×150 cm	ks	3 870	4 683
7D0VU	100×200 cm	ks	4 697	5 683
2F3SZ	120×120 cm	ks	3 607	4 364

DEK




Nástavec manžety DEKLIGHT
doplněk pro změnu výšky komfortní manžety (podsady) kolmé ke světlíku, vícekomorový profil z tvrzeného PVC s PUR jádrem, určen pouze ke kompletní sestavě světlíku, výška 15 cm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
BVXB6	60×60 cm	ks	2 527	3 057
XN2YP	60×90 cm	ks	2 884	3 490
T8Y6B	70×70 cm	ks	2 765	3 346
SJ1TZ	70×100 cm	ks	3 121	3 776
6K1DY	75×120 cm	ks	3 420	4 138
UA2DX	80×80 cm	ks	3 004	3 634
SKH9G	80×130 cm	ks	4 163	5 037
CW88G	90×90 cm	ks	3 240	3 921
HVLT9	90×120 cm	ks	4 163	5 037
4ZZ1H	90×150 cm	ks	4 583	5 546
2L8U4	100×100 cm	ks	4 024	4 869
YC41Y	100×130 cm	ks	4 444	5 377
JK7A5	100×150 cm	ks	4 723	5 714
MAT2X	100×200 cm	ks	5 422	6 561
KL5RL	120×120 cm	ks	4 583	5 546

NOVINKA

DEK



Rám podkladní ve sklonu 5°
DEKLIGHT PIR frame
tepelně izolační rám k montáži na stavební otvor, umožňuje světlík osadit ve sklonu 5°, materiál purenit s PIR jádrem, balení včetně vrutů a úhelníků

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
1B8RH	60×60 cm	ks	5 370	6 497
D0FNP	60×90 cm	ks	6 084	7 362
P6G9D	70×70 cm	ks	6 308	7 632
4H3U3	70×100 cm	ks	7 057	8 539
4KTMP	75×120 cm	ks	8 166	9 880
CF3WY	80×80 cm	ks	7 379	8 929
5DCS7	80×130 cm	ks	8 704	10 532
G3841	90×90 cm	ks	8 524	10 314
L383R	90×120 cm	ks	9 339	11 300
JSV1Z	90×150 cm	ks	10 155	12 288
9S8N4	100×100 cm	ks	9 665	11 694
TCF85	100×130 cm	ks	10 516	12 724
5NR1Y	100×150 cm	ks	11 104	13 436
ZMKJ4	100×200 cm	ks	12 542	15 176
RP6ZF	120×120 cm	ks	12 283	14 862

NOVINKA

DEK



Žaluzie stínicí
DEKLIGHT BOX PLE2/EL
k ochraně proti slunci, elektrické ovládání pomocí mobilní aplikace, barva bílá

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
X37NA	60×60 cm	ks	11 427	13 827
5KD1T	60×90 cm	ks	11 663	14 112
WGDM6	70×70 cm	ks	11 761	14 231
27FPD	70×100 cm	ks	12 168	14 723
4UCHH	75×120 cm	ks	12 905	15 615
MCZD2	80×80 cm	ks	12 079	14 615
KS40Y	80×130 cm	ks	13 120	15 875
G3DVG	90×90 cm	ks	12 600	15 246
YX0CF	90×120 cm	ks	13 297	16 089
3DFTA	90×150 cm	ks	14 010	16 952
84FXY	100×100 cm	ks	13 173	15 939
HCYT0	100×130 cm	ks	13 955	16 886
9SX9J	100×150 cm	ks	14 454	17 489
5W2S4	100×200 cm	ks	15 938	19 285
GZ2PR	120×120 cm	ks	14 473	17 512

NAVRHNĚTE SI RODINNÝ DŮM V **ONLINE KONFIGURÁTORU** gservis.cz/konfigurator

NOVINKA



Ovládač nástěnný k žaluziím DEKLIGHT BOX PLE2/EL
k ovládání pohybu žaluzií, instalace na stěnu

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
RGFW6	ks	2912	3524

NOVINKA



Ovládač dálkový k žaluziím DEKLIGHT BOX PLE2/EL
k dálkovému ovládání pohybu žaluzií

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
M7W10	ks	2444	2957

NOVINKA



Tlačítko pod omítku interiérové DEKLIGHT BOX ACG OPE/EL
tlačítko k instalaci pod omítku v interiéru, k ovládání otevírání světlíku, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
3P0GT	ks	452	547

NOVINKA



Přijímač pod omítku a ovládač DEKLIGHT BOX ACG OPE/EL
přijímač 230 V k instalaci pod omítku v interiéru, dálkový ovládač k ovládání otevírání světlíku

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
9VPC6	ks	1664	2013

NOVINKA



Centrála s čidlem a ovládačem DEKLIGHT BOX ACG OPE/EL
centrála s čidlem pro bezpečné uzavření světlíku v případě nepříznivého počasí, dálkový ovládač k ovládání otevírání světlíku

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
NKT95	ks	8127	9833

DEKLIGHT ACG


Na poptávku nabízíme možnost zakázkové výroby různých rozměrů, typů a provedení světlíků dle požadavku zákazníka.



Pásové obloukové světlíky

Jedná se o prvky střech s obdélníkovým půdorysem určené pro osvětlení vnitřního prostoru denním světlem a u některých typů pro větrání vnitřního prostoru otevíracím zařízením.

Zajistíme dodávku i realizaci.



Technické parametry světlíků DEKLIGHT ACG

název	plochý (RAL 7016) s izolačním dvojsklem nebo trojsklem a PVC manžetou		plochý s izolačním dvojsklem nebo trojsklem a PVC manžetou, PMMA kopule jako doplněk	
provedení	fixní světlík	otvíravý světlík	fixní světlík	otvíravý světlík
volitelné komponenty ovládání		el. pohon 230 V, dálkový ovládač, ovládací tlačítko, čidlo deště		el. pohon 230 V, dálkový ovládač, ovládací tlačítko, čidlo deště



kopule	–		jednovrstvá čirá PMMA kopule se šrouby, samostatné příslušenství	
rám	Rám světlíku z tvrzeného PVC s dvojitým polyuretanovým jádrem. Vnější barva rámu antracit (RAL 7016), vnitřní barva rámu bílá. Výplň světlíku tvoří vrstvené izolační dvojsklo ESG ENERGY 6T-18-33.2 1.0 nebo izolační trojsklo ESG ENERGY 6T-12-4-10-33.2 1.0, vrchní sklo je kalené s termoodrazivou vrstvou, spodní bezpečnostní sklo.		Rám světlíku z tvrzeného PVC s dvojitým polyuretanovým jádrem. Výplň světlíku tvoří vrstvené izolační dvojsklo ESG ENERGY 6T-18-33.2 1.0 nebo izolační trojsklo ESG ENERGY 6T-12-4-10-33.2 1.0, vrchní sklo je kalené s termoodrazivou vrstvou, spodní bezpečnostní sklo.	
manžeta (podsada)	Manžeta světlíku kolmá, vyrobená z vícekomorového PVC profilu s polyuretanovým jádrem, výška 15 cm. Manžety lze použitím PVC nástavců zvýšit vždy o 15 cm na potřebné výšky 30 cm, 45 cm, 60 cm až 75 cm.			

technické parametry dle ČSN EN 1873				
parametr / varianta zasklení	izolační dvojsklo	izolační trojsklo	izolační dvojsklo	izolační trojsklo
vzduchová neprůzvučnost R_w	NPD	NPD	31 dB	31 dB
součinitel prostupu tepla světlíku (bez manžety) U_g/U_w	1,0/1,26 $W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}$	0,70/0,95 $W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}$	1,0/1,26 $W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}$	0,63/0,90 $W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}$
součinitel prostupu tepla manžety U_p	0,92 $W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}$	0,92 $W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}$	0,92 $W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}$	0,92 $W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}$
odolnost proti zatížení nahoru UL	3000 N/m²	3000 N/m²	3000 N/m²	3000 N/m²
odolnost proti zatížení dolů DL bez kopule	2500 N/m²	2500 N/m²	2500 N/m²	2500 N/m²
odolnost proti zatížení dolů DL s kopulí	–	–	1125 N/m²	1125 N/m²
odolnost nárazu měkkým tělesem SB	1200 J	1200 J	1200 J	1200 J
odolnost nárazu tvrdým tělesem	–	–	–	–
světelná propustnost τ_{D65}	76 %	61 %	76 %	61 %
třída průvzdušnosti	2	2	2	2
reakce na oheň	E	E	E	E
vodotěsnost	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje

rozměrové řady					
A×B	60×60	70×100	80×130	90×150	100×150
	60×90	75×120	90×90	100×100	100×200
	70×70	80×80	90×120	100×130	120×120

Pozn.: Podrobné informace naleznete v technickém listu Světlíky DEKLIGHT a na stránkách dek.cz. Dodávka standardních typů je přibližně do 2 týdnů.
U otvíravých světlíků obdélníkového tvaru jsou panty vždy na kratší straně.

Technické parametry světlíků DEKLIGHT ACG

název	PMMA kopule s PC deskou a PVC manžetou			otvíravý poklop
provedení	fixní světlík	otvíravý světlík	výlez na střechu – západka s pneu písty včetně uzamykání	
volitelné komponenty ovládání		el. pohon 230 V, dálkový ovládač, ovládací tlačítko, čidlo deště		






kopule	jednovrstvá čirá PMMA kopule se šrouby, součást světlíku	–
rám	Rám světlíku z tvrzeného PVC s dvojitým polyuretanovým jádrem. Výplň světlíku tvoří dutinková polykabonátová deska tl. 25 mm.	Rám poklopu z tvrzeného PVC s dvojitým polyuretanovým jádrem. Deskovou výplň poklopu tvoří horní a spodní vrstva AL plechu tl. 1 mm s vnitřním polyuretanovým jádrem tl. 30 mm.
manžeta (podsada)	Manžeta světlíku kolmá, vyrobena z vícekomorového PVC profilu s polyuretanovým jádrem, výška 15 cm. Manžety lze použitím PVC nástavců zvýšit vždy o 15 cm na potřebné výšky 30 cm, 45 cm, 60 cm až 75 cm.	

technické parametry dle ČSN EN 1873		
parametr/varianta zasklení	PMMA kopule + dutinková polykarbonátová deska tl. 25 mm	Al plech s PU jádrem
vzduchová neprůzvučnost R_w	25 dB	–
součinitel prostupu tepla světlíku (bez manžety) U_g/U_w	1,10/1,14 $W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}$	0,90/1,20 $W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}$
součinitel prostupu tepla manžety U_p	0,92 $W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}$	0,92 $W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}$
odolnost proti zatížení nahoru UL	3000 N/m²	1500 N/m²
odolnost proti zatížení dolů DL bez kopule	2500 N/m²	2500 N/m²
odolnost proti zatížení dolů DL s kopulí	1125 N/m²	–
odolnost nárazu měkkým tělesem SB	1200 J	1200 J
odolnost nárazu tvrdým tělesem	vyhovuje	vyhovuje
světelná propustnost τ_{D65}	–	–
třída průvzdušnosti	2	2
reakce na oheň	E	E
vodotěsnost	vyhovuje	vyhovuje

rozměrové řady					
A×B	60×60	70×100	80×130	90×150	100×150
	60×90	75×120	90×90	100×100	100×200
	70×70	80×80	90×120	100×130	120×120

Pozn.: Podrobné informace naleznete v technickém listu Světlíky DEKLIGHT a na stránkách dek.cz. Dodávka standardních typů je přibližně do 2 týdnů.
U otvíravých světlíků obdélníkového tvaru jsou panty vždy na kratší straně.

Světlovody







Světlovod SUNIZER ROUND
základní sada pro šikmou/plochou střechu, kruhový difuzor, kryt difuzoru KRIZET, součinitel prostupu tepla 1 W·m^{-2}·K^{-1}

sunizer

položka	použití, ø tubusu, ø difuzoru	MJ	bez DPH	s DPH
6SK69	pro šikmou střechu, 230 mm, 405 mm	ks	15 785	19 100
7U1ZP	pro šikmou střechu, 330 mm, 405 mm	ks	18 018	21 802
PKRM4	pro šikmou střechu, 430 mm, 605 mm	ks	24 871	30 094
14WMU	pro šikmou střechu, 530 mm, 605 mm	ks	28 259	34 194
03ZNW	pro šikmou střechu, 730 mm, 730 mm	ks	39 270	47 517
8ACF9	pro plochou střechu, 230 mm, 405 mm	ks	13 475	16 305
HWCN4	pro plochou střechu, 330 mm, 405 mm	ks	15 785	19 100
N516U	pro plochou střechu, 430 mm, 605 mm	ks	21 483	25 995
Z1ATR	pro plochou střechu, 530 mm, 605 mm	ks	23 716	28 697
G88V3	pro plochou střechu, 730 mm, 730 mm	ks	38 346	46 399





Světlovod SUNIZER SQUARE
základní sada pro šikmou/plochou střechu, hranatý difuzor, kryt difuzoru KRIZET, součinitel prostupu tepla 1 W·m^{-2}·K^{-1}

sunizer

položka	použití, ø tubusu, velikost difuzoru	MJ	bez DPH	s DPH
8W2N0	pro šikmou střechu, 230 mm, 405×405 mm	ks	15 785	19 100
L7CKF	pro šikmou střechu, 330 mm, 405×405 mm	ks	18 018	21 802
PARS3	pro šikmou střechu, 430 mm, 605×605 mm	ks	24 871	30 094
Z8PUX	pro šikmou střechu, 530 mm, 605×605 mm	ks	28 259	34 194
JBRP5	pro šikmou střechu, 730 mm, 805×805 mm	ks	39 270	47 517
8HMK1	pro plochou střechu, 230 mm, 400x400 mm	ks	13 475	16 305
R58D9	pro plochou střechu, 330 mm, 400x400 mm	ks	15 785	19 100
XN006	pro plochou střechu, 430 mm, 600x600 mm	ks	21 483	25 995
7DBK9	pro plochou střechu, 530 mm, 600x600 mm	ks	23 716	28 697
CC3WT	pro plochou střechu, 730 mm, 800x800 mm	ks	38 346	46 399



sunizer



Osvětlení LED kruhového světlovodu SUNIZER
k nočnímu osvětlení světlovodu, LED žárovka vložená do potrubí, pro kruhové světlovody

položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
7VSGR	230 a 330 mm	ks	1 386	1 678
20MPL	430 a 530 mm	ks	1 694	2 050
ZF7XG	730 mm	ks	2 926	3 541

sunizer



Osvětlení LED čtvercového světlovodu SUNIZER
k nočnímu osvětlení světlovodu, LED diody vložené do difuzorů, pro čtvercové světlovody

položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
A5KJD	230 a 330 mm	ks	6 391	7 734
7938S	430 a 530 mm	ks	7 161	8 665
W253H	730 mm	ks	9 471	11 460

Světlovody



Díl prodlužovací SUNIZER
k prodloužení potrubí světlovodu, pevný a hladký povrch s vysoce reflexní vrstvou zaručující vysokou odrazivost

položka	průměr, délka	MJ	bez DPH	s DPH
NK72W	230 mm, 415 mm	ks	1 317	1 594
GCP1W	230 mm, 620 mm	ks	1 810	2 190
R4L7T	230 mm, 1 250 mm	ks	3 458	4 184
0LL14	330 mm, 415 mm	ks	1 479	1 789
G9CHZ	330 mm, 620 mm	ks	2 303	2 786
X4YH7	330 mm, 1 250 mm	ks	4 366	5 283
3KWYV	430 mm, 415 mm	ks	2 303	2 786
WX8D8	430 mm, 620 mm	ks	3 373	4 081
YG0WY	430 mm, 1 250 mm	ks	6 753	8 172
0JG19	530 mm, 415 mm	ks	2 796	3 383
XPP64	530 mm, 620 mm	ks	4 443	5 376
UM3ZD	530 mm, 1 250 mm	ks	8 486	10 268
1ZBZP	730 mm, 415 mm	ks	4 035	4 883
HD9HC	730 mm, 620 mm	ks	6 838	8 274
XL27B	730 mm, 1 250 mm	ks	11 943	14 451



Kloub stavitelný 0–30° SUNIZER
pohyblivé spojení dvou styčných ploch světlovodného potrubí, lehce nastavitelný úhel kloubu 0–30°, pro snadnou montáž světlovodů do šikmých střech

položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
4XPAB	230 mm	ks	2 303	2 786
3DC08	330 mm	ks	3 373	4 081
TSL72	430 mm	ks	4 443	5 376
KMH0S	530 mm	ks	5 683	6 876
3B2U7	730 mm	ks	7 993	9 672



Prvek tepelněizolační SUNIZER THERMIZER pro šikmou střechu
snižuje únik tepla z objektu, je vzduchotěsný a parotěsný, integrované tepelněizolační trojsklo ve stropním difuzoru, vhodný do nízkoenergetických a pasivních domů, součinitel prostupu tepla 0,53 $W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}$

položka	ø tubusu	MJ	bez DPH	s DPH
56F70	230 mm	ks	3 350	4 054
3H21W	330 mm	ks	3 700	4 477
3WLUD	430 mm	ks	4 400	5 324
U38T4	530 mm	ks	5 150	6 232
52HH1	730 mm	ks	13 321	16 119

FUNDERMAX HPL desky

Venkovní HPL desky s extrémní odolností, použitelné i v interiéru.

Vhodné pro balkóny, fasády a podhledy, zástěny, designové obklady i odolný nábytek.

- odolné vůči vlivům počasí
- široká nabídka barev a dekorů
- anti-graffiti povrch
- odolné proti poškrábání
- snadná instalace



Navštivte naše prodejny po celé ČR

DEK STAVEBNINY

BENEŠOV
Křižíkova 1590 | Benešov
benesov@dek.cz

BEROUN
Lidická 806 | Beroun
beroun@dek.cz

BLANSKO PRAŽSKÁ
Pražská 1602/7 (vjezd z ulice Poříčí) | Blansko
blansko@dek.cz

BRNO
Pražákova 757/52b | Brno – Horní Heršpice
brno@dek.cz

BRNO 2 (voda-topení-sanita)
Pražákova 764/52a | Brno – Horní Heršpice
brno2@dek.cz

BŘECLAV
Lidická 3116 | Břeclav
breclav@dek.cz

BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Rácová 1502 | Bystřice nad Pernštejnem
bystrice.nad.pernstejnem@dek.cz

ČESKÁ LÍPA
Svojsíkova stezka 3419 | Česká Lípa – Dubice
ceska.lipa@dek.cz

ČB HRDĚJOVICE
Hrdějovice 395
ceske.budejovice.hrdejovice@dek.cz

ČB LITVÍNOVICE (voda-topení-sanita)
Litvínovice 219
ceske.budejovice.litvinovice@dek.cz

ČB PLANÁ
Planá 98
ceske.budejovice.plana@dek.cz

ČESKÝ BROD CHRÁŠŤANY
Chrášťany 19 | Český Brod
cesky.brod.chrastany@dek.cz

ČESKÝ KRUMLOV
Budějovická 247 | Český Krumlov
cesky.krumlov@dek.cz

ČESKÝ TĚŠÍN
Frýdecká 2141 | Český Těšín
cesky.tesin@dek.cz

DAČICE
Berky z Dubé 68 | Dačice
dacice@dek.cz

DĚČÍN
Folknářská ul. | Děčín
decin@dek.cz

FRÝDEK-MÍSTEK
Jana Čapka 1291 | Frýdek-Místek
frydek.mistek@dek.cz

HAVÍŘOV
U Skleníků 6 | Havířov – Prostřední Suchá
havirov@dek.cz

HLINSKO
Luční (AB vedle haly č.p. 1534) | Hlinsko
hlinsko@dek.cz

HODONÍN
Brněnská 4499/65 | Hodonín
hodonin@dek.cz

HOŘOVICE
Klostermannova ul. | Hořovice
horovice@dek.cz

HRADEC KRÁLOVÉ
Kovová 1191 | Hradec Králové
hradec.kralove@dek.cz

CHEB
Ke Hřbitovu 179/2 | Cheb
cheb@dek.cz

CHOMUTOV
Spořice 504 | Chomutov
chomutov@dek.cz

CHRUDIM
Pardubická 528 | Chrudim
chrudim@dek.cz

JESENÍK
Lipovská 924/96 | Jeseník
jesenik@dek.cz

JIČÍN
Hradecká 805 | Jičín
jicin@dek.cz

JIHLAVA
Na Hranici 4966/33 | Jihlava
jihlava@dek.cz

JINDŘICHŮV HRADEC
Otín 193 | Jindřichův Hradec
jindrichuv.hradec@dek.cz

KADAŇ
Královský Vrch 2092 | Kadaň
kadan@dek.cz

KARLOVY VARY
Tašovice 296 | Karlovy Vary – Tašovice
karlovy.vary@dek.cz

KARVINÁ
Lešetínská 317/12a | Karviná – Staré Město
karvina@dek.cz

KLADNO
Velké Přítočno 335
kladno@dek.cz

KLATOVY
Koldinova 955 | Klatovy
klatovy@dek.cz

KOLÍN
Malešovská 865 | Kolín
kolin@dek.cz

KRALUPY NAD VLTAVOU
V Pískovně | Kralupy nad Vltavou
kralupy.nad.vltavou@dek.cz

KRNOV
Opavská 593/61 | Krnov
krnov@dek.cz

LIBEREC
Na Lukách 848 | Liberec VI – Rochlice
liberec@dek.cz

LIPNÍK NAD BEČVOU
Hranická 1811 | Lipník nad Bečvou
lipnik.nad.becvou@dek.cz

LITVÍNOV
Lomská 2231 | Litvínov – Horní Litvínov
litvinov@dek.cz

LOUNY
Na Horizontu 2731 | Louny
louny@dek.cz

LOVOSICE
Svatopluka Čecha 493/31 | Lovosice
lovosice@dek.cz

MĚLNÍK
Nad Oborou | Mělník
melnik@dek.cz

MIKULOV
K Vápence 965/5 | Mikulov
mikulov@dek.cz

MLADÁ BOLESLAV
Průmyslová 1267 | Kosmonosy – Mladá Boleslav
mlada.boleslav@dek.cz

MOHELNICE
Olomoucká 1436/84 | Mohelnice
mohelnice@dek.cz

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
Linhartice 127
moravska.trebova@dek.cz

MOST
U Lesíka 135 | Most
most@dek.cz

NEHVIZDY
Okružní 697 | Nehvizdy
nehvizdy@dek.cz

NOVÉ STRAŠECÍ
Jiřího Šotky 773 | Nové Strašecí
nove.strasecí@dek.cz

NOVÝ BYDŽOV
Průmyslová 203 | Nový Bydžov – Zábědov
novy.bydzov@dek.cz

NOVÝ JIČÍN
Hřbitovní 1976/69 | Nový Jičín
novy.jicin@dek.cz

NYMBURK
Poděbradská 2434 | Nymburk
nymburk@dek.cz

OLOMOUC
Pavelkova 1190/10a | Olomouc
olomouc@dek.cz

OPAVA
Těšínská 3055/40a | Opava
opava@dek.cz

OSTRAVA HRABOVÁ
Na Rovince 1084 | Ostrava-Hrabová
ostrava.hrabova@dek.cz

OSTRAVA HRUŠOV
Ke Kamenině 701/12 | Ostrava-Hrušov
ostrava.hrusov@dek.cz

PARDUBICE
K Vápence 2914 | Pardubice
pardubice@dek.cz

PELHŘIMOV
Rynárecká 1756 | Pelhřimov
pelhrimov@dek.cz

PÍSEK
Nádražní 732 | Písek
pisek@dek.cz

PLZEŇ ČERNICE
Písecká 1253/22 | Plzeň-Černice
plzen.cernice@dek.cz

PLZEŇ JATEČNÍ
Jateční 46 | Plzeň
plzen.jatecni@dek.cz

PRAHA HOSTIVAŘ
Průmyslová 1575/13 | Praha 10 – Hostivař
praha.hostivar@dek.cz

PRAHA KBELY
Mladoboleslavská 1056/6 | Praha 9
praha.kbely@dek.cz

PRAHA STODŮLKY
Jeremiášova 2937/24 | Praha 5 – Stodůlky
praha.stodulky@dek.cz

PRAHA VESTEC
Nad Jezerem 588 | Vestec
praha.vestec@dek.cz

PRACHATICE
U Stadionu 270 | Prachatice
prachatice@dek.cz

PROSTĚJOV
Průmyslová 4698/22 | Prostějov
prostejov@dek.cz

PŘEROV
Nivky 276/12 (vjezd z ulice 9. května) | Přerov
prerov@dek.cz

PŘÍBRAM
Obecnická 392 | Příbram IV
pribram@dek.cz

RAKOVNÍK LUBNÁ
Lubná u Rakovníka
rakovnik.lubna@dek.cz

SOKOLOV
Dobrovského ul. | Dolní Rychnov
sokolov@dek.cz

STARÉ MĚSTO U UH
Velehradská 1433 | Staré Město
stare.mesto@dek.cz

STRAKONICE
Písecká | Strakonice
strakonice@dek.cz

SUŠICE
Pražská 1262 | Sušice
susice@dek.cz

SVITAVY OLBRACHTOVA
Olbrachtova 2053/31 | Svitavy
svitavy.olbrachtova@dek.cz

SVITAVY OLOMOUCKÁ
Olomoucká ul. (areál ZZN) | Svitavy
svitavy.olomoucka@dek.cz

ŠUMPERK
Zábřežská 3382/43 | Šumperk
sumperk@dek.cz

TÁBOR SOBĚSLAVSKÁ
Soběslavská 3197 | Tábor
tabor@dek.cz

TACHOV
Rapotínská 1576 | Tachov
tachov@dek.cz

TEPLICE HŘBITOVNÍ
Hřbitovní 3350 | Teplice
teplice@dek.cz

TEPLICE TYRŠOVA (voda-topení-sanita)
Tyršova 1008 | Teplice
teplice.tyrsova@dek.cz

TIŠNOV
U Lubě 288 | Tišnov
tisnov@dek.cz

TRHOVÉ SVINY
Trocnovská 1062 | Trhové Sviny
trhove.sviny@dek.cz

TRUTNOV
Mírová 649 | Trutnov
trutnov@dek.cz

TŘEBÍČ
Průmyslová 171 | Třebíč
trebic@dek.cz

TŘINEC
Frýdecká 225 (naproti OD TESCO) | Třinec
trinec@dek.cz

TURNOV
Nudvojovická 2114 | Turnov
turnov@dek.cz

UHERSKÉ HRADIŠTĚ (voda-topení-sanita)
Tř. Marš. Malinovského 466 | Uherské Hradiště
uherske.hradiste@dek.cz

ÚSTÍ NAD LABEM
Žižkova 3298 | Ústí nad Labem
usti.nad.labem@dek.cz

ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Lanškrounská 650 | Ústí nad Orlicí
usti.nad.orlici@dek.cz

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Jiráskova 248/15 | Valašské Meziříčí
valasske.mezirici@dek.cz

VESELÍ NAD MORAVOU
tř. Masarykova 1197| Veselí nad Moravou
veseli.nad.moravou@dek.cz

VIMPERK
1. máje 185| Vimperk
vimperk@dek.cz

VYŠKOV
Brněnská 366/25 | Vyškov
vyskov@dek.cz

ZLÍN LOUKY
U Dřevnice 436 | Zlín-Louky
zlin.louky@dek.cz

ZLÍN PŘÍLUKY
Cecilka 463 | Zlín-Příluky
zlin.priluky@dek.cz

ZNOJMO
Družstevní 3848/26 | Znojmo
znojmo@dek.cz

ŽATEC
Dukelská 1271 | Žatec
zatec@dek.cz

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Novoměstská 2638/19 | Žďár nad Sázavou
zdar.nad.sazavou@dek.cz

PŮJČOVNA
KLEMPÍŘSKÁ DÍLNA
MÍCHÁRNA OMÍTEK A BAREV
NAKLÁDKA POD STŘECHOU
ROZŠÍŘENÁ NABÍDKA ELEKTROMATERIÁLU
ROZŠÍŘENÁ NABÍDKA VODA-TOPENÍ-SANITA
SLUŽBA DEK MIX

Kalkulace spotřeby materiálu a technické poradenství

Přesnou akční cenovou nabídku vám zpracujeme na vyžádání dle vašeho projektu.
Pro více informací kontaktujte oblastní zástupce nebo specialisty odbytu v prodejnách Stavebniny DEK.

Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský kraj

Jiří Čamach
jiri.camach@dek-cz.com
+420 735 768 040

Lenka Špoková
lenka.spokova@dek-cz.com
+420 704 686 268

Vysočina, Uherské Hradiště, Prostějov, Jihomoravský kraj

Vojtěch Filipí
vojtech.filipi@dek-cz.com
+420 733 168 390

Veronika Mojdlová
veronika.mojdlova@dek-cz.com
+420 704 686 227

Plzeňský, Jihočeský a Karlovarský kraj

Aleš Oliberius
ales.oliberius@dek-cz.com
+420 735 768 955

Václav Burka
vaclav.burka@dek-cz.com
+420 705 780 888

Středočeský kraj, Praha, Kadaň, Chomutov, Most, Louny, Lovosice

Dušana Berníková
dusana.bernikova@dek-cz.com
+420 731 544 935

Václav Burka
vaclav.burka@dek-cz.com
+420 705 780 888

Pardubický, Královéhradecký a Liberecký kraj, Děčín, Teplice, Ústí nad Labem

Ondřej Vicany
ondrej.vicany@dek-cz.com
+420 603 884 971

Lukáš Marek
lukas.marek@dek-cz.com
+420 733 168 805

Doprava

Doprava polykarbonátových plných a dutinových desek do prodejen Stavebniny DEK zdarma.

Potřebujete dovézt materiál na stavbu?
Využijte naše nákladní vozy s hydraulickými jeřáby.

Náklad vám na stavbě v případě potřeby také složíme.

Nevíte si rady?

Kontaktujte naše Zákaznické centrum:

510 000 100
stavebniny@dek.cz

Aktuální kontakty naleznete na:
dek.cz/kontakty

dek.cz

© DEK a.s. 2026