

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. OT771-3_02.1

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **OT771-3_02.1**

2. Typ: **BETONOVÉ TVÁRNICE S HUTNÝM NEBO PÓROVITÝM KAMENIVEM**

obchodní název výrobku:

Zdicí blok History - základní kámen; Zdicí blok History - základní kámen poloviční; Zdicí blok History - nízký kámen s otvory; Zdicí blok History - nízký kámen poloviční; Zdicí blok History - stříška; Zdicí blok History - stříška - středová kostka; Zdicí blok History Mini; Okrasná tvárnice hladká H; Okrasná tvárnice jednostranná A; Okrasná tvárnice oboustranná B; Okrasná tvárnice rohová C; Okrasná tvárnice trojstranná D1; Okrasná tvárnice trojstranná D2; Okrasná tvárnice čtyřstranná E; Okrasná tvárnice jednostranná A15; Okrasná tvárnice G; Venezia sloupková; Venezia průběžná

3. Zamýšlené použití: ve zdivu omítaném, lícovém nebo neomítaném v nosných nebo nenosných zděných konstrukcích budov a v inženýrských stavbách. Tvárnice jsou vhodné pro všechny druhy stěn včetně jednovrstvých stěn, dutinových stěn, příček a opěrných zdí.

4. Výrobce: **DITON s.r.o., č. p. 207, 588 11 Střítež**

IČ: 25557921; DIČ CZ25557921

Výrobní závod Otnice, Dědina 484, 683 54 Otnice

Tel.: +420 544 120 621

Fax: +420 544 120 690

Mobil.: +420 777 223 947

5. Autorizovaný zástupce: Není využito

6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků – **systém 4**, dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Přílohy V, čl. 1.5, odst. a.

7. Harmonizovaná norma:

EN 771-3+A1: 2015


8. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky		Vlastnosti
Rozměrové tolerance	Délka	+ 3 mm, - 5 mm
	Šířka	+ 3 mm, - 5 mm
	Výška	+ 3 mm, - 5 mm
	Kategorie tolerancí	D1
Tvarové uspořádání	Tvar a členění	NPD
	Skupina podle EN 1996-1-1 (EC6)	Skupina 2
Pevnost v tlaku	Průměrná pevnost v tlaku	TVÁRNICE ŠTÍPANÉ A HLADKÉ
		20,0 N/mm ²
		ZDÍČÍ BLOKY – HISTORY
		20,0 N/mm ²
	BROŽ VENEZIA	
	15,0 N/mm ²	
Směr působení zatížení	Kolmo k ložným spárám	
Kategorie zdíčního prvku	Kategorie II	
Rozměrová stabilita		NPD
Přidržnost	Počáteční pevnost ve smyku	NPD
	Pevnost v tahu za ohybu	NPD
Reakce na oheň		A1 (Rozhodnutí 2000/605/EC)
Nasákavost vlivem kapilarity		< 9,0 g/m ² s
Propustnost vodních par		5/15 (Tabulková hodnota)
Vzduchová neprůzvučnost (v konečných podmínkách) / [objemová hmotnost prvku v suchém stavu, tvarové uspořádání]	Objemová hmotnost	2100 kg/m ³
	Tvarové uspořádání; rozměry a tolerance	Viz. tvarové uspořádání
Tepelný odpor / [objemová hmotnost, tvarové uspořádání] (pro zdící prvky určené k použití v konstrukčních prvcích s požadavky na tepelnou izolaci)		NPD
Mrazuvzdornost (odolnost proti zmrazování / rozmrazování)		Mrazuvzdorné (odolné proti zmrazování / rozmrazování) Součinitel mrazuvzdornosti T50 ≥ 75 %
Nebezpečné látky		Index hmotnostní aktivity I ≤ 1,0

9. Vlastnosti výrobku BETONOVÉ TVÁRNICE jsou ve shodě s vlastnostmi, uvedenými v tabulce deklarovaných vlastností. Prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011, na výhradní odpovědnost výrobce DITON s.r.o.

Podepsáno za výrobce a jménem:

Ve Stříteži dne: 1. 3. 2020



Pavel Ouroda
Jednatel společnosti

Příloha č.1: Seznam výrobků – rozměry; viz. str. 4

Příloha č.1: Seznam výrobků - rozměry (povrchy a barvy viz aktuální ceník)

kód	Název výrobku	Rozměr - d/š/v [mm]
25501	ZDICÍ BLOK HISTORY - ZÁKLADNÍ KÁMEN	390x190x190
25502	ZDICÍ BLOK HISTORY - ZÁKLADNÍ KÁMEN POLOVIČNÍ	190x190x190
25504	ZDICÍ BLOK HISTORY - STŘÍŠKA - STŘEDOVÁ KOSTKA	70x70x70
25505	ZDICÍ BLOK HISTORY - NÍZKÝ KÁMEN POLOVIČNÍ	190x190x90
25506	ZDICÍ BLOK HISTORY - NÍZKÝ KÁMEN S OTVORY	390x190x90
25507	ZDICÍ BLOK HISTORY MINI	270x180x135
25510	ZDICÍ BLOK HISTORY - STŘÍŠKA	280x210x70
25A01	OKRASNÁ TVÁRNICE JEDNOSTRANNÁ A	390x195x190
25A02	OKRASNÁ TVÁRNICE OBOUSTRANNÁ B	390x200x190
25A03	OKRASNÁ TVÁRNICE ROHOVÁ C	395x195x190
25A04	OKRASNÁ TVÁRNICE TROJSTRANNÁ D1	400x195x190
25A05	OKRASNÁ TVÁRNICE TROJSTRANNÁ D2	395x200x190
25A06	OKRASNÁ TVÁRNICE ČTYŘSTRANNÁ E	400x200x190
25A07	OKRASNÁ TVÁRNICE HLADKÁ H	390x190x190
25A08	OKRASNÁ TVÁRNICE G	390x95x190
25A12	OKRASNÁ TVÁRNICE JEDNOSTRANNÁ A15	390x145x190
25D01	VENEZIA SLOUPKOVÁ	390x190x190
25D02	VENEZIA PRŮBĚŽNÁ	390x190x190