




MŮJ KAROTEN.CZ

artus

modulární
vyvýšené záhony,
pařeniště
a kompostéry

Kompletní zahradní program KAROTEN




Modulární vyvýšené záhony, pařeniště

- profesionální zahradní a terasové řešení pro moderní zahrady, terasy, balkóny a zelené střechy
- jedinečný design, dlouhá životnost bez údržby
- 8 základních rozměrů
- variabilní výška záhonů 15 - 90 cm
- **okapové hrany proti slimákům**
- jednoduchá montáž z dílů v 15 cm pomocí zámků a vrutů
- **bez nutnosti použití vnitřní fólie, bez nátěrů, bez třísek, hniloby a rozpadání**
- robustní konstrukce z UV stabilního více komorového PVC profilu v barvě RAL 7016 šedý antracit
- síťované nebo plné dno pro umístění na zeminu či zpevněnou plochu
- **pařeniště kryté UV stabilní akrylátovou kopulí v mléčném odstínu**
- jednoduchá montáž pařeniště na vyvýšený záhon
- snadno odpojitelná kopule pařeniště




Zahradní záhon

Zahradní záhon je ideální volbou pro pěstování na přirozeném terénu, jako je tráva nebo jiný měkký podklad. Umožňuje snadné začlenění do zahrady a přirozené propojení s okolními rostlinami.



Terasový záhon

Terasový záhon je skvělý pro zpevněné plochy, jako jsou dlažby nebo betonové povrchy, a také do interiérů. Díky jeho konstrukci je snadné jej umístit na terasu, balkon nebo do místnosti.





Naše vyvýšené záhony jsou určeny pro nejnáročnější klientelu. Jsou navrženy s důrazem na kvalitu, odolnost a design, aby dokonale zapadly do každého prostoru.

Z čeho se skládá?

Základní díl a nástavce záhonu jsou tvořeny svařenými rámy z tvrdého PVC. Jedná se o více komorový tvrzený profilový systém s UV stabilizací v barvě RAL 7016 antracit.



Základní díl zahradního záhonu

- základní díl se spodní dosedací plochou
- výška dílu 15 cm
- vnitřní kovové vzpěry 1 nebo 2 ks podle rozměru záhonu
- okapová hrana proti slimákům
- síťované dno ze svařované ocelové sítě u zahradního záhonu



Základní díl terasového záhonu

- základní díl se spodní dosedací plochou
- výška dílu 15 cm
- vnitřní kovová vzpěra podle rozměru záhonu
- okapová hrana proti slimákům
- pevné dno z PVC desky, nožičky u terasového záhonu



Nástavec záhonu

- 15 cm nástavec pro zvýšení základního dílu na výšku 30-90 cm
- okapová hrana proti slimákům
- jednoduché spojení nástavců a základního dílu zacvaknutím zámku a sešroubováním dle návodu



Nástavec záhonu s prostupem pro závlahový set

- 15 cm nástavec pro zvýšení základního dílu na výšku 30-90 cm
- okapová hrana proti slimákům
- jednoduché spojení nástavců a základního dílu zacvaknutím zámku a sešroubováním dle návodu



Zahradní záhon s pařeništěm

Ideální produkt, který umožňuje prodloužit sezónu a chránit rostliny před nepříznivým počasím. Vytváří optimální mikroklima pro růst vašich oblíbených plodin i v chladnějších měsících.



- samostatně stojící se základním dílem pařeniště. V 15/30/45/60/75 a 90 cm
- odnímatelná kopule pařeniště pro letní měsíce
- aretační 3-tří polohové otevírání
- prostup pro závlahový SET
- akrylátová mléčná kopule s UV stabilizací

Rozměry a provedení vyvýšených záhonů

typ / rozměry (světlost v cm)		výška	součást balení						volitelné příslušenství
			1x zákl. díl plné dno	1x zákl. díl síťované dno	1x vnitřní vzpěra	2x vnitřní vzpěra	nástavec (počet dle výšky)	1x nástavec s prostupem pro závlahu	závlahový set
terasový záhon	30x80	15, 30, 45, 60, 75, 90 cm	✓				✓	✓	typ 1
	40x70		✓				✓	✓	typ 1
	40x100		✓		✓		✓	✓	typ 1
zahradní záhon	80x80			✓	✓		✓	✓	typ 2
	80x130			✓	✓		✓	✓	typ 2
	80x180			✓		✓	✓	✓	typ 3
	80x230			✓		✓	✓	✓	typ 3
	90x250			✓		✓	✓	✓	typ 3
				✓		✓	✓	✓	typ 3
pařeniště	80x130			✓	✓		✓	✓	typ 2
	80x180			✓		✓	✓	✓	typ 3

Nabízíme vyvýšené záhony pro zahradu i terasu, praktická pařeniště pro prodloužení sezóny a kompostéry pro ekologické zpracování odpadu. Spojte estetiku s praktičností a dopřejte své zahradě to nejlepší!





Příslušenství - Závlahový set

- osazení ¾ prostupu v záhonu pro vstup a výstup ze záhonu (výstup v případě propojení více záhonů)
- filtr závlahy a s kulovým uzávěrem
- hlavní rozvodná hadice Ø 16mm s adaptéry na závlahové rozvody (počet dle větví závlahy)
- závlahové rozvody – pružná hadička Ø 6mm a příslušný počet kapkovačů s vlastní regulací kapání
- zaslepení hlavní rozvodné hadice (v případě ukončení závlahy)
- přechod z hlavní rozvodné hadice do výstupu ze záhonu pro případ propojení dalšího záhonu
- 2 x hadicová koncovka pro připojení zdroje vody (pro vstup do záhonu a propojení mezi záhony)





Kompostér

Proměňte organický odpad v kvalitní přírodní hnojivo s našimi kompostéry. Jsou praktické, odolné a navrženy tak, aby urychlily proces kompostování a zároveň esteticky zapadly do vaší zahrady. Díky promyšlené konstrukci zajistí optimální podmínky pro rozklad organických materiálů a pomohou vám snížit množství odpadu



Rozměry a provedení kompostérů

typ / rozměry (světlost v cm)		výška	součást balení				objem (m3)
			1x víko odklápecí	1x výsuvné dveře	2x vrchní odvětrání	4x spodní odvětrání	
kompostér	80x80	90 cm	✓	✓	✓	✓	0,6
	100x100	90 cm	✓	✓	✓	✓	0,9



Robustní designové řešení s vyklápěcím víkem, spodním a horním větráním a vysouvacími dveřmi pro spodní výběr substrátu.

Schéma montáže záhonu





Schéma montáže pařeniště





Naše vyvýšené záhony vynikají dlouhou životností díky kvalitním materiálům, robustní konstrukci a preciznímu zpracování. Užijte si krásnou zahradu po mnoho let.



Kontakt

Artus, s.r.o.
Křížíkova 2413
256 01 Benešov

IČ: 25793985

Email: info@mujkaroten.cz
Phone: +420 317 728 958
Web: www.mujkaroten.cz

 #mujkaroten

 #mujkaroten