



24 080 000 GROHTHERM TERMOSTATICKÁ BATERIE PRO 2 VÝSTUPY S INTEGROVANÝM UZAVÍRACÍM/PŘEPÍNACÍM VENTILEM




POPIS PRODUKTU


- Barva: chrom
- sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
- GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
- Kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
- povrchová úprava GROHE Long-Life
- kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
- kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
- natištěné symboly pro sprchovou a vanovou výpusť
- Tlačítková pojistka GROHE SafeStop na 38 °C
- Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
- GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil
- průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
- bez podomítkového tělesa



24 080 000 GROHTHERM TERMOSTATICKÁ BATERIE PRO 2 VÝSTUPY S INTEGROVANÝM UZAVÍRACÍM/PŘEPÍNACÍM VENTILEM



24 080 000 GROHTHERM TERMOSTATICKÁ BATERIE PRO 2 VÝSTUPY S INTEGROVANÝM UZAVÍRACÍM/PŘEPÍNACÍM VENTILEM



NÁHRADNÍ DÍLY , července 2017 – Nyní

- 1: Rukojeť na ovládání teploty (Č. obj. 49082000)
 - 2: Montážní deska (Č. obj. 49080000)
 - 3: Rozeta (Č. obj. 49079000)
 - 4: Uzávěr (Č. obj. 49081000)
 - 5: Aquadimmer (Č. obj. 49084000)
 - 6: Kompaktní kartuše termostatu DN 20 (Č. obj. 49028000)
 - 7: Zpětná klapka (Č. obj. 49085000)
 - 8: Těsnění (Č. obj. 48360000)
 - 9: GROHE TurboStat kartuše DN 20 (Č. obj. 49003000)*
 - 10: Klíč (Č. obj. 49059000)*
 - 11: Servisní zarážky (Č. obj. 1405300M)*
 - 12: GROHE Rapido SmartBox prodloužení (Č. obj. 14058000)*
 - 13: Kombinace proti zpětnému toku (DIN-EN1717) (Č. obj. 14055000)*
- * Volitelné příslušenství