

# VCHODOVÝ SYSTÉM LIBERTY

JAP



JAP  
DETAIL ROZHODUJE

LIBERTY

07 ZÁKLADNÍ INFORMACE

08 CLEANNY

09 PACK

10 RINGIE

12 FULL

13 MESSENGER

14 SHIELD

16 ROOFY

17 GATIE

18 ENERGY

19 SIGNIE

20 LABEL

30 LIBERTY COLOR

DETAIL ROZHODUJE

Hlavní výhody, které u tohoto systému oceníte, jsou především:

- Komplexní řešení funkcí spojených s užíváním domu
- Variabilita ať už ohledně rozměru, barevnosti nebo možnosti jednotlivé moduly propojovat
- **Neomezená životnost** díky lakovanému hliníku, který nerezaví a umožňuje vysokou odolnost vůči povětrnostním podmínkám
- Bezstarostný příjem a výdej balíků – modul FULL, PACK a MESSENGER
- Skrytí nevzhledných popelnic a rozvaděčů elektřiny a plynu – modul CLEANNY a ENERGY
- Součástí některých modulů může být poštovní schránka nebo zvonek i kamera – modul RINGIE, FULL, MESSENGER, SHIELD a ROOFY



Design, kvalita, vysoká funkčnost  
a spolehlivost

ZDOKONALTE SI VCHOD DO DOMU,  
BUDE SE VÁM ŽÍT POHODLNĚJI.



## ZÁKLADNÍ INFORMACE

Veškeré moduly s možností zabudování kamery se zvonkem, obsahují pouze přípravu. Zvonek s kamerou si musí zákazník zajistit sám a dodat jeho výkres.

U všech modulů je potřeba betonová příprava, do které se bude kotvit pomocí tzv. kotvící desky.

### MATERIÁL

- Hliníkový plech tloušťky 3 mm

### ZÁRUKA

- 2 roky

### MOŽNOST INSTALACE

- jako součást plotu
- jako samostatný díl

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Příprava před lakováním – pasivace titanem
- Lakování práškovou barvou (pouze jemná struktura)

### BAREVNÉ ODSŤÍNY

- dle vybraných barev LIBERTY COLOR
- ostatní odstíny pouze na dotaz

### PŘIPRAVENOST PRO MONTÁŽ

- betonový základ, do kterého jsou moduly kotveny
- modul GATIE – nutnost zabetované hrazdy, popř. elektro příprava pro elektronické otevření
- modul RINGIE; FULL; SHIELD; ROOFY – elektro příprava pro zvonkové tablo

# Kryt na popelnici CLEANNY

Modul pro estetické a praktické uložení nádoby na odpad. Umístění je možné v plotu s otevíráním z obou stran nebo jako solitér s otevíráním jen z jedné strany. Podle počtu nádob a jejich velikostí, lze modul CLEANNY rozměrově přizpůsobit individuálním požadavkům. Modul CLEANNY nabízíme pro 120 l i 240 l nádobu na odpad. Pro pohodlnější manipulaci je možné objednat CLEANNY i s výsuvem.


## ROZMĚRY 120 L / 240 L

W 656 / 806  
H 1200-1900 / 1400-1900  
D 734 nebo 834 / 934 nebo 1034


jednostranné / oboustranné otvírání  
výsuvně / bez výsuvu

rozměry jsou v mm

Zavřeno



Otevřeno



## ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ MODULU CLEANNY

- Objem popelnice 120 l / 240 l
- Výška modulu (H):
  - 120 l od 1200 l do 1900 l
  - 240 l od 1400 l do 1900 l
- Orientace otvírání dvířek levá / pravá
- Barva dle vzorníku LIBERTY COLOR
- Provedení

# Box na uložení balíkové zásilky PACK 400 / 600

Modul na uložení balíkové zásilky v různých rozměrech. PACK může být součástí plotu nebo může být umístěn samostatně. Dodávkové službě pošlete pouze kód a o víc se nemusíte starat, balík najdete po příchodu domů v boxu a ušetřený čas čekáním na zásilku určitě využijete smysluplněji.

## ROZMĚRY


box na balíky

W 400/600  
H 1200-1900  
D 300/400


V 394/594  
X 800

rozměry jsou v mm

Zepředu



Zezadu



## ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ MODULU PACK

- Šířka modulu W
- Výška modulu H
- Hloubka modulu D
- Orientace dvířek levá / pravá
- Barva dle vzorníku LIBERTY COLOR

# Modul na poštovní schránku a zvonek RINGIE 200

U vstupu jsou zapotřebí funkce jako poštovní schránka, číslo popisné, zvonek nebo kamera. Všechny zmíněnými komponenty disponuje modul RINGIE. Podle možností ho lze umístit do plotu nebo jako samostatně stojící prvek. Variabilní šířka modulu RINGIE a volba zabudovaných komponentů jsou dobrým předpokladem pro široké použití.

## ROZMĚRY

poštovní schránka, zvonek, kamera


W 200  
H 1400-1900  
D 300/400

A 54,5  
B 352

E 194  
F 400

Y na míru  
Z na míru

rozměry jsou v mm



## ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ MODULU RINGIE

- Šířka modulu W
- Výška modulu H
- Hloubka D
- Barva dle vzorníku LIBERTY COLOR
- Orientace dvířek pro výběr pošty levá / pravá
- Typ použitého zvonku
- Osa šířky zvonku / kamery – min. 80
- Osa výšky zvonku / kamery – min. 1250

# Modul na poštovní schránku a zvonek RINGIE 400 / 600

U vstupu jsou zapotřebí funkce jako poštovní schránka, zvonek nebo kamera. Všechny zmíněnými komponenty disponuje modul RINGIE. Podle možností ho lze umístit do plotu nebo jako samostatně stojící prvek. Variabilní šířka modulu RINGIE a volba zabudovaných komponentů jsou dobrým předpokladem pro široké použití.

## ROZMĚRY

poštovní schránka, zvonek, kamera


W 400/600  
H 1400-1900  
D 300/400

A 352  
B 54,5

E 394/594  
F 150-400

Y na míru  
Z na míru

rozměry jsou v mm



## ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ MODULU RINGIE

- Šířka modulu W
- Výška modulu H
- Hloubka D
- Barva dle vzorníku LIBERTY COLOR
- Orientace dvířek pro výběr pošty levá / pravá
- Typ použitého zvonku
- Osa šířky zvonku / kamery – min. 80
- Osa výšky zvonku / kamery – min. 1250

# Box na uložení balíkové zásilky s poštovní schránkou a přípravou na zvonek a kameru FULL 400 / 600

Dva v jednom, to je modul FULL, který spojuje všechny komponenty modulů PACK a RINGIE – box na balíky, poštovní schránku, zvonek, kameru a číslo popisné. Nemusíte tedy použít dva moduly vedle sebe, ale vše lze zabudovat do jednoho modulu. FULL lze použít jako součást plotu nebo ho postavit na samostatné místo.

## ROZMĚRY FULL 400 / 600

box na balíky, poštovní schránka,  
zvonek a kamera

W 400/600  
H 1400–1900  
D 300/400

A 352  
B 54,5


E 394/594  
F 300

V 394/594  
X 650


Y na míru  
Z na míru

rozměry jsou v mm

Zepředu



Zezadu



## ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ MODULU FULL

- Šířka modulu W
- Výška modulu H
- Hloubka modulu D
- Orientace předních dvířek levá / pravá
- Orientace zadních dvířek levá / pravá
- Barva dle vzorníku Liberty Color
- Typ použitého zvonku
- Osa šířky zvonku/kamery – min. 80
- Osa výšky zvonku/kamery – min. 1250
- Před montáží nutno domluvit elektrikáře



# Modul na uložení balíkové zásilky MESSENGER 400 / 600

Modul na uložení balíkové zásilky v různých rozměrech s poštovní schránkou. MESSENGER může být součástí plotu nebo může být umístěn samostatně. Dodávkové službě pošlete pouze kód a o víc se nemusíte starat, balík najdete po příchodu domů v boxu a ušetřený čas čekáním na zásilku určitě využijete smysluplněji.

## ROZMĚRY

box na balíky, poštovní schránka

W 400/600  
H 1200–1900  
D 300/400


A 352  
B 54,5

V 394/594  
X 650/800 (nad 1400 výšky)


E 394/594  
F 250

rozměry jsou v mm

Zepředu



Zezadu



## ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ MODULU MESSENGER

- Šířka modulu W
- Výška modulu H
- Hloubka modulu D
- Orientace dvířek pro výběr balíků levá / pravá
- Orientace dvířek pro výběr pošty levá / pravá
- Barva dle vzorníku LIBERTY COLOR



# Závěťří s poštovní schránkou a zvonkem SHIELD 1

Toto provedení se vám nikdy nepostaví čelem. Musíte se k němu natočit doprava nebo doleva. Má to však mnoho nesporných výhod. Ať už modul SHIELD využijete jako součást plotu nebo mu vyberete jiné místo na pozemku, vždy poslouží jako ochrana před rozmary počasí nebo jako dělicí prvek. Samozřejmostí je standardní funkce nosiče čísla popisného, poštovní schránky a zvonku, a to buď pro jednu nebo dvě rodiny.

## ROZMĚRY SHIELD 1

poštovní schránka, zvonek, kamera

W 800/1000/1200

H 1900–2100

D 200

A 352

B 54,5

E 350


F 150

Y na míru


Z na míru

rozměry jsou v mm

Zepředu



Zezadu



## ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ MODULU SHIELD 1

- Šířka W
- Výška H
- Orientace kotvení do stěny levá / pravá
- Barva dle vzorníku LIBERTY COLOR
- Typ použitého zvonku
- Osa šířky zvonku / kamery – min. 200
- Osa výšky zvonku / kamery – min. 1 400



# Závěťří s poštovní schránkou a zvonkem SHIELD 2

Toto provedení se vám nikdy nepostaví čelem. Musíte se k němu natočit doprava nebo doleva. Má to však mnoho nesporných výhod. Ať už modul SHIELD využijete jako součást plotu nebo mu vyberete jiné místo na pozemku, vždy poslouží jako ochrana před rozmary počasí například jako závěťří u vchodových dveří nebo jako dělicí prvek. Samozřejmostí je standardní funkce nosiče poštovní schránky a zvonku, a to rovnou pro dvě rodiny.

## ROZMĚRY SHIELD 2

poštovní schránka, zvonek, kamera

W 1000/1200

H 1900–2100

D 200

A 352

B 54,5

E 350


F 150

Y na míru


Z na míru

rozměry jsou v mm

Zepředu



Zezadu



## ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ MODULU SHIELD 2

- Šířka W
- Výška H
- Orientace kotvení do stěny levá / pravá
- Barva dle vzorníku LIBERTY COLOR
- Typ použitého zvonku
- Osa šířky zvonku / kamery – min. 200
- Osa výšky zvonku / kamery – min. 1 400



# Stříška se závětřím a přípravou na další komponenty ROOFY


Modul obsahující různé komponenty – poštovní schránku, osvětlení a přípravu na kameru. Modul ROOFY je doplněn stříškou, takže jeho umístění je možné pouze u domu. Vznikne místo chráněné před větrem, deštěm i sluncem. Modul může mít různou šířku, hloubku i orientaci a podle počtu rodin v domě, lze volit jeden nebo dva systémy.

## ROZMĚRY

stříška s osvětlením, poštovní schránka, zvoněk a kamera

W 800/1000/1200  
H dle výšky vstupních dveří + 350 (max. 2900)  
D 200  
S max. 2900  
R 200  
T (H-200)

rozměry jsou v mm



## ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ MODULU ROOFY

- Varianta modulu – 1 / 2 rodiny
- Šířka W
- Výška vstupních dveří
- Délka stříšky S
- Orientace závětří levá / pravá
- Barva dle vzorníku LIBERTY COLOR
- Typ použitého zvonku
- Osa šířky zvonku / kamery – min. 200
- Osa výšky zvonku / kamery – min. 1 400




# Vstupní branka GATIE

Branka GATIE je prvek předurčený k zabudování do plotového systému. Provedení je ve stejném designu jako ostatní moduly z rodiny LIBERTY, takže plot bude jako celek vypadat kompaktně a upraveně. Branka je k dispozici v různých rozměrech. Součástí branky GATIE je hrazda, která je určena k ukotvení branky. Hrazdu je potřeba zabetonovat ještě před osazením branky.

## ROZMĚRY

W 600-1070  
H 1200-1900  
A 40  
C 600-1000  
T W-13  
S 770  
R W-73  
F 125

rozměry jsou v mm



## ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ MODULU GATIE

- Šířka branky W
- Výška branky H
- Barva dle vzorníku LIBERTY COLOR
- Orientace otvírání branky levá / pravá
- Typ protiplechu mechanicky ovládaný / elektronicky ovládaný (před montáží nutno domluvit elektrikáře)
- Typ kování klika-klika / klika-koule
- Branka je bez FAB zámku, nutně objednat zvlášť


# Kryt na rozvaděč elektřiny nebo plynu ENERGY

Časté provedení antoníčka neboli rozvaděče elektřiny, je z bílých cihel se šedivými dvířky. To je přežitá klasika, kterou modul ENERGY převyšuje po všech stránkách. Designově je sladěn s ostatními moduly ze série LIBERTY, takže může být zapracován do plotového systému nebo umístěn solitérně a nebude působit rušivě. Provedení je variabilní, takže se bez problému přizpůsobí individuálnímu požadavku zákazníka.


## ROZMĚRY

W šířka rozvaděče + 170  
H výška rozvaděče + 190 (minimálně 1200, maximálně 1900)  
D hloubka rozvaděče + 190  
Y na míru  
Z na míru  
rozměry jsou v mm

Zepředu



Zezadu



## ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ MODULU FULL


- Výška H
- Šířka W
- Hloubka D
- Orientace otvírání dvířek levá / pravá
- Barva dle vzorníku LIBERTY COLOR

# Číslo popisné, které lze umístit přímo do plotu SIGNIE

Nedílnou součástí domu je také číslo popisné. Modul SIGNIE lze umístit jako jeden z modulů LIBERTY přímo na plot.

## ROZMĚRY

číslo popisné  
W do 1240  
H do 2500  
D tloušťka zdiva  
rozměry jsou v mm



## ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ MODULU SIGNIE

- Jméno, příjmení, číslo popisné
- Tloušťka zdiva
- Rozměr W a H

# Samostatný štítek s číslem popisným a jménem LABEL

Samostatný štítek LABEL, který si majitel umístí na jeden z modulů systému LIBERTY. Štítek může být doplněn i o jméno majitele domu nebo rodiny.

## ROZMĚRY

číslo popisné

W 180 / na míru

H 125 / na míru



## ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ MODULU SIGNIE

- Jméno, příjmení, číslo popisné





Kryt na popelnici CLEANNY s vchodovou brankou GATIE, příprava na zvonek a poštovní schránka v modulu RINGIE 200, číslo popisné SIGNIE v barvě LIBERTY COLOR 7016 Anthracite grey jako součást plotu.



Stříška se závětrím ROOFY 1000 s přípravou na zvonek a osvětlení, poštovní schránka. Samostatně stojící box na balíky PACK 400 v barvě LIBERTY COLOR 7016 Anthracite grey.



Kryt na rozvaděč elektřiny a plynu ENERGY, vchodová branka GATIE, zvonek a poštovní schránka RINGIE 200 s číslem popisným LABEL. Kryty na popelnice CLEANNY v barvě LIBERTY COLOR 7016 Anthracite grey.



Samostatně stojící kryt na rozvaděč elektřiny a plynu ENERGY, modul na balíky s kódovým zámek, poštovní schránkou a přípravou na kameru FULL 600 v barvě LIBERTY COLOR 7016 Anthracite grey.



Detail otevřeného modulu CLEANNY v barvě LIBERTY COLOR 7016 Anthracite grey.



Detail otevřeného modulu FULL 600 v barvě LIBERTY COLOR 7016 Anthracite grey.



Kryt na rozvaděč elektřiny a plynu ENERGY, modul na balíky s poštovní schránkou PACK 400 a kryt na popelnici CLEANNY v barvě LIBERTY COLOR 7016 Anthracite grey jako součást plotu.



Kryt na popelnici CLEANNY a box na balíky PACK 600, zvonek s poštovní schránkou v modulu RINGIE 200, vchodová branka GATIE v barvě LIBERTY COLOR 7016 Anthracite grey jako součást plotu.



Kryt na rozvaděč elektřiny a plynu ENERGY, vchodová branka GATIE, příprava na zvonek a poštovní schránka v modulu RINGIE 200 v barvě LIBERTY COLOR 1015 Light ivory s číslem popisným LABEL.




Příprava na zvonek, poštovní schránka a box na balíky v modulu FULL 600. Vchodová branka GATIE a kryt na popelnici CLEANNY v barvě LIBERTY COLOR 7016 Anthracite grey jako součást plotu.



Kryt na popelnici CLEANNY s vchodovou brankou GATIE, příprava na zvonek a poštovní schránka v modulu RINGIE 200 v barvě LIBERTY COLOR 7016 Anthracite grey jako součást plotu.

# LIBERTY COLOR



1013 Oyster white



1015 Light ivory



1019 Gray beige




6005 Moss green



7015 Slate grey



7016 Anthracite grey



7022 Umbra grey



7030 Stone grey




7040 Window grey



7042 Traffic grey



7044 Silk grey



7047 Telegrey



7006 Beige grey



7009 Green grey



7012 Basalt grey



7037 Dusty grey



7038 Agate grey



7039 Quartz grey



8003 Clay brown




8011 Nut brown



8014 Sepia brown



9001 Cream



9002 Grey white



9003 Signal white



9005 Jet black



9006 White aluminium



9007 Grey aluminium



**ČESKO**

---

## SÍDLO SPOLEČNOSTI A SHOWROOM

JAP FUTURE s.r.o.  
Nivky 67  
750 02 Přerov III – Lověšice

+420 581 587 811  
jap@japcz.cz  
www.japcz.cz

## SHOWROOM PRAHA

Českomoravská 183/27  
(Sykora Home)  
190 00 Praha 9 – Vysočany  
+420 739 278 160  
praha@japcz.cz

**SLOVENSKO**

---

## SÍDLO SPOLEČNOSTI A SHOWROOM

J.A.P Slovakia s.r.o.  
Zadunajská cesta 12  
851 01 Bratislava

+421 907 954 486  
obchod@jap.sk  
www.jap.sk