

# Reno Compact



Radiátory pro renovace  
-na výměnu za staré  
litinové. Boční připojení se stejnou  
připojovací roztečí jako litinové.



Radiátory Reno Compact z jemného plechu válcovaného za studena jakosti dle EN 442-1 s postranními kryty, s elegantní horní mřížkou jako kompaktní topná jednotka. Rozteč svislých vodních kanálků 33 mm. Konvekční plech je navařen na vnitřních kanálkách.

## Lakování

Povrchová úprava odmaštěním tělesa, fosfátováním fosforečnanem železitým, pasivováním, omytím a dále nanesením základní vrstvy laku. Konečná povrchová úprava epoxy-polyesterovým práškovým povlakem elektrostaticky naneseným a vypáleným, barevný odstín bílá Stelrad 9016.

## Vybavení

Radiátory jsou vybavené sadou konzol typu L ( do délky 1600 mm dvě konzoly, od 1800 mm tři ks ), odvzdušňovacím ventilem a záslepkou. Těleso je zabaleno do odolné PVC-fólie s několikanásobnou ochranou hran z kartonu.

## Kontrola jakosti a záruka

Řízení jakosti dle EN ISO 9001.

Tepelný výkon je ověřen podle EN 442.

Provedení odpovídá bezpečnostním směrnicím BAGUV.

Záruka: 10 let, pokud byly dodrženy pokyny k instalaci a byly splněny záruční podmínky společnosti Stelrad.

## Technické parametry

Typy: 21/22/33

Připojení: 4 x 1/2" - vnitřní závit

Pracovní tlak: 1,0 MPa

Teplota topné vody: do 110 °C


Výška: 550 mm

Délka: 400-3000 mm

Hloubka: T21-77 mm/ T22 -100 mm/ T33-158 mm

# Reno Compact

Základní údaje pro 1 m  
délky při podmínkách  
75/65/20 °C dle EN 442



Výška (mm)	Typ 21	Typ 22	Typ 33	Připojovací rozteč (mm)
550	1,250 W	1,614 W	2,224 W	500
	27,21 kg	31,97 kg	47,95 kg	
	5,94 l	6,12 l	14,10 l	
	4,78 m <sup>2</sup>	7,04 m <sup>2</sup>	9,07 m <sup>2</sup>	
	n = 1,34	n = 1,33	n = 1,32	

W = výkon   kg = hmotnost   l = vodní objem   m<sup>2</sup> = přestupní plocha   n = teplotní exponent  
Technické změny vyhrazeny

# Reno Compact

Tepelné výkony  
ve Wattedch  
dle EN 442

EN442 75/65/20°C

EN442 70/55/20°C

EN442 55/45/20°C

	550		
	typ 21	typ 22	typ 33
400	500 399 251	646 515 324	890 711 449
500	625 498 313	807 644 405	1112 889 562
600	750 598 376	968 772 486	1334 1066 674
700	875 697 438	1130 901 567	1557 1244 786
800	1000 797 501	1291 1030 648	1779 1422 899
900	1125 897 564	1453 1158 729	2002 1599 1011
1000	1250 996 626	1614 1287 810	2224 1777 1123
1100	1375 1096 689	1775 1416 891	2446 1955 1235
1200	1500 1196 752	1937 1545 972	2669 2133 1348
1400	1750 1395 877	2260 1802 1134	3114 2488 1572
1600	2000 1594 1002	2582 2060 1296	3558 2843 1797
1800	2250 1793 1128	2905 2317 1459	4003 3199 2022
2000	2500 1993 1253	3228 2574 1621	4448 3554 2246
2200	2750 2192 1378	3551 2832 1783	4893 3910 2471
2400	3000 2391 1503	3874 3089 1945	5338 4265 2696
2600		4196 3347 2107	
2800		4519 3604 2269	
3000		4842 3862 2431	

\* Aktuální dostupnost zboží je k dispozici u autorizovaných prodejců