

20 25

Ceník_04
Katalog

**Terče pro
zvýšené podlahy
v exteriéru**



 **profilpas®**

 **MAPEI®**

OBSAH



PP LEVEL DUO MAXI _____ str. 4




PP LEVEL MAXI FIX _____ str. 14



PP LEVEL MINI _____ str. 20



PP LEVEL SP _____ str. 21



PP LEVEL GRID _____ str. 22



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO INSTALACI _____ str. 26



POS MATERIÁL _____ str. 34

OBSAH PODLE POLOŽEK _____ str. 36



PP level DUO MAXI



terče pro zvýšené podlahy v exteriéru

PP level DUO MAXI

PPlevel**DUO****MAXI**



SYSTÉM PRO INSTALACI ZVÝŠENÝCH PODLAH V EXTERIÉRU, VE VŠEM MAXI




PP level DUO MAXI je řada výškově nastavitelných terčů pro zvýšené podlahy v exteriéru od firmy Profilpas. **MAXI flexibilita:** díky praktickému kroužku Fixed Head Ring můžete přímo během instalace přizpůsobit naklápěcí hlavu, která je schopna kompenzovat sklony povrchu až do 5 %, na pevnou hlavu. **MAXI pevnost:** terče zaručují výbornou odolnost proti vysokému provoznímu zatížení a klimatickým vlivům. **MAXI všestrannost:** velké množství doplňků k dispozici pro jakýkoli požadavek instalace, od prodloužení po hliníkové nosné profily, gumové podložky a ocelové spony. S PP level DUO MAXI bude instalace zvýšených podlah v exteriéru na terče jednoduchá, rychlá a dokonalá.



SAMONIVELAČNÍ NEBO PEVNÁ HLAVA

Pro přizpůsobení podkladu a požadavků, které se musí upřesnit v průběhu instalace si v systému PP level DUO MAXI můžete vybrat mezi **naklápěcí hlavou**, která umožňuje kompenzovat spád až do 5 % nebo **pevnou hlavou**. Terč s pevnou hlavou získáte jednoduše vložením praktického kroužku **Fixed Head Ring**, který je již součástí základny a připravený k použití mezi hlavou a šroubem.



VLASTNOSTI A VÝHODY

Venkovní zvýšené podlahy jsou ideálním řešením pro rekonstrukce budov i novostavby. Jejich výhod je celá řada: **snadno a rychle se instalují** a v případě údržby kabelů a potrubí nebo kontroly hydroizolační vrstvy je možné je stejně **rychle odstranit**. Navíc **absorbují dilatační pohyby** a pohyby konstrukce, čímž zabraňují vzniku trhlin a prasklin, a **umožňují cirkulaci vzduchu** mezi nášlapnou vrstvou podlahy a povrchem, na kterém jsou terče umístěny.



VŠESTRANNOST SORTIMENTU

Celá řada skládající se ze **čtyř základen**, **tří hlav** a **jednoho prodlužovacího nástavce**, řeší jakoukoliv výšku při všech typologiích instalací, od keramických dlažeb instalovaných přímo na podklad až po lamelové nebo deskové podlahy.



ODVOD VODY

Systém drenážních otvorů v místě napojení hlavy a základové paty terče zamezuje hromadění dešťové vody, čímž zajišťuje její efektivní odvod.



SNADNÉ A PŘESNÉ NASTAVENÍ

Výšku terče lze s použitím **regulačního klíče** nastavit s přesností na milimetry, a to i v případě již instalované podlahy, dokonale rovnou podlahu lze tedy získat bez ztráty času.



RYCHLÁ A SNADNÁ INSTALACE

Montáž terčů je snadná a rychlá. Stejně tak instalace zvýšené podlahy je rychlá a snadná díky možnosti nastavení výšky shora.



MAXIMÁLNÍ TRVANLIVOST

Terče PP level DUO MAXI mají **vysokou mechanickou pevnost v tlaku** a jsou vyrobené z trvanlivých materiálů, **odolných proti nejnáročnějším klimatickým podmínkám** (UV záření, atmosférické vlivy, teploty od -40°C do +75°C).



ZCELA RECYKLOVATELNÉ

Všechny součásti systému PP level DUO MAXI jsou vyrobeny z **polypropylenu a termoplastické gumy**.



ŘADA



S/28/39B
v. 28-39 mm



M/38/57B
v. 38-57 mm



L/56/91B
v. 56-91 mm



XL/87/150B
v. 87-150 mm



P1/80TE
prodloužení v. 80 mm

PP LEVEL DUO MAXI + P1/80TE PRODLOUŽENÍ					
P1/80TE	+1	+2	+3	+4	+5
L/56/91B	136 / 195	-	-	-	-
XL/87/150B	167 / 254	247 / 358	327/462	407 / 566	487 / 671
P1/80TE	+6	+7	+8	+9	+10
L/56/91B	-	-	-	-	-
XL/87/150B	567 / 775	647 / 879	727 / 983	807 / 1087	887 / 1192

rozměry označují min v. / max v.

TERČE PRO JAKÝKOLIV POŽADAVEK INSTALACE

Se systémem PP level DUO MAXI chce Profilpas nabídnout **integrovaný systém řešení** schopný vyrovnat malý i velký spád až do 5 % a získat dokonale stabilní a rovné zvýšené povrchy jakékoli výšky. Kompletní sortiment pro uspokojení jakéhokoli požadavku instalace **samonosných nášlapných vrstev různé typologie**, jako je keramická dlažba, jednoduché nebo skládané keramické lamely, dřevěné krytiny, desky nebo jiné materiály.



PPLM/T2
PPLM/T3
PPLM/T4

NASTAVITELNÁ HLAVA PRO KERAMICKÉ DLAŽBY

Hlava pro **pokládku keramických dlažeb**, vybavená snadno odnímatelnými křídélky pro spáry 2, 3 a 4 mm a protiskluzovou a protihlukovou tepelně svařovanou gumou pro větší akustický komfort a maximální stabilitu.



PPLM/TA

KŘÍŽOVÁ HLAVA PRO HLINÍKOVÉ PROFILY

Ideální řešení pro **instalaci zdvojených podlah s lamelovou keramickou dlažbou**, pro použití se speciálními hliníkovými profily. S těmito profily opatřenými kolejnicí pro umístění distančních prvků, k dispozici také v drenážní verzi, je možné vytvořit spodní konstrukci schopnou zvýšit stabilitu a nosnost. Pokud se nosný profil obrátí, lze jej použít i pro instalaci **deskových nebo lamelových podlah**.



PPLM/TD

UNIVERZÁLNÍ HLAVA TVARU L NA PROFILY

Univerzální hlava tvaru L k fixaci závitem pro všechny typy nosných profilů při **instalaci deskových nebo lamelových podlah**.



- 1 PP level DUO MAXI se samovyrovnávací hlavou PPLM/T2-3-4 pro instalaci keramických dlažeb.
- 2 PP level DUO MAXI systém s křížovou hlavou PPLM/TA a hliníkovými profily PPL/T1 pro instalaci jednoformátových nebo víceformátových keramických lamel.
- 3 Systém PP level DUO MAXI s křížovou hlavou PPLM/TA a hliníkovými příčnými nosnými profily PPL/T1 pro vyšší stabilitu při výškách nad 40 cm.
- 4 Systém PP level DUO MAXI s křížovou hlavou PPLM/TA a otočnými hliníkovými nosnými profily PPL/T1 pro instalaci deskových podlah.
- 5 Systém PP level DUO MAXI s hlavou tvaru L PPLM/TD pro instalaci deskových podlah s nosnými profily PPL/5030/T.



PP level DUO MAXI



S/28/39/4



M/38/57/4



L/56/91/4



XL/87/150/4



S/28/39B



M/38/57B



L/56/91B



XL/87/150B



P1/10



P1/80TE

PP LEVEL DUO MAXI - ZÁKLADNA + ZÁVIT + HLAVA 4 MM

VÝROBEK	kód	balení	ks na paletě
S/28/39/4 základna + závit + hlava 4 mm nastavitelná na v. od 28 do 39 mm <i>Kč/ks (Kč/balení)</i>	19270	24 ks	1152 ks 104,00 (2496,00)
M/38/57/4 základna + závit + hlava 4 mm nastavitelná na v. od 38 do 57 mm <i>Kč/ks (Kč/balení)</i>	19271	24 ks	960 ks 115,00 (2760,00)
L/56/91/4 základna + závit + hlava 4 mm nastavitelná na v. od 56 do 91 mm <i>Kč/ks (Kč/balení)</i>	19272	24 ks	672 ks 127,00 (3048,00)
XL/87/150/4 základna + závit + hlava 4 mm nastavitelná na v. od 87 do 150 mm <i>Kč/ks (Kč/balení)</i>	19273	24 ks	480 ks 144,00 (3456,00)

nelze objednat částečné balení

PP LEVEL DUO MAXI - ZÁKLADNA + ZÁVIT

VÝROBEK	kód	balení	ks na paletě
S/28/39B základna + závit nastavitelný na v. od 28 do 39 mm <i>Kč/ks (Kč/balení)</i>	19250	24 ks	1152 ks 62,00 (1488,00)
M/38/57B základna + závit nastavitelný na v. od 38 do 57 mm <i>Kč/ks (Kč/balení)</i>	19251	24 ks	1152 ks 73,00 (1752,00)
L/56/91B základna + závit nastavitelný na v. od 56 do 91 mm <i>Kč/ks (Kč/balení)</i>	19252	24 ks	672 ks 85,00 (2040,00)
XL/87/150B základna + závit nastavitelný na v. od 87 do 150 mm <i>Kč/ks (Kč/balení)</i>	19253	24 ks	480 ks 102,00 (2448,00)

nelze objednat částečné balení

PRODLOUŽENÍ PRO PP LEVEL DUO MAXI

VÝROBEK	kód	balení	ks na paletě
P1/10 nástavec v. 10 mm <i>Kč/ks (Kč/balení)</i>	19369	15 ks	1800 ks 79,00 (1185,00)
P1/80TE nástavec v. 80 mm <i>Kč/ks (Kč/balení)</i>	19254	24 ks	960 ks 60,00 (1440,00)

nelze objednat částečné balení

L/56/91B+P1/80TE	=	136/195 mm
XL/87/150B+P1/80TE	=	167/254 mm
XL/87/150B+(2xP1/80TE)	=	247/358 mm
XL/87/150B+(3xP1/80TE)	=	327/462 mm
XL/87/150B+(4xP1/80TE)	=	407/566 mm
XL/87/150B+(5xP1/80TE)	=	487/671 mm

XL/87/150B+(6xP1/80TE)	=	567/775 mm
XL/87/150B+(7xP1/80TE)	=	647/879 mm
XL/87/150B+(8xP1/80TE)	=	727/983 mm
XL/87/150B+(9xP1/80TE)	=	807/1087 mm
XL/87/150B+(10xP1/80TE)	=	887/1192 mm

PPLM/T2
PPLM/T3
PPLM/T4

PPLM/TA




PPL/T1



PPL/TH



PPL/D4

PPL/GM50
PPL/GM200


PPL/GR1



PCC/L



PPLM/TD



PPL/5030/T

PP LEVEL DUO MAXI - NASTAVITELNÁ HLAVA PRO KERAMICKOU DLAŽBU

VÝROBEK	kód	balení	ks na paletě
PPLM/T2 hlava pro spáry šířky 2 mm <i>Kč/ks (Kč/balení)</i>	19255 42,00 (2016,00)	48 ks	3840 ks
PPLM/T3 hlava pro spáry šířky 3 mm <i>Kč/ks (Kč/balení)</i>	19256 42,00 (2016,00)	48 ks	3840 ks
PPLM/T4 hlava pro spáry šířky 4 mm <i>Kč/ks (Kč/balení)</i>	19257 42,00 (2016,00)	48 ks	3840 ks

nelze objednat částečné balení

PP LEVEL DUO MAXI - NOSNÝ PROFIL

VÝROBEK	kód	balení	ks na paletě
PPLM/TA hlava pro přírodní hliníkový nosný profil <i>Kč/ks (Kč/balení)</i>	19259 50,00 (2400,00)	48 ks	3840 ks
PPL/T1 přírodní hliníkový nosný profil průřez 60,3x24 mm - L 240 cm <i>Kč/m (Kč/balení)</i>	19260 349,91 (6718,40)	8 ks	
PPL/TH hliníkový drenážní nosný profil 60,3x24 mm - L 240 cm <i>Kč/m (Kč/balení)</i>	19262 390,00 (7488,00)	8 ks	
PPL/D4 distanční vložka spára 4 mm pro nosný profil PPL/T1 a PPL/TH <i>Kč/ks (Kč/balení)</i>	19398 6,24 (3120,00)	500 ks	
PPL/GM50 protihlukové těsnění pro nosný profil PPL/T1 a PPL/TH - role 50 m <i>Kč/m (Kč/balení)</i>	19263 43,94 (2197,00)	1 ks	
PPL/GM200 protihlukové těsnění pro nosný profil PPL/T1 a PPL/TH - role 200 m <i>Kč/m (Kč/balení)</i>	19264 21,06 (4212,00)	1 ks	
PPL/GR1 spojka pro nosný profil PPL/T1 a PPL/TH <i>Kč/ks (Kč/balení)</i>	19265 7,02 (1755,00)	250 ks	
PCC/L držák pro připevnění nosného profilu PPL/T1 na stěnu <i>Kč/ks (Kč/balení)</i>	19367 153,00 (3060,00)	20 ks	

no partial packaging

PP LEVEL DUO MAXI - DESKOVÁ PODLAHA

VÝROBEK	kód	balení	ks na paletě
PPLM/TD hlava pro deskovou podlahu <i>Kč/ks (Kč/balení)</i>	19258 42,00 (2016,00)	48 ks	3840 ks
PPL/5030/T přírodní hliníkový nosný profil pro deskovou podlahu 50x30 mm - délka 200 cm <i>Kč/ks (Kč/balení)</i>	19389 712,92 (5703,36)	8 ks	160 ks
PPL/TD/GR spojka nosného profilu pro deskové podlahy <i>Kč/ks (Kč/balení)</i>	19387 95,00 (1140,00)	12 ks	
PPL/TD/TT spojka T nosného profilu pro deskové podlahy <i>Kč/ks (Kč/balení)</i>	19388 160,00 (3200,00)	20 ks	

no partial packaging



PPL/TD/GR



PPL/TD/TT






**PP level
MAXI FIX**

PP LEVEL MAXI FIX, NASTAVITELNÉ TERČE S PEVNOU HLAVOU



PP level Maxi FIX je řada **nastavitelných terčů s pevnou hlavou** pro samonosné venkovní zvýšené podlahy. Podpěry PP level MAXI FIX, které jsou k dispozici pro výšky od 25 do 462 mm, lze výškově nastavit shora pomocí regulačního klíče a mají hlavu s křídélky pro spáry šířky 4 mm. Jsou ideální v případech, kdy podlahová krytina musí být rovnoběžná s povrchem, na kterém je terč umístěn.





S/25/36/4F



M/35/54/4F



L/53/88/4F



XL/84/147/4F



S/28/39B



M/38/57B



L/56/91B



XL/87/150B



P1/10



P1/80TE

PP LEVEL MAXI FIX - ZÁKLADNA + ZÁVIT + PEVNÁ HLAVA 4 MM

VÝROBEK	kód	balení	ks na paletě
S/25/36/4F základna+závít+pevná hlava 4 mm nastavitelná na v. od 25 do 36 mm <i>Kč/ks (Kč/balení)</i>	19274	24 ks	1152 ks 85,00 (2040,00)
M/35/54/4F základna+závít+pevná hlava 4 mm nastavitelná na v. od 35 do 54 mm <i>Kč/ks (Kč/balení)</i>	19275	24 ks	960 ks 96,00 (2304,00)
L/53/88/4F základna+závít+pevná hlava 4 mm nastavitelná na v. od 53 do 88 mm <i>Kč/ks (Kč/balení)</i>	19276	24 ks	672 ks 108,00 (2592,00)
XL/84/147/4F základna+závít+pevná hlava 4 mm nastavitelná na v. od .84 do 147 mm <i>Kč/ks (Kč/balení)</i>	19277	24 ks	480 ks 125,00 (3000,00)

nelze objednat částečné balení

PP LEVEL MAXI FIX - ZÁKLADNA + ZÁVIT

VÝROBEK	kód	balení	ks na paletě
S/28/39B základna + závít nastavitelný na v. od 28 do 39 mm <i>Kč/ks (Kč/balení)</i>	19250	24 ks	1152 ks 62,00 (1488,00)
M/38/57B základna + závít nastavitelný na v. od 38 do 57 mm <i>Kč/ks (Kč/balení)</i>	19251	24 ks	1152 ks 73,00 (1752,00)
L/56/91B základna + závít nastavitelný na v. od 56 do 91 mm <i>Kč/ks (Kč/balení)</i>	19252	24 ks	672 ks 85,00 (2040,00)
XL/87/150B základna + závít nastavitelný na v. od 87 do 150 mm <i>Kč/ks (Kč/balení)</i>	19253	24 ks	480 ks 102,00 (2448,00)

nelze objednat částečné balení

s pevnou hlavou PPLM/T4F je řada základen + závitů o 3 mm nižší, takže výška bude:

S: 25 až 36, M: 35 až 54, L: 53 až 88, XL: 84 až 147.

PRODLOUŽENÍ PRO PP LEVEL MAXI FIX

VÝROBEK	kód	balení	ks na paletě
P1/10 nástavec v. 10 mm <i>Kč/ks (Kč/balení)</i>	19369	15 ks	1800 ks 79,00 (1185,00)
P1/80TE nástavec v. 80 mm <i>Kč/ks (Kč/balení)</i>	19254	24 ks	960 ks 60,00 (1440,00)

nelze objednat částečné balení

L/56/91B+P1/80TE	=	136/195 mm	XL/87/150B+(2xP1/80TE)	=	247/358 mm
XL/87/150B+P1/80TE	=	167/254 mm	XL/87/150B+(3xP1/80TE)	=	327/462 mm

Pro výšky nad 462 mm se doporučuje použít systém s nosným profilem a jeho hlavou (viz. str. 13).

PP LEVEL MAXI FIX - PEVNÁ HLAVA PRO KERAMICKÉ DLAŽBY

VÝROBEK	kód	balení	ks na paletě
PPLM/T4F pevná hlava pro spáry šířky 4 mm <i>Kč/ks (Kč/balení)</i>	19261	48 ks	3840 ks 26,00 (1248,00)

nelze objednat částečné balení



PPLM/T4F





PP level MINI

PP level SP

PP LEVEL MINI, NASTAVITELNÉ TERČE S NÍZKOU TLOUŠŤKOU (DO 30 MM)

PP level MINI 10/15 je **nastavitelný terč s pevnou hlavou pro výšky do 30 mm**, který doplňuje řadu. PP level MINI je výškově nastavitelný v rozsahu 10 až 15 mm, ale lze ho dále prodloužit až na 30 mm vložení maximálně tří nástavců P/5 po 5 mm. PP level MINI je vybaven snadno odnímatelnými distančními křídélky pro spáry šířky 4 mm.



10/15



P/5

PP LEVEL MINI

hlava pro spáry šířky 4 mm - křídélka v. 10 mm

VÝROBEK		kód	balení
10/15	terč nastavitelný na v. od 10 do 15 mm	19351	20 ks
	Kč/ks (Kč/balení)	47,00 (940,00)	
P/5	nástavec v. 5 mm pro výrobek 10/15 (maximálně 3 nástavce = +15 mm)	19350	20 ks
	Kč/ks (Kč/balení)	23,00 (460,00)	

nelze objednat částečné balení

PP LEVEL SP, TERČE S PEVNOU VÝŠKOU A NÍZKOU TLOUŠŤKOU

SP1 je **terč s pevnou výškou 14 mm**. Je to nejjednodušší a nejlevnější řešení pro instalaci jakékoli samonosné venkovní podlahy. Podle tvaru podkladu ji lze použít s vyrovnávacími podložkami SP2 (tloušťka 1 mm) a SP3 (tloušťka 3 mm).



SP1

PP LEVEL SP

balení 360 ks

VÝROBEK			balení	ks na paletě
SP1	terč s pevnou výškou prům. 155x v. 14	19090	360 ks	5760 ks
Kč/ks (Kč/balení)		7,25 (2610,00)		

nelze objednat částečné balení



SP2

PP LEVEL SP - PODLOŽKA PRO SP1


balení 1000 ks

VÝROBEK			balení	ks na paletě
SP2	podložka pro terč SP1 tloušťka 1 mm	19092	1000 ks	20000 ks
Kč/ks (Kč/balení)		7,15 (7150,00)		


balení 500 ks

VÝROBEK			balení	ks na paletě
SP3	podložka pro terč SP1 tloušťka 3 mm	19093	500 ks	15000 ks
Kč/ks (Kč/balení)		7,54 (3770,00)		

nelze objednat částečné balení



SP3



PP level GRID



PP LEVEL GRID, BEZPEČNOSTNÍ ROŠT PRO POKLÁDKU DLAŽEB A RŮZNÁCH FORMÁTŮ



PP level GRID je **bezpečný systém** pro instalaci zvýšených podlah v exteriéru, který vytváří pevný zvýšený povrch, na které je možné provést pokládku dlažby z keramiky nebo přírodního kamene různých formátů a s různou orientací, aniž by bylo nutné přizpůsobit terče.

Rošty jsou navzájem spojeny pomocí speciální spojky, což systému poskytuje **stabilitu a pevnost**. Výsledkem je **povrch odolný proti prasknutí**, díky němuž zůstane zvýšená podlaha na místě i v případě náhodného prasknutí dlaždice.





PPL/GRID



PPL/GRL



PPL/GRD4

PP LEVEL GRID

VÝROBEK	kód	ks na paletě
PPL/GRID rošt z černého polypropylenu 50x50 cm v. 4 cm <i>Kč/ks (Kč/balení)</i>	19295 515,00 (67980,00)	132 ks

nelze objednat částečné balení

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PP LEVEL GRID

VÝROBEK	kód	balení	ks na paletě
PPL/GRL spojka z černého polypropylenu pro rošt <i>Kč/ks (Kč/balení)</i>	19296 23,00 (621,00)	27 ks	5832 ks
PPL/GRD4 spojka z vulkanizovaného termoplastu pro spáry šířky 4 mm <i>Kč/ks (Kč/balení)</i>	19297 35,00 (3500,00)	100 ks	7200 ks

nelze objednat částečné balení

Úprava po instalaci speciálním
regulačním klíčemUzamčení spojek roštu
bez použití nářadí





**doplňkové
výrobky pro
instalaci**

REGULAČNÍ KLÍČ



Díky regulačnímu klíči lze terče PP level DUO MAXI se samovyrovnávací hlavou pro keramické podlahy výškově nastavit i po dokončení a dosáhnout tak **dokonale rovné podlahy**. Pro rychlejší nastavení je k dispozici ocelový adaptér na elektrickou vrtačku.

KLIPY PRO SVISLOU FIXACI ROHŮ



PCC/01



PCC/02



PCC/06
pro systém nosných profilů

PCC/01 a PCC/02 jsou dvě sady **klipů z nerezové oceli** (hlava + základna) **pro svislou fixaci rohů** zvýšených podlah v exteriéru s tloušťkou dlaždic 20 mm.

PCC/06 je sada **klipů z nerezové oceli** (hlava + základna), která se používá pro **svislou fixaci** zvýšených podlah v exteriéru se systémem nosných profilů PP level DUO MAXI.

OBVODOVÉ DISTANČNÍ KLIPY



PCC/03



PCC/05



PCC/03 a PCC/05 jsou **dva klipy z nerezové oceli a polypropylenu**, oba s funkcí obvodové distanční rozpěrky k dosažení jednotných a rovných spár mezi dlaždicemi a obvodovou zdí.

OBVODOVÉ PROFILY



Protec CPLV-CPLB je řada **lakovaných hliníkových obvodových profilů** na ochranu a ukončení vnějších hran zvýšených podlah.

GUMOVÁ PODLOŽKA



PPL/S je **gumová podložka** Ø 21 cm a tloušťky 2 mm s **funkcí akustického útlumu**.

VYROVNÁVACÍ PODLOŽKA PRO HLAVU TERČE



PPL/DLT je **gumová vyrovnávací podložka**, která se instaluje na hlavu terče za účelem podložení jednoho nebo více sektorů a **úpravu dlaždic s nerovnoměrnou tloušťkou**.

VYROVNÁVACÍ PODLOŽKA NA ZÁKLADNU TERČE



PPL/DLB je **gumová vyrovnávací podložka**, která se používá pod základnu terče na podložení jednoho nebo **více sektorů a úpravu nerovností podkladu**.

VAKUOVÁ PŘÍSAVKA S NABÍJECÍM AKUMULÁTOREM



PPL/V je **vakuová přísavka s nabíjecím akumulátorem**, pro manipulaci s keramickými dlaždicemi do maximální hmotnosti 200 kg.

MADLO NA ZVEDÁNÍ DLAŽBY



PPL/MM je **madlo nastavitelné od 39 do 62 cm** na manipulaci a instalaci keramické dlažby.



PPL/GS je **nástroj na zvedání již položené dlažby** s minimální tloušťkou spáry 4 mm.




CR/M



PPL/CT



PCC/01




PCC/02



PCC/03



PCC/05



PCC/06



PPL/S



PPL/DLT




PPL/DLB



PPL/V



PPL/MM



PPL/GS



DOPLŇKOVÉ VÝROBKY

VÝROBEK	kód	balení
CR/M regulační klíč (pro spáry šířky 4 mm) <i>Kč/ks</i>	19376 814,84	12 ks
PPL/CT adaptér pro elektrickou vrtačku <i>Kč/ks</i>	19306 580,00	1 ks
PCC/01 klip pro svislou fixaci rohů (základna + hlava) <i>Kč/sada (Kč/balení)</i>	19382 375,70 (11271,00)	30 sad
PCC/02 klip pro svislou fixaci rohů (základna + hlava) <i>Kč/sada (Kč/balení)</i>	19383 878,80 (3515,20)	4 sady
PCC/03 obvodový distanční klip z nerezové oceli <i>Kč/ks (Kč/balení)</i>	19384 92,30 (4615,00)	50 ks
PCC/05 obvodový distanční klip z černého polypropylenu <i>Kč/ks (Kč/balení)</i>	19377 26,00 (5200,00)	200 ks
PCC/06 obvodový klip pro systém nosných profilů (základna+hlava) <i>Kč/sada (Kč/balení)</i>	19368 465,00 (13950,00)	30 sad
PPL/S gumová podložka s funkcí akustického útlumu ø 21 x tl. 0,2 cm <i>Kč/ks (Kč/balení)</i>	19385 26,26 (2626,00)	100 ks
PPL/DLT gumová vyrovnávací podložka pro hlavu ø 21 x tl. 0,2 cm <i>Kč/ks (Kč/balení)</i>	19378 24,18 (2418,00)	100 ks
PPL/DLB gumová vyrovnávací podložka pro základnu ø 21 x tl. 0,2 cm <i>Kč/ks (Kč/balení)</i>	19379 36,40 (3640,00)	100 ks
PPL/V vakuová přísavka s bateriovým akumulátorem <i>Kč/ks</i>	19302 4050,00	1 ks
PPL/MM madlo na zvedání dlažby (od 39 do 62 cm) <i>Kč/ks</i>	19307 3490,00	1 ks
PPL/GS zvedák dlažby pro spáry šířky 4 mm <i>Kč/ks</i>	19305 310,00	1 ks


nelze objednat částečné balení (kromě CR/M)

terče pro zvýšené podlahy v exteriéru


doplňkové výrobky pro instalaci




CPLB
základna pro
zvýšené podlahy




CPLB/2
základna s drenážními
otvory pro keramické
dlažby



CPLV/



CPLV/ E



CPLV/ /G

PROTEC

délka = 270 cm - balení 10 ks

H

ZÁKLADNA

POLOŽKA povrch

20

HLINÍK

CPLB přírodní hliník

86900

Kč/m

556,40

CPLB/2 přírodní hliník

86901

Kč/m

302,64

CPLB s drenážními otvory jsou k dispozici na vyžádání 2,71 Kč/m navíc.

CPLB a CPLB/2 s výškou 15 a 25 mm jsou k dispozici na vyžádání.

Je možné zvolit protihlukové těsnění PPL/GM s funkcí akustického útlumu, viz. str. 13.

PROTEC

délka = 270 cm - balení 10 ks

H1

PŘEDNÍ STRANA

POLOŽKA povrch

60

80

100

LAKOVANÝ HLINÍK

popelavě šedá RAL 7038

86902

86904

86906

antická šedá

86903

86905

86907

CPLV/

kámen

86908

86909

86910

šedobéžová

86911

86912

86913

písková

86914

86915

86916

béžová

86917

86918

86919

Kč/m

412,36

477,92

539,55

Bílá RAL 9003, tmavě hnědá RAL 8019, kovově šedá RAL 9006, hliníkově šedá RAL 9007, popelavě šedá RAL 7038 s reliéfem a rezavá v minimálním množství 270 m na vyžádání bez příplatku. V případě požadavku na jiné barvy kontaktujte naše prodejní oddělení.

VNĚJŠÍ ROH 90°

balení 5 ks

H1

POLOŽKA povrch

60

80

100

LAKOVANÝ HLINÍK

popelavě šedá RAL 7038

86920

86922

86924

antická šedá

86921

86923

86925

CPLV/ /E

kámen

86926

86927

86928

šedobéžová

86929

86931

86933

písková

86935

86936

86937

béžová

86938

86939

86940

Kč/ks

700,70

700,70

700,70

SPOJ

šířka = 70 mm - balení 5 ks

H1

VÝROBEK povrch

60

80

100

LAKOVANÝ HLINÍK

popelavě šedá RAL 7038

86930

86932

86934

antická šedá

86941

86942

86943

CPLV/ /G

kámen

86944

86945

86946

šedobéžová

86947

86948

86949

písková

86950

86951

86952

béžová

86953

86954

86955

Kč/ks

141,96

141,96

141,96

nelze objednat částečné balení



box se vzorky PP level DUO MAXI

00249

Kč 520,00



vzorek nosníku PP level DUO MAXI

00241

Kč 880,00



kufřík se vzorky PP level DUO MAXI

00359

Kč 2400,00



vzorek PP level GRID

00371

Kč 1100,00

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky společnosti MAPEI spol. s r.o. jsou vydány v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, kterou uzavírá společnost MAPEI spol. s r.o., se sídlem v Olomouci, Smetanova 192/33, IČO 136 42 715, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 529, jako prodávající (dále jen „MAPEI“ nebo „dodavatel“) s kupujícími (dále jen „odběratel“), kteří v rámci své podnikatelské činnosti nakupují zboží od společnosti MAPEI.

1. Dodávky zboží – všeobecné podmínky

- 1.1 Není-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak, dodávky zboží (dále též jen „materiál“) se uskutečňují na základě uzavřené Kupní smlouvy nebo Smlouvy o obchodní a technické spolupráci, objednávku zaslanou na e-mailovou adresu objednavky@mapei.cz nebo prostřednictvím systému EDI.
- 1.2 Materiál je dodáván obvykle ihned (dle skladových zásob), dodávky speciálních materiálů nebo dodávky větších objemů se uskutečňují ve sjednaných dodacích lhůtách na základě uzavřené Kupní smlouvy nebo závazné objednávky odběratele.
- 1.3 Cena materiálu, platná podle ceníku MAPEI / katalog Profilpas pro dané období, se rozumí jako FCA cena sklad Olomouc nebo Říčany – Jazlovce dle Incoterms 2020.
- 1.4 Dopravu materiálu společnost MAPEI zajišťuje dle Kupní smlouvy nebo Smlouvy o obchodní a technické spolupráci. Při dodávce větších zásilek lze však dopravu pro zákazníka sjednat individuálně nebo je možno využít rozvážkové služby MAPEI. Dopravu je nutno sjednat nejpozději do 11:00 hod. předcházejícího dne rozvozu.
- 1.5 U objednávky produktů Profilpas pod hodnotu 3 500 Kč bez DPH hradí odběratel smluvní cenu dopravy.

2. Záruky

Společnost MAPEI poskytuje na dodaný materiál záruku na deklarované vlastnosti výrobku po dobu jeho skladovatelnosti, která je zpravidla 6, 12 nebo 24 měsíců ode dne výroby. Délka konkrétní lhůty skladovatelnosti je uvedena na obalu a v technické dokumentaci výrobku. Pokud materiál není skladován, používán či zpracován v souladu s návody, požadavky a pokyny uvedenými v technické dokumentaci, nárok na uplatnění záruky zaniká. Za způsob zpracování materiálů MAPEI zodpovídá v plném rozsahu odběratel. Barevné výrobky (spárovací hmoty, barevné těsnící tmely, probarvené omítky a nátěrové hmoty) musí mít v případě aplikace na jednu plochu stejnou šarži.

3. Způsob platby zboží

- 3.1 Platba převodem z účtu po odběru zboží
Platba převodem z účtu odběratele na účet dodavatele se uskuteční na základě faktury a dodacího listu dodavatele dle uzavřené Smlouvy o obchodní a technické spolupráci mezi dodavatelem a odběratelem.
- 3.2 Platba převodem z účtu před odběrem zboží
Pokud není mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o obchodní a technické spolupráci, lze provést úhradu faktury za objednané zboží předem na základě faktury vystavené dodavatelem před vlastním odběrem materiálu. V uvedeném případě musí být objednávka na zboží zaslána dodavateli minimálně 2 pracovní dny před jeho požadovaným odběrem. Dokladem o uskutečněném převodu finančních prostředků je příslušný výpis z účtu odběratele, případně výpis z účtu dodavatele s příslušnou platbou, popřípadě potvrzení banky o provedení platby.
Platební příkaz odběratele je jako doklad o provedení platby nedostačující!

4. Nedodržení termínu splatnosti

Odebráním materiálů se odběratel zavazuje k úhradě faktury podle uvedeného termínu splatnosti. V případě, že odběratel neuhradí dodavateli fakturu za odebrané zboží ve lhůtě splatnosti, bude mu dodavatelem účtován smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení ode dne následujícího po dni splatnosti faktury. Až do úplného zaplacení kupní ceny je zboží majetkem dodavatele.

5. Cenová zvýhodnění při odběru zboží

Poskytované slevy či cenová zvýhodnění jsou dohodnuty individuálně a jsou konkretizovány v rámcových smlouvách (Smlouva o obchodní a technické spolupráci, Kupní smlouva atd.).

6. Podmínky pro přiznání slev

Společnost MAPEI není povinna poskytnout výše uvedené slevy odběratelům, u nichž existují nevyrovnané pohledávky po lhůtě splatnosti. Sjednaný systém slev se vztahuje pouze na výrobky MAPEI a výrobky Profilpas. U zboží jiných výrobců, které má MAPEI ve své nabídce, tyto slevy neplatí a cenové zvýhodnění může být přiznáno pouze individuálně. V případě, že má odběratel přiznány speciální pevné ceny, nevztahují se na tyto ceny žádné další slevy. Systém slev se neuplatňuje v uvedeném rozsahu rovněž na přísady do betonu MAPEI.

7. Vracení zboží

Společnost MAPEI umožňuje nad rámec svých povinností vracení či výměnu odebraného zboží, za podmínek specifikovaných v interním předpisu. Za vracení zboží je účtován poplatek 10 % u standardního zboží, u nestandardního zboží 50 % z fakturované částky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Vracet nelze zboží zakoupené v rámci prodejní akce, zboží prodané na výjimku, probarvené omítky, interiérové barvy, fasádní barvy a výrobky připravené na zakázku.

8. Reklamac

- 8.1 Odběratel je povinen vadné zboží reklamovat prostřednictvím řádně a úplně vyplněného reklamačního listu, který je k dispozici na webových stránkách www.mapei.cz, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady. K reklamaci je potřeba doložit originál dokladu o zakoupení zboží u dodavatele.
- 8.2 Odběratel je povinen dodaný materiál zkontrolovat (neporušenost obalu, kompletnost dodávky a shodu s dodacím listem a objednávkou, šarží). V případě, že sám odběratel nezkontroluje dodávku materiálu, nebo jiným vhodným způsobem nezajistí jeho kontrolu při převzetí, nebude na později zjištěné neshody brán zřetel. Případné neshody nebo závady je nutné písemně oznámit neprodleně po jejich zjištění dodavateli.
- 8.3 Poškozené, odcizené, popřípadě chybějící zboží musí být reklamováno ihned při převzetí přímo u dopravce, který zboží přivezl, o čemž musí být pořízen písemný záznam, který podepíše příslušný pracovník odběratele, jakož i dopravce. V případě, že reklamacie nebude sepsána s dopravcem ihned při převzetí zboží, nebude dodavatel za vady spočívající v poškozeném či chybějícím zboží odpovídat.
- 8.4 Nárok na reklamaci zaniká (a) uplynula-li u reklamovaného materiálu záruční lhůta; (b) je-li obal porušen, znečištěn, nebo je vlhký; (c) materiál nebyl skladován, použit či zpracován v souladu s technickou dokumentací (zejm. materiálový list MAPEI), (d) materiál byl znehodnocen nevhodným způsobem skladování nebo nevhodnou manipulací; (e) materiál byl poškozen přírodními živly.
- 8.5 V případě neoprávněné reklamacie bude dodavatel účtovat odběrateli veškeré vynaložené náklady spojené s touto reklamací.

Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 1. 1. 2025 a nahrazují Obchodní podmínky či jakékoliv obdobné podmínky vydané dříve.

INDEX BY ITEM

10/15	20
CPLB	29
CPLB/2	29
CPLV/	29
CPLV/ /E	29
CPLV/ /G	29
CR/M	32
L/53/88/4F	17
L/56/91/4	12
L/56/91B	12 - 17
M/35/54/4F	17
M/38/57/4	12
M/38/57B	12 - 17
P/5	20
P1/10	12 - 17
P1/80TE	12 - 17
PCC/01	32
PCC/02	32
PCC/03	32
PCC/05	32
PCC/06	32
PCC/L	13
PPL/5030/T	13
PPL/CT	32
PPL/D4	13
PPL/DLB	32
PPL/DLT	32
PPL/GM200	13
PPL/GM50	13
PPL/GR1	13
PPL/GRD4	25
PPL/GRID	25
PPL/GRL	25
PPL/GS	32
PPL/MM	32
PPL/S	32
PPL/T1	13

PPL/TH	13
PPL/TD/GR	13
PPL/TD/TT	13
PPL/V	32
PPLM/T2	13
PPLM/T3	13
PPLM/T4	13
PPLM/T4F	17
PPLM/TA	13
PPLM/TD	13
S/25/36/4F	17
S/28/39/4	12
S/28/39B	12 - 17
SP1	21
SP2	21
SP3	21
XL/84/147/4F	17
XL/87/150/4	12
XL/87/150B	12 - 17

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]



Mapei, spol. s.r.o.
VGP Park - budova E
Na Statkách
783 01 Olomouc
Česká Republika
Infolinka: 800 100 484
e-mail: info@mapei.cz