alcadrain

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

FORMULÁŘ Č. F-078-U, R. 2

PS/17/2013 REVIZE: 6

Vydané podle zákona 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 205/2002 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanovují technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

Výrobce prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že pro uvedené výrobky bylo provedeno posouzení shody vlastností s požadavky technických předpisů.

Výrobce: Alcadrain, s. r. o., Komunardů 1626/35, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 25655809

Výrobek/výrobky: Univerzální lapače střešních splavenin

AGV1, AGV1S, AGV2, AGV2S, AGV3, AGV3S, AGV4, AGV4S

Použití: pro odvod dešťových povrchových vod do kanalizačního systému, pro připojení okapových svodů. Instalace vně budov na dolní část okapového svodu.

Posouzení shody bylo provedeno podle § 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Identifikační údaje dokladů o zkouškách a posouzení shody:

1. **Certifikát č. 26 0344 V/AO, ze dne 12. 10. 2026, vydaný autorizovanou osobou č. 224 - ITC, a.s., Třída T. Bati 229, Louky, 763 02, Zlín**
2. **STO – AO 224 – 1727/2026, ze dne 12. 10. 2026, vydaný vydaný autorizovanou osobou č. 224 - ITC, a.s., Třída T. Bati 229, Louky, 763 02, Zlín**
3. **Protokol o certifikaci č. 785200666/2026, ze dne 12. 10. 2026, vydaný vydaný autorizovanou osobou č. 224 - ITC, a.s., Třída T. Bati 229, Louky, 763 02, Zlín**

Deklarované technické vlastnosti:

Výrobek	AGV1, AGV1S, AGV4, AGV4S	AGV2, AGV2S	AGV3, AGV3S	
Deklarovaná vlastnost	**Výsledek**			**Normy / Specifikace**
Průtok	7 l/s	7,1 l/s	8,8 l/s	ČSN EN 1253-2, čl. 4.6
Stanovení odolnosti proti klimatickým vlivům	vyhovuje			ČSN EN 1253-2, čl. 4.7.3

Výrobce potvrzuje na vlastní zodpovědnost, že vlastnosti výrobku/ů specifikovaného/ných v tomto prohlášení splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., a požadavky uvedených technických předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého, výrobcem určeného použití, bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.



V Břeclavi dne 15. 10. 2026

Ing. Radoslava Kostková
zmocněnec kvality