

KOMPOZITNÍ TERASOVÉ SYSTÉMY

PROSTĚ ÚŽASNÁ
KOMPOZITNÍ TERASA!



A BRAND OF **deceuninck**



**TERASA - VÁŠ VSTUP
DO SVĚTA PŘÍRODY**



Propojte svůj dům s přírodou díky terase, do které se zamilujete nejen vy, ale celá rodina i vaši přátelé.

Terasový systém Twinson promění vaši terasu, balkon, zahradní pěšinku nebo okolí bazénu v bezpečný a příjemný prostor pro chvíle odpočinku. Materiál je odolný, ekologický a snadno se udržuje. Řešení Deceuninck poskytují výjimečnou kombinaci designu s vysokou kvalitou materiálu a ekologickým přístupem.

- 05** **Přehled a výhody terasových desek Twinson**

- 07** **Majestic Massive Pro**
s 360° ochranou povrchu

- 09** **Character Massive**
Vysoce odolný masivní materiál

- 11** **Essential XL**
Široké komorové terasové desky


- 13** **Essential Terrace**
Komorové terasové desky

- 14** **Které desky Twinson nejlépe splní vaše požadavky?**

- 15** **Pokyny pro ošetřování a čištění**

- 17** **Twinson Click – bezšroubový montážní systém**
Jednoduše geniální

- 18** **Přehled příslušenství a zásad montáže**



**TWINSON - CHYTRÁ
ALTERNATIVA
K DŘEVĚNÝM TERASÁM**

DOKONALÁ HARMONIE TECHNOLOGIE A PŘÍRODY

Terasové desky Twinson jsou vyrobené z kompozitního materiálu, který inovativním způsobem kombinuje PVC a dřevo s certifikátem PEFC a který je navíc plně recyklovatelný.

Budte kreativní – s terasou Twinson

Terasové desky, dostupné v různých přírodních barvách, budou dokonale ladit s okolím. Díky snadnému tvarování, stejně jako u dřeva, nabízejí masivní desky Twinson výjimečné možnosti. Terasy Twinson obohatí každý architektonický projekt a optimálně se přizpůsobí každému prostředí.

Čtyři typy terasových prken splní všechny vaše požadavky



**Twinson
Majestic
Massive Pro**



**Twinson
Character
Massive**



**Twinson
Essential XL**



**Twinson
Essential
Terrace**



Výjimečné řešení Unikátní směs dřeva a PVC



Přirozený vzhled



Certifikát PEFC™



100% recyklovatelnost



Pevnost a dlouhá životnost



Bez prasklin



Odolnost proti hmyzu



Odolnost proti chloru
(ideální k bazénům)



Protiskluznost i za mokra



Komfort naboso
(bez třísek)



Snadná údržba



**DESIGN
I DLOUHÁ ŽIVOTNOST**



MAJESTIC MASSIVE PRO

P 9369

Díky přirozenému vzhledu dřeva s viditelnými letokruhy a výjimečné paletě barev splňují desky Majestic Massive Pro nejvyšší požadavky na vzhled i kvalitu.

360° polymerová ochranná vrstva zajišťuje vysokou odolnost proti skvrnám a poškrábání. Díky tomu lze vytvořit povrch, který se velmi snadno udržuje, je odolný a stálobarevný. Ideální pro všechny terasy a balkony, zejména ty zastřešené, ale také pro zimní zahrady a terasy složitých či oblých tvarů bez nutnosti úpravy hran.



270
DUB KOUŘOVÝ



271
DUB ANTIK



519
DUB RUSTIKÁLNÍ



520
DUB HORSKÝ

SPECIFIKACE

- Šířka desky: 140 mm
- Výška desky: 20 mm
- Bez viditelných šroubů
- Snadná montáž díky systému spon a hliníkových nosníků
- Desky s 10letou zárukou na odolnost proti skvrnám a stálost barvy (podrobné záruční podmínky jsou k dispozici u prodejce)
- Záruka až 25 let (podrobné podmínky záruky jsou dostupné u prodejce)

KOMPATIBILNÍ S MONTÁŽNÍM SYSTÉMEM TWINSON CLICK - STR. 16-17

* Dostupný na vyžádání. Certifikát uvádí podrobné podmínky používání desek.

360°

Výjimečná odolnost díky 360° polymerové ochranné vrstvě (po celém povrchu prkna)



Na výběr jsou dvě varianty povrchu: imitace dřeva s viditelnými letokruhy, nebo drážkovaný povrch



Ideální i pro komerční projekty (s intenzivním provozem)



Odolnost proti UV záření - vysoká stálost barev



Výjimečná odolnost proti skvrnám, nárazům a škrábancům



Protiskluznost i za mokra



Atest požární odolnosti pro střešní terasy B_{ROOF} (t1)*



Vysoká odolnost proti zátěži



Z masivních desek lze sestavovat terasy různých tvarů



Nízká absorpce vody - nízká roztažnost materiálu (do 2 mm/bm)



Nízká montážní výška - již od 36 mm (optimální např. pro balkony)



POCIT TEPLA A PŘÍRODNÍ CHARAKTER




CHARACTER MASSIVE

P 9360


Díky širokému spektru přírodních barev a jemně drážkovanému nebo hladkému a kartáčovanému povrchu lákají desky Character Massive svým hřejivým vzhledem připomínajícím dřevo. Pro svou vysokou odolnost jsou optimální jak pro soukromé použití, tak i na veřejná místa s velmi intenzivním provozem. Díky masivnímu provedení se hodí zejména pro designové terasy různých geometrických tvarů.



502
GRAFITOVÁ



503
LÍSKOVÝ OŘECH



504
HNĚDÁ KŮRA



509
ŠEDÁ



510
OCELOVÁ



522
VLAŠSKÝ OŘECH

Vzhledem k vlastnostem tisku se uvedené barvy mohou lišit od originálu. Twinson obsahuje i dřevěnou složku, proto se jeho barva působením vnějších podmínek lehce mění (světla), avšak po určité době se barvy stabilizují a dále se nemění.

SPECIFIKACE

- Šířka desky: 140 mm
- Výška desky: 20 mm
- Bez viditelných šroubů
- Snadná montáž díky systému spon a hliníkových nosníků
- Záruka až 25 let (podrobné podmínky záruky jsou dostupné u prodejce)

KOMPATIBILNÍ S MONTÁŽNÍM SYSTÉMEM TWINSON CLICK - STR. 16-17

* Dostupný na vyžádání. Certifikát uvádí podrobné podmínky používání desek.



Autentický vzhled dřeva
s přednostmi PVC



Na výběr jsou dvě varianty povrchu:
kartáčovaný a jemně drážkovaný



Vhodné i pro komerční projekty
(s intenzivním provozem)



Atest požární odolnosti pro střešní terasy
B_{ROOF} (t1)*



Vysoká odolnost proti zátěži



Z masivních desek je možné
stavět terasy různých tvarů



Nízká absorpce vody - nízká
roztlačnost materiálu (do 2 mm/bm)



Nízká montážní výška - již
od 36 mm
(skvělé např. pro balkony)



Protiskluznost
i za mokra



**ORIGINÁLNÍ DESIGN
TERASY
ZE ŠIRŠÍCH DESEK**




ESSENTIAL XL

P 9335

Essential XL jsou 7komorové kompozitní desky, které odpovídají aktuálním trendům v oblasti designu teras. Přitahují pozornost nejen svou šířkou, ale také charakteristickým povrchem, který specifickým způsobem odráží světlo, což dále zvýrazňuje jejich zajímavý design. Jsou vhodné pro terasy, pěšiny a soukromé zahrady, ale také pro veřejné stavby a komerční projekty s většími plochami.



502
GRAFITOVÁ



503
LÍSKOVÝ OŘECH



504
HNĚDÁ KŮRA



509
ŠEDÁ



510
OCELOVÁ



522
VLAŠSKÝ OŘECH

Vzhledem k vlastnostem tisku se uvedené barvy mohou lišit od originálu. Twinson obsahuje i dřevěnou složku, proto se jeho barva působením vnějších podmínek lehce mění (světltá), avšak po určité době se barvy stabilizují a dále se nemění.

SPECIFIKACE

- Šířka desky: 180 mm
- Výška desky: 20 mm
- Bez viditelných šroubů
- Snadná montáž díky systému spon a hliníkových nosníků
- Záruka až 25 let (podrobné podmínky záruky jsou dostupné u prodejce)



Autentický vzhled dřeva
s přednostmi PVC



Široké desky (180 mm) dodávající
terasám jedinečný design



Nízká montážní výška - již od 36 mm
(ideální např. pro balkony)



Vhodné zejména pro terasy
obdélníkového tvaru



Třída protiskluznosti C



Komfort naboso
(bez třísek)



TWINSON KLASICKÉ ŘEŠENÍ



Autentický vzhled dřeva
s přednostmi PVC



Na výběr jsou dvě varianty
povrchu – oboustranné drážkování:
široké a jemnější



Vhodné pro terasy obdélníkového tvaru


ESSENTIAL TERRACE

P 9555


Essential Terrace jsou klasické terasové desky, které jsou vhodné např. pro pěšinky v soukromých zahradách, zpevněná prostranství a terasy u domu. Se dvěma různými strukturami povrchu a šesti přirozenými barvami na výběr vnášejí 7komorové desky Essential Terrace na terasu harmonii a útulnou atmosféru.



502
GRAFITOVÁ



503
LÍSKOVÝ OŘECH



504
HNĚDÁ KŮRA



509
ŠEDÁ



510
OCELOVÁ



522
VLAŠSKÝ OŘECH

Vzhledem k vlastnostem tisku se uvedené barvy mohou lišit od originálu. Twinson obsahuje i dřevěnou složku, proto se jeho barva působením vnějších podmínek lehce mění (světla), avšak po určité době se barvy stabilizují a dále se nemění.

SPECIFIKACE

- Šířka desky: 140 mm
- Výška desky: 28 mm
- Bez viditelných šroubů
- Snadná montáž díky systému spon a hliníkových nosníků
- Záruka až 25 let (podrobné podmínky záruky jsou dostupné u prodejce)

SYSTÉMY TWINSON PRO KAŽDOU TERASU

Nabídka terasových systémů Twinson je připravená tak, aby splnila všechny vaše požadavky. Terasové desky Twinson zvládnou jakýkoliv typ podkladu, způsob montáže, velikost rozpočtu nebo typ stavby.



	TWINSON Majestic Massive Pro P 9369	TWINSON Character Massive P 9360	TWINSON Essential XL P 9335	TWINSON Essential Terrace P 9555
Šířka desky	140 mm	140 mm	180 mm	140 mm
Výška desky	20 mm	20 mm	20 mm	28 mm
Rozteč nosníků	450 mm	450 mm	400 mm	500 mm
Množství barev	4	6	6	6
Třída protiskluznosti C	✓	✓	✓	✓
Bez třísek	✓	✓	✓	✓
Komfort při cholení naboso	✓	✓	✓	✓
Dva různé povrchy	✓	✓		✓
Použití u bazénů	✓	✓	✓	✓
Montáž na destičkách s nosnou konstrukcí	✓	✓	✓	✓
Plovoucí montáž	✓	✓	✓	✓
Vysoká požární odolnost B_{ROOF} (t1)	✓	✓		
Zvlášť vhodné pro veřejné prostory	✓	✓		
Kompatibilní se systémem Twinson Click (str. 16-17)	✓	✓		
Terasy oblých tvarů	✓	✓		
Efekt letokruhů dřeva	✓			
Vysoká odolnost proti poškrábání*	✓			
Ochranná vrstva odolná proti skvrnám	✓			
Vysoká odolnost proti UV záření	✓			

* Při standardním používání.

UŽÍVEJTE SI TERASU TWINSON DLOUHÁ LÉTA

Skvrny od prachu a pylu z rostlin nebo zašpinění jídlem – terasa je neustále vystavená působení různých nečistot. Pokud budete dodržovat následující pokyny, budete si moci užívat svou terasu Twinson dlouhá léta.

CHARACTER MASSIVE – ESSENTIAL XL – ESSENTIAL TERRACE



První čištění terasy

Ihned po montáži je nutné terasu důkladně umýt. K tomu budete potřebovat vodu, mýdlový roztok a měkký kartáč (nepoužívejte drátěný kartáč). Terasu kartáčujte vždy po směru struktury na jejím povrchu. Nakonec opláchněte celý povrch zahradní hadicí nebo vysokotlakým čističem (tlak do 100 br, vzdálenost od prken min. 30 cm, nepoužívejte rotační trysku) – také po směru struktury.



Stabilizace odstínu postupem času

Twinson obsahuje i přírodní vlákna. Proto se působením slunce a deště mění vzhled a rozměr desek. Během několika prvních měsíců dojde ke stabilizaci těchto přirozených procesů. Pro dosažení skutečně přirozeného vzhledu je vhodné desky před montáží promíchat. Pro zajištění rovnoměrného působení povětrnostních vlivů doporučujeme po určité době přemístit předměty stojící na terase, jako jsou např. květináče, nábytek atp.

MAJESTIC MASSIVE PRO



Snadná údržba

U desek MAJESTIC MASSIVE PRO s doplňkovou polymerovou vrstvou je čištění ještě snadnější: úplně stačí důkladné mytí dvakrát za rok čistou vodou nebo slabým mýdlovým roztokem a měkkým kartáčem. Nepoužívejte abrazivní prostředky, prostředky obsahující aceton a nedrhňte desky příliš silně, protože to může způsobit změnu barvy a lesk povrchu. Skvrny od kečupu apod. odstraňujte do 24 hodin. Použijte k tomu vodu nebo mírný mýdlový roztok. Nedávejte grily či jiné zdroje vysokých teplot přímo na terasu – použijte žáruvzdornou podložku.



Odstraňování vodních map

U celkově nebo částečně zastřešených povrchů mohou vznikat skvrny od vody. Je to způsobeno celulózu ve dřevě, kterou déšť vyplavuje. Tyto skvrny lze odstranit velkým množstvím čisté, teplé vody. Jsou dostupné také speciální čisticí prostředky firmy Deceuninck, jako je Twinson Terrace Cleaner. Na skvrny po oleji nebo silikonu používejte náš přípravek Twinson O´Clean.



Pravidelná údržba

Terasu pravidelně zametejte a odstraňujte z ní špínu, listí a jiné povrchové nečistoty. Pro snadné odstranění nečistot ze spár mezi prkny používejte špachtli. Terasu doporučujeme čistit třikrát za rok vysokotlakým čističem po směru struktury na deskách. Frekvence mytí závisí na intenzitě zašpinění a okolních podmínkách. V zastíněných a vlhkých místech se mohou na povrchu terasy objevit mechy a plísně. Pokud je na povrchu zpozorujete, umyjte terasu slabým roztokem chloru.





Gumová podložka



Trojúhelníková patka (Triax)




Lehké hliníkové profily



Výškově stavitelný terč
(základna a nástavec)



Výškově stavitelný terč
(základna, nástavec a Triax)



1. Nastavitelná svislá spona, 2. Vodorovná otočná spona,
3. Flexibilní rohová spona



TWINSON CLICK PROSTĚ GENIÁLNÍ



BEZŠROUBOVÝ JEDNODUCHÝ MONTÁŽNÍ SYSTÉM PRO MASIVNÍ DESKY

Díky své jednoduchosti, rychlosti a odolnosti je systém Twinson Click rozhodně nejlepší řešení pro profesionální montéry. Díky své výjimečné bezšroubové technologii vám modulární systém Twinson Click uspoří hodně času.

Toto inovativní „klikací“ řešení přináší mimořádný komfort při realizaci terasy, a to bez použití jediného šroubku. Výškově stavitelné terče, velmi odolné hliníkové podkladové profily a terasové desky Twinson s chytrým patentovaným zacvakávacím systémem umožňují, že novou terasu postavíte velmi rychle a bez zbytečné námahy. Systém Twinson Click navíc umožňuje realizovat terasy libovolných tvarů (zaoblené i šikmé tvary, mnohoúhelníky atd.).



Úspora času

Díky klikacímu systému postavíte průměrnou terasu Twinson Click dvaapůlkrát rychleji než běžnou terasu, která se montuje např. pomocí kompozitních nebo dřevěných podkladových profilů a šroubů. Čím složitější tvar terasy bude, tím více času uspoříte!



Ergonomie

Díky jednoduché montáži je instalace terasové konstrukce mnohem efektivnější a snadnější než klasická metoda pomocí šroubů.



Odolnost

Hliníková podkladová konstrukce je oproti té dřevěné nebo kompozitní stabilní, odolná a nedeformuje se.

Během dlouhodobého používání prokázaly svou kvalitu také masivní terasové desky Twinson.

Navíc všechny materiály jsou plně recyklovatelné.



Flexibilita

Díky montážnímu systému Twinson Click, široké nabídce terasových desek Twinson s variantní povrchovou úpravou a přirozenými barvami vyhoví naše terasy jakýmkoliv požadavkům.



STANDARDNÍ MONTÁŽNÍ SYSTÉM

Přesvědčte se, jak snadná je montáž terasových systémů Twinson. Rychle a bezpečně lze montovat komorové i masivní desky.



Fixní nebo plovoucí konstrukce

Postupujte podle návodu:


- Vyberte si hliníkovou podkladovou konstrukci Twinson podle použitého podkladu.
- Pokud to bude potřeba, můžete podkladové profily vyrovnat stavitelnými terči.
- Pokud půjde výšku upravit pouze v omezeném rozsahu, můžete použít ještě gumové podložky.
- Hliníkové profily umístěte na podložky.
- Upravte terasová prkna podle požadovaných rozměrů.
- Připevněte je k nosníkům pomocí inovativních skrytých spon.
- Použitím pohledových zakončovacích profilů můžete dále zlepšit vzhled a funkčnost terasy.

PŘÍSLUŠENSTVÍ KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI SYSTÉMY

Aby vám terasa co nejdéle a dobře sloužila, je nutné použít vhodnou spodní konstrukci. Tato konstrukce zajišťuje stabilitu terasy a chrání ji před vlhkem (hnilobou atp.). Díky naší široké nabídce hliníkových podkladových profilů můžete postavit spodní konstrukci terasy téměř na jakémkoliv podkladu a pro nejrůznější tvary terasy.

• Nabídku Twinson doplňují ventilační profily a pohledové lišty.

Hliníkové podkladové profily – řešení do každého prostředí: na stabilní nebo nerovný podklad či pro samonosnou plovoucí konstrukci – díky pěti různým typům hliníkových nosníků se terasové desky Twinson dají použít kdekoliv.



P 9522

Střední varianta – pro instalaci na nerovném, tvrdém podkladu a pro samonosné konstrukce 50 × 50 mm



P 9523

Nízká varianta – pro instalaci na tvrdém podkladu 50 × 16 mm



P 9524

Vysoká varianta – pro samonosné konstrukce 50 × 80 mm



P 9530

Hliníkový profil 30 × 50 mm, montáž opěrným bodem nebo na betonovém potěru


• Spojky pro spodní konstrukci terasy




V2A rohová spojka
pro plovoucí montáž
s profily P 9524



V2A rohová spojka (dělitelná)
pro plovoucí montáž
s profily P 9522



P 9510 spojka + šroub P 9515
pro profil P 9522



P 9480 spojka
pro profil 9524

• Montážní spony: neviditelné a jednoduché na použití

Kov nebo vysoce kvalitní plast



P 9469 montážní spony
vhodné pro všechny hliníkové
podkladové profily



P 9365/9467 montážní spony
vhodné pro všechny hliníkové
podkladové profily



P9477 / P9364 montážní
spona vhodná pro dřevěné
podkladové hranoly

• Zakončovací profily pro perfektní vzhled

Twinson nebo eloxovaný hliník



Zakončovací profil Twinson
P 9556 (pouze pro
Character Massive)



Zakončovací profil ve tvaru F
z eloxovaného hliníku P 9363



Zakončovací profil ve tvaru L
z eloxovaného hliníku P 9518

• Řešení pro správnou výšku

Pro vyrovnání výškových rozdílů od 35 do 215 mm



Výškově stavitelný terč P 9430
35–55 mm
otočná základna



Výškově stavitelný terč P 9431
55 až 95 mm
otočná základna



Nástavec P 9429
pro terč P 9431
95–215 mm



Gumová podložka P 9326
90 × 90 mm
Tloušťka 8 mm

• Ventilační profily pro snížení vlhkosti a prevenci deformací



Zajistíte správné odvětrání a odvod vody – s našimi hliníkovými ventilačními profily.

- Dostupné ve třech barvách: stříbrná, černá a hnědá
- Dva profily pro jednu šířku desky
- Profily se instalují s využitím stejné montážní spony jako desky Twinson



REFERENČNÍ PROJEKTY









BUILDING A SUSTAINABLE HOME

Díky inovativním výrobním procesům a designu našich oken, dveří a stavebních systémů dodáváme našim zákazníkům udržitelná řešení, která budou plnit jejich očekávání i v budoucnosti.

deceuninck

Deceuninck, spol. s r. o. • Tuřanka 1519/115 a • 627 00 Brno-Slatina • Česká republika
T +420 547 427 777 • info@deceuninck.cz • www.deceuninck.cz

VÁŠ PARTNER DECEUNINCK

Certifikovaní partneři společnosti Deceuninck jsou součástí sítě distributorů, kteří odvádí vynikající práci. Tato síť garantuje správnou instalaci a vysoce kvalitní služby, které jsou pro produkt značky Deceuninck další přidanou hodnotou.

VAŠE RAZÍTKO ZDE