



# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

BL

Verze 3.0

Název výrobku:

## Složka B, ke GOREPOX Nivel/ Equal

Datum vydání: 31. 10. 2018

Datum revize: 10. 6. 2021; 8. 9. 2022

### ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

#### 1.1 Identifikátor výrobku

Obchodní název:

Složka B, ke GOREPOX Nivel/ Equal

Další názvy:

-

#### 1.2 Příslušná určená použití látky/směsi a nedoporučená použití

Určená použití

Složka B ke GOREPOX Nivel/Equal.

Nedoporučená použití:

Není schválený pro přímý styk s potravinami a pitnou vodou.

Zpráva o chemické bezpečnosti

nevyžaduje se

#### 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Obchodní jméno:

STACHEMA CZ s.r.o.

Adresa:

Hasičská 1, Zibohlavy, 280 02 Kolín, CZ

Identifikační číslo organizace:

463 53 747

Telefon:

+420 321 737 655

E-mail:

stachema@stachema.cz

Fax:

+420 321 737 656

www.stachema.cz

Osoba odpovědná za bezpečnostní list:

legislativa@stachema.cz

#### 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Praha

Telefon (nepřetržitě): +420 224 919 293; 224 915 402

### ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

#### 2.1 Klasifikace látky nebo směsi

##### 2.1.1 Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Skin Irrit. 2; H315

Skin Sens. 1; H317



Eye Irrit.2; H319

Aquatic Chronic 2; H411

##### 2.1.2 Plné znění H-vět – viz oddíl 16.

#### 2.2 Prvky označení

Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)

| Signální slovo                  | Varování (Wng.)   |
|---------------------------------|---|
| Výstražné symboly nebezpečnosti |   |
| Standardní věty o nebezpečnosti |   |
| H315                            | Dráždí kůži.  |
| H317                            | Může vyvolat alergickou kožní reakci.   |
| H319                            | Způsobuje vážné podráždění očí.   |
| H411                            | Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.   |



**BEZPEČNOSTNÍ LIST**

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

BL

Verze 3.0

Název výrobku:

**Složka B, ke GOREPOX Nivel/ Equal**

Datum vydání: 31. 10. 2018

Datum revize: 10. 6. 2021; 8. 9. 2022

**Pokyny pro bezpečné zacházení**

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.  
 P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.  
 P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.  
 P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.  
 P501 Odstraňte obsah/ obal na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů.

P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/ mýdla.  
 P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.  
 P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.  
 P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

**Doplňkové standardní věty o nebezpečnosti**

EUH205 Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.

**Doplňující údaje na štítku / informace o některých směsích (údaje požadované legislativními předpisy):**

Obsahuje: bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan reakční produkty hexan-1,6-diolu s 2-(chlorometyl) oxiranem (1:2), formaldehyd, Bisfenol F Diglycidyleter

Hustota: 1,15 – 1,17 g/cm<sup>3</sup>

Další informace týkající se označení výrobku, které vyplývají ze souvisejících právních předpisů, jsou uvedeny v oddíle 15.

V oddíle 14 jsou dále uvedeny pokyny pro označení pro přepravu v souladu s Dohodou ADR.

**2.3 Další nebezpečnost II**

Reakce s některými tvrdidly může vyvolat značné teplo. Přípravek je zakázáno vylévat do kanalizace, v případě náhodného úniku co nejrychleji likvidovat, při nebezpečí znečištění vod informovat příslušné orgány.

Látky obsažené ve směsi nesplňují podle dostupných údajů kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII nař. (ES) 1907/2006 (REACH).

K datu vyhotovení bezpečnostního listu nejsou obsažené látky zařazeny na kandidátské listině (seznam SVHC látek) pro zařazení do přílohy XIV nařízení REACH.

Směs neobsahuje látky zařazené do seznamu sestaveného v souladu s čl. 59 odst. 1 nař. REACH (seznam hodnocení agentury ECHA týkající se endokrinních disruptorů (ED)).

**ODDÍL 3: SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH**3.1 **Látky** N/A3.2 **Směsi****Popis směsi:** Výrobek je směs nízkomolekulárních kapalných epoxidových pryskyřic a difunkčního reaktivního rozpouštědla.**Údaje o složkách směsi**

| Chemický název  | Obsah (% hm.) | Číslo CAS   | Číslo ES  | Indexové číslo | Klasifikace   | Registrační číslo REACH | Poznámka |
|---|---------------|-------------|-----------|----------------|---|-------------------------|----------|
|   |               |             |           |                | nařízení č.1272/2008/ES (CLP)   |                         |          |
| bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan                              | < 50          | 1675-54-3   | 216-823-5 | 603-073-00-2   | Skin Irrit 2; H315<br>Skin Sens. 1; H317<br>Eye irrit. 2; H319<br>Aquatic Chronic 2; H411<br><u>Specifický koncentrační limit:</u><br>Skin irrit. 2; H315 ≥ 5%<br>Eye Irrit. 2; H319 ≥ 5% | 01-2119456619-26-0018   | 1)       |
| reakční produkty hexan-1,6-diolu s 2-(chlorometyl) oxiranem (1:2) | < 15          | 933999-84-9 | 618-939-5 |                | Skin Irrit. 2; H315<br>Skin Sens. 1; H317<br>Eye Irrit.2; H319<br>Aquatic Chronic 3; H412   | 01-2119463471-41        | -        |

**BEZPEČNOSTNÍ LIST**

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

BL

Verze 3.0

Název výrobku:

**Složka B, ke GOREPOX Nivel/ Equal**

Datum vydání: 31. 10. 2018

Datum revize: 10. 6. 2021; 8. 9. 2022

|   |      |   |           |   |  |                       |  |
|---|------|---|-----------|---|--|-----------------------|--|
| Rekční směs 2,2'-[metylenebis(4,1-fenyleneoxymetylen)]dioxiranu a [2-({2-[4-(oxiran-2-ylmetoxy)benzyl]fenoxy)metyl}oxiranu a [2,2'-[metylenebis(2,1-fenyleneoxymetylen)]dioxiranu]; Bisfenol F Diglycidyleter | < 55 | - | 701-263-0 | - | Skin Irrit. 2; H315<br>Skin Sens. 1; H317<br>Aquatic Chronic 2; H411 | 01-2119454392-40-0004 |  |
|---|------|---|-----------|---|--|-----------------------|--|

\*) úplné znění H-vět uvedeno v bodě 16

\*\*) klasifikace převzata z registrační dokumentace na stránkách ECHA

1) Klasifikace převzata z BL dodavatele suroviny

**Poznámky:** EL - látka má stanoven expoziční limit v ES  
 PEL - látka má stanoven expoziční limit v ČR  
 SVHC - látka vzbuzující mimořádné obavy

**ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC****4.1 Popis první pomoci**

**Všeobecné pokyny:** Okamžitá lékařská pomoc není nutná. Projeví-li se zdravotní potíže po manipulaci s přípravkem, vždy při zasažení očí a při požití a v případě pochybností nebo při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento bezpečnostní list nebo etiketu. Vždy je nutné zajistit postiženému duševní klid a zabránit prochlazení.

Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku, s mírně zakloněnou hlavou; zásadně nepodávejte nic ústy (tekutiny).

Informujte lékaře o poskytnuté první pomoci.

**Při nadýchání:** Okamžitě přerušit expozici, dopravit postiženého na čerstvý vzduch.

**Při styku s kůží:** Sejmout kontaminovaný oděv. Potřísněnou pokožku umýt vodou a ošetřit regeneračním krémem, např. Indulonou, v případě přetrvávajícího podráždění vyhledat lékaře. Nepoužívat ředidla ani rozpouštědla.

**Při zasažení očí:** Okamžitě vyplachovat proudem vody min. 15 minut při rozevřených víčkách od vnitřního koutku k vnějšímu. Po prvních 1-2 minutách odstranit kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a několik minut dále vyplachovat. Zásadně nepoužívat žádné neutralizační roztoky. Vyhledat lékařské ošetření.

**Při požití:** NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ! Ústa vypláchnout pitnou vodou, vypít asi 0,5 l chladné vody. Při spontánním zvracení zajistit, aby nedošlo k zadušení zvrátky.

**4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky**

viz oddíl 11

**4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření**

Pokyny pro zvláštní ošetření nejsou potřebné - ošetření podle symptomů při jednotlivých cestách expozice (viz 4.1).

**ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU****5.1 Hasiva**

**Vhodná hasiva:** přípravek není hořlavý, pěna, oxid uhličitý, vodní mlha nebo suché chemické prostředky.

**Nevhodná hasiva:** vodní proud; může dojít k prudkému vývinu páry nebo k výbuchu.

**5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi**

Při zahřátí nebo v případě požáru se mohou vytvářet škodlivé plyny. Vystavením produktům rozkladu může být zdraví škodlivé.

**5.3 Pokyny pro hasiče**

Hasiči musí používat standardní ochranné pomůcky a v uzavřených prostorách také přenosný dýchač přístroj.

Použijte vodní mlhu pro chlazení povrchů vystavených ohni a pro ochranu personálu. Uzavřené nádoby se směsí, pokud možno odstraňte z blízkosti požáru a chlaďte je vodou nebo pokryjte pěnou.

Voda použitá k hašení se nesmí dostat do povrchových nebo podzemních vod.

**ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU****6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy**

6.1.1 Pokyny pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze



**BEZPEČNOSTNÍ LIST**

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

BL

Verze 3.0

Název výrobku:

**Složka B, ke GOREPOX Nivel/ Equal**

Datum vydání: 31. 10. 2018

Datum revize: 10. 6. 2021; 8. 9. 2022

Zamezit kontaktu s kůží a očima (používat osobní ochranné prostředky - viz oddíl 8). Nevdechovat páru nebo rozprašenou mlhu. Zajistit dostatečné větrání. Odstraňte hořlavé látky (dřevo, papír, olej atd.) od uniklého materiálu a všechny možné zdroje vznícení. Zákaz kouření a zacházení s otevřeným ohněm.

6.1.2 *Pokyny pro pracovníky zasahující v případě nouze*

Použít osobní ochranné prostředky – viz oddíl 8.

6.2 **Opatření na ochranu životního prostředí**

Zabránit proniknutí přípravku do kanalizace, povrchových a podzemních vod a vsakování do půdy; v případě úniku informovat příslušné orgány - hasiče, policii (složky integrovaného záchranného systému), správce toku nebo kanalizace, příslušný vodohospodářský orgán.

6.3 **Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění**

Rozlitý přípravek (směs) odčerpát do vhodných nádob, zbytek vsáknout do inertního adsorpčního materiálu (piliny, písek, Vapex apod.) a zasažená místa omýt vodou; použitý adsorbent umístit do uzavřeného obalu a následně likvidovat jako nebezpečný odpad v souladu s platnými předpisy (zák. o odpadech) nebo pomocí odborné firmy (pokyny pro odstraňování - viz bod 13); oplachové vody likvidovat po dostatečném naředění do kanalizace.

6.4 **Odkaz na jiné oddíly**

Osobní ochranné prostředky viz oddíl 8.

Pokyny pro zacházení s odpadem viz oddíl 13.

**ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ II**7.1 **Zacházení**7.1.1 **Opatření pro bezpečné zacházení:**

Zabránit kontaktu s očima a kůží, používat osobní ochranné prostředky (viz bod 8). Nevdechujte páru nebo rozprašenou mlhu. Ze zahřívání nebo z míchaného materiálu se mohou uvolňovat potenciálně dráždivé výpary. Používejte jen v dobře větraných prostorách. Při práci nejíst, nepít a nekouřit, dodržovat všeobecná bezpečnostní a hygienická opatření pro práci s chemikáliemi a hořlavými.

Přípravek je nutno zabezpečit proti možné manipulaci nepoučenými osobami. V místech, kde se pracuje s tímto přípravkem, musí být dostupná voda (na výplach očí, omytí kůže).

7.1.2 **Opatření na ochranu životního prostředí:** Zabránit úniku do půdy, podzemních a povrchových vod.7.2 **Skladování**7.2.1 **Podmínky pro bezpečné skladování:** Skladujte a přepravujte v těsně uzavřených originálních obalech na suchém, chladném, dobře větraném a zastíněném místě při teplotě +10 °C až +25 °C. Chránit před horkem, přímým slunečním světlem a mrazem. Uchovávejte odděleně od potravin a krmiv. Výrobek nesmí zmrznout. Skladujte mimo dosah dětí.

Ve skladovacích prostorech j nutno zajistit prostředky pro asanaci (adsorpční materiály) a prostředky pro poskytnutí první pomoci (pitná voda).

7.2.2 **Množstevní limity pro skladování:** není stanoveno7.2.3 **Typ materiálu použitého na obaly:** doporučuje se používat originální obaly.7.3 **Specifické/á konečné/á použití**

Složka B. Pro chemicky a mechanicky odolné lesklé paropropustné nátěry dřeva, korku a dřevovláknitých materiálů a dřevěných ploch s vyšším zatížením a pro ochranné nátěry přírodního a umělého kamene a kamenných ploch.; před použitím je nutné přípravek smíchat s odpovídající hmotou GOREPOX. Podrobnější použití – viz. Technický list jednotlivých přípravků.

**ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY**8.1 **Kontrolní parametry**8.1.1 **Expoziční limity pro pracovní prostředí**

Přípravek neobsahuje složky, pro které jsou v ES stanoveny směrné limitní hodnoty expozice na pracovišti (Směrnice 2000/39/ES, 2006/15/ES) a/nebo v ČR přípustné expoziční limity (PEL) a nejvyšší přípustné koncentrace v ovzduší pracovišť (NPK-P) (nař. vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění)

| Název složky | CAS | Obsah v přípravku (%) | Hygienické limity látek v ovzduší pracovišť (ČR) |       |          | Limitní expoziční hodnoty na pracovišti (ES) |             |          |
|--------------|-----|-----------------------|--|-------|----------|--|-------------|----------|
|              |     |                       | PEL  | NPK-P | Poznámka | 8 hodin                                      | Krátká doba | Poznámka |
|              |     |                       | mg.m <sup>-3</sup>                               |       |          | mg.m <sup>-3</sup>                           |             |          |

**BEZPEČNOSTNÍ LIST**

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

BL

Verze 3.0

Název výrobku:

**Složka B, ke GOREPOX Nivel/ Equal**

Datum vydání: 31. 10. 2018

Datum revize: 10. 6. 2021; 8. 9. 2022

8.1.2 **Expoziční limity podle směrnice 98/24/ES (2004/37/ES):** Zapracovány do nařízení vlády č. 361/2007 Sb.8.1.3 **Biologické limitní hodnoty**Směs neobsahuje látky, pro které jsou stanoveny ukazatele biologických expozičních testů podle vyhl. č. 432/2003 Sb.:  
Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů v moči:

| Látka | Ukazatel | Limitní hodnoty | Doba odběru |
|-------|----------|-----------------|-------------|
|       |          |                 |             |

8.1.4 **Hodnoty DNEL a PNEC** ||**Derived No-Effect Level**) - posouzení nebezpečnosti pro lidské zdraví: stanovení úrovně, při které nedochází k nepříznivým účinkům**PNEC****(Predicted No-Effect Concentration)** - posouzení nebezpečnosti pro životní prostředí: odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům**bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan****DNEL****Pracovníci**

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| inhalačně | Systémové účinky<br>Dlouhodobá expozice<br>Akutní / krátkodobá expozice | 4,93 mg/m <sup>3</sup><br>- mg/m <sup>3</sup> |
| inhalačně | Lokální účinky<br>Dlouhodobá expozice<br>Akutní / krátkodobá expozice   | - mg/m <sup>3</sup><br>- mg/m <sup>3</sup>    |
| dermálně  | Systémové účinky<br>Dlouhodobá expozice<br>Akutní / krátkodobá expozice | 0,75 mg/kg.d<br>- mg/kg.d                     |
| dermálně  | Lokální účinky<br>Dlouhodobá expozice<br>Akutní / krátkodobá expozice   | -<br>- mg/cm <sup>2</sup>                     |

**Spotřebitelé**

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| inhalačně | Systémové účinky<br>Dlouhodobá expozice<br>Akutní / krátkodobá expozice | 0,87 mg/m <sup>3</sup><br>- mg/m <sup>3</sup> |
| inhalačně | Lokální účinky<br>Dlouhodobá expozice<br>Akutní / krátkodobá expozice   | - mg/m <sup>3</sup><br>- mg/m <sup>3</sup>    |
| dermálně  | Systémové účinky<br>Dlouhodobá expozice<br>Akutní / krátkodobá expozice | 89,3 µg/kg.d<br>- mg/kg.d                     |
| dermálně  | Lokální účinky<br>Dlouhodobá expozice<br>Akutní / krátkodobá expozice   | -<br>- mg/cm <sup>2</sup>                     |
| orálně    | Systémové účinky<br>Dlouhodobá expozice<br>Akutní / krátkodobá expozice | 0,5 mg/kg.d<br>- mg/kg.d                      |

**PNEC**

sladká voda: 0,006 mg/l

mořská voda: 0,001 mg/l

občasný únik: 0,018 mg/l

STP (čistiřna odpadních vod): 10 mg/kg

sediment (sladkovodní): 0,341 mg/kg

sediment (mořská voda): 0,034 mg/kg

půda: 0,065 mg/kg

Predátoři - sekundární otrava (orální podání): 11 mg/kg



**BEZPEČNOSTNÍ LIST**

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

BL

Verze 3.0

Název výrobku:

**Složka B, ke GOREPOX Nivel/ Equal**

Datum vydání: 31. 10. 2018

Datum revize: 10. 6. 2021; 8. 9. 2022

**reakční produkty hexan-1,6-diolu s 2-(chlorometyl) oxiranem (1:2)****DNEL****Pracovníci**

|           |                              |                         |
|-----------|------------------------------|-------------------------|
| inhalačně | Systémové účinky             |                         |
|           | Dlouhodobá expozice          | 10,57 mg/m <sup>3</sup> |
|           | Akutní / krátkodobá expozice | 10,57 mg/m <sup>3</sup> |
| inhalačně | Lokální účinky               |                         |
|           | Dlouhodobá expozice          | 0,44 mg/m <sup>3</sup>  |
|           | Akutní / krátkodobá expozice | - mg/m <sup>3</sup>     |
| dermálně  | Systémové účinky             |                         |
|           | Dlouhodobá expozice          | 6 mg/kg.d               |
|           | Akutní / krátkodobá expozice | - mg/kg.d               |
| dermálně  | Lokální účinky               |                         |
|           | Dlouhodobá expozice          | 22,6 µg/cm <sup>2</sup> |
|           | Akutní / krátkodobá expozice | 22,6 µg/cm <sup>2</sup> |

**Spotřebitelé**

|           |                              |                         |
|-----------|------------------------------|-------------------------|
| inhalačně | Systémové účinky             |                         |
|           | Dlouhodobá expozice          | 5,29 mg/m <sup>3</sup>  |
|           | Akutní / krátkodobá expozice | 5,29 mg/m <sup>3</sup>  |
| inhalačně | Lokální účinky               |                         |
|           | Dlouhodobá expozice          | 0,27 mg/m <sup>3</sup>  |
|           | Akutní / krátkodobá expozice | - mg/m <sup>3</sup>     |
| dermálně  | Systémové účinky             |                         |
|           | Dlouhodobá expozice          | 3 mg/kg.d               |
|           | Akutní / krátkodobá expozice | 1,7 mg/kg.d             |
| dermálně  | Lokální účinky               |                         |
|           | Dlouhodobá expozice          | 13,6 µg/cm <sup>2</sup> |
|           | Akutní / krátkodobá expozice | 13,6 µg/cm <sup>2</sup> |
| orálně    | Systémové účinky             |                         |
|           | Dlouhodobá expozice          | 1,5 mg/kg.d             |
|           | Akutní / krátkodobá expozice | 1,5 mg/kg.d             |

**PNEC**

sladká voda: 0,011 mg/l

mořská voda: 0,001 mg/l

občasný únik: 0,115 mg/l

STP (čistírna odpadních vod): 1 mg/kg

sediment (sladkovodní): 0,283 mg/kg

sediment (mořská voda): 0,028 mg/kg

půda: 0,223 mg/kg

**Bisfenol F Diglycidyleter****DNEL****Pracovníci**

|           |                              |                         |
|-----------|------------------------------|-------------------------|
| inhalačně | Systémové účinky             |                         |
|           | Dlouhodobá expozice          | 29,39 mg/m <sup>3</sup> |
|           | Akutní / krátkodobá expozice | - mg/m <sup>3</sup>     |
| inhalačně | Lokální účinky               |                         |
|           | Dlouhodobá expozice          | - mg/m <sup>3</sup>     |
|           | Akutní / krátkodobá expozice | - mg/m <sup>3</sup>     |
| dermálně  | Systémové účinky             |                         |
|           | Dlouhodobá expozice          | 104,15 mg/kg.d          |
|           | Akutní / krátkodobá expozice | - mg/kg.d               |
| dermálně  | Lokální účinky               |                         |
|           | Dlouhodobá expozice          | -                       |
|           | Akutní / krátkodobá expozice | 8,3 µg/cm <sup>2</sup>  |



**BEZPEČNOSTNÍ LIST**

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

BL

Verze 3.0

Název výrobku:

**Složka B, ke GOREPOX Nivel/ Equal**

Datum vydání: 31. 10. 2018

Datum revize: 10. 6. 2021; 8. 9. 2022

**Spotřebitelé**

|           |                              |                       |
|-----------|------------------------------|-----------------------|
| inhalačně | Systémové účinky             |                       |
|           | Dlouhodobá expozice          | 8,7 mg/m <sup>3</sup> |
| inhalačně | Akutní / krátkodobá expozice | - mg/m <sup>3</sup>   |
|           | Lokální účinky               |                       |
| inhalačně | Dlouhodobá expozice          | - mg/m <sup>3</sup>   |
|           | Akutní / krátkodobá expozice | - mg/m <sup>3</sup>   |
| dermálně  | Systémové účinky             |                       |
|           | Dlouhodobá expozice          | 62,5 mg/kg.d          |
| dermálně  | Akutní / krátkodobá expozice | - mg/kg.d             |
|           | Lokální účinky               |                       |
| dermálně  | Dlouhodobá expozice          | -                     |
|           | Akutní / krátkodobá expozice | - mg/cm <sup>2</sup>  |
| orálně    | Systémové účinky             |                       |
|           | Dlouhodobá expozice          | 6,25 mg/kg.d          |
| orálně    | Akutní / krátkodobá expozice | - mg/kg.d             |

**PNEC**

sladká voda: 0,003 mg/l

mořská voda: 0 mg/l

občasný únik: 0,025 mg/l

STP (čistírna odpadních vod): 10 mg/kg

sediment (sladkovodní): 0,294 mg/kg

sediment (mořská voda): 0,029 mg/kg

půda: 0,237 mg/kg

**8.2 Omezování expozice****8.2.1 Vhodné technické kontroly**

Uplatnění technických opatření a vhodné pracovní metody jsou upřednostňovány před použitím osobních ochranných prostředků.

Dodržovat všeobecná bezpečnostní a hygienická opatření pro práci s chemikáliemi. Dokonalé větrání, případně odsávání organických par a aerosolu (je-li technicky možné), používání osobních ochranných pomůcek. Setrvávání osob v exponovaném prostředí omezit jen na nutnou dobu, potřebnou k práci.

Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Před přestávkami a po ukončení práce umýt ruce teplou vodou a mýdlem pokožku ošetřete vhodnými reparačními prostředky. Nemněte si a nesahejte špinavými rukama do očí. Používat osobní ochranné prostředky. Jejich rozsah je povinen stanovit uživatel v závislosti na konkrétních podmínkách (způsob aplikace, opakovaná nebo dlouhodobá manipulace s přípravkem, dostatečné větrání atd.).

**8.2.2 Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků****a) Ochrana očí a obličeje**

Vždy noste ochranné brýle se stranicemi nebo obličejový štít (EN 166).

**Ochrana kůže**

Při stálé práci vhodný ochranný pracovní oděv s antistatickou úpravou. Zašpiněné a potřísněné části oděvu svlékněte. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

**Ochrana rukou**

Ochranné gumové rukavice (musí vyhovovat ČSN EN 374) pro práci s chemikáliemi (odolné organickým rozpouštědlům).

Při výběru rukavic je nutné přihlížet k souvisejícím vlivům – účel použití, možnost mechanického poškození, doba působení. Rukavice je nutné vyměnit vždy v případě jejich poškození nebo při překročení doby průniku (použitelnosti).

Doporučený materiál: Neopren (chloroprenový kaučuk), nitril, případně PVC.

Doba průniku materiálu rukavic: dodržovat dobu průniku (maximální dobu použití) udávanou výrobcem rukavic. Další pokyny: vzhledem k velkému množství různých typů je nutno dodržovat pokyny výrobce rukavic.

**Jiná ochrana**

Není nutná.

**c) Ochrana dýchacích cest**

Za normálních podmínek odpadá. Při stálé práci, nedostatečném větrání, uvolňování par nebo aerosolu nebo překročení PEL použijte vhodnou ochrannou masku s filtrem proti organickým parám a aerosolům. Např. Typ A (EN 141) nebo AX. V případě havárie, požáru nebo vysoké koncentraci, použijte izolační dýchací přístroj.

**d) Tepelné nebezpečí**

Nevztahuje se.

**8.2.3 Omezování expozice životního prostředí**

**BEZPEČNOSTNÍ LIST**

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

BL

Verze 3.0

Název výrobku:

**Složka B, ke GOREPOX Nivel/ Equal**

Datum vydání: 31. 10. 2018

Datum revize: 10. 6. 2021; 8. 9. 2022

Zajistit uzavírání obalů při skladování, manipulaci a přepravě; skladovací prostory zabezpečit proti možným únikům rozlitého přípravku do okolního prostředí (do kanalizace, vsakování do půdy - viz 6.2).  
Pracoviště i sklady vybavit prostředky pro sanaci náhodného úniku (inertní adsorpční materiály).

**ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI****9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech**

|  |                                    |   |
|--|------------------------------------|---|
| Skupenství   |                                    | viskózní kapalina                                   |
| Barva  |                                    | nažloutlá až žlutá                                  |
| Zápach   |                                    | slabý charakteristický                              |
| Prahová hodnota zápachu                              |                                    | Nestanoveno   |
| Bod tání / bod tuhnutí                               |                                    | údaj není k dispozici                               |
| Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu |                                    | > 200 °C  |
| Hořlavost (pevné látky, plyny)                       |                                    | Hořlavina IV. třídy nebezpečnosti                   |
| Meze výbušnosti                                      | horní<br>dolní                     | Nestanoveno   |
| Bod vzplanutí  |                                    | > 150 °C  |
| Teplota samovznícení                                 |                                    | údaj není k dispozici (> 460 °C - teplota vznícení) |
| Teplota rozkladu                                     |                                    | údaj není k dispozici                               |
| pH   |                                    | N/A   |
| Kinematická viskozita                                |                                    | 1293 - 1983 mm <sup>2</sup> s <sup>-1</sup> (20 °C) |
| Rozpustnost  | ve vodě<br>v jiných rozpouštědlech | nerozpustný<br>aromáty, etheralkoholy, ketony       |
| Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda                |                                    | údaj není k dispozici                               |
| Tlak páry  |                                    | < 0,01 Pa (20 °C)                                   |
| Hustota/ Relativní hustota                           |                                    | 1,15 – 1,17 g. cm <sup>-3</sup> (20 °C)             |
| Relativní hustota páry                               |                                    | údaj není k dispozici                               |
| Charakteristiky částic                               |                                    | N/A   |

N/A neaplikovatelné (nedostupné)

**9.2 Další informace****9.2.1 Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti**

Obsah těkavých organických látek (VOC): 0 %

**9.2.2 Další charakteristiky bezpečnosti**

Nejsou.

**ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA****10.1 Stálost a reaktivita**

Směs není reaktivní (při doporučeném způsobu skladování a zacházení nedochází k rozkladu). Obaly musí být vždy pečlivě uzavřené, aby nedocházelo k odtěkání organických rozpouštědel.

**10.2 Chemická stabilita**



**BEZPEČNOSTNÍ LIST**

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

BL

Verze 3.0

Název výrobku:

**Složka B, ke GOREPOX Nivel/ Equal**

Datum vydání: 31. 10. 2018

Datum revize: 10. 6. 2021; 8. 9. 2022

Směs je za běžných podmínek okolního prostředí a předpokládaných teplotních a tlakových podmínek při doporučeném způsobu skladování a manipulaci stabilní při dodržení skladovacích podmínek.

**10.3 Možnost nebezpečných reakcí**

Přípravek nesmí být uveden do styku silnými oxidanty, Lewisovými nebo minerálními kyselinami, silnými minerálními a organickými bázemi, speciálně s primárními a sekundárními aminy. Tyto látky mohou způsobit silně exotermní reakci.

**10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit**

Zamezte působení teploty nad 60 °C. Opatrně manipulujte s plechovými obaly, které obsahují přípravek, aby nedošlo k jejich poškození a tím úniku přípravku do životního prostředí.

**10.5 Neslučitelné materiály**

Přípravek nesmí být uveden do styku silnými oxidanty, Lewisovými nebo minerálními kyselinami, silnými minerálními a organickými bázemi, speciálně s primárními a sekundárními aminy. Tyto látky mohou způsobit silně exotermní reakci.

**10.6 Nebezpečné produkty rozkladu**

Za normální a zvýšené teploty (do 120 °C) nevznikají. Při tepelném rozkladu může docházet ke vzniku toxických zplodin (oxidy uhlíku, aerosoly organických rozpouštědel, aldehydy, oxidy dusíku a nedefinovatelné směsi organických sloučenin. Vystavení produktům rozkladu může být zdraví škodlivé.

**ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE****11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008**

11.1.1 Látky N/A

11.1.2 Směsi

**Akutní toxicita**

Pro směs nejsou žádné relevantní toxikologické údaje k dispozici.  
Údaje vycházejí ze znalosti toxicit obsažených složek.

***bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan****Akutní toxicita**LD<sub>50</sub>, orálně, potkan: 15 000 mg/kg**LD<sub>50</sub>, dermálně, králík: 23 000 mg/kg**Žíravost/dráždivost pro kůži**dráždí kůži**Vážné poškození očí/podráždění očí**dráždí oči**Senzibilizace dýchacích cest/kůže**senzibilizující pro kůži, LLNA myš**Karcinogenita, mutagenita, toxicita pro reprodukci**na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci "CMR" splněna**Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice**nesplňuje kritéria pro klasifikaci; může dráždit dýchací orgány**Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice**nesplňuje kritéria pro klasifikaci**Nebezpečnost při vdechnutí**nesplňuje kritéria pro klasifikaci****reakční produkty hexan-1,6-diolu s 2-(chlorometyl) oxiranem (1:2)****Akutní toxicita**LD<sub>50</sub>, orálně, potkan: 2190 mg/kg**LD<sub>50</sub>, dermálně, potkan: >2000 mg/kg**LC<sub>50</sub>, inhalačně, potkan: 0,035 mg/l/4h**Žíravost/dráždivost pro kůži**dráždívý (králík)**Vážné poškození očí/podráždění očí**dráždí oči (králík)**Senzibilizace dýchacích cest/kůže**senzibilizující pro kůži (myš) OECD 429**Karcinogenita, mutagenita, toxicita pro reprodukci**na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci "CMR" splněna**Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice**nesplňuje kritéria pro klasifikaci**Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice**nesplňuje kritéria pro klasifikaci*

**BEZPEČNOSTNÍ LIST**

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

BL

Verze 3.0

Název výrobku:

**Složka B, ke GOREPOX Nivel/ Equal**

Datum vydání: 31. 10. 2018

Datum revize: 10. 6. 2021; 8. 9. 2022

*Nebezpečnost při vdechnutí  
nesplňuje kritéria pro klasifikaci*

**Bisfenol F Diglycidyleter**

Akutní toxicita

LD<sub>50</sub>, orálně, potkan: > 5000 mg/kgLD<sub>50</sub>, dermálně, králík: > 2000 mg/kgLC<sub>50</sub>, inhalačně, potkan: údaj není k dispozici

Žíravost/dráždivost pro kůži

mírně dráždivý, splňuje kritéria pro klasifikaci

Vážné poškození očí/podráždění očí

nedráždivý, nesplňuje kritéria pro klasifikaci

Senzibilizace dýchacích cest/kůže

senzibilizující pro kůži

Karcinogenita

nesplňuje kritéria pro klasifikaci

Mutagenita

nesplňuje kritéria pro klasifikaci

Toxicita pro reprodukci

nesplňuje kritéria pro klasifikaci

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

nesplňuje kritéria pro klasifikaci

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

nesplňuje kritéria pro klasifikaci

Nebezpečnost při vdechnutí

nepředpokládá se nebezpečí aspirace

**Dráždivost / žíravost**

Směs je klasifikována jako dráždivá pro kůži a způsobuje vážné podráždění očí.

**Senzibilizace**

Směs je klasifikována jako senzibilizující. Může vyvolat alergickou kožní reakci.

**Toxicita opakované dávky**

Data neudána.

**Karcinogenita**Směs není klasifikována jako karcinogenní (dostupné údaje pro obsažené látky – viz **Údaje o akutní toxicitě a účincích obsažených nebezpečných látek**).**Mutagenita**Směs není klasifikována jako mutagenní (dostupné údaje pro obsažené látky – viz **Údaje o akutní toxicitě a účincích obsažených nebezpečných látek**).**Toxicita pro reprodukci:**Směs není klasifikována jako toxická pro reprodukci. (dostupné údaje pro obsažené látky – viz **Údaje o akutní toxicitě a účincích obsažených nebezpečných látek**).**Nebezpečnost při vdechnutí:** data neudána**Účinky směsi na zdraví** (příznaky expozice)

(účinky, které lze předpokládat vzhledem ke složení směsi)

*Inhalace:* -*Styk s kůží:* Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.*Styk s očima:* Při vniknutí do očí nelze vyloučit vážné podráždění očí.*Požítí:* Při požití dochází k pocitu pálení v ústech, hrdle, jícnu a žaludku a k bolestem břicha.**11.2 Informace o další nebezpečnosti II****11.2.1 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému**

Informace o nepříznivých účincích směsi na zdraví způsobených vlastnostmi vyvolávajícími narušení činnosti endokrinního systému nejsou k dispozici.

Směs neobsahuje látky zařazené do seznamu sestaveného v souladu s čl. 59 odst. 1 nař. REACH (seznam hodnocení agentury ECHA týkající se endokrinních disruptorů (ED)).



**BEZPEČNOSTNÍ LIST**

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

BL

Verze 3.0

Název výrobku:

**Složka B, ke GOREPOX Nivel/ Equal**

Datum vydání: 31. 10. 2018

Datum revize: 10. 6. 2021; 8. 9. 2022

**11.2.2 Další informace:**

S produktem je nutno zacházet s opatrností obvyklou při nakládání s chemikáliemi.

**ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE II****12.1 Toxicita**

Účinky směsi na životní prostředí nebyly testovány. Údaje vycházejí z informací o jednotlivých složkách (klasifikace konvenční výpočtovou metodou). Směs je klasifikována jako toxická pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

**bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan****Toxicita**Ryby:  $LC_{50}$  2,0 mg/l/96 h (*Oncorhynchus mykiss*)Korýši:  $EC_{50}$  1,8 mg/l/48h (*Daphnia magna*)Chronická toxicita: NOEC 0,3 mg/l 21 dní (*Daphnia magna*)Řasy/vodní rostliny:  $LC_{50}$  11 mg/l/72 h (*Scenedesmus capricornutum*)

Chronická toxicita: NOEC: 4,2 mg/l

Mikroorganismy:  $LC_{50}$  100 mg/l aktivovaný kal

Chronická toxicita: NOEC: 100 mg/l

**Perzistence a rozložitelnost**

Nestanoveno.

**Bioakumulační potenciál**

Nestanoveno.

látko (BADGE) a produkt hydrolyzy nejsou s vysokou mírou jistoty bioakumulativní (ECHA)

**Mobilita v půdě**

Nestanoveno.

**Výsledky posouzení PBT a vPvB**

Nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT nebo vPvB.

**Jiné nepříznivé účinky**

Neobsahuje těkavé organické látky (VOC). Třída ohrožení vody (WGK): Třída 2 - nebezpečné pro vodu (německé právní předpisy). Nesmí vniknout do spodní vody, povodí nebo kanalizace.

**reakční produkty hexan-1,6-diolu s 2-(chlorometyl)oxiranem (1:2)****Toxicita**Ryby:  $LC_{50}$ , 30 mg/l/96 h (*Pimephales promelas*)Korýši:  $EC_{50}$  47 mg/l /24 h (*Daphnia magna*)Řasy/vodní rostliny:  $EC_{50}$  23,1 mg/l/48 h (*Pseudokirchneriella subcapitata*)**Perzistence a rozložitelnost**

Biodegradační test OECD 301D: 47% za 28 dní

biologicky rozložitelný

**Bioakumulační potenciál** $\log Pow = 0,272$  (odhad)

BFC 3,57

**Mobilita v půdě** $\log Koc = 2,98$  (malá schopnost adsorpce do půdy, čistírenských kalů a sedimentů)**Výsledky posouzení PBT a vPvB**

Nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT nebo vPvB.

**Jiné nepříznivé účinky**

údaje nejsou k dispozici

**Bisfenol F Diglycidyleter****Toxicita**Ryby:  $LC_{50}$ , 2,5 mg/l/96 h (*Pimephales promelas*)Korýši:  $EC_{50}$  2,55 mg/l /48 h (*Daphnia magna*)Řasy/vodní rostliny:  $EC_{50}$  1,8 /72 h (*Scenedesmus quadricauda*)

Mikroorganismy: NOEC/EC10 100 mg/l

**Perzistence a rozložitelnost**

Biodegradační test OECD 302B: 16% za 28 dní. Předpokládá se, že tento pevný polymer, který je nerozpustný ve vodě, bude v životním prostředí inertní. Předpokládá se, že sluneční světlo způsobuje fotodegradaci. Žádné biologické odbourávání se nepředpokládá.

**Bioakumulační potenciál**BCF = 150;  $\log Pow = 2,7 - 3,6$ 

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

BL

Verze 3.0

Název výrobku:

**Složka B, ke GOREPOX Nivel/ Equal**

Datum vydání: 31. 10. 2018

Datum revize: 10. 6. 2021; 8. 9. 2022

**Mobilita v půdě***K<sub>oc</sub> (koeficient půdní sorpce): K<sub>oc</sub> = 4460 (log K<sub>oc</sub> = 3,65)***Výsledky posouzení PBT a vPvB***Nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT nebo vPvB.***Jiné nepříznivé účinky***údaje nejsou k dispozici*

- 12.2 **Perzistence a rozložitelnost:** V surovém stavu ani po vysušení (odpaření rozpouštědel) výrobek není biologicky rychle odbouratelný. Rozkládá se pozvolnou oxidací, zejména za působení slunečního UV záření. Dostupné údaje pro jednotlivé uváděné složky viz pododíl 12.1.
- 12.3 **Bioakumulační potenciál:** dostupné údaje pro jednotlivé uváděné složky viz pododíl 12.1. Vzhledem k polymernímu charakteru výrobku se však bioakumulace nepředpokládá.
- 12.4 **Mobilita v půdě:** nelze poskytnout tuto informaci (směs); Použitá rozpouštědla jsou částečně mísitelná s vodou.
- 12.5 **Výsledky posouzení PBT a vPvB:** Podle dostupných údajů směs neobsahuje žádnou látku, která splňuje kritéria PBT nebo vPvB (podle přílohy XIII nař. (ES) 1907/2006).
- 12.6 **Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému:** Tento produkt neobsahuje endokrinní disruptory v koncentraci 0,1% hmotnostních nebo vyšší.
- 12.7 **Jiné nepříznivé účinky:** Neobsahuje těkavé organické látky (VOC), proto nehrozí poškozování ozónové vrstvy a neexistuje potenciál fotochemické tvorby ozónu a hodnota POCP. Nesmí vniknout do spodní vody, povodí nebo kanalizace.
- Další informace:** Nikdy nevylévejte přípravek do povrchových vod, odpadních vod nebo do půdy.

## ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

**13.1 Metody nakládání s odpady****Vhodné metody odstraňování směsi a kontaminovaného obalu**

Směs (zbytky) i prázdný znečištěný obal je nutné likvidovat v souladu s platnou legislativou jako nebezpečný odpad na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů nebo předat k odstranění odborně způsobilé firmě. Odpady nutno zajistit proti únikům do okolního prostředí.

*Doporučené zařazení odpadu a kontaminovaných obalů (podle Katalogu odpadů):*

| <i>katalogové číslo odpadu</i> | <i>název odpadu</i>  |
|--------------------------------|--|
| 08 04 09*                      | Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky |
| 15 01 10*                      | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné                  |

*Uvedené údaje jsou pouze orientační, konečné zařazení odpadu provádí jeho původce dle vlastností odpadu v době jeho vzniku (tj. kdy se přípravek i obal stanou odpadem).*

**Fyzikální / chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady:** N/A

**Zvláštní bezpečnostní opatření pro každý doporučený způsob nakládání s odpady:** N/A

**Právní předpisy o odpadech**

zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění  
 vyhláška č. 8/2021 Sb., v platném znění - Katalog odpadů  
 zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znění  
 Směrnice EP a Rady 2008/98/ES o odpadech, v platném znění

## ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU II

14.1 **Číslo OSN (UN číslo)**  
**ADR/RID, IMDG, IATA**

UN 3082

14.2 **Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu**

LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ,  
 J.N. (obsahuje epoxidové pryskyřice)

14.3 **Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu**  
**ADR, IMDG, IATA**

9



**BEZPEČNOSTNÍ LIST**

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

BL

Verze 3.0

Název výrobku:

**Složka B, ke GOREPOX Nivel/ Equal**

Datum vydání: 31. 10. 2018

Datum revize: 10. 6. 2021; 8. 9. 2022

Bezpečnostní značky

90

**14.4 Obalová skupina****ADR/RID, IMDG, IATA**

Identifikační číslo nebezpečnosti

III

**14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí**

Zvláštní označení pro látky ohrožující životní prostředí

Ano

**14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele**

Omezené množství: LQ (5l /30 kg)

**14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO****Další údaje****ADR/RID**

Přepravní kategorie

3

Kód omezení pro tunely

(-)

Zvláštní ustanovení pro určité látky nebo předměty

Omezené množství: LQ (5l / 30 kg) /nebo 20 kg při použití podložky a fólie).

**ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPÍSECH II****15.1.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), v platném znění;  
 Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP), v platném znění;  
 Směrnice Rady 1999/13/ES o omezování těkavých organických látek vznikajících při užívání org. rozpouštědel při některých činnostech a v některých zařízeních;  
 Nařízení EP a Rady (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání;  
 Směrnice EP a Rady 2008/98/ES o odpadech, v platném znění

**Národní předpisy týkající se ochrany osob nebo životního prostředí**

Zákon č. 350/2011 Sb., chemický zákon, v platném znění;  
 Zákon č. 324/2016 Sb., o biocidech, v platném znění;  
 Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění;  
 Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění;  
 Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znění;  
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění;  
 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v platném znění;  
 Zákon č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění;  
 Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečištění ovzduší, v platném znění;  
 další legislativní předpisy pro jednotlivé oblasti životního prostředí a na ochranu zdraví a bezpečnosti při práci

**15.1.2 Požadavky na obal pro prodej široké veřejnosti podle nař. 1272/2008 (CLP)**

uzávěr odolný proti otevření dětmi: -

hmatatelná výstraha pro nevidomé: -

**Další požadavky** podle nař. (ES) č. 528/2012 (biocidy)

NE (není biocidním přípravkem)

**15.2 Posouzení chemické bezpečnosti:** pro směs nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.**ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE II**

Důvody pro revizi, změny provedené v bezpečnostním listu: verze 3.0

- změna v názvu výrobku, aktualizace údajů o endokrinních disruptorech, předpisech a kódu pro tunely



**BEZPEČNOSTNÍ LIST**

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

BL

Verze 3.0

Název výrobku:

**Složka B, ke GOREPOX Nivel/ Equal**

Datum vydání: 31. 10. 2018

Datum revize: 10. 6. 2021; 8. 9. 2022

Věcné změny jsou označeny || za změněným textem, resp. za nadpisem příslušného oddílu / pododdílu.

**Klíč nebo legenda ke zkratkám**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Skin Irrit. 2     | Dráždivost pro kůži, kategorie 2  |
| Eye Irrit. 2      | Vážné podráždění očí, kategorie 2   |
| Skin Sens. 1      | Senzibilizace kůže, kategorie 1   |
| Aquatic Chronic 2 | Chronická toxicita pro vodní prostředí, kategorie 2   |
| Aquatic Chronic 3 | Chronická toxicita pro vodní prostředí, kategorie 3   |
| CAS               | Chemical Abstracts Service  |
| DNEL              | Odvozená úroveň expozice bez účinku (derived no-effect level)                                       |
| EC50              | Účinná koncentrace pro 50% (effect concentration for 50%)   |
| EINECS            | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances                                       |
| EL50              | Účinná úroveň pro 50% (effect level for 50%)  |
| IATA              | Mezinárodní sdružení leteckých dopravců   |
| IC50              | Koncentrace inhibice pro 50% (inhibition concentration for 50%)                                     |
| ICAO              | Technické pokyny pro bezpečnou leteckou přepravu nebezpečného zboží                                 |
| IL 50             | Inhibice zatížení pro 50% (inhibition load for 50%)   |
| IMDG              | Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečných věcí  |
| LC50              | Smrtelná koncentrace pro 50% (lethal concentration for 50%)   |
| LD50              | Smrtelná dávka pro 50 % jedinců (lethal dose for 50%)   |
| LL50              | Smrtelné zatížení pro 50% (lethal load for 50%)   |
| LOAEC             | Nejnižší pozorovatelný nevratný účinek koncentrace (lowest observable adverse effect concentration) |
| LOAEL             | Nejnižší pozorovatelný nevratný účinek zatížení (lowest observable adverse effect level)            |
| LOEC              | Nejnižší pozorovatelný účinek koncentrace (lowest observable effect concentration)                  |
| LOEL              | Nejnižší pozorovatelný účinek zatížení (lowest observable effect level)                             |
| NEL               | Expozice bez účinku (no effect level)   |
| NOAEC             | Žádný pozorovatelný nevratný účinek koncentrace (no observable adverse effect concentration)        |
| NOAEL             | Žádný pozorovatelný nevratný účinek zatížení (no observable adverse effect level)                   |
| NOEC              | Žádný pozorovatelný účinek koncentrace (no observable effect concentration)                         |
| NOEL              | Žádný pozorovatelný účinek zatížení (no observable effect level)                                    |
| NPK-P             | Nejvyšší přípustná koncentrace na pracovišti  |
| OEL               | Occupational Exposure Limit (limit expozice na pracovišti - 8 hod./směna)                           |
| PBT               | Perzistentní, bioakumulativní, toxický  |
| PEL               | Přípustný expoziční limit   |
| PNEC              | Očekávaná koncentrace bez účinku (predicted no-effect concentration)                                |
| RID               | Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí   |
| SCL               | Specifické koncentrační limity  |
| STEL              | Short Term Exposure Limit (krátkodobá expozice - odpovídá cca 15 min.)                              |
| TT                | Práh toxicity (toxic threshold)   |
| VOC               | Organické těkavé látky  |
| vPvB              | Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní  |
| WGK               | Třídy nebezpečnosti pro vodu (Wassergefährdungsklassen)   |
| APF               | přídělený faktor ochrany  |



# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

BL

Verze 3.0

|                |  |
|----------------|--|
| Název výrobku: | <b>Složka B, ke GOREPOX Nivel/ Equal</b> |
| Datum vydání:  | 31. 10. 2018                             |
| Datum revize:  | 10. 6. 2021; 8. 9. 2022                  |

**Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat**

bezpečnostní listy dodavatelů použitých surovin; internetové stránky ECHA; veřejně dostupné internetové databáze

**Metoda hodnocení informací**

Směs byla klasifikována podle Přílohy I a II nař. CLP s použitím informací od dodavatelů surovin a z dostupných zdrojů informací (veřejně přístupné databáze).

**Plné znění standardních vět o nebezpečnosti**

- H315 Dráždí kůži.
- H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
- H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
- H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
- H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
- EUH205 Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.

**Pokyny týkající se školení**

Pracovníci, kteří manipulují s přípravkem, musí být seznámeni s možnými riziky (dráždivá a pro vodní prostředí nebezpečná směs), s ochrannými opatřeními - použitím osobních ochranných prostředků, zásadami první pomoci a potřebnými asanačními postupy.

Je nutné dodržovat všeobecná bezpečnostní a hygienická opatření pro práci s chemikáliemi a hořlavinami.

**Doporučená omezení použití**

Přípravek (směs) používat pouze k účelu, pro který je určen (viz 7.3 nebo etiketa).

**Bezpečnostní list zpracoval:** STACHEMA CZ s. r.o., legislativní oddělení

**Upozornění**

Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené informace odpovídají současnému stavu našich vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku ve vztahu k parametrům přípravku a vhodnosti a použitelnosti tohoto výrobku ke konkrétní aplikaci. Tyto informace se vztahují pouze k danému produktu a uvedeným způsobům použití. Za zacházení podle existujících platných legislativních předpisů odpovídá uživatel.

