




Radiátory se spodním universálním (pravé i levé) připojením a s vestavěným termostatickým ventilem. Novello 11- připojení pravé (volitelné levé).



Deskové otopné těleso z jemného plechu válcovaného za studena jakosti dle EN 442-1 s postranními kryty, s elegantní horní mřížkou jako kompaktní topná jednotka. Svislé vodní kanálky s roztečí 33 mm. Konvekční plech je navařen na vnitřních kanálkách. Vestavěná ventilová sestava s ventilovou vložkou.

Lakování

Povrchová úprava odmaštěním tělesa, fosfátováním fosforečnanem železitým, pasivováním, omytím a dále nanesením základní vrstvy laku. Konečná povrchová úprava epoxy-polyesterovým práškovým povlakem elektrostaticky naneseným a vypáleným, barevný odstín bílá Stelrad 9016.

Vybavení

Na radiátorech Novello nejsou navařené montážní příchytky kromě T11, který má navařené příchytky na zadní straně radiátoru. Radiátory jsou vybavené sadou konzol typu Monclac (do délky 1600 mm dvě konzoly, od 1800 mm tři ks). Vestavěná ventilová souprava s ventilovou vložkou (bez termostatické hlavice). S namontovaným odvzdušňovacím ventilem a záslepkami. Těleso je zabaleno do odolné PVC-fólie s několikanásobnou ochranou hran z kartonu. T44 bez konzol.

Kontrola jakosti a záruka

Řízení jakosti dle EN ISO 9001.

Tepelný výkon je ověřen podle EN 442.

Provedení odpovídá bezpečnostním směrnici BAGUV.

Záruka: 10 let, pokud byly dodrženy pokyny k instalaci a byly splněny záruční podmínky společnosti Stelrad.

Technické parametry

Typy: 11/21/22/33/44

Připojení: 6 x 1/2" - vnitřní závit

Pracovní tlak: 1,0 MPa

Teplota topné vody: do 110 °C

Výška: 200,300,400,500, 600 a 900 mm


Délka: 400-3000 mm

Hloubka: T11-61 mm/ T21-77 mm/ T22 -100 mm/ T33-158 mm/ T44 -216 mm

Levá verze: typy 21,22 a 33 jsou oboustranné, typ 11 je k dispozici na vyžádání.

Obracením typu 33 se upraví vzdálenost připojení od stěny.

Základní údaje pro 1 m
délky při podmínkách
75/65/20 °C dle EN 442



Výška (mm)	Typ 11	Typ 21	Typ 22	Typ 33	Typ 44	Připojovací rozteč (mm)
200			651 W	933 W	1,212 W	150
			9,67 kg	15,40 kg	20,80 kg	
			2,83 l	4,20 l	5,60 l	
			2,05 m ²	3,08 m ²	4,10 m ²	
			n = 1,3	n = 1,29	n = 1,30	
300	509 W	745 W	982 W	1,349 W		250
	9,31 kg	14,29 kg	16,80 kg	25,20 kg		
	1,89 l	3,70 l	3,70 l	5,40 l		
	2,09 m ²	2,44 m ²	3,51 m ²	5,26 m ²		
	n = 1,32	n = 1,33	n = 1,33	n = 1,31		
400	676 W	945 W	1,245 W	1,711 W		350
	12,78 kg	19,46 kg	22,87 kg	34,30 kg		
	2,34 l	4,67 l	4,67 l	6,87 l		
	2,95 m ²	3,37 m ²	4,92 m ²	7,38 m ²		
	n = 1,29	n = 1,33	n = 1,33	n = 1,32		
500	833 W	1.153 W	1,494 W	2,056 W		450
	16,24 kg	24,63 kg	28,93 kg	43,40 kg		
	2,80 l	5,63 l	5,63 l	8,33 l		
	3,80 m ²	4,31 m ²	6,33 m ²	9,49 m ²		
	n = 1,30	n = 1,34	n = 1,33	n = 1,32		
600	980 W	1.345 W	1,732 W	2,389 W		550
	19,70 kg	29,80 kg	35,00 kg	52,50 kg		
	3,25 l	6,60 l	6,60 l	9,80 l		
	4,66 m ²	5,24 m ²	7,74 m ²	11,61 m ²		
	n = 1,29	n = 1,34	n = 1,33	n = 1,32		
900	1.360 W	1,883 W	2,395 W	3,334 W		850
	29,30 kg	43,90 kg	51,60 kg	77,30 kg		
	4,80 l	9,70 l	9,70 l	14,50 l		
	7,22 m ²	8,05 m ²	11,97 m ²	17,96 m ²		
	n = 1,29	n = 1,34	n = 1,35	n = 1,37		

W = výkon kg = hmotnost l = vodní objem m² = přestupní plocha n = teplotní exponent

Technické změny vyhrazeny

Novello, Novello 8, Compact All In

	200			300				400			
	typ 22	typ 33	typ 44	typ 11	typ 21	typ 22	typ 33	typ 11	typ 21	typ 22	typ 33
400	260 211 134	373 303 193	485 392 249	204 164 104	298 240 151	393 317 199	540 436 276	270 218 138	382 307 193	498 401 253	684 553 349
500	326 263 167	467 378 241	606 490 312	255 205 130	373 300 189	491 396 249	675 545 345	338 273 173	477 384 241	623 502 316	856 691 437
600	391 316 201	560 454 289	727 588 374	305 246 155	447 360 227	589 475 299	809 654 414	406 328 208	572 461 290	747 602 379	1027 829 524
700	456 369 234	653 529 338	848 687 436	356 287 181	522 420 264	687 554 349	944 763 483	473 382 242	668 538 338	872 702 442	1198 967 611
800	521 421 268	746 605 386	970 785 499	407 328 207	596 480 302	786 633 399	1079 872 552	541 437 277	763 615 386	996 803 505	1369 1105 699
900	586 474 301	840 681 434	1091 883 561	458 370 233	671 540 340	884 712 449	1214 981 621	608 492 311	859 691 435	1121 903 568	1540 1243 786
1000	651 527 335	933 756 482	1212 981 623	509 411 259	745 600 378	982 792 499	1349 1090 690	676 546 346	954 768 483	1245 1003 631	1711 1381 873
1100	716 580 368	1026 832 531	1333 1079 685	560 452 285	820 660 415	1080 871 549	1484 1199 759	744 601 380	1049 845 531	1370 1103 695	1882 1519 960
1200	781 632 402	1120 908 579	1454 1177 748	611 493 311	894 720 453	1178 950 598	1619 1308 827	811 655 415	1145 922 580	1494 1204 758	2053 1658 1048
1400	911 738 469	1306 1059 675	1697 1373 872	713 575 363	1043 840 529	1375 1108 698	1889 1526 965	946 765 484	1336 1076 676	1743 1404 884	2395 1934 1222
1600	1042 843 536	1493 1210 772	1939 1569 997	814 657 415	1192 960 604	1571 1267 798	2158 1743 1103	1082 874 553	1526 1229 773	1992 1605 1010	2738 2210 1397
1800	1172 948 603	1679 1361 868	2182 1765 1122	916 739 466	1341 1080 680	1768 1425 898	2428 1961 1241	1217 983 623	1717 1383 869	2241 1806 1137	3080 2486 1572
2000	1302 1054 670	1866 1513 965	2424 1962 1246	1018 821 518	1490 1200 755	1964 1583 997	2698 2179 1379	1352 1092 692	1908 1536 966	2490 2006 1263	3422 2763 1746
2200	1432 1159 737	2053 1664 1061	2666 2158 1371	1120 903 570	1639 1320 831	2160 1741 1097	2968 2397 1517	1487 1202 761	2099 1690 1063	2739 2207 1389	3764 3039 1921
2400	1562 1264 803	2239 1815 1158	2909 2354 1496	1222 985 622	1788 1441 907	2357 1900 1197	3238 2615 1655	1622 1311 830	2290 1844 1159	2988 2408 1515	4106 3315
2600	1693 1370 870	2426 1966 1254	3151 2550 1620	1323 1068 674	1937 1561 982	2553 2058 1297	3507 2833 1793			3237 2608 1642	
2800	1823 1475 937	2612 2118 1350	3394 2746 1745	1425 1150 726	2086 1681 1058	2750 2216 1397	3777 3051 1931			3486 2809 1768	
3000	1953 1581 1004	2799 2269 1447	3636 2942 1870	1527 1232 777	2235 1801 1133	2946 2375 1496	4047 3269 2069			3735 3009 1894	

* Aktuální dostupnost zboží je k dispozici u autorizovaných prodejců

EN442 75/65/20°C

EN442 75/55/20°C

EN442 75/45/20°C

Tepelné výkony ve Watech dle EN 442

500				600				900				
typ 11	typ 21	typ 22	typ 33	typ 11	typ 21	typ 22	typ 33	typ 11	typ 21	typ 22	typ 33	
333 270 171	461 371 233	598 481 303	822 664 419	392 318 203	538 433 272	693 558 350	956 771 468	544 441 281	753 606 380	958 770 482	1334 1067 662	400
417 337 214	577 464 291	747 602 378	1028 829 524	490 397 253	673 541 339	866 697 438	1195 963 608	680 551 351	942 757 475	1198 962 602	1667 1334 827	500
500 404 257	692 557 350	896 722 454	1234 995 628	588 477 304	807 649 407	1039 837 526	1433 1156 729	816 661 422	1130 909 570	1437 1155 722	2000 1601 993	600
583 472 300	807 650 408	1046 842 530	1439 1161 733	686 556 355	942 757 475	1212 976 613	1672 1349 851	952 772 492	1318 1060 665	1677 1347 843	2334 1868 1158	700
666 539 343	922 742 466	1195 963 605	1645 1327 838	784 636 405	1076 866 543	1386 1115 701	1911 1541 972	1088 882 562	1506 1212 760	1916 1539 963	2667 2134 1324	800
750 607 386	1038 835 525	1345 1083 681	1850 1493 943	882 715 456	1211 974 611	1559 1255 788	2150 1734 1094	1224 992 633	1695 1363 855	2156 1732 1084	3001 2401 1489	900
833 674 428	1153 928 583	1494 1203 757	2056 1659 1047	980 794 507	1345 1082 679	1732 1394 876	2389 1927 1215	1360 1102 703	1883 1515 951	2395 1924 1204	3334 2668 1655	1000
916 742 471	1268 1021 641	1643 1324 832	2262 1825 1152	1078 874 557	1480 1190 747	1905 1534 964	2628 2119 1337	1496 1213 773	2071 1666 1046	2635 2117 1324	3667 2935 1820	1100
1000 809 514	1384 1114 699	1793 1444 908	2467 1991 1257	1176 953 608	1614 1299 815	2078 1673 1051	2867 2312 1458	1632 1323 844	2260 1818 1141	2874 2309 1445	4001 3202 1986	1200
1166 944 600	1614 1299 816	2092 1685 1059	2878 2323 1466	1372 1112 709	1883 1515 951	2425 1952 1226	3345 2697 1701	1904 1543 984	2636 2121 1331	3353 2694 1686	4668 3735 2317	1400
1333 1079 685	1845 1485 933	2390 1925 1211	3290 2654 1676	1568 1271 810	2152 1731 1086	2771 2231 1401	3822 3083 1944	2176 1764 1125	3013 2424 1521	3832 3079 1929	5334 4269 2648	1600
1499 1213 771	2075 1671 1049	2689 2166 1362	3701 2986 1885	1764 1430 912	2421 1948 1222	3118 2510 1577	4300 3468 2187					1800
1666 1348 857	2306 1856 1166	2988 2406 1513	4112 3318 2095	1960 1589 1013	2690 2164 1358	3464 2789 1752	4778 3853 2430					2000
1833 1483 942	2537 2042 1282	3287 2647 1665	4523 3650 2304	2156 1748 1114	2959 2381 1494	3810 3067 1927	5256 4239 2673					2200
1999 1618 1028	2767 2227 1399	3586 2888 1816	4934 3982 2514	2352 1907 1216	3228 2597 1630	4157 3346 2102	5734 4624 2916					2400
2166 1753 1114	2998 2413 1516	3884 3428 1967				4503 3625 2277						2600
		4183 3369 2118				4850 3904 2453						2800
		4482 3610 2270				5196 4183 2628						3000