



## Prohlášení o vlastnostech

podle Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích

<b>1</b> Identifikační kód	BD/G1/4001		
<b>2</b> Typ (provedení)	Sklepní vpust Junior s uzávěrem proti zpětnému vzduť (Typ 5, DN 100)		
<b>3</b> Specifikace výrobku: (č. položky/sériové č./rozměry atd.)	různé		
<b>4</b> Použití	Ochrana budov proti zpětnému vzduť		
<b>5</b> Výrobce	ACO Passavant GmbH Ulsterstraße 3 D-36269 Philippsthal		
<b>6</b> Zplnomocněný zástupce	Neuvedeno		
<b>7</b> Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností	Systém 4		
<b>8</b> Harmonizovaná evropská norma a rok	DIN EN 13564-1:2002		
<b>9</b> První označení CE	2006		
<b>10</b> Notifikované místo pro počáteční zkoušky	Neuvedeno		
<b>11</b> Protokol o zkoušce č.	Neuvedeno		
<b>12</b> Deklarované vlastnosti	<b>Charakteristika</b>	<b>DIN EN 13564-1</b>	<b>Vlastnost</b>
	Plynotěsnost	6.4	vyhovuje
	Vodotěsnost	6.4	vyhovuje
	Účinnost	6.1,6.4	vyhovuje
	Tepelná odolnost	5	vyhovuje
	Mechanická pevnost	5.6	vyhovuje
	Trvanlivost	7	vyhovuje
<b>13</b> Ostatní technické dokumenty	Pokyny k instalaci		
<b>14</b> Další informace	-		

Vlastnost výrobku specifikovaného v bodech 2 a 3 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 12. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 5. Podepsáno za výrobce a jeho jménem.

Stadtlengsfeld, 10.05.2013

Peter Fröhlich  
jednatel

