


PHILIPS

LED ZDROJE



DEK
STAVEBNINY

Obsah

3

Technický koutek



5

LED spoty



7

LED žárovky



12

LED kapky a svíčky



16

LED kapsle



17

LED trubice a lineární zářivky



Technický koutek

Od žárovky k LED

LED zdroje Philips dokáží snadno nahradit až 150W žárovkové zdroje. LED zdroje od světové jedničky v osvětlení jsou zárukou kvality s úsporou energie až 90 %

a minimem ztrátového tepla. S touto nabídkou osvětlení značky Philips se zkrátka nespálíte!

Převodová tabulka

Uváděný ekvivalentní příkon žárovky	Potřebný světelný tok LED zdroje	Příkon LED Philips	Úspora až
(W)	(Lm)	(W)	(%)
15	136	od 1,7	89 %
25	249	od 3,2	87 %
40	470	od 4	90 %
60	806	od 6	90 %
75	1 055	od 8	89 %
100	1 521	od 11	89 %
150	2 452	od 20	87 %

Další výhody LED zdrojů:

- minimálně 15× delší životnost
- okamžitý start
- kompaktní rozměry
- všesměrové světlo (LED Classic)
- výběr několika teplot chromatičnosti

Teplota chromatičnosti (CCT)

Teplota chromatičnosti (barevná teplota nebo také odstín bílé) je fyzikální veličinou používanou k charakterizování světla z hlediska světlu podobných tepelných zářičů. Laicky řečeno se jedná o odstín bílé barvy, viz obrázek níže. Jednotka je v Kelvinech (K). Teplota chromatičnosti může významným způsobem ovlivnit pocit z nasvětlení prostoru nebo objektu, proto je nutné zvolit optimální typ bílé.

Philips nabízí LED zdroje od 2 000K do 6 500K, což pokrývá drtivou většinu potřeb na trhu. Zajímavou inovací jsou produkty s technologií DimTone (DT), která mění teplotu chromatičnosti při stmívání – jde do teplejší bílé, stejně jako klasická žárovka.



2 200K



2 700K



3 000K



4 000K



6 500K



Index podání barev (CRI/Ra)

Index podání barev je hodnocení věrnosti barevného vjemu, který vznikne osvětlením z umělého zdroje světla v porovnání s tím, jaký barevný vjem by vznikl ve světle slunce. Slunce je plnospektrálním zdrojem světla s CRI=100. Snahou umělého osvětlení by mělo být co nejvíce se tomuto spektru přibližovat. Hodnota **CRI** může být od 0 do 100. Hodnota **CRI=0** znamená, že při tomto osvětlení není možno rozeznat barvy. Naproti tomu **CRI=100** znamená, že tento světelný zdroj umožňuje

přirozené podání barev. Mnohdy svádí k uvádění v procentech, nicméně se jedná o bezjednotkovou veličinu.

Všechny Philips zdroje pro domácí použití mají CRI minimálně 80 a významně rozšiřujeme také nabídku pro ty, kteří chtějí mít dokonalé světlo bez kompromisů. Master spoty GU10 i GU5.3 jsou nově k dostání s CRI>97, náhrada za žárovky 40 a 60W jsou k dispozici s CRI=90.

CRI 60 – podprůměrné



CRI 80 – standard



CRI 90 – vynikající



Philips je drahý! ... Nebo ne?

Častokrát od našich zákazníků slyšíme, že LED zdroje Philips jsou výborné, ale „že ta cena by mohla být nižší“. Pevně věříme, že vás nové ceny příjemně překvapí. Kromě atraktivních cen nabízí Philips bezkonkurenční technologii, design a kvalitu produktů.

Vraťme se ale k cenám...

I nejlevnější LED značky Philips vydrží 15× déle než obyčejná žárovka. V případě náhrady za 60W žárovku je základní cena PILA LED 54,20 Kč/ks (bez DPH). Už jen zde se investice vyplatí – 15× investice do žárovky 60W je jednoznačně vyšší.

Další nespornou výhodou je úspora energie – za zmíněných 15 000 hodin LED zdroj spotřebuje 127,5 kWh, klasická žárovka ale 900 kWh. Při ceně 3,79 Kč/kWh činí **rozdíl ve spotřebě neuvěřitelných 2 927 Kč**. To vše při pořizovací ceně 54,20 Kč/ks bez DPH.

Philips a Pila LED vám nabízí

- **kvalitní produkt s podáním barev CRI min. 80**
- zárukou 2–5 let dle typu
- speciálními funkcemi – DimTone, SceneSwitch, TransforMax, vyšší index barevného podání aj.



LED spoty

LED spoty MV (230V, GU10) a LV (12V, GU 5.3)

Nové produkty v nabídce

Klasický vzhled halogenu je nyní dostupný v široké škále produktů. Osvědčené LED spoty MV GU10 jsou nyní vyrobené ze skla a díky tomu nabízejí vzhled klasického halogenového zdroje, ať už jsou zapnuté, nebo vypnuté.

CorePro LEDspot – nový design, lepší cena, značková kvalita.

Pila LEDspot – ekonomická varianta v kvalitě Philips.

- jednočipová optika pro vyzařovací úhel 36°
- klasický vzhled ve stavu „zapnuto“ i „vypnuto“
- nabídka LED zdrojů se širokým vyzařovacím úhlem 120°

LED spoty jsou ideální náhradou halogenových GU10 ve všech aplikacích, jako například v restauracích, hotelech i domácnostech.

Na tradiční halogeny si již ani nevzpomenete!

CorePro LEDspot MV (230V)



3 000/4 000
6 500K



15 000h



NESTÍMÁTELNÉ



ÚHEL VYZAŘOVÁNÍ



Typ	Náhrada za	Příkon	Světelný tok	CCT	Rozměry (š×d)	Číslo položky DEK	EAN
1 PHILIPS CorePro LEDspot	W	W	lm	K	mm		
PHILIPS ND 6,5-65W GU10 830 36D			520	3 000		8500019590	8718696743850 (8718696498231)
PHILIPS ND 6,5-65W GU10 840 36D	65	5	540	4 000	50×54	8500019592	8718696743874
2 PHILIPS Corepro LEDspot Classic	W	W	lm	K	mm		
PHILIPS ND 550lm GU10 830 120D				3 000		8500019575	8718696686881
120° PHILIPS ND 550lm GU10 840 120D				4 000	50×54	8500019576	8718696686904
PHILIPS ND 550lm GU10 865 120D	~50W	5	550	6 500		8500019577	8718696686928

Megapromo

Vaše oblíbené LED v akčním balení!



- bodový zdroj GU10 s velkým vyzařovacím úhlem 120°
- barva světla – studená bílá (4 000K)
- skleněná základna
- matné krycí sklo – nejsou viditelné čipy
- 3 kusy v balení



Typ

PHILIPS MEGAPROMO LEDspot

PHILIPS LED Classic 440lm GU10 840 120D ND 3Blister

Náhrada za	Příkon	Světelný tok	CCT	Rozměry (š×d)	Číslo položky DEK	EAN
W	W	lm	K	mm		
x	4,5	440	4 000	50×55	8500084990	8718696686843

PILA LEDspot MV (230V) a LV (12V)



Typ

1 PHILIPS PILA LEDspot

PHILIPS PILA ND 35W GU10 827 36D

PHILIPS PILA ND 35W GU10 840 36D

PHILIPS PILA ND 50W GU10 827 36D

PHILIPS PILA ND 50W GU10 840 36D

Náhrada za	Příkon	Světelný tok	CCT	Rozměry (š×d)	Číslo položky DEK	EAN
W	W	lm	K	mm		
35	3	250	2 700	50×54	8500125570	8727900964479
		280	4 000		8500125575	8727900964875
50	4,7	380	2 700	50×54	8500125580	8727900964516
		420	4 000		8500125584	8727900964899

2 PHILIPS PILA LEDspot 120°

PHILIPS PILA ND 350lm GU10 840 120D

PHILIPS PILA ND 500lm GU10 827 120D

PHILIPS PILA ND 500lm GU10 840 120D

PHILIPS PILA ND 500lm GU10 865 120D

Náhrada za	Příkon	Světelný tok	CCT	Rozměry (š×d)	Číslo položky DEK	EAN
W	W	lm	K	mm		
~35	5,5	350	4 000	50×58	8500125618	8727900965216
			2 700		8500125610	8727900965254
~50	5	500	4 000		8500125612	8727900965230
			6 500		8500125614	8727900965278

3 PHILIPS PILA LEDspot 12V AC

PHILIPS PILA ND 35W GU5,3 827 12V 36D

Náhrada za	Příkon	Světelný tok	CCT	Rozměry (š×d)	Číslo položky DEK	EAN
W	W	lm	K	mm		
35	4,5	380	2 700	50×46	8500125560	8727900964653

4 PHILIPS PILA LEDspot 12V AC 120°

PHILIPS PILA ND 350lm GU5,3 840 12V 120D

Náhrada za	Příkon	Světelný tok	CCT	Rozměry (š×d)	Číslo položky DEK	EAN
W	W	lm	K	mm		
~25	5	350	2 700	50×54	8500125540	8727900965414

PILA LEDspot



Typ

PHILIPS PILA LEDspot

PHILIPS PILA ND 40W E14 827 R50 36D

Náhrada za	Příkon	Světelný tok	CCT	Rozměry (š×d)	Číslo položky DEK	EAN
W	W	lm	K	mm		
40	2,9	255	2 700	51×81	8500125650	8727900964912



LED žárovky

Dostupné řešení pro každý prostor a pro každého

Na podzim 2017 Philips významně rozšířil nabídku LED žárovek na patici E27 (velký závit). Naleznete zde mnoho tvarů žárovek přesně pro vaše potřeby. Několik odstínů bílé: 2 000/2 500/2 700/3 000/4 000/6 500 K pokrývá všechny potřebné aplikace od dekorativních po vysoce kontrastní. Vybere si opravdu každý dle svých požadavků na cenu, na lepší podání barev, stmívání, životnost, design.

Ať zvolíte cokoliv, vždy si odnesete produkt, který splňuje deklarované informace a nezklamе vás.

- až 80% úspora energie
- nižší náklady na údržbu

CorePro LEDbulb 40W/60W



2 700/3 000
4 000/6 500 K



15 000 h



NESTMÍVATELNÉ

Typ	Náhrada za	Příkon	Světelný tok	CCT	Rozměry (š×d)	Číslo položky DEK	EAN
PHILIPS CorePro LEDbulb 40W	W	W	lm	K	mm		
PHILIPS ND 5,5-40W A60 E27 827	40	5,5	470	2 700	60×110	8500020020	8718696577578
PHILIPS ND 5-40W A60 E27 830		5		3 000		8500020030	8718696579930
PHILIPS ND 5-40W A60 E27 840		5		4 000		8500020032	8718696577790
PHILIPS ND 5-40W A60 E27 865		5		6 500		8500020034	8718696577875
PHILIPS CorePro LEDbulb 60W	W	W	lm	K	mm		
PHILIPS ND 8-60W A60 E27 827	60	8	806	2 700	60×110	8500020070	8718696577554
PHILIPS ND 7,5-60W A60 E27 830		7,5		3 000		8500020054	8718696577714
PHILIPS ND 7,5-60W A60 E27 840				4 000		8500020050	8718696577776
PHILIPS ND 7,5-60W A60 E27 865				6 500		8500020052	8718696577851

CorePro LEDbulb 75W/100W/120W/150W



2 700/3 000
4 000/6 500 K



15 000h



NESTMÍVATELNÉ

Typ	Náhrada za	Příkon	Světelný tok	CCT	Rozměry (š×d)	Číslo položky DEK	EAN
1 PHILIPS CorePro LEDbulb 75W	W	W	lm	K	mm		
PHILIPS ND 11-75W A60 E27 827	75	11	1 055	2 700	60×110	8500020040	8718696490761
PHILIPS ND 10,5-75W A60 E27 830		10,5		3 000		8500020010	8718696497524
PHILIPS ND 10-75W A60 E27 840		10		4 000		8500020000	8718696510322
PHILIPS ND 10-75W A60 E27 865				6 500		8500020002	8718696497586
1 PHILIPS CorePro LEDbulb 100W	W	W	lm	K	mm		
PHILIPS ND 13-100W A60 E27 827	100	13	1 521	2 700	60×110	8500020060	8718696490747
PHILIPS ND 13-100W A60 E27 830				3 000	60×110	8500020062	8718696577677
PHILIPS ND 12,5-100W A60 E27 840		12,5		4 000		8500020080	8718696510308
PHILIPS ND 12,5-100W A60 E27 865				6 500		8500020090	8718696577813

Typ	Náhrada za	Příkon	Světelný tok	CCT	Rozměry (š×d)	Číslo položky DEK	EAN
2 PHILIPS CorePro LEDbulb 120W	W	W	lm	K	mm		
PHILIPS ND 18-120W A67 E27 827	120	18,5	2 000	2 700	69×132	8500020100	8718696701676
PHILIPS ND 18-120W A67 E27 840		18		4 000		8500020102	8718696701690
3 PHILIPS CorePro LEDbulb 150W	W	W	lm	K	mm		
PHILIPS ND 22,5-150W A80 E27 827	150	22,5	2 500	2 700	80×155	8500020110	8718696770351

PILA LEDbulb 40W/60W/75W/100W



2 700/4 000 K



15 000h



NESTMÍVATELNÉ

Typ	Náhrada za	Příkon	Světelný tok	CCT	Rozměry (š×d)	Číslo položky DEK	EAN
1 PHILIPS PILA LEDbulb	W	W	lm	K	mm		
PHILIPS PILA ND 40W A60 E27 827 FR	40	6	470	2 700	60×108	8500125410	8727900964035
PHILIPS PILA ND 40W A60 E27 840 FR			500	4 000		8500125412	8727900964059
1 PHILIPS PILA LEDbulb	W	W	lm	K	mm		
PHILIPS PILA ND 60W A60 E27 827 FR	60	8,5	806	2 700	60×112	8500125430	8727900964073
PHILIPS PILA ND 60W A60 E27 840 FR				4 000		8500125460	8727900964097
1 PHILIPS PILA LEDbulb	W	W	lm	K	mm		
PHILIPS PILA ND 75W A60 E27 827 FR	75	10	1 055	2 700	60×120	8500125465	8727900964110
PHILIPS PILA ND 75W A60 E27 840 FR				4 000		8500125500	8727900964134
2 PHILIPS PILA LEDbulb	W	W	lm	K	mm		
PHILIPS PILA ND 100W A67 E27 827 FR	100	14	1 521	2 700	65×120	8500125450	8727900963977
PHILIPS PILA ND 100W A67 E27 840 FR				4 000		8500125455	8727900964714

Megapromo

Vaše oblíbené LED v akčním balení!



- náhrada za žárovky 60, 75 a 100W
- velká úspora energie
- barva světla – žárovkové světlo (2 700K)
- 2ks v balení



15 000h



2 700K



NESTMÍVATELNÉ



Typ	Náhrada za	Příkon	Světelný tok	CCT	Rozměry (š×d)	Číslo položky DEK	EAN
PHILIPS MEGAPROMO LEDbulb	W	W	lm	K	mm		
PHILIPS LED 60W A60 E27 827 230V FR ND 2Blister	60	8	806	2 700	60×110	8500085000	8718696576830
PHILIPS LED 75W A60 E27 827 230V FR ND 2Blister	75	11	1 055			8500085002	8718696586112
PHILIPS LED 100W A60 E27 827 230V FR ND 2Blister	100	13	1 521			8500085004	8718696586099



- náhrada za 60W žárovku v čiré baňce s filamentovými vlákny
- stejné rozměry jako klasická žárovka a 15× delší životnost
- barva světla – žárovkové světlo (2 700K)
- nestmívatelné
- 2 kusy v balení



Typ	Náhrada za	Příkon	Světelný tok	CCT	Rozměry (š×d)	Číslo položky DEK	EAN
PHILIPS MEGAPROMO FILAMENT LEDbulb	W	W	lm	K	mm		
PHILIPS Filament LED Classic 60W A60 E27 827CL ND 2Blister	60	6	806	2 700	60×104	8500085030	8718696768587 (8718696587478)



LEDbulb matné classic



LEDbulb matné classic



**DOKONALÁ IMITACE
MATNÉ ŽÁROVKY**



2 700/4 000 K



15 000 h



NESTMÍVATELNÉ

Typ	Náhrada za	Příkon	Světelný tok	CCT	Rozměry (š×d)	Číslo položky DEK	EAN
1 PHILIPS Classic LEDbulb	W	W	lm	K	mm		
PHILIPS ND 7-60W A60 E27 827 FR	60	7	806	2 700	60×110	8500084964	8718696472187
PHILIPS ND 7-60W A60 E27 840 FR				4 000		8500084965	8718696705438
1 PHILIPS Classic LEDbulb	W	W	lm	K	mm		
PHILIPS ND 8,5-75W A60 E27 827 FR	75	8,5	1 055	2 700	60×110	8500084970	8718696705551
PHILIPS ND 8,5-75W A60 E27 840 FR				4 000		8500020650	8718696705612
2 PHILIPS Classic LEDbulb	W	W	lm	K	mm		
PHILIPS ND 11,5-100W A67 E27 827 FR	100	11,5	1 521	2 700	70×124	8500020654	8718696739266
PHILIPS ND 11,5-100W A67 E27 840 FR				4 000		8500020656	8718696739280

LEDbulb classic



LEDbulb classic



2 700/4 000 K



15 000 h



NESTMÍVATELNÉ

Typ	Náhrada za	Příkon	Světelný tok	CCT	Rozměry (š×d)	Číslo položky DEK	EAN
PHILIPS FILAMENT Classic LEDbulb	W	W	lm	K	mm		
PHILIPS ND 7-60W A60 E27 827 CL	60	7	806	2 700	60×104	8500085080	8718696742730 (8718696574010)
PHILIPS ND 7-60W A60 E27 840 CL				4 000		8500085082	8718696767023

SceneSwitch

Stmívejte LED bez stmívače a vytvořte si příjemný domov



Někdy potřebujete změnit intenzitu osvětlení, abyste navodili správnou atmosféru u činnosti, kterou právě děláte nebo dělat chcete. SceneSwitch žárovka umožňuje měnit intenzitu osvětlení a teplotu chromatičnosti (odstín bílé) bez potřeby použití stmívače. Stačí obyčejný vypínač! Jednoduše si pak můžete vytvořit atmosféru, kterou potřebujete – teplá či studená bílá jedním zapnutím a vypnutím vypínače nahradí klasickou 60W a nově i 100W žárovku.

Stmívání je možné i u nejběžnějších typů žárovek – klasické „edisonky“ na závit E27. Nově v nabídce populární filamentové provedení jako náhrada žárovky o výkonu 60W.

Tipy pro vás

- Stmívatelná SceneSwitch LED žárovka je vybavená inteligentní pamětí – při vypnutí na více než cca 5 sekund se rozsvítí na poslední pozici. Pokud často neměníte aktivity, bude světlo ve vašem oblíbeném režimu při jeho příštím zapnutí.
- Pokud byste dávali větší počet LED zdrojů do prostoru (restaurace, pokoj atd.) a chcete sjednotit intenzitu těch LED zdrojů, které již nejsou synchronizovány, postačí přepnout vypínač (zapnout a během <0,5 sekundy znovu vypnout) a LED zdroje se vrátí do továrního nastavení.

Žádný stmívač? Žádný problém!

LED SceneSwitch



Typ	Náhrada za	Příkon	Světelný tok	CCT	Rozměry (š×d)	Číslo položky DEK	EAN
1 PHILIPS LEDbulb SceneSwitch	W	W	lm	K	mm		
LED žárovky, kdy vypnutím a zapnutím snižujete intenzitu osvětlení a světlo jde při stmívání do teplejšího odstínu. Nově i náhrada 100W.							
PHILIPS E27 60/30/10W 827 FR	60/30/10	8/5/2	806/320/80	2700/2500/2200	61×111	8500086740	8718696588840
PHILIPS E27 100/50/15W 827 FR	100/50/15	14/7/3,5	1521/600/150	2700/2500/2200	71×139	8500086742	8718696706794
2 PHILIPS LEDbulb SceneSwitch	W	W	lm	K	mm		
Vláknová náhrada 60W žárovky, kdy při přepnutí snižujete intenzitu a zároveň jde světlo do teplejší bílé.							
PHILIPS E27 60/30/15W 827 Filament CL	60/30/10	7,5/6/1,6	806/320/150	2700/2500/2200	60×112	8500085060	8718696743096



LED kapky a svíčky

CorePro LED kapka

Matná CorePro LED kapka je navržena jako moderní náhrada klasické žárovky tvaru svíčky za klasické žárovky kompaktních rozměrů. Nově v nabídce náhrada 60 W ve dvou odstínech bílé – 2 700/4 000 K.

- nestmívatelné
- čiré a matné
- velké úspory energie

CorePro LED kapka čirá/matná



2 700/4 000 K



15 000 h



NESTMÍVATELNÉ

Typ	Náhrada za	Příkon	Světelný tok	CCT	Rozměry (š×d)	Číslo položky DEK	EAN
PHILIPS CorePro LEDluster	W	W	lm	K	mm		
1 PHILIPS ND 5,5-40W P45 E27 827 FR	40	5,5	470	2 700	45×87	8500020430	8718696507650
2 PHILIPS ND 5,5-40W P45 E14 840 FR			520	4 000	45×88	8500020670	8718696543603
3 PHILIPS ND 7-60W P48 E14 827 FR	60	7	806	2 700	48×95	8500020680	8718696703014
4 PHILIPS ND 7-60W P48 E27 827 FR					48×93	8500020690	8718696703038

CorePro LED svíčka

Matná CorePro LED svíčka je navržena jako moderní náhrada klasické žárovky tvaru svíčky („miřonky“). Z široké nabídky vybíráme nejprodávanější svíčky v náhradě za 40W a 60W ve dvou odstínech bílé – 2 700/4 000 K.

- nestmívatelné
- čiré a matné
- velké úspory energie

CorePro LED svíčka matná

E14



2 700/4 000 K



15 000h



NESTMÍVATELNÉ

Typ	Náhrada za	Příkon	Světelný tok	CCT	Rozměry (š×d)	Číslo položky DEK	EAN
PHILIPS CorePro LEDcandle	W	W	lm	K	mm		
PHILIPS ND 5,5-40W B35 E14 840 FR	40	5,5	520	4 000	35×106	8500020660	8718696543566
PHILIPS ND 7-60W B38 E14 827 FR	60	7	806	2 700	38×114	8500020664	8718696702994

LED luster classic



E14 E27

FILAMENT Classic LEDluster



Stejné rozměry jako původní žárovka



2 700 K



15 000h



NESTMÍVATELNÉ

Typ	Náhrada za	Příkon	Světelný tok	CCT	Rozměry (š×d)	Číslo položky DEK	EAN
PHILIPS FILAMENT Classic LEDluster	W	W	lm	K	mm		
1 PHILIPS ND 4-40W P45 E14 827 CL	40	4	470	2 700	45×80	8500085120	8718696587256
2 PHILIPS ND 4-40W P45 E27 827 CL						8500085122	8718696587270



LED candle classic

FILAMENT Classic LEDcandle



Stejné rozměry
jako původní žárovka



2 700 K



15 000 h



NESTMÍVATELNÉ

Typ	Náhrada za	Příkon	Světelný tok	CCT	Rozměry (š×d)	Číslo položky DEK	EAN
PHILIPS FILAMENT Classic LEDcandle	W	W	lm	K	mm		
PHILIPS ND 4-40W B35 E14 827 CL	40	4	470	2 700	35×97	8500085104	8718696587294

PILA LED kapky a svíčky

PILA LED



1

2

3



2 700 K



15 000 h



NESTMÍVATELNÉ

Typ	Náhrada za	Příkon	Světelný tok	CCT	Rozměry (š×d)	Číslo položky DEK	EAN
1 PHILIPS PILA LEDcandle	W	W	lm	K	mm		
PHILIPS PILA ND 40W B35 E14 827 FR	40	5,5	470	2 700	35×106	8500020270	8727900964196
PHILIPS PILA LEDluster	W	W	lm	K	mm		
2 PHILIPS PILA ND 25W P45 E14 827 FR	25	3,2	250	2 700	45×90	8500084980	8727900964752
2 PHILIPS PILA ND 40W P45 E14 827 FR	40	5,5	470			8500084982	8727900964271
3 PHILIPS PILA ND 40W P45 E27 827 FR	40	5,5	470			8500084984	8727900964295

LED do digestoře/lednice

LED do digestoře/lednice



Typ	Náhrada za	Příkon	Světelný tok	CCT	Rozměry (š×d)	Číslo položky DEK	EAN
PHILIPS LED zdroj tvaru T25	W	W	lm	K	mm		
PHILIPS ND 25W T25 E14 827 FR	25	3,2	250	2700	25×71	8500020780	8718696703137

Classic LED – matné provedení LED

Klasický vzhled & dojem

LED matné žárovky Classic se zcela tradičním designem poskytují nádherné, dekorativní, teplé bílé světlo, přičemž ušetří okolo 90 % z výdajů za energii. Díky novému konceptu provedení LED žárovek nabízíme dokonalou imitaci žárovek tvaru kapky a svíčky – skleněné provedení s jednolitým matným všesměrovým světlem. Skvěle pasuje do stávajících objímek, jsou rozměrově identické.

- úspora energie až 90 %
- velmi dlouhá životnost
- snadná náhrada kus za kus



Matné LED svíčky Classic – dokonalá imitace matné žárovky



2 700 K



15 000 h



NESTMÍVATELNÉ

Typ	Náhrada za	Příkon	Světelný tok	CCT	Rozměry (š×d)	Číslo položky DEK	EAN
PHILIPS FROSTED Classic LEDcandle	W	W	lm	K	mm		
1 PHILIPS ND 2,2-25W B35 E14 FR	25	2,2	250	2700	35×97	8500085100	8718696706374
1 PHILIPS ND 4,3-40W B35 E14 FR	40	4,3	470	2700	35×97	8500085108	8718696706398
2 PHILIPS ND 4,3-40W P45 E14 FR					45×80	8500085126	8718696706435
3 PHILIPS ND 4,3-40W P45 E27 FR					45×78	8500085128	8718696706473





LED kapsle

CorePro LED kapsle

LED kapsle Philips poskytují svěží, třpytivé světlo podobné halogenovému. Nově má Philips v nabídce všesměrovou kapsli G9 o výkonu 315 lumenů, což plnohodnotně nahradí 35W žárovku.

- dlouhá životnost
- světlo bez UV a IR
- jedinečný třpytivý efekt
- kvalitní provedení

CorePro LED capsule MV (230V)



G9



2 700/3 000K



NESTMÍVATELNÉ



15 000h

Typ	Náhrada za	Příkon	Světelný tok	CCT	Rozměry (š×d)	Číslo položky DEK	EAN
PHILIPS CorePro LEDcapsuleMV	W	W	lm	K	mm		
PHILIPS ND 2,8-35W G9 827	35	2,8	315	2 700	16×49	8500020799	8718696726426
PHILIPS ND 2,8-35W G9 830				3 000		8500020800	8718696726440



LED trubice a lineární zářivky

LED trubice T8

LED trubice Pila slouží jako náhrada lineárních zářivek TL-D o příkonu 36 a 58W. Jedná se o náhrady do svítidel s elektromagnetickou tlumivkou, kde součástí svítidla je i startér. Kromě tohoto je dalším rozpoznávacím znamením této kombinace problikávání zářivek při jejich zapnutí. Součástí LED trubice je i náhrada za startér. Díky tomu

lze bez problémů vyměnit kus za kus. Životnost trubice je 25 000 hodin, záruka 2,5 roku. Jedná se o produkt s neuvěřitelně rychlou návratností. Pokud by uvedený světelný tok nestačil (např. pro svítidlo s optikou nebo požadavkem vyššího výkonu), můžeme nabídnout řadu Philips Master LEDTube v mnoha provedeních.

PILA LED trubice



G13



4 000 K



25 000 h



NESTÍMÍVATELNÉ



240°
ÚHEL
VYZAŘOVÁNÍ

Typ	Náhrada za	Příkon	Světelný tok	CCT	Číslo položky DEK	EAN
PHILIPS PILA LEDtube	W	W	lm	K		
PHILIPS PILA LEDtube 1200mm 16W 840 G13	36	16	1 600	4000	8500125620	8718696734506
PHILIPS PILA LEDtube 1500mm 20W 840 G13	58	20,0	2 000		8500125630	8718696734582

PILA LED trubice na tlumivku nebo 230V. Náhrada za startér je vždy součástí balení.

Lineární zářivky


Zářivky MASTER TL-D Super 80 nabízejí více lumenů na jeden watt a lepší barevné podání než standardní TL-D žárovky. Rovněž mají menší obsah rtuti. Žárovky lze používat ve stávajících svítidlech pro TL-D zdroje.

- vysoce účinná třípásmová fluorescenční vrstva
- vysoký počáteční světelný tok v porovnání se standardními zdroji
- nízký obsah rtuti
- lze používat s konvenčními nebo elektronickými předřadníky
- vyšší účinnost s elektronickými předřadníky

MASTER TL-D Super 80



Typ	Příkon	Světelný tok	CCT	Životnost	Délka	Průměr	Číslo položky DEK	EAN
PHILIPS MASTER TL-D Super 80	W	lm	K	h	mm	mm		
PHILIPS MASTER TL-D 18W/830	18,0	1 350	3 000	20 000	590	26	8500098690	8711500631657
PHILIPS MASTER TL-D 18W/840	18,0	1 350	4 000	20 000	590	26	8500098680	8711500631718
PHILIPS MASTER TL-D 18W/865	18,0	1 300	6 500	20 000	590	26	8500098682	8711500631770
PHILIPS MASTER TL-D 36W/830	36,0	3 350	3 000	20 000	1 200	26	8500098760	8711500631954
PHILIPS MASTER TL-D 36W/840	36,0	3 350	4 000	20 000	1 200	26	8500098780	8711500632012
PHILIPS MASTER TL-D 36W/865	36,0	3 250	6 500	20 000	1 200	26	8500098790	8711500632074
PHILIPS MASTER TL-D 58W / 830	58,0	5 200	3 000	20 000	1 500	26	8500098840	8711500632135
PHILIPS MASTER TL-D 58W / 840	58,0	5 200	4 000	20 000	1 500	26	8500098860	8711500632197
PHILIPS MASTER TL-D 58W / 865	58,0	5 000	6 500	20 000	1 500	26	8500098850	8711500632258




Prodejny Stavebnin DEK

prodejna		adresa			
BENEŠOV		Křížkova 1590 256 01 Benešov	OSTRAVA		Ke Kamenině 89/12 711 00 Ostrava-Hrušov
BEROUN		Lidická 806 266 01 Beroun	PARDUBICE STARÉ HRADIŠTĚ		Fáblovka 404 533 52 Staré Hradiště – Pardubice
BLANSKO		Pražská 1602/7 (vjezd z ulice Poříčí) 678 01 Blansko	PARDUBICE SVÍTKOV		Popkovicová 1310 (u čerpací stanice LUKOIL) 530 06 Pardubice
BRNO		Pražákova 625/52a 619 00 Brno – Horní Heršpice	PELHŘIMOV		Rynářská 1756 393 01 Pelhřimov
BŘECLAV		Lidická 3116 690 03 Břeclav	PÍSEK		Nádražní 732 397 01 Písek
ČESKÁ LÍPA		Svojsíkova stezka 3002 470 01 Česká Lípa	PLZEŇ BOLEVEC (ELEKTRO)		Studentská 1999/55a 323 00 Plzeň
ČB HRDĚJOVICE		Hrdějovice 395 373 61 Hrdějovice	PLZEŇ ČERNICE		Písecká 1253/22 326 00 Plzeň-Černice
ČB LITVÍNOVICE		Litvinovice 219 370 01 Litvinovice	PLZEŇ JATEČNÍ		Jateční 46 301 00 Plzeň
DĚČÍN		Folknářská ul. (areál ARMEX Holding a.s.) 405 02 Děčín	PRAHA HOSTIVAŘ		Průmyslová 1575/13 102 00 Praha 10 – Hostivař
FRÝDEK-MÍSTEK		Jana Čapka 1291 738 01 Frýdek-Místek	PRAHA VESTEC		Nad Jezerem 588 252 42 Vestec
HAVÍŘOV		U Skleníků 6 735 64 Havířov – Prostřední Suchá	PRAHA ZLIČÍN		Do Blatin 373 (areál PHL) 155 21 Praha 5 – Zličín
HODONÍN		Velkomoravská 97/3869 695 01 Hodonín	PRACHATICE		U Stadionu 270 383 01 Prachatice
HRADEC KRÁLOVÉ		Vážní 953 500 03 Hradec Králové	PROSTĚJOV		Průmyslová 14 (areál ALORA) 796 01 Prostějov
HRADEC KRÁLOVÉ II		Vážní 1003 500 03 Hradec Králové	PŘEROV		Nivky 12/276 (z ulice 9. května) 750 02 Přerov III – Lověšice
CHEB		Na Návrší 1351/27 350 02 Cheb	PŘÍBRAM		K Podlesí 261 01 Příbram VI – Březové Hory
CHOMUTOV		Spořice 504 431 01 Spořice u Chomutova	SOKOLOV		Dobrovského ul. 356 04 Dolní Rychnov
CHRUDIM		Pardubická 528 (areál ERA PLUS) 537 01 Chrudim	STARÉ MĚSTO U UH		Velehradská 1433 686 03 Staré Město
JESENÍK		Lipovská 924/96, 790 01 Jeseník	STRAKONICE		Písecká 506 386 01 Strakonice
JIČÍN		Hradecká 805 506 01 Jičín	SUŠICE		Pražská 1262 342 01 Sušice
JIHLAVA		Na Hranici 4966/33 586 01 Jihlava	SVITAVY OLBRACHTOVA		Olbrachtova 2053/31 568 02 Svitavy
JINDŘICHŮV HRADEC		Otin 193 377 01 Jindřichův Hradec	SVITAVY OLOMOUCKÁ		Olomoucká ulice (areál ZZN) 568 01 Svitavy
KARLOVY VARY		Tašovice 296 360 18 Karlovy Vary	ŠUMPERK		Jilová 1a 787 01 Šumperk
KARVINÁ		Lešetínská 317/12a 733 01 Karviná – Staré Město	TÁBOR		Čekanice 270 (u síla) 390 02 Tábor
KLADNO		Železničářů 2762/69 272 01 Kladno	TEPLICE		Hřbitovní ul. 415 01 Teplice
KOLÍN		K Raškovci 851 280 02 Kolín	TRHOVÉ SVINY		Trocnovská 1062 37401 Trhové Sviny
LIBEREC		Na Lukách 848 460 06 Liberec VI – Rochlice	TRUTNOV		Mírová 649 541 02 Trutnov
LOUNY		Na Horizontu 44001 Louny	TŘEBÍČ		Průmyslová 171 674 01 Třebíč
LOVOSICE		Svatopluka Čecha 493/31 410 02 Lovosice	TŘINEC		Frýdecká 225 (naproti OD TESCO) 739 61 Trinec
MĚLNÍK		Nad Oborou 276 63 Mělník	TURNOV		Nudvojovická 2114 511 01 Turnov
MIKULOV		K Vápence 965/5 692 01 Mikulov	ÚSTÍ NAD LABEM		Žižkova 3298 400 01 Ústí nad Labem
MLADÁ BOESLAV		Průmyslová 1267 293 06 Kosmonosy	ÚSTÍ NAD ORLICÍ		Letohradská 100 562 06 Ústí nad Orlicí
MOST		U Lesíka 135 434 01 Most	VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ		Jiráskova 248/15 757 01 Valašské Meziříčí
NOVÝ JIČÍN		Hřbitovní 1976/69 741 01 Nový Jičín	VYŠKOV		Brněnská 366/25 682 01 Vyškov
NYMBURK		Poděbradská 2434 288 02 Nymburk	ZLÍN LOUKY		U Dřevnice 436 763 02 Zlín-Louky
OLOMOUC		Pavelkova 1190/10a 779 00 Olomouc	ZLÍN PŘÍLUKY		Cecilka 463 760 01 Zlín-Příluky
OPAVA		Těšínská 62/2980 746 01 Opava	ZNOJMO		Družstevní 26/3848 669 02 Znojmo

⚡ LED ZDROJE SKLADEM

Aktuální kontakty naleznete na:
www.dek.cz/kontakty





NAKUPOJTE SNADNO VE STAVEBNINÁCH DEK!

- osobně na prodejně (kontakty na www.dek.cz)
- na e-shopu www.dek.cz
- v Zákaznickém centru telefonicky nebo e-mailem



510 000 100



stavebniny@dek.cz