



Taurus INDUSTRIAL je komplexní nabídka především technických reliéfů. Vysoce slinuté neglazované keramické dlaždice s výbornými parametry jsou určeny do objektů s extrémními podmínkami jako jsou potravinářské provozy, industriální prostory s vysokým mechanickým a chemickým zatížením.

**„Maximální odolnost.“**



Taurus INDUSTRIAL is a comprehensive range of mainly technical reliefs. Highly sintered unglazed ceramic tiles with excellent parameters are designed for buildings with extreme conditions such as food processing factories, industrial areas with high mechanical and chemical strains.

**„Maximum resistance.“**





výrobek   product			
EN 14411 - 6 B1a	<b>dlaždice</b>   floor tile		<b>dlaždice</b>   floor tile
	<b>30×30</b>	<b>30×30</b>	<b>20×20</b>
	298×298×15* <b>298×298×14**</b>	298×298×13*	198×198×15* <b>198×198×14**</b>
povrch   surface	S* ABS	S*	S* relief SR1 relief SR2
protiskluznost slip resistance	R9/A <b>R10/B</b>	R9/A	R10/A R11/B V4 R12/B V4 R12/C V4 R13/C V8
koeficient tření - za sucha sliding friction coefficient	$\mu \geq 0,6$	$\mu \geq 0,6$	$\mu \geq 0,6$ $\mu \geq 0,7$ $\mu \geq 0,7$ $\mu \geq 0,7$ $\mu \geq 0,7$
barva   color			
<b>65 Antracit</b> antracitově šedá anthracite grey	TAA3R065* <b>TAA3V065**</b> ○ 88   m <sup>2</sup>	TAA3S065* ○ 86   m <sup>2</sup>	TAA29065* <b>TAA2Z065**</b> ○ 88   m <sup>2</sup>
<b>76 Nordic</b> šedá   grey	TAA3R076* <b>TAA3V076**</b> ○ 88   m <sup>2</sup>	TAA3S076* ○ 86   m <sup>2</sup>	TAA29076* <b>TAA2Z076**</b> ○ 88   m <sup>2</sup>
<b>61 Tunis</b> tmavě béžová dark beige	TAA3R061* <b>TAA3V061**</b> ○ 88   m <sup>2</sup>	TAA3S061* ○ 86   m <sup>2</sup>	TAA29061* <b>TAA2Z061**</b> ○ 88   m <sup>2</sup>
<b>logistická data</b>   logistic information			
	7   <b>8</b>	8	17   <b>18</b>
	11,0   <b>11,0</b>	11,0	25,0   <b>25,0</b>
	0,63   <b>0,72</b>	0,72	0,68   <b>0,72</b>
	52   <b>48</b>	52	54   <b>54</b>
	32,76   <b>34,56</b>	37,44	36,72   <b>38,88</b>
	21,1   <b>21,6</b>	20,3	22,8   <b>21,6</b>
	33,5   <b>30,0</b>	28,2	33,5   <b>30,0</b>
	1 123   <b>1 062</b>	1 081	1 256   <b>1 192</b>


\* Do vyprodání zásob | Available while stocks last

\*\* Nový produkt k dispozici od 05/2023 | New product available from 05/2023

<b>dlaždice</b>   floor tile	<b>dlaždice</b>   floor tile
<b>20×20</b>	<b>20×20</b>
198×198×13*	198×198×9* <b>198×198×8**</b>
S*	relief SR1 relief SR2 relief SR4 relief SR20
R10/A	R11/B V4 R12/B V4 R12/C V4 R13/C V8
$\mu \geq 0,6$	$\mu \geq 0,7$ $\mu \geq 0,7$ $\mu \geq 0,7$ $\mu \geq 0,7$
TAA28065* ○ 86   m <sup>2</sup>	TR126065* <b>TR125065**</b> ○ 78   m <sup>2</sup>
TAA28076* ○ 86   m <sup>2</sup>	TR226065* <b>TR225065**</b> ○ 78   m <sup>2</sup>
TAA28061* ○ 86   m <sup>2</sup>	TR426065* <b>TR425065**</b> ○ 78   m <sup>2</sup>
	TRA26065* <b>TRA25065**</b> ○ 80   m <sup>2</sup>
	TRA26076* <b>TRA25076**</b> ○ 80   m <sup>2</sup>
	TRA26061* <b>TRA25061**</b> ○ 80   m <sup>2</sup>
20	25   <b>32</b>
25,0	25,0   <b>25,0</b>
0,80	1,00   <b>1,28</b>
54	57   <b>54</b>
43,2	57,00   <b>69,12</b>
22,6	19,2   <b>21,8</b>
28,2	19,2   <b>17,0</b>
1 245	1 120   <b>1 200</b>



barvy | colors




65 Antracit  
antracitově šedá | anthracite grey



76 Nordic  
šedá | grey



61 Tunis  
tmavě béžová | dark beige




povrchy | surfaces



S\* R9/A - R10/A  
 $\mu \geq 0,6$

ABS\*\* R10/B  
 $\mu \geq 0,6$  **News**




relief SR1 R11/B V4  
 $\mu \geq 0,7$



relief SR2 R12/B V4  
 $\mu \geq 0,7$



relief SR4 R12/C V4  
 $\mu \geq 0,7$



relief SR20 R13/C V8  
 $\mu \geq 0,7$

Barevné odstíny, které jsou zde vyobrazeny, mají pouze orientační charakter. | The colour shades shown are for orientation only.

S... - Standardní povrch | Standard surface  
SR... - Reliéfní povrch | Relief surface  
ABS... - Hladký protiskluzný povrch R10/B | Smooth slip-resistant surface R10/B

\* Do vyprodání zásob | Available while stocks last

\*\* Nový produkt k dispozici od 05/2023 | New product available from 05/2023