

ZÁVĚRY VÝZKUMU AGENTURY STEM/MARK

ŽIJETE POD ŠIKMOU STŘECHOU REALIZOVANOU V POSLEDNÍCH 10 LETECH? PAK MÁTE VÍCE NEŽ 50 % PRAVDĚPODOBNOST, ŽE BUDETE ŘEŠIT PROBLÉMY S VLHKOSTÍ PRONIKAJÍCÍ STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM! TAKOVÝ JE VÝSLEDEK ROZSÁHLÉHO PRŮZKUMU, KTERÝ PROVEDLA V LETOŠNÍM ROCE AGENTURA STEM/MARK.


Zjištění techniků Atelieru DEK o nefunkčnosti běžně používaných mikropórních DHV vyvolala otázku, jestli se tato skutečnost projevuje i v samotné funkci našich šikmých střech. Proto byl agentuře STEM/MARK zadán průzkum, který měl zjistit spokojenost uživatelů podstřeší šikmých střech zrealizovaných v posledních 10 letech.

Výzkum byl proveden na vzorku 1 624 respondentů 10. – 18. 7. 2012 a zjistil mimo jiné následující skutečnosti:


- a) 60,7 % obytných budov v ČR má šikmou střechu.
- b) Přímo pod šikmou střechou, tedy v rodinném domě s podkrovím nebo v podkrovním bytě v obytném domě, bydlí 30 % obyvatel ČR.
- c) Z respondentů bydlících pod šikmou střechou zaznamenalo 52 % problém s vlhkými skvrnami na površích stěn, stropů nebo šikmých ploch (zatečení nebo kondenzace vody).
- d) Problém s vlhkostí a vodou zaznamenalo v posledních 10 letech ve svém podstřeší 4,7 % respondentů několikrát ročně, 8,1 % téměř každý rok, 20,2 % několikrát během 10 let a 19,3 alespoň jednou.

Z průzkumu provedeného agenturou STEM/MARK je zřejmé, že úspěšnost českého stavebnictví při ochraně podstřeší šikmých střech proti vodě je zoufale nízká. Neznáme žádnou požadovanou vlastnost stavební konstrukce, u které by se 50 % úspěšnost jejího dosažení považovala za úspěch. Vzhledem tomu, že se problém týká velké části obyvatel České republiky je podle nás ihned nutné změnit zaběhlá konstrukční a materiálová řešení a zamezit tak vzniku dalších ztrát investorů.

POČET ŠÍKMÝCH STŘECH V TIS. V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR



V JAKÉM DOMĚ BYDLÍTE?



VYSKYTLY SE NEBO VYSKYTUJÍ V PRŮBĚHU POSLEDNÍCH CCA 10 LETECH V PODKROVNÍCH MÍSTNOSTECH, KTERÉ OBÝVÁTE (VČETNĚ KOUPELNY) VLNKÉ SKVRNY NA POVRŠÍCH STĚN, STROPŮ NEBO ŠÍKMÝCH PLOCH (ZATEČENÍ NEBO KONDENZACE VODY)?

