



Vyhlásenie o parametroch

---

## DEKMASTIC SANITÁRNÍ SILIKON

---

Revízia: 19/09/2014

V súlade s CPR, nariadenie EU č.305/2011

strana | 1

Referenčné číslo: 622233

Identifikačný kód výrobku:

**DEKMASTIC SANITÁRNÝ SILIKÓN**

Účel použitia stavebného výrobku:

**Tmely pre sanitárne spoje**

V súlade s harmonizovanou normou:

**EN 15651-3:2012: TYP S: TRIEDA S1**

System alebo systémy posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebného výrobku dľa prílohy V:

**System 3**

**System 3: reakcia na oheň**

Názov a kontaktná adresa výrobcu dľa čl. 11 (5):

**INVA Building Materials s.r.o., Bečovská 1027/20, 104 00 Praha-Uhříněves**

Notifikovaná osoba:

**IFT Rosenheim GmbH, NB 0757 vykonala Určenie typu výrobku podľa systému 3.**



Vyhlasenie o parametroch

## DEKMASTIC SANITÁRNÍ SILIKON

Revízia: 19/09/2014

V súlade s CPR, nariadenie EU č.305/2011

strana | 2

Vlastnosti	Hodnoty	Harmonizovaná technická norma
Reakcia na oheň	Trieda F	EN 15651-3: 2012
Uvoľňovanie chemických látok nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť		
Stekavosť	≤ 3 mm	
Strata objemu	NPD	
Predĺženie pri pretrhnutí	≥ 25%	
Rast mikroorganizmov	0	
Životnosť	Úspešný	

Deklarované vlastnosti:

### Podmienky:

Metóda A

### Povrchy:

Hliník  
Sklo

Vlastnosti tohto výrobku sú v zhode s deklarovateľnými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Podpísané menom výrobcu:

Praha 19.9. 2014

Karel Svoboda  
produktový manažér

**INVA Building Materials s.r.o.**  
Bečovská 1027, 104 00 Praha-Uhřetěves  
IČ: 41084772 / DIČ: CZ41084772  
zapsána 16.8. 1991 v OR vedeném Městským  
soudem v Praze, oddíl C, vložka 116315 ①