



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP-SK-BP420-033

1. Druhový a obchodný názov výrobku: **weber.bat estrich**

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku: **BP420**

3. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):

STN EN 13813

4. Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:

Jemný cementový poter na vytváranie nových a opravy súčasných poterov vo vrstvách 10 – 40 mm v jednom pracovnom kroku. Pochôdnosť po 24 hod., spracovateľnosť cca. 2 hod..

5 Obchodné meno, adresa sídla a IČO výrobcu:

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divízia Weber - Terranova

Stará Vajnorská 139, 831 04, Bratislava

IČO: 31 389 139

6. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z.:

system 4

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti ¹⁾	Parametre ²⁾	Protokol o skúške, výpočte a pod. ²⁾	P.č. lab. ³⁾
reakcia na oheň	A1 _{fl}	20-08-0272 zo dňa 10.03.2007	1301
pevnosť v tlaku	C30	20-08-0272 zo dňa 10.03.2007	1301
pevnosť v ťahu pri ohybe	F6	20-08-0272 zo dňa 10.03.2007	1301
tvrdosť povrchu	NPD		
zmrašťovanie a rozpínanie	NPD		
modul pružnosti pri ohybe	NPD		

P.č. lab. ⁴⁾	Názov a adresa skúšobného laboratória
1301	Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., skúšobné laboratórium pobočky Bratislava Studená č.3, 826 34, Bratislava

Názov špecifickej technickej dokumentácie podľa § 5 zákona a dátum jej vydania, ak sa použila:

.....

8. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 7.

9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 5.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Alojz Chamraz / vedúci výroby
(meno a funkcia)

28.06.2013 Bratislava

(miesto a dátum vydania)

.....

(podpis)

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS, s.r.o.
 Divízia Weber Terranova
 Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava
 IČO: 31 389 139 IČ DPH: SK2020339761
 (10)

¹⁾ Názvy vlastností a ich parametre sa uvádzajú podľa určenej normy alebo SK technického posúdenia uvedenej v bode 3 alebo 4.

²⁾ Uvádza sa označenie protokolu a dátum jeho vydania.

³⁾ Uvádza sa poradové číslo priradené skúšobnému laboratóriu v tabuľke zúčastnených laboratórii.