

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP – SK – DEK kleber- 301

1. Druhový a obchodný názov výrobku: **DEK-kleber**

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku: **DEK-kleber**

3. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):

STN 73 2901; 01.09.2015; Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)

4. Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:

Jednozložková prášková lepiaca a výstužná malta na báze cementu. Je určená na lepenie tepelnoizolačných doskových materiálov. Taktiež je určená v kombinácii s vhodným typom sieťoviny na vytváranie podkladovej medzivrstvy na líčnej strane tepelno-izolačných materiálov pod finálnu omietku.

5. Obchodné meno, adresa sídla a IČO výrobcu:

**Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divízia Weber - Terranova
Stará Vajnorská 139, 831 04, Bratislava
IČO: 31 389 139**

6. Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený:

.....

7. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z.:
systém 4

8. Označenie SK certifikátu(ov) a dátum(y) vydania, ak bol(i) vydaný(é), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho (ich) vydala:

Certifikát výrobku č. 00022/TSUS/B/2015, Technická a skúšobný ústav stavebný, n.o., Bratislava

9. Deklarované parametre

| Podstatné vlastnosti ¹⁾ | Parametre ¹⁾ | Protokol o skúške, výpočte a pod. ²⁾ | P.č. lab. ³⁾ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Paropriepustnosť | max. 0,5 m. | 20-15-0602, zo dňa 21.08.2015 | 1301 |
| Prídržnosť k podkladu: -malty k betónu po 28 dňoch -malty k betónu po 28 dňoch a po ponorení na 2 dni do vody a po 2 hodinách sušenia - malty k betónu po 28 dňoch a po ponorení na 2 dni do vody a po 7 dňoch sušenia | min. 0,25 N/mm ² min. 0,08 N/mm ² min. 0,25 N/mm ² | 20-15-0602, zo dňa 21.08.2015 | 1301 |
| Nasiakavosť | po 24 hod. max. 0,5 kg/m ² | 20-15-0602, zo dňa 21.08.2015 | 1301 |
| Prídržnosť k tepelnej izolácii: -malty k penovému polystyrénu po 28 dňoch -malty k penovému polystyrénu po 28 dňoch a po ponorení na 2 dni do vody a po 2 hodinách sušenia - malty k penovému polystyrénu po 28 dňoch a po ponorení na 2 dni do vody a po 7 dňoch ch sušenia | min. 0,08 N/mm ² min. 0,03 N/mm ² min. 0,08 N/mm ² | 20-15-0602, zo dňa 21.08.2015 | 1301 |
| Prídržnosť k tepelnej izolácii: -malty k minerálnej vlne po 28 dňoch -malty k minerálnej vlne po 28 dňoch a po ponorení na 2 dni do vody a po 2 hodinách sušenia - malty k minerálnej vlne po 28 dňoch a po ponorení na 2 dni do vody a po 7 dňoch ch sušenia | min. 0,08 N/mm ² min. 0,03 N/mm ² min. 0,08 N/mm ² | 20-15-0602, zo dňa 21.08.2015 | 1301 |

| P.č. lab. ³⁾ | Názov a adresa skúšobného laboratória |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1301 | Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., skúšobné laboratórium pobočky Bratislava Studená č.3, 826 34, Bratislava |

¹⁾ Názvy vlastností a ich parametre sa uvádzajú podľa určenej normy alebo SK technického posúdenia uvedenej v bode 3.

²⁾ Uvádza sa označenie protokolu a dátum jeho vydania.

³⁾ Uvádza sa poradové číslo priradené skúšobnému laboratóriu v tabuľke zúčastnených laboratórii.

Názov špecifickej technickej dokumentácie podľa § 5 zákona a dátum jej vydania, ak sa použila:

.....
.....

10. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 9.

11. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 5.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Alojz Chamraz / vedúci výroby
(meno a funkcia)

Bratislava, 13.10.2015

.....
(miesto a dátum vydania)



.....
(podpis)

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS, s.r.o.
Divízia Weber Terranova
Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava
IČO: 31 389 139 IČ DPH: SK2020339761
(10)