



**VYHLÁSENIE O PARAMETROCH  
DECLARATION OF PERFORMANCE  
LEISTUNGSERKLÄRUNG**

No.FILH100


1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku / Unique identification code of the product-type / Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**FILTEK HOME**

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 / Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4) / Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

**vid' bod 1 (uvedené na obale a potlačí) / See item 1. (stated on packaging and printing of the product) / Siehe punkt 1 (auf der Verpackung und Bedruckung angeführt)**

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou / Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer / Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:



**Funkcja / Function / Funktion: S + F  
Geotextília / Geotextiles / Geotextilien Funkcja /  
Function /  
Výrobok neobsahuje nebezpečné látky.  
This product does not contain any dangerous substances.  
Dieses Produkt enthält keine Gefahrstoffen.**

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5 / Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5) / Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové nad Labem, Česká republika  
Tel.: +420 499 314 211, Fax: +420 499 314 210  
www.juta.cz**

5. Meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2 / Name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2) / Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

**nie je uvedená / not listed / nicht angeführt**

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V / System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V / System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**2+**

7. Vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma /Declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard / Leistungserklärung, die ein Bauprodukt, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird, betrifft:

**EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13256, EN 13257, EN 13265: 2000+A1:2005**

Posúdenie podľa systému 2+ previedla a certifikát vydala notifikovaná osoba c. 07999 - Kiwa GmbH TBU / Notified body No. 0799 - Kiwa GmbH TBU performed initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control and continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control under system 2+ and issued certificate of conformity of the factory production control. / Beurteilung gemäß System 2+ durchgeführt und Zertifikat ausgestellt von die notifiziert Person Nr.0799 - Kiwa GmbH TBU.

8. Vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie / Declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued / Leistungserklärung, die ein Bauprodukt, für welches eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist, betrifft:

**nie je vydané / not issued / nicht ausgestellt**

9. Deklarované parametre / Declared performance / Erklärte Leistung:

Podstatné vlastnosti Essential characteristics Wesentliche Merkmale	Parametre / Performance / Leistung				Harmonizované technické špecifikácie Harmonised technical specification Harmonisierte Technische Spezifikation
	Jednotky Units Einheiten	Nominálna hodnota Nominal value Nominal Wert	Tolerancia Tolerances Toleranz		
Pevnosť/ Tensile strength / Zugfestigkeit MD/ CMD	[kN/m]	5,9 / 5,9	-0,75 / -0,75	-	EN ISO 10319
Ťažnosť / Elongation / Dehnung MD / CMD	[%]	45 / 50	-10 / -11,5	+10 / +11,5	EN ISO 10319
Odolnosť prerazenia padajúcim kužel'om / Dynamic perforation resistance (cone drop test) / Durchschlagverhalten	[mm]	40	-	+8	EN ISO 13433
CBR / Resistance to static puncture / Durchdrückverhalten (CBR test)	[N]	900	-90	-	EN ISO 12236
Účinnosť ochrany / Protection efficiency / Schutzwirksamkeit	[%]	Lokálna deformácia pri tlaku / Local deformation at thrust / Lokal Deformation bei Andruck: 300 kPa - - 600 kPa - - 1200 kPa - -		-	EN 13719
Charakteristické vlast. otvorov / Opening size / Charakteristische Öffnungsweite	[mm]	0,090	-0,027	+0,027	EN ISO 12956
Priepust. vody kolmo na rovinu / v-index / Geschwindigkeitsindex	[m/s]	0,070	-0,021	-	EN ISO 11058
Priepustnosť vody v rovine / In-plane flow capacity / Wasserableitvermögen innerhalb der Ebene	[l/(m.s)]	Spád / Gradient / Neigung i= ... MD / CMD Pritlak / Thrust / Andruck: 20 kPa - - 100 kPa - - 200 kPa - -		-	EN ISO 12958
Životnosť / Durability / Beständigkeit		- Zakryť do 14 dní po položení podľa EN 12224, Životnosť v období 25 rokov v prírodných zeminách s pH-hodnotou medzi 4 a 9 a teplotou zeminy <25°C podľa EN ISO 13438 / To be covered within 14 days of its installation according EN 12224, We expect the geotextile to be resistant for at least 25 years in natural soils with 4 - 9 pH and with <25°C according EN ISO 13438 / Innerhalb von 14 Tagen nach Einbau zudecken nach EN 12224, Beständig für 25 Jahre in natürlichen Boden mit einem pH-Wert zwischen 4 und 9 und einer Bodentemperatur <25°C nach EN ISO 13438)			Príloha B Annex B Beilage B EN 13249 - EN 13257; EN 13265

Poznámky/Notes/Notiz: MD - Pozdĺžný smer/Machine Direction/Längs, CMD - Priečny Smer/Cross Machine Direction/Quer

- 10.** Parametre výrobku uvedené v bodech 1 a 2 sú v zhode s deklaroványmi parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. / The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. / Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Výrobky neobsahujú nebezpečné látky, sú v zhode s nariadením REACH c. 1907/2006. / This product does not contain any dangerous substances (according to REACH No. 1907/2006). / Das Produkt enthält keine Gefahrstoffe (nach REACH Nr. 1907/2006).

Podpísal v mene výrobcu / Signed for and on behalf of the manufacturer by / Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ing. Jiří Hlavatý  
Predseda predstavenstva /  
Chairman of the board /  
Vorstandsvorsitzende



Vo Dvore Králové nad Labem / In Dvůr Králové nad Labem, 01.01.2013