

ARGOS

E L E K T R O


Simon | 55

Designové spínače a zásuvky
s ultratenkým profilem
rámečku

Novinka

ARGOS BULLETIN

12/2023



simon

Pokud není uvedeno jinak, jsou ceny v katalogu doporučené prodejní ceny bez DPH a RP.

Ceny platí pro zákazníky ARGOS ELEKTRO, a.s.

do 31. 12. 2023 nebo do vyprodání zásob.

Dodavatel si vyhrazuje právo akci ukončit nebo změnit.

Tiskové chyby vyhrazeny. Ilustrační foto.



Přichází Zoni®

Nový šampion českých elektrikářů

Hledáte spolehlivý, osvědčený, a přitom inovativní vypínač pro svůj projekt? S novou designovou řadou Zoni® uspějete i tam, kde jste dosud nepronázili. Přichází Zoni®, nový šampion střední váhy mezi vypínači. Hvězda se svěžím designem a novou technologií, která spolehlivě vypíná i bez dotyku.

Zoni®. Vypínač nové generace.



B.E.G. LUXOMAT®

**Akční cena
Novinka**

“

Spolehlivé čidlo se spodní detekcí na vaší pobočce



bílá

černá

hnědá

LC-Click-N 140 a LC-Click-N 200

Provedení pro **úhel snímání 140° a 200° + SPODNÍ DETEKCE**

- **spíná LED** zdroje až do 300 W!
- krytí **IP 54**
- dosah snímání **12m**
- **nastavitelná kulová hlava**
- **krycí clonky** v balení
- čas doběhu **4s – 20min**
- **jednoduchá montáž** do nástrčné patice
- možnost upevnění na krabici KU

**Najdeš mě
na skladě!**

Typ	Barva	Kód produktu
LC-Click-N 140	bílá	91001
LC-Click-N 140	hnědá	91011
LC-Click-N 140	černá	91021
LC-Click-N 200	bílá	91002
LC-Click-N 200	hnědá	91012
LC-Click-N 200	černá	91022

AKČNÍ NABÍDKA PROSINEC 2023

ODIZOLOVÁVACÍ KLEŠTĚ JOKARI - SUPER 4 PLUS

obj. č. 101 230



Plastové automatické kleště určené k odizolování běžných jedno-žilných a více-žilných vodičů o průřezu 0,2 – 6 mm². Nastavení délky odizolování 6 – 15 mm. Funkce štípání drátů do 2,5 mm².

650,- Kč

ODPLÁŠŤOVACÍ NŮŽ SAFETY STRIPPER PLUS

obj. č. 101 880



Plastový nůž s nastavitelným břitem k podélnému a obvodovému odstranění vnějšího pláště všech běžných kulatých kabelů ø 4 – 28 mm. Funkce odizolování jednotlivých žil o průřezu 0,5 - 0,8 - 1,5 - 2,5 - 4 - 6 mm². Součástí výrobku je bezpečnostní vysouvací nůž zabraňující případnému poranění.

610,- Kč

ODPLÁŠŤOVACÍ NŮŽ JOKARI - SUPER

obj. č. 110 604



Originální 2K plastový nůž k odstranění pláště kabelů ø 8 – 13 mm s titanovým ostřím pro obvodové a podélné řezání. Odizolování jednotlivých vodičů: 1,5 – 2,5 – 4 mm².

840,- Kč

STUPŇOVÝ VRTÁK M 12 – 32


obj. č. 181 502



Provedení do plastu a plechu o max. síle materiálu 3 mm. Upnutí HSS. Možno dokoupit speciální pastu k pravidelné údržbě tohoto výrobku.

1.600,- Kč


Uvedené ceny jsou bez DPH a nevztahují se na ně další slevy.
Nabídka platí do vyprodání zásob. Tiskové chyby vyhrazeny.



Profesionální protahovací pruty RUNPOSTICKS

Snadno jimi protáhnete kabel nepřístupnými místy, jako jsou podhledy, šachty, duté stěny, průchodky a další místa, kde by tradiční protahovací pera na plné čáře selhávala.

- Na výběr sada Comfort (19dílná) nebo Standard (17dílná)
- 10 prutů délky 1 m (různé tvrdosti)
- Patentovaná špička RunpoGleiter
- Celá řada praktického příslušenství
- Odolné pouzdro s popruhem
- Vhodné jako příslušenství pro inspekční kameru RUNPOCAM RC2!



HAPPIEST 2024

Kapříčka z vody pruty Runposticks nevytáhnou, kabel však i v novém roce protáhnou! Hezké Vánoce, šťastný nový rok, na stole ať voní grog. Co nebylo tento rok, ať splní se napřesrok.

Děkujeme za vaši přízeň v tomto roce. Tým EST

EST

EST Elektro-System-Technik, s.r.o.
Výhradní zastoupení značky RUNPOTEC pro ČR

Elektrotechnika – naše poslání již od roku 1991




theben
energy saving comfort

Jasnější, teplejší, zářivější. A úsporný. LED reflektor theLEDA S8

Promění noc v den a spolehlivě osvětlí přístřešky pro auta, vjezdy do dvora, terasy či cesty na každém kroku.

- + LED reflektor 8,5 W
- + Varianta s/bez čidla pohybu
- + Teplota barvy 4000 K (neutrální bílá)
- + Spotřeba pouze 0,4 W v pohotovostním režimu
- + Automatické ovládání osvětlení podle přítomnosti a jasu
- + Výstup pro spínání dalších svítidel/spotřebičů
- + Reflektor lze otáčet vodorovně i svisle
- + Vhodné pro venkovní použití
- + Detekční úhel 180°, dosah 10 m
- + Možnost omezení detekční plochy
- + Možnost ručního ovládání pomocí tlačítka



EST

Elektro-System-Technik s.r.o.
Výhradní zastoupení značky THEBEN pro ČR

Elektrotechnika – naše poslání již od roku 1991

NOVINKA V ČR!



**Ferret
Tools**



Aplikace v češtině!

První wi-fi inspekční kamera na světě!

Revoluční inspekční minikamery Ferret Tools jako první na světě využívají k přenosu obrazu vestavěnou wi-fi. Poznejte dosud nevídané možnosti pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst!



Ferret LITE

- Vestavěný Wi-Fi hotspot
- Dosah až 40 m při přímé viditelnosti
- Vestavěné dobíjecí baterie
- Krytí IP67 – prachotěsná a vodotěsná
- Přímý přenos v kvalitě 720p
- Nastavitelné jasně bílé LED
- Digitální ZOOM
- Zobrazovací režim „vždy nahoru“



Ferret PRO

- Vše jako LITE
- + *Proměnná ohnisková vzdálenost*
- + *Super rychlé nabíjení*



Ferret PLUS

- Vše jako LITE
- + *Proměnná ohnisková vzdálenost*
- + *Super rychlé nabíjení*
- + *Vnitřní paměť v kamere*
- + *Bezkontaktní detektor napětí*

Vítěz mnoha ocenění!



Produktový leták
<https://bit.ly/ferret-tools>

EST

EST Elektro-System-Technik, s.r.o.
Výhradní dodavatel značky FERRET TOOLS v ČR

Elektrotechnika – naše poslání již od roku 1991

CO JE NOVÉHO?

Hlavní změnou prošly výrobní linky na proudové chrániče a nožové pojistky. Tyto linky byly maximálně zautomatizované, což má za následek lepší a přesnější výrobní procesy, stejně jako zrychlenou produkci.



VYLEPŠENÍ ŘADY KZS-1M

(jednomodulové kombinované proudové chrániče)

Tato nová řada přináší několik drobných vylepšení oproti svým předchůdcům, jako například:

Upravené velikosti otvorů svorek, pro snazší montáž.
Sjednocení do jedné nové ucelené řady **KZS-1M UNI**.

Jak už samotný název napovídá, tyto nové „kombíky“ lze připojovat univerzálně z obou stran. Již tedy nehrozí špatné připojení shora či zespodu.

KZS-1M UNI je možné použít i pro aplikace až do -35°C, jako tomu bylo předtím pouze u speciálního typu KZS-1M LT (low temperature).

ZCELA NOVÁ ŘADA TĚCHTO POJISTEK

rozšířena o množství jmenovitých hodnot oproti původní.

Válcové pojistky

s charakteristikami gG a aM
ve velikostech 8/10/14/22.



Podrobné
informace naleznete
v **KATALOGU**





At' vám OPTA otevírá sprinklery štěstí!

PF 2024

 **finder**[®]
SWITCH TO THE FUTURE

JEDEME SI PRO DÁLNIČKU!

K nákupu vypínačů
a zásuvek lumina
dálniční známka 2024!



1 univerzální
strojek



3 designy
rámečků



zajímavé barevné kombinace
a materiály



video lumina



eshop.argos.cz

Bezpečná jízda po celý rok

Pravidla jízdy:

Nakoupím:

za 20 000 Kč bez DPH (platí i kumulativně, tzn. opakovanými nákupy)

Získám:

elektronickou dálniční známku 2024 v hodnotě 1 500 Kč*.

Platnost prodejní akce: 1. 11. 2023 - 31. 1. 2024.

*Možnost uplatnění kódu k získání dálniční známky do 16. 2. 2024!
Po tomto termínu již nebude možné voucher uplatnit.

Více informací na hager.cz/dalnicka a argos.cz.

:hager

ARGOS
ELEKTRO



JEDEME SI PRO DÁLNIČKU!

**S Hagerem opět rychle a bezpečně
do nového roku!**

Pravidla jízdy:

Nakoupím:

SADU DZ2024

Získám:

elektronickou dálniční známku 2024 v hodnotě 1500 Kč*.

Platnost prodejní akce: 1. 11. 2023 - 31. 1. 2024 nebo do vyprodaní zásob.

Akce platí na všech pobočkách společnosti ARGOS ELEKTRO, a.s.
a na eshopu: argos.cz

*Možnost uplatnění kódu k získání dálniční známky do 16. 2. 2024!

Po tomto termínu již nebude možné voucher uplatnit.



:hager

Obj. číslo balíčku: SADA DZ2024

CDS440D	12	Průduvový chránič 4pól. 40 / 0,03 A, A, DC - bezšroubový
MBS116	48	Jistič 1 pól. 16 A, char.B, 6 kA, DC - bezšroubový
MBS110	36	Jistič 1 pól. 10 A, char.B, 6 kA, DC - bezšroubový
KDN363F	5	Hřebenová přípojnice 3P, 10mm ² /12mod. pro 1 ks 4pól. chránič s 6 ks 1pól. jističů
KZN023	10	Ukončení hřebenových přípojnic, 2 a 3pól.

15 000 Kč bez DPH



více k akci




www.argos.cz

ARGOS
ELEKTRO



viš k akci



JEDEME SI
PRO DÁLNIČKU!

Dálniční známka 2024
k nákupu
nabíjecí stanice!

Akce platí k nákupu každé (vždy 1 ks)
z těchto nabíjecích stanic:

- | | |
|-------------|--|
| XEV1K11T2 | Nabíjecí stanice witty start
zabíjíka T2, 3F 16 A, 1x11 kW, uzamykatelná IP55, šedí |
| XEV1K22T2 | Nabíjecí stanice witty start T2
uzamykatelná, 3fázová, 1 x 22 kW, IP55, šedí |
| XEV1K22T2TE | Nabíjecí stanice witty start T2
zámk., 3fázová, 1x22 kW+zás. 230 V, IP55, šedí |

Pravidla jízdy:

Nakoupím:
nabíjecí stanice Hager witty.start 11 nebo 22 kW AC

Získám:
elektronickou dálniční známku 2024 v hodnotě 1500 Kč*.

Platnost prodejní akce: 1. 11. 2023 - 31. 1. 2024 nebo do vyprodání zásob.
Akce platí na všech pobočkách společnosti ARGOS ELEKTRO, a.s.
a na eshopu: argos.cz

*Možnost uplatnění kódu k získání dálniční známky do 16. 2. 2024!
Po tomto termínu již nebude možné voucher uplatnit.



video witty



www.argos.cz

:hager

ARGOS
ELEKTRO

**3000
K****3 W****200
lm****IP
44****6 ~ 7h****USB-C
5 V DC****McLED®****Stolní lampička Cleopatra**

HENSEL

Bezpečné a profesionální řešení pro fotovoltaiku

Modulární systém Mi do 1000 A

Nabízíme kompletní řešení v oblasti
technologie distribuce elektrické energie pro
fotovoltaická zařízení na míru.

**Individuální
řešení?**

**Obraťte se
na nás!**




K dnešnímu dni technologii HENSEL používá
více než 10.000 fotovoltaických projektů po celém světě.
Kontaktujte nás na argos@argos.cz



ENYSUN

X-CONTACT®

NOVÁ GENERACE KONTAKTNÍCH DUTINEK
PRO ZÁSUVKY



GERMAN
INNOVATION
AWARD '18
WINNER

X-CONTACT®
INSIDE



Technologie X – stručný popis:

- ✓ až o 50% méně potřebné síly k zasunutí a vytažení
- ✓ i u kategorie 125 A možnost obsluhy jen jednou osobou
- ✓ bezpečnější manipulace při spojování
- ✓ žádné známky opotřebení, samočisticí účinek

ARGOS
ELEKTRO

Zákaznické centrum e-shop:
Telefon: 800 33 33 80
E-mail: argos@argos.cz

MENNEKES
MY POWER CONNECTION

HEINSEL
PASSION FOR POWER.

ORO by LED-POL

ZONA

LED REFLEKTORY



IP65

10W 730lm	ORO33080	60 Kč
20W 1600lm	ORO33069	106 Kč
30W 2400lm	ORO33071	153 Kč
50W 4000lm	ORO33073	212 Kč

IP54

PIR

10W 730lm	ORO33068	183 Kč
20W 1600lm	ORO33070	225 Kč
30W 2400lm	ORO33072	271 Kč
50W 4000lm	ORO33074	331 Kč



ALIEN

LED HIGHBAY

5

roků
záruky



IP65



IK08

4000
K



ORO-HB-ALIEN-200W-DW-II ORO19011
200W | 23 000lm

2380 Kč





LED SVĚTELNÉ ZDROJE LEDVANCE Z RECYKLOVANÉHO PLASTU



PROMĚNIT
STARÉ V NOVÉ



Recyklace odpad-
ního materiálu na
nový výrobek

GO GREEN 



RECYKLOVANÝ
PLAST





LEDVANCE
3 roky záruka

Název produktu

EAN

Cena³

LEDVANCE LED ZDROJE Z RECYKLOVANÉHO PLASTU


LED VALUE CLASSIC A RECYCLED PLASTIC 60 8,5 W 2700 K E27	4058075824737	8,5	806	2700	94	15 000	80	E27	60 × 107	49 Kč
LED VALUE CLASSIC A RECYCLED PLASTIC 60 8,5 W 4000 K E27	4058075824775	8,5	806	4000	97	15 000	80	E27	60 × 107	49 Kč
LED VALUE CLASSIC A RECYCLED PLASTIC 75 10 W 2700 K E27	4058075824812	10,0	1055	2700	105	15 000	80	E27	60 × 113	66 Kč
LED VALUE CLASSIC A RECYCLED PLASTIC 75 10 W 4000 K E27	4058075824850	10,0	1055	4000	105	15 000	80	E27	60 × 113	66 Kč
LED VALUE CLASSIC B RECYCLED PLASTIC 40 4,9 W 2700 K E14	4058075824973	4,9	470	2700	95	15 000	80	E14	37 × 96	49 Kč
LED VALUE CLASSIC B RECYCLED PLASTIC 40 4,9 W 4000 K E14	4058075825017	4,9	470	4000	95	15 000	80	E14	37 × 96	49 Kč
LED VALUE CLASSIC P RECYCLED PLASTIC 40 4,9 W 2700 K E14	4058075825130	4,9	470	2700	95	15 000	80	E14	46 × 79	51 Kč
LED VALUE CLASSIC P RECYCLED PLASTIC 40 4,9 W 4000 K E14	4058075825178	4,9	470	4000	95	15 000	80	E14	46 × 79	51 Kč

¹ Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/zaruky | ² [t_h]: L70/B50 @ 25 °C (T_j) | ³ Brutto cena bez DPH a PHE

CO JSOU RP PLASTY?

RP JE ZKRATKA PRO RECYKLOVANÉ PLASTY.

- RP plasty obsahují použitý a recyklovaný plastový odpad vyprodukovaný spotřebiteli, jako jsou kryty nepotřebných elektronických přístrojů nebo domácích spotřebičů, hračky nebo PET láhve.
- Vyříděné RP plasty procházejí patentovaným procesem recyklace.
- Použití RP materiálů v souvislosti s LED technologiemi je naprostou novinkou, která čelí výzvě zejména v oblasti optických (difuzních) dílů, ale lze ji vyzkoušet i pro jiné díly – např. kryty.



PROČ JSME ZVOLILI RP PLASTY?

VÝHODY

- Menší spotřeba fosilního paliva
- Menší spotřeba vody a energie
- Menší množství odpadu
- Soulad s příslušnými nařízeními a zásadami
- Zájem spotřebitelů
- Snížení emisí CO₂
- Pomoc s budováním oběhového hospodářství

RP obaly uzavírají pomyslný cyklus obalů, a to bez kompromisů v oblasti recyklace. Zákazníci si uvědomují přínosy RP materiálů pro životní prostředí, což usnadňuje značkám propojení se spotřebiteli dbajícími na udržitelnost. Při výrobě RP materiálů je menší spotřeba vody a energie a vzniká menší množství skleníkových plynů než v případě panenské pryskyřice, což podporuje dosažení cílů v oblasti udržitelnosti.

Pro více informací, prosím, kontaktujte svého oblastního zástupce ARGOS ELEKTRO, a. s.











NKT

Qaddy®

stejná práce za polovinu času

Qaddy® svým revolučním ergonomickým designem výrazně šetří čas a sílu tisícům českých elektrikářů.

Je to Váš malý pomocník na pracovišti.

- 

3 × 1,5 mm²
 - 

3 × 1,5 mm²
 - 

3 × 2,5 mm²
 - 

5 × 1,5 mm²
 - 

5 × 2,5 mm²
- Nejpoužívanější typy instalačních kabelů pro Qaddy® jsou NKT instal PLUS CYKY a CYKYLo se svojí charakteristickou barevnou identifikací.



NOARK


SKUPINOVÝ PŘEPÍNAČ EX9BT3G



- Jmenovitý proud **16 A až 40 A**
- Forma kontaktů (I-O-II)
- Splňují požadavky **ČSN EN 60947-3**
- Jmenovitá frekvence **50/60 Hz**
- Pracovní napětí **240/415 V AC**
- Kategorie užití **AC-22A**

1 až 4 pólové verze





DÍKY POLOVIČNÍMU ROZMĚRU
UŠETŘÍME I MÍSTO VYHRAZENÉ
TÉTO REKLAMĚ A VY SE TAK
MŮŽETE PODÍVAT TŘEBA NA
ŘECKÝ **KORINTSKÝ PRŮPLAV**,
JEHOŽ ŠÍŘKA JĚ POUHÝCH
21,3 m, DÉLKA 6 346 m
A HLOUBKA 8 m.

STAČÍ JEN POLOVINA MÍSTÁ

1 MODULOVÉ JISTIČOCHRÁNIČE **LMF**

- ▲ Bezpečná klasická konstrukce
- ▲ Napětově nezávislé
- ▲ Nahradily 2 modulové OLE
- ▲ Typ A pro moderní instalace a spotřebiče




**Cena typu A
je stejná jako
cena typu AC**

OEZ Vše pro domovní instalace

1 modulové jističochrániče LMF typu A

- Typ A pro moderní instalace a spotřebiče
- Bezpečné a spolehlivé
(mají hlavní konstrukční komponenty shodné s 2modulovými jističochrániči OLE, které nahradily)
- Napěťově nezávislé
- Navíc typ G (zpoždění 10 ms)
- Cena typu A je stejná jako cena typu AC



Hlavní položky jsou skladem na všech pobočkách

Typ	Popis	Objednací kód
		OEZ
LMF-10B-1N-030A	$I_n = 10$ A, charakteristika B, $I_{\Delta n} = 30$ mA, typ A	OEZ:46663
LMF-16B-1N-030A	$I_n = 16$ A, charakteristika B, $I_{\Delta n} = 30$ mA, typ A	OEZ:46665

Podrobnější informace jsou uvedeny v katalogu Modulární přístroje Minia 2022 (MI01-2022-CZ).

OEZ Vše pro domovní instalace

AGD HAD 4-S

Pro připojení elektrických sporáků, varných desek...

typ	final	EAN	popis	rozměry mm
AGD HAD 4-S	1869-00	5904161510994	Spojovací skříň, WAGO svorky do 6 mm ²	117 x 113 x 22



- povrchová a zapuštěná montáž, IP 20
 - vložení do krabice \varnothing 68 mm
 - bezšroubové svorky 6 mm²
- obousměrný kabelový vývod (5 × 2,5 mm², 3 × 4 mm²)
 - P-FIX – sklopné odlehčení tahu
 - nasazovací kryt

SEZ-CZ

Više dobrá volba...

INOVOVANÉ průmyslové rozdavnice



D-BOX plus IP 65

- IP 65; 63 A; 1 000 V AC, 1 500 V DC
- zvýšení prostoru pod DIN lištou (cca 2 cm) od 12 modulů
- vybaveno svorkovnicemi (PE+N)
- bezhalogenové a UV stabilní materiály
- odolná konstrukce IK08
- rozšířené příslušenství (modulární krytka, zátky, popiska polí)
- kvalitní produkty za dobré ceny



D-BOX 4



D-BOX 8



D-BOX 12



D-BOX 18



D-BOX 24

Název (typ)	Popis	Rozměry [mm]	Počet zámků
D-BOX plus 4	nástěnná rozvodnice 4M; IP 65	140 × 210 × 100	1
D-BOX plus 8	nástěnná rozvodnice 8M; IP 65	215 × 210 × 100	1
D-BOX plus 12	nástěnná rozvodnice 12M; IP 65	300 × 260 × 140	1
D-BOX plus 18	nástěnná rozvodnice 18M; IP 65	410 × 285 × 140	1
D-BOX plus 24	nástěnná rozvodnice 24M; IP 65	415 × 300 × 140	2
D-BOX plus 36	nástěnná rozvodnice 36M; IP 65	431 × 399 × 143	2
D-BOX plus 54	nástěnná rozvodnice 54M; IP 65	610 × 330 × 145	2

SCHMACHTL

JÍZDA / 2023

prosinec

1. - 31. 12. 2023

Schnabl®

Kup produkty **STA, SHS, UPD** nebo **UPC** od **Schnabl** a ke každému balení těchto produktů dostaneš balení kávy **Nescafe 3v1**.




Nastřelovací kotva pro přímé upevnění



STA

Víčko instalační krabice



UPD



UPC



SHS

Přichytka pod omítku

Nastřelovací držák kabelového svazku

Akce platí na obdržené objednávky v daném termínu a do vyčerpání zásob.

SCHMACHTL

3 varianty rámečků

Simon|55
Duo

Simon|55
Nature

Simon|55
Line



Simon|55

Ryzí čistota
tvarů

simon

Nový designový elektromateriál
s ultratenkým rámečkem minimálně
vystupujícím ze stěny

simon

Simon | 55 Duo

Rámečky s jemným
dvojitým okrajem





ADAX VP12

DESIGNOVÉ KONVEKTORY

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Kompaktní nástěnné přímotopy ADAX VP12 jsou jednoduché a efektivní, s možností namontovat tam, kde je potřeba malých rozměrů a přesné regulace teploty. Zajištěno proti přehřívání, s vypínačem a elektronickým programovatelným termostatem.

Rychlá instalace pomocí odnímatelného nástěnného držáku, 5 let záruka. Dostupné modely s výkony 2500, 2000, 1500, 1200, 1000, 800, 600 a 400 W. Teplotní rozsah termostatu 5–35 °C.



JEDNODUCHÉ
A EFEKTIVNÍ

www.argos.cz

PROČ

SI VYBRAT KONVEKTOR ADAX VP12



- ✓ ÚSPORNÉ, EFEKTIVNÍ vytápění
- ✓ PROGRAMOVATELNÝ termostat
- ✓ ZÁRUKA 5 let
- ✓ SPLŇUJE POŽADAVKY na ekodesign
- ✓ RYCHLÁ instalace
- ✓ ZAJIŠTĚNO proti přehřátí
- ✓ ADAPTIVNÍ ZAČÁTEK OHŘEVU
- spuštění v předstihu pro dosažení teploty ve správný čas
- ✓ REŽIMY: funkce dětské pojistky, noční vytápění, otevřené okno, manuální



Obj.č.	Označení	Výkon	Rozměry d × v × h (mm)	Krytí
77701	VP1204, bílý	400 W	350 × 420 × 87	IP24
77702	VP1206, bílý	600 W	430 × 420 × 87	IP24
77703	VP1208, bílý	800 W	510 × 420 × 87	IP24
77704	VP1210, bílý	1000 W	555 × 420 × 87	IP24
77705	VP1212, bílý	1200 W	670 × 420 × 87	IP24
77706	VP1215, bílý	1500 W	755 × 420 × 87	IP24
77707	VP1220, bílý	2000 W	955 × 420 × 87	IP24
77708	VP1225, bílý	2500 W	1170 × 420 × 87	IP24

Návod ke stažení:



PŘÍSLUŠENSTVÍ: ke všem modelům je možné objednat stojan pro konvektory
Cena na vyžádání u Vašeho prodejce.

VÍCE INFORMACÍ

 argos@argos.cz

 800 333 380

ARGOS
ELEKTRO

STIEBEL ELTRON

Příjemné teplo přesně tam,
kde ho potřebujete.

Nástěnné konvektory CWM U

Zajišťují zdravé klima v celém prostoru (žádný průvan, žádná spotřeba kyslíku)

Šetrné k životnímu prostředí (bez prachu, popela, sazí a zápachu)

Nepotřebují připojení na komín, kotelnu, sklad na pevná paliva nebo nádrž

Efektivní – elektřina se mění na teplo beze ztrát, vysoký topný výkon při malých rozměrech

Moderní a kvalitní design

Vyspělé technologie (detekce otevřených oken a osob v místnosti, týdenní časovač)

Nízké pořizovací náklady



Technologie pro vaše pohodlí

ARGOS

ELEKTRO



Asistence u první instalace ZDARMA

Při zakoupení **střídače FOXESS** nebo **LEDVANCE** Vám **pomůžeme s prvním oživením a nastavením přímo na místě instalace.**

Pro více informací kontaktujte svého oblastního zástupce.

www.argos.cz
www.facebook.com/argoselektro

ARGOS

PODZIMNÍ NABÍDKA

Vybraná svítidla
a zdroje PHILIPS
za skvělé ceny

**ODNESTE SI
SVÍTIDLA A ZDROJE
ZCELA ZDARMA**

8 + 2

ZDARMA

Prachotěsné svítidla, IP65, průběžné	Příkon (W)	Světelný tok (lm)	Barva světla
PILA WT008C 40S/840 PSU L1200 TW CLASSIC	40	4 000	studená bílá
PILA WT008C 60S/840 PSU L1500 TW CLASSIC	60	6 000	studená bílá

10 + 2

ZDARMA

Sodíkové výbojky	Příkon (W)	Světelný tok (lm)	Barva světla (K)	Patice
MASTER SON-T PIA Plus 70W E27	70	6 600	2 000	E27
MASTER SON-T PIA Plus 100W E40	100	10 700	2 000	E40
MASTER SON-T PIA Plus 150W E40	150	17 700	2 000	E40

4 + 1

ZDARMA

Průmyslová svítidla	Příkon (W)	Světelný tok (lm)	Barva světla
PILA BY007P G2 LED100S/840 PSU WB	100	10 000	studená bílá
PILA BY007P G2 LED150S/840 PSU WB	150	15 000	studená bílá
PILA BY007P G2 LED200S/840 PSU WB	200	20 000	studená bílá

Platnost akce do 15. 12. 2023 nebo do vyprodání zásob.

9 + 1 ZDARMA

Uliční LED svítidlo CoreLine Malaga LED	Příkon (W)	Světelný tok (lm)	Barva světla	Přibližná náhrada za
BRP101 LED37/740 II DM	29,5	3 054	studená bílá	sodík 50 W
BRP102 LED55/740 II DM	39,0	4 600	studená bílá	sodík 70 W
BRP102 LED75/740 II DM	56,5	6 133	studená bílá	sodík 100 W

dostupné také v 3 000 K

Uliční LED svítidlo Lumistreet (generace 3)	Příkon (W)	Světelný tok (lm)	Barva světla (K)	Přibližná náhrada za
BGP290 LED60/740 II DM10 48/60S	38	4 800	4 000	sodík 70 W
BGP291 LED85-4S/740 II DM10 48/60S	55	7 310	4 000	sodík 100 W
BGP292 LED170-4S/740 II DM10 48/60S	108	14 280	4 000	sodík 250 W

LED trubice T8 na elektromagnetickou tlumivku nebo 230 V	Příkon (W)	Světelný tok (lm)	Barva světla	Přibližná náhrada za (W)
Pila LED tube 600mm 8W 840	8,0	800	studená bílá	18
Pila LED tube 1200mm 16W 840	16,0	1 600	studená bílá	36
Pila LED tube 1500mm 19,5W 840	19,5	2 000	studená bílá	58
MASTER LEDtube Starter EMP GenIII - náhrada za startér				
CorePro LEDtube 1200mm 15,5W 840 T8	15,5	1 800	studená bílá	36
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	20,0	2 200	studená bílá	58
CorePro LEDtube 1200mm UO 21,5W 840 T8	21,5	2 400	studená bílá	36
CorePro LEDtube 1500mm UO 31,5W 840 T8	31,5	3 500	studená bílá	58

LED Panely	Příkon (W)	Světelný tok (lm)	Barva světla (K)
PILA RC007B LED40S/840 PSU I W60L60 NOC	40	4 000	4 000
PILA RC007B LED40S/840 PSU I W60L60 OC - kancelářská optika	40	4 000	4 000

Nástěnná / stropní svítidla	Příkon (W)	Světelný tok (lm)	Barva světla (K)
PILA Ceiling RD 10W 4000K W 06	10	1 100	4 000
PILA Ceiling RD 17W 4000K W 06	17	1 700	4 000

Náhrada za sodíkové výbojky (přímo na 230 V)	Příkon (W)	Světelný tok (lm)	Barva světla	Přibližná náhrada za	Patice
TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	17	2 800	teplá bílá	sodík 50 W	E27
TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	26	4 200	teplá bílá	sodík 70 W	E27
TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	40	7 200	teplá bílá	sodík 100 W	E40

dostupné také v 4 000 K

Platnost akce do 15. 12. 2023 nebo do vyprodání zásob.




Pobočkové eventy 12/2023

ARGOS

ELEKTRO



Zveme Vás na naše pobočky na prezentace s občerstvením.

Datum	Pobočka	Event	Partneři akce
pondělí 4. prosinec 2023	Ostrava	snídaně s prezentací	 YPSILON PLUS
úterý 5. prosinec 2023	Klatovy	Mikulášská	 FRANKISCHE  Kanlux  panlux  Schneider Electric
pátek 15. prosinec 2023	Pardubice	snídaně s prezentací	 YPSILON PLUS

ARGOS
ELEKTRO

VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA

22. 12. 2023 otevřeno dle běžné provozní doby

25. 12. – 29. 12. 2023 zavřeno

od 2. 1. 2024 otevřeno dle běžné provozní doby

Za celý tým ARGOS ELEKTRO Vám přejeme
šťastné a veselé Vánoce!

www.argos.cz

ARGOS

E L E K T R O

**23 POBOČEK
PO CELÉ ČR**



Nevíte si rady?

Kontaktujte naše zákaznické centrum:

 **800 333 380**

Aktuální kontakty naleznete na:

www.argos.cz/kontakty



Nakupujte také online na **www.argos.cz**