

DEK

STAVEBNINY

ELEKTROMATERIÁL

VODA TOPENÍ SANITA

NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

BARVY A LAKY

PŮJČOVNA

**ATRAKTIVNÍ CENY
PRO ŘEMESLNÍKY
A STAVEBNÍKY**

SUPER CENA

pronájem/den

2 360,-

1 951,- bez DPH

garance 194,-/den

PSK0337

Minirypadlo 2t

Více na str. 30.



1VFW

Šroubovák

vrtací AKU

DeWALT

DCD791L2T-QW

Více na str. 23.

**+ ŠÁLA
ZDARMA**

ks

5 690,-

4 703,- bez DPH

2JRD8

Asfaltový pás hydroizolační

ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR

Více na str. 11.

**+ RUKAVICE
ZDARMA**

m²

202,-

167,- bez DPH

943WG

Nádrž na dešťovou

vodu

Plastvar

SMART 5000l

Více na str. 20.

SUPER CENA

ks

26 999,-

22 313,- bez DPH

NULB4

Dlažba betonová BEST KLASIKO brilant

Více na str. 13.

SUPER CENA

m²

439,-

363,- bez DPH

Akce platí od 2.4. do 28.4.2024.

Nákupem
označeného
zboží sbíráte body
do věrnostního
programu.



15. 4. – 14. 6.

ŠTĚDRÁ DOVOLENÁ 2024

věrnostní program



Více
informací na


www.dek.cz/stedra

Startujeme!

DEKSMART®

Kalkulátory konstrukcí od základů po střechu

- Doporučí vhodný materiál k realizaci konstrukce.
- S jistotou, že jste na nic nezapomněli, spočítá potřebné množství a zaokrouhlí ho na prodejní balení.
- Rychle ověří dostupnost materiálu díky propojení s e-shopem.



Vyzkoušejte na
www.dek.cz/deksmart





MINIRYPADLA Z DEKU S NADSTANDARDNÍ VÝBAVOU

Vážení zákazníci,

na měsíc duben jsme vám v DEK půjčovně připravili atraktivní nabídku strojů se zaměřením na zemní práce a hutnění povrchů.

Z naší strany však nejde pouze o vhodný výběr strojů či výhodné podmínky pronájmu – v DEK půjčovně se dlouhodobě snažíme nabízet vám vždy něco navíc. Zejména se soustředíme na kvalitu nabízených strojů, jejich užité vlastnosti a v neposlední řadě také nadstandardní výbavu. Té bych rád věnoval pozornost v souvislosti s nabídkou minirypadel. DEK půjčovna obnovuje každý rok dle přísných parametrů strojový park a při nákupu minirypadel jsme v loňském roce zvýšili úroveň základní výbavy.

Od r. 2023 tak do naší půjčovny pořizujeme minirypadla v kategorii 2–8t s hydraulickou naklápací hlavou, s hydraulickým rychloupínačem a závěsným hákem. Hydraulická naklápací hlava

(tzv. „Powertilt“) umožňuje obsluhu stroje stranově naklápět volitelné pracovní nástroje, jako jsou podkopové a svařovací lopaty, hydraulická kladiva, vrtáky nebo drapáky atp., v rozsahu až 180°. Integrovaný hydraulický rychloupínač umožňuje pohodlnou výměnu podkopových a pevných svařovacích lopat přímo z kabiny stroje, což obsluha ocení zejména při nepříznivém počasí. Všechny nové lopaty mají navíc tzv. SYMLOCK upínání, které umožňuje oboustranné uchycení nástroje.

U minirypadel dbáme i na dostatečný počet hydraulických okruhů a pohodlí obsluhy. Naše minirypadla v kat. 3,5–8t jsou tak již v základu vybavena 4 hydraulickými okruhy a klimatizací.

Věříme, že tento nový standard výbavy oceníte, a budete se k nám do půjčovny rádi vracet. Za divizi Půjčovna bych vám rád poděkoval za vaši dosavadní přízeň a popřál vám v letošní stavební sezóně mnoho vydařených zakázek.

Jan Štelzig
ředitel divize Půjčovna



Jak nakoupit?

**Nakupujte
snadno**
ve Stavebninách DEK

1. osobně v prodejně
2. online na e-shopu www.dek.cz
3. telefonicky nebo e-mailem – 510 000 100 / stavebniny@dek.cz

Objednané zboží vám vydáme do 10 minut. Případně vám ho rádi dovezeme!

Zvolte si způsob nákupu

NÁKUP A VYZVEDNUTÍ V NAŠÍ PRODEJNĚ

1 Zastavení na značeném stání

Zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

2 Objednání materiálu

Zboží si můžete objednat předem nebo přímo v prodejně. U pokladny nám sdělte číslo svého stání a případně číslo objednávky.

3 Nákup v prodejně

Využijte čas do vydání objednávky nákupem drobného zboží v prodejně.

4 Zapůjčení strojů a nářadí

Pro potřebné stroje a nářadí se zastavte v naší půjčovně.

5 Kvalitní káva zdarma

Návštěvu prodejny si zpříjemněte kávou Dallmayr, na kterou vás zveme.

6 Výdej zboží

Po kompletaci objednávky vám váš nákup naložíme do auta.

VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ Z VAŠEHO AUTA

DEK Drive

1 Objednávka předem

Vytvořte si předem objednávku zboží a rezervaci v půjčovně. Až vše připravíme, emailem vám pošleme výzvu k vyzvednutí.

2 Zastavení na značeném stání

Po příjezdu k prodejně zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

3 Bezkontaktní odbavení

Odbavte se ze svého auta pomocí odkazu z objednávky. Pokud jste neplatili předem, zaplatíte na pokladně.

4 Výdej zboží

Materiál i půjčené stroje vám dovezeme přímo k autu. Lehké zboží si naložíte sami, těžké vám naložíme my.

DEK



ks
69,00
57,10 bez DPH

PWP45

Tmel silikonový
DEK transparentní 310 ml
univerzální, na spáry nesavých podkladů,
voděodolný, UV odolný

DEK



NOVINKA

ks
99,-
81,90 bez DPH

C07U3

Tmel okamžitě přetíratelný
DEKFIX bílý 310 ml
pro přetírání barvou ihned po aplikaci, na bázi
akrylátové disperze, k utěsnění a vyplnění
spojovacích spár, otvorů a prasklin

TMELY A LEPIDLA DEK

DEK



NOVINKA

ks
139,-
115,- bez DPH

1D2L9

Tmel silikonový
DEKFIX PREMIUM bílý 300 ml
na sanitární a fasádní spoje, na bázi silikonu
bez obsahu acetalátu se zvýšenou odolností
vůči tvorbě plísní, UV odolný

DEK



NOVINKA

ks
147,-
122,- bez DPH

2WXT5

Lepidlo a tmel univerzální
DEKFIX čiré 290 ml
vynikající přilnavost k většině neporézních
povrchů, na bázi polymerů bez obsahu
izokyanátů a rozpouštědel, vysoce pevné

SOUDAL

TMELY A LEPIDLA




ks
59,00
48,80 bez DPH

69B56

Tmel akrylový na sádrokarton
Soudal bílý 280 ml
pro spoje SDK, tmelení spár ve zdivu
a omítkách a spár rámu oken a dveří, na bázi
akrylátové disperze, rychleschnoucí,
přetíratelný, do interiéru

SOUDAL



ks
165,-
137,- bez DPH

56P56

Lepidlo na parozábrany
Soudal 280 ml
ke spojování a utěsnování veškerých
materiálů s nároky na parotěsný
a vzduchotěsný spoj, na bázi akrylátu, vysoká
přilnavost k PE a PP, odolné UV záření, barva
modrá

SOUDAL



ks
159,-
132,- bez DPH

L33G8

Pěna lepicí
Soudal pistolová 750 ml
k lepení tepelněizolačních panelů na stěny,
dekorativních prvků na fasády, většiny
běžných stavebních materiálů, na bázi
polyuretanu

PĚNY

SOUDAL



ks
199,-
165,- bez DPH

25S25

Pěna lepicí
Soudal Soudabond Easy
pistolová 750 ml
k lepení izolačních materiálů,
sádrokartonových desek nebo
pórobetonových tvárnic bez nutnosti
penetrace, nahrazuje maltu, na bázi
polyuretanu

DEK

+ 1 ks = 1 bod



ks
699,-
578,- bez DPH

PLATÍ PRO VŠECHNY ODSŮNY

Lazura na dřevo
DEKFINISH 3v1
chrání před vlhkostí, UV zářením,
dřevokaznými houbami a plísněmi, na bázi
rozpouštědel a olejů se zvýšeným obsahem
účinných látek, do interiéru i exteriéru,
min. 2 nátěry, ~0,09 l/m²/nátěr

odstín, balení	položka	MJ	s DPH
dub, 2,2 l	7L580	ks	699,-
dub, 5 l	ZPGG2	ks	1 351,-

remmers

LAZURY A PŘÍPRAVKY NA DŘEVO

remmers



ks
955,-
790,- bez DPH

43C38

Lazura středněvrstvá
Remmers UV+ bezbarvá, 2,5 l
středněvrstvá lazura na bázi rozpouštědel,
vysoká odolnost proti UV záření, univerzální
na dřevo v exteriéru, 2-3 nátěry,
~0,10 l/m²/nátěr



ks
od 999,-
od 825,- bez DPH

PLATÍ PRO VŠECHNY ODSŮNY

Lazura tenkovrstvá
Remmers HK lazura 2251 teak
chrání před vlhkostí a UV zářením, na bázi
rozpouštědel a olejů, 3v1: impregnace,
základ a lazura, do exteriéru, min. 2 nátěry,
~0,12 l/m²/nátěr

balení	položka	MJ	s DPH
2,5 l	386A3	ks	999,-
5 l	48N34	ks	1 789,-

stachema



ks
770,-
636,- bez DPH

VD6AT

Odšedovač dřeva Lignofix, 2,5 l
k oživení a čištění zašedlého dřeva, na terasy,
ploty a jiné dřevěné plochy, speciální gelová
konzistence, do exteriéru, ~0,15 l/m²/nátěr

ROKO



ks
od 133,-
od 110,- bez DPH

Barva základová
Rokoprím RK 1010110 šedá
univerzální barva na dřevo i kov, na bázi
alkydové pryskyřice, do interiéru i exteriéru,
~0,14 l/m²/nátěr

balení	položka	MJ	s DPH
0,75 l	49P88	ks	133,-
3,2 l	94P35	ks	521,-

ROKO

BARVY NA KOVY A BETON

stachema



ks
od 224,-
od 185,- bez DPH

PLATÍ PRO VŠECHNY ODSŮNY

Barva samozákladující
Rokosil akryl 3v1 RK 300 1000 bílá
antikoroziční rychleschnoucí barva, na bázi
akrylátové pryskyřice s přísadou zinkofosfátu,
k provedení samozákladujících nátěrů
ocelových výrobků, ~0,18 l/m²/nátěr

balení	položka	MJ	s DPH
0,6 l	422S9	ks	224,-
3 l	7L770	bal.	951,-



ks
od 249,-
od 206,- bez DPH

PLATÍ PRO VŠECHNY ODSŮNY

Barva vrchní
Lignofix EMAIL vodouředitelný, slonová kost
vrchní nátěry dřeva a kovů opatřených
antikorozičním nátěrem, na bázi vodou
ředitelné akrylátové pryskyřice s přísadou
aditiv, do interiéru i exteriéru, matný vzhled,
2 nátěry, ~0,15 l/m²/nátěr

balení	položka	MJ	s DPH
0,75 l	7DHLS	ks	249,-
2,5 l	TCU5X	ks	672,-
4,5 l	FC4S7	ks	1 111,-

stachema



SUPER CENA
ks
2 226,-
1 840,- bez DPH

Set Podlahový nátěr garáže
Stachema PN100
na betonové podlahy, na vnitřní i venkovní
plochy, 2x barva na podlahy
PN100 šedá 5 kg, ředidlo S 6005 1 l, váleček
s držákem, zárohový štětec, maskovací
krepová páska

FASÁDNÍ OBKLADY JAMES HARDIE



Více informací ke skladbě naleznete
v katalogu Stavebniny DEK na straně 316.

TIP ODBORNÍKA

David Pytlík
technik divize pro suchou výstavbu



KOMPOZITNÍ OBKLADOVÉ PRVKY

Obkladové prvky James Hardie jsou vyrobeny z kompozitu vyztuženého celulózovými vlákny. Vyrábí se ve dvou formátech, plaňky o rozměru 3600 mm × 180 mm a desky 3048 mm × 1220 mm. Jsou dostupné v 21 barevných odstínech. Ve Stavebninách DEK máme vždy 7 odstínů planěk a 5 odstínů desek v centrálním skladě. Montáž obkladů je možná na dřevěný rošt nebo na kovový fasádní systém DEKMETAL. Plaňky lze montovat horizontálně nebo vertikálně. Kladou se s příznanou mezerou nebo překládaně. Montáž desek je možná pouze s příznanou spárou. Plaňky i desky lze volně kombinovat. Obklady jsou odolné vůči povětrnostním vlivům, dlouhodobě si zachovávají svůj vzhled a jsou bezúdržbové.



fermacell


+ 3 m² = 1 bod

m²
767,-
634,- bez DPH

Obklad fasádní Hardie®Plank

materiál vláknocement, odolný vůči plísni, vodě a povětrnostním vlivům, třída reakce na oheň A2-s1, d0, struktura dřeva, 8×180×3600 mm, 7,12 kg/ks, 0,648 m²/ks

barva	položka	MJ	s DPH
antracitově šedá	99K44	ks	497,-
oříškově hnědá	88K42	ks	497,-
šterkově šedá	35K36	ks	497,-
espresso	86K95	ks	497,-
ocelově šedá	63K22	ks	497,-
mlhově šedá	85K69	ks	497,-
sněhově bílá	62K66	ks	497,-




fermacell

m²
1119,-
924,- bez DPH

Obklad fasádní Hardie®Panel

materiál vláknocement, odolný vůči plísni, vodě a povětrnostním vlivům, třída reakce na oheň A2-s1, d0, struktura hladká, 8×1220×3050 mm, 38,8 kg/ks, 11,2 kg/m²

barva	položka	MJ	s DPH
antracitově šedá	WJZD1	ks	4158,-
sněhově bílá	4NNHP	ks	4158,-
černá	6VK6C	ks	4158,-
břidlicově šedá	V27BX	ks	4158,-
kovově šedá	J19JM	ks	4158,-



fermacell

ks
513,-
424,- bez DPH

Barva Hardie®Seal

akrylátová barva, na zatření řezných hran a drobných poškození na obkladech Hardie®Plank, 0,5l/bal.

barva	položka	MJ	s DPH
antracitově šedá	53K56	ks	513,-
oříškově hnědá	26K29	ks	513,-
šterkově šedá	43K59	ks	513,-
espresso	55K38	ks	513,-
ocelově šedá	25K65	ks	513,-
mlhově šedá	98K93	ks	513,-
sněhově bílá	82K84	ks	513,-
břidlicově šedá	72J3G	ks	513,-



fermacell

bm
162,-
134,- bez DPH



44K32

Profil ventilační pravoúhlý Hardie 38 mm × 3 m

ukončovací pravoúhlý perforovaný profil pro obklady Hardie®Plank nebo Hardie®Panel, k odvětrání fasády a ochranu proti škůdcům, šířka 38 mm, délka 3 m, cena 2423,-/bal. s DPH

fermacell

bm
223,-
185,- bez DPH



28K39

Profil ventilační s náklonem Hardie 38 mm × 3 m

zakládací perforovaný profil s náklonem pro obklady Hardie®Plank, k odvětrání fasády a ochranu proti škůdcům, šířka 38 mm, délka 3 m, cena 3340,-/bal. s DPH



ks
od 2 624,-
od 2 168,- bez DPH

Okno plastové VIVA LINE bílé

moderní plastové okno v oboustranně bílé barvě, vybavené izolačním dvojsklem, otevíravé sklopné, hloubka rámu 74 mm

rozměry, orientace	položka	MJ	s DPH
500×600 mm, pravé	4LM0X	ks	2 624,-
500×600 mm, levé	0K15G	ks	2 624,-
600×900 mm, pravé	M3KDH	ks	3 084,-
600×900 mm, levé	U9C9D	ks	3 084,-
900×900 mm, pravé	TPKM3	ks	3 602,-
900×900 mm, levé	Y7R4T	ks	3 602,-
900×1200 mm, pravé	YN48T	ks	4 332,-
900×1200 mm, levé	R9FCT	ks	4 332,-
1200×1200 mm, pravé	40KLW	ks	5 115,-
1200×1200 mm, levé	P2NWW	ks	5 115,-

ks
od 3 202,-
od 2 646,- bez DPH

Okno plastové

VIVA LINE bílé/zlatý dub

moderní plastové okno v barvě zlatý dub zvenku a bílé zevnitř, vybavené izolačním dvojsklem, otevíravé sklopné, hloubka rámu 74 mm

rozměry, orientace	položka	MJ	s DPH
500×600 mm, pravé	2KTH2	ks	3 202,-
500×600 mm, levé	2ZG48	ks	3 202,-
600×900 mm, pravé	H0RZ0	ks	3 789,-
600×900 mm, levé	Z5WYC	ks	3 789,-
900×1200 mm, pravé	V4TD2	ks	5 316,-
900×1200 mm, levé	9FW08	ks	5 316,-



ks
od 3 202,-
od 2 646,- bez DPH

Okno plastové

VIVA LINE bílé/antracit

moderní plastové okno v barvě antracit zvenku a bílé zevnitř, vybavené izolačním dvojsklem, otevíravé sklopné, hloubka rámu 74 mm

rozměry, orientace	položka	MJ	s DPH
500×600 mm, pravé	DH0CW	ks	3 202,-
500×600 mm, levé	963C6	ks	3 202,-
600×900 mm, pravé	FN5L3	ks	3 789,-
600×900 mm, levé	KV2FA	ks	3 789,-
900×1200 mm, pravé	NU755	ks	5 316,-
900×1200 mm, levé	TZVS0	ks	5 316,-



OKENNÍ FÓLIE



bm
45,80
37,90 bez DPH

26L82

Fólie okenní interiéru Illbruck ME350

exteriérová celoplošně samolepicí fólie pro vnitřní utěsnění oken mezi osazovacím rámem a zdívkou, celoplošně omyvatelná, šířka 70 mm, délka role 25 m, cena 1 144,-/ks s DPH



bm
35,50
29,30 bez DPH

96P99

Fólie okenní interiéru Illbruck ME320

polypropylenová omyvatelná interiérová fólie s lepicími pruhy umožňujícími fixaci na okno, dveře a ostění, vzduchotěsná a parobrzdicí, šířka 60 mm, EW s perlínkou, délka role 50 m, cena 1 773,-/ks s DPH



PŘÍSLUŠENSTVÍ K FÓLIÍM



ks
184,-
152,- bez DPH

MLXD7

Lepidlo na fólie Illbruck SP026

k fixaci okenních fólií k podkladům, při aplikaci bez zápachu, velmi dobře zpracovatelné, varianta kartuš 310 ml



ks
458,-
379,- bez DPH

F4DWN

Impregnace ve spreji Illbruck ME902 Primer

impregnace ve spreji pro zlepšení přilnavosti a zpevnění poréznych podkladů před následnou aplikací butylových a bitumenových pásek nebo fólií, na bázi polymerového roztoku, objem 500 ml



bm
45,80
37,90 bez DPH

43L64

Fólie okenní exteriéru Illbruck ME351

exteriérová celoplošně samolepicí fólie pro venkovní utěsnění oken mezi osazovacím rámem a zdívkou, celoplošně omyvatelná, šířka 70 mm, délka role 25 m, cena 1 144,-/ks s DPH



bm
35,20
29,10 bez DPH

46P35

Fólie okenní exteriéru Illbruck ME321

polypropylenová omyvatelná exteriérová fólie s lepicími pruhy umožňujícími fixaci na okno, dveře a ostění, vzduchotěsná a parobrzdicí, šířka 60 mm, EW s perlínkou, délka role 50 m, cena 1 756,-/ks s DPH



STĚRKOVACÍ TMEL

SUPER CENA

bal.
286,-
237,- bez DPH

NOVINKA



5DH8J

Tmel finální

Baumit FinoGrande 20 kg

finální sádrový stěrkačský tmel, k provádění hladkých povrchů stěn a stropů, na celoplošné opravy sádrových a vápenocementových omítek, sádkokartonu a betonu, do interiéru, spotřeba 1 kg/m²/mm



bal.
2 082,-
1 720,- bez DPH

NOVINKA

■ 48YFD

Penetrace silikonová
Caparol OptiSilan TiefGrund 101
hluboko pronikající penetrační nátěr
ke zpevnění podkladu, na bázi silikonové
pryskyřice, hydrofobní, vysoké zpevňující
vlastnosti, do interiéru i exteriéru, 10l/bal.



bal.
2 491,-
2 058,- bez DPH

NOVINKA

■ 0R0UH

Barva fasádní akrylátová
Caparol Capamur Finish B1 101
na nové, nenatřené omítky nebo renovační
a dostatečně přílnavé staré nátěry, zesílení
siloxanem, optimální ochrana vůči vlhkosti,
min. 2 nátěry, 10l/bal.

SUPER CENA

bal.
1 906,-
1 575,- bez DPH

■ 6XFW6

Barva fasádní akrylátová
Caparol AcrylStar 25 kg
na nové, nenatřené omítky nebo renovační
a dostatečně přílnavé staré nátěry,
vodoodpudivá, difúzní, min. 2 nátěry,
25 kg/bal.

NEJPRO-
DÁVANĚJŠÍ



TÓNUJEME



bal.
3 185,-
2 632,- bez DPH

8 LET
ZÁRUKA

■ 08ZLC

Barva fasádní silikonová
Caparol Muresko 101
na hladký nebo strukturovaný povrch, s velmi
dobrou ochranou proti vlhkosti a vysokou
prodýšností pro vodní páry i pro CO₂,
min. 2 nátěry, 10l/bal.



bal.
2 897,-
2 394,- bez DPH

■ SDV6A

Barva fasádní silikonová
Caparol AmphiSilan-Plus 101
na všechny běžné povrchy, na bázi silikonové
pryskyřice, dobrá odolnost proti srážkové
vodě, vysoká paropropustnost, min. 2 nátěry,
10l/bal.



bal.
4 659,-
3 850,- bez DPH

■ 4BXS9

Barva fasádní silikonová
Caparol ThermoSan NQG 101
s technologií zasíťovaných nanokřemenných
částic, účinná proti usazování plísni a špíny,
pro udržení fasád čistých delší dobu,
min. 2 nátěry, 10l/bal.



bal.
6 150,-
5 082,- bez DPH

10 LET
ZÁRUKA

■ XGBW2

Barva fasádní silikonová
Caparol CarboSol 22 kg
s fotokatalytickým účinkem a biocidní
ochranou má samočisticí efekt a zvýšenou
ochranu povrchu proti napadení
mikroorganismy, vysoká mechanická
odolnost a životnost fasády, min. 2 nátěry,
22 kg/bal.



bal.
216,-
179,- bez DPH

■ 38D32

+ 5 bal. = 1 bod

Hmota lepicí a stěrková
Baumit DuoContact 25 kg
vodoodpudivá hmota, na bázi cementu,
k lepení a stěrkování fasádních izolačních
desek, zrnitost 0,6 mm, spotřeba
cca 3–6 kg/m², 25 kg/bal.



bal.
313,-
259,- bez DPH

■ 58D54

+ 5 bal. = 1 bod

Hmota lepicí a stěrková
Baumit ProContact 25 kg
paropropustná hmota, na bázi cementu,
k lepení a stěrkování fasádních izolačních
desek, zrnitost 0,6 mm, spotřeba
cca 3–6 kg/m², 25 kg/bal.

FASÁDNÍ SYSTÉM BAUMIT



bal.
1 942,-
1 605,- bez DPH

■ Z95T1

Nátěr podkladní
Baumit UniPrimer 25 kg
univerzální základní nátěr, k vyrovnání
nasákavosti podkladu a zajištění přílnavosti
následně nanášených povrchových úprav,
do exteriéru i interiéru,
spotřeba 0,2–0,4 kg/m², 25 kg/bal.



bal.
1 380,-
1 140,- bez DPH

■ 69H38

+ 1 bal. = 1 bod

Omítka silikonová
Baumit SiliporTop
škrábaná 1,5 mm 25 kg
pastovitá tenkovrstvá vodoodpudivá omítka,
škrábaná struktura, paropropustná,
do exteriéru, zrnitost 1,5 mm,
spotřeba 2,5 kg/m²



bal.
1 543,-
1 275,- bez DPH

■ 93D23

+ 1 bal. = 2 body

Omítka silikonová
Baumit SilikonTop
škrábaná 1,5 mm 25 kg
pastovitá tenkovrstvá omítka vysoce
vodoodpudivá, škrábaná struktura,
paropropustná, do exteriéru, zrnitost 1,5 mm,
spotřeba 2,5 kg/m²



bal.
2 088,-
1 725,- bez DPH

■ 86S26

+ 1 bal. = 2 body

Omítka silikonová
Baumit StarTop
škrábaná 1,5 mm 25 kg
pastovitá tenkovrstvá omítka s drypor efektem
bránící biologickému znečištění, rýhovaná
nebo škrábaná struktura, vysoce
paropropustná, do exteriéru, zrnitost 1,5 mm,
spotřeba 2,5 kg/m²



bal.
2 097,-
1 733,- bez DPH

■ 45E95

+ 1 bal. = 1 bod

Omítka dekorativní
Baumit MosaikTop
Essential Line 2 mm 25 kg
soklová mozaiková omítka s barevnými
kamínky se zvýšenou mechanickou odolností,
voděodolná, paropropustná, do exteriéru,
zrnitost 2 mm, spotřeba 5,5 kg/m²



bal.
2 614,-
2 160,- bez DPH

■ SUPRO

+ 1 bal. = 1 bod

Omítka dekorativní
Baumit MosaikTop
Natural Line 2 mm 25 kg
soklová mozaiková omítka s barevnými
kamínky se zvýšenou mechanickou odolností,
obohacena slivovými vločkami, voděodolná,
paropropustná, do exteriéru, zrnitost 2 mm,
spotřeba 4,5 kg/m²

+ 1 m³ = 2 body

Tepelná izolace Kooltherm K5

fasádní desky z fenolické pěny, po obou stranách skleněná textilie, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti $\lambda_D = 0,021 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, pevnost v tahu kolmo k rovině desky 80 kPa, šířka 400 mm, délka 1200 mm

SUPER CENA

m³
17 303,-
14 300,- bez DPH

λ
0,021

tloušťka, balení	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
20 mm, 8,64 m²	33A85	286,-	bal.	2 990,-
30 mm, 5,76 m²	89A62	429,-	bal.	2 990,-
40 mm, 6,72 m²	34A28	572,-	bal.	4 652,-
50 mm, 5,28 m²	45A53	715,-	bal.	4 568,-
60 mm, 4,8 m²	24A26	858,-	bal.	4 984,-
70 mm, 3,84 m²	68A43	1 001,-	bal.	4 652,-
80 mm, 3,36 m²	24M88	1 144,-	bal.	4 652,-
100 mm, 2,88 m²	49A25	1 430,-	bal.	4 984,-
120 mm, 2,4 m²	94A98	1 716,-	bal.	4 984,-

DEK

Tepelná izolace EPS 70F

fasádní desky z expandovaného polystyrenu, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti $\lambda_D = 0,039 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, pevnost v tahu kolmo k rovině desky 100 kPa, šířka 500 mm, délka 1000 mm

tloušťka, balení	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
30 mm, 8 m²	53C66	36,90	bal.	357,-
40 mm, 6 m²	26C39	49,20	bal.	357,-
50 mm, 5 m²	43C56	61,50	bal.	372,-
60 mm, 4 m²	55C29	73,80	bal.	357,-
80 mm, 3 m²	98C38	98,30	bal.	357,-
100 mm, 2,5 m²	64C93	123,-	bal.	372,-
120 mm, 2 m²	44C84	148,-	bal.	357,-
140 mm, 1,5 m²	62F25	172,-	bal.	313,-
160 mm, 1,5 m²	36C32	197,-	bal.	357,-
180 mm, 1 m²	95C83	222,-	bal.	268,-
200 mm, 1 m²	22C23	246,-	bal.	298,-

m³
1 487,-
1 229,- bez DPH

+ 2 m³ = 1 bod

Tepelná izolace Isover TF PROFI

fasádní desky z kamenné minerální vlny, ke kontaktnímu zateplení fasád, podélná orientace vláken, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti $\lambda_D = 0,035 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, pevnost v tahu kolmo k rovině desky 10 kPa, šířka 600 mm, délka 1000 mm

tloušťka, balení	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
50 mm, 3 m²	9GWA9	167,-	bal.	605,-
80 mm, 1,8 m²	X3HS6	233,-	bal.	507,-
100 mm, 1,8 m²	HHHV8	291,-	bal.	633,-
120 mm, 1,8 m²	631YB	349,-	bal.	760,-
140 mm, 1,2 m²	C4AM7	407,-	bal.	591,-
160 mm, 1,2 m²	HOS07	465,-	bal.	675,-
180 mm, 1,2 m²	TRP4N	523,-	bal.	760,-
200 mm, 0,6 m²	9B5F3	581,-	bal.	422,-

+ 1 m³ = 1 bod

DEK

m³
3 050,-
2 520,- bez DPH

Tepelná izolace Dekperimeter SD 150

desky z expandovaného polystyrenu s uzavřenou povrchovou strukturou, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti $\lambda_D = 0,034 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, pevnost v tlaku při 10% stlačení 150 kPa, šířka 600 mm, délka 1250 mm

tloušťka, balení	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
30 mm, 12 m²	84U45	75,60	bal.	1 098,-
40 mm, 9 m²	58U24	101,-	bal.	1 098,-
50 mm, 7,5 m²	32U68	126,-	bal.	1 144,-
60 mm, 6 m²	83Z92	152,-	bal.	1 098,-
80 mm, 4,5 m²	64C22	202,-	bal.	1 098,-
100 mm, 3,75 m²	44C69	252,-	bal.	1 144,-
120 mm, 3 m²	42C66	303,-	bal.	1 098,-
140 mm, 2,25 m²	23Z49	353,-	bal.	961,-

+ 1 m³ = 1 bod


TIP ODBORNÍKA

Oldřich Telk
produkt manažer pro tepelné izolace



PROSTOROVĚ ÚSPORNÉ ZATEPLENÍ DOMU

Hlavní výhodou tepelné izolace Kooltherm K5 je nízký součinitel tepelné vodivosti $\lambda_D = 0,021 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$. Ten nám umožňuje dosáhnout podstatně menší tloušťky zateplovacího systému v porovnání s běžnými systémy. Díky menší ztrátě užitného prostoru lze použít pro zateplení stěn balkónů a lodžii nebo pro zateplení detailů (parapety, ostění a nadpraží).

**Tepelná izolace Isover EPS GreyWall Plus**

fasádní desky z šedého expandovaného polystyrenu, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti $\lambda_D = 0,031 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, pevnost v tahu kolmo k rovině desky 100 kPa, šířka 500 mm, délka 1000 mm

m³
2 037,-
1 683,- bez DPH

tloušťka, balení	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
30 mm, 8 m²	34S26	50,50	bal.	489,-
40 mm, 6 m²	45S43	67,40	bal.	489,-
50 mm, 5 m²	24S55	84,20	bal.	510,-
60 mm, 4 m²	68S25	101,-	bal.	489,-
80 mm, 3 m²	49S82	135,-	bal.	489,-
100 mm, 2,5 m²	98S93	169,-	bal.	510,-
120 mm, 2 m²	94S64	202,-	bal.	489,-
140 mm, 1,5 m²	88S42	236,-	bal.	428,-
160 mm, 1,5 m²	86S95	270,-	bal.	489,-
180 mm, 1 m²	CXC4K	303,-	bal.	367,-
200 mm, 1 m²	MLAB5	337,-	bal.	408,-

+ 2 m³ = 1 bod

Tepelná izolace Knauf SMARTwall S C1

fasádní desky z kamenné minerální vlny s jednostranným silikátovým nástřikem, ke kontaktnímu zateplení fasád zejména bytových domů, podélná orientace vláken, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti $\lambda_D = 0,035 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, pevnost v tahu kolmo k rovině desky 10 kPa, šířka 600 mm, délka 1000 mm

tloušťka, balení	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
50 mm, 3,6 m²	957BT	146,-	bal.	633,-
80 mm, 2,4 m²	3ZT34	233,-	bal.	675,-
100 mm, 1,8 m²	X2M2J	291,-	bal.	633,-
120 mm, 1,2 m²	9XFT3	349,-	bal.	507,-
140 mm, 1,8 m²	NZX5F	407,-	bal.	886,-
160 mm, 1,2 m²	OU23P	465,-	bal.	675,-
180 mm, 1,2 m²	Z9YVK	523,-	bal.	760,-
200 mm, 1,2 m²	KG8WF	581,-	bal.	844,-

+ 1 m³ = 1 bod

IZOLACE SOKLU

DEK

m³
3 713,-
3 069,- bez DPH

Tepelná izolace Fibran XPS I

desky z extrudovaného polystyrenu s vlně povrchem, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti $\lambda_D = 0,032-0,036 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, pevnost v tlaku při 10% stlačení 250-300 kPa, šířka 600 mm, délka 1250 mm

tloušťka, balení	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
30 mm, 10,5 m²	65Z89	92,10	bal.	1 170,-
40 mm, 7,5 m²	93Z34	123,-	bal.	1 114,-
50 mm, 6 m²	84Z45	154,-	bal.	1 114,-
60 mm, 5,25 m²	58Z24	185,-	bal.	1 170,-
80 mm, 3,75 m²	32Z68	246,-	bal.	1 114,-
100 mm, 3 m²	33S92	307,-	bal.	1 114,-

+ 1 m³ = 1 bod

ZATEPLENÍ STŘECHY SE SYSTÉMEM TOPDEK

- získáte spolehlivou a dlouhodobě fungující konstrukci
- využijete prostor v podkroví pro bydlení
- snížíte náklady na vytápění
- využijete pohledovou konstrukci krovu

PROČ ZATEPLIT STŘECHU RADĚJI NAD KROKVEMI?

Špatným zateplením střechy můžete ve výsledku zhoršit stav své nemovitosti. Při zateplení mezi a pod krokvemi často dochází k nepřesnostem a chybám během montáže. Zejména při absenci tuhého podkladu pro kvalitní vzduchotěsné provedení parozábrany a její napojení v detailech. Následně dochází k nežádoucímu proudění vzduchu, které spolu s nízkou teplotou může způsobit kondenzaci vody. Důsledkem je nejen vlhnutí střechy s plísňemi a zvýšené náklady na vytápění, ale zejména pozvolné ničení materiálů v konstrukci.

CO JE SYSTÉM TOPDEK?


Oproti tomu systém TOPDEK počítá s umístěním tepelné izolace nad krokvemi. Tento technicky promyšlený systém nabízí bezpečnou a spolehlivou montáž, která vám umožní celoročně udržovat příjemnou teplotu a zajistí prostornější interiéry v řádu několika podlahových metrů.

Izolaci nad krokvemi uplatníte jak u novostaveb, tak u rekonstrukcí starších objektů se šikmou střechou. Nejlépe se hodí pro objekty s jednoduchým tvarem a s minimálním přesahem střechy. Se správně zvoleným řešením vám rádi poradíme již během fáze navrhování domu.

TOPDEK®

DEK

od 5 064,-
m³
od 4 185,- bez DPH



Tepelná izolace TOPDEK 022 PIR
deska z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR), polodrážka, součinitel tepelné vodivosti λ_0 0,022 W·m⁻¹·K⁻¹, šířka 1 200 mm, délka 2 400 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
80 mm, 11,52 m ²	R7LK2	358,-	bal.	4 989,-
100 mm, 8,64 m ²	ZL1F7	426,-	bal.	4 454,-
120 mm, 5,76 m ²	Z1C5P	512,-	bal.	3 563,-
140 mm, 8,64 m ²	MB753	587,-	bal.	6 132,-
160 mm, 5,76 m ²	5YCC0	671,-	bal.	4 672,-
180 mm, 5,76 m ²	F904N	755,-	bal.	5 256,-
200 mm, 5,76 m ²	X03H2	838,-	bal.	5 840,-

λ
0,022

+ 20 m³ = 20 bodů

TOPDEK

od 1 184,-
m²
od 978,- bez DPH



Tepelná izolace TOPDEK SKY
systémová deska z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR) s nakaširovanou DHV, pero+drážka, součinitel tepelné vodivosti λ_0 0,022 W·m⁻¹·K⁻¹, šířka 1 220 mm, délka 2 380 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
140 mm, 5,952 m ²	1HT11	978,-	bal.	7 043,-
160 mm, 5,952 m ²	883FJ	1 078,-	bal.	7 764,-
180 mm, 5,952 m ²	11NNH	1 186,-	bal.	8 541,-
200 mm, 5,952 m ²	K953C	1 232,-	bal.	8 873,-

TI + DHV

+ 20 m³ = 20 bodů

DEK

182,-
m²
150,- bez DPH



22C29
+ 2 role = 1 bod
Asfaltový pás parotěsnicí samolepicí TOPDEK AL BARRIER
systémový pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z hliníkové fólie kaširované polyesterovou rohoží, horní povrch polypropylenová stříž, spodní povrch ochranná snímatelná fólie, barva černá, ohebnost za nízkých teplot -20 °C, tloušťka 2,2 mm, 7,5 m²/role, cena **1 362,-/role** s DPH

DEK

146,-
m²
121,- bez DPH



69C59
+ 2 role = 1 bod
Asfaltový pás samolepicí TOPDEK COVER PRO
systémový pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z polyesterové rohože 120 g/m², horní povrch spalitelná PE fólie, spodní povrch ochranná snímatelná fólie, barva černá, ohebnost za nízkých teplot -20 °C, tloušťka 1,8 mm, 7,5 m²/role, cena **1 092,-/role** s DPH

DEK


163,-
m²
135,- bez DPH



29L84
+ 1 role = 4 body
Fólie difúzně propustná DEKTEK MULTI-PRO II
difúzně propustná fólie, pro doplňkovou hydroizolační vrstvu šikmých střech až do třídy těsnosti 2, tloušťka 0,48 mm, šířka 1,5 m, délka 50 m, 75 m²/bal., cena **12 196,-/role** s DPH

DEK

od 30,70
ks
od 25,40 bez DPH



T8G2D
Vrut kotevní TOPDEK
ocelový, nadstandardní protikorozi povrchová úprava a rozšířená talířová hlava, k upevňování skladeb šikmých střech s tepelnou izolací nad krokvemi, ø 8 mm, délka 220–440 mm, 50 ks/bal., cena **od 1 535,-/bal.** s DPH

DEK

HYDROIZOLACE NA PLOCHÉ STŘECHY

DEK

+ RUKAVICE ZDARMA

m²
od 202,-
od 167,- bez DPH

Asfaltový pás hydroizolační
ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR

pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z polyesterové rohože vyztužené skleněnými vlákny, horní povrch břidličný posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, ohebnost za nízkých teplot -25°C, tloušťka 4,5 mm, 7,5 m²/role

barva	položka	MJ	s DPH
modrozelená	2JRD8	role	1515,-
červená	54S23	role	1612,-

NEJPRO-
DÁVNĚJŠÍ1 PALETA = PÁR
RUKAVIC

+ 2 role = 1 bod

+ 2 role = 1 bod

m²
od 241,-
od 199,- bez DPH

Asfaltový pás hydroizolační
ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR

pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z polyesterové rohože, horní povrch břidličný posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, ohebnost za nízkých teplot -25°C, tloušťka 5,3 mm, 5 m²/role

barva	položka	MJ	s DPH
modrozelená	1NZYG	role	1201,-
červená	G6R1R	role	1264,-

DEK

+ 2 role = 1 bod

m²
270,-
224,- bez DPH

Y4NKO

Asfaltový pás hydroizolační
ELASTEK 50 GARDEN DEKOR
modrozelený


pás z SBS modifikovaného asfaltu, obsahuje aditiva zajišťující odolnost pásu proti prorůstání kořenů, nosná vložka z polyesterové rohože, horní povrch břidličný posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, barva modrozelená, ohebnost za nízkých teplot -25°C, tloušťka 5,3 mm, 5 m²/role, cena 1350,-/role s DPH

DEK

MAPEI

VEGETAČNÍ STŘECHY

Sika



m²
388,-
321,- bez DPH

RLA3F

+ 25 m² = 1 bodFólie hydroizolační z PVC-P
DEKPLAN 77 1,8 mm

přitěžovaná střešní hydroizolační fólie z měkkého polyvinylchloridu se skleněnou vyztužnou vložkou, barva šedá, tloušťka 1,8 mm, šířka 2,15 m, 32,25 m²/role, cena 12503,-/role s DPH



m²
391,-
323,- bez DPH

BDXP1

+ 25 m² = 1 bodFólie hydroizolační z TPO/FPO
Mapeplan T B 1,8 mm

přitěžovaná střešní hydroizolační fólie na bázi pružného polyolefinu vyztužená vložkou ze skelných vláken, barva bílá, tloušťka 1,8 mm, šířka 2,1 m, 31,5 m²/role, cena 12306,-/role s DPH



m²
408,-
337,- bez DPH

R6NHJ

+ 25 m² = 1 bodFólie hydroizolační z TPO/FPO
Sikaplan TB 18 1,8 mm

přitěžovaná střešní hydroizolační fólie na bázi pružného polyolefinu vyztužená vložkou ze skelných vláken, barva bílá, tloušťka 1,8 mm, šířka 2 m, 30 m²/role, cena 12227,-/role s DPH

RESITRIX

NEJDELŠÍ
ŽIVOTNOST

m²
923,-
763,- bez DPH

35H53

Fólie hydroizolační z EPDM
Resitrix SKW 2,5 mm

EPDM fólie vyztužená tkaninou ze skleněných vláken, na spodní straně se samolepicí asfaltovou vrstvou opatřenou snímatelnou PE fólií, stabilizace lepením nebo pro vegetační střechy, barva černá, tl. 2,5 mm, šířka 1 m, 10 m²/bal., cena 9221,-/role s DPH

DEK

DEK

DEK



m²
144,-
128,- bez DPH

43P44

Koberec trávnickový
GREENDEK TR K 20

předpěstovaný trávnickový koberec, výška trávníku 2,5–3,5 cm, tloušťka drnu 2–2,5 cm, váha 20–25 kg v závislosti na vlhkosti, rozměr 0,4×2,5 m, 1 m²/bal., cena 144,-/role s DPH



m²
426,-
380,- bez DPH

CJ069

Koberec luční GREENDEK

předpěstovaný luční koberec, vícedruhový (cca 75 % travin, 23 % bylin, 2 % jetelovin), výška porostu cca 5–7 cm, tloušťka drnu 2–2,5 cm, váha 20–30 kg v závislosti na vlhkosti, rozměr 0,4×2,5 m, 1 m²/bal., cena 426,-/role s DPH

NOVINKA



m²
627,-
560,- bez DPH

KY2TG

Rohož rozchodníková
GREENDEK S5

předpěstovaná vegetační rohož s vytívací kokosovou rohoží, protkaná PP sítkou, s vrstvou substrátu (tl. 2,5–4 cm), směs vegetace Sedum, rozměr 0,6×2 m, 1,2 m²/bal., cena 752,-/role s DPH

TIP ODBORNÍKA

Jan Matička

produkt manažer pro hydroizolační fólie a vegetační střechy



PROČ SI POŘÍDIT VEGETAČNÍ STŘECHU?

- zadržuje vodu v místě stavby (viz graf)
- pozvolně odpařuje vodu, zvlhčuje ovzduší kolem sebe a zlepšuje kvalitu vzduchu
- snižuje přehřívání městského prostoru
- nabízí místo k odpočinku a relaxaci
- přispívá ke zpomalení odtoku vody do kanalizace a podílí se tak na snížení rizika jejího zahlcení




poznejte námi otestovaná
ucelená systémová řešení
pro vegetační střechy

Na co si dát pozor

Je třeba myslet na to, že hydroizolace je ve vegetační střeše těžko přístupná, proto může být případná sanace vad a poruch obtížnější. Z tohoto důvodu je nutné navrhovat hydroizolaci s odpovídající spolehlivostí a trvanlivostí (ČSN 73 1901-3 doporučuje min. tloušťku fóliové hydroizolace 1,8 mm). Hydroizolace střechy musí být odolná proti prorůstání kořenů. V případě rekonstrukcí střech je nutné staticky posoudit přetížení nosné konstrukce. Druh vegetace je třeba přizpůsobit únosnosti konstrukci.

Porovnání součtového odtoku
vody ze střechy

Reálné měření v Experimentálním centru DERIC za období březen–červenec 2020



SUPER CENA

ks
269,-
222,- bez DPH

$\lambda_{10, \text{dry}}$
0,071



92L86

Tvárnice

Ytong Lambda YQ 450 P2-300 PDK
tepelněizolační, na jednovrstvé obvodové zdivo, pero+drážka+kapsa, pevnost v tlaku 2,2 MPa, součinitel prostupu tepla 0,166 W·m⁻²·K⁻¹, spotřeba 8 ks/m², hmotnost 28 kg, 450×499×249 mm, 18 ks/pal.

+ 1 800 Kč = 1 bod

ODBĚR PO UCELENÝCH PALETÁCH



ks
289,-
239,- bez DPH

X0HYK

+ 1 800 Kč = 1 bod

Tvárnice

Ytong Lambda YQ 500 P2-300 PDK
tepelněizolační, na jednovrstvé obvodové zdivo, pero+drážka+kapsa, pevnost v tlaku 2,2 MPa, součinitel prostupu tepla 0,150 W·m⁻²·K⁻¹, spotřeba 8 ks/m², hmotnost 28,9 kg, 500×499×249 mm, 18 ks/pal.



ks
197,-
163,- bez DPH


45Z94

+ 2 200 Kč = 1 bod

Tvárnice

Ytong Standard 300 P2-400 PDK
na obvodové zdivo a vnitřní nosné stěny, ztužující, výplňové a požární stěny, pero+drážka+kapsa, pevnost v tlaku 2,7 MPa, součinitel prostupu tepla 0,315 W·m⁻²·K⁻¹, spotřeba 6,7 ks/m², hmotnost 24,2 kg, 300×599×249 mm, 30 ks/pal.

PORFIX



ks
143,-
118,- bez DPH

Tvárnice Porfix P2-440

pro obvodové stěny a jako výplň do železobetonových konstrukcí, pro zdění na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla 0,31 W·m⁻²·K⁻¹, hmotnost 24 kg, rozměry 300×250×500 mm, 40 ks/pal.

typ	položka	MJ	s DPH
PDK	89F28	ks	143,-
HL	52F63	ks	143,-

+ 1 400 Kč = 1 bod

BEST.

NOVINKA



ks
od 329,-
od 272,- bez DPH

8U5VF

+ 1 000 Kč = 1 bod

Překlad nosný BEST

prefabrikovaný železobetonový, k překlenutí otvorů v nosných stěnách a příčkách do max. světlosti 4 m, uložení 125–250 mm, šířka 70 mm, výška 238 mm, délka 1 000–4 500 mm

Porotherm

+ DRES ZDARMA

ks
68,70
56,80 bez DPH




ZA KAŽDÝ NÁKUP
V HODNOTĚ 10 000 Kč s DPH
(SKLADOVÉHO ZBOŽÍ) = HOKEJOVÝ
DRES (DO VYČERPÁNÍ ZASOB)

34S49

Cihla broušená

Porotherm 30 Profi P10

broušená cihla, pro zdění na tenkovrstvou maltu, pevnost v tlaku 10 MPa, součinitel prostupu tepla 0,55 W·m⁻²·K⁻¹, spotřeba 16 ks/m², hmotnost 14,7 kg, 300×247×249 mm, 80 ks/pal.



+ 2 500 Kč = 1 bod

HELUZ



ks
75,60
62,40 bez DPH

44F58

+ 1 500 Kč = 1 bod

Cihla broušená

Heluz 30 Family P10

tepelněizolační cihla, pro zdění na tenkovrstvou maltu, pevnost v tlaku 10 MPa, součinitel prostupu tepla 0,29 W·m⁻²·K⁻¹, spotřeba 16 ks/m², hmotnost 12,4 kg, 300×247×249 mm, 96 ks/pal.

POROVNÁNÍ JEDNOVRSTVÉHO ZDIVA VŮČI ZDIVU S KONTAKTNÍM ZATEPLENÍM

	Tloušťka zdiva bez omítek (mm)	Součinitel tepelné vodivosti $\lambda_{10, \text{dry, unit}}$ (W·m ⁻¹ ·K ⁻¹)	Součinitel prostupu tepla bez vlivu omítek U_{dry} (W·m ⁻² ·K ⁻¹)	Tloušťka polystyrenu EPS 70 F* (mm)	Součinitel prostupu tepla zdiva s kontaktním zateplením bez vlivu omítek (W·m ⁻² ·K ⁻¹)
Ytong Lambda YQ 450 PDK 	450	0,071	0,158	–	–
Heluz Family 30 broušená 	300	0,088	0,291	130	0,158
Porfix P2-440 PDK 	300	0,098	0,310	170	0,158
Porotherm 30 Profi 	300	0,175	0,531	200	0,158

* Pro dosažení stejné hodnoty součinitele prostupu tepla U_{dry} jako u Ytong Lambda YQ 450 PDK, je nutné tvárnice/cihly doplnit kontaktním zateplením s EPS.

** Součinitel prostupu tepla pro vnější stěny (W·m⁻²·K⁻¹): požadovaná hodnota 0,30, doporučená hodnota 0,25 a doporučená hodnota pro pasivní budovy 0,18–0,12.

BEST

+ PÍSEK ZDARMA

BETONOVÉ DLAŽBY

SUPER CENA

BEST

+ 2 000 Kč = 1 bod


m²
549,-
454,- bez DPH

1 PALETA = 1 ZÁSYPPOVÝ PÍSEK ZDARMA

**Dlažba betonová
BEST BELEZA 60 mm**

mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, povrch standard, 3 formáty kamenů, výška 60 mm, 1 vrstva=1,08 m², odběr možný pouze po vrstvách, velikost vrstvy se může dle místa odběru lišit

barva	položka	MJ	s DPH
arabica	R51LS	vrstva	593,-
brilant	35B32	vrstva	593,-
etna	TK1JD	vrstva	593,-
sand	8N7G6	vrstva	593,-
moka	LP9KX	vrstva	593,-



+ 2 000 Kč = 1 bod

m²
549,-
454,- bez DPH**Dlažba betonová
BEST BELEZA 80 mm**

mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, povrch standard, 3 formáty kamenů, výška 80 mm, 1 vrstva=1,08 m², odběr možný pouze po vrstvách, velikost vrstvy se může dle místa odběru lišit

barva	položka	MJ	s DPH
brilant	RJZ62	vrstva	593,-
arabica	M7RYA	vrstva	593,-
etna	8VF97	vrstva	593,-
sand	LZ1AC	vrstva	593,-
moka	7WXXS	vrstva	593,-


TLOUŠŤKA
8 cm
ZA CENU
6 cm
KOMPLETNÍ SORTIMENT NA www.dek.cz

BEST

SUPER CENA

m²
439,-
363,- bez DPH

NOVINKA

JEN
U NÁS

NULB4

**Dlažba betonová
BEST KLASIKO brilant**

mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, povrch standard, barva brilant, spotřeba 50 ks/m², 100×200×60 mm, 1 vrstva=0,96 m², odběr možný pouze po vrstvách, velikost vrstvy se může dle místa odběru lišit, cena 422,-/vrstva s DPH



+ 2 000 Kč = 1 bod

ACO

ODVODNĚNÍ

ACO

NEJPRO-
DÁVANĚJŠÍks
od 436,-
od 360,- bez DPH

+ 1 250 Kč = 1 bod

**Žlab s pozinkovaným roštem
ACO Euroline**

liniový odvodňovací žlab, tělo z polymerbetonu, pozinkovaný mřížkový rošt, šířka 118 mm, výška 100 mm

délka, odtok	položka	MJ	s DPH
1 000 mm	294K3	ks	619,-
500 mm	338K3	ks	436,-
1 000 mm, DN 100	468B4	ks	850,-

ks
od 436,-
od 360,- bez DPH

+ 1 250 Kč = 1 bod

**Žlab s plastovým roštem
ACO Euroline**

liniový odvodňovací žlab, tělo z polymerbetonu, plastový mřížkový rošt, šířka 118 mm, výška 100 mm

délka, odtok	položka	MJ	s DPH
1 000 mm	693P8	ks	619,-
500 mm	259A2	ks	436,-
1 000 mm, DN 100	269R3	ks	850,-

MEA
VELKÉHO ROKUŠEMEA
VELKÉHO ROKUŠEks
1 720,-
1 421,- bez DPH

T7HA6

**Vpust dvorní s litinovým roštem
MEA PARK**

bodová vsíklá dvorní vpust z PP, DN 100, pro zatížení až B125 (osobní auta), litinový rošt a integrovaný sedimentační koš na hrubé nečistoty, barva černá, 292×292×302 mm

ks
od 1 598,-
od 1 320,- bez DPH**Poklop kompozitní MEA**

kompozitní poklop s rámem, barva černá

tvar, zatížení, rozměr	položka	MJ	s DPH
čtvercový, A15, 400×400 mm	99RFK	ks	1 598,-
kruhový, A15, Ø 600 mm	HSP0G	ks	2 416,-
čtvercový, A15, 600×600 mm	N7TGW	ks	2 687,-
kruhový, B125, Ø 600 mm	LLA5G	ks	3 887,-

PILECKÝ

DRÁTĚNÉ PLOTY

PILECKÝ

role
2 005,-
1 657,- bez DPH

S4DU0

Pletivo čtyřhranné**Ideal Zn + PVC Zapletené**

poplastované čtyřhranné pletivo v roli s napínacím drátem, barva antracit, oka 55×55 mm, Ø drátu 2,5 mm, výška 1,5 m, délka 25 m

ks
204,-
169,- bez DPH

33F69

Vzpěra kulatá Ideal Zn + PVC

poplastovaná kulatá vzpěra seříznutá v horní části k upevnění na sloupek, součástí je spojovací materiál, barva antracit, tloušťka stěny 1,25 mm, Ø 38 mm, délka 2 m

PILECKÝ

ks
234,-
194,- bez DPH

36F43

Sloupek kulatý**Ideal Zn + PVC bez příchytky**

poplastovaný kulatý sloupek bez příchytky s plastovou černou čepičkou, barva antracit, tloušťka stěny 1,5 mm, Ø 48 mm, výška 2 m

PILECKÝ


ks
3 920,-
3 239,- bez DPH

97AAS

Branka jednokřídlá Ideal Zn + PVC

poplastovaná branka s rámem z kulatých profilů a výplní z čtyřhranného pletiva, součástí jsou 2 sloupky včetně stavitelných kloubových závěsů a zámek s vložkou instalovaný v rámu křídla, barva antracit, oka 55×55 mm, Ø drátu 2,5 mm, Ø 60 mm, šířka 1,085 m, výška 1,45 m

PILECKÝ

ks
7 177,-
5 932,- bez DPH

4H4NB

Brána dvoukřídlá Ideal Zn + PVC

poplastovaná brána s rámem z kulatých profilů a výplní z čtyřhranného pletiva, součástí jsou 2 sloupky včetně stavitelných kloubových závěsů, zamykání brány visacím zámkem pomocí kovových ok, barva antracit, oka 55×55 mm, Ø drátu 2,5 mm, Ø 60 mm, šířka 3,605 m, výška 1,45 m



Prkno terasové AU-MEX

prkno hoblované, modřín slezský (evropský), barva bělového dřeva nažloutle bílá, jádrové dřevo načervenalé až červenohnědé, rozměry 28×140×4 000 mm

povrch	položka	MJ	s DPH
jemná drážka	8NHWX	ks	487,-
hladký	DSM85	ks	500,-

SUPER CENA

ks
od 487,-
od 402,- bez DPH



ks
460,-
380,- bez DPH

1B37T

Hranol pod terasy AU-MEX

hranol podkladní, modřín slezský (evropský), barva bělového dřeva nažloutle bílá, jádrové dřevo načervenalé až červenohnědé, rozměry 45×70×4 000 mm

RAPI-TEC®
vruty bez předvrtání



+ 500Kč=1 bod

bal.
od 191,-
od 158,- bez DPH

Vrut nerezový RAPI-TEC TERASO

pro terasy a fasády, materiál kalená nerezová ocel, typ hlavy zápuštná, závit dvouchodový, drážka T25

průměr×délka, balení	položka	MJ	s DPH
5×60 mm, 55 ks	7N3GL	bal.	191,-
5×60 mm, 200 ks	685Z9	bal.	604,-



ks
313,-
259,- bez DPH

23S94

Hranol ze smrkového dřeva

s povrchem po řezu, nevysušený, rozměry 100×100×4 000 mm, bez chemické ochrany dřeva

RAPI-TEC®
vruty bez předvrtání



+ 500Kč=1 bod

bal.
977,-
808,- bez DPH

686N9

Vrut nerezový RAPI-TEC TERASO EKO

pro terasy, materiál nerezová ocel A2, typ hlavy "kyblíček" zápuštná, závit přerušovaný, ø 5,5 mm, délka 60 mm, drážka T25, 200 ks/bal.

VÝBĚR SPRÁVNÉHO TYPU VRUTU PRO TERASU

Materiál terasových prken/vrutů	Podkladní materiál terasy		
	Dřevěný hranol	Hliníkové slitiny	Ocel
Neagresivní dřeviny modřín, borovice, jedle, douglaska, smrk, bangkirai (balau), buk, ipé, iroko Kalený nerez C a nerez A2	RAPI-TEC® TERASO ø 5 RAPI-TEC® FASAD ø 5 RAPI-TEC® TWIN-TEC kalený nerez ø 5 RAPI-TEC® TERASO EKO ø 5,5	RAPI-TEC® FASAD ø 5 (do profilu 2 mm) RAPI-TEC® ALU ø 5,5	RAPI-TEC® WINGS ø 5,5
Agresivní dřeviny dub, akát, merbau, massaranduba, jatobá, tepelně upravené jehličnany a jasan, garapa, kaštan, červený cedr Kyselinovzdorný nerez A4	RAPI-TEC® TERASO TOP ø 5,5 RAPI-TEC® TERASO PLUS ø 5 RAPI-TEC® TWIN-TEC nerez A4 ø 5	RAPI-TEC® ALU ø 5,5	Vrtací vrut s křídélky bi-metal ø 5,5

Střešní okna ROTO v nové šíři 78 cm

Dokonalá výměna oken s bezúdržbovým ostěním a bez nutnosti změny velikosti stavebního otvoru.



STŘEŠNÍ OKNA




ks
13 831,-
11 431,- bez DPH

UV6LS

Okno střešní Roto Designo R79_ 078/118 K200
výsuvně-kyvné, klika na spodní hraně křídla, bílý plastový rám, kování s tříbodovým uzavíráním, zateplovací blok, šířka 780 mm, výška 1 180 mm, oplechování hliníkové, zasklení trojsklo – Standard

+ 1 ks=30 bodů


U_w = 1,1



ks
2 511,-
2 075,- bez DPH

03JT3

Parapet a nadpraží Roto Designo ZIN 078/xxx Rx40K
šířkový díl ostění, měkký plast, omyvatelnost a snadná údržba, rychlá montáž, vnější šířka rámu 780 mm



ks
3 644,-
3 011,- bez DPH

25K42

Ostění Roto Designo ZIN xxx/118 Rx40K
délkový díl ostění, měkký plast, omyvatelnost a snadná údržba, rychlá montáž, vnější délka rámu 1 180 mm

ks
69⁹⁰
57,80 bez DPH

VZS40

Taška střešní Tondach Renoton 11
keramická taška základní, barva Amadeus
černá, povrchová úprava glazura,
spotřeba 10,8–12,7 ks/m², hmotnost 3,6 kg,
rozměry 277×465 mm, cena **769,-/m²** s DPH

+ 33 ks = 1 bod



ks
od 108,-
od 88,60 bez DPH

Tašky doplňkové Tondach Renoton 11

povrchová úprava glazura, barva Amadeus
černá

typ	položka	MJ	s DPH
taška poloviční	MLH7G	ks	108,-
taška krajní levá	TD87M	ks	349,-
taška krajní pravá	B5VJ5	ks	349,-
základní drážkový	23R88	ks	276,-



ks
40⁹⁰
33,80 bez DPH

B319R

Taška střešní Tondach Renoton 14
keramická taška základní, barva červená,
povrchová úprava engoba, spotřeba
od 14,5 ks/m², hmotnost 2,9 kg,
rozměry 245×400 mm, cena **613,-/m²** s DPH

+ 29 ks = 1 bod



ks
od 57¹⁰
od 47,20 bez DPH

Tašky doplňkové Tondach Renoton 14

povrchová úprava engoba, barva červená

typ	položka	MJ	s DPH
taška okrajová levá	80VH9	ks	265,-
taška okrajová pravá	9Y1K3	ks	265,-
taška poloviční	U7S5G	ks	57,10
hřebenač základní drážkový	LRAL1	ks	268,-



U=0,7

ks
od 24 081,-
od 19 902,- bez DPH

**Schody půdní protipožární
WIPPRO EUROSTEP SMART**
trojdílné, skládací, protipožární těsnění
po obvodu, požární odolnost 30 minut,
protiskluzové výlisky, výška tubusu 27 cm

rozměry otvoru	položka	MJ	s DPH
70×120 cm	Z2F2Y	ks	24 081,-
70×130 cm	2PRV1	ks	24 081,-

U=0,33

ks
od 31 423,-
od 25 969,- bez DPH

**Schody půdní protipožární
WIPPRO ISOTEC**
trojdílné, skládací, protipožární těsnění
po obvodu, požární odolnost 30 minut,
protiskluzové výlisky, výška tubusu 42 cm

rozměry otvoru	položka	MJ	s DPH
60×120 cm	FD84J	ks	31 423,-
70×120 cm	7KKVC	ks	31 423,-

PŮDNÍ SCHODY

U=0,33

ks
od 35 061,-
od 28 976,- bez DPH

Schody půdní protipožární WIPPRO ISOTEC LUXE

trojdílné, skládací, protipožární těsnění
po obvodu, požární odolnost 30 minut,
varianta LUXE – spodní víko překrývá
obvodový rám, protiskluzové výlisky, výška
tubusu 42 cm

rozměry otvoru	položka	MJ	s DPH
60×120 cm	8WAXJ	ks	35 061,-
70×120 cm	9T5YY	ks	35 061,-

U=0,34

ks
od 42 751,-
od 35 332,- bez DPH

**Schody půdní protipožární
WIPPRO KLIMATEC 160**
čtyřdílné, skládací, protipožární těsnění
po obvodu, požární odolnost 30 minut,
protiskluzové výlisky, výška tubusu 48 cm

rozměry otvoru	položka	MJ	s DPH
60×120 cm	NG62M	ks	42 751,-
70×120 cm	J5WDF	ks	42 751,-

DOPRAVA DO PRODEJNY STAVEBNINY DEK V DUBNU ZDARMA.

PLOTOVÉ VÝPLNĚ




m²
od 2 662,-
od 2 200,- bez DPH

Výplň plotová DEKMetal
pozinkovaný lakovaný plech, barva
antracitově šedá, odolný, bezúdržbový
materiál s dlouhou životností, vysoká
odolnost vůči povětrnostním vlivům,
výška 200–3 000 mm

typ	položka	MJ	s DPH
LAMELLA C	ALJ24	m ²	2 662,-
LAMELLA Z	7WZ89	m ²	3 328,-
CANTO	7B1U8	m ²	3 661,-
PERFORATO	G7LSY	m ²	3 794,-
RAZZO	2P65G	m ²	3 993,-

Plotové výplně z lakovaného plechu



DEKMetal®

Kompletní sortiment
na dek.cz



NEJPRO-
DÁVANĚJŠÍ

+ JISTIČE ZDARMA

ks
od 940,-
od 777,- bez DPH

+ 500 Kč = 1 bod

Rozvodnice Hager volta

oceloplechové dveře, montáž zapuštěná, krytí IP 30, materiál plast, kov, třída ochrany II, mechanická odolnost IK 07, 12 modulů v řadě, šířka 335 mm, hloubka 90 mm

řady, moduly, výška	položka	MJ	s DPH
1, 12+2, 340 mm	254N3	ks	940,-
2, 24+4, 490 mm	283N8	ks	1 096,-
3, 36+6, 615 mm	234R3	ks	1 488,-
4, 48+8, 740 mm	428V9	ks	1 809,-
5, 60+10, 865 mm	429N2	ks	2 422,-



1-2 ŘADY = 2x JISTIČ
HAGER MBN116
3-5 ŘAD = 4x JISTIČ
HAGER MBN116

SUPER CENA

ks
od 76,³⁰
od 63,10 bez DPH

+ 500 Kč = 1 bod


Jistič 6 kA 1pól B Hager

jmenovité napětí AC 230 V, zkratová vypínací schopnost 6 kA, vypínací charakteristika B, 1pól, typ napětí AC, svorky šroubové

typ, jmenovitý proud	položka	MJ	s DPH
MBN106, 6 A	462K8	ks	109,-
MBN110, 10 A	229S3	ks	80,00
MBN113, 13 A	339B4	ks	111,-
MBN116, 16 A	429V4	ks	76,30
MBN120, 20 A	335K9	ks	133,-
MBN125, 25 A	486B4	ks	137,-



hager



+ 500 Kč = 1 bod

ks
od 311,-
od 257,- bez DPH

Jistič 6 kA 3pól B Hager

jmenovité napětí AC 230/400 V, vypínací charakteristika B, 3pól, svorky šroubové, zkratová vypínací schopnost 6 kA

typ, jmenovitý proud	položka	MJ	s DPH
MBN316, 16 A	294N4	ks	311,-
MBN320, 20 A	526V4	ks	358,-
MBN325, 25 A	242V4	ks	391,-

hager



+ 500 Kč = 1 bod

ks
od 660,-
od 546,- bez DPH

Jistič hlavní 10 kA 3pól B Hager

jmenovité napětí AC 230/400 V, vypínací charakteristika B, 3pól, svorky šroubové, zkratová vypínací schopnost 10 kA

typ, jmenovitý proud	položka	MJ	s DPH
NBN325, 25 A	354R4	ks	660,-
NBN332, 32 A	324H9	ks	798,-
NBN340, 40 A	468P4	ks	1 072,-

hager



NOVINKA

+ 500 Kč = 1 bod

ks
od 1 726,-
od 1 427,- bez DPH

Rozvodnice multimediální Hager volta

oceloplechové dveře, montáž zapuštěná, krytí IP 30, materiál plast, kov, třída ochrany II, mechanická odolnost IK 07, 12 modulů v řadě, šířka 335 mm, hloubka 90 mm

řady, moduly, výška	položka	MJ	s DPH
3, 36, 615 mm	L2PX3	ks	1 726,-
4, 48, 740 mm	3W2P6	ks	2 086,-

hager

+ 3 JISTIČE ZDARMA

ks
od 4 222,-
od 3 490,- bez DPH

3x JISTIČ
HAGER MBN116

+ 500 Kč = 1 bod

Svodič přepětí T1+T2 Hager

typ svodiče T1+T2, jmenovité napětí AC 230/400 V, napěťová ochranná hladina 1,2 kV, impulsní výbojový proud (10/350 μs) 12,5 kA, maximální předjištění 160 A

sít, jmenovitý výbojový proud (8/20 μs)	položka	MJ	s DPH
TN-C, 37,5 kA	Z36TR	ks	4 222,-
TT, TN-S, 12,5 kA	4JA1Z	ks	5 629,-



TIP ODBORNÍKA

Jindřich Roedl

produkt manažer pro modulové přístroje a rozvaděče



VEDĚLI JSTE, ŽE...

...v momentě zkompletování rozvaděče modulárními přístroji se rozvaděč stává novým výrobkem? V tento moment se montér stává jeho výrobcem a přejímá odpovědnost za veškeré legislativní požadavky na dokumentaci dle souboru norem ČSN EN 61439. Dokumentaci rozumíme například kusové ověření, EU prohlášení o shodě, ověření návrhu, štítkem a v neposlední řadě realizační schéma zapojení, bez kterého nelze provést kusové ověření. Nevíte si rady nebo řešíte větší projekty? Nechte si od nás rozvaděč zakázkově vyrobit přesně dle zaslání schématu a technické zprávy. Kompletní výrobek dodáme včetně veškeré dokumentace přímo na stavbu.

VÝROBA ROZVADĚČŮ NA MÍRU



go.dek.cz/
rozvadecce

1. SNADNÁ
POPTÁVKA

2. CENOVÁ NABÍDKA
NA MÍRU

3. DODÁNÍ PŘÍMO
NA STAVBU

ks
od 837,-
od 692,- bez DPH

1× JISTIČ
HAGER MBN116

+ 500 Kč = 1 bod

Chránič proudový 6 kA Hager

zkratová vypínací schopnost 6 kA, jmenovitý reziduální proud 30 mA, citlivost na reziduální proud A, svorky šroubové

typ, jmenovitý proud, počet pólů	položka	MJ	s DPH
CDA225D, 25 A, 2pól	294R9	ks	837,-
CDA440D, 40 A, 4pól	326V3	ks	884,-
CDA425D, 25 A, 4pól	624P2	ks	859,-



+ 500 Kč = 1 bod

ks
od 577,-
od 477,- bez DPH

Vypínač Hager

jmenovité napětí 230 V, 3pól

typ, jmenovitý proud	položka	MJ	s DPH
SBN325, 25 A	424R2	ks	577,-
SBN332, 32 A	632P9	ks	598,-
SBN340, 40 A	245K8	ks	684,-



+ 500 Kč = 1 bod

ks
od 1 194,-
od 987,- bez DPH

Chránič proudový s jištěním 6 kA Hager

zkratová vypínací schopnost 6 kA, charakteristika kombinovaného chrániče B, jmenovitý reziduální proud 30 mA, citlivost na reziduální proud A, 2pól, svorky šroubové

typ, jmenovitý proud	položka	MJ	s DPH
ADA910D, 10 A	223P8	ks	1 349,-
ADA916D, 16 A	236N8	ks	1 194,-



+ 500 Kč = 1 bod

ks
556,-
459,- bez DPH

54Z34

Relé instalační Hager ERC218

jmenovitý proud 16 A, jmenovité napětí AC 230 V, ovládací napětí 230 V, kontakty 1× zapínací, 1× vypínací



ks
991,-
819,- bez DPH

SXHY7

Hodiny spínací analogové Hager EHN010

denní – programovatelný cyklus 24 h, ruční změna letního/zimního času, 1× zapínací, bez rezervy chodu



+ 500 Kč = 1 bod

ks
od 463,-
od 383,- bez DPH

Stykač Hager

jmenovitý proud 25 A, ovládací napětí 230 V, manuální ovládání ON/OFF/AUTO

typ, jmenovité napětí AC, kontakty	položka	MJ	s DPH
ERC125, 230 V, 1× zapínací	338V9	ks	463,-
ERC225, 230 V, 2× zapínací	59M32	ks	596,-
ERC325, 400 V, 3× zapínací	282P9	ks	629,-
ERC425, 400 V, 4× zapínací	83U64	ks	621,-




ks
od 157,-
od 130,- bez DPH

Lišta propojovací Hager KDN

k fázovému propojení modulových přístrojů, vidlička

typ, počet pólů, modulů, průřez, proud, délka	položka	MJ	s DPH
KDN363A, 3pól, 12, 10 mm², 63 A, 210 mm	89Z49	ks	157,-
KDN380A, 3pól, 12, 16 mm², 80 A, 210 mm	MGJM7	ks	232,-
KDN363F, 3/4pól, 3+8, 10 mm², 63 A, 210 mm	48Z68	ks	275,-
KDN451D, 3+Npól, 12, 16 mm², 80 A, 215 mm	GM99J	ks	328,-



+ 500 Kč = 1 bod

SUPER CENA

ks
od 310,-
od 256,- bez DPH

Rozvodnice ETI ECT

montáž nástěnná, krytí IP 40, materiál plast, třída ochrany II, hloubka 112 mm

řady, moduly, modulů v řadě, šířka, výška	položka	MJ	s DPH
1, 12, 12, 287 mm, 236 mm	42L65	ks	310,-
2, 24, 12, 287 mm, 361 mm	95L84	ks	410,-
3, 36, 12, 287 mm, 482 mm	R19G2	ks	557,-
4, 48, 12, 287 mm, 652 mm	73RYY	ks	788,-
1, 24, 24, 236 mm, 503 mm	BH8B5	ks	522,-



NEJPRO-
DÁVNĚJŠÍ

+ 250 Kč = 1 bod

ks
199,-
165,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

Blok rozvaděčový Eleman UVB

vstup 2× 25 mm², výstup 6× 10 mm², montáž na lištu DIN (TS 35), krytí IP 20

proud, napětí, barva	položka	MJ	s DPH
100 A, 690 V, šedá	486S3	ks	199,-
100 A, 690 V, zelená	469H9	ks	199,-
100 A, 690 V, modrá	284A2	ks	199,-



ks
79,70
65,90 bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

Svorkovnice rozbočovací Eleman HLA 25 1/2 M2 Al/Cu

k měděným i hliníkovým vodičům, jmenovitý proud 100 A, 1pól, maximální průřez 25 mm², 4 připojovací místa

barva	položka	MJ	s DPH
šedá	H7RAL	ks	79,70
zelená	5KWRM	ks	79,70
modrá	N46ZY	ks	79,70

ks
od 476,-
od 393,- bez DPH

Elektroměr podružný Eleman digitální číselník


jmenovitý proud, fáze, tarify, moduly	položka	MJ	s DPH
45 A, 1 fáze, 1 tarif, 1 modul	323V9	ks	476,-
80 A, 3 fáze, 1 tarif, 5 modulů	452N3	ks	1 503,-
100 A, 3 fáze, 2 tarify, 7 modulů	482A9	ks	1 411,-



+ 1 000 Kč = 1 bod

+ NŮŽ ZDARMA

od **15,00**
m
od 12,40 bez DPH

ODIZOLOVACÍ NŮŽ
JOKARI SECURA 28H

+ 1 500 Kč = 1 bod

Kabel CYKY NKT v QADDDY boxu

k pevnému uložení ve vnitřních a venkovních prostorech, počet žil 3 nebo 5, materiál jádra měď (Cu), prodej pouze po uceleném balení, zálohovaný vratný obal Qaddy za 2 600 Kč (opotřebením 300 Kč) bez DPH

typ, počet žil x průřez vodiče, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
CYKY-J, 3 x 1,5 mm², 700 m	83L24	12,40	box	10 441,-
CYKY-O, 3 x 1,5 mm², 700 m	A2735	12,40	box	10 441,-
CYKY-J, 3 x 2,5 mm², 500 m	23L68	20,30	box	12 244,-
CYKY-J, 5 x 1,5 mm², 500 m	96L92	19,80	box	11 926,-
CYKY-J, 5 x 2,5 mm², 300 m	54L49	32,70	box	11 836,-

**QADDDY
BOX
POJÍZDNÝ
ODVÍJEČ**

KABELY SILOVÉ**Kabel CYKY**


k pevnému uložení ve vnitřních a venkovních prostorech, materiál jádra měď (Cu), počet žil 3 nebo 5

průřez vodiče, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
CYKY-J 3 x 1,5 mm², 50 m	35M42	12,40	bal.	746,-
CYKY-J 3 x 1,5 mm², 100 m	495H4	12,40	bal.	1 492,-
CYKY-O 3 x 1,5 mm², 50 m	29Z33	12,40	bal.	746,-
CYKY-O 3 x 1,5 mm², 100 m	383P8	12,40	bal.	1 492,-
CYKY-J 5 x 1,5 mm², 50 m	63M95	19,80	bal.	1 193,-
CYKY-J 5 x 1,5 mm², 100 m	355P4	19,80	bal.	2 386,-
CYKY-J 3 x 2,5 mm², 50 m	86M36	20,30	bal.	1 225,-
CYKY-J 3 x 2,5 mm², 100 m	229S8	20,30	bal.	2 449,-
CYKY-J 5 x 2,5 mm², 50 m	85M22	32,70	bal.	1 973,-
CYKY-J 5 x 2,5 mm², 100 m	334S4	32,70	bal.	3 946,-

NEJPRO-
DÁVANĚJŠÍ

od **15,00**
m
od 12,40 bez DPH

+ 2 000 Kč = 1 bod

**Kabel CYKYL**

plochý instalační kabel k pevnému uložení ve vnitřních prostorech, materiál jádra měď (Cu)

průřez vodiče, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
CYKYL-J 3 x 1,5 mm², 25 m	FZ1NU	13,30	bal.	400,-
CYKYL-J 3 x 1,5 mm², 50 m	G4B09	13,30	bal.	800,-
CYKYL-J 3 x 1,5 mm², 100 m	386A9	13,30	bal.	1 599,-
CYKYL-J 3 x 2,5 mm², 25 m	5DWDZ	21,40	bal.	645,-
CYKYL-J 3 x 2,5 mm², 50 m	V7RB5	21,40	bal.	1 289,-
CYKYL-J 3 x 2,5 mm², 100 m	436N8	21,40	bal.	2 578,-
CYKYL-O 2 x 1,5 mm², 100 m	96U52	9,80	bal.	1 177,-
CYKYL-O 3 x 1,5 mm², 100 m	328S9	13,30	bal.	1 599,-

+ 2 000 Kč = 1 bod

KABELY DATOVÉ A KOAXIÁLNÍ

od **7,70**
m
od 6,40 bez DPH

Kabel datový**Solarix CAT5e a CAT6**

izolační materiál PVC, barva šedá, třída reakce na oheň E_{ca}

kategorie, typ stínění, izolační materiál, třída reakce na oheň, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
CAT5e, UTP nestíněný, metráž/305 m	628P2	6,40	m	7,70
CAT5e, UTP nestíněný, 100 m	TK5G6	7,60	box	909,-
CAT5e, FTP stíněný, metráž/305 m	695P4	8,90	m	10,80
CAT6, UTP nestíněný, metráž/305 m	326N3	9,80	m	11,80
CAT6, UTP nestíněný, 100 m	KU7KC	10,60	box	1 272,-
CAT6, FTP stíněný, metráž/500 m	262S8	12,30	m	14,90

+ 1 000 Kč = 1 bod

od **10,70**
m
od 8,80 bez DPH

Kabel datový venkovní**Solarix CAT5e a CAT6**

izolační materiál PE, barva kabelu černá, třída reakce na oheň F_{ca}

kategorie, typ stínění, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
CAT5e, UTP nestíněný, metráž/305 m	383V4	8,80	m	10,70
CAT5e, UTP nestíněný, 100 m	KFXZ0	8,90	box	1 076,-
CAT5e, FTP stíněný, metráž/305 m	426P2	10,70	box	3 922,-
CAT6, UTP nestíněný, metráž/500 m	24M62	11,10	m	13,50
CAT6, FTP stíněný, metráž/500 m	462P9	13,60	m	16,40

+ 1 000 Kč = 1 bod

od **12,50**
m
od 10,30 bez DPH

Kabel koaxiální Emos

materiál jádra měď (Cu), impedance 75 Ω, třída reakce na oheň E_{ca}

provedení, ø kabelu, ø vodiče, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
vnitřní rozvody, PVC, metráž/250 m	326B8	11,10	m	13,40
vnitřní rozvody, PVC, 100 m	423A4	10,30	bal.	1 244,-
vnitřní rozvody, PVC, metráž/250 m	266B3	11,90	m	14,40
vnitřní rozvody, PVC, 100 m	228N4	11,90	bal.	1 435,-
vnitřní i venkovní rozvody, PE, metráž/250 m	239V9	11,90	m	14,40
vnitřní i venkovní rozvody, PE, 100 m	232P2	11,90	bal.	1 435,-

+ 1 000 Kč = 1 bod

od **4,10**
m
od 3,40 bez DPH

Trubka ohebná Kopos Monoflex

pro vnitřní instalace, korugovaná, jednovrstvá, brání šíření plamene, mechanická odolnost 320 N, barva šedá, materiál PVC

vnější průměr, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
16 mm, 10 m	243N4	4,00	bal.	47,60
20 mm, 10 m	349A9	5,20	bal.	62,40
25 mm, 10 m	323R2	8,60	bal.	104,-
32 mm, 10 m	492R8	14,30	bal.	172,-
16 mm, 50 m	259H8	3,40	bal.	205,-
20 mm, 50 m	236H9	4,20	bal.	249,-
25 mm, 50 m	236K9	6,20	bal.	370,-
32 mm, 50 m	348B3	9,50	bal.	573,-

NEJPRO-
DÁVANĚJŠÍ

+

1 000 Kč = 1 bod

ks

od 3 551,-

od 2 935,- bez DPH

NOVINKA

Odvíječ kabelů Runpotec X Board
univerzální profesionální navíječ a odvíječ, zvláště vhodný pro poškozené kabelové bubny, díky odnímatelnému trnu lze použít pro kabelové bubny s různými velikostmi otvorů

zatížitelnost	položka	MJ	s DPH
do 300 kg	U7U24	ks	3 551,-
do 500 kg	8WML1	ks	7 263,-

SEZ-CZ KRABICE ELEKTROINSTALAČNÍ

KOPOS

+ SÁDRA ZDARMA

ks
od 4,50
od 3,80 bez DPH

1 BALENÍ = SÁDRA DEK 5 kg

Krabice elektroinstalační zapuštěná a do SDK
k montáži zásuvek a vypínačů

typ krabice, balení	položka	za ks bez DPH	MJ	s DPH
SEZ-CZ UK1 pod omítku, 140 ks	SXB1N	3,80 bal.		629,-
SEZ-CZ 6400-301 pod omítku, 140 ks	LT6SD	4,40 bal.		731,-
Kopos KP 68 pod omítku, 100 ks	D7CAY	5,50 bal.		665,-
Kopos KP 68/2 pod omítku, 150 ks	7VVZC	5,60 bal.		1 010,-
SEZ-CZ KUP 68LP SK do dutých stěn, 90 ks	LF999	18,60 bal.		2 020,-

KOPOS

ks
od 6,40
od 5,30 bez DPH

Krabice elektroinstalační zapuštěná Kopos
materiál PVC, samozhášivá

typ, montážní otvor, hloubka	položka	MJ	s DPH
KP 68-30_KA, 71 mm, 30 mm	5SM9S	ks	6,40
KU 68-45 KA, 80 mm, 45 mm	MBZ6A	ks	7,10
KP 68, 80 mm, 43 mm	458A2	ks	7,70
KP 68/2, 80 mm, 30 mm	292K3	ks	7,90

KOPOS

ks
od 27,80
od 23,00 bez DPH

Krabice elektroinstalační do dutých stěn Kopos
do dutých příček, samozhášivá, materiál PVC

typ, montážní otvor	položka	MJ	s DPH
KUL 68-45/LD NA, 73 mm	366R9	ks	27,80
KPL 64-45/LD_NA, 68 mm	99H55	ks	31,50
KPL 64-50/2LD NA, 68×138 mm	324N2	ks	63,10
KPL 64-50/3LD NA, 68×209 mm	398R8	ks	90,90
KPL 64-50/4LD_NA, 68×280 mm	62H46	ks	117,-
KO 110/L NA, 116×116 mm	652P8	ks	180,-

BĚŽNĚ SKLADEM

VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ

NA OBJEDNÁVKU

+ ŠTĚDRÁ DOVOLENÁ OD 15. 4. 2024

ODVÍJENÍ KABELŮ

+

1 000 Kč = 1 bod

ks

1 708,-

1 411,- bez DPH

NOVINKA

5JUTR
Trn multifunkční pro odvíječ kabelů Runpotec X Board
pro systém odvíjení kabelů X BOARD XB 300 a XB 500, nasazením na nerezový středový trn a následným vyklopením 4 postranních trmenů lze odvíjet i volné kabelové svazky nebo jednotlivé vodiče, složitelný, výsuvný sloupek, maximální výška 294 mm

KOPOS

KOPOS

+ 1 000 Kč = 1 bod

ks
od 801,-
662,- bez DPH

1 BALENÍ = SÁDRA DEK 5 kg

Krabice elektroinstalační zapuštěná a do SDK
k montáži zásuvek a vypínačů

typ krabice, balení	položka	za ks bez DPH	MJ	s DPH
SEZ-CZ UK1 pod omítku, 140 ks	SXB1N	3,80 bal.		629,-
SEZ-CZ 6400-301 pod omítku, 140 ks	LT6SD	4,40 bal.		731,-
Kopos KP 68 pod omítku, 100 ks	D7CAY	5,50 bal.		665,-
Kopos KP 68/2 pod omítku, 150 ks	7VVZC	5,60 bal.		1 010,-
SEZ-CZ KUP 68LP SK do dutých stěn, 90 ks	LF999	18,60 bal.		2 020,-

KOPOS

ks
od 6,40
od 5,30 bez DPH

Krabice elektroinstalační zapuštěná Kopos
materiál PVC, samozhášivá

typ, montážní otvor, hloubka	položka	MJ	s DPH
KP 68-30_KA, 71 mm, 30 mm	5SM9S	ks	6,40
KU 68-45 KA, 80 mm, 45 mm	MBZ6A	ks	7,10
KP 68, 80 mm, 43 mm	458A2	ks	7,70
KP 68/2, 80 mm, 30 mm	292K3	ks	7,90

KOPOS

ks
od 27,80
od 23,00 bez DPH

Krabice elektroinstalační do dutých stěn Kopos
do dutých příček, samozhášivá, materiál PVC

typ, montážní otvor	položka	MJ	s DPH
KUL 68-45/LD NA, 73 mm	366R9	ks	27,80
KPL 64-45/LD_NA, 68 mm	99H55	ks	31,50
KPL 64-50/2LD NA, 68×138 mm	324N2	ks	63,10
KPL 64-50/3LD NA, 68×209 mm	398R8	ks	90,90
KPL 64-50/4LD_NA, 68×280 mm	62H46	ks	117,-
KO 110/L NA, 116×116 mm	652P8	ks	180,-

BĚŽNĚ SKLADEM

VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ

NA OBJEDNÁVKU

+ ŠTĚDRÁ DOVOLENÁ OD 15. 4. 2024

+

1 000 Kč = 1 bod

ks

801,-

662,- bez DPH

NOVINKA

5JUTR
Trn multifunkční pro odvíječ kabelů Runpotec X Board
pro systém odvíjení kabelů X BOARD XB 300 a XB 500, nasazením na nerezový středový trn a následným vyklopením 4 postranních trmenů lze odvíjet i volné kabelové svazky nebo jednotlivé vodiče, složitelný, výsuvný sloupek, maximální výška 294 mm

KOPOS

KOPOS

+ 1 000 Kč = 1 bod

ks
od 801,-
662,- bez DPH

1 BALENÍ = SÁDRA DEK 5 kg

Krabice elektroinstalační zapuštěná a do SDK
k montáži zásuvek a vypínačů

typ krabice, balení	položka	za ks bez DPH	MJ	s DPH
SEZ-CZ UK1 pod omítku, 140 ks	SXB1N	3,80 bal.		629,-
SEZ-CZ 6400-301 pod omítku, 140 ks	LT6SD	4,40 bal.		731,-
Kopos KP 68 pod omítku, 100 ks	D7CAY	5,50 bal.		665,-
Kopos KP 68/2 pod omítku, 150 ks	7VVZC	5,60 bal.		1 010,-
SEZ-CZ KUP 68LP SK do dutých stěn, 90 ks	LF999	18,60 bal.		2 020,-

KOPOS

ks
od 6,40
od 5,30 bez DPH

Krabice elektroinstalační zapuštěná Kopos
materiál PVC, samozhášivá

typ, montážní otvor, hloubka	položka	MJ	s DPH
KP 68-30_KA, 71 mm, 30 mm	5SM9S	ks	6,40
KU 68-45 KA, 80 mm, 45 mm	MBZ6A	ks	7,10
KP 68, 80 mm, 43 mm	458A2	ks	7,70
KP 68/2, 80 mm, 30 mm	292K3	ks	7,90

KOPOS

ks
od 27,80
od 23,00 bez DPH

Krabice elektroinstalační do dutých stěn Kopos
do dutých příček, samozhášivá, materiál PVC

typ, montážní otvor	položka	MJ	s DPH
KUL 68-45/LD NA, 73 mm	366R9	ks	27,80
KPL 64-45/LD_NA, 68 mm	99H55	ks	31,50
KPL 64-50/2LD NA, 68×138 mm	324N2	ks	63,10
KPL 64-50/3LD NA, 68×209 mm	398R8	ks	90,90
KPL 64-50/4LD_NA, 68×280 mm	62H46	ks	117,-
KO 110/L NA, 116×116 mm	652P8	ks	180,-

BĚŽNĚ SKLADEM

VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ

NA OBJEDNÁVKU

+ ŠTĚDRÁ DOVOLENÁ OD 15. 4. 2024

+

1 000 Kč = 1 bod

ks

7 139,-

5 900,- bez DPH

NOVINKA

5JUTR
Odvíječka kabelových bubnů Runpotec PRO 670
materiál hliník, nosné válce s pružinovou osou lze změnou rozečte na 85, 160, 225, 290, 310 a 335 mm jednoduše a rychle přizpůsobit různým velikostem kabelových bubnů až do průměru 1 000 mm, uzavřená bezúdržbová ložiska nosných válců, 4 plastové nožičky, lze dovýbavit říditelnými kolečky

KOPOS

KOPOS

+ 1 000 Kč = 1 bod

ks
od 401,-
od 332,- bez DPH

1 BALENÍ = SÁDRA DEK 5 kg

Krabice elektroinstalační zapuštěná a do SDK
k montáži zásuvek a vypínačů

typ krabice, balení	položka	za ks bez DPH	MJ	s DPH
SEZ-CZ UK1 pod omítku, 140 ks	SXB1N	3,80 bal.		629,-
SEZ-CZ 6400-301 pod omítku, 140 ks	LT6SD	4,40 bal.		731,-
Kopos KP 68 pod omítku, 100 ks	D7CAY	5,50 bal.		665,-
Kopos KP 68/2 pod omítku, 150 ks	7VVZC	5,60 bal.		1 010,-
SEZ-CZ KUP 68LP SK do dutých stěn, 90 ks	LF999	18,60 bal.		2 020,-

KOPOS

ks
od 6,40
od 5,30 bez DPH

Krabice elektroinstalační zapuštěná Kopos
materiál PVC, samozhášivá

typ, montážní otvor, hloubka	položka	MJ	s DPH
KP 68-30_KA, 71 mm, 30 mm	5SM9S	ks	6,40
KU 68-45 KA, 80 mm, 45 mm	MBZ6A	ks	7,10
KP 68, 80 mm, 43 mm	458A2	ks	7,70
KP 68/2, 80 mm, 30 mm	292K3	ks	7,90

KOPOS

ks
od 27,80
od 23,00 bez DPH

Krabice elektroinstalační do dutých stěn Kopos
do dutých příček, samozhášivá, materiál PVC

typ, montážní otvor	položka	MJ	s DPH
KUL 68-45/LD NA, 73 mm	366R9	ks	27,80
KPL 64-45/LD_NA, 68 mm	99H55	ks	31,50
KPL 64-50/2LD NA, 68×138 mm	324N2	ks	63,10
KPL 64-50/3LD NA, 68×209 mm	398R8	ks	90,90
KPL 64-50/4LD_NA, 68×280 mm	62H46	ks	117,-
KO 110/L NA, 116×116 mm	652P8	ks	180,-

BĚŽNĚ SKLADEM

VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ

NA OBJEDNÁVKU

+ ŠTĚDRÁ DOVOLENÁ OD 15. 4. 2024

+

1 000 Kč = 1 bod

ks

801,-

662,- bez DPH

NOVINKA

5JUTR
Trn multifunkční pro odvíječ kabelů Runpotec X Board
pro systém odvíjení kabelů X BOARD XB 300 a XB 500, nasazením na nerezový středový trn a následným vyklopením 4 postranních trmenů lze odvíjet i volné kabelové svazky nebo jednotlivé vodiče, složitelný, výsuvný sloupek, maximální výška 294 mm

KOPOS

KOPOS

+ 1 000 Kč = 1 bod

ks
od 801,-
662,- bez DPH

1 BALENÍ = SÁDRA DEK 5 kg

Krabice elektroinstalační zapuštěná a do SDK
k montáži zásuvek a vypínačů

typ krabice, balení	položka	za ks bez DPH	MJ	s DPH
SEZ-CZ UK1 pod omítku, 140 ks	SXB1N	3,80 bal.		629,-
SEZ-CZ 6400-301 pod omítku, 140 ks	LT6SD	4,40 bal.		731,-
Kopos KP 68 pod omítku, 100 ks	D7CAY	5,50 bal.		665,-
Kopos KP 68/2 pod omítku, 150 ks	7VVZC	5,60 bal.		1 010,-
SEZ-CZ KUP 68LP SK do dutých stěn, 90 ks	LF999	18,60 bal.		2 020,-

KOPOS

ks
od 6,40
od 5,30 bez DPH

Krabice elektroinstalační zapuštěná Kopos
materiál PVC, samozhášivá

typ, montážní otvor, hloubka	položka	MJ	s DPH
KP 68-30_KA, 71 mm, 30 mm	5SM9S	ks	6,40
KU 68-45 KA, 80 mm, 45 mm	MBZ6A	ks	7,10
KP 68, 80 mm, 43 mm	458A2	ks	7,70
KP 68/2, 80 mm, 30 mm	292K3	ks	7,90

KOPOS

ks
od 27,80
od 23,00 bez DPH

Krabice elektroinstalační do dutých stěn Kopos
do dutých příček, samozhášivá, materiál PVC

typ, montážní otvor	položka	MJ	s DPH
KUL 68-45/LD NA, 73 mm	366R9	ks	27,80
KPL 64-45/LD_NA, 68 mm	99H55	ks	31,50
KPL 64-50/2LD NA, 68×138 mm	324N2	ks	63,10
KPL 64-50/3LD NA, 68×209 mm	398R8	ks	90,90
KPL 64-50/4LD_NA, 68×280 mm	62H46	ks	117,-
KO 110/L NA, 116×116 mm	652P8	ks	180,-

BĚŽNĚ SKLADEM

VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ

NA OBJEDNÁVKU

+ ŠTĚDRÁ DOVOLENÁ OD 15. 4. 2024

+

1 000 Kč = 1 bod

ks

7 139,-

5 900,- bez DPH

NOVINKA

5JUTR
Odvíječka kabelových bubnů Runpotec PRO 670
materiál hliník, nosné válce s pružinovou osou lze změnou rozečte na 85, 160, 225, 290, 310 a 335 mm jednoduše a rychle přizpůsobit různým velikostem kabelových bubnů až do průměru 1 000 mm, uzavřená bezúdržbová ložiska nosných válců, 4 plastové nožičky, lze dovýbavit říditelnými kolečky

KOPOS

KOPOS

+ 1 000 Kč = 1 bod

ks
od 401,-
od 332,- bez DPH

1 BALENÍ = SÁDRA DEK 5 kg

Krabice elektroinstalační zapuštěná a do SDK
k montáži zásuvek a vypínačů

typ krabice, balení	položka	za ks bez DPH	MJ	s DPH
SEZ-CZ UK1 pod omítku, 140 ks	SXB1N	3,80 bal.		629,-
SEZ-CZ 6400-301 pod omítku, 140 ks	LT6SD	4,40 bal.		731,-
Kopos KP 68 pod omítku, 100 ks	D7CAY	5,50 bal.		665,-
Kopos KP 68/2 pod omítku, 150 ks	7VVZC	5,60 bal.		1 010,-
SEZ-CZ KUP 68LP SK do dutých stěn, 90 ks	LF999	18,60 bal.		2 020,-

KOPOS

ks
od 6,40
od 5,30 bez DPH



5 m³

+ 1 ks = 15 bodů

943WG

Nádrž na dešťovou vodu Plastvar SMART 5000I

samonosná, materiál polyetylen, způsob výroby rotomoulding, součástí dodávky je plastové víko a těsnění, na vyžádání lze do nádrže osadit prostupy DN 100, 125 nebo 150 s gumovým těsněním, objem 5000l

SUPER CENA

ks
26 999,-
22 313,- bez DPH



6 m³

ks
29 999,-
24 790,- bez DPH

4B66P

+ 1 ks = 15 bodů

Nádrž na dešťovou vodu Plastvar SMART 6000I

samonosná, materiál polyetylen, způsob výroby rotomoulding, součástí dodávky je plastové víko a těsnění, na vyžádání lze do nádrže osadit prostupy DN 100, 125 nebo 150 s gumovým těsněním, objem 6000l



4 m³

ks
29 999,-
24 793,- bez DPH

651TP

+ 1 ks = 15 bodů

Nádrž na dešťovou vodu Plastvar Spartakus 4000

samonosná plochá jímka o objemu 4 000 litrů včetně plastového poklopu, určena do míst, kde není možné provádět výkopové práce do větších hloubek, rozměry 1 920×2 220×960 mm, výška včetně komínku 1 250 mm

TIP ODBORNÍKA

Jaroslav Souček

produkt manažer pro sanitu a čerpací techniku



JAK VYBRAT ČERPADLO K ZÁLIVCE ZAHRADY DEŠŤOVOU VODOU?

Mezi vhodné typy čerpadel k zálivce zahrady patří ponorná čerpadla a samonasávací domácí vodárny. Jejich hlavní rozdíly jsou uvedeny v tabulce níže. Ponorná čerpadla jsou vhodná k zahradnímu zalévání pomocí hadic nebo sprinklerových postřikovačů. Pokud uvažujete o zalévání zahrady kapénkovou závlahou, doporučujeme zvolit domácí vodárnu ve spojení s větší tlakovou nádobou. Dešťovou vodu je možné využívat kromě zálivky zahrady také na splachování WC, praní nebo úklid. Přehled doporučených sestav výrobků k využívání dešťové vody k těmto účelům naleznete na následujícím odkaze:



GRUNDFOS



ks
9 999,-
8 263,- bez DPH

83C53

+ 1 000 Kč = 1 bod

Vodárna domácí plně integrovaná Grundfos Scala1 3-45

samonasávací, ideální řešení závlahy, obsahuje řídicí jednotku pro automatický provoz a zpětný ventil, Q_{max} 5,2 m³/h, H_{max} 44 m

GRUNDFOS



ks
12 999,-
10 742,- bez DPH

234N8

+ 1 ks = 10 bodů

Vodárna domácí plně integrovaná Grundfos Scala2 3-45

zajišťuje konstantní tlak na všech odběrných místech, obsahuje čerpadlo, tlakovou nádrž, motor s frekvenčním měničem, snímač tlaku, zpětný ventil, maximální dopravní výška 45 m, jmenovitý průtok 3 m³/h

VODÁRNY DOMÁCÍ

wilo



ks
8 999,-
7 437,- bez DPH

93C35

+ 1 000 Kč = 1 bod

Vodárna domácí Wilo-HWJ 301 EM 201

samonasávací čerpadlo osazené membránovou tlakovou nádobou, tlakový spínač, ochrana proti suchoběhu, jednofázové, napětí 230 V

GRUNDFOS



ks
10 999,-
9 090,- bez DPH

53S56

+ 1 000 Kč = 1 bod

Vodárna domácí Grundfos JP 5-48 PT-H/60L

samonasávací čerpadlo osazené membránovou tlakovou nádobou o objemu 60 l a tlakovým spínačem, max. dopravní výška 46 m, jmenovitý průtok 5 m³/h, jednofázové, napětí 230 V

POROVNÁNÍ SAMONASÁVACÍCH A PONORNÝCH ČERPADEL



Ponorné čerpadlo



Domácí vodárna



Umístění čerpadla	v nádrži	v domě (např. v technické místnosti)
Max. sací výška	bez omezení (je nulová)	7 m
Hlučnost	● ○ ○ ○ ○	● ● ● ● ●
Možnosti ovládání	ručně/tlakový spínač	tlakový spínač/frekvenční měnič
Integrovaná expanzní nádoba	NE	ANO

ČERPADLA PONORNÁ

wilo



ks
3 499,-
2 892,- bez DPH

XVY2N

Čerpadlo ponorné Blue Line PMC1004PA

plastové vícestupňové ponorné čerpadlo s nerezovým pláštěm a zabudovaným automatickým řízením, určené k odčerpávání čisté nebo mírně znečištěné drenážní vody ze sklepů a nádrží, pro zavlažování nebo přečerpávání zásobníků, schopnost čerpat vodu 50 mm ze dna, H_{max} 42 m, Q_{max} 5,7 m³/h



NOVINKA

ks
7 550,-
6 240,- bez DPH

6S216

+ 1 000 Kč = 1 bod

Čerpadlo ponorné Wilo-Extract FIRST 303 EM/A

jednofázové vícestupňové ponorné čerpadlo s integrovanou řídicí jednotkou k čerpání čisté vody z nádrží, cisteren nebo studní, kabel 10 m, Q_{max} 6,6 m³/h, H_{max} 37,1 m

BEST.



ks
1 080,-
893,- bez DPH

■ 98T65

Skruž BEST SR-F 1 000×250 mm
skruž z betonu třídy C35/45 s tloušťkou stěny 90 mm, vnitřní ø 1 000 mm, výška 250 mm

BEST.

KANALIZACE BETONOVÁ

BEST.



ks
1 533,-
1 267,- bez DPH

■ 82T93

Skruž BEST SR-F 1 000×500 mm
skruž z betonu třídy C35/45 s tloušťkou stěny 90 mm, vnitřní ø 1 000 mm, výška 500 mm



ks
2 747,-
2 270,- bez DPH

■ 64T84

Skruž BEST SR-F 1 000×1 000 mm
skruž z betonu třídy C35/45 s tloušťkou stěny 90 mm, vnitřní ø 1 000 mm, výška 1 000 mm

BEST.




ks
1 646,-
1 360,- bez DPH

■ 22T96

Poklop pro studny BEST TBN-Q 1000/RP
zákrytová deska z betonu třídy C35/45 s rovným půleným poklopem, výška 80 mm, ø 1 300 mm

SKLADEM V PRODEJNÁCH DEK

PIPELIFE



ks
111,-
91,70 bez DPH

■ 69E30


+ 1 000 Kč = 1 bod

Trubka KGE DN 100, 1 000 mm
trubka hladká z PVC SN4 s naformovaným hrdlem a těsnicím kroužkem z elastomeru, jmenovitá světlost DN 100

PIPELIFE

KANALIZACE PLASTOVÁ

PIPELIFE



SUPER CENA

ks
185,-
153,- bez DPH

■ 66E60

+ 1 000 Kč = 1 bod

Trubka KGE DN 100, 2 000 mm
trubka hladká z PVC SN4 s naformovaným hrdlem a těsnicím kroužkem z elastomeru, jmenovitá světlost DN 100



ks
42,50
35,10 bez DPH

■ 35F62

+ 1 000 Kč = 1 bod

Koleno KGB DN 100
tvarovky pro kanalizační systém z PVC SN 4 a SN 8, jmenovitá světlost DN 100, úhel 45°

PIPELIFE



ks
101,-
83,20 bez DPH

■ 44F22

+ 1 000 Kč = 1 bod

Odbočka KGEA DN 100/100
tvarovky pro kanalizační systém z PVC SN 4 a SN 8, jmenovitá světlost DN 100/100, úhel 45°

FRÄNKISCHE



m
49,70
41,10 bez DPH

■ 29B58

+ 10 ks = 3 body

Trubka drenážní tyčová Opti-drän
s hrdlem a spojkou, perforace 80 cm²/m, materiál PVC-U, délka 2,5 m, minimální doporučený spád 0,5 %, j.m. světlost DN 100, cena **125,-/ks** s DPH

FRÄNKISCHE

DRENÁŽE



m
34,70
28,70 bez DPH

■ KZX54

Potrubí meliorační FF-drän
celoperforované, perforace 29–51 cm²/m, vhodné pro strojní pokládku, materiál PVC-U, DN 100, kotouč délky 50 m, cena **1 732,-/role** s DPH

FRÄNKISCHE



+ 1 ks = 3 body

ks
995,-
823,- bez DPH

■ 59B32

Šachta revizní PVC-U Basic-Control 315
bez lapače písku, bez prostoru pro vyplnění zatěžovacím materiálem, konstrukční výška 70 cm, užitečná výška 65 cm, se třemi nátoky DN 100 pro drenážní potrubí Opti-drän nebo FF-drän, s jednou záslepkou a poklopem z PP

PŘÍPOJKA VODY

ENBRA



m
38,60
31,90 bez DPH

■ 492T3

Trubka vodovodní PE40 SDR7,4
na venkovní rozvod pitné vody, SDR 7,4, (průměr×tloušťka stěny) 32×4,4 mm, délka 100 m, cena **3 860,-/bal.** s DPH



ks
1 543,-
1 276,- bez DPH

■ 469R8

Vodoměr mokroběžný vícevtokový Enbra IBRF SV
domovní a průmyslový vodoměr včetně šroubení, vodorovná montáž, DN 20, délka 190 mm



ks
223,-
184,- bez DPH

■ 423K2

Kohout kulový na vodu 1"
mosazný plinopřítokový kulový kohout, s pákou, vnitřní/vnitřní závit (FF), velikost připojení 1"

ks
7 014,-
5 797,- bez DPH

■ 99U62

Šachta vodoměrná kruhová 1000/1200 S
samonosná, bez potřeby dodatečného obetonování, k instalaci v zelených páslech nebo jiných nepojížděných plochách, s prostory pro potrubí a s žebříkem, rozměry (průměr×výška) 1 000×1 500 mm, hmotnost 50 kg

■ BĚŽNĚ SKLADEM

■ VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ

■ NA OBJEDNÁVKU


+ ŠTĚDRÁ DOVOLENÁ OD 15. 4. 2024

SUPER CENA

ks
od 1 090,-
od 901,- bez DPH

Radiátor trubkový Thermal Trend KD
rozteč závitů 408 mm, svislý profil
D 30×40 mm, vodorovný profil rovná trubka
ø 20 mm

šířka×výška	položka	MJ	s DPH
450×960 mm	256S8	ks	1 090,-
450×1 320 mm	399P2	ks	1 390,-



+ 1 ks = 2 body


SUPER CENA

ks
od 2 290,-
od 1 893,- bez DPH

**Radiátor trubkový elektrický
Thermal Trend KD-E**

nerezové otopné tyče, tepelný omezovač,
pojistka, svislý profil D 30×40 mm, vodorovný
profil rovná trubka ø 20 mm, napuštěný
nemrznoucí směsí

šířka×výška, příkon	položka	MJ	s DPH
450×960 mm, 300 W	458H2	ks	2 290,-
450×1 320 mm, 400 W	483R3	ks	2 790,-



ELEKTRICKÝ

+ 1 ks = 2 body

Regulus



ks
649,-
537,- bez DPH

523R8

Termostat zásuvkový TZ33

elektrický, LCD displej, zobrazení teploty
v místnosti a aktuálního stavu termostatu




ks
629,-
520,- bez DPH

268R3

Tyč topná Thermal Trend 300W

elektrické topné těleso bez termostatem,
tepelný omezovač 75 °C, délka kabelu 1 m



ks
1 690,-
1 397,- bez DPH

295B4

Tyč topná GT-W 300W bílá

elektrické topné těleso s termostatem
reagující na teplotu topného média
v radiátoru, regulace teploty 5–75 °C délka
kabelu 1,3 m



ks
1 890,-
1 562,- bez DPH

253P8

Tyč topná GT-C 300W chrom

elektrické topné těleso s termostatem
reagující na teplotu topného média
v radiátoru, regulace teploty 5–75 °C délka
kabelu 1,3 m

JEDNOTKY REKUPERAČNÍ




ks
372,-
308,- bez DPH

NZG0Y

**Páska hliníková
Coroplast ALU SE 50 mm**

šířka 50 mm × 100 m, AL fólie 0,025 mm,
lepidlo kaučuk, teplota použití –40–80 °C



ks
9 990,-
8 256,- bez DPH

FXH01

**Jednotka rekuperační
REvent Ghost 160 Basic**

lokální, vhodná zejména pro rekonstrukce
rodinných domů, kanceláří a bytů, účinnost
rekuperace tepla až 90 %, provozní rozsah
–30–50 °C, maximální průtok
vzduchu 60 m³/h, napětí 230 V, umožňuje
manuální ovládání na poloviční nebo plný
výkon

+ 1 200 Kč = 1 bod



ks
14 990,-
12 389,- bez DPH

RWUK6

**Jednotka rekuperační
REvent Ghost 160 Wireless**

lokální, vhodná zejména pro rekonstrukce
rodinných domů, kanceláří a bytů, účinnost
rekuperace tepla až 90 %, provozní rozsah
–30–50 °C, maximální průtok
vzduchu 60 m³/h, napětí 230 V, umožňuje
bezdrátové manuální nebo automatické
ovládání

+ 1 200 Kč = 1 bod

BEZDRÁTOVÁ

Regulus



ks
45 900,-
37 933,- bez DPH

435A8

**Jednotka rekuperační
Regulus SENTINEL KINETIC B**

centrální rekuperační jednotka Sentinel
Kinetic B pro rodinné domy, včetně
integrované ovládací jednotky a vestavěného
letního by-passu, maximální výkon 275 m³/h,
energetická třída A

+ 1 200 Kč = 1 bod

KOTLE A KAMNA KRBOVÁ



ks
6 999,-
5 785,- bez DPH

364S3

Kamna krbová Zvezda 1 EKO

prostor pro uskladnění dřeva, palivo dřevo,
ekobrikety, rozměry (š×v×h)
480×750×390 mm, jmenovitý výkon
do prostoru 8 kW



ks
8 499,-
7 024,- bez DPH

7BFXK

Kamna krbová Verso 3 L

ocelový plech, palivo dřevo, dřevěné brikety,
ø kouřovodu 150 mm, rozměry (š×v×h)
450×670×350 mm, jmenovitý výkon
do prostoru 5 kW, barva černá



ks
37 990,-
31 395,- bez DPH

7UR7K

**Kotel s ručním přikládáním
Opop H420 EKO-U**

s ručním přikládáním, palivo hnědé uhlí,
je zařazen do 4. emisní třídy, energetická třída
C, jmenovitý výkon 20 kW

NEJPRO-
DÁVANĚJŠÍNA
HNĚDÉ
UHLÍ

ROJEK



ks
54 990,-
45 446,- bez DPH

LH2D0

**Kotel s ručním přikládáním
Rojek KTP 20**

s ručním přikládáním, palivo dřevo a hnědé
uhlí, je zařazen do 4. emisní třídy, energetická
třída A+/C dřeva/hnědé uhlí, jmenovitý
výkon 20 kW

NA HNĚDÉ
UHLÍ
a DŘEVO

+ ŠÁLA ZDARMA

ks
5 690,-
4 703,- bez DPH

2× AKUMU-
LÁTOR 3 Ah

HOKEJOVÁ ŠÁLA



HOKEJOVÁ ŠÁLA



1VFVW

Šroubovák vrtací AKU DeWALT DCD791L2T-QW
2× akumulátor 3 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 27/70 Nm, výkon 460 W, sklíčidlo 1,5–13 mm, ø vrtání 40/13 mm (dřevo/ocel), 67×203×173 mm, hmotnost 1,5 kg, nabíječka, kufr

NOVINKA

+ STARTER KIT ZDARMA

ks
1 999,-
1 652,- bez DPH

NABÍJEČKA +
AKUMULÁTOR
2,5 Ah

Z1T8H

Šroubovák vrtací AKU Einhell TE-CD 18 Li
bez akumulátoru, napětí 18 V, krouticí moment 60 Nm, upínací systém sklíčidlo 1–13 mm, 80×215×254 mm, hmotnost 1,3 kg

STANLEY



ks
3 746,-
3 096,- bez DPH

LHJH5

Šroubovák vrtací s přilepem AKU Stanley FatMax SFMCD721D2K
2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 80 Nm, upínací systém sklíčidlo 1,5–13 mm, ø vrtání 40/13/13 mm (dřevo/zdivo/ocel), 117×305×325 mm, hmotnost 1,6 kg, nabíječka, kufr

ks
3 599,-
2 974,- bez DPH

MD6M3

Šroubovák vrtací AKU Bosch GSR 185-LI
2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 21/50 Nm, sklíčidlo 1,5–13 mm, ø vrtání 35/10 mm (dřevo/ocel), 54×229×162 mm, hmotnost 0,93 kg, nabíječka GAL 18V-20, kufr

DEWALT



ks
3 991,-
3 298,- bez DPH

85H38

Šroubovák vrtací AKU DeWALT DCD777S2T
2× akumulátor 1,5 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 26/65 Nm, sklíčidlo 1,5–13 mm, ø vrtání 30/13 mm (dřevo/ocel), 67×192×198 mm, hmotnost 1,5 kg, nabíječka, kufr

DEWALT



ks
7 263,-
6 003,- bez DPH

97SRZ

Šroubovák vrtací s přilepem AKU DeWALT DCD805P2T
2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 34/90 Nm, 34 000 přiklepů/min, sklíčidlo 1,5–13 mm, ø vrtání 40/13/13 mm (dřevo/beton/ocel), 203×177 mm, hmotnost 1,2 kg, nabíječka, kufr TSTAK

BOSCH



ks
7 586,-
6 270,- bez DPH

PSSC4

Šroubovák vrtací s přilepem AKU Bosch GSB 18V-90 C
2× aku 4 Ah, napětí 18 V, kr. moment 36/64 Nm, 29 500 přiklepů/min, sklíčidlo 1,5–13 mm, ø vrtání 68/13/13 mm (dřevo/zdivo/ocel), 77×210×175 mm, hmotnost 1,2 kg, nabíječka GAL 18V-40, kufr L-BOXX

DEWALT



ks
8 390,-
6 933,- bez DPH

229A6

Šroubovák vrtací s přilepem AKU DeWALT DCD996P2
2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 66/95 Nm, sklíčidlo 1,5–13 mm, ø vrtání 55/13 mm (dřevo/ocel), 70×208×213 mm, hmotnost 2,1 kg, nabíječka, kufr

DEWALT



ks
6 481,-
5 356,- bez DPH

242R6

Šroubovák sádkartonářský AKU DeWALT DCF620D2K
2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 5/30 Nm, výkon 435 W, upínací systém šestihránná stopka (HEX), 233×380 mm, hmotnost 1,9 kg, zásobník, bit PR2, koncový kužel, nabíječka, kufr

Castolin



bal.
639,-
528,- bez DPH

625V9

Elektrody bazické Castolin Eutectrode 35256 B
na nelegované a nízkolegované oceli, materiál svarový kov odolný vzniku trhlin, bazický obal, tažnost 22 %, mez kluzu 420 MPa, mez pevnosti 510 MPa, ø 3,2 mm, délka 350 mm, hmotnost 4,2 kg

Castolin



ks
1 947,-
1 609,- bez DPH

Hořák pájecí Castolin CT27
k tvrdému pájení, integrovaný redukční ventil, Start/Stop/Fix systém, různé velikosti a tvary plamene, US závit, teplota plamene 2300 °C, doba hoření ±2 h (v závislosti na plynu), hmotnost 0,4 kg

typ	položka	MJ	s DPH
hořák + náplň	624Z4	ks	1 947,-
náhradní náplň	625A4	ks	374,-

SVAŘOVÁNÍ



ks
12 858,-
10 627,- bez DPH

A0LSY

7× hořák PB Castolin
k svařování asfaltových pásů, 7× hořák, rukojeť s regulací ISO 9012, nástavec 600 mm, kapacita 15,4 kg/h (1,5 bar), materiál chromovaná/pozinkovaná ocel, ø 45 mm, šířka 725 mm, hmotnost 8 kg

Castolin

Castolin



ks
18 513,-
15 300,- bez DPH

YWLN6

Zařízení svařovací Castolin PowerMax 4.0
k svařování MMA obalovou elektrodou nebo TIG, napětí 230 V, rozsah svařování 10–150 A, šířka 130 mm, výška 285 mm, délka 365 mm, hmotnost 6,3 kg, včetně kabelů

Makita
NOVINKA


ks
3 590,-
2 967,- bez DPH

■ GYY7V

Kladivo kombinované Makita HR2470X16
příkon 780 W, napětí 230 V, energie příklepu 2,4 J, 4 500 příklepů/min, upínací systém SDS-plus, ø vrtání 32/24/13 mm (dřevo/beton/ocel), 84×214×370 mm, hmotnost 2,9 kg, sada vrtáků a sekáčů, kufr

BOSCH
VRTÁNÍ A SEKÁNÍ
DEWALT
DEWALT


sada
5 259,-
4 346,- bez DPH

■ 254V8

Kladivo vrtací Bosch GBH 2-28 F
příkon 880 W, napětí 230 V, energie příklepu 3,2 J, 4 000 příklepů/min, upínací systém SDS-plus, ø vrtání 68/30/28/13 mm (zdivo/dřevo/beton/ocel), 83×216×402 mm, hmotnost 3,1 kg, sklíčidlo, kufr



ks
5 199,-
4 297,- bez DPH

■ 1DH2B

Kladivo kombinované DeWalt D25134KP
příkon 900 W, výkon 640 W, napětí 230 V, energie příklepu 2,8 J, 5 500 příklepů/min, upínání SDS-plus, ø vrtání 30/26/13 mm (dřevo/beton/ocel), 75×210×355 mm, hmotnost 3 kg, sklíčidlo, kufr



ks
7 130,-
5 893,- bez DPH

■ 35H83

Kladivo kombinované DeWalt D25333K
příkon 950 W, napětí 230 V, energie příklepu 3,5 J, 5 200 příklepů/min, upínací systém SDS-plus, ø vrtání 30/13/13 mm (dřevo/beton/ocel), 95×250×355 mm, hmotnost 3,7 kg, kufr

HILTI
+ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZDARMA

set
6 990,-
5 777,- bez DPH

SADA VRTÁKŮ SE SEKÁČEM HILTI TE-CX

■ Y1GJR

Kladivo vrtací Hilti TE 3-C
příkon 850 W, napětí 230 V, energie příklepu 2,5 J, 5 160 příklepů/min, SDS-plus, ø vrtání 28/28/20/13 mm (beton/zdivo/dřevo/ocel), 88×204×377 mm, hmotnost 3 kg, sada vrtáků a sekáč, kufr


BOSCH


ks
8 699,-
7 189,- bez DPH

■ H39FJ

Kladivo sekací Bosch GSH 500
příkon 1 100 W, napětí 230 V, energie příklepu 7,5 J, 2 900 příklepů/min, upínací systém SDS-max, 103×235×460 mm, hmotnost 5,7 kg, špičatý sekáč 280 mm, kufr

BOSCH


ks
14 105,-
11 657,- bez DPH

■ 223R9

Kladivo vrtací Bosch GBH 5-40 DCE
příkon 1 150 W, napětí 230 V, energie příklepu 8,8 J, 1 500–3 050 příklepů/min, upínací systém SDS-max, ø vrtání 90/40 mm (zdivo/beton), 260×485 mm, hmotnost 6,8 kg, kufr

DEWALT


sada
260,-
215,- bez DPH

■ 422K2

Sada bitů DeWalt DT7969
žebrovaní Extra Grip, tvrzené jádro, 32 ks/bal.

XTLINE


sada
344,-
285,- bez DPH

■ LATS6

Sada korunek XTLINE XT11809
k vrtání otvorů do dřeva, překližky, laminátu, sádrokartonu, plastu a gumy, 2 upínací stopky, materiál ocel HSS, hloubka řezu (90°) 25 mm, ø 19/22/35/51/60/68/73 mm, 9 ks/bal., plastový obal

BOSCH

BOSCHSKÉ STŘEDY = KAŽDOU STŘEDU SLEVA 25 %



sada
545,-
451,- bez DPH

■ 458P4

Sada vrtáků do betonu Bosch SDS-plus-5
do betonu, ŽB a zdiva, 4 spirálový design Turbo, 2 břity, středící hrot, indikátor opotřebení, upínací systém SDS-plus, ø 5/6/6/8/10 mm, pracovní délka 50/100 mm, délka 115/165 mm, 5 ks/bal.

DEWALT


sada
1 099,-
909,- bez DPH

■ V7SJR

Sada k vrtání a šroubování DeWalt DT71569
k vrtání do kovů, dřeva, plastů a zdiva, vrtáky, bity SL, PH, PZ, T, děrovky do dřeva, kompatibilní se systémem TSTAK IV, 100 ks/bal.

Einhell


ks
1 151,-
952,- bez DPH

■ RC2MP

Vysavač popela Einhell TC-AV 1718 D
k likvidaci chladného popela, předfiltr + skládaný filtr, příkon 1 200 W, sací výkon 170 mbar, napětí 230 V, objem nádoby 18 l, 340×312×342 mm, hmotnost 3,4 kg, sací hadice a trubka

KÄRCHER


ks
2 599,-
2 148,- bez DPH

■ 30DVX

Vysavač Kärcher WD 3 S Car
suché i mokré vysávání, nádrž z ušlechtilé oceli, speciální příslušenství pro auto, příkon 1 000 W, sací výkon 200 W, napětí 230 V, objem nádoby 17 l, ø 35 mm, 328×493×353 mm, hmotnost 7,2 kg

UKLÍZENÍ
Makita


ks
4 190,-
3 463,- bez DPH

■ 25T84

Vysavač Makita VC2512L
suché i mokré vysávání, příkon 1 000 W, napětí 230 V, průtok 60 l/s, podtlak 210 mbar, třída prachu L, objem nádoby 25 l, ø hadice 32 mm, délka hadice 3,5 m, 375×530×395 mm, hmotnost 8 kg

KÄRCHER


ks
3 090,-
2 554,- bez DPH

■ 8172M

Čistič vysokotlaký Kärcher K 3 Compact Home
pistole G 120 Q, tryska + Vario Power Jet, adaptér, čistič ploch T 1, příkon 1 600 W, plošný výkon 25 m²/h, napětí 230 V, pracovní tlak 120 bar, průtok 380 l/h, 256×450×264 mm, hmotnost 8,1 kg, čistič

Makita



4A1YW

Bruska úhlová Makita 9558HNRGK
příkon 840 W, napětí 230 V, ø kotouče 125 mm, upínací systém M14, 139×106×271 mm, hmotnost 2,1 kg, brusný kotouč, kryt, boční rukojeť, klíč, kufr

ks
1 950,-
1 612,- bez DPH



HILTI

BROUŠENÍ A ŘEZÁNÍ

+ KOTOUČE ZDARMA

ks
2 499,-
2 066,- bez DPH

10× KOTOUČ HILTI AC-D SP 125 mm



68PP3

Bruska úhlová Hilti AG-125-SE
příkon 800 W, napětí 230 V, 11 500 otáček/min, ø kotouče 125 mm, upínací systém M14, hloubka řezu 34 mm, hmotnost 2 kg, regulace otáček, boční rukojeť, příruha, kryt, bez kotouče



BOSCH



2ADAH

Bruska úhlová Bosch GWS 2200
pomalý rozběh, příkon 2 200 W, napětí 230 V, 6 500 otáček/min, ø kotouče 230 mm, upínací systém M14, 110×140×475 mm, hmotnost 5,4 kg, kryt, rukojeť, příruha, bez kotouče

ks
3 018,-
2 494,- bez DPH

DEWALT



442N8

Bruska úhlová DeWALT DWE492S
příkon 2 200 W, napětí 230 V, 6 600 otáček/min, ø kotouče 230 mm, upínací systém M14, 151×490 mm, hmotnost 5,2 kg, kryt, boční rukojeť, bez kotouče

ks
3 499,-
2 892,- bez DPH

DEWALT



ANTI-VIBRAČNÍ RUKOJEŤ

233N2

Bruska úhlová DeWALT DWE4579
příkon 2 600 W, napětí 230 V, 6 500 otáček/min, ø kotouče 230 mm, upínací systém M14, 145×520 mm, hmotnost 5,9 kg, kryt, antivibrační rukojeť, bez kotouče

ks
4 999,-
4 132,- bez DPH

BOSCH



45AXB

Bruska úhlová AKU Bosch GWS 180-LI
2× akumulátor 4 Ah, napětí 18 V, výkon 700 W, 11 000 otáček/min, ø kotouče 125 mm, upínací systém M14, 120×348 mm, hmotnost 2,2 kg, kryt, rukojeť, nabíječka GAL 18V-40, kufr, bez kotouče

ks
6 402,-
5 291,- bez DPH

DEK



Kotouče řezné DIA DEK
na různé povrchy, k úhlovým brusám, upínací otvor 22,23 mm

typ, průměr	položka	MJ	s DPH
MULTIFUNKČNÍ, 150 mm	3CH3P	ks	497,-
LASER RED, 150 mm	BV847	ks	561,-
UNIVERSAL BLUE, 230 mm	G2U6N	ks	728,-
LASER RED, 230 mm	CBA97	ks	957,-

XTLINE
PROFESSIONAL TOOL



NOVINKA

HN9ZZ

Sada DIA korunek XTLINE XT170000
k přesnému, rychlému vrtání do obkladů a dlažeb, k úhlové brusce, upínací systém M14, hloubka řezu (90°) 25 mm, ø 6/8/10/20/30/35/50/68 mm, hmotnost 1,4 kg, 8 ks/bal., hliníkový obal

ks
2 604,-
2 152,- bez DPH

DEWALT



528S6

Bruska excentrická DeWALT DWE6423
pěstití úchop, příkon 280 W, výkon 120 W, napětí 230 V, rozkmit 2,6 mm, 8 000–12 000 kmitů/min, ø kotouče 125 mm, 140×170 mm, hmotnost 1,3 kg

ks
2 290,-
1 893,- bez DPH

STANLEY
FATMAX



BKZ1C

Bruska na sádkarton Stanley FatMax SFMEE500S-QS
příkon 750 W, napětí 230 V, 600–1 700 otáček/min, upínací systém suchý zip, ø kotouče 225 mm, 270×260×740 mm, hmotnost 3,75 kg, teleskopická rukojeť, LED světlo, odsávání, kotouč 120, taška

ks
3 999,-
3 305,- bez DPH

BOSCH



SSX2T

Bruska excentrická Bosch GEX 34-125
příkon 340 W, napětí 230 V, 4 500–12 000 otáček/min, rozkmit 5 mm, ø kotouče 125 mm, upínací systém suchý zip, 125×190×305 mm, hmotnost 2 kg, kotouč, papír C470 120, vak na prach

ks
4 950,-
4 091,- bez DPH

TIP ODBORNÍKA

Petr Liška
produkt manažer pro elektrické nářadí

VÝBĚR ÚHLOVÉ BRUSKY

Úhlové brusky jsou skvělým univerzálním nářadím, které se hodí na stavbě, v dílně nebo při různých řemeslných pracích. S kvalitní bruskou neboli flexou či rozbruskou, jak se tomuto nářadí také někdy říká, se můžete pustit do broušení i řezání různých materiálů včetně kovů, dřeva, keramiky, plastu, cihel a jiných stavebních materiálů. Když přesně víte, jaká práce vás čeká, můžete se podle toho pustit do výběru úhlové brusky. V potaz je třeba brát ø kotouče, příkon motoru, typ upínání, ergonomii a bezpečnostní prvky.

Průměr kotouče – na práci s plechy, obklady nebo menšími kovovými profily zvolte brusku s menšími kotouči s průměrem 115 nebo 125 mm, na dřevo, dlažbu nebo velké kovové profily už sáhněte po těch větších s průměrem 150, 180 nebo 230 mm. Příkon motoru – na méně náročné práce s menšími kotouči postačí příkon do 600 W, do náročnějších úkonů s většími kotouči je zase lepší pustit se s bruskou s příkonem nad 1 000 W.

Další vlastnosti:

- elektronická regulace otáček – při broušení nebo leštění
- pozvolný náběh otáček – ochrana před výpadkem jističů, prodloužení životnosti a menší ráz
- ochrana proti zpětnému rázu – okamžité vypnutí při zaseknutí v materiálu
- ochrana proti opětovnému zapnutí – v případě výpadku proudu



Makita



NOVINKA

ks
1 750,-
1 447,- bez DPH

■ 56P34

Pila přímočará Makita 4329

příkon 450 W, napětí 230 V, zdvih 18 mm, 500–3 100 zdvihů/min, hloubka řezu (90°) 65 mm, 77×197×223 mm, hmotnost 1,9 kg

Einhell



ks
2 499,-
2 066,- bez DPH

■ V1F44

Řezačka kovu Einhell TC-MC 355

stůl 460×260 mm, napětí 230 V, ø kotouče 355 mm, upínací otvor 25,4 mm, šířka řezu 100 mm, délka řezu 230 mm, výška řezu 100 mm, 345×450×550 mm, hmotnost 15 kg, pilový kotouč

ŘEZÁNÍ

BOSCH



ks
6 990,-
5 777,- bez DPH

■ 8AFDS

Pila kotoučová AKU

Bosch GKS 185-LI

aku 5 Ah, napětí 18 V, 5 000 otáček/min, ø kotouče 165 mm, upínací otvor 20 mm, hloubka řezu 57 mm, 174×256×345 mm, hmotnost 2,8 kg, nabíječka GAL 18V-40, kotouč Standard for Wood 24 z, doraz

DEWALT



ks
9 999,-
8 264,- bez DPH

■ 626P3

Pila Alligator DeWALT DWE398

příkon 1 700 W, výkon 900 W, napětí 230 V, zdvih 40 mm, 3 000 zdvihů/min, 219×918 mm, hmotnost 5,5 kg, sada pilových listů DT2976

DEWALT



ks
1 525,-
1 260,- bez DPH

List pilový na cihly

DeWALT DT2976/DT2974

na lehčené duté cihly, k pilám Alligator DWE397, DWE 398 a DWE399

do třídy pevnosti	položka	MJ	s DPH
12 MPa	■ 359V4	ks	1 525,-
40 MPa	■ 332H9	ks	2 372,-

clipper

+ 5× KOTOUČ A 6× PIVO

ks
47 190,-
39 000,- bez DPH

5× KOTOUČ NORTON PRO UNIVERSAL LASER V HODNOTĚ 24 627 Kč
6× PIVO

■ M2LA4

Pila stolová bloková

Norton Clipper CM 42 Compact

výkon 2 200 W, napětí 230 V, 2 800 otáček/min, ø kotouče 400 mm, upínací otvor 25,4 mm, hloubka řezu 135 mm, délka řezu 670 mm, 620×1 360×1 187 mm, hmotnost 90 kg, bez kotouče



STANLEY

SUPER CENA

sada
339,-
281,- bez DPH

■ CN5DG

Sada svinovacích metrů Stanley Tylon SHT0-74260

třída přesnosti II, odolnější Tylon povlak, čísla na středu pásky, zámek, pryžové opláštění, spona na opasek, šířka 19/25 mm, délka 5/8 m



JEN
U NÁS

MĚŘENÍ

BOSCH



ks
4 290,-
3 546,- bez DPH

■ 3F1ND

Dálkoměr laserový

Bosch GLM 50-27C

napájení 2× 1,5 V LR6 (AA), krytí IP 65, upínací systém závit 1/4", pracovní dosah 50 m, přesnost měření 1,5 mm, 53×119×29 mm, hmotnost 0,2 kg, 2× baterie AA, pouzko, pouzdro

BOSCH



ks
6 490,-
5 364,- bez DPH

■ L8YG4

Přístroj nivelační Bosch GOL 20D

zvětšení 20×, krytí IP 54, pracovní dosah 60 m, 134×143×213 mm, hmotnost 1,5 kg, stativ BT 160, měřicí lať GR 500, olovnice, kufr

DEWALT



ks
4 190,-
3 463,- bez DPH

■ 66D58

Laser křížový DeWALT DW088CG

2 zelené paprsky, napájení 3× 1,5 V LR03 (AAA), upínací systém závit 1/4", pracovní dosah 15 m, 61×52×112 mm, hmotnost 0,5 kg, konzola k montáži na zeď, kufr

BOSCH



ks
8 899,-
7 354,- bez DPH

■ 532V4

Laser křížový Bosch GLL 3-80

3 červené paprsky, napájení 4× 1,5 V LR6 (AA), krytí IP 54, upínací systém závit 1/4" a 5/8", pracovní dosah 30 m, 84×142×149 mm, hmotnost 0,82 kg, cílová deska, 4× baterie AA, taška, kufr

DEWALT



ks
12 290,-
10 156,- bez DPH

■ 84A58

Laser křížový AKU

DeWALT DCE089D1G

akumulátor 2 Ah, napětí 10,8 V, 3 zelené paprsky, krytí IP 65, upínací systém závit 1/4" a 5/8", pracovní dosah 30 m, 80×120×120 mm, hmotnost 4,3 kg, držák na stěnu, nabíječka, kufr

BOSCH



sada
15 299,-
12 643,- bez DPH

■ 29A59

Laser rotační Bosch GRL 400H

červený paprsek, napájení 2× 1,5 V LR20 (D), krytí IP 56, upínací systém závit 5/8", pracovní dosah 20 m, 183×188×170 mm, hmotnost 2 kg, přijímač LR 1, 2× baterie, kufr

BOSCH



ks
1 699,-
1 404,- bez DPH

■ VX31L

Akumulátor Bosch GBA 18V 5Ah
akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, technologie COOLPACK, 150×80×100 mm, hmotnost 1 kg

Einhell



ks
1 999,-
1 653,- bez DPH

■ BW6K

Míchadlo s metlou Einhell TC-MX 1400-2E
příkon 1 400 W, napětí 230 V, upínací systém M14, 325×210×325 mm, hmotnost 3,46 kg, metla ø 133 mm

OSTATNÍ NÁŘADÍ

Einhell



ks
7 490,-
6 190,- bez DPH

■ KMV3S

Vozík paletový Einhell TC-PT 2500
výška vidlic 80–190 mm, 540×440×1 150 mm, hmotnost 62 kg

DEWALT



sada
9 100,-
7 520,- bez DPH

■ WXU0S

Sada AKU nářadí DeWALT DCK2080P2T
2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, AKU vrtací šroubovák DCD796, AKU úhlová bruska DCG405, nabíječka DCB115, 2× kufř TSTAK VI

DURAMOT



■ ZLRJ6

Kolečko motorové Duramot S500
akumulátor 288 Ah, napětí 24 V, nafukovací kolo 410 mm, rozteč 630 mm, výkon 500 W, výdrž baterie 8 h, nosnost 150 kg, rychlost 7 km/h, objem 75 l, 660×680×1 500 mm, hmotnost 32 kg, nabíječka

NOVINKA

ks
10 599,-
8 759,- bez DPH

KMR

+ HŘEBÍKY ZA 1 Kč

ks
13 285,-
10 979,- bez DPH

Hřebíky hladké KMR D34 BK 3,1×90 mm 2 000 ks ZA 1 Kč

■ YCWF3

Hřebíkovačka plynová KMR D34/90-G641E
na střešní konstrukce, bednění, laťování, dřevostavby a suchou vnitřní výstavbu, typ hřebíku D34, ø 2,8–3,1 mm, šířka 108 mm, výška 377 mm, délka 382 mm, hmotnost 3,6 kg



+ 1 000 Kč = 1 bod

DEWALT



ks
12 990,-
10 736,- bez DPH

■ HLX81

Hřebíkovačka AKU DeWALT DCN692P2
2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, kapacita zásobníku 55 hřebíků, sbíjecí režim jednotlivý/kontaktní, délka hřebíků 50–90 mm, ø 2,8–3,3 mm, 125×338×345 mm, hmotnost 3,6 kg, nabíječka, kufr

BOSCH

set
35 990,-
29 744,- bez DPH



■ AT8GX

Sada AKU nářadí Bosch P4T
4× akumulátor 4 Ah, napětí 18 V, vrtací šroubovák, rázový utahovák, kotoučová pila, úhlová bruska, multicutter, vrtací kladivo, nabíječka, kufry L-BOXX: 4× 136, 1× 238, skládací vozík

DEWALT



■ 53SHS

Sada AKU nářadí DeWALT DCK1012P4T-QW
4× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, vrtací šroubovák, rázový utahovák, kotoučová pila, mečová pila, přímočará pila, úhlová bruska, multibruska, kombinované kladivo, křížový laser, svítlna, nabíječka, 3× kufř TSTAK

+ DRES ZDARMA

ks
44 490,-
36 764,- bez DPH

KE KAŽDÉ SADĚ HOKEJOVÝ DRES



ARDON



pár
50,80
42,00 bez DPH

Rukavice Ardon Petrax
dlaň a prsty máčené latexem, pletená manžeta, prodyšné, norma EN 388, třída 2121X, materiál nylon, tloušťka 1,7 mm, dostupné velikosti 8–11

balení	položka	MJ	s DPH
1 pár	■ YMZW6	pár	50,80
12 párů	■ 1Z2HJ	bal.	606,-

ARDON

UKAVICE



pár
79,70
65,90 bez DPH

■ 7PCPD

Rukavice Ardon Hobby
manžeta na suchý zip, norma EN 388, třída 2111X, materiál ovčí kůže, bavlna, polyester (PES), tloušťka 0,7 mm, barva modrá, dostupné velikosti 9–10

ARDON



pár
133,-
110,- bez DPH

■ 409TH

Rukavice ATG MaxiFlex Ultimate AD-APT-874
dlaň a prsty máčené nitrilem, pletená manžeta, norma EN 388, třída 4131A, materiál nylon (Ny), Lycra, tloušťka 1 mm, barva šedá, dostupné velikosti 9–10

DEK POPISOVÁNÍ



ks
od 16,40
od 13,50 bez DPH

Tužka DEK
pro různé povrchy

typ povrchu, barva tuhy/plástě	položka	MJ	s DPH
kámen, zelená	■ GTK1U	ks	16,40
univerzální, bílá	■ 53C26	ks	17,50
hladký, červená/žlutá	■ 101T4	ks	34,90
vlhký, modrá/modrá	■ 7JZNB	ks	34,90

BĚŽNĚ SKLADEM

VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ

NA OBJEDNÁVKU

+ ŠTĚDRÁ DOVOLENÁ OD 15. 4. 2024

27

ks
od 78,70
od 65,00 bez DPH

Fólie maskovací CQ Masq LightBlue
na strukturované povrchy, materiál tkaninová páska + HDPE fólie, do interiéru i exteriéru, na středně hrubé povrchy, doba použitelnosti 21 dní, délka 14 m

šířka	položka	MJ	s DPH
0,55 m	28S53	ks	78,70
1,1 m	53S26	ks	111,-
1,4 m	26S43	ks	120,-
1,8 m	7JKHB	role	151,-
2,1 m	43S55	ks	165,-
2,4 m	55S25	ks	201,-
2,7 m	25S98	ks	258,-



ks
91,50
75,60 bez DPH

KL55T

Páska maskovací

Masq Painter Standard

materiál krepový papír, do interiéru, na hladké a mírně strukturované povrchy, lepidlost střední, doba použitelnosti 7 dní, šířka 50 mm, délka 50 m, tloušťka středně silná, barva světle žlutá



set
od 117,-
od 96,00 bez DPH

Páska maskovací krepová DEK

materiál krepový papír, do interiéru, na hladké povrchy, lepidlost střední, doba použitelnosti 12 hodin, tloušťka tenká, barva světle žlutá, 3 ks/bal.

šířka/délka	položka	MJ	s DPH
30 mm/50 m	AV2UZ	set	117,-
48 mm/50 m	7LWY1	set	175,-

DOIT



set
174,-
144,- bez DPH

22H39

Váleček s mřížkou DOIT PES/ACL
na malířské a fasádní barvy, polstrovaný, materiál polyester/polyakryl (PES/ACL), šířka 250 mm, o jádra 48 mm, výška vláken 18 mm, váleček pevně smontovaný s držákem, mřížka

E COLOR EXPERT



ks
301,-
248,- bez DPH

58C32

Dveře fóliové Color Expert
ochrana prostorů před barvou, vlhkem a prachem, průchod do tvaru L, zip, materiál polyetylen (LDPE), šířka 1,12 m, délka 2,2 m, tloušťka 100 µm, plocha 2,464 m², barva transparentní

STORCH

+ NÁSTAVEC ZDARMA

ks
48 990,-
40 485,- bez DPH

PRODLOŽOVACÍ
NÁSTAVEC 450 mm
ZDARMA



52K89

Zařízení stříkací

Storch Airless ST 550

pro malé až střední renovační práce, novostavby, výkon 650 W, 2 l/min, napětí 230 V, max. tlak 227 bar, max. velikost trysky 0,023", hmotnost 23 kg



ks
1 690,-
1 397,- bez DPH

639P2

Koza lešnářská

k stavebním a montážním pracím, stavitelná, materiál ocel, nosnost 250 kg, šířka 1 200 mm, výška 1 060–1 700 mm, délka 850 mm, barva černá, hmotnost 13 kg

KRATOS SAFETY

PRÁCE VE VÝŠKÁCH

SUPER CENA

ks
4 790,-
3 959,- bez DPH

0H5MN

Souprava na šikmé střechy
Kratos Safety FA8010401

celotělový postroj FA1020300, pohyblivý zachycovač s tlumičem pádu, lano 15 m FA2010215, karabina, popruh 2 m, norma EN 358, EN 361, materiál polyester (PES), polyamid, ocel, barva černá/zelená, batoh

Little Giant
Ladder Systems

ks
od 11 132,-
od 9 200,- bez DPH



Žebřík Little Giant Velocity

štafle, výsuvný, opěrný, schodišťový, 90° žebřík, lešení, materiál hliník, norma EN 131, nosnost 150 kg

počet příček	položka	MJ	s DPH
4	CL6CR	ks	11 132,-
5	832P2	ks	13 552,-

KRAUSE

+ 6x PIVO ZDARMA


ks
od 17 558,-
od 14 511,- bez DPH

6x PIVO ZDARMA



Lešení pojízdné Krause Stabilo 10
materiál hliník, norma ČSN EN 1004-1, třída III., šířka 0,75 m, délka 2 m, nosnost 200 kg

pracovní výška	položka	MJ	s DPH
3 m	6UM57	ks	17 558,-
4,4 m	FB6RY	ks	33 619,-
5,4 m	CN94P	ks	42 577,-



NA OBJEDNÁVKU

POJÍZDNÉ LEŠENÍ KRAUSE STABILO 10

	6UM57	FB6RY	CN94P
A až cca (m)	3	4,4	5,4
B cca (m)	1	2,4	3,4
C cca (m)	2,3	3,5	4,5
Podlaha max. (m)	2,2x0,9	2,2x1,75	2,2x1,75
Hmotnost (kg)	49,5	105,5	139,5
Délka pole lešení = 2 m, šířka pole lešení = 0,75 m, výškově stavitelná pojízdná kola ø 150 mm			

DEK



ks
49,00

40,50 bez DPH

■ 32N88

Nůž odlamovací DEK FX-79

kovová vodící lišta, posuvná aretace, poutko k zavěšení, materiál hliník, kovová rukojeť, šířka čepele 18 mm, 1 × čepel SK5

RUČNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

ks
od 79,00
od 65,30 bez DPH

Plachta zakrývací STANDARD

k dočasnému zakrytí, kovová oka po 1 m, zdvojené svařené lemy, materiál polyetylen (HDPE), gramáž 80 g/m², barva modrá/stříbrná

šířka×délka	položka	MJ	s DPH
2×3 m	■ 332S9	ks	79,00
3×4 m	■ 443P4	ks	169,-
4×6 m	■ AD7XP	ks	349,-



bal.
od 99,-
od 81,90 bez DPH

Pytle na odpad

materiál polyetylen (LDPE), objem 120 l, tloušťka 100 µm, 10 ks/bal.

barva	položka	MJ	s DPH
žlutá	■ 66Z39	bal.	99,-
černá	■ 29Z59	bal.	105,-
modrá	■ 39Z56	bal.	109,-

DEK



ks
165,-
137,- bez DPH

■ 98C83

Pás upínací ráčnový

k bezpečnému zajištění břemen při přepravě nebo skladování, homologace TÜV/GS, nosnost 2000 kg, šířka 35 mm, délka 4 m

STANLEY




sada
268,-
222,- bez DPH

■ 33C89

Sada s lajnovací šnúrou Stanley FatMax 0-47-681

nerezový koncový háček, délka 30 m, modrá křída 113 g, popisovač

ENPRO



ks
299,-
248,- bez DPH

■ 45U24

Koště silniční s násadou ENPRO

PVC vlákna 1 mm, materiál dřevo, dřevěná násada, šířka 340 mm, tloušťka 70 mm, barva zelená



ks
329,-
272,- bez DPH

■ 543A8

Krumpáč s násadou

materiál ocel Komaxit, dřevěná násada, šířka 540 mm, délka 950 mm, hmotnost 3,2 kg

FESTA



ks
475,-
393,- bez DPH

■ 249A4

Rýč špičatý s násadou Festa Steel

pro práci v těžkém terénu, materiál ocel, PH-Y rukojeť, kovová násada, tvrdost 40 HRC, šířka 190 mm, výška 280 mm, délka 1200 mm, hmotnost 1,95 kg

LEVELYS



bal.
889,-
735,- bez DPH

■ 34M26

Klíny Levelys

vyvíjejí silný a rovnoměrný tlak během doby tvrdnutí lepidla, tím eliminují pohyb mezi jednotlivými dlaždicemi, lze použít opakovaně, materiál polypropylen (PP), 400 ks/bal.

LEVELYS



bal.
od 949,-
od 785,- bez DPH

Spony Levelys

k vyrovnání dlažby a obkladu tloušťky 6–15 mm (šířka 1 mm), resp. 3–12 mm (šířka 1,5–2 mm), náhrada za klasické křížky, materiál polypropylen (PP), 600 ks/bal.

šířka	položka	MJ	s DPH
1 mm	■ 52M85	bal.	949,-
1,5 mm	■ 48M62	bal.	949,-
2 mm	■ 33M28	bal.	949,-

DEK



ks
899,-
743,- bez DPH

■ 0F62M

Fréza do polystyrenu a vaty DEK

pro vyřezávání otvoru pro ukotvení fasádní hmoždinky a následné zaslepení polystyrenovou zátkou EPS či minerální vatou, materiál kov, upínací systém šestihraná stopka (HEX), ø 65 mm

STANLEY



ks
989,-
818,- bez DPH

■ 289H6

Kladivo tesařské**Stanley FatMax AntiVibe 1-51-937**

hladká úderová plocha, zahnuté čelisti k vytahování hřebíků, materiál ocel, dvoukomponentní rukojeť, kovová násada, hmotnost 0,6 kg

STANLEY



ks
1 135,-
938,- bez DPH

■ 58P32

Brašna na nářadí**Stanley FatMax FMST1-73607**

plastové dno, nastavitelný ramenní popruh, materiál tkanina, nosnost 20 kg, šířka 280 mm, výška 310 mm, délka 430 mm

Rapid

**SUPER CENA**

ks
1 469,-
1 214,- bez DPH

■ 89S43

Kladivo sponkovací Rapid R11E

pro vysokofrekvenční práce např. upevnění fólií, pro spony typu 140 (délka 6–10 mm), ovladatelná jednou rukou, materiál ocel, 38×95×420 mm, hmotnost 1 kg

Rapid



bal.
od 349,-
od 289,- bez DPH

Spony Rapid High Performance 140

k připevnění lepenky, kartonu, fólií či koberec, do kladiv Rapid R311, ploché, materiál galvanicky pozinkovaná ocel, typ sponky 140, šířka 10,6 mm, 5 000 ks/bal.

výška	položka	MJ	s DPH
8 mm	■ 43S65	bal.	349,-
10 mm	■ 25S84	bal.	389,-



BĚŽNĚ SKLADEM



VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ



NA OBJEDNÁVKU



ŠTĚDRÁ DOVOLENÁ OD 15. 4. 2024

29

N

SUPER CENA

pronájem/den

2 360,-

1 951,- bez DPH

garance 194,-/den

OD 1. DNE



**NOVINKA
NAKLÁPĚCÍ
HLAVA**

PSK0337

Minirypadlo 2t

kompaktní minirypadlo s uzavřenou kabinou pro výkopové práce na stavbách rodinných domů, přípojek nebo pro úpravu zahrad

ZEMNÍ PRÁCE

N

SUPER CENA

pronájem/den

2 000,-

1 653,- bez DPH

garance 109,-/den

OD 1. DNE



PSK0336

Minirypadlo 1t

kompaktní minirypadlo pro základní výkopové práce, jako jsou přípočky a drobné výkopy

SUPER CENA

pronájem/den

4 000,-

3 306,- bez DPH

garance 303,-/den

OD 1. DNE



PSK0334

Minirypadlo 5t

minirypadlo na větší stavby a místa, kde je potřeba provádět hlubší výkopy, díky otočnému mechanismu je vhodné v místech s nedostatkem manipulačního prostoru

SUPER CENA

pronájem/den

3 500,-

2 893,- bez DPH

garance 242,-/den

OD 1. DNE



PSK0332

Minirypadlo 3,5t

kompaktní minirypadlo pro základní výkopové práce na stavbě a v terénu

SUPER CENA

pronájem/den

5 000,-

4 132,- bez DPH

garance 363,-/den

OD 1. DNE



PSK0335

Minirypadlo 8t

velké rypadlo na těžké stavební práce, úpravy terénu, výkopy a demolice

TIP ODBORNÍKA

Rudolf Kreidl

produkt manažer pro zemní techniku

**HYDRAULICKÁ NAKLÁPĚCÍ HLAVA S RYCHLOUPÍNÁNÍM**

Inovace a zlepšování služeb jsou v DEK půjčovně prioritou. Zákazníkům se snažíme vždy přinášet nejnovější technologie, které jim usnadní a zrychlí práci. Jednou z klíčových technologií, kterou nabízíme, je hydraulická naklápěcí hlava s rychloupínáním. Tato technologie umožňuje operátorům rychle měnit příslušenství, jako jsou lopaty nebo kladiva. Zlepšuje tak přístupnost a flexibilitu při různých pracovních úkolech. Hlavní výhodou je usnadnění výměny příslušenství. Uživatelé nemusí opouštět své pracovní místo, což znamená méně času stráveného přípravou a více času samotnou

práci. Tato vlastnost je zejména ceněna v náročných podmínkách, kde každá ztracená minuta znamená zpoždění. I když je pro některé typy příslušenství, jako jsou hydraulická kladiva, stále nutné manuální připojení hydraulických hadic, celkově tato technologie výrazně zjednodušuje celý pracovní proces. Systém uchycení Lehnhoff Symlock je speciálně navržen pro stavební stroje, jako jsou minirypadla, a umožňuje oboustranné uchycení lopat a dalšího příslušenství. Díky inovativnímu Symlock systému lze lopatu uchytit standardním způsobem pro běžné rýhování nebo obráceně pro lopatování, což umožňuje rychlé

přizpůsobení se různým pracovním úkolům bez nutnosti měnit příslušenství. Tento systém nejen zvyšuje univerzálnost stavebních strojů, ale také značně šetří čas a snižuje fyzickou námahu operátorů při výměně nástrojů. Je to tedy ideální řešení pro zvýšení efektivity práce na staveništi, poskytující uživatelům snadný a bezpečný způsob, jak maximalizovat využití jejich strojů. Zvýšíte vaši schopnost rychle reagovat na nové výzvy a maximalizovat produktivitu. Jsme hrdí na to, že můžeme našim zákazníkům nabídnout přístup k této pokročilé technologii. Vyzkoušejte si, jak může zlepšit váš pracovní proces.



SUPER CENA

pronájem/den

2750,-

2273,- bez DPH

garance 242,-/den

OD 1. DNE



PSK0355

Nakladač smykový 3t

nakladač pro středně náročné práce, využívá systém rychlé výměny přídatných zařízení, standardně vybaven paletizačními vidlemi a lopatou bez zubů

4h

N

NAKLADAČE A DUMPERY

pronájem/den

od 1543,-

od 1275,- bez DPH

garance 242,-/den

Minidumpery

kompaktní minidumpery s nakládací lžící a výklopnou korbou, využitelný pro nakládku a transport sypkých materiálů jako je drobné kamenivo, písek a štěrk

nosnost	položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
do 1 t	PSK0328	den	2057,-	1543,-	242,-
1,2 t	PSK0327	den	2572,-	2057,-	242,-



pronájem/den

od 2572,-

od 2125,- bez DPH

garance 140,-/den

Dumper kolový s otočí 1,5t

pro malé stavby, výkopy a úpravy terénu, jednoduchá obsluha a řízení díky hydrostatickému pohonu, výsypná korba s otočí, vybaven k provozu na veřejných komunikacích

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0139	den	2572,-	2057,-	140,-



4h

N

pronájem/den

od 533,-

od 440,- bez DPH

garance 49,-/den

Pěch vibrační

pro hutnění malých ploch a ve špatně přístupných místech ve výkopech, kolem základů apod., zajišťuje kvalitní hutnění do větší hloubky

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0402	den	630,-	533,-	49,-



HUTNĚNÍ

pronájem/den

od 2033,-

od 1680,- bez DPH

garance 182,-/den

Válec vibrační silniční 2,7t

tandemový válec pro hutnění zemin a asfaltu, pro středně velké stavby nebo opravy silnic a parkovišť, chodníků, cyklostezky, sportovní areály

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0586	den	2517,-	2033,-	182,-



pronájem/den

od 2314,-

od 1912,- bez DPH

garance 182,-/den

Válec vibrační silniční 4,3t s ořezávacím kolečkem

tandemový vibrační válec pro zhutňování asfaltů i ostatních materiálů, vhodný pro chodníky, cyklostezky a opravy vozovek

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0587	den	3050,-	2314,-	182,-



4h

N

do 120 kg



pronájem/den

od 484,-

od 400,- bez DPH

garance 49,-/den

Deska vibrační jednosměrná do 120 kg

pro základní hutnění zemin, asfaltu a dlažby, přídatná nádržka skrápění, při hutnění dlažeb se využívá tlumič podložka

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0090	den	572,-	484,-	49,-

4h

N

pronájem/den

od 610,-

od 504,- bez DPH

garance od 49,-/den

Desky vibrační reverzní

reverzní vibrační desky pro hutnění zemin, podloží a základů, široká nabídka typů a hmotností podle potřeb vaší stavby

hmotnost	položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
150 kg	PSK0092	den	726,-	610,-	49,-
200 kg	PSK0089	den	833,-	697,-	49,-
447 kg	PSK0088	den	1336,-	1104,-	79,-
580 kg	PSK0749	den	1336,-	1104,-	79,-



150-580 kg

4h

N

nad 700 kg



pronájem/den

od 1433,-

od 1184,- bez DPH

garance 109,-/den

Deska vibrační reverzní nad 700 kg

reverzní deska pro hutnění zemin a dlažby, ideální pro menší stavby chodníků, podloží a základů

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0091	den	1762,-	1433,-	109,-

4h

N

PŘÍVĚSY

pronájem/den
od 184,-
od 152,- bez DPH
garance od 18,-/den

Přívěs

brzděné i nebrzděné přívěsy pro odvoz materiálu nebo strojů z naší půjčovny

ložná plocha/max. nosnost nákladu/typ	položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
2×1,1 m / 600 kg / nebrzděný	PSK0460	den	242,-	184,-	18,-
3×1,5 m / 1000 kg / brzděný	PSK0456	den	412,-	309,-	24,-
2,5×1,5 m / 1500 kg / brzděný	PSK0458	den	566,-	453,-	42,-



4h

pronájem/den
od 592,-
od 489,- bez DPH
garance 61,-/den

Přívěs brzděný 2×4 m – nosnost 2300 kg

brzděný přívěs konstrukční celkové hmotnosti 3000 kg, hmotnost nákladu max. 2320 kg, integrované nájezdy, kotvící oka v podlaze, zářezka pod kola nákladu, patky pro zajištění během nakládky, lanový naviják, podpěrné kolečko

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0459	den	710,-	592,-	61,-



4h

pronájem/den
od 659,-
od 544,- bez DPH
garance 67,-/den

Přívěs brzděný 1,75×3 m – nosnost 2100 kg výklopný

dvounápravový brzděný přívěs s možností sklopení korby do obou stran nebo dozadu, pohon výklopu je zajištěn hydraulickým pístem poháněným baterií nebo ruční hydraulickou pumpou

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0697	den	823,-	659,-	67,-



**SUPER CENA**

bal.

1 906,-

1 575,- bez DPH



■ 6XFW6

**Barva fasádní akrylátová
Caparol AcrylStar 25 kg**na nové, nenatřené omítky nebo renovační
a dostatečně přilnavé staré nátěry,
vodoodpudivá, difuzní, min. 2 nátěry, 25 kg/bal.

YTONG



■ 92L86

**Tvárnice
Ytong Lambda
YQ 450P2-300 PDK**tepelněizolační, na jednovrstvé
obvodové zdivo, pero+drážka+kapsa,
pevnost v tlaku 2,2 MPa, součinitel
prostupe tepla 0,166 W·m⁻²·K⁻¹,
spotřeba 8 ks/m², hmotnost 28 kg,
450×499×249 mm, 18 ks/pal.**SUPER CENA**

ks

269,-

222,- bez DPH

SUPER CENA

ks

od 487,-

od 402,- bez DPH



■ 8NHXX

Prkno terasové AU-MEXprkno hoblované, modřín slezský (evropský),
barva bělového dřeva nažloutle bílá, jádrové
dřevo načervenalé až červenohnědé,
rozměry 28×140×4 000 mm

hager

NEJPRO-
DÁVANĚJŠÍ

■ 254N3

**Rozvodnice
Hager volta**oceloplechové dveře, montáž
zapuštěná, krytí IP 30, materiál plast,
kov, třída ochrany II, mechanická
odolnost IK 07, 12 modulů v řadě,
šířka 335 mm, hloubka 90 mm**+ JISTIČE ZDARMA**

ks

od 940,-

od 777,- bez DPH

1-2 ŘADY = 2× JISTIČ
HAGER MBN116
3-5 ŘAD = 4× JISTIČ
HAGER MBN116**+ 5× KOTOUČ A 6× PIVO**

ks

47 190,-

39 000,- bez DPH

5× KOTOUČ NORTON PRO
UNIVERSAL LASER V HODNOTĚ
24 627 Kč
6× PIVO

■ M2LA4

**Pila stolová bloková
Norton Clipper
CM 42 Compact**výkon 2 200 W, napětí 230 V, 2 800 otáček/min,
Ø kotouče 400 mm, upínací otvor 25,4 mm, hloubka
řezu 135 mm, délka řezu 670 mm, 620×1 360×1 187 mm,
hmotnost 90 kg, bez kotouče**Registrujte se**
a získejte výhody
stálých zákazníků.**Přihlaste se**
k odběru novinek, ať
vám neunikne žádná
super nabídka.

91 PRODEJEN PO CELÉ ČR – NAVŠTIVTE NÁS!

B Benešov, Beroun, Blansko Pražská, Brno, Brno 2 (voda-topení-sanita), Břeclav, **Č** Česká Lípa, České Budějovice Hrdějovice, České Budějovice Litvínovice, Český Brod Chrástany, **D** Dačice, Děčín, **F** Frýdek-Místek, **H** Havířov, Hlinsko, Hodonín, Hořovice, Hradec Králové, **CH** Cheb, Chomutov, Chrudim, **J** Jeseník, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, **K** Kadaň, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Klatovy, Kolín, Krnov, **L** Liberec, Louny, Lovosice, **M** Mělník, Mikulov, Mladá Boleslav, Mohelnice, Most, **N** Nové Strašecí, Nový Bydžov, Nový Jičín, Nymburk, **O** Olomouc, Opava, Ostrava Hrabová, Ostrava Hrušov, **P** Pardubice, Pelhřimov, Písek, Plzeň Černice, Plzeň Jateční, Praha Hostivař, Praha Stodůlky, Praha Vestec, Prachovice, Prostějov, Přerov, Příbram, **R** Rakovník Lubná, **S** Sokolov, Staré Město u Uh, Strakonice, Sušice, Svitavy Olbrachtova, Svitavy Olomoucká, Šumperk, **T** Tábor Čekanice, Tábor Soběslavská, Tachov, Teplice Hřbitovní, Teplice Tyršova (voda-topení-sanita), Tišnov, Trhové Sviny, Trutnov, Třebíč, Trinec, Turnov, **U** Uherské Hradiště (voda-topení-sanita), Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, **V** Valašské Meziříčí, Veselí nad Moravou, Vimperk, Vyškov, **Z** Zlín Louky, Zlín Píluky, Znojmo, Žatec, Žďár nad Sázavou **Aktuální kontakty naleznete na: www.dek.cz/kontakty**

Nevíte si rady? Kontaktujte
naše Zákaznické centrum:

510 000 100



stavebniny@dek.cz

www.dek.cz