

DEK

STAVEBNINY

ELEKTROMATERIÁL

VODA TOPENÍ SANITA

NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

BARVY A LAKY

PŮJČOVNA

**ATRAKTIVNÍ CENY
PRO ŘEMESLNÍKY
A STAVEBNÍKY**

Akce platí od 30. 4.
do 26. 5. 2024.

■ 223H4

**Bruska úhlová
Bosch
GWS 7-125**

Více na str. 15.

SUPER CENA

ks

1 190,-

984,- bez DPH

SUPER CENA

bal.

1 816,-

1 501,- bez DPH

■ 98XTX

**Omítka pastovitá
weberpas
aquaBalance 25 kg**

Více na str. 10.



**+ WC MODUL
ZDARMA**

ks

1 333,-

1 102,- bez DPH

■ 96R49

**Svítlidlo LED
Panlux
Downlight CCT**

Více na str. 26.

4+1 ZDARMA

ks

164,-

135,- bez DPH



■ 93D86

**Těleso základní
Grohe Rapido
Smartbox 35600000**

Více na str. 22.



SUPER CENA

ks

145,-

120,- bez DPH

■ 5AM03

**Lepidlo DEKFIX TRAX
bílé 290 ml**

Více na str. 13.

PŘIJĎTE SI PRO SVŮJ NOVÝ KATALOG

Ve spolupráci s techniky Atelieu DEK jsme pro vás připravili katalogy, které vám pomohou se stavbou i rekonstrukcí.

ZDARMA
v našich
prodejnách

DEK Stavebniny

- 216 ověřených konstrukčních řešení ve 3D
- nejprodávanější produkty a materiál pro vaši stavbu
- orientační ceny za materiál a provedení skladeb
- montážní videa snadno přístupná pomocí QR kódu



DEK Rekonstrukce

- 240 stran postupů používaných při rekonstrukcích a opravách
- popis problému, jeho řešení, postup a výběr materiálu
- inspirace pro stavební firmy a řemeslníky
- představa o rozsahu prací pro investory



go.dek.cz/
katalogy2024




Nákupem
označeného
zboží sbíráte body
do věrnostního
programu.



15.4. – 14.6.

ŠTĚDRÁ DOVOLENÁ 2024

věrnostní program



Více
informací na

www.dek.cz/stedra

Sbíráte?



PRO KVALITNÍ NÁŘADÍ DO STAVEBNIN DEK

Vážení zákazníci,

stavební sezóna nabírá díky počasí na obrátkách, a tak jsme pro vás do tohoto vydání Magazínu velmi pečlivě vybírali vhodné produkty a snažili se vám za co nejlepší ceny nabídnout vše, co nyní můžete na svých stavbách využít.

Najdete tu například dlažby, střešní okna a stavební chemii, zaměříme se i na spotřebu vody, optimalizaci světelného prostředí nebo na to, jak správně zvolit komínový systém. Určitě stojí za to si Magazín pozorně prolistovat.

Z nabídky nářadí bych vás rád upozornil na naprosto univerzálního pomocníka na každou stavbu – profesionální úhlovou brusku

Bosch GWS 7-125, kterou nyní zakoupíte za skvělou cenu.

Jestliže potřebujete stavbu vybavit větším množstvím opravdu kvalitního nářadí, máme pro vás velmi výhodné AKU sety nářadí DeWALT. A pokud jste navíc fanoušky hokeje, uvítáte dárky, které vám přidáme k nákupu těchto sad: hokejovou šálu nebo dres.

Přijďte se sami přesvědčit do našich více než 90 prodejen, jak bohatý sortiment ručního a elektrického nářadí, ochranných pracovních pomůcek a zařízení staveniště u nás můžete zakoupit.

Jsem si jistý, že vás naše nabídka potěší, a přeji úspěšnou stavební sezónu.

Jan Hloušek
ředitel divize Nářadí a příslušenství



Jak nakoupit?

**Nakupujte
snadno
ve Stavebninách DEK**

1. osobně v prodejně
2. online na e-shopu www.dek.cz
3. telefonicky nebo e-mailem – 510 000 100 / stavebniny@dek.cz

Objednané zboží vám vydáme do 10 minut. Případně vám ho rádi dovezeme!

Zvolte si způsob nákupu

NÁKUP A VYZVEDNUTÍ V NAŠÍ PRODEJNĚ

1 Zastavení na značeném stání

Zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

2 Objednání materiálu

Zboží si můžete objednat předem nebo přímo v prodejně. U pokladny nám sdělte číslo svého stání a případně číslo objednávky.

3 Nákup v prodejně

Využijte čas do vydání objednávky nákupem drobného zboží v prodejně.

4 Zapůjčení strojů a nářadí

Pro potřebné stroje a nářadí se zastavte v naší půjčovně.

5 Kvalitní káva zdarma

Návštěvu prodejny si zpříjemněte kávou Dallmayr, na kterou vás zveme.

6 Výdej zboží

Po kompletaci objednávky vám váš nákup naložíme do auta.

VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ Z VAŠEHO AUTA

DEK Drive

1 Objednávka předem

Vytvořte si předem objednávku zboží a rezervaci v půjčovně. Až vše připravíme, emailem vám pošleme výzvu k vyzvednutí.

2 Zastavení na značeném stání

Po příjezdu k prodejně zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

3 Bezkontaktní odbavení

Odbavte se ze svého auta pomocí odkazu z objednávky. Pokud jste neplatili předem, zaplatíte na pokladně.

4 Výdej zboží

Materiál i půjčené stroje vám dovezeme přímo k autu. Lehké zboží si naložíte sami, těžké vám naložíme my.

KOMÍNY

SUPER CENA

ks
od 34 622,-
od 28 613,- bez DPH

**PRO
NED
DOMY**

SUPER CENA

ks
od 38 531,-
od 31 843,- bez DPH

DOPRAVA DO
PRODEJNY
STAVEBNINY
DEK 1 815 Kč/ks
NEBO DOPRAVA NA
STAVBU 2 299 Kč/ks

**Komínová sestava
Schiedel UNI Advanced Plus DN 180**
kompletní sestava komína, typ Schiedel UNI
Advanced Plus, ø průřechu 180 mm,
napojení kouřovodu 90°, ukončení krycí
deskou pro zateplení s přesahem 8 cm

výška	položka	MJ	s DPH
6 m	5987T	ks	34 622,-
7 m	3X2K0	ks	38 014,-
8 m	K17GF	ks	41 612,-
9 m	6JFUC	ks	44 659,-

**Komínová sestava
Schiedel UNI Smart DN 160**
kompletní sestava komína, typ Schiedel UNI
Smart, ø průřechu 160 mm, napojení
kouřovodu 90°, ukončení krycí deskou pro
zateplení s přesahem 8 cm

výška	položka	MJ	s DPH
6 m	Y2FRX	ks	38 531,-
7 m	7UJBH	ks	42 055,-
8 m	KFK5A	ks	45 600,-
9 m	L42HH	ks	48 778,-

BEDNĚNÍ VĚNCŮ

ks
315,-
260,- bez DPH

+ 2 500 Kč=1 bod

54C45

Deska věncová VELOX WSC 35
štěpkocementová izolační deska se zářezy,
pro jednostranné nebo oboustranné bednění
věnců, bez tepelné izolace, 35×250×2 000 mm

ks
356,-
294,- bez DPH

+ 2 500 Kč=1 bod

S74FB

Deska bednicí VELOX WS 25
štěpkocementová univerzální stavební deska,
pro tesarské a bednicí práce, nehořlavá
a nenásákavá, 25×500×2 000 mm

bal.
298,-
246,- bez DPH

Sada ocelových spon VELOX
ocelové oboustranné spony pro bednění
věnce, zajišťují vzájemnou fixaci polohy
desky/desek bednění, povrchová úprava
komaxit, 10 ks/bal.

tloušťka stěny	položka	MJ	s DPH
240 mm	62A33	bal.	298,-
250 mm	WH3PM	bal.	298,-
300 mm	84B46	bal.	298,-
380 mm	58B52	bal.	298,-
440 mm	56L33	bal.	298,-

POROVNÁNÍ POUŽITÍ KOMÍNŮ SCHIEDEL

			Absolut	UNI Smart	KombiGas	UNI Advanced Plus	Stabil
	Typ spotřebiče a paliva	krbová kamna/vložka	●	●	●	●	●
		kotel na dřevo nebo uhlí	●	●	●	●	●
		kotel na plyn	●	●	●	●	–
		kotel na pelety	●	●	●	●	–
		kondenzační kotel na plyn	●	–	–	–	–
		spotřebič s nezávislým přívodem vzduchu	●	●	–	–	–
	Přívod vzduchu	víceúčelovou šachtou	●	–	●	–	–
		okolo vložky (LAS)	●	●	● (nerez)	–	–
		tepelně izolovaný	●	–	● (keramika)	–	–
Typ stavby	klasický rodinný dům	●	●	●	●	●	
	pasivní (PAS) / nízkoenergetický dům (NED)	● (PAS)	● (NED)	–	● (NED)	–	

PÓROBETONOVÉ ZDIVO

ks
od 31,70
od 26,20 bez DPH

Příčkovka Porfix P2-500
na nenosné stěny, příčky, přízdívky
a obezdívky, pevnost v tlaku 2 MPa,
spotřeba 8 ks/m²

rozměry, hmotnost, počet na paletě	položka	MJ	s DPH
50×250×500 mm, 4,4 kg/ks, 240 ks/pal.	62A25	ks	31,70
75×250×500 mm, 6,7 kg/ks, 160 ks/pal.	28A98	ks	41,40
125×250×500 mm, 11,1 kg/ks, 96 ks/pal.	26A64	ks	67,30
150×250×500 mm, 13,3 kg/ks, 80 ks/pal.	43A44	ks	77,90
200×250×500 mm, 17,8 kg/ks, 60 ks/pal.	55A42	ks	89,20

+ 2 000 Kč=1 bod

SUPER CENA

ks
48,80
40,30 bez DPH

53A82

Příčkovka Porfix P2-500 100
na nenosné stěny, příčky, přízdívky
a obezdívky, pevnost v tlaku 2 MPa,
spotřeba 8 ks/m², hmotnost 8,6 kg,
100×250×500 mm, 120 ks/pal.

+ 250 mm: 2 000 Kč=1 bod
+ 300 mm: 1 400 Kč=1 bod

ks
od 111,-
od 91,20 bez DPH

Tvárnice Porfix P2-440
na obvodové stěny a jako výplň
do železobetonových konstrukcí, ke zdění
na tenkovrstvou maltu

typ, rozměry	položka	MJ	s DPH
PDK, 250×250×500 mm	33F62	ks	111,-
HL, 300×250×500 mm	52F63	ks	143,-
PDK, 300×250×500 mm	89F28	ks	143,-

BEST.

+ KRÉM ZDARMA

m²
689,-

570,- bez DPH

MIN. 15m² DLAŽBY =
OPALOVAČÍ KRÉM**Dlažba betonová****BEST TERASOVÁ reliéfní**

mrazuvzdorná, vysoce pevnostní,
vibrolisovaná, dvouvrstvá, povrch reliéfní
ravertino, rozměry 400×400×40 mm

barva	položka	MJ	s DPH
antracit	DN91S	ks	111,-
bílá	54ZH9	ks	111,-
vanilková	XWTF5	ks	111,-



antracit

+ 2 000 Kč = 1 bod

BETONOVÉ DLAŽBY

+ PÍSEK ZDARMA

m²
od 439,-

od 363,- bez DPH

Dlažba betonová**BEST KLASIKO brilant**

mrazuvzdorná, vysoce pevnostní,
vibrolisovaná, dvouvrstvá, uložení na paletě
neskladba, povrch standard, barva brilant,
spotřeba 50 ks/m², 100×200 mm,
1 vrstva=0,96m², odběr možný pouze
po vrstvách, velikost vrstvy se může dle místa
odběru lišit

výška	položka	MJ	s DPH
60 mm	NULB4	vrstva	422,-
80 mm	RH1FG	vrstva	518,-

1 PALETA =
1 ZÁSYPOVÝ
PÍSEK ZDARMA

brilant

NOVINKA

JEN
U NÁS

BEST.

+ KRÉM ZDARMA

m²
689,-

570,- bez DPH

MIN. 15m² DLAŽBY =
OPALOVAČÍ KRÉM**Dlažba betonová****BEST TERASOVÁ tryskaná**

mrazuvzdorná, vysoce pevnostní,
vibrolisovaná, dvouvrstvá, povrch tryskaný,
rozměry 400×400×40 mm

barva	položka	MJ	s DPH
tamoro	6V3JX	ks	111,-
tabelo	RUA17	ks	111,-
tagolo	83H64	ks	111,-



tamoro

+ 2 000 Kč = 1 bod

BEST.

+ PÍSEK ZDARMA

m²
449,-

372,- bez DPH

1 PALETA =
1 ZÁSYPOVÝ
PÍSEK ZDARMA**Dlažba betonová BEST TRIVIO**

mrazuvzdorná, vysoce pevnostní,
vibrolisovaná, dvouvrstvá, 3 formáty kamenů,
povrch standard, výška 60 mm,
1 vrstva=1,08m², odběr možný pouze
po vrstvách, velikost vrstvy se může dle místa
odběru lišit

barva	položka	MJ	s DPH
brilant	WTSKO	vrstva	485,-
arabica	LLK7A	vrstva	485,-



brilant

+ 2 000 Kč = 1 bod

BEST.

+ KRÉM ZDARMA

m²
689,-

570,- bez DPH

MIN. 15m² DLAŽBY =
OPALOVAČÍ KRÉM**Dlažba betonová****BEST TERASOVÁ vymývaná**

mrazuvzdorná, vysoce pevnostní,
vibrolisovaná, dvouvrstvá, povrch vymývaný,
rozměry 400×400×40 mm

barva	položka	MJ	s DPH
verdo	R4D4D	ks	111,-
vanto	VWMT0	ks	111,-
vegato	NB73D	ks	111,-



verdo

+ 2 000 Kč = 1 bod

BEST.

+ PÍSEK ZDARMA

m²
549,-

454,- bez DPH

1 PALETA =
1 ZÁSYPOVÝ
PÍSEK ZDARMA**Dlažba betonová BEST BELISIMA**

mrazuvzdorná, vysoce pevnostní,
vibrolisovaná, dvouvrstvá, 3 formáty kamenů,
povrch standard, výška 60 mm,
1 vrstva=0,9m², odběr možný pouze
po vrstvách, velikost vrstvy se může dle místa
odběru lišit

barva	položka	MJ	s DPH
arabica	LAFU3	vrstva	495,-
brilant	CRU2N	vrstva	495,-



arabica

+ 2 000 Kč = 1 bod

BEST.

+ 2 000 Kč = 1 bod

ZDĚNÉ PLOTYks
od 89,00

od 73,60 bez DPH

Tvárnice plotová BEST LUNETE I

betonová zdící tvarovka, mrazuvzdorná,
vysoce pevnostní, sloupkový prvek
pohledový ze čtyř stran, povrch standard,
200×400×200 mm, 60 ks/pal.

barva	položka	MJ	s DPH
přírodní	7VLYM	ks	89,00
arabica	M22FT	ks	179,-
brilant	9J5DT	ks	179,-



brilant

ks
od 104,-

od 86,00 bez DPH

Tvárnice plotová BEST MAESTRA I

betonová zdící tvarovka, mrazuvzdorná,
vysoce pevnostní, průběžný prvek k tvorbě
oboustranně pohledových zdí, povrch
standard, spotřeba 11,11 ks/m²,
300×600×150 mm, 36 ks/pal.

barva	položka	MJ	s DPH
přírodní	Y55UC	ks	104,-
arabica	PBK7P	ks	199,-
brilant	2K8YC	ks	199,-



arabica

BEST.

+ 2 000 Kč = 1 bod

KOMPLETNÍ SORTIMENT NA www.dek.cz

BĚŽNĚ SKLADEM



VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ




NA OBJEDNÁVKU



ŠTĚDRÁ DOVOLENÁ

SUPER CENA

ks
39,90
33,00 bez DPH



Taška střešní

BRAMAC Moravská Protector Plus

betonová taška základní, povrchová úprava Protector Plus, spotřeba 9,8–10,6 ks/m², hmotnost 4,3 kg, rozměry 332×420 mm

barva	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
cihlově červená	P3F2F	330,-	ks	39,90
ebenově černá	2HCRN	330,-	ks	39,90
červenohnědá	C5PKL	330,-	ks	39,90
tmavohnědá	P5WKW	330,-	ks	39,90

10 ks/m²

+ 30ks = 1 bod



ks
od 53,40
od 44,20 bez DPH

Doplňkové tašky a příslušenství

BRAMAC Moravská Protector Plus

povrchová úprava Protector Plus, barva cihlově červená

typ	položka	MJ	s DPH
taška poloviční	XJ68K	ks	53,40
taška okrajová levá	RMV8N	ks	290,-
taška okrajová pravá	4SDJ0	ks	290,-
taška odvětrávací	3CZAY	ks	424,-
hřebenač	4PS2X	ks	218,-

TIP ODBORNÍKA

Petr Zahálka

produkt manažer pro šikmé střechy



DOPLŇKY PRO STŘEŠNÍ TAŠKY

Každá střecha obsahuje kromě běžné střešní plochy i řadu detailů, na jejichž realizaci je nutné použít speciální výrobky. S použitím těchto systémových doplňků je minimalizováno riziko proniknutí vody skrz střešní plášť. Mezi betonové doplňky se řadí například hřebenače, větrací tašky, okrajové tašky nebo tašky půlené.


Další systémové příslušenství již nemusí být na první pohled na střeše patrné, přesto je nedílnou součástí střešního pláště. Jedná se například o fólii pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, ochranné a větrací pásy, těsnicí pásy, tmely, klíny a podobně.

Pošlete nám svůj projekt střechy a my vám zdarma naceníme potřebný materiál s kompletním výpisem prvků. Pro rychlé a snadné nacenění můžete případně využít chytrý kalkulátor DEKSMART.

DEKSMART®

Kalkulátor pro střešní krytiny

- online výpočet
- více než 100 modelů krytin
- výrobci TONDACH, RÖBEN, KM BETA, SWISSPEARL, BRAMAC, BETONPRES
- kompletní výpis produktů včetně cen
- rychlé cenové porovnání
- okamžité odeslání objednávky nebo poptávky



Vyzkoušejte na
www.dek.cz/deksmart

Tondach

14 ks/m²

ks
42,00
34,80 bez DPH

Taška střešní Tondach Renoton 14


keramická taška základní, povrchová úprava engoba, spotřeba od 14,5 ks/m², hmotnost 2,9 kg, rozměry 245×400 mm

barva	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
červená	B319R	486,-	ks	42,00
hnědá	Y6H2K	486,-	ks	42,00
grafen	NN1AW	486,-	ks	42,00



+ 29 ks = 1 bod

Roto
Střešní okna.



od 12 691,-
od 10 488,- bez DPH

Okno střešní Roto Designo R49 K200
kyvné, klika na spodní hraně křídla, bílý plastový rám, kování s třibodovým uzavíráním, zateplovací blok, oplechování hliníkové, zasklení trojsklo – Standard

rozměry	položka	MJ	s DPH
740×1 180 mm	4ZNPB	ks	12 691,-
740×1 400 mm	WC8C6	ks	13 491,-

Roto
Střešní okna.



od 793,-
od 666,- bez DPH

Límeček montážní Roto ASA
pro všechna střešní okna se zateplovacím blokem WD, dvoudílný límeček z pevné hydroizolační difúzní fólie

typ okna, šířka	položka	MJ	s DPH
Designo, 740 mm	TK616	ks	793,-
Q, 780 mm	BVL26	ks	814,-

Tondach



od 9 904,-
od 8 185,- bez DPH

Okno střešní Tondach RW-DK
okno s ventilační klapkou, dřevěný rám, tvrzené vnější sklo + bezpečnostní systém topSafe, klika ve spodní části okna, zasklení trojsklo

rozměry	položka	MJ	s DPH
780×1 180 mm	Y680S	ks	9 904,-
780×1 400 mm	9LYNG	ks	10 593,-

DEK

Přípravek impregnační DEKSAN PROFI PLUS
vodou ředitelný ochranný impregnační přípravek k preventivní ochraně dřeva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, použití interiér/exteriér

barva, balení	položka	MJ	s DPH
čirá, 1 l	K5UUB	ks	139,-
zelená, 1 l	7PA8W	ks	145,-
hnědá, 1 l	07X86	ks	145,-
čirá, 5 l	76Z38	ks	648,-
zelená, 5 l	VT440	ks	676,-
hnědá, 5 l	89PLX	ks	676,-
zelená, 10 l	GS7B5	ks	1 277,-
hnědá, 10 l	YJ1AL	ks	1 277,-

POUŽÍVEJTE BIOCIDY BEZPEČNÝM ZPŮSOBEM. PŘED POUŽITÍM SI VŽDY PŘEČTĚTE OZNAČENÍ A INFORMACE O PŘÍPRAVKU.

Roto
Střešní okna.

STŘEŠNÍ OKNA

od 13 371,-
od 11 051,- bez DPH

VÝSUVNĚ-KYVNÉ

Okno střešní Roto Designo R79 K200
výsuvně-kyvné, klika na spodní hraně křídla, bílý plastový rám, kování s třibodovým uzavíráním, zateplovací blok, oplechování hliníkové, zasklení trojsklo – Standard

rozměry	položka	MJ	s DPH
740×1 180 mm	28S98	ks	13 371,-
740×1 400 mm	36A55	ks	14 245,-

Roto
Střešní okna.



od 3 021,-
od 2 496,- bez DPH

Lemování Roto Designo EDZ Rx200
k vodotěsnému napojení okna a střešního pláště, pro skládanou střešní krytinu do max. výšky vlny 45 mm, materiál hliník, okna se zateplovacím blokem

rozměry okna	položka	MJ	s DPH
740×1 180 mm	42K66	ks	3 021,-
740×1 400 mm	P65V2	ks	3 219,-

Tondach



od 10 387,-
od 8 584,- bez DPH

Okno střešní Tondach RW-PK
okno s ventilační klapkou, plastový rám, tvrzené vnější sklo + bezpečnostní systém topSafe, klika ve spodní části okna, zasklení trojsklo

rozměry	položka	MJ	s DPH
780×1 180 mm	FJZL9	ks	10 387,-
780×1 400 mm	NN2HL	ks	11 193,-

OCHRANA DŘEVA

DEKSAN PROFI PLUS

od 139,-
od 115,- bez DPH

1 000 Kč = 1 bod

Roto
Střešní okna.

od 20 508,-
od 16 948,- bez DPH

CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ

Okno střešní Roto Designo R69G K200
kyvné, klika na spodní hraně křídla, bílý plastový rám, celobvodové kování, zateplovací blok, oplechování hliníkové, zasklení trojsklo – Comfort

rozměry	položka	MJ	s DPH
740×1 180 mm	22K29	ks	20 508,-
780×1 400 mm	49WY9	ks	21 758,-

Roto
Střešní okna.



od 3 474,-
od 2 871,- bez DPH

Lemování Roto EDW Qx200
k vodotěsnému napojení okna a střešního pláště, pro skládanou střešní krytinu s výškou vlny do 60 mm, materiál hliník, okna se zateplovacím blokem

rozměry okna	položka	MJ	s DPH
780×1 180 mm	93K23	ks	3 474,-
780×1 400 mm	G2J7K	ks	3 672,-

Tondach



od 3 440,-
od 2 843,- bez DPH

Lemování Tondach Thermo flashing
lemování střešních oken, k odvádění dešťové vody a tajičho sněhu z okna

rozměry okna	položka	MJ	s DPH
78×118 mm	NKT5P	ks	3 440,-
78×140 mm	ODTUB	ks	3 550,-

Stachema



od 206,-
170,- bez DPH

Přípravek biocidní Stachema Lignofix I-Profi bezbarvý 1 kg
k ošetření dřeva napadeného dřevokazným hmyzem, k preventivnímu ošetření dřeva proti dřevokaznému hmyzu, ve formě aplikačního roztoku, 1–3 vrstvy, spotřeba ~0,15 kg/m², 1,0 kg/bal., použití interiér/exteriér

Roto
Střešní okna.

od 20 462,-
od 16 910,- bez DPH

U_w = 0,9

Okno střešní Roto Q43C K200
kyvné, klika v horní části křídla, bílý plastový rám, kování s třibodovým uzavíráním, zateplovací blok, oplechování hliníkové, zasklení trojsklo – Comfort

rozměry	položka	MJ	s DPH
780×1 180 mm	92H86	ks	20 462,-
780×1 400 mm	84P54	ks	21 896,-

Roto
Střešní okna.



od 3 734,-
od 3 086,- bez DPH

Výlez/svítlík střešní Roto Designo R27 EDZSB
do nevytápěných prostorů, otevírání okolo horních pantů, s lemováním do profilované krytiny, oplechování hliníkové, zasklení dvojsklo – Comfort

rozměry	položka	MJ	s DPH
450×550 mm	YDUM5	ks	3 734,-
450×730 mm	82K95	ks	4 231,-

Tondach



od 2 060,-
od 1 703,- bez DPH

Sada zateplovací Tondach Thermo set
zateplovací montážní set, systémové řešení pro profesionální zateplení rámu

rozměry okna	položka	MJ	s DPH
78×118 mm	WRG89	ks	2 060,-
78×140 mm	VH36Y	ks	2 281,-

Stachema



od 1 040,-
859,- bez DPH

Přípravek biocidní Stachema Lignofix Super bezbarvý 0,9 kg
k preventivnímu ošetření dřeva proti dřevokaznému hmyzu, plísním a s preventivním i likvidačním účinkem na dřevokazný hmyz, koncentrát k ředění, bezbarvý, spotřeba ~0,15 kg/m², 0,9 kg/bal., použití interiér/exteriér


POUŽÍVEJTE BIOCIDY BEZPEČNÝM ZPŮSOBEM. PŘED POUŽITÍM SI VŽDY PŘEČTĚTE OZNAČENÍ A INFORMACE O PŘÍPRAVKU.

NOVINKA



SUPER CENA

bm
264,-
218,- bez DPH

**Prkno terasové****Terafest Ambiente Wood**

dřevoplastový kompozitní materiál, plný profil bez dutých komor, povrch broušený se vzorem připomínajícím vzhled dřeva, 22×137×4 000 mm

barva	položka	MJ	s DPH
mahagon	ND9MD	ks	1 054,-
inox	3KW92	ks	1 054,-
teak	1AS8B	ks	1 054,-


+ 16 bm = 1 bod

NOVINKA



SUPER CENA

bm
264,-
218,- bez DPH

**Prkno terasové****Terafest Ambiente Art**

dřevoplastový kompozitní materiál, plný profil bez dutých komor, povrch broušený s rýhováním, 22×137×4 000 mm

barva	položka	MJ	s DPH
teak	018KM	ks	1 054,-
inox	JD7VV	ks	1 054,-
mahagon	PK463	ks	1 054,-

+ 16 bm = 1 bod

TIP ODBORNÍKA

Tomáš Münster

produkt manažer pro dřevoplastové terasy

**PROČ SI VYBRAT DŘEVOPLAST?**

Hledáte kvalitní terasové prkno, které nevyžaduje téměř žádnou údržbu? Pak jsou pro vás ideální volbou výrobky značky TERAFFEST by WOODPLASTIC z kompozitního dřeva. Kompozitní dřevo TERAFFEST je směs HDPE a moučky ze dřeva z evropských lesů s trvale udržitelným hospodařením (s certifikací PEFC). Tento kompozit nabízí vysokou tvrdost, dlouhou životnost, naprosto jedinečný design a stálobarevnost.

Terasa z dřevoplastu je rezistentní vůči povětrnostním vlivům (slunci, dešti, sněhu i mrazu). Jistě oceníte i odolnost vůči bazénové chemii nebo slané vodě, dřevokazným houbám, hnilobě i hmyzu. Prkna mají protiskluzový povrch a nikdy netvoří třísky. Jsou tedy ideální volbou k venkovním bazénům i vířivkám, kde chcete zajistit maximální bezpečnost.

Oproti ostatním WPC materiálům, které obsahují například PVC, lze boční lišty TERAFFEST ohýbat teplem (např. horkovzdušnou pistolí), což je obrovská výhoda například u kruhových a oblých tvarů teras i bazénů. Nemusíte se tedy při realizaci bát složitějších tvarů nebo detailů. Je však potřeba postupovat obezřetně, aby nedošlo ke spálení materiálu.

Dřevoplastový materiál vyžaduje minimální údržbu, prostor mezi prkny je potřeba udržovat čistý, aby bylo zajištěno účelné odvodnění. Následně terasu stačí omýt mýdlovou vodou nebo očistit vysokotlakým čističem. Není potřeba ji natírat, mořit, olejovat ani impregnovat. Díky tomu bude údržba vaší terasy velmi rychlá a jednoduchá.

Novinkou v sortimentu Stavebnin DEK jsou terasová prkna TERAFFEST Ambiente, která mají plný profil bez dutých komor. Nabízíme je ve třech barevných provedeních (teak, mahagon a inox) a dvou typech povrchů. Prkna Ambiente Wood mají drážkovaný horní povrch, prkna Ambiente Art jsou na horním povrchu rýhovaná a evokují přirozený vzhled dřeva.


go.dek.cz/systemyulozeniteras

NOVINKA

Vysoká odolnost za nízké ceny? To jsou prkna TERAFEST Ambiente.

1 m²
NYNÍ POUZE ZA
1 844 Kč
Cena včetně DPH

Za super cenu navíc nyní
pořídíte i veškeré příslušenství!

TERAFEST

HLINÍKOVÉ PERGOLY

MOŽNOST VÝROBY NA MÍRU,
VÝBĚR POLYKARBONÁTOVÝCH
DESEK ZE SORTIMENTU DEK.

ks
od 36 742,-
od 30 365,- bez DPH

■ F5J90

Sestava pro montáž hliníkové pergoly

konstrukce z hliníkových profilů s práškovou
vypalovanou barvou, zastřešení
polykarbonátovou dutinkovou deskou
tl. 16 mm profilu BOX 3 WALL, barva
konstrukce v pěti odstínech (antracit, hnědá,
bílá, světle stříbrná, tmavě stříbrná), barva
desky čirá nebo opál, hloubka 2,5–4 m,
délka 3–7 m, výška dle požadavku



TOPLIGHT

POLYKARBONÁTOVÉ DESKY

m²
401,-
332,- bez DPH

**Deska polykarbonátová vlnitá
TOPLIGHT W 76/18 microprisma 2UV**
vlnitá polykarbonátová deska, hrubší
povrchová struktura na vnitřní straně,
oboustranná UV ochrana, tloušťka 1,2 mm

barva, rozměry	položka	MJ	s DPH
čirá, 1 045×3 000 mm	CLP4L	ks	1 257,-
čirá, 1 045×4 000 mm	OT103	ks	1 675,-
čirá, 1 045×5 000 mm	2RC30	ks	2 094,-
bronz, 1 045×3 000 mm	5V2L5	ks	1 257,-
bronz, 1 045×4 000 mm	HBFB8L	ks	1 675,-
bronz, 1 045×5 000 mm	85SMW	ks	2 094,-

+ 1 ks = 1 bod

NOVINKA

m²
od 1 275,-
od 1 054,- bez DPH

Deska polykarbonátová plná strukturovaná TEX 2UV


jednovrstvá deska, vzhledem připomíná
zasklení bezpečnostním sklem, pružná,
nerozbitná, vysoká propustnost světla,
oboustranná UV ochrana

barva, rozměry	položka	MJ	s DPH
čirá, 6×1 400×4 500 mm	7AZ5L	ks	8 030,-
čirá, 6×1 400×5 500 mm	1TD7N	ks	9 815,-
grey, 6×1 400×4 500 mm	1Z0TD	ks	8 676,-
grey, 6×1 400×5 500 mm	ZJ4V7	ks	10 604,-
bronz, 6×1 400×4 500 mm	39FCV	ks	8 676,-
bronz, 6×1 400×5 500 mm	F2243	ks	10 604,-

+ 16 m² = 1 bod

NOVINKA

FK PROFILES



ks
84,80
70,10 bez DPH

Tvárnice zatravnovací plastová Covergrid 900

ke zpevnění travnatého povrchu a zajištění
pěší nebo příjezdové cesty či parkovací
plochy, zámkový systém spojení tvárnice,
zatížení až 910 t/m², materiál HDPE/PP,
rozměr 500×500×39 mm

barva	položka	MJ	s DPH
černá	A4AU2	ks	84,80
zelená	KS0AV	ks	84,80

FK PROFILES



ks
71,40
59,10 bez DPH

Tvárnice zatravnovací plastová Temagrid 400

ke zpevnění travnatého povrchu a zajištění
pěší nebo příjezdové cesty či parkovací
plochy, zámkový systém spojení tvárnice,
zatížení až 400 t/m², materiál HDPE,
rozměr 470×470×40 mm

barva	položka	MJ	s DPH
zelená	5XFYV	ks	71,40
černá	TMJ5Y	ks	71,40

VENKOVNÍ ÚPRAVY

FK PROFILES



ks
od 44,10
od 36,50 bez DPH

Obrubník zahradní neviditelný Covergarden

pro neviditelné ohraničení přechodových
částí trávníků, k vymezování záhonů, materiál
plast, barva černá, délka 1 000 mm

výška	položka	MJ	s DPH
45 mm	L4Y74	ks	44,10
60 mm	30P6X	ks	56,60
80 mm	9VS09	ks	64,90

FK PROFILES



ks
7,80
6,50 bez DPH

■ H8WP2

Hřeb kotvicí plastový

k fixaci plastového zahradního obrubníku,
barva černá, délka 250 mm, 10 ks/bal.

REGUTEC



TLUMÍ
PÁD


ks
od 153,-
od 126,- bez DPH

Dlažba gumová Regutec

na povrchy pro dětská hřiště, zmírňuje pád
z herního prvku, materiál EPDM,
rozměr 25×500×500 mm

barva	položka	MJ	s DPH
černá	VALU3	ks	153,-
červená	PFV7R	ks	165,-
zelená	4FL59	ks	176,-

REGUTEC



ks
od 260,-
od 215,- bez DPH

Obrubník chodníkový gumový Regutec

k ohraničení gumových povrchů pro dětská
hřiště, materiál EPDM,
rozměr 30×250×1 000 mm

barva	položka	MJ	s DPH
černá	JL02R	ks	260,-
červená	WDA43	ks	279,-
zelená	4A91B	ks	311,-

RETEX



SUPER CENA

m²
19,80
16,40 bez DPH

■ 903AR

Geotextilie netkaná MOKRUTEX PES K 300

zpevněná vpichováním a kalandrováním, má
separační, ochrannou, filtrační a drenážní
funkci, materiál 100% recyklovaný polyester,
plošná hmotnost 300 g/m², barva šedočerná,
šířka 2 m, délka 50 m, 100 m²/role,
cena 1 978,-/role s DPH

10+1 ZDARMA

bal.

1471,-

1 215,- bez DPH



VVX4B

Omítka silikonová
Stachema F0800/SILCOLOR RS 25 kg
hlazená fasádní omítka s obsahem
výztužných vláken a strukturou zrno na zrno,
vodoodpudivá, odolná vůči znečištění,
25 kg/bal.

+ 1 000 Kč = 1 bod



bal.
1594,-
1 317,- bez DPH

J9RS1

+ 1 ks = 1 bod

Omítka pastovitá
weberpas silikon 25 kg
tenkovrstvá silikonová omítka, zrnitá
struktura, vysoká pružnost, vodoodpudivost,
zrnost 1,5 mm, barva BI00 – bílá,
spotřeba 2,3 kg/m², 25 kg/bal.



bal.
1751,-
1 448,- bez DPH

35H32

Omítka pastovitá
weberpas extraClean 25 kg
tenkovrstvá silikonsilikátová omítka
s progresivním samočisticím efektem, zrnitá
struktura, zrnost 1,5 mm, barva BI00 – bílá,
spotřeba 2,5 kg/m², 25 kg/bal.

weber
SAINT-GOBAIN



bal.
1765,-
1 458,- bez DPH

HNP43

Omítka dekorativní
weberpas marmolit 20 kg
soklová mozaiková omítka s přírodními
mramorovými zrny, struktura střednězrná,
do interiéru i exteriéru, barva 0076,
spotřeba 6,0 kg/m², 20 kg/bal.

weber
SAINT-GOBAIN

SUPER CENA

bal.

1816,-

1 501,- bez DPH

98XTX

Omítka pastovitá
weberpas aquaBalance 25 kg
prémiová tenkovrstvá omítka regulující
vlhkost na povrchu fasády, zrnitá struktura,
po zvlhčení se znatelně rychleji vysouší,
zrnost 1,5 mm, barva BI00 – bílá,
spotřeba 2,3 kg/m², 25 kg/bal.

+ 1 ks = 2 body



weber
SAINT-GOBAIN

+ 1 ks = 2 body



bal.
2057,-
1 700,- bez DPH

62H33

Omítka pastovitá
weberpas extraClean active 25 kg
tenkovrstvá modifikovaná silikátová omítka
s fotokatalytickým efektem, zrnitá struktura,
zrnost 1,5 mm, barva BI00 – bílá,
spotřeba 2,5 kg/m², 25 kg/bal.

UVEDENÉ CENY PASTOVITÝCH OMÍTEK PLATÍ PRO BEZPŘÍPLATKOVÉ ODSTÍNY A ŘÍDÍ SE AKTUÁLNÍMI VZORNÍKY VÝROBCE.

POROVNÁNÍ TENKOVRSŤVÝCH VNĚJŠÍCH OMÍTEK WEBER TERRANOVA

	weberpas extraClean active	weberpas extraClean	weberpas aquaBalance	weberpas silikon
Prodyšnost (faktor difuzního odporu)	● ● ● ● ● 20	● ● ● ● ● 20–30	● ● ● ● ○ 60–80	● ● ● ● ○ 60–80
Vodoodpudivost	● ● ● ● ● W3	● ● ● ● ○ W2	● ● ● ● ● W3	● ● ● ● ● W3
Pružnost	● ● ● ● ○	● ● ● ● ○	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Odolnost biologickému a mechanickému znečištění	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ○	● ● ● ● ○
Citlivost na klimatické podmínky při provádění	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Nabídka barevných odstínů	bez sytých odstínů (vzorník exkluziv)	bez sytých odstínů (vzorník exkluziv)	celá škála výrobce	celá škála výrobce
Odolnost vůči ztrátě barevného odstínu	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ○
Dostupnost omítek pro zpracování i při nižších teplotách (zrání omítky pod 5°C)	ANO	NE	ANO	ANO

PENETRACE

weber
SAINT-GOBAIN



bal.
1 782,-
1 473,- bez DPH

25E67

Nátěr podkladní

weberpas podklad UNI 20 kg

pro úpravu a sjednocení podkladu před aplikací tenkovrstvých pastovitých omítek a marmolitů, na bázi akrylátové disperze, k přímému použití, barva bílá, spotřeba 0,18 kg/m², 20 kg/bal.

weber
SAINT-GOBAIN



bal.
5 518,-
4 560,- bez DPH

26A86

Barva fasádní silikonová

weberton silikon 101

univerzální silikonová fasádní barva, k přímému použití, do exteriéru, 10l/bal.

FASÁDNÍ NÁTĚRY

weber
SAINT-GOBAIN



bal.
6 415,-
5 301,- bez DPH

W9402

Barva fasádní silikátová

weberton extraClean 25 kg

fasádní barva s fotokatalytickým efektem, dlouhodobá čistota povrchu a ochrana proti mikroorganismům, do exteriéru, k přímému použití, barva BI00, spotřeba 0,4–0,65 kg/m², 25 kg/bal.

weber
SAINT-GOBAIN



bal.
6 415,-
5 301,- bez DPH

53S24

Barva fasádní silikonová

weberton elastik 25 kg

vysoce elastická fasádní barva se zvýšenou odolností proti plísni a řasám, schopnost přemostit trhliny do 0,5 mm, do exteriéru, k přímému použití, barva BI00, spotřeba 0,4–0,65 kg/m², 25 kg/bal.

weber
SAINT-GOBAIN



bal.
225,-
186,- bez DPH

25E85

Hmota lepicí a stěrková

webertmel 700 25 kg

univerzální hmota, na bázi cementu, k lepení a stěrkování fasádních izolačních desek z EPS a MW, do interiéru i exteriéru, spotřeba cca 3–6 kg/m², 25 kg/bal.

stachema



bal.
232,-
192,- bez DPH

YU8FT

Hmota lepicí a stěrková

Stachema FL250/CHEMA SET

Ecolor 25 kg

hmota zušlechťená polymerními pojivy, na bázi cementu, k lepení a stěrkování fasádních izolačních desek, do interiéru i exteriéru, spotřeba cca 3–5 kg/m², 25 kg/bal.

LEPIDLA A STĚRKY

weber
SAINT-GOBAIN



bal.
278,-
230,- bez DPH

42E67

Hmota lepicí a stěrková

webertherm klasik 25 kg

vhodná k lepení na strop, na bázi cementu, k lepení a stěrkování fasádních izolačních desek z EPS a MW, do interiéru i exteriéru, spotřeba cca 8 kg/m², 25 kg/bal.

weber
SAINT-GOBAIN



bal.
378,-
312,- bez DPH

95E57

Hmota lepicí a stěrková

webertherm elastik 25 kg

lokální vysrávky a lepení obkladů a dlažby v zimním období, na bázi cementu, k lepení a stěrkování fasádních izolačních desek z EPS a MW, do interiéru i exteriéru, spotřeba cca 8 kg/m², 25 kg/bal.

DEK



m²
26,30
21,70 bez DPH

G1YWK

Tkanina výztužná DEK 145 g/m²

pro výztužování (armování) vrstvy, sklovláknitá, oka 3,9×4,4 mm, 55 m², délka 50 m, 55 m²/bal., cena 1 442,-/role s DPH

VERTEX



m²
30,50
25,20 bez DPH

JJV97

Tkanina výztužná

Vertex R117 145 g/m²

na výztužování (armování) vrstvy, sklotextilní, odolná vůči alkáliím, délka 50 m, 55 m²/bal., cena 1 674,-/role s DPH

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ETICS

TK TopKraft

SUPER CENA

ks
6,60
5,40 bez DPH

52XFF

Hmoždinka zatluokací

TopKraft FI-10 M

s ocelovým trnem, ke kotvení běžných izolačních desek v ETICS, na beton, pórobeton, plně i dutinové zdící materiály, povrchová montáž, ø talířku 60 mm, délka 120 mm, 200 ks/bal., cena 1 304,-/bal. s DPH

TK TopKraft



SUPER CENA

ks
10,80
8,90 bez DPH


3LW05

Hmoždinka šroubovací

TopKraft TK-PSV

s ocelovým šroubem, ke kotvení běžných izolačních desek v ETICS, schválená pro beton, plně a děrované zdící materiály, povrchová i zápusťná montáž, ø talířku 60 mm, délka 140 mm, 200 ks/bal., cena 2 144,-/bal. s DPH

RETEK




bm
15,10
12,40 bez DPH

01BCA

Profil rohový Retek PVC s tkaninou

na výztužování a ochranu všech rohů, hran, ostění oken nebo dveří v ETICS, s výztužnou tkaninou, plošná hmotnost 145 g/m², materiál PVC, rozměry 100×100 mm, délka 2,5 m, 50 ks/bal., cena 37,60/ks s DPH

RETEK



bm
36,20
29,90 bez DPH

XJWM2

Profil začíšťovací

Retek s tkaninou 2,4 m

k ukončení omítky u ostění stavebních otvorů, pro omítky tl. 6 mm, materiál PVC, s výztužnou tkaninou, šířka tkaniny 100 mm, délka 2,4 m, 50 ks/bal., cena 86,80/ks s DPH

RETEK



JDXX1

Profil s nasazovací okapnicí

Retek LTO se zdvojenou tkaninou

lišta s nalepovací okapnicí a výztužnou zdvojenou tkaninou, na zakončení omítky ve spodní základací části ETICS, materiál PVC, šířka tkaniny 100 mm, délka 2,5 m, 25 ks/bal., cena 129,-/ks s DPH

RETEK



bm
94,20
77,80 bez DPH

4AFT6

Profil základací Retek PVC

k založení izolačního materiálu, s okapnicí, materiál PVC, tloušťka 1,65 mm, šířka 103 mm, délka 2,0 m, 5 ks/bal., cena 189,-/ks s DPH

BĚŽNĚ SKLADEM

VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ

NA OBJEDNÁVKU

+ ŠTĚDRÁ DOVOLENÁ

Sika **+ 1 ks = 1 bod**



bal.
od 572,-
od 473,- bez DPH

Emulze injektážní SikaMur InjectoCream-100
k ošetření vztlínající vlhkosti, injektážní silanová emulze, do interiéru i exteriéru, barva bílá

balení	položka	MJ	s DPH
300 ml	33S34	bal.	572,-
600 ml	89S45	bal.	947,-

weber **+ 2 bal. = 1 bod**



ks
933,-
771,- bez DPH

■ 48U62
Krém injektážní webersan 600 ml
k dodatečné horizontální izolaci ve zdivu proti vztlínající vlhkosti, na bázi silanu, barva krémově bílá

weber




bal.
577,-
477,- bez DPH

■ 82L53
Penetrace základní weberpodklad A 4 kg
ke sjednocení savosti podkladu a zvýšení přídržnosti před aplikací lepicích tmelů a povrchových úprav, na bázi akrylátové disperze, vodou ředitelný, transparentní, spotřeba 0,03 kg/m², 4 kg/bal.

Cemix BETONY

SUPER CENA



bal.
178,-
147,- bez DPH

■ AM3U7
Beton C25/30 Cemix 9330 sloupkový 25 kg
suchá betonová směs, ke kotvení plotových sloupků s minimální dobou fixace, rychletvrdnoucí, tvrdne do 5 min, aplikační tl. 50–100 mm, zrnitost 4 mm, spotřeba 100 kg/m²/50 mm, 25 kg/bal.

SANACE ZDIVA **Sika**



bal.
161,-
133,- bez DPH

■ 1LSJ6
Postřík sanační SikaMur-450 Kontakt 25 kg
cementová směs určená jako podkladní postřík před aplikací sanačních omítek, na cihelné, kamenné nebo smíšené zdivo, do interiéru i exteriéru, barva šedý prášek, spotřeba 25 kg/20 m²

weber



bal.
180,-
149,- bez DPH

■ 38F89
Postřík sanační cementový webersan podhoz 25 kg
podklad pro sanační jádrové omítky, vodu odpuzující, paropropustný, do interiéru i exteriéru, ruční zpracování, tl. vrstvy max. 5 mm, zrnitost 4 mm, spotřeba 7 kg/m²/5 mm

weber **+ 7 bal. = 1 bod**



bal.
679,-
561,- bez DPH

■ 54Z23
Hmota lepicí a stěrková webertherm clima 25 kg
pro stavby s vysokou interní vlhkostí, na bázi cementu, k lepení a stěrkování izolantu EPS-F clima, do interiéru i exteriéru, spotřeba cca 7 kg/m², 25 kg/bal.

Sika



bal.
264,-
218,- bez DPH

■ 29T38
Malta opravná Sika MonoTop-112 5 kg
na bázi cementových pojiv, s obsahem vláken z umělé hmoty, barevně stálá, odolná povětrnostním vlivům, 5 kg/bal.

Sika



bal.
290,-
240,- bez DPH

■ 7NKR8
Omítka sanační podkladní SikaMur-400 25 kg
vápenocementová omítka určená na vlhké a velmi zasolené zdivo, lze použít jako odsolovací omítku, na bázi vápenného hydrátu, do interiéru i exteriéru, barva šedý prášek, spotřeba 25 kg/1,0 m²/20 mm

weber **+ 4 bal. = 1 bod**



bal.
195,-
161,- bez DPH

■ 22E30
Omítka sanační štuková webersan 600 jemná 20 kg
vápenocementová omítka, k povrchové úpravě hrubých jádrových, tepelněizolačních a sanačních omítek, vysoce paropropustná, do interiéru i exteriéru, spotřeba 1,8 kg/m²/mm

IsoAir

od 1 146,-
od 947,- bez DPH

Deska sanační Iglubrick IsoAir
deska z drceného polystyrenu, na sanaci a zateplení vlhkého zdiva, nehořlavá, minimální difúzní odpor, součinitel tepelné vodivosti λ 0,1 W·m⁻¹·K⁻¹, do interiéru, rozměry 950×950 mm

tloušťka	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
50 mm	72CON	947,-	ks	1 034,-
60 mm	34SLG	1 138,-	ks	1 243,-
80 mm	G01RD	1 513,-	ks	1 653,-

Sika



bal.
331,-
274,- bez DPH

■ 0FB8C
Omítka sanační základní SikaMur-410 25 kg
vápenocementová omítka určená na vlhké a zasolené zdivo a konstrukce poškozené zvýšenou vlhkostí, na bázi vápenného hydrátu, do interiéru i exteriéru, barva šedý prášek, spotřeba 25 kg/1,0 m²/20 mm

weber



bal.
243,-
201,- bez DPH

■ 84E97
Omítka sanační webersan WTA 20 kg
vrchní porézní omítka, k dlouhodobé sanaci vlhkého nebo solí poškozeného zdiva, paropropustná, do interiéru i exteriéru, tl. vrstvy 20–30 mm, zrnitost 2 mm, spotřeba 11 kg/m²/10 mm



OPRAVA BETONŮ

Sika



bal.
299,-
247,- bez DPH

■ 56T59
Malta kotvící Sika MonoTop-110 5 kg
na upevňování kotev a rychlé opravy, odolnost proti mrazu, přetřátelná, barva šedá, 5 kg/bal.

Sika **+ 1 bal. = 1 bod**



bal.
469,-
387,- bez DPH

■ 48S62
Malta správková hrubá Sika MonoTop-2002 Universal 25 kg
cementová opravná malta, k doplnění původního tvaru betonových nebo železobetonových konstrukcí, 25 kg/bal.

ADHEZNÍ MŮSTKY

stachema



ks
od 91,30
od 75,50 bez DPH

MŮstek adhezní Stachema AM100

jednosložkový nátěr na vyztužené omítky, beton, sádkartonové povrchy, obklady atd., vodoodpudivý, zvyšuje přilnavost, do interiéru i exteriéru, spotřeba 0,15–0,2 kg/m²

balení	položka	MJ	s DPH
1 kg	XAK99	ks	91,30
5 kg	DV6N1	ks	409,-

stachema



ks
od 168,-
od 139,- bez DPH

Superplastifikátor betonu Stachema CH520

přípoda do betonových a maltových směsí, betonáž základů, věnců apod., snížení množství záměsové vody v betonové směsi, do interiéru i exteriéru, spotřeba 0,2–0,4 l/25 kg cementu

balení	položka	MJ	s DPH
1 l	VM642	ks	168,-
5 l	93PA2	ks	713,-

PŘÍPADOVÝ DO BETONU

stachema



ks
od 184,-
od 152,- bez DPH

Přípoda do malt Stachema CH400

zušlechťující přípoda do malt, zlepšuje zpracovatelnost a odolnost proti mrazu, do interiéru i exteriéru, spotřeba 0,1–0,6 l/25 kg cementu

balení	položka	MJ	s DPH
1 l	DJ5PD	ks	184,-
5 l	T7PON	ks	781,-

stachema



ks
459,-
379,- bez DPH

■ 8F4HZ

Prostředek proti odparu Stachema CH330 51

k ošetření povrchu čerstvého betonu, po nástřiku vytvoří paronepropustný film, který zamezuje předčasnému vyschnutí betonu, spotřeba cca 0,2 l/m², spotřeba cca 0,2 l/m², 5 l/bal.

stachema

NÁTĚRY PODLAH

stachema



ks
644,-
533,- bez DPH

■ 7Z6BP

Hmota epoxidová pro sešívání betonu Stachema HX100, 1,19 kg

k opravám staticky ustálených prasklin v minerálních podkladech (betony), na bázi dvousložkového epoxidu



ks
1 693,-
1 400,- bez DPH

■ GCZ24

Nátěr epoxidový Stachema PX200 RAL 7040, 5 kg

ochranný nátěr betonových povrchů v automyčkách, autoservisech apod., na bázi dvousložkového epoxidu, certifikován na styk s ropnými produkty, do interiéru, ~0,13 kg/m²/vrstva

+ 1 ks=2 body

stachema



ks
2 120,-
1 752,- bez DPH

■ VKR3J

Set Podlahový nátěr garáže Stachema PN100

na betonové podlahy, na vnitřní i venkovní plochy, 2x barva na podlahy PN100 šedá 5 kg, ředidlo S 6005 1 l, váleček s držákem, zárohový štětec, maskovací krepová páska

stachema



ks
2 233,-
1 846,- bez DPH

■ JGGD3

Nátěr epoxidový Stachema PX300 RAL 7045, 5 kg


k finální úpravě betonu včetně průmyslově namáhaných podlah, dvousložková vodou ředitelná epoxidová hmota, do interiéru, aplikovatelná i na vlhký podklad, ~0,13 kg/m²/vrstva

+ 1 ks=3 body

DEK

PĚNY

DEK



ks
149,-
124,- bez DPH

■ LPMZ6

Pěna montážní DEKFOAM pistolová 750 ml

polyuretanová, k vyplňování spár, dutin, prostupů a prasklin, jednosložková, nesmršťuje se, rozpíná



ks
199,-
165,- bez DPH

■ 0ARKW

Lepidlo univerzální pěnové DEKFOAM TURBO 100, 750 ml

víceúčelové rychle vytvrzující a tuhnoucí pěnové lepidlo, lepení kamenných a betonových výrobků, suchých stěnových panelů a dekorativních prvků, maximální doba otevření 2,5 minuty, barva žlutá

NOVINKA

ceys



ks
125,-
104,- bez DPH

■ 0UFZG

Páska montážní Ceys MONTACK Lepí vše okamžitě 2,5 m

oboustranná lepicí páska na všechny materiály kromě PP a PE, pro hladké a mírně hrubé povrchy, okamžitá přilnavost a vysoká výsledná pevnost, do interiéru i exteriéru, šířka 19 mm, délka 2,5 m

ceys



ks
149,-
124,- bez DPH

■ PN30H

Lepidlo montážní Ceys MONTACK Lepí vše neviditelně 315g

univerzální neviditelné lepení skla nebo polykarbonátu, svislé i vodorovné aplikace, absolutní přilnavost, odolné vůči vlhku, do interiéru i exteriéru, transparentní

DEK



ks
229,-
190,- bez DPH

ATS94

Kotva chemická polyesterová DEKFIX, 300 ml

ke kotvení v rozsahu lehkého a středního zatížení, univerzální použití v dutých cihlách, pórobetonu apod., dvousložková chemická malta na bázi polyesteru, pryskyřice a zušlechťujících přísad

RAWPLUG
KOELNER

CHEMICKÉ KOTVY



bal.
od 252,-
od 209,- bez DPH

Kotva chemická vinylesterová Rawplug M8

ke kotvení s nejvyšším stupněm bezpečnosti, možnost používat v mokřem nebo suchém nethlinovém betonu, vhodné do přírodního kamene, na bázi bezstyrenové vinylesterové pryskyřice a tvrdících přísad

průměr	položka	MJ	s DPH
8 mm	66HMM	bal.	252,-
10 mm	AS32C	bal.	274,-
12 mm	HG3RZ	bal.	299,-
16 mm	K7U31	bal.	319,-

TIP ODBORNÍKA

Zdeněk Píkl

technik divize pro stavební chemii



CHEMICKÉ KOTVY

Na trhu se dnes nejčastěji setkáváme s materiálovým složením na bázi polyesterových resp. vinylesterových (hybridních) pryskyřic. Rozdíly nejsou jen v materiálovém složení, ale hlavně v možnostech použití. Chemické kotvy na bázi polyesterových pryskyřic najdou uplatnění při kotvení ocelových závitových tyčí v plných a dutých materiálech. Obecně jsou vhodné především pro kotvení lehčích předmětů a konstrukcí, jako jsou brány, sloupky plotů, markýzy apod. Naopak hybridní kotvy se uplatní při kotvení ve středním až těžkém zatížení s požadavkem na certifikované lepené kotvení pomocí ocelových svorníků, dodatečně vlepuvané ocelové výztuže a ocelových pouzder s vnitřním závitem (patky sloupů a regálů, konzoly, nosníky, zábradlí, výtahy apod.). Lze je použít pouze v plných materiálech (beton a kámen).

DEK



ks
299,-
248,- bez DPH

ZRAX4

Kotva chemická hybridní DEKFIX, 300 ml

ke kotvení v rozsahu středního a těžkého zatížení, univerzální použití v betonu bez trhlín a s trhlinami, dvousložková chemická malta na bázi hybridní vinylesterové pryskyřice

RAWPLUG
KOELNER

ks
od 135,-
od 112,- bez DPH

Kartáč kovový Rawplug M10

k čištění otvoru před aplikací lepené nebo mechanické kotvy, k opakovanému použití

průměr	položka	MJ	s DPH
10 mm	1VYYD	ks	135,-
12 mm	M8P6U	ks	149,-
16 mm	L9UML	ks	185,-

stachema + 1 000 Kč = 1 bod



bal.
od 330,-
od 273,- bez DPH

Malba interiérová Stachema EXIN EXTRA

vhodná na sádkokartonky, nové i renovační nátěry, na bázi akrylátové disperze, sametově hladká malířská barva se zvýšenou kryvostí, do interiéru, bělost 96, 2 nátěry, ~0,11 kg/m²/nátěr

balení	položka	MJ	s DPH
7 kg	V2C35	bal.	330,-
15 kg	CW9ZT	bal.	601,-
40 kg	6MBYP	bal.	1 531,-

stachema

NÁTĚRY NA STĚNY

stachema



bal.
od 551,-
od 455,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

Barva akrylátová Stachema EXIN WASH

vhodná do vnitřního prostředí s vysokými nároky na hygienu, omyvatelná, bělost 95, ~0,11 kg/m²/nátěr

balení	položka	MJ	s DPH
7 kg	03RPB	bal.	551,-
15 kg	XN7HW	bal.	1 127,-



bal.
od 686,-
od 567,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

Barva silikátová Stachema EXIN SANACE

vhodná k úpravě interiéru po sanacích objektů proti vlhkosti, na vápenné, vápenocementové, cementové a sanační omítky, k úpravě interiéru s vysokými nároky na hygienu, bělost 95, ~0,13 kg/m²/nátěr

balení	položka	MJ	s DPH
6,8 kg	CJ57W	bal.	686,-
13,6 kg	LJ4C8	bal.	1 336,-

stachema + 1 000 Kč = 1 bod



bal.
od 807,-
od 667,- bez DPH

Barva vinylová Stachema EXIN WASH&CLEAN

vhodná do vnitřního prostředí s vysokými nároky na hygienu, vysoce omyvatelná, kryvá, nízká špinivost, bělost 96, ~0,11 kg/m²/nátěr

balení	položka	MJ	s DPH
7 kg	6Y277	bal.	807,-
15 kg	SJYM9	bal.	1 690,-

stachema + 1 bal. = 1 bod



+ 0,4 l ZDARMA
ks
496,-
410,- bez DPH

2H68W

Olej terasový Lignofix bezbarvý, 1,8l + 0,4l zdarma

na terasy, dřevěné obložení fasád a zahradní nábytek, na bázi lněného oleje, do interiéru i exteriéru, 1–2 nátěry, ~0,07 l/m²/nátěr

DEK

LAZURY A PŘÍPRAVKY NA DŘEVO

stachema



ks
690,-
570,- bez DPH

+ 1 ks = 1 bod

Lazura na dřevo DEKFINISH 3v1

chrání před vlhkostí, UV zářením, dřevokaznými houbami a plísňemi, na bázi rozpouštědel a olejů se zvýšeným obsahem účinných látek, do interiéru i exteriéru, min. 2 nátěry, ~0,09 l/m²/nátěr

odstín, balení	položka	MJ	s DPH
zlatý dub, 2,2 l	371TC	ks	690,-
zlatý dub, 5 l	09VLK	ks	1 334,-



ks
736,-
608,- bez DPH

28FPS

Lazura silnovrstvá Lignofix bezbarvá, 2,5l

chrání před vlhkostí a UV zářením, na bázi vodouředitelné akrylátové disperze, do interiéru i exteriéru, 2–3 nátěry, ~0,08 l/m²/nátěr

stachema



ks
693,-
572,- bez DPH

VD6AT

Odšeďovač dřeva Lignofix, 2,5l

k oživení a čištění zašedlého dřeva, na terasy, ploty a jiné dřevěné plochy, speciální gelová konzistence, do exteriéru, ~0,15 l/m²/nátěr

SUPER CENA

ks
1 190,-
984,- bez DPH


**NEJPRO-
DÁVANĚJŠÍ**


■ 223H4

Bruska úhlová Bosch GWS 7-125
příkon 720 W, výkon 300 W, napětí 230 V,
11 000 otáček/min, ø kotouče 125 mm,
upínací systém M14, 103×318 mm,
hmotnost 1,9 kg, kryt, rukojeť, bez kotouče


+ KOTOUČE A BRAŠNA ZDARMA

ks
6 499,-
5371,- bez DPH

10× KOTOUČ HILTI
AC-D SP +
BRAŠNA HILTI S



■ ZSND0

Bruska úhlová Hilti AG 230-20D
příkon 2000 W, napětí 230 V,
6500 otáček/min, ø kotouče 230 mm, upínací
systém M14, hloubka řezu 68 mm,
hmotnost 5,3 kg, boční rukojeť, příruba, kryt



ks
2 604,-
2152,- bez DPH

■ HN9ZZ

Sada DIA korunek XTLINE XT170000
k přesnému, rychlému vrtání do obkladů
a dlažeb, k úhlové brusce, upínací systém
M14, hloubka řezu (90°) 25 mm,
ø 6/8/10/20/30/35/50/68 mm,
hmotnost 1,4 kg, 8 ks/bal., hliníkový obal



ks
2 299,-
1900,- bez DPH

■ 532V9

Bruska vibrační Bosch GSS 23 A
brusná deska 93×185 mm, příkon 190 W,
napětí 230 V, 12 000 otáček/min,
rozkmit 2 mm, upínací systém svorky,
98×158×318 mm, hmotnost 1,7 kg, brusný list
C430 Best for Wood+Paint, mikrofiltrační box



ks
1 967,-
1626,- bez DPH

■ F2BAC

Bruska úhlová Einhell TE-AG 230/2000
příkon 2000 W, napětí 230 V,
6500 otáček/min, upínací systém M14,
ø kotouče 230 mm, 140×160×540 mm,
hmotnost 5,4 kg, bez kotouče



ks
5 699,-
4710,- bez DPH

■ 495K6

Bruska úhlová DeWALT DWE4217KT
příkon 1200 W, napětí 230 V,
11 000 otáček/min, ø kotouče 125 mm,
upínací systém M14, 80×385 mm,
hmotnost 2,2 kg, kryt na broušení, antivibrační
rukojeť, hrncový brusný kotouč DT3797, kufr



ks
od 271,-
od 224,- bez DPH

Kotouče řezné DIA DEK

na různé povrchy, k úhlovým brusným,
upínací otvor 22,23 mm

typ, průměr×tloušťka	položka	MJ	s DPH
TURBO, 125×2,2 mm	■ XD6A3	ks	271,-
MULTIFUNKČNÍ, 150×2,4 mm	■ 3CH3P	ks	497,-
HARD CERAM, 125×2,2 mm	■ 6YDUX	ks	605,-
LASER RED, 230×3 mm	■ CBA97	ks	957,-



ks
2 889,-
2388,- bez DPH

■ 2ADAH

Bruska úhlová Bosch GWS 2200
pomalý rozběh, příkon 2200 W, napětí 230 V,
6500 otáček/min, ø kotouče 230 mm, upínací
systém M14, 110×140×475 mm,
hmotnost 5,4 kg, kryt, rukojeť, příruba, bez
kotouče



ks
6 699,-
5536,- bez DPH

■ 45AXB

Bruska úhlová AKU Bosch GWS 180-LI
2× akumulátor 4 Ah, napětí 18 V, výkon 700 W,
11 000 otáček/min, ø kotouče 125 mm,
upínací systém M14, 120×348 mm,
hmotnost 2,2 kg, kryt, rukojeť, nabíječka
GAL 18V-40, kufr, bez kotouče



ks
999,-
825,- bez DPH

■ UHS68

Kotouč brusný DIA DeWALT DT3797 Turbo

k suchému broušení betonu a jiných zdicích
materiálů, odstranění přelítků a vyhlazení
povrchů, k úhlové brusce, 18 segmentů
výšky 5 mm, ø kotouče 125 mm, upínací
systém M14



ks
3 999,-
3305,- bez DPH

■ BKZ1C

Bruska na sádrokarton Stanley FatMax SFMEE500S-QS
příkon 750 W, napětí 230 V,
600–1 700 otáček/min, upínací systém suchý
zip, ø kotouče 225 mm, 270×260×740 mm,
hmotnost 3,75 kg, teleskopická rukojeť, LED
světlo, odsávání, kotouč 120, taška



sada
3 999,-
3305,- bez DPH

■ 546Z9

Multibruska oscilační DeWALT DWE315KT
37 ks příslušenství (pilové listy, škrabka,
brusná deska a brusné papíry), příkon 300 W,
napětí 230 V, 22 000 kmitů/min,
hmotnost 1,5 kg, adaptér k odsávání, kufr

**BOSCH**

ks
3 499,-
2 892,- bez DPH

■ MD6M3

Šroubovák vrtací AKU Bosch GSR 185-LI

2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 21/50 Nm, sklíčadlo 1,5–13 mm, ø vrtání 35/10 mm (dřevo/ocel), 54×229×162 mm, hmotnost 0,93 kg, nabíječka GAL 18V-20, kufr

STANLEY**FATMAX****ŠROUBOVÁNÍ A VRTÁNÍ****BOSCH**

ks
3 799,-
3 140,- bez DPH

■ ZT2V1

Šroubovák vrtací s příklepem AKU Bosch GSB 185-LI

2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 21/50 Nm, 27 000 příklepů/min, sklíčadlo 1,5–13 mm, ø vrtání 35/10/10 mm (dřevo/zdivo/ocel), 54×229×177 mm, hmotnost 0,99 kg, nabíječka GAL 18V-20, kufr

DEWALT

ks
7 263,-
6 003,- bez DPH

■ 97SRZ

Šroubovák vrtací s příklepem AKU DeWALT DCD805P2T

2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 34/90 Nm, 34 000 příklepů/min, sklíčadlo 1,5–13 mm, ø vrtání 40/13/13 mm (dřevo/beton/ocel), 203×177 mm, hmotnost 1,2 kg, nabíječka, kufr TSTAK

DEWALT

+ ŠÁLA ZDARMA

ks
5 690,-
4 703,- bez DPH

HOKEJOVÁ ŠÁLA



■ 1VFWW

Šroubovák vrtací AKU DeWALT DCD791L2T-QW

2× akumulátor 3 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 27/70 Nm, výkon 460 W, sklíčadlo 1,5–13 mm, ø vrtání 40/13 mm (dřevo/ocel), 67×203×173 mm, hmotnost 1,5 kg, nabíječka, kufr

HILTI

+ BITY A BRAŠNA ZDARMA

ks
6 706,-
5 543,- bez DPH

SADA BITŮ HILTI S-BS (T) + BRAŠNA HILTI S



■ 3NHJV

Šroubovák vrtací AKU Hilti SF 2-A12

2× akumulátor 2,6 Ah, napětí 10,8 V, krouticí moment 21/34 Nm, upínací systém sklíčadlo 1–10 mm, ø vrtání 14/6 mm (dřevo/ocel), 68×177×160 mm, hmotnost 0,76 kg, nabíječka C4/12-50

MULTI SERVICE
20
LET
ZÁRUKAMULTI SERVICE
2
ROKY
SERVISNÍ NÁKLADYMULTI SERVICE
3
DNY
NA OPRAVU**BOSCH**

ks
1 599,-
1 322,- bez DPH

■ GHM3Y

Frézka ohraňovací Bosch GKF 550

příkon 550 W, napětí 230 V, upínací systém válcová stopka, 90×188×90 mm, hmotnost 1,4 kg, doraz, kopírovací objímka, klíče 10 a 17 mm

STANLEY**FATMAX****ŘEZÁNÍ****Einhell**

ks
2 199,-
1 818,- bez DPH

■ 739GL

Pila kotoučová Stanley FatMax FME301-QS

příkon 1 650 W, napětí 230 V, 5 500 otáček/min, ø kotouče 190 mm, upínací otvor 16 mm, hloubka řezu 66 mm, 260×220×380 mm, hmotnost 5,25 kg, kotouč 190×16 mm, adaptér k vysavači, doraz, klíč



ks
6 999,-
5 784,- bez DPH

■ KSGH4

Hoblovka s protahem Einhell TC-SP 204

k přesnému tloušťkování a srovnávání, hliníkový stůl s náklonným dorazem, příkon 1 500 W, napětí 230 V, hloubka řezu (90°) 3 mm, šířka řezu 204 mm, rychlost 6 m/min, 425×465×850 mm, hmotnost 27,2 kg

DEWALT

ks
9 998,-
8 263,- bez DPH

■ 626P3

Pila Alligator DeWALT DWE398

příkon 1 700 W, výkon 900 W, napětí 230 V, zdvih 40 mm, 3 000 zdvihů/min, 219×918 mm, hmotnost 5,5 kg, sada pilových listů DT2976

STORCH

ks
7 399,-
6 115,- bez DPH

■ 523P4

Řezačka ruční Storch HotKnife

k řezání polystyrenových desek, max. teplota 316°C, příkon 190 W, napětí 230 V, hloubka řezu (90°) 250 mm, 50×260 mm, hmotnost 0,3 kg, 2× čepel, profilový řezač, klíč, kartáč, kufr

STORCH**SUPER CENA**

ks
19 999,-
16 527,- bez DPH

■ Y5G89

Řezačka izolačních desek Storch ProCut

k řezání polystyrenových desek, lze zavěsit na lešení, napětí 230 V, krytí IP 54, hloubka řezu 300 mm, délka řezu 1 280 mm, hmotnost 13 kg, 2× drát, 2× pojistka

NOVINKA

XTLINE

sada
344,-
285,- bez DPH

■ LATS6

Sada korunek XTLINE XT1809

k vrtání otvorů do dřeva, překližky, laminátu, sádkartonu, plastu a gumy, 2 upínací stopky, materiál ocel HSS, hloubka řezu (90°) 25 mm, ø 19/22/35/51/60/68/73 mm, 9 ks/bal., plastový obal

STANLEY
FATMAX

ks
3 359,-
2776,- bez DPH

■ 3MUMP

Kladivo kombinované

Stanley FatMax FME1250K-QS
příkon 1 250 W, napětí 230 V, energie
přiklepu 3,5 J, 4 100 přiklepů/min, upínací
systém SDS-plus, ø vrtání 40/22/13 mm
(dřevo/beton/ocel), 130×310×420 mm,
hmotnost 5,4 kg, 2× vrták+sekáč, kufr

BOSCH

VRTÁNÍ A SEKÁNÍ

ks
3 899,-
3223,- bez DPH

■ 424R4

Kladivo vrtací Bosch GBH 240F

příkon 790 W, napětí 230 V, energie
přiklepu 2,7 J, 4 200 přiklepů/min, upínací
systém SDS-plus, ø vrtání 68/30/24/13 mm
(zdivo/dřevo/beton/ocel), 83×210×397 mm,
hmotnost 2,9 kg, sklíčidlo, kufr

+ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZDARMA

set
6 990,-
5777,- bez DPH

SADA VRTÁKŮ SE
SEKÁČEM HILTI TE-CX

■ Y1GJR

Kladivo vrtací Hilti TE 3-C

příkon 850 W, napětí 230 V, energie
přiklepu 2,5 J, 5 160 přiklepů/min, upínací
systém SDS-plus, ø vrtání 28/28/20/13 mm
(beton/zdivo/dřevo/ocel), 88×204×377 mm,
hmotnost 3 kg, kufr

MULTI SERVICE
20
LET
ZÁRUKAMULTI SERVICE
3
DNY
NA OPRAVU

HILTI



DEWALT



ks
6 999,-
5785,- bez DPH

■ 35H83

Kladivo kombinované**DeWalt D25333K**

příkon 950 W, napětí 230 V, energie
přiklepu 3,5 J, 5 200 přiklepů/min, upínací
systém SDS-plus, ø vrtání 30/13/13 mm
(dřevo/beton/ocel), 95×250×355 mm,
hmotnost 3,7 kg, kufr

Einhell



ks
8 770,-
7248,- bez DPH

■ Z6W6H

Vrtačka sloupová Einhell TE-BD 750E

naklápěcí a otáčecí stůl, LCD displej
s otáčkami, příkon 750 W, napětí 230 V,
upínací systém sklíčidlo 1–16 mm,
498×320×780 mm, hmotnost 44,4 kg

BOSCH



ks
8 999,-
7437,- bez DPH

■ H39FJ

Kladivo sekací Bosch GSH 500

příkon 1 100 W, napětí 230 V, energie
přiklepu 7,5 J, 2 900 přiklepů/min, upínací
systém SDS-max, 103×235×460 mm,
hmotnost 5,7 kg, špičatý sekáč 280 mm, kufr

BOSCH



ks
14 105,-
11 657,- bez DPH

■ 223R9

Kladivo vrtací Bosch GBH 5-40 DCE

příkon 1 150 W, napětí 230 V, energie
přiklepu 8,8 J, 1 500–3 050 přiklepů/min,
upínací systém SDS-max, ø vrtání 90/40 mm
(zdivo/beton), 260×485 mm, hmotnost 6,8 kg,
kufr

STANLEY
FATMAX**SUPER CENA**

ks
8 899,-
7 355,- bez DPH

■ A9HWB

Sada AKU nářadí**Stanley FatMax SFMCK469M2**

2× akumulátor 4 Ah, napětí 18 V, šroubovák
vrtací s přiklepem AKU SFMCD711, utahovák
rázový AKU SFMCF800, bruska úhlová AKU
SFMCG400, pila kotoučová AKU SFMCS500,
hmotnost 11,8 kg, nabíječka, brašna

SADY AKU NÁŘADÍ**+ DRES ZDARMA**

ks
44 485,-
36 764,- bez DPH

■ 53SHS

Sada AKU nářadí**DeWalt DCK1012P4T-QW**

4× AKU 5 Ah, napětí 18 V, vrtací šroubovák,
rázový utahovák, pila kotoučová, pila
mečová, pila přímočará, úhlová bruska,
multibruska, kombi kladivo, křížový laser,
svítilna, nabíječka, 3× kufr TSTAK

KE KAŽDÉ SADĚ
HOKEJOVÝ DRES

DEWALT

AKUMULÁTORYSTANLEY
FATMAX

ks
1 699,-
1 405,- bez DPH

■ K47NL

Akumulátor DeWalt DCB184

kapacita akumulátoru 5 Ah, napětí 18 V,
kompatibilní s každým nářadím DeWalt
XR Li-Ion 18 V, 65×110 mm, hmotnost 0,62 kg



ks
1 799,-
1 487,- bez DPH

■ CX6A6

Akumulátor + nabíječka**Stanley FatMax SFCMB14M1**

akumulátor 4 Ah, napětí 18 V, hmotnost 1,4 kg,
doba nabíjení 120 minut (akumulátor Stanley
FatMax 18 V 4 Ah)

TIP ODBORNÍKA

Petr Liška

produkt manažer pro elektrické nářadí

**K ČEMU PŘIHLÍŽET PŘI VÝBĚRU AKUMULÁTORU?**

Napětí (V) – Vyšší napěťová třída akumulátorů umožňuje dosáhnout vyššího výkonu. Tato vlastnost je zvláště důležitá při práci s náročnými úkoly nebo při použití stroje s vyšší spotřebou energie.

Kapacita (Ah) – Větší kapacita prodlužuje dobu použití zařízení na jedno nabití. Větší kapacita = vyšší hmotnost akumulátoru.

Kompatibilita – Schopnost používat stejný typ akumulátorů s různými druhy AKU nářadí zvyšuje praktičnost, využitelnost a hospodárnost, což snižuje náklady a zjednodušuje skladování a údržbu.

Doba nabíjení – Je přímo ovlivněna dobíjecím proudem nabíječky.

Vyšší proudy mohou zkrátit dobu potřebnou k nabíjení akumulátoru, což je výhodné pro rychlé nabíjení. Nízké proudy mohou prodloužit životnost a minimalizovat přehřívání.

BĚŽNĚ SKLADEM

VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ

NA OBJEDNÁVKU

+ ŠTĚDRÁ DOVOLENÁ

17

Einhell



ks
1 151,-
952,- bez DPH

RC2MP
Vysavač popela Einhell TC-AV 1718 D
k likvidaci chladného popela, předfiltr + skládaný filtr, příkon 1 200 W, sací výkon 170 mbar, napětí 230 V, objem nádoby 18 l, 340×312×342 mm, hmotnost 3,4 kg, sací hadice a trubka

KÄRCHER



ks
2 599,-
2 148,- bez DPH

30DVX
Vysavač Kärcher WD 3 S Car
suché i mokré vysávání, nádrž z ušlechtilé oceli, speciální příslušenství pro auto, příkon 1 000 W, sací výkon 200 W, napětí 230 V, objem nádoby 17 l, ø 35 mm, 328×493×353 mm, hmotnost 7,2 kg

Makita



ks
4 190,-
3 463,- bez DPH

25T84
Vysavač Makita VC2512L
suché i mokré vysávání, příkon 1 000 W, napětí 230 V, průtok 60 l/s, podtlak 210 mbar, třída prachu L, objem nádoby 25 l, ø hadice 32 mm, délka hadice 3,5 m, 375×530×395 mm, hmotnost 8 kg

KÄRCHER



ks
2 999,-
2 479,- bez DPH

8172M
Čistič vysokotlaký Kärcher K 3 Compact Home
pistole G 120 Q, tryska + Vario Power Jet, adaptér, čistič ploch T 1, příkon 1 600 W, plošný výkon 25 m²/h, napětí 230 V, pracovní tlak 120 bar, průtok 380 l/h, 256×450×264 mm, hmotnost 8,1 kg, čistič

BOSCH



ks
1 999,-
1 653,- bez DPH

95Z95
Dálkoměr laserový Bosch GLM 40
napájení 2× 1,5 V LR03 (AAA), krytí IP 54, pracovní dosah 40 m, přesnost měření 1,5 mm, 41×105×24 mm, hmotnost 0,09 kg, 2× baterie AAA, pouzdro

BOSCH



ks
2 350,-
1 942,- bez DPH

2CR12
Detektor univerzální Bosch GMS 120
hloubka detekce: dřevo 38 mm, vedení pod napětím 50 mm, kovy 120 mm, napájení 1× 9 V 6LR61, krytí IP 54, pracovní dosah 0,12 m, 85×200 mm, hmotnost 0,27 kg, 1× baterie 9 V, poutko, pouzdro

MĚŘENÍ

BOSCH



ks
2 399,-
1 983,- bez DPH

59A38
Laser křížový Bosch GLL 2-10
2 červené paprsky, napájení 3× 1,5 V LR6 (AA), krytí IP 54, upínací systém závit 1/4" a 5/8", pracovní dosah 10 m, 55×106×112 mm, hmotnost 0,49 kg, cílová deska, 3× baterie AA, pouzdro

BOSCH



ks
6 299,-
5 206,- bez DPH

L8YG4
Přístroj nivelační Bosch GOL 20D
zvětšení 20×, krytí IP 54, pracovní dosah 60 m, 134×143×213 mm, hmotnost 1,5 kg, stativ BT 160, měřicí lať GR 500, olovnice, kufr

BOSCH



sada
15 298,-
12 643,- bez DPH

29A59
Laser rotační Bosch GRL 400H
červený paprsek, napájení 2× 1,5 V LR20 (D), krytí IP 56, upínací systém závit 5/8", pracovní dosah 20 m, 183×188×170 mm, hmotnost 2 kg, přijímač LR 1, 2× baterie, kufr

Castolin



bal.
233,-
193,- bez DPH

HCKC4
Drát svařovací Castolin TeroMatec EO 8313
k svařování bez ochranné atmosféry (bez plynu), trubičkový, pevnost v tahu 500 MPa, ø 0,9 mm, hmotnost 0,9 kg

svařování

Castolin



ks
1 635,-
1 352,- bez DPH

83S32
Souprava k svařování plamenem Castolin AeroFlam Piezo
k natavovacím pracím (pokládání asfaltových pásů), vysoušení apod., rukojeť AeroFlam, redukční ventil FIX 1,5 bar, hadice, nástavec, piezo hořák, ø 57 mm, délka 600 mm (hořák), 5 m (hadice)

Castolin



ks
9 956,-
8 228,- bez DPH

9640H
Zařízení svařovací Castolin MIG 170 Multi
k svařování oceli, nerez a hliníku metodou MIG/MAG, napětí 230 V, rozsah svařování 40–170 A, šířka 120 mm, výška 210 mm, délka 285 mm, hořák, svařovací a zemnicí kabel, rolny, 2× tryska, hubice

KOMPRESORY

STANLEY



ks
2 199,-
1 818,- bez DPH

M3SLC
Kompresor AKU Stanley FatMax SFCME520B
bez akumulátoru, napětí 18 V, 3 zdroje napájení: akumulátor AKU, 230 V nebo 12 V, hadice, max. tlak 11 bar, sada příslušenství

DEWALT

RÁDIA



ks
3 099,-
2 561,- bez DPH

88P35
Rádio DeWALT DCR019
bez akumulátoru, napětí 10,8/14/18 V nebo 230 V, FM/AM tuner, napětí 230 V, 245×240 mm, hmotnost 2,8 kg

Collomix



sada
5 499,-
4 545,- bez DPH

344K3
Míchadlo Collomix C-mix M1400
příkon 1 400 W, napětí 230 V, 400/620 otáček/min, upínací systém HEXAFIX, objem míchání max. 70 l, ø metly max. 140 mm, hmotnost 5,2 kg, metla Collomix WK 140 HF

MÍCHÁNÍ

DEWALT



ks
5 599,-
4 627,- bez DPH

VX8GG
Míchadlo s metlou DeWALT DWD241
příkon 1 800 W, napětí 230 V, 225–400/550/725 otáček/min, upínací systém M14, ø metly max. 160 mm, hmotnost 6,3 kg, metla 160 mm



ks
7 590,-
6 273,- bez DPH

KMV3S

Vozík paletový Einhell TC-PT 2500
výška vidlic 80–190 mm, 540×440×1 150 mm,
hmotnost 62 kg



NOVINKA

ks
10 599,-
8 759,- bez DPH

ZLRJ6

Kolečko motorové Duramot S500
akumulátor 288 Ah, napětí 24 V, nafukovací
kolo 410 mm, rozteč 630 mm, výkon 500 W,
výdrž baterie 8 h, nosnost 150 kg,
rychlost 7 km/h, objem 75 l,
660×680×1 500 mm, hmotnost 32 kg,
nabíječka

SUPER CENA

ks
24 990,-
20 651,- bez DPH

76TV8

Elektrocentrála Lumag G8-E
benzinový motor KB 192F 10 kW, zdvihový
objem 440 ccm, elektrický start, výkon 7 kW,
napětí 230/400 V, zásuvky: 3× 230 V/16 A,
1× 400 V/16 A, 585×620×870 mm,
hmotnost 118 kg



NOVINKA

DEWALT



ks
12 999,-
10 742,- bez DPH

HLX81

**Hřebíkovačka AKU
DeWalt DCN692P2**

2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, kapacita
zásobníku 55 hřebíků, sbíjecí režim
jednotlivý/kontaktní, délka hřebíků 50–90 mm,
ø 2,8–3,3 mm, 125×338×345 mm,
hmotnost 3,6 kg, nabíječka, kufr

Paslode

HŘEBÍKOVÁČKY

+ HŘEBÍKY ZDARMA

ks
28 999,-
23 964,- bez DPH

2× HŘEBÍKY PASLODE 34°
KROUŽKOVÉ
2,8×63 mm 3 750 ks

0THZU

**Hřebíkovačka plynová
Paslode Impulse IM100Xi**

na laťování, bednění, dřevotřískové desky,
podlahy apod., energie rázu 105 J, typ
hřebíků páskované 34° v papírovém pruhu,
ø 2,8–3,4 mm, 121×383×325 mm,
hmotnost 3,6 kg



Paslode



bal.
od 1 837,-
od 1 518,- bez DPH

Hřebíky Paslode 34°

do hřebíkovačky Paslode IM350, do dřeva,
materiál ocel, papírový pásek, typ hlavy D,
úhel 34°, plyn

typ, průměr×délka, balení	položka	MJ	s DPH
hladké, 3,1×90 mm,	642H4	bal.	1 837,-
2 200 ks			
kroužkové, 2,8×63 mm,	53A23	bal.	2 060,-
3 300 ks			

KRAUSE



ks
od 1 883,-
od 1 556,- bez DPH

**Schůdky hliníkové
Krause Monto Secury**

jednostranné, výklopná příhrádka, 2 držáky
vědra, držák náradí, materiál hliník, norma
ČSN EN 131, nosnost 150 kg

počet příček	položka	MJ	s DPH
4	3UPC8	ks	1 883,-
5	XZY62	ks	2 266,-

ELKOP

PRÁCE VE VÝŠKÁCH

ks
od 4 973,-
od 4 110,- bez DPH

Žebřík hliníkový VHR

trojdielný, variantně vysouvací, materiál hliník,
norma EN 131, nosnost 150 kg,
profil 71,5×20 mm

příčky, prac. výška	položka	MJ	s DPH
8; 5,51 m	32K83	ks	4 973,-
9; 6,29 m	83L23	ks	5 536,-
10; 6,81 m	23L96	ks	6 277,-
12; 8,37 m	54L46	ks	10 755,-
14; 9,67 m	46L52	ks	13 641,-
15; 10,45 m	52L48	ks	14 374,-



KRAUSE



ks
5 999,-
4 958,- bez DPH

58H42

Lešení pokojové Krause Corda Mini
protiskluzná podlážka, i na schody, 2 kolečka,
materiál hliník, norma ČSN EN 131,
šířka 0,68 m, výška 1,95 m, délka 1,56 m,
výška podlážky 1 m, pracovní výška 3 m,
nosnost 150 kg, hmotnost 18 kg

KRAUSE




ks
17 558,-
14 511,- bez DPH

6UM57

Lešení pojízdné Krause Stabilo 10
materiál hliník, norma ČSN EN 1004-1, třída
III., šířka 0,75 m, výška 2,3 m, délka 2 m, výška
podlážky 1 m, pracovní výška 3 m,
nosnost 200 kg, hmotnost 49,5 kg

ŽEBŘÍKY HLINÍKOVÉ VHR



Typy žebříků	32K83	83L23	23L96	54L46	46L52	52L48
Počet příček	8	9	10	12	14	15
V (m)	2,16	2,42	2,68	3,21	3,73	3,99
V1 (m)	1,89	2,13	2,37	2,87	3,35	3,60
V2 (m)	3,25	3,74	3,98	4,96	5,94	6,64
V3 (m)	4,51	5,29	5,81	7,37	8,67	9,45
V4 (m)	4,55	5,04	5,28	6,26	7,24	7,94
V5 (m)	5,51	6,29	6,81	8,37	9,67	10,45
Hmotnost (kg)	12,8	14,4	15,8	26	35	37,5



pár
34,40
28,40 bez DPH

Rukavice Ardon Blade

dlaň a prsty máčené latexem, pletená manžeta, norma EN 388, třída 2121X, materiál polyester (PES), bavlna, barva šedá/červená, dostupné velikosti 8–10

balení	položka	MJ	s DPH
1 pár	A77KA	pár	34,40
12 párů	GY4W6	bal.	411,-

DEK

set
od 131,-
od 108,- bez DPH

Páska maskovací krepová DEK

materiál krepový papír, do interiéru, na hladké povrchy, lepivost střední, doba použitelnosti 12 hodin, tloušťka tenká, délka 50 m, barva světlé žlutá, 3 ks/bal.

šířka	položka	MJ	s DPH
30 mm	AV2UZ	set	131,-
48 mm	7LWY1	set	197,-



ks
774,-
639,- bez DPH

42S36

Rouno zakrývací Color Expert

na zakrytí podlah, nábytku a schodišť, nepropustné, v roli, odolné rozpouštědlům, materiál textil + polyetylen, gramáž 180 g/m², šířka 1 m, délka 20 m, plocha 20 m², barva šedá

DEK

ks
od 16,40
od 13,50 bez DPH

Tužka DEK

pro různé povrchy

typ povrchu, barva tuhy/pláště	položka	MJ	s DPH
kámen, zelená	GTK1U	ks	16,40
univerzální, bílá	53C26	ks	17,50
hladký, červená/žlutá	101T4	ks	34,90
vlhký, modrá/modrá	7JZNB	ks	34,90

OCHRANNÉ POMŮCKY

pár
110,-
90,70 bez DPH

Rukavice protiřezné Ardon XA5c

dlaň a prsty máčené polyuretanem, pletená manžeta, kategorie protiřezné, norma EN 388, třída 4542C, materiál polyester (PES), protiřezné vlákno, tloušťka 1,1 mm, barva šedá

velikost	položka	MJ	s DPH
9	1YFPS	pár	110,-
10	YDPY8	pár	110,-



pár
157,-
130,- bez DPH

BVP7T

Rukavice**ATG MaxiFlex Endurance AD-APT-848**

dlaň a prsty máčené nitrilem, pletená manžeta, protiskluzové nopy, norma EN 388, třída 4131A, materiál nylon (Ny), Lycra, tloušťka 1,1 mm, barva oranžová, velikost 10



ks
603,-
498,- bez DPH

3A274

Nákoleníky gelové Ardon Rickie

pro vyšší komfort a ochranu při práci, gel pohlcuje a rozkládá tlak kolen, norma EN 14404, materiál PVC, PE, silikonový gel, popruh 600D Oxford/neopren, barva černá, velikost univerzální

MALOVÁNÍ

+ ŠÁLA ZDARMA

set
690,-
571,- bez DPH

HOKEJOVÁ ŠÁLA



F1LFP

Sada maskovacích pásek Tesa 51023

materiál krepový papír, do interiéru, na hladké a mírně strukturované povrchy, lepivost střední, doba použitelnosti 3 dny, šířka 50 mm, délka 50 m, tloušťka tenká, 6 ks/bal.

6 ks



ks
137,-
113,- bez DPH

234H8

Fólie zakrývací LDPE Color Expert

k zakrytí podlah, nábytku, dveří apod., ochrana před znečištěním, skládaná, materiál polyetylen (LDPE), šířka 4 m, délka 5 m, tloušťka 35 µm, plocha 20 m², barva tmavá


SUPER CENA

ks
4 299,-
3 553,- bez DPH

7G4LC

Zařízení stříkací**Wagner W 590 FLEXiO**

na malé až střední plochy, systém HVLP, FLEXiO – barvy bez nutnosti ředění, příkon 630 W, výkon 5 m²/10 min, průtok 0,5 l/min, objem nádoby 1,3 l, nástavec Wood & Metal, kufr

**DEK****DEK****RUČNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ**

sada
39,00
32,30 bez DPH

9FA8W

Čepele odlamovací DEK FD-B50 SK2

8 segmentů, plastový box, materiál ocel SK2, šířka čepele 18 mm, tloušťka 0,5 mm, 10 ks/bal.



ks
42,40
35,00 bez DPH

92U85

Pytel tkaný

na sypké materiály, suť atd., materiál polypropylen (PP), šířka 560 mm, výška 1 200 mm, barva bílá

DEK

ks
89,00
73,60 bez DPH

53A69

Lžice zednická nerezová DEK LN30 GR

k omítání zdiva a zdění, pro práci v rukavicích, materiál nerezová ocel, gumová rukojeť, šířka 115 mm, délka 160 mm

STANLEY
FATMAX



ks
115,-
95,10 bez DPH

226A4

Nůž odlamovací

Stanley FatMax 8-10-421

kovová vodící lišta, posuvná aretace, materiál hliník, kovová rukojeť, šířka čepele 18 mm, délka 155 mm

DEK

RUČNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

DEK



ks
139,-
115,- bez DPH

242B3

Hladítko nerezové hladké DEK HN30G

k natahování sádrových omítek a vyplňování spár tmelem u SDK konstrukcí, materiál nerezová ocel, gumová rukojeť, šířka 130 mm, délka 280 mm



ks
149,-
124,- bez DPH

282H2

Struhadlo na polystyren DEK

k hrubému broušení polystyrenu (vyrovnávání a škrábání), materiál děrovaný zinkový plech, plastová rukojeť, barva černá, šířka 180 mm, délka 400 mm



ks
150,-
124,- bez DPH

69C66

Deník stavební

formát A4, 53 listů, z nich je 3× 15 samopropisujících číslovaných a 8 nepropisujících

FESTA



ks
199,-
165,- bez DPH

248B4

Kladivo zednické Festa Fiberglass

rovná úderová plocha, ostrá hrana, vytahováč hřebíků, rozšíření na konci, materiál ocel, gumová rukojeť, sklolaminátová násada, šířka 48 mm, hmotnost hlavy 0,6 kg, hmotnost 0,95 kg

DEK



ks
199,-
165,- bez DPH

36C43

Pás upínací ráčnový

k bezpečnému zajištění břemen při přepravě nebo skladování, homologace TÜV/GS, nosnost 3 000 kg, šířka 35 mm, délka 6 m

3t



ks
219,-
181,- bez DPH

262N4

Hrábě kovové s násadou

materiál kovaná ocel, dřevěná násada, počet zubů 14, délka 1 600 mm, barva zelená



ks
229,-
190,- bez DPH

322V9

Lopata srdcová s násadou

materiál ocel Komaxit, dřevěná násada, šířka 280 mm, délka 1 300 mm, hmotnost 1,8 kg



ks
229,-
190,- bez DPH

85E64

Drát vázací

k svazování betonářských sítí, roxorů, těmínků nebo k použití na zahradě a v dílně, materiál ocel, norma EN 1995-1-1, ø 1,4 mm, barva černá, hmotnost 2 kg

FESTA



ks
239,-
198,- bez DPH

24R24

Pistole vytlačovací Festa

k vytlačování tmele a lepidel z kartuší, zesílený ocelový pojezdový mechanismus, profilované kovové bočnice, materiál ocel, kovová rukojeť

DEK



ks
399,-
330,- bez DPH

36AFM

Pila na pórobeton DEK

k řezání pórobetonových tvárnic a příčekovek, teflonový povrch pro snížení tření při řezání, kalené zuby, materiál ocel, plastová rukojeť, počet zubů 34, délka 640 mm

ENPRO



ks
499,-
413,- bez DPH

HXU1J

Lano průmyslové ENPRO

40 pramenů, materiál polypropylen (PP), nosnost 1 530 kg, ø 10 mm, délka 25 m

HORIZONT



ks
od 749,-
od 619,- bez DPH

Vodováha Horizont VVN 2

tloušťka Al profilu 1,5 mm, fluorescenční a UV odolná kapalina, odolná nárazu, otěruvzdorný povrch, počet líbel 2, přesnost měření 0,5 mm

délka	položka	MJ	s DPH
1 800 mm	368N2	ks	749,-
2 000 mm	398R4	ks	799,-

FESTA



ks
1 049,-
867,- bez DPH

269N9

Kleště pákové Festa

max. ø 10 mm, kalené čelisti, převodový mechanismus, materiál CrMo ocel, dvoukomponentní rukojeť, délka 750 mm, velikost 30", hmotnost 3,76 kg

FESTA

SUPER CENA

ks
2 799,-
2 313,- bez DPH

468Z6

Řezačka obkladů Festa X

na keramické obklady a dlažby tloušťky 5–16 mm, řezné kolečko 20 mm, hloubka řezu (90°) 16 mm, délka řezu 600 mm, hmotnost 8 kg

BĚŽNĚ SKLADEM

VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ

NA OBJEDNÁVKU

+ ŠTĚDRÁ DOVOLENÁ

+ WC MODUL ZDARMA

ks
1 333,-
1 102,- bez DPH

3x SMARTBOX = WC
MODUL ZDARMA
(max. 5 modulů/IČO)



TĚLESA PODOMÍTKOVÁ



93D86

Těleso základní

Grohe Rapido Smartbox 35600000

k instalaci podomítkových baterií, 2 vstupy
a 3 výstupy, velikost připojení DN 15,
instalační hloubka 75–105 mm

hansgrohe



ks
1 939,-
1 603,- bez DPH

8XGC4

Těleso podomítkové základní
Hansgrohe iBOX 01800180

k instalaci podomítkových baterií, 2 vstupy
a 2 výstupy, velikost připojení DN 20,
instalační hloubka 80–108 mm

GROHE

BATERIE VODOVODNÍ

GROHE



ks
2 727,-
2 254,- bez DPH

LSW33

Díl nadomítkový

Grohe Eurostyle 24046003

baterie páková, s plnou pákou, podomítková
bez přepínače, 46mm keramická kartuše
Grohe SilkMove, pro základní těleso Grohe
Rapido SmartBox 35600/35604, povrch
chrom



ks
2 998,-
2 478,- bez DPH

55B43

Díl nadomítkový s přepínačem
Grohe Eurostyle 24047003

baterie páková, s plnou pákou, podomítková
s přepínačem, 46mm keramická kartuše
Grohe SilkMove, pro základní těleso Grohe
Rapido SmartBox 35600/35604, povrch
chrom

Grohe vám pomůže
snížit spotřebu vody


GROHE

Technologie Grohe Water Saving omezuje průtok
vody baterií, přičemž ale zachovává komfort užívání.
Nižší spotřeba vody znamená také nižší náklady
na energie nutné pro ohřev teplé vody.



go.dek.cz/grohe

● Běžná baterie ● Baterie s technologií Grohe Water Saving



WECCO

+ 600 Kč = 1 bod



ks
455,-
376,- bez DPH

K7P5J

Baterie umyvadlová stojánková

Wecco

páková, s plnou pákou, stojánková
jednootvorová, bez odtokové soupravy,
povrch chrom

GROHE



ks
1 329,-
1 099,- bez DPH

33T52

Baterie umyvadlová stojánková

Grohe Eurosmart velikost S

páková, s plnou pákou, stojánková
jednootvorová, bez odtokové soupravy, výška
baterie 146 mm, povrch chrom

novaservis

QUALITY & DESIGN

SPRCHY

GROHE



ks
595,-
492,- bez DPH

686R4

Souprava sprchová KIT869,0

třípolohová sprchová růžice, posuvný držák
sprchy délky 590 mm, kovová hadice
délky 150 cm, plastová mydlenka

+ 800 Kč = 1 bod



ks
1 749,-
1 446,- bez DPH

VL08W

Set sprchový

Grohe Euphoria 110 Mono

set obsahuje ruční sprchu Mono, sprchovou
tyč 600 mm, sprchovou hadici
Silverflex 1 750 mm a poličku EasyReach,
povrch chrom, velikost připojení G 1/2"

DLAŽBY

m²
399,-
330,- bez DPH

Dlažba Ragno Casual

dlaždice vysoce odolná proti opotřebení,
rektifikovaná, mrazuvzdorná, v betonovém
designu, rozměry 30×60 cm, tloušťka 8,5 mm,
1,26 m²/bal.

odstín	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
White	Y392N	330,- bal.	503,-	
Grey	JUH7T	330,- bal.	503,-	
Antracite	OL4K9	330,- bal.	503,-	
Light Grey	MJGX6	330,- bal.	503,-	

m²
399,-
330,- bez DPH

Dlažba Ragno Casual

dlaždice vysoce odolná proti opotřebení,
rektifikovaná, mrazuvzdorná, v betonovém
designu, rozměry 60×60 cm, tloušťka 8,5 mm,
1,08 m²/bal.

odstín	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
White	3BR41	330,- bal.	431,-	
Grey	02T7M	330,- bal.	431,-	
Antracite	8KU2U	330,- bal.	431,-	
Light Grey	Z44WR	330,- bal.	431,-	

SUPER CENA

ks
3 999,-
3 305,- bez DPH



R7FUG

Modul instalační Grohe Rapid SL
k montáži závěsného WC s přípojevací roztečí 180 mm nebo 230 mm, instalace před nosnou stěnu nebo do sádkartonové konstrukce, rozměry (š×v×h) 500×1 130×155 mm

ks
4 020,-
3 323,- bez DPH

366Z3

Modul instalační Alca AM101/1120
k instalaci před nosnou stěnu nebo do sádkartonové konstrukce, malé spláchnutí 2,5–3,5 l, velké spláchnutí 6–9 l, rozměry 520×1 130×145 mm (š×v×h)

+ 1 ks = 2 body



ks
4 899,-
4 049,- bez DPH

389Z4

Modul instalační Geberit Duofix 111.300.00.5
k suché instalaci do sádkartonových příček nebo před nosnou stěnu, splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm, výška 1 120 mm



ks
969,-
801,- bez DPH

V9B4K

Tlačítko ovládací Grohe Skate Cosmopolitan
splachování na 2 množství vody, pneumatické, pro splachovací nádrčky Rapid SL a Uniset, materiál plast, rozměry (š×v×h) 156×197×12 mm, barevné provedení alpská bílá




ks
977,-
808,- bez DPH

445Z3

Tlačítko ovládací Alca M570
splachování na 2 množství vody, pro moduly Alca, materiál plast, rozměry (š×v×h) 247×165×5,5 mm, barevné provedení bílá

+ 1 ks = 2 body




ks
977,-
808,- bez DPH

33H83

Tlačítko ovládací Alca M670
splachování na 2 množství vody, pro moduly Alca, materiál plast, rozměry (š×v×h) 247×165×5,5 mm, barevné provedení bílá

+ 1 ks = 2 body



ks
999,-
826,- bez DPH

493Z2

Tlačítko ovládací Geberit Sigma 01
splachování na 2 množství vody, pro splachovací nádrčky pod omítku Sigma, materiál plast, rozměry (š×v×h) 246×164×13 mm, barevné provedení alpská bílá

+ 600 Kč = 1 bod

ks
od 1 593,-
od 1 316,- bez DPH



WC kombinované Wecco
hluboké splachování, materiál keramika, amatura SA 2000 3/8" – boční napouštění

odpad	položka	MJ	s DPH
vodorovný	237X3	ks	1 820,-
vislý	SXSP1	ks	1 593,-



ks
1 091,-
901,- bez DPH

S3H95

WC závěsné Aqualine Taurus
vodorovný odpad, hluboké splachování, rozteč uchycení 180 mm, rozměry (š×v×h) 365×375×545 mm



ks
1 664,-
1 376,- bez DPH

463Z8

WC závěsné Jikka Lyra Plus
vodorovný odpad, otevřený oplachový kruh, hluboké splachování, rozteč uchycení 180 mm, rozměry (š×v×h) 360×360×530 mm



ks
3 137,-
2 592,- bez DPH

84MCS

WC závěsné Alca Solid
vodorovný odpad, bez oplachového kruhu (Rimless), hluboké splachování, rozteč uchycení 180 mm, uchycení se skrytými šrouby, sedátko Slowclose se zpomalovacím mechanismem, rozměry (š×v×h) 365×380×490 mm



ks
1 291,-
1 067,- bez DPH

9T341

Urínál Aqualine
odsávací pisoár, s horním přívodem vody, materiál keramika, rozměry 320×450×310 mm



ks
2 985,-
2 467,- bez DPH

654A9

Urínál Jikka Golem
pro vnější přívod vody, šířka 305 mm, délka 340 mm, výška 535 mm



ks
8 517,-
7 039,- bez DPH

6M8DU

Urínál s radarovým splachovačem Wecco
keramický pisoár s radarovým splachovačem na montážní liště, Bluetooth ovládání, rozměry (š×v×h) 375×645×350 mm, napájení 24 V

+ 600 Kč = 1 bod



ks
10 099,-
8 346,- bez DPH

689R9

Urínál s radarovým splachovačem Sanela Golem
úsporné splachování 1 l vody, ovládání pomocí Bluetooth, montáž podle šablony, napájení 24 V DC

ARISTON + 1 ks = 4 body

SVISLÝ

ks
5 490,-
4 537,- bez DPH

35H55

Ohřívač elektrický zásobníkový Ariston PRO1 ECO 120V 2K svislý tlakový, závěsný, elektronická regulace teploty, hořčičková anoda proti korozi, titanová smaltovaná nádrž, polyuretanová izolace, maximální provozní teplota 75 °C, objem 120 l

STIEBEL ELTRON

OHŘEV VODY

LEŽATÝ

ks
9 990,-
8 256,- bez DPH

+ 1 ks = 4 body

U6KZB

Ohřívač elektrický zásobníkový Stiebel Eltron PSH-H 120 Trend tlakový závěsný ohřívač vody, vodorovná instalace, příkon 2 kW, elektronický termostat, zátežový profil L, energetická třída ohřevu vody C, objem 120 l, rozměry (průměr×výška) 517×1 178 mm

DRAŽIČE

KOMBI-NOVANÝ

ks
9 990,-
8 256,- bez DPH

368P4

Ohřívač kombinovaný zásobníkový Dražiče OKC 125 pro ohřev TV s teplovodním ústředním vytápěním na plyn a tuhá paliva, k ohřevu elektrickou energií mimo topnou sezónu s využitím nočního proudu, keramické topné těleso, provozní termostat, tepelná pojistka, PU izolace, objem 125 l

DRAŽIČE

PRO TEPELNÁ ČERPADLA

ks
17 990,-
14 867,- bez DPH

388K9

Zásobník TV nepřímotopný Dražiče OKC 250 NTR/HP stacionární, 1 výměník, vhodný pro připojení k tepelným čerpadlům a dalším nízkoteplotním zdrojům, rozměry (průměr×výška) 584×1 535 mm, energetická třída ohřevu vody C, objem 234 l

DEK + 1 000 Kč = 1 bod

m²
24,90
20,60 bez DPH

283A9

Fólie systémová s rastrem DEK FOR materiál polypropylen BOPP a LDPE s rastrem 5×5 cm pro uchycení potrubí pomocí spon Tacker, role 50×1,05 m, cena **1 245,-/ks** s DPH

TOPENÍ PODLAHOVÉ DEK

m²
29,90
24,80 bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

PLJV9

Fólie systémová tkaná s rastrem DEK FTR fólii tvoří tkanina z hustě propletených vysokopevnostních polypropylenových stuh s povlakem proti protečení potěru a rastrem 5×5 cm pro uchycení potrubí pomocí spon Tacker, role 50×1,05 m, cena **1 495,-/ks** s DPH

DEK + 1 000 Kč = 1 bod

m²
149,-
124,- bez DPH

NOVINKA

NZ2LF

Role systémová DEK RST30 Tacker svinutá role tepelné izolace EPS 100, s rastrovou fólií pro montáž potrubí sponkami Tacker, tloušťka 30 mm, délka 10 m, šířka 1 m, 10 m²/bal., cena **1 490,-/bal.** s DPH

Stelrad

TOPENÍ RADIÁTORY

+ 1 ks = 2 body

+ **HLAVICE ZDARMA**

ks
2 790,-
2 306,- bez DPH

TERMOSTATICKÁ HLAVICE ZDARMA

Radiátor deskový Stelrad Compact All In 22 v provedení Klasik umožňuje levé nebo pravé boční připojení, barva bílá (RAL 9016), vč. konzolí typu L

BOČNÍ PŘIPOJENÍ

výška×délka, výkon pro 75/65/20 °C	položka	MJ	s DPH
600×1 000 mm, 1 732 W	556P8	ks	2 790,-
600×1 200 mm, 2 078 W	296N4	ks	3 190,-

Stelrad

+ 1 ks = 2 body

+ **HLAVICE ZDARMA**

ks
3 590,-
2 967,- bez DPH

TERMOSTATICKÁ HLAVICE ZDARMA

Radiátor deskový Stelrad Novello 22 s integrovanou ventilovou vložkou, univerzální spodní připojení (pravý/levý), barva bílá (RAL 9016), vč. konzolí Monclac

SPODNÍ PŘIPOJENÍ

výška×délka, výkon pro 75/65/20 °C	položka	MJ	s DPH
600×1 000 mm, 1 732 W	224N8	ks	3 590,-
600×1 200 mm, 2 078 W	463A4	ks	3 990,-

DEK

ks
139,-
115,- bez DPH

0W87T

Hlavice termostatická DEK TRV1 vestavěné čidlo, kapalinová náplň, stupnice 0–5, ochrana proti zamrznutí, rozsah nastavení od 6 °C do 29 °C, barva bílá, závit M30×1,5 mm

Danfoss

ks
179,-
148,- bez DPH

63C53

Hlavice Danfoss RAS-CK velikost M30×1,5 mm, délka 87–93,7 mm

Danfoss

ks
499,-
413,- bez DPH

Sada Danfoss Panda termostatická hlavice M30×1,5, H-ventil rohový a redukce, pro radiátory se spodním připojením

provedení	položka	MJ	s DPH
přímé	89C85	ks	499,-
rohové	86C28	ks	499,-

Danfoss

ks
599,-
495,- bez DPH

Sada Danfoss termostatická hlavice RAE 5054, šroubení RLV-S a ventil RA-N, připojení 1/2" vnitřní závit

provedení	položka	MJ	s DPH
rohové	35C62	ks	599,-
přímé	88C85	ks	599,-




bm
123,-
102,- bez DPH

■ 95K96

Trubka měděná

bezešvá, na rozvody vody a plynu, spojování pájením nebo lisováním, ø15×1 mm, polotvrdá, délka 2,5 m, cena **308,-/ks** s DPH

ROZVODY CU



bm
156,-
129,- bez DPH

■ 98E44

Trubka měděná opláštěná ARC DUO

bezešvá měděná trubka pro chladicí a klimatizační zařízení s polyetylenovou izolací, konce trubek jsou uzavřeny, průměr×tloušťka stěny 1/4"×0,8×3/8"×0,8 mm, délka 20 m, cena **3101,-/bal.** s DPH



ks
60,50
50,00 bez DPH

■ 445V3

Oblouk 90° lisovací

Sanha Cu Press 6002A 15 mm
systémové lisovací tvarovky z mědi pro měděné trubky, určené na rozvody topení, konce na vnitřní lisování, 10 ks/bal., ø15 mm

SANHA

SANHA

+ 1 500 Kč = 2 body



ks
282,-
233,- bez DPH

■ 454V3

T-kus lisovací

Sanha Cu Press 6130 28 mm
systémové lisovací tvarovky z mědi pro měděné trubky, určené na rozvody topení, konce na vnitřní lisování, 5 ks/bal., ø28 mm



ks
104,-
85,40 bez DPH

■ 583P8

Filtr šikmý mosazný 3/4"

mosazný filtr pro topenářské účely

ARMATURY



ks
115,-
94,60 bez DPH

■ 469R3

Kohout kulový voda 1"

mosazný plnopřítokový kulový kohout, motýl, vnitřní/vnitřní závit (FF)

ks
2171,-
1794,- bez DPH

■ PXBS4

Filtr magnetický DEK MAG34 3/4"

pro odstranění magnetických i nemagnetických nečistot a kalů v otopných systémech, filtr 700 µm, síla magnetu 10 000 Gauss, max. provozní tlak 10 bar, velikost připojení 3/4"

DEK



PIPELIFE

PIPELIFE

KANALIZACE VNITŘNÍ

PIPELIFE

PIPELIFE



ks
273,-
225,- bez DPH

■ 59C84

Trubka HTEM DN 100

pro vnitřní odpadní systém z polypropylenu, jmenovitá světlost DN 100



ks
38,80
32,10 bez DPH

■ 89D68

Koleno HTB DN 100

pro vnitřní odpadní systém z polypropylenu, jmenovitá světlost DN 100, úhel 45°



ks
389,-
322,- bez DPH

■ 8F7NC

Trubka Master 3 Plus DN 100

třívrstvé odpadní potrubí, materiál polypropylen kopolymer (PP-CO) a minerálně obohacený polypropylen (PP-MV), k odvodu odpadních vod v prostorech s požadavky na odhlučnění, jmenovitá světlost DN 100, délka 2 000 mm



ks
60,10
49,70 bez DPH

■ 0N28G

Koleno Master 3 Plus DN 100

třívrstvé odpadní potrubí, materiál polypropylen kopolymer (PP-CO) a minerálně obohacený polypropylen (PP-MV), k odvodu odpadních vod v prostorech s požadavky na odhlučnění, jmenovitá světlost DN 100, úhel 45°

+ 1 000 Kč = 1 bod



ks
819,-
677,- bez DPH

■ 435B9

Dno šachtové KGSGK400DW

materiál polypropylen, na vtok i výtok je hladké hrdlo (KG), dodává se včetně těsnicí manžety prodloužení šachty, spád kynyty 2%, délka 584 mm

ŠACHTY

PIPELIFE



ks
1538,-
1271,- bez DPH

■ 94N64

Prodloužení šachty KGSR400DW

materiál polypropylen, ø400 mm, délka 2 m



ks
671,-
555,- bez DPH

■ 69E59

Poklop krycí

třída zatížení A15 (do 1,5 t), DN 400

+ 1 000 Kč = 1 bod

aquatec usbf



ks
43 452,-
35 910,- bez DPH

■ 48Z23

Čistírna odpadních vod Aquatec AT6

válcová nádrž z polypropylenu, v níž je instalována kompletní technologická vestavba používající biologicko-aerobní způsob čištění, určena k čištění splaškových vod z rodinných domů, rekreačních nebo jiných objektů

4+1 ZDARMA

ks
od 164,-
od 135,- bez DPH

Svítilidlo LED Panlux Downlight CCT
regulace CCT, úhel vyzařování 120°, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, životnost 25 000 h, třída ochrany II, montáž vestavná, možné dokoupit rámeček na přísazenou montáž, hloubka 32 mm

6–24 W 540–2 160 lm 3000–6000 K
IP 44

barva, tvarové provedení	položka	MJ	s DPH
bílá, kruhové	96R49	ks	164,-
černá, kruhové	WK5GY	ks	197,-
bílá, čtvercové	23R92	ks	172,-
černá, čtvercové	625ZY	ks	205,-

CCT

PLATÍ PRO VŠECHNY TYPY

TIP ODBORNÍKA

Pavel Holeček
produkt manažer pro svítidla a světelné zdroje



CCT – NASTAVTE BARVU SVĚTLA

Výběr správné CCT má značný vliv na pohodlí a funkčnost daného prostředí. Při správném použití může CCT:

- Zlepšit náladu a pohodu: Teplejší světlo může vytvářet intimní a pohodlnou atmosféru, zatímco chladnější světlo může působit osvěžujícím dojmem.
- Zvýšit produktivitu: Studie ukazují, že světlo s vyšší hodnotou CCT může pomoci zlepšit koncentraci a výkonnost při práci.
- Optimalizovat vizuální vnímání: Správné nastavení CCT může pomoci vylepšit vnímání barev a detailů ve vašem prostředí.

CCT je klíčovým faktorem při výběru osvětlení pro vaše domácnosti nebo pracovní prostory. Buďte kreativní a experimentujte s různými hodnotami CCT, abyste dosáhli optimálního výsledku pro každou situaci.

Čidlo pohybu Panlux
barva bílá

provedení	položka	MJ	s DPH
PIR, přísazená montáž, krytí IP 44, snímácí úhel 180°, dosah 12 m, doba sepnutí 10 s – 4 min, citlivost 10–2000 lx	52U53	ks	201,-
PIR, přísazená montáž, krytí IP 44, snímácí úhel 180°, dosah 12 m, doba sepnutí 10 s – 7 min, citlivost 3–2000 lx	23Z36	ks	201,-
PIR, přísazená montáž, krytí IP 65, snímácí úhel 360°, dosah 6 m, doba sepnutí 10 s – 15 min, citlivost 3–2000 lx	HK46J	ks	311,-
PIR, přísazená montáž, krytí IP 65, snímácí úhel 180/360°, dosah 12 m, doba sepnutí 10 s – 15 min, citlivost 3–2000 lx	44P65	ks	366,-
HF, vestavná montáž, snímá skrze tenké stěny, okna, přičky, krytí IP 20, snímácí úhel 360°, dosah 8 m, doba sepnutí 10 s – 12 min, citlivost 3–2000 lx	59R52	ks	366,-
HF, přísazená montáž, snímá skrze tenké stěny, okna, přičky, krytí IP 20, snímácí úhel 360°, dosah 6 m, doba sepnutí 10 s – 12 min, citlivost 2–2000 lx	38R48	ks	358,-
PIR, vestavná/přísazená montáž, krytí IP 20, snímácí úhel 180/360°, dosah 4 m, doba sepnutí 10 s – 30 min, citlivost 3–2000 lx	64P38	ks	296,-

ks
od 201,-
od 167,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod



+ 1 000 Kč = 1 bod

ks
106,-
87,20 bez DPH

Svítilidlo přísazené
jmenovité napětí 230 V, montáž přísazená, barva bílá

typ, provedení	položka	MJ	s DPH
Panlux Oval, žárovkové E27, IP 44	423N4	ks	106,-
Panlux Kruh, žárovkové E27, IP 44	522H2	ks	167,-
Pila WL007C, LED 12 W, IP 54	FB1WJ	ks	239,-
Pila WL007C, LED 20 W, IP 54	RKF6N	ks	332,-
Rabalux Ufo, žárovkové E27, IP 20	Z6BMD	ks	123,-
Rabalux Simple, žárovkové E27, IP 20	XR701	ks	149,-



+ 1 000 Kč = 1 bod

Svítilidlo LED Pila WT008C

prachotěsné, jmenovité napětí 230 V, životnost 35 000 h, mechanická odolnost IK 08, třída ochrany II, montáž přísazená, výška 60 mm, šířka 60 mm

18–53 W 2 000–6 000 lm 4 000 K IP 65

příkon, světelný tok, délka, provedení	položka	MJ	s DPH
18 W, 2 000 lm, 600 mm	RM2FR	ks	328,-
36 W, 4 000 lm, 1 200 mm	LWVZ7	ks	458,-
53 W, 6 000 lm, 1 500 mm	93S8H	ks	594,-
18 W, 2 000 lm, 600 mm, průběžná montáž	HSX3M	ks	383,-
36 W, 4 000 lm, 1 200 mm, průběžná montáž	UR2UR	ks	533,-
53 W, 6 000 lm, 1 500 mm, průběžná montáž	B0TR2	ks	674,-

ks
od 328,-
od 271,- bez DPHPRŮ-
BĚŽNÁ
MONTÁŽ

SUPER CENA

ks
od 221,-
od 183,- bez DPHNEJPRO-
DÁVANĚJŠÍ

Svítilidlo LED ORO Mars
úhel vyzařování 170°, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, životnost 25 000 h, třída ochrany I, montáž přísazená, výška 58 mm

12–24 W 840–2 000 lm 4 000 K IP 20

příkon, světelný tok, průměr, provedení	položka	MJ	s DPH
12 W, 840 lm, 255 mm	M8YJF	ks	221,-
18 W, 1 260 lm, 330 mm	A9MRN	ks	248,-
18 W, 1 500 lm, 330 mm, s čidlem pohybu	5JWPA	ks	472,-
24 W, 1 680 lm, 380 mm	0MZ6K	ks	350,-
24 W, 2 000 lm, 380 mm, s čidlem pohybu	LW6SX	ks	515,-

+ 1 000 Kč = 1 bod



SUPER CENA

ks
od 221,-
od 183,- bez DPH

NOVINKA

Svítilidlo LED ORO Egir

úhel vyzařování 120°, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, životnost 25 000 h, třída ochrany I, montáž přísazená

12–36 W 720–2 340 lm 4 000 K IP 20

příkon, světelný tok, rozměry	položka	MJ	s DPH
12 W, 720 lm, 220×220×55 mm	0JN6W	ks	221,-
18 W, 1 260 lm, 280×280×60 mm	SJM5Y	ks	248,-
24 W, 1 680 lm, 335×335×60 mm	NSWF7	ks	350,-
36 W, 2 340 lm, 375×375×50 mm	74N36	ks	483,-

+ 1 000 Kč = 1 bod



ks
452,-
374,- bez DPH

Panel LED ORO Backlit

jmenovité napětí 230 V, třída ochrany I,
montáž vestavná,
rozměry 600×600 a 1 200×300 mm

36 W 3 800–4 140 lm 4 000 K / CCT
IP 20

provedení	položka	MJ	s DPH
čtvercové	5R1NN	ks	452,-
obdélníkové	N2JDV	ks	532,-
čtvercové s UGR < 19	T5R2H	ks	697,-
obdélníkové s UGR < 19	T6ZYM	ks	788,-
čtvercové s regulací CCT	7ZX4G	ks	624,-
obdélníkové s regulací CCT	09VDX	ks	697,-

+ 1 000 Kč = 1 bod

CCT
UGR

**SUPER CENA**

ks
od 625,-
od 517,- bez DPH

Panel LED Pila

jmenovité napětí 230 V, životnost 35 000 h,
třída ochrany I, montáž vestavná,
rozměry 600×600 mm

40 W 4 000 lm 4 000 K IP 20

oslnění	položka	MJ	s DPH
standardní	F66WR	ks	625,-
pro kanceláře UGR < 19	D80FA	ks	692,-

+ 1 000 Kč = 1 bod

**TIP ODBORNÍKA**

Pavel Holeček

produkt manažer pro svítidla a světelné zdroje

**UGR – JAK OPTIMALIZOVAT OSVĚTLENÍ PROSTŘEDÍ**


Správně navržené a řízené osvětlení může minimalizovat oslnění a nepohodlí a vést k lepšímu pracovnímu prostředí a celkovému blahobytu uživatelů. Vysoké hodnoty UGR mohou způsobit nepohodlí a únavu očí uživatelů, což může vést k poklesu produktivity a koncentrace. Příliš intenzivní světlo nebo nevhodná distribuce světla může způsobit oslnění, odrazy na obrazovkách počítačů nebo monitorů a obecně snižuje komfort práce. Při plánování osvětlení je proto důležité brát v úvahu UGR a hledat způsoby, jak dosáhnout optimálních hodnot pro dané prostředí. Vhodná svítidla do kanceláří mají hodnotu UGR < 19. Optimální hodnoty UGR lze dosáhnout správným návrhem, kvalitním osvětlovacím zařízením a správným umístěním. To vše vám ve Stavebninách DEK nabízíme zdarma.

Návrh osvětlení

Zajistíme vám výpočet a návrh osvětlení dle platných norem ZDARMA.

- vhodné pro kanceláře, školy, veřejné osvětlení
- provedeme výpočet úspor
- poskytujeme i konzultace osvětlení v místě projektu s doporučením vhodného systému ovládání (DALI, bluetooth, smart senzorové řešení atd.)

Máte zájem o návrh osvětlení na míru ZDARMA?
Kontaktujte nás prostřednictvím
mailu stavebniny@dek.cz nebo
Zákaznické linky **510 000 100**.

**FOTOVOLTAICKÉ PANELE****SUPER CENA**

ks
2 608,-
2 155,- bez DPH

■ M8LU1

Panel fotovoltaický komerční 550Wp Trina Solar TSM-DE19

technologie PERC, výkon 550 Wp, barva rámu stříbrná, maximální účinnost 21 %, rozměry 2 384×1 096 mm, tloušťka rámu 35 mm, hmotnost 28,6 kg


**SUPER CENA**

ks
2 820,-
2 331,- bez DPH

■ G7V6P

Panel fotovoltaický 450Wp Trina Solar TSM-NEG9R.28

technologie TOPCon/N-TYPE, výkon 450 Wp, barva rámu černá, maximální účinnost 22,5 %, provedení sklo/sklo, rozměry 1 762×1 134 mm, tloušťka rámu 30 mm, hmotnost 21 kg, produktová záruka 25 let



NEJPRO-
DÁVANĚJŠÍ

N-TYPE

NOVINKA

N-TYPE

SUPER CENA

ks
991,-
819,- bez DPH

■ 025RA

Optimizér výkonový Tigo TS4-A-O

k optimalizaci výkonu FV panelů přímo na panelech, zajišťují odpojení zastíněných panelů, monitoring, lepší bezpečnost, vhodné pro až 700 W solární moduly, vyšší výkon optimizéru s Predictive IV Technology (PIV), selektivní umístění, splňuje požadavky NEC na rychlé vypnutí, optimalizace plug and play, pracuje bezdrátově se zařízením TAP a CCA



RAPID
SHUTDOWN



ks
5 760,-
4 761,- bez DPH

■ D3413

Datalogger Cloud Connect Tigo CCA Kit + TAP

bezdrátově shromažďuje data o výrobě elektriny, spojuje inteligentní panely s Cloud s monitorovacím softwarem Tigo Smart, obsahuje gateway a datalogger, neobsahuje voděodolný box pro umístění kitu

ks
2 908,-
2 404,- bez DPH

■ SC5HH

Panel fotovoltaický bifaciální 500Wp Canadian Solar TOPBiHiKu6

technologie TOPCon/N-TYPE, výkon 500 Wp, barva rámu černá, maximální účinnost 22,1 %, rozměry 1 994×1 134 mm, tloušťka rámu 30 mm, hmotnost 28,4 kg



+ 1 set=50 bodů

SUPER CENA

ks
169 388,-
139 990,- bez DPH

7YAFZ

Set hybridního střídače Solax 10kW a baterie Triple Power 11,6 kWh

1× střídač hybridní Solax X3-Hybrid-10.0-D(G4) Wi-Fi
1× baterie Triple Power T58 master V2
1× baterie Triple Power T58 slave V2

NEJPRO-
DÁVNĚJŠÍ

SUPER CENA

ks
169 388,-
139 990,- bez DPH

D1PLF

Set hybridního měniče Growatt MOD 10KTL3XH (BP) a baterií APX Growatt 10 kWh

1× měnič hybridní Growatt MOD 10KTL3-XH (BP)
2× baterie Growatt APX 5.0P-B1 s kapacitou celkem 10 kWh
1× modul řídicí Growatt APX 98034-P2
1× základna pro baterie Growatt APX 5.0P Battery Base
1× elektroměr GROWATT TPM-E//ETN 3f
1× monitorovací příslušenství Growatt ShineWIFI-X, hybridní provoz, maximální vstupní výkon 20 000 W, jmenovitý výstupní výkon 18 000 W, krytí IP 66

NZÚ
LIGHT

ks
6 392,-
5 283,- bez DPH

0JKFS

Regulátor solární pro ohřev vody Volt Green Boost MPPT 3000

maximální výstupní výkon 3 000 W, maximální účinnost 95 %, krytí IP 21, šířka 230 mm, výška 311 mm, hloubka 140 mm, hmotnost 3,3 kg, k sériovému zapojení je potřeba 4 až 9 klasických FV panelů (250–400 W) o celkovém napětí v rozsahu od 120 V do 350 V, celkový výkon panelů by neměl přesáhnout 5 kW, umožňuje připojit 2 zařízení (kotle)



Geti

SUPER CENA

ks
7 932,-
6 555,- bez DPH

6L25V

Invertor Geti GWH01

k ohřevu teplé vody pomocí odporové zátěže (topná spirála, bojler) s bimetalovým termostatem, automatické přepínání mezi sítěmi (FV / síť 230 V AC), pracovní režimy: pouze FV jako ostrovní systém nebo FV + síť, tichý provoz, který zajišťuje pasivní chlazení, účinné sledování maximálního výkonu na panelech pomocí MPPT, vysoká účinnost > 99 %, maximální výkon 4 000 W, vstupní napětí DC 160–350 V, vstupní AC napětí 230 V, krytí IP 65, délka 250 mm, šířka 155 mm, výška 80 mm, hmotnost 3 kg

NZÚ
LIGHT

GROWATT

ks
od 19 776,-
od 16 344,- bez DPH

Stanice nabíjecí s kabelem Growatt THOR

krytí IP 65, LCD displej, ethernet, Wi-Fi, přehled o nabíjení a ovládání i přes aplikaci, snadno integrovatelná do stávajícího nebo nového fotovoltaického systému, ochrana proti přepětí, podpětí, přehřátí a před bleskem, tlačítko nouzového zastavení, rozměry 295×466×189 mm, délka kabelu 5 m

výkon	položka	MJ	s DPH
11 kW	■ SZHV5	ks	19 776,-
22 kW	■ 1S3HS	ks	27 695,-


KONSTRUKCE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

m
od 192,-
od 159,- bez DPH

Profil Solar SH

šířka 40 mm, výška 45 mm, materiál hliník

délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
3 150 mm	■ 7VD5U	164,-	ks	622,-
4 300 mm	■ 0402T	163,-	ks	846,-
4 700 mm	■ 23CW2	159,-	ks	903,-
6 000 mm	■ LD5F7	162,-	ks	1 176,-



ks
221,-
182,- bez DPH

Hák kombinovaný univerzální NH

kombinovaný, univerzální, materiál nerezová ocel A2

typ	položka	MJ	s DPH
NH2	■ 358R3	ks	221,-
NH3 (výškově nastavitelný)	■ 528V2	ks	312,-

sada
od 93,70
od 77,50 bez DPH

Sada k montáži FVE konstrukce
kotvení do dřevěných trámů nebo ocelových nosníků, sada obsahuje: šroub, držák, podložka, 3× matice

položka	položka	MJ	s DPH
Šroub kombinovaný s horním šestihranem M10×180, 25 ks/bal.	■ KCXW8	bal.	1 211,-
Držák DOD, M12, 25 ks/bal.	■ RLVZ6	bal.	708,-
Podložka gumová M10 a M12, 25 ks/bal.	■ 7J8GF	bal.	128,-
Matice přírubové M10, 25 ks/bal.	■ RX5D0	bal.	98,80

UV STABILNÍ

m
od 9,60
od 8,00 bez DPH

Trubka ohebná UV FFKu-EM-F-UV

pro venkovní i vnitřní instalace, korugovaná, jednovrstvá, UV odolnost, brání šíření plamene, mechanická odolnost 750 N, barva černá, materiál PVC, balení 50 m

průměr	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
16 mm	■ 22M96	8,00	bal.	480,-
20 mm	■ 69M54	11,30	bal.	680,-
25 mm	■ 66M46	16,30	bal.	981,-



SUPER CENA


+ 2 000 Kč=1 bod

m
25,20
20,80 bez DPH

Kabel solární H1Z2Z2-K 01×6

0,6/1 kV, průřez vodiče 6 mm², jemně laněné měděné jádro třídy 5, proudové zatížení na vzduchu 98 A při 30 °C, 500 m/cívka

barva	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
černá	■ H652T	20,80	m	25,20
červená	■ 484V4	20,80	m	25,20



SUPER CENA

pronájem/den
od 502,-
od 415,- bez DPH
garance 61,-/den



N

Výtah stavební šikmý 20 m

pro přepravu materiálu na střešku nebo do podstřešních prostor, s možností prodloužení, zařízení je vždy nutné vrátit do půjčovny, ze které bylo zapůjčeno

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0652	den	600,-	502,-	61,-

N



pronájem/den
od 77,50
od 64,00 bez DPH
garance 6,-/den

Vozík střešní na latě

vozik pro přepravu tašek na střeše, vozík se pohybuje po latích, ideální jako doplněk pro šikmé střešní výtahy

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0608	den	92,00	77,50	6,-



pronájem/den
od 155,-
od 128,- bez DPH
garance 12,-/den

N

Plošina pro deskové materiály

pro deskové materiály, solární panely, okna pro šikmé výtahy GEDA, rozšiřitelná opěra od 0,5 m do 1,6 m

položka	MJ	1-9 dní	od 10 dní	garance
PSK0440	den	184,-	155,-	12,-

N



pronájem/den
od 504,-
od 416,- bez DPH
garance 25,-/den

Korba sklápěcí pro přesun sypekých hmot

výklopná korba pro osazení na šikmý výtah GEDA, vhodná pro manipulaci sypekých materiálů

položka	MJ	1-9 dní	od 10 dní	garance
PSK0262	den	562,-	504,-	25,-

pronájem/den
562,-
464,- bez DPH
garance 37,-/den

PSK0650

Výtah stavební GEDA 300Z nákladní
pro přepravu nákladu do hmotnosti 300 kg, ideální pro transport jednotlivých dílů lešení a drobného stavebního materiálu, ukotvení na lešení nebo přímo na stěnu



pronájem/den
od 1 259,-
od 1 040,- bez DPH
garance 73,-/den

Výtah stavební GEDA 1500Z/ZP osobo/nákladní

pro přepravu nákladu o hmotnosti 2000 kg nebo nákladu a až 7 osob do hmotnosti 1500 kg, výtah nabízí místo pro rozměrné a těžké náklady

položka	MJ	1-180 dní	od 181 dní	garance
PSK0649	den	1 317,-	1 259,-	73,-

pronájem/den
908,-
750,- bez DPH
garance 49,-/den

PSK0651

Výtah stavební GEDA 500Z/ZP osobo/nákladní

pro přepravu nákladu o hmotnosti 850 kg nebo osob o hmotnosti 500 kg, výtah nabízí místo pro dvě velká kolečka nebo dvě velké palety, případně 5 osob



pronájem/den
od 33,90
od 28,00 bez DPH

Výstup patrový GEDA Comfort

pro stavební výtah osobo/nákladní – GEDA 500Z/ZP a GEDA 1500Z/ZP

položka	MJ	1-180 dní	od 181 dní
PSK0395	den	48,40	33,90

TIP ODBORNÍKA

Martin Kučera
produkt manažer divize Půjčovna




POŽADAVKY NA STAVBU A PROVOZ VÝTAHU

Šikmý stavební výtah GEDA 250 nabízí několik klíčových výhod pro manipulaci s materiálem na stavbě. Mezi nejvýznamnější patří jednoduchý transport, montáž, nízké nároky na obsluhu a připojení k běžné elektrické síti 230 V. Díky naší nabídce příslušenství je možné transportovat širokou škálu stavebních materiálů a zboží. Základní jednotka tohoto zařízení obsahuje:

- elektrický vrátek 230 V/50 Hz
 - standardní sáně s pojistkou proti přetržení lana
 - hlavový díl s rychlouzavírací vodicí kladkou
 - základní žebřík 2 m
 - ovládání a koncový spínač
- Technické parametry tohoto zařízení jsou následující:
- nosnost až 250 kg
 - rychlost zdvihu 30 m/min
 - hmotnost 88 kg
 - pohon 1,3 kW/230 V/50 Hz

Šikmý výtah Geda 250 je pro vás připraven na každé DEK Půjčovně. Přináší nejen efektivitu, ale i bezpečnost a komfort. Naši zaměstnanci v půjčovně jsou plně proškoleni a ochotni pomoci s jakoukoli vaší otázkou. Montáž

výtahu je rychlá a jednoduchá. Spolehněte se na nás a využijte výhod moderního řešení pro vaše projekty.




LEŠENÍ A SHOZY NA SUŘ

pronájem/den
od 182,-
od 150,- bez DPH
garance od 11,-/den

Lešení AL interiérové

lehké skládací lešení s délkou 1,8 metru, základní pracovní výška je 3 metry, s použitím prodloužení lze dosáhnout pracovní výšky až 4 m, navrženo pro rychlé a efektivní použití, což ho činí ideální pro různé typy montážních a údržbářských prací

rozměry (š×d) / typ/výška podlahy	položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
0,7×1,8 m / základna / 1 m	PSK0031	den	227,-	182,-	31,-
0,7×1,8 m / prodloužení / 1 m	PSK0031	den	61,80	49,40	11,-




pronájem/den
od 763,-
od 630,- bez DPH
garance 61,-/den

Lešení fasádní sestava 100 m²

kompletní sestava fasádního lešení složená na dvou paletách, obsahuje rámy, podlahy, diagonály, zábradlí a kotvící díly, jednoduchá doprava a postavení

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0286	den	970,-	763,-	61,-



4h


N

pronájem/den
od 194,-
od 160,- bez DPH
garance od 16,-/den

Vrátky stavební

stavební vrátky s nosností od 200 do 325 kg určené k vynášení předmětů do výšek

nosnost	položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
200 kg	PSK0610	den	252,-	194,-	16,-
300 kg	PSK0611	den	339,-	255,-	19,-
325 kg	PSK0612	den	360,-	309,-	25,-



pronájem/den
od 16,50
od 13,60 bez DPH
garance od 2,-/den

Shozy na suř

kompletní sestavy shozů na suř včetně horní nebo patrové násypky, závěsných rámu na lešení nebo parapet a vrátek pro sestavení shozu

typ	položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
základní díl	PSK0662	den	48,40	33,90	4,-
násypka horní	PSK0364	den	48,40	38,80	4,-
násypka patrová	PSK0365	den	48,40	33,90	4,-
parapetní svorky do okna	PSK0516	den	48,40	33,90	4,-
závěsný rám	PSK0666	den	45,40	31,80	4,-
otěrová vložka	PSK0515	den	19,40	16,50	2,-



4h

N



pronájem/den
od 270,-
od 224,- bez DPH
garance 19,-/den

Přístroj svařovací ruční na mPVC

univerzální horkovzdušný přístroj na svařování hydroizolačních fólií v detailech a pro malé projekty, vybaven 20 a 40 mm tryskou a dalším příslušenstvím

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0542	den	360,-	270,-	19,-

4h

N



pronájem/den
od 926,-
od 765,- bez DPH
garance 97,-/den

Automat svařovací na mPVC 230V

svařovací automat na plastové hydroizolační fólie, vhodný pro menší a středně velké projekty, malý odstup od kraje

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0539	den	1235,-	926,-	97,-

SWAŘOVÁNÍ

4h

N



pronájem/den
od 926,-
od 765,- bez DPH
garance 97,-/den

Automat svařovací na mPVC Multi

svařovací automat na plastové hydroizolační fólie, variabilní nastavení zadní nápravy, vhodný pro svařování v ploše i u atiky

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0538	den	1235,-	926,-	97,-

4h

N



pronájem/den
od 926,-
od 765,- bez DPH
garance 97,-/den

Automat svařovací na mPVC 400V TPO SPEED

svařovací automat s funkcí velmi rychlého svařování, ideální na svařování středních hydroizolačních fólií, svařování bez krabacení fólie, teplota a rychlost je zobrazována na digitálním displeji

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0541	den	1235,-	926,-	97,-

4h

N



pronájem/den
51,50
42,50 bez DPH
garance 3,-/den

PSK0274

Láhev na propan butan

pro připojení svařovacích hořáků, topidel, grilů, v ceně pronájmu láhve není účtována náplň

4h

N



pronájem/den
od 124,-
od 102,- bez DPH
garance 10,-/den

Hořák plynový

vysoce výkonný a lehký hořák se zvláště silnými a proti větru chráněnými plameny, ideální k vysoušení, pokládání asfaltových pásů, předehřev před svařením

položka	MJ	1-6 dní	od 7 dní	garance
PSK0196	den	155,-	124,-	10,-

4h

N



pronájem/den
od 182,-
od 150,- bez DPH
garance 16,-/den

Svářečka polytuzní ø 20-63 mm

k upnutí nahřívacích trnů a nahřívacích nástavců o průměru 20-63 mm, až tři současně použitelné kombinace pro svařování trubek a tvarovek

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0536	den	227,-	182,-	16,-

4h

N



pronájem/den
od 330,-
od 272,- bez DPH
garance 22,-/den

Svářečka na kov

ruční elektrodový svařovací přístroj pro používání ve výrobě, na montážích, v kovovýrobě, údržbě nebo v domácí dílně

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0535	den	412,-	330,-	22,-

JEŘÁBY Z DEK PŮJČOVNY NA VAŠE STAVBY

Více informací:
go.dek.cz/jeraby



- individuální přístup při řešení zakázky
- využití pro malé i velké stavby
- kompletní zajištění na klíč od obhlídky stavby přes montáž, revize a zaškolení až po odvoz ze stavby



DEK
PŮJČOVNA

AKU PROGRAM NURON

4h

N

pronájem/den
od 320,-
od 264,- bez DPH
garance od 19,-/den



Bourání

různé typy profesionálních bouracích kladiv od lehkých kladiv pro práce na střezech a stěnách, odstraňování omítek a vysekávání otvorů až po výkonná bourací kladiva pro demolice podlah

hmotnost/upínání/energie	položka	MJ	1-6 dní	od 7 dní	garance
6 kg / SDS-MAX	PSK0578	den	378,-	320,-	19,-
15 kg / TE-SP	PSK0579	den	639,-	543,-	25,-

4h

N

pronájem/den
od 194,-
od 160,- bez DPH
garance od 13,-/den



Vrtání

akumulátorová kladiva pro lehké vrtání do betonu a zdiva, lehké sekání, dokončovací práce v interiérech, elektroinstalační práce

hmotnost/upínání	položka	MJ	1-6 dní	od 7 dní	garance
3 kg / SDS-PLUS	PSK0491	den	242,-	194,-	13,-
4 kg / SDS-PLUS	PSK0466	den	281,-	259,-	13,-
4 kg / SDS-PLUS	PSK0628	den	330,-	278,-	19,-
8 kg / SDS-MAX	PSK0625	den	368,-	306,-	19,-

4h

N

pronájem/den
od 155,-
od 128,- bez DPH
garance od 13,-/den



Řezání a broušení

ruční nářadí pro řezání a broušení kovů, betonu a dalších stavebních materiálů

typ	položka	MJ	1-4 dny	od 5 dní	garance
bruska úhlová 125 mm	PSK0492	den	194,-	155,-	13,-
pila kotoučová 190 mm, dřevo	PSK0500	den	272,-	220,-	19,-
pila kotoučová 165 mm, kov	PSK0497	den	310,-	260,-	19,-
pila ocaska	PSK0636	den	388,-	310,-	25,-

4h

N

pronájem/den
od 134,-
od 111,- bez DPH
garance od 13,-/den

Kotvení a spojování

akumulátorové nástroje pro široký výčet stavebních aplikací

typ	položka	MJ	1-6 dní	od 7 dní	garance
šroubovák	PSK0301	den	165,-	134,-	13,-
šroubovák na SDK	PSK0300	den	175,-	136,-	13,-
šroubovák vrtací	PSK0302	den	213,-	175,-	13,-
utahovák rázový	PSK0341	den	272,-	221,-	19,-



Kýta a pivo

za pronájem
hutnicích
strojů

Akce platí od 1. 5. do 31. 7. 2024.



Více informací:
go.dek.cz/kytaapivo



SUPER CENA

bm

264,-

218,- bez DPH

TERAFEST

NOVINKA

+ 16bm=1 bod

ND9MD

Prkno terasové**Terafest Ambiente Wood mahagon**

dřevoplastový kompozitní materiál, plný profil bez dutých komor, povrch broušený se vzorem připomínajícím vzhled dřeva, 22×137×4000 mm



BIMI BRAMAC

P3F2F

**Taška střešní
BRAMAC Moravská
Protector Plus**

betonová taška základní, povrchová úprava Protector Plus, spotřeba 9,8–10,6 ks/m², hmotnost 4,3 kg, rozměry 332×420 mm

+ 30ks=1 bod

SUPER CENA

ks

39,90

33,00 bez DPH

NOVINKA**BEST.**

NULB4

+ 2 000 Kč=1 bod

Dlažba betonová**BEST KLASIKO brilant 60 mm**

mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, uložení na paletě neskladba, povrch standard, barva brilant, spotřeba 50 ks/m², 100×200 mm, 1 vrstva=0,96 m², odběr možný pouze po vrstvách, velikost vrstvy se může dle místa odběru lišit

+ PÍSEK ZDARMA

m²

439,-

363,- bez DPH

1 PALETA = 1 ZÁSYPPOVÝ
PÍSEK ZDARMA**+ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZDARMA**

set

6 990,-

5 777,- bez DPH

SADA VRTÁKŮ SE
SEKÁČEM HILTI TE-CX

Y1GJR

Kladivo vrtací Hilti TE 3-C

příkon 850 W, napětí 230 V, energie přiklepu 2,5 J, 5 160 přiklepů/min, upínací systém SDS-plus, ø vrtání 28/28/20/13 mm (beton/zdivo/dřevo/ocel), 88×204×377 mm, hmotnost 3 kg, kufr

SUPER CENA

pronájem/den

od 502,-

od 415,- bez DPH

garance 61,-/den

PSK0652

**Výtah stavební
šikmý 20 m**

pro přepravu materiálů na střechu nebo do podstřešních prostor, s možností prodloužení, zařízení je vždy nutné vrátit do půjčovny, ze které bylo zapůjčeno

**Registrujte se**
a získejte výhody
stálých zákazníků.**Přihlaste se**
k odběru novinek, ať
vám neunikne žádná
super nabídka.**91 PRODEJEN PO CELÉ ČR – NAVŠTIVTE NÁS!**

B Benešov, Beroun, Blansko Pražská, Brno, Brno 2 (voda-topení-sanita), Břeclav, **Č** Česká Lípa, České Budějovice Hrdějovice, České Budějovice Litvínovice, Český Brod Chrástany, **D** Dačice, Děčín, **F** Frýdek-Místek, **H** Havířov, Hlinsko, Hodonín, Hořovice, Hradec Králové, **CH** Cheb, Chomutov, Chrudim, **J** Jeseník, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, **K** Kadaň, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Klatovy, Kolín, Krnov, **L** Liberec, Louny, Lovosice, **M** Mělník, Mikulov, Mladá Boleslav, Mohelnice, Most, **N** Nové Strašecí, Nový Bydžov, Nový Jičín, Nymburk, **O** Olomouc, Opava, Ostrava Hrabová, Ostrava Hrušov, **P** Pardubice, Pelhřimov, Písek, Plzeň Černice, Plzeň Jateční, Praha Hostivař, Praha Stodůlky, Praha Vestec, Prachovice, Prostějov, Přerov, Příbram, **R** Rakovník Lubná, **S** Sokolov, Staré Město u UH, Strakonice, Sušice, Svitavy Olbrachtova, Svitavy Olomoucká, Šumperk, **T** Tábor Čekanice, Tábor Soběslavská, Tachov, Teplice Hřbitovní, Teplice Tyršova (voda-topení-sanita), Tišnov, Trhové Sviny, Trutnov, Třebíč, Trinec, Turnov, **U** Uherské Hradiště (voda-topení-sanita), Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, **V** Valašské Meziříčí, Veselí nad Moravou, Vimperk, Vyškov, **Z** Zlín Louky, Zlín Příluky, Znojmo, Zatec, Žďár nad Sázavou **Aktuální kontakty naleznete na: www.dek.cz/kontakty**

Nevíte si rady? Kontaktujte
naše Zákaznické centrum:

510 000 100



stavebniny@dek.cz

www.dek.cz