

DEK

STAVEBNINY

ELEKTROMATERIÁL

VODA TOPENÍ SANITA

NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

BARVY A LAKY

PŮJČOVNA

**ATRAKTIVNÍ CENY
PRO ŘEMESLNÍKY
A STAVEBNÍKY**



**+ ŘEDIDLO
ZDARMA**

ks

956,-

790,- bez DPH

■ 3GMHT

**Barva na podlahy
Stachema
PN100 RAL 7045,
5kg**
Více na str. 6.

SUPER CENA

ks

199,-

165,- bez DPH

■ 0ARKW

**Lepidlo
univerzální
pěnové
DEKFOAM
TURBO 100, 750 ml**
Více na str. 4.



SUPER CENA

ks

3 699,-

3 057,- bez DPH

■ ZT2V1

**Šroubovák
vrtací
s příklepem
AKU
Bosch
GSB 185-LI**

Více na str. 22.



2x



PSK0417

**Pila stolová
ø 350 mm**
Více na str. 29.

SUPER CENA

pronájem/den

od 366,-

od 303,- bez DPH

garance 37,-/den



SUPER CENA

m

29,90

24,80 bez DPH

■ KZX54

**Potrubí drenážní
FF-drän**
Více na str. 18.

Akce platí

od 28.5. do 23.6.2024.

Vybírejte z **více než 600** produktů
za věrnost na dek.cz

ŠTĚDRÁ
DOVOLENÁ
2024

končí již
14.6.



Více
informací na
www.dek.cz/stedra



Nákupem
označeného
zboží sbíráte body
do věrnostního
programu.



OBROVSKÝ VÝBĚR SKLADEM

Nenašli jste
v Magazínu,
co jste
hledali?

DEK
STAVEBNINY

Navštivte
naše prodejny
a vyberte si z obrovské
nabídky sortimentu skladem

Aktuální skladovou dostupnost si můžete snadno ověřit na www.dek.cz



DEK PRODUKTŮM MŮŽETE VĚŘIT

Vážení zákazníci,

možná jste si již v našich prodejnách všimli změn obalů polyuretanových pěn a produktů pro lepení a tmelení i rozšíření sortimentu prodáváného pod značkou DEK.

Ve Stavebninách DEK nabízíme širokou škálu produktů různých značek, abychom vyhověli všem vašim požadavkům. Vždy se snažíme být garantem kvality za dobrou cenu. U lepidel a tmelů je výběr dodavatelů obzvláště složitý, vždy si chceme být stoprocentně jisti hodnotou, kvalitou a stabilitou každého produktu.

Proto pro vás v segmentu tmelení a lepení rozšiřujeme nabídku o námi prověřené produkty, u kterých přísně dbáme na kontrolu správného postupu výroby a technických parametrů a zároveň se snažíme najít řešení, za kterým si můžeme stát

a které pro vás bude znamenat tradiční jistotu dobré kvality za férovou cenu.

Oblíbenou značku polyuretanové pěny pro různé aplikace DEKFOAM nyní doplňujeme o DEKFOAM nehořlavou pěnu a o rychlou pěnu DEKFOAM TURBO 100.

Úplnou novinkou letošního roku je řada produktů DEKFIX. Budeme ji postupně rozšiřovat, ale již nyní zde naleznete nejběžnější poptávaná lepidla a tmely v kartuších, například extrémně silné lepidlo DEKFIX TRAX, ale také chemické kotvy. Vše v prověřené kvalitě s garancí stability vlastností a technické a legislativní kontroly pod značkou DEK.

Inspirujte se v červnovém Stavařském magazínu DEK a přijďte si k nám vybrat z bohaté nabídky kvalitních DEK produktů za rozumnou cenu.

Zdeněk Militký
ředitel divize



Jak nakoupit?

1. osobně v prodejně
2. online na e-shopu www.dek.cz
3. telefonicky nebo e-mailem – 510 000 100 / stavebniny@dek.cz

Objednané zboží vám vydáme do 10 minut. Případně vám ho rádi dovezeme!

Zvolte si způsob nákupu

NÁKUP A VYZVEDNUTÍ V NAŠÍ PRODEJNĚ

1 Zastavení na značeném stání

Zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

2 Objednání materiálu

Zboží si můžete objednat předem nebo přímo v prodejně. U pokladny nám sdělte číslo svého stání a případně číslo objednávky.

3 Nákup v prodejně

Využijte čas do vydání objednávky nákupem drobného zboží v prodejně.

4 Zapůjčení strojů a nářadí

Pro potřebné stroje a nářadí se zastavte v naší půjčovně.

5 Kvalitní káva zdarma

Návštěvu prodejny si zpříjemněte kávou Dallmayr, na kterou vás zveme.

6 Výdej zboží

Po kompletaci objednávky vám váš nákup naložíme do auta.

VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ Z VAŠEHO AUTA

DEK Drive

1 Objednávka předem

Vytvořte si předem objednávku zboží a rezervaci v půjčovně. Až vše připravíme, emailem vám pošleme výzvu k vyzvednutí.

2 Zastavení na značeném stání

Po příjezdu k prodejně zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

3 Bezkontaktní odbavení

Odbavte se ze svého auta pomocí odkazu z objednávky. Pokud jste neplatili předem, zaplatíte na pokladně.

4 Výdej zboží

Materiál i půjčené stroje vám dovezeme přímo k autu. Lehké zboží si naložíte sami, těžké vám naložíme my.

DEK

NOVINKA

ZPRACOVA-
TELNOST 100 s

SUPER CENA

ks
199,-
165,- bez DPH

OARKW

Lepidlo univerzální pěnové DEKFOAM TURBO 100, 750 ml
víceúčelové rychle vytvrzující a tuhnutí pěnové lepidlo, k lepení kamenných a betonových výrobků, suchých stěnových panelů a dekorativních prvků, maximální doba otevření 2,5 minuty, barva žlutá



PĚNY

ks
139,-
115,- bez DPH

LPMZ6

Pěna montážní DEKFOAM pistolová 750 ml
polyuretanová, k vyplňování spár, dutin, prostupů a prasklin, jednosložková, nesmršťuje se, rozpíná



DEK

ks
218,-
181,- bez DPH

UK83F

Pěna montážní DEKFOAM WINDEK pistolová 750 ml
polyuretanová, na okna a dveře, rychletuhnoucí, nízkoexpanzní, nesmršťuje se



DEK

ks
229,-
190,- bez DPH

GGY96

Pěna montážní DEKFOAM MEGA pistolová 870 ml
polyuretanová, na rámy oken, zárubně a vyplňování dutin, jednosložková, nízkoexpanzní, rychletuhnoucí, objemově stálá, přetíratelná



DEK

ks
239,-
198,- bez DPH

X6XJL

Pěna protipožární DEKFOAM 750 ml
ohnivzdorná, polyuretanová pěna, pro použití ve spárách o šířce od 5 mm do 30 mm, nelepivě po 8–12 minutách, požární odolnost až 120 minut, barva načervenalá



Soudal

ks
169,-
140,- bez DPH

BWR8L

Pěna polyuretanová Soudal Soudafoam GUN MAXI 820 ml
jednosložková, rozpíná pěna, k montáži oken a dveří, vyplňování průřazů a stavebních dutin, těsnění otvorů ve střešních konstrukcích, na bázi polyuretanu



Soudal

ks
175,-
145,- bez DPH

842XL

Pěna polyuretanová Soudal Soudafoam GUN MAXI EXPRESS 820 ml
jednosložková, rozpíná pěna, k montáži oken a dveří, vyplňování průřazů a stavebních dutin, těsnění otvorů ve střešních konstrukcích, vysoká kvalita pěny při práci v extrémních podmínkách, na bázi polyuretanu



DEK

ks
145,-
120,- bez DPH

5AM03

Lepidlo DEKFIX TRAX bílé 290 ml
extrémně silné lepidlo s okamžitou přilnavostí a vysokou počáteční přilnavostí 500 kg/m², na bázi polymerů bez obsahu rozpouštědel, vodotěsné, rychlevytvrzující



LEPIDLA

ks
149,-
124,- bez DPH

2WTX5

Lepidlo a tmel univerzální DEKFIX čiré 290 ml
vynikající přilnavost k většině neporézních povrchů, na bázi polymerů bez obsahu rozpouštědel, vysoce pevné



DEK

DEK

ks
39,00
32,30 bez DPH

LA6KP

Tmel akrylový DEK bílý 310 ml
na spáry porézních stavebních materiálů, přetíratelný



DEK

ks
69,00
57,10 bez DPH

C07U3

Tmel okamžitě přetíratelný DEKFIX bílý 310 ml
k přetírání barvou ihned po aplikaci, na bázi akrylátové disperze, k utěsnění a vyplnění spojovacích spár, otvorů a prasklin



TMELY

ks
119,-
98,40 bez DPH

1D2L9

Tmel silikonový DEKFIX PREMIUM bílý 300 ml
na sanitární a fasádní spoje, na bázi silikonu bez obsahu acétátu se zvýšenou odolností vůči tvorbě plísní, UV odolný



DEK

ks
129,-
107,- bez DPH

23GBG

Tmel polyuretanový DEK šedý 310 ml
k lepení a tmelení silně namáhaných trvale pružných spojů, jednosložkový, přetíratelný, odolný povětrnostním vlivům a chemikáliím






ks
227,-
188,- bez DPH

■ ULF1H

Hmota lepicí a stěrková

Cemix 2210 STANDARD 25kg

hmota s výbornou přídržností, ruční zpracování, na bázi cementu, k lepení a stěrkování fasádních izolačních desek z EPS a MW, do interiéru i exteriéru, zrnitost 0,7 mm, spotřeba cca 7–12 kg/m², 25 kg/bal.



+ 7 ks = 1 bod

ks
373,-
308,- bez DPH

■ 164DF

Hmota lepicí a stěrková

Cemix 2230 TOP 25kg

elastická hmota, pro tmavé a výrazné odstíny omítek, na bázi cementu, k lepení a stěrkování fasádních izolačních desek, do interiéru i exteriéru, zrnitost 0,7 mm, spotřeba cca 7–12 kg/m², 25 kg/bal.



+ 7 ks = 1 bod

ks
452,-
374,- bez DPH

■ 1G0YF

Hmota lepicí Cemix 2240 FIX 25kg

bezoktevní hmota k lepení tepelněizolačních desek i bez použití hmoždinek, výborná přídržnost k minerálním podkladům, aplikační tl. 2–5 mm, zrnitost 0,7 mm, spotřeba 3–6 kg/m² pro lepení izolačních desek, 25 kg/bal.



ks
630,-
521,- bez DPH

■ 9HC8K

Hmota lepicí a stěrková

Cemix 2260 DIFU 25kg

speciální lepicí a stěrková hmota pro izolanty z MW a WW v ETICS, ideální na difúzní otevřené konstrukce, aplikační tl. 2–5 mm, spotřeba 7 kg/m² pro lepení a provádění výztužné vrstvy, 25 kg/bal.



bal.
2 089,-
1 727,- bez DPH

■ 95L29

Penetrace

Cemix 2610 24kg

k úpravě podkladu před aplikací všech typů tenkovrstvých omítek, zamezuje předčasnému vyschnutí, zvyšuje soudržnost, barva bílá, probarvitelná dle vzorkovnice Cemix, spotřeba 0,25 kg/m², 24 kg/bal.



bal.
1 639,-
1 355,- bez DPH

■ 95Z58

Omítka silikonová

Cemix 2721 zatíraná 1,5 mm

pro povrchovou úpravu ETICS s izolanty z MW i EPS, paropropustná, snižená nasákavost, struktura zatíraná, zrnitost 1,5 mm, spotřeba 2,3 kg/m², 25 kg/bal.

+ PENETRACE
ZDARMA
10 BAL. CEMIX 2727 =
PENETRACE
CEMIX 2610 ZDARMA

bal.
1 877,-
1 551,- bez DPH

■ 95D83

Omítka silikonová

Cemix 2727 ActivCem Z 1,5 mm

vlákný vyztužená omítka s obsahem ochranných přísad, mechanicky odolná, s vysokou pružností, s přísadou COOL, vhodná i k nanášení za nízkých teplot, do exteriéru i interiéru, zatíraná 1,5 mm, spotřeba 2,3 kg/m², 25 kg/bal.

+ PENETRACE
ZDARMA
10 BAL. CEMIX 2729 =
PENETRACE
CEMIX 2610 ZDARMA

bal.
2 200,-
1 818,- bez DPH

■ 56D52

Omítka samočisticí

Cemix 2729 TETRACEM Z 1,5 mm

omítka s fotokatalytickým efektem, výborně dýchá, odpuzuje vlhkost, odolává nárazům, na všechny typy ETICS a sanační systémy, do interiéru i exteriéru, zatíraná 1,5 mm, spotřeba 2,3 kg/m²



ks
20,30
16,80 bez DPH

■ 7JZB1

Hmoždinka spirální EJOT

plastová hmoždinka ve tvaru spirály, pro dodatečné a neplánované upevnění lehkých prvků na zateplených fasádách, maximální provozní zatížení na upevňovací prvek je 5 kg, 100 ks/bal., cena **2026,-**/bal. s DPH



ks
123,-
102,- bez DPH

■ JN9J8

Prvek upevňovací EJOT Iso-dart

k dodatečné montáži lehkých a středně těžkých prvků na fasády s ETICS, přerušeny tepelný most, připojovací závit M10 z nerezavějící oceli a těsnicí prvek, délka 100 mm, 10 ks/bal., cena **1 227,-**/bal. s DPH



ks
748,-
619,- bez DPH

■ M881L

Prvek upevňovací EJOT Iso-Bar 200 mm

k dodatečné montáži středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS, přerušeny tepelný most, připojovací závit M12 z nerezavějící oceli a těsnicí prvek, délka 200 mm, 1 ks/bal.



ks
1 062,-
878,- bez DPH

■ W3H14

Prvek upevňovací EJOT Iso-Corner výška 140 mm

k montáži lehkých a středně těžkých prvků na fasády s ETICS, snížený tepelný most, variabilní poloha a počet šroubů pro vysokou flexibilitu, základna 140×270 mm, výška 140 mm, 1 ks/bal.

Dekoratивní fasádní prvky

Kompletní nabídka na
www.dek.cz



BOLIX



go.dek.cz/bolix



ks
1 272,-
1 051,- bez DPH

■ STSG7

Lepidlo disperzní Bolix KD Panel 15kg

k provádění výztužné vrstvy nebo k renovaci zateplení z EPS i nezateplených fasád, vyztuženo mikrovlny, elastické, vysoká vodoodpudivost, do interiéru i exteriéru, spotřeba 2,4–3,5 kg/m²/vrstva, 15 kg/bal.



karton
3 840,-
3 173,- bez DPH

■ J6U8X

Obklad fasádní

Bolix WOOD EFFECT Panel 10x 167×2000 mm

lepený živico-cementový panel pro systémy ETICS, imitace dřeva s podélným vláknem, nahrazuje omítku, odolný proti nárazům, do exteriéru, rozměr 167×2000 mm, 2×5 vzorů, 10 desek/bal/bal.



ks
175,-
145,- bez DPH

■ AM3U7

Beton C25/30

Cemix 9330 sloupkový 25 kg
suchá betonová směs, ke kotvení plotových sloupků s minimální dobou fixace, rychletvrdnoucí, tvrdne do 5 min, aplikační tl. 50–100 mm, zrnitost 4 mm, spotřeba 100 kg/m²/50 mm, 25 kg/bal.

SLOUPKOVÉ/ZAHRADNÍ BETONY

bal.
176,-
146,- bez DPH

■ LY3PY

Beton rychletvrdnoucí

Bauit FixBeton 25 kg
beton třídy C16/20 pro montáž plotových sloupků, dopravních značek, bez statických požadavků, zrnitost 4 mm, spotřeba 90 kg suché směsi pro prvek o rozměrech 40×40×30 cm, 25 kg/bal.

+ 9 bal. = 1 bod



bal.
177,-
147,- bez DPH

■ LS7B5

Beton zahradní

Knauf SB 25 C20/25 25 kg
pro rychlou fixaci sloupků plotu, pilířů, obrubníků a drobné betonáže, není určen ke konstrukčnímu použití a ke statickému a dynamickému zatěžování



bal.
179,-
148,- bez DPH

■ 6GFN2

Směs suchá cementová webermix sloupkobeton 25 kg

rychle tvrdnoucí cementová směs, odpadá míchání, k zabetonování plotových sloupků, stožárů, houpaček, značek atd.

VÝPLŇOVÉ BETONY**OMÍTKY A STĚRKY**

ks
120,-
100,- bez DPH

■ B43LA

Beton C25/30 Cemix 1850 25 kg

suchá betonová směs, na výplň plotových tvární a dalších prefabrikovaných výrobků, vyztužené konstrukce a běžné betonářské práce, aplikační tl. 30–100 mm, zrnitost 8 mm, spotřeba 20 kg/m²/10 mm, 25 kg/bal.



bal.
122,-
101,- bez DPH

■ 6U4A2

Beton výplňový Knauf SB 20 30 kg

suchá betonová směs třídy C16/20, na všechny běžné betonářské práce menších rozsahů, pro betonáž do ztraceného bednění, mrazuvzdorný, zrnitost 8 mm, 30 kg/bal.



NOVINKA

bal.
139,-
115,- bez DPH

■ WSVV3

Omítka jádrová hladká weberdur 3v1 25 kg

suchá vápenocementová omítka s hladkým povrchem, vhodná přímo pod malbu nebo jako podkladní omítka pod finální probarvené tenkovrstvé ušlechtilé omítky, do interiéru i exteriéru, spotřeba 14 kg/10 mm/m²



NOVINKA

ks
od 80,00
od 66,20 bez DPH

Stěrka na stěny a stropy webermur rudin fine

Ize aplikovat na beton, jádrovou omítku, štuky, pórobeton, sádkarton a další stavební materiály, může být použita jako podklad pod tapety či designové štuky, do interiéru, spotřeba 1,8–2,5 kg/m²

balení	položka	MJ	s DPH
2 kg	8FP3H	ks	80,00
8 kg	YX7X9	ks	184,-
25 kg	DU4XC	ks	440,-



20 kg

bal.
205,-
170,- bez DPH

■ 1PT63

Omítka sanační**webersan mono 20 kg**

suchá omítková směs k sanaci vlhkého a mírně zasoleného zdiva, do interiéru i exteriéru, zrnitost 2 mm, spotřeba 13,5 kg/m²/10 mm

SANACE ZDIVA

25 kg

ks
242,-
200,- bez DPH

■ ZOPHU

Omítka sanační jednovrstvá Cemix 2746 25 kg

vápenocementová omítka, na vlhké, mrazem nebo solí poškozené zdivo, vysoce paropropustná, do interiéru i exteriéru, aplikační tl. 20–25 mm, zrnitost 0,7 mm, spotřeba 19 kg/m²/20 mm



25 kg

bal.
258,-
214,- bez DPH

■ 590JX

Omítka jednovrstvá Bauit SanovaMonoTrass vápenotrasová 1 mm 25 kg

vápenotrasová omítka se zvýšenou hydrofobizací, pro zdivo poškozené vlhkostí a solemi, strojní i ruční zpracování, do exteriéru i interiéru, zrnitost 1 mm, spotřeba 10–11 kg/m²/cm

+ 5 bal. = 1 bod

+ 2 bal. = 1 bod



ks
933,-
771,- bez DPH

■ 48U62

Krém injektážní webersan 600 ml

k dodatečné horizontální izolaci ve zdivu proti vztlínající vlhkosti, na bázi silanu, barva krémově bílá

+ 1 ks = 1 bod

NÁTĚRY NA BETON

+ 1 bal. = 2 body

+ ŘEDIDLO
ZDARMA
ŘEDIDLO
STACHEMA
S 6005 1 l

ks
956,-
790,- bez DPH

■ 3GMHT

Barva na podlahy**Stachema PN100 RAL 7045, 5 kg**

jednosložková rychleschnoucí syntetická barva, na betonové podlahy sklepů, hal, skladů apod., na vnitřní i venkovní plochy, ~0,13 kg/m²/vrstva



ks
2233,-
1846,- bez DPH

■ JGGD3

Nátěr epoxidový**Stachema PX300 RAL 7045, 5 kg**

k finální úpravě betonu včetně průmyslově namáhaných podlah, dvousložková vodou ředitelná epoxidová hmota, do interiéru, aplikovatelná i na vlhký podklad, ~0,13 kg/m²/vrstva

+ 1 ks = 3 body



ks
3234,-
2672,- bez DPH

■ 25T82

Nátěr epoxidový**Sikafloor Garage RAL 7032 6 kg**

dvousložkový epoxidový nátěr na vodní bázi, odolný olejům a PHM, barva RAL 7032, spotřeba 0,2–0,3 kg/m²

stachema



ks
187,-
154,- bez DPH

W1Y3S

Roztok aplikační Stachema Lignofix Napouštědlo bezbarvý, 0,75l

k dlouhodobému preventivnímu ošetření dřeva před houbami, plísněmi, aplikační roztok sjednocuje savost dřevěného podkladu před aplikací vodou ředitelných nátěrů, do interiéru i exteriéru, 1 nátěr, ~0,17 l/m²/nátěr

stachema

NÁTĚRY NA DŘEVO



ks
693,-
573,- bez DPH

VD6AT

Odšedovač dřeva Lignofix, 2,5l

k oživení a čištění zasedlého dřeva, na terasy, ploty a jiné dřevěné plochy, speciální gelová konzistence, do exteriéru, ~0,15 l/m²/nátěr

remmers



bal.
1 001,-
827,- bez DPH

35C32

Odstraňovač nátěru dřeva Remmers, 2,5l

k odstranění zvětralých nátěrů dřeva (olejů a tenkovrstvé lazury), gel na bázi rozpouštědel, do exteriéru, ~0,21 l/m²/nátěr

remmers



ks
od 458,-
od 379,- bez DPH

Olej tvrdý voskový Remmers Premium

chrání dřevo silným a odolným povrchem, na bázi přírodních olejů a vosků, do interiéru, ~0,05 l/m²/nátěr

odstín, balení	položka	MJ	s DPH
0695 bezbarvý, 0,75l	53M55	ks	458,-
0695 bezbarvý, 2,5l	63D22	ks	1 285,-

stachema

+ 1 ks = 1 bod



+ 0,4 l ZDARMA

ks
496,-
410,- bez DPH

2H68W

Olej terasový Lignofix bezbarvý, 1,8l+0,4l zdarma

na terasy, dřevěné obložení fasád a zahradní nábytek, na bázi lněného oleje, do interiéru i exteriéru, 1–2 nátěry, ~0,07 l/m²/nátěr

stachema

+ 1 ks = 1 bod



ks
od 621,-
od 513,- bez DPH

PLATÍ PRO VŠECHNY ODSTÍNY

Olej terasový Lignofix

na terasy, dřevěné obložení fasád a zahradní nábytek, na bázi lněného oleje, do interiéru i exteriéru, 1–2 nátěry, ~0,07 l/m²/nátěr

odstín, balení	položka	MJ	s DPH
modřín, 2,2l	BM9Z3	ks	621,-
modřín, 5l	JAX6W	ks	1 311,-

remmers



ks
od 762,-
od 630,- bez DPH

PLATÍ PRO VŠECHNY ODSTÍNY

Olej terasový Remmers TOP

na terasy, zahradní nábytek i na Thermo dřevo, na bázi rozpouštědel, do interiéru i exteriéru, ~0,07 l/m²/nátěr

odstín, balení	položka	MJ	s DPH
teak, 2,5l	69M56	ks	762,-
teak, 5l	66M29	ks	1 453,-

osmo



+ 20% ZDARMA

bal.
2 589,-
2 139,- bez DPH

86B36

Olej UV ochranný Osmo 420 extra bezbarvý, 3l

na dřevěné fasády, ploty, okenice, na přírodní bázi s otevřenými póry, polomatu, do exteriéru na svislé dřevěné plochy, ~0,05 l/m²/nátěr

remmers



ks
od 339,-
od 280,- bez DPH

Lak podlahový Remmers Premium bezbarvý

chrání dřevo silným a odolným povrchem, na bázi PU akrylátové disperze, do interiéru, 2–3 nátěry, ~0,12 l/m²/nátěr

odstín, balení	položka	MJ	s DPH
2391 matný, 0,75l	44M95	ks	339,-
2391 matný, 2,5l	368S8	ks	889,-

stachema



ks
od 340,-
od 281,- bez DPH

Lak polyuretanový Lignofix

na dřevěné povrchy, např. schody, podlahy, dveře a obložení, polyuretanová disperze, do interiéru, 2–3 nátěry, ~0,06 l/m²/nátěr

odstín, balení	položka	MJ	s DPH
lesk, 0,75l	8WT8C	ks	340,-
lesk, 2,5l	PV1MP	bal.	947,-

remmers



ks
944,-
781,- bez DPH

43C38

Lazura středněvrstvá Remmers UV+ bezbarvá, 2,5l

středněvrstvá lazura na bázi rozpouštědel, vysoká odolnost proti UV záření, univerzální na dřevo v exteriéru, 2–3 nátěry, ~0,10 l/m²/nátěr

remmers



ks
od 976,-
od 807,- bez DPH

PLATÍ PRO VŠECHNY ODSTÍNY

Lazura tenkovrstvá Remmers HK lazura

chrání před vlhkostí a UV zářením, na bázi rozpouštědel a olejů, 3v 1: impregnace, základ a lazura, do exteriéru, min. 2 nátěry, ~0,12 l/m²/nátěr

odstín, balení	položka	MJ	s DPH
2250 pinie, 2,5l	54N48	ks	976,-
2250 pinie, 5l	46N33	ks	1 749,-

TIP ODBORNÍKA

Miroslav Melka

produkt manažer pro nátěrové hmoty

DOPŘEJTE DŘEVĚNÝM PRVKŮM U VAŠEHO DOMU DLOUHÝ ŽIVOT

Na dřevo umístěné v exteriéru působí mnoho faktorů, které způsobují jeho degradaci – déšť, mráz, UV záření, ale i dřevokazný hmyz, plísně a dřevokazné houby. Životnost dřevěných konstrukcí prodloužíme aplikací kvalitních nátěrů a pravidelnou obnovou těch starých, již nefunkčních. Obnovovací nátěry je třeba provádět vždy, když selže původní ochranný nátěr. Poznáte to tak, že se voda do dřeva začne vsakovat místo toho, aby kapky zůstávaly na povrchu.

Zatímco u teras je třeba nátěr obnovovat 1–2× ročně, u ostatních konstrukcí to může být jednou za několik let. Práci si můžete ušetřit i používáním terasových olejů nebo tenkovrstvých lazur, které se neloupou a před jejich další aplikací stačí pouze povrch dřeva vyčistit, opláchnout vodou a poté aplikovat jeden oživovací nátěr. V případě výraznější degradace povrchu terasy se doporučuje použít odšedovač a dřevo následně optimálně připravit na další nátěr.

K ochraně proti přímému slunečnímu záření je vhodné používat produkty obsahující pigmenty, které životnost nátěrů prodlouží. V naší nabídce najdete UV ochranný olej 420, vhodný na dřevo umístěné na přímém slunečním záření, které tak chrání proti šednutí.





+ ŠTĚTEC ZDARMA

bal.
585,-
484,- bez DPH

6RN55

Můstek kontaktní
Stachema AM800 5kg
jednosložkový nátěr na omítky, OSB desky, sádkartonové povrchy, obklady apod., k vytvoření optimálního zdrsňujícího podkladu, spotřeba 0,18-0,25 kg/m²



INTERIÉROVÉ MALBY

ks
od 144,-
od 119,- bez DPH

Penetrace koncentrát akrylátový
Stachema SP390
sjednocuje savost, zlepšuje krycí schopnost aplikovaných barev, koncentrát akrylátové disperze, do interiéru i exteriéru

balení	položka	MJ	s DPH
1l	F38KY	ks	144,-
5l	G11FY	ks	663,-



ks
565,-
467,- bez DPH

AAZT0

Malba interiérová
Stachema EXIN EXTRA bílá, 15+3 kg
vhodná na sádkartony, nové i renováční nátěry, na bázi akrylátové disperze, sametově hladká malířská barva se zvýšenou kryvitostí, do interiéru, bělost 96, 2 nátěry, ~0,11 kg/m²/nátěr



ks
719,-
594,- bez DPH

K460Y

Malba interiérová
Stachema EXIN EXCLUSIV bílá, 15kg
vhodná na renováční a nové nátěry, na bázi akrylátové disperze se zvýšenou kryvitostí, do interiéru, bělost 97, 2 nátěry, ~0,1 kg/m²/nátěr



+ 1 000 Kč = 1 bod

ks
608,-
502,- bez DPH

634MY

Barva akrylátová
Stachema EXIN LATEX bílá, 7kg
vhodná do interiéru náročných na hygienu, omyvatelná, na vyzrálé omítky a další minerální povrchy, bělost 94, 2 nátěry, ~0,13 kg/m²/nátěr



HET

ks
695,-
574,- bez DPH

66L29

Malba interiérová
HET Klasik bílá, 15+3 kg
do komerčních a obývacích prostor, vhodná i na sanační omítky, na bázi akrylové pryskyřice, odolná otěru za sucha, matný vzhled, bělost 95, min. 2 nátěry, ~0,13 kg/m²/nátěr



HET

ks
911,-
753,- bez DPH

29L65

Malba interiérová
HET Hotline bílá, 15+3 kg
do reprezentativních prostor, vodou ředitelná disperze, odolná otěru za sucha, do interiéru, matný vzhled, min. 2 nátěry, ~0,13 kg/m²/nátěr



HET

ks
628,-
519,- bez DPH

SB38Z

Barva na lajnování HET bílá, 12kg
pro značení volnočasových travnatých ploch, lajnování sportovišť apod.

TIP ODBORNÍKA

Tereza Pokorná
produkt manažer pro stavební chemii



HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY – JAKOU ZVOLIT?

Hydroizolační stěrky obecně dělíme na pouze disperzní a disperzní s cementem. Ty cementové pak mohou být jednosložkové (suchá směs je míchána s vodou) nebo dvousložkové, kde se suchá cementová směs míchá s tekutou disperzní složkou. Zajímá vás, jaké stěrky zvolit? Jednosložkové disperzní bez cementu jsou vhodné jen do interiéru s mírnou vlhkostní zátěží, to znamená na svislé stěny koupelen, toalet, sprchových koutů apod. Hydroizolace s cementem se zpravidla používají na plochy s vyšší vlhkostní zátěží, případně trvale zatížené vodou. Jsou to kromě koupelen i plochy v exteriéru – terasy, bazény apod. Zde je ovšem nutností opravdu důkladně rozmíchat směs. Dvousložková stěrka ideálně spojuje všechny potřebné vlastnosti, jakými jsou elasticita a snadná aplikace jednosložkové disperzní stěrky a mechanická odolnost s výbornou přilnavostí k podkladu jednosložkové stěrky s cementem.



ks
720,-
595,- bez DPH

9VJ53

Stěrka hydroizolační
Stachema 2K HS500 7kg
dvousložková flexibilní polymercementová hydroizolační stěrka, k vytváření celoplošných izolací pod obklady a dlažby, do interiéru i exteriéru, min. 2 nátěry, spotřeba 1,6 kg/m²/vrstva



bal.
408,-
337,- bez DPH

2M7GN

Páska těsnící Stachema HP100 10m
hydroizolační vkladací páska do rohů o šíři 120 mm, k utěsnění stykových a rohových spár i průchoďů ve stěnách, vysoce elastická, těsní aktivní i neaktivní trhliny a spáry



ks
525,-
434,- bez DPH

6J6VB

Hydroizolace koupelnová
Stachema HS100 5kg
jednosložková flexibilní polymerová hydroizolační stěrka, k vytvoření plošné těsnicí vrstvy pod obklady a dlažbu, vodotěsná, do interiéru, min. 2 nátěry, spotřeba 0,4-0,6 kg/m²/vrstva



ks
664,-
549,- bez DPH

RK443

Stěrka hydroizolační
Stachema 1K HS300 5kg
jednosložková flexibilní polymercementová hydroizolační stěrka, k vytváření celoplošných izolací pod obklady a dlažby, do interiéru i exteriéru, min. 2 nátěry, spotřeba 1,4 kg/m²/vrstva



bal.
307,-
254,- bez DPH

PJ0AJ

Páska těsnící vnější roh
Stachema HP110 2ks
hydroizolační vkladací vnější roh k napojení na HP100 Těsnící pásku do rohů o šíři 120 mm, k utěsnění vnějších rohů, vysoce elastická, těsní aktivní i neaktivní trhliny a spáry



bal.
307,-
254,- bez DPH

OU363

Páska těsnící vnitřní roh
Stachema HP120 2ks
hydroizolační vkladací vnitřní roh k napojení na HP100 Těsnící pásku do rohů o šíři 120 mm, k utěsnění vnitřních rohů, vysoce elastická, těsní aktivní i neaktivní trhliny a spáry

PARAMO



bal.
366,-
303,- bez DPH

■ 85S28

Suspenze asfaltová**Gumoasfalt SA 12 5 kg**

asfaltový nátěr k údržbě asfaltových pásů, spotřeba 0,75 kg/m²

PARAMO



bal.
843,-
697,- bez DPH

■ 24T94

Lak izolační Renolak ALN 9 kg

je určen k obnovovacím nátěrům asfaltových krytin, za studena zpracovatelný, spotřeba 0,3–0,5 kg/m²

PARAMO



bal.
843,-
697,- bez DPH

■ 42T95

Nátěr asfaltový Reflexol 3,8 kg

reflexní asfaltový lak s hliníkovým pigmentem, odolný povětrnostním podmínkám, na ochranu asfaltových a plechových krytin, spotřeba 0,3 kg/m²

PARAMO




bal.
910,-
753,- bez DPH

■ 64T42

Tmel asfaltový Lutex ATN 9,6 kg

asfaltový tmel k renovaci zestárých nebo poškozených asfaltových pásů, možnost kombinace s nosnou vložkou, spotřeba 0,7 kg/m²

Den Braven



bal.
229,-
190,- bez DPH

■ N0J65

Hydroizolace asfaltová**DenBit Disper DN 5 kg**

asfaltová emulze modifikovaná kaučukem, na suché a mírně vlhké podklady, vodou ředitelná, pro vytvoření penetračního nátěru, spotřeba 0,5–1,0 kg/m²/1 nátěr

Den Braven



bal.
239,-
198,- bez DPH

■ 64G5U

Tmel střešní bitumenový**DenBit Aqua Stop 1 kg**

plastický asfaltový tmel s výztužnými vlákny pro opravu a lokální utěsnění asfaltových pásů, umožňuje použití na mokřím podkladu, spotřeba 1 kg/m²/1 mm

Den Braven



bal.
529,-
438,- bez DPH

■ UGWC7

Sěrka opravná asfaltová**DenBit U 5 kg**

plastická asfaltová sěrka s výztužnými vlákny na opravu a utěsnění krytin, pro mírně vlhký a suchý podklad, spotřeba 1,2 kg/m²/1 mm

Den Braven



bal.
590,-
488,- bez DPH

■ 1Z14P

Lepidlo na polystyren**DenBit Disper Styro LT 10 kg**

k lepení polystyrenových desek na svislý povrch a hydroizolaci podzemních částí staveb, na betony, bitumenové podklady, EPS a XPS izolace, dřevo, plechy, barva černá, spotřeba 0,6–2,0 kg/m²

POLYURETANOVÉ HMOTY**SUPER CENA**

bal.
4 585,-
3 789,- bez DPH



■ 6HL1N

Startovací sada hydroizolace**Enkopur Start Set**

sada k vytvoření hydroizolace, vhodné pro malé plochy do 2,7 m², obsahuje tekutou hydroizolaci, rohož, penetraci a další příslušenství

TIP ODBORNÍKA

Jan Janeček

technik divize izolace

**JAK OPRAVIT NETĚSNOSTI NA PLOCHÉ STŘEŠE**

Po zimě je ideální čas provést kontrolu vaší ploché střechy. Pokud narazíte na netěsnosti v detailech, jsou vhodnými pomocníky pro opravu těchto míst hydroizolační sěrky na bázi asfaltu či polyuretanu.

Skvělou volbou je systém ENKOPUR, který je vhodný pro stávající asfaltové, fóliové a kovové střešní krytiny. Jde o jednosložkovou polyuretanovou hmotu a lze ji snadno aplikovat štětcem nebo válečkem. Tato hydroizolace vyztužená polyesterovou netkanou textilií je odolná vůči povětrnostním vlivům, zaručuje dlouhou životnost a zůstává pružná i při extrémně nízkých teplotách až do –35 °C.

ENKOPUR START SET obsahuje veškeré potřebné komponenty, včetně hydroizolační hmoty (2 × 4 kg), polyesterové netkané textilie, univerzální penetrace a dalšího příslušenství. Všechny součásti systému je možné zakoupit i samostatně na www.dek.cz

weber



bal.
od 1 729,-
od 1 429,- bez DPH

Hydroizolace**weberdry PUR seal**

k vytvoření hydroizolační vrstvy pod vrchní nátěr weberdry PUR coat, na střechy, terasy a balkóny, jednosložková, barva světle šedá, spotřeba 1,4–2,5 kg/m²

balení	položka	MJ	s DPH
6 kg	■ L66CF	bal.	1 729,-
25 kg	■ 5SS8C	bal.	6 095,-

weber



bal.
od 3 987,-
od 3 295,- bez DPH

Nátěr vrchní**weberdry PUR coat RAL 7035**

vrchní nátěr pro ochranu polyuretanové hydroizolace weberdry PUR seal, UV odolný, na plochy s pšším provozem, jednosložkový, barva světle šedá, spotřeba 120–250 g/m²

balení	položka	MJ	s DPH
5 kg	■ 726GW	bal.	3 987,-
20 kg	■ UA9NC	bal.	14 277,-

Sika



bal.
3 901,-
3 224,- bez DPH

■ 7GUMA

Nátěr podkladní**Sikalastic PVC Primer 11**

ke zpracování detailů se Sikalastic 625 N na PVC střešní fólie Sarnafil a Sikaplan, jednosložkový, transparentní, barva červená, spotřeba 70–100 ml/m²

Sika



bal.
od 4 188,-
od 3 461,- bez DPH

Hydroizolace**Sikalastic 625 N RAL 7035**

na konstrukce s četnými detaily, k zesílení HI plochých střech a teras s pšším provozem, používá se systémově s výztuží Sika Reemat Premium, jednosložková, barva světle šedá, spotřeba 0,5–1,0 l/m² dle vyztužení

balení	položka	MJ	s DPH
5 l	■ C3X79	bal.	4 188,-
15 l	■ 0F9KT	bal.	10 469,-

BĚŽNĚ SKLADEM

VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ

NA OBJEDNÁVKU

+ ŠTĚDRÁ DOVOLENÁ DO 14. 6.

9



SUPER CENA

ks
332,-
274,- bez DPH

NOVINKA

CW7HZ

Věncovka broušená Heluz Rapid 5,5/25

k vnějšímu i vnitřnímu obezdívání ztužujících věnců stropních konstrukcí, integrovaná tepelná izolace, včetně montážních kotev a spon, hmotnost 7,8 kg, 55×1250×249 mm, 32 ks/pal.

YTONG

+ 2 200 Kč = 1 bod



ks
197,-
163,- bez DPH

45Z94

Tvárnice

Ytong Standard 300P2-400 PDK

na obvodové zdivo a vnitřní nosné stěny, ztužující, výplňové a požární stěny, pero+drážka+kapsa, pevnost v tlaku 2,7 MPa, součinitel prostupu tepla 0,315 W·m⁻²·K⁻¹, spotřeba 6,7 ks/m², hmotnost 24,2 kg, 300×599×249 mm, 30 ks/pal.

YTONG

+ 1 800 Kč = 1 bod



92L86

Tvárnice

Ytong Lambda YQ 450P2-300 PDK

tepelněizolační, na jednovrstvé obvodové zdivo, pero+drážka+kapsa, pevnost v tlaku 2,2 MPa, součinitel prostupu tepla 0,166 W·m⁻²·K⁻¹, spotřeba 8 ks/m², hmotnost 28 kg, 450×499×249 mm, 18 ks/pal.

SUPER CENA

ks
269,-
222,- bez DPH

YTONG

+ 1 800 Kč = 1 bod



ks
289,-
239,- bez DPH

X0HYK

Tvárnice

Ytong Lambda YQ 500P2-300 PDK

tepelněizolační, na jednovrstvé obvodové zdivo, pero+drážka+kapsa, pevnost v tlaku 2,2 MPa, součinitel prostupu tepla 0,150 W·m⁻²·K⁻¹, spotřeba 8 ks/m², hmotnost 28,9 kg, 500×499×249 mm, 18 ks/pal.

YTONG

+ 2 200 Kč = 1 bod



ks
od 42,40
od 35,00 bez DPH

Příkladková Ytong

pórobetonová tvárnice, ke zdění na tenkovrstvou maltu, na obezdívky, nenosné stěny, příčky a výplňové zdivo

rozměry, hmotnost, počet na paletě	položka	MJ	s DPH
50×249×599 mm, 6,5 kg, 156 ks/pal.	98E66	ks	42,40
75×599×249 mm, 7,5 kg/ks, 120 ks/pal.	M0VSZ	ks	56,00
100×599×249 mm, 10 kg/ks, 90 ks/pal.	U6NKX	ks	67,80
125×599×249 mm, 12,5 kg/ks, 72 ks/pal.	31NLU	ks	89,00
150×599×249 mm, 15 kg/ks, 60 ks/pal.	P50UT	ks	106,-
200×599×249 mm, 22,2 kg/ks, 42 ks/pal.	L0T3U	ks	120,-
250×599×249 mm, 25,9 kg/ks, 36 ks/pal.	7N5C5	ks	152,-

liapor

LEHKÝ BETON

+ 1 650 Kč = 1 bod



bal.
od 141,-
od 117,- bez DPH

Beton lehký Liapor Mix

rychleschnoucí suchá směs pro přípravu lehkého betonu

typ, frakce, objemová hmotnost, balení	položka	MJ	s DPH
Mix Statik, 1–4 mm, 1 400–1 600 kg/m ³ , 20 kg	M7CVZ	bal.	141,-
Mix, 0–8 mm, 800–900 kg/m ³ , 21 kg	35P28	bal.	259,-
Mix Final, 1–4 mm, 900–1 000 kg/m ³ , 23 kg	83K48	bal.	272,-

PILECKÝ



role
2 030,-
1 678,- bez DPH

■ S4DU0

Pletivo čtyřhranné Ideal Zn + PVC Zapletené

poplastované čtyřhranné pletivo v roli s napínacím drátem, barva antracit, oka 55×55 mm, ø drátu 2,5 mm, výška 1,5 m, délka 25 m

PILECKÝ



ks
237,-
196,- bez DPH

■ 36F43

Sloupek kulatý Ideal Zn + PVC bez příchytky

poplastovaný kulatý sloupek bez příchytky s plastovou černou čepičkou, barva antracit, tloušťka stěny 1,5 mm, ø 48 mm, výška 2 m

DRÁTĚNÉ PLOTY

PILECKÝ



ks
207,-
171,- bez DPH

■ 33F69

Vzpěra kulatá Ideal Zn + PVC

poplastovaná kulatá vzpěra seříznutá v horní části k upevnění na sloupek, součástí je spojovací materiál, barva antracit, tloušťka stěny 1,25 mm, ø 38 mm, délka 2 m

PILECKÝ



ks
od 3 969,-
od 3 280,- bez DPH

Branka Ideal Zn + PVC

poplastovaná branka s rámem z kulatých profilů a výplní z čtyřhranného pletiva, součástí jsou 2 sloupky včetně stavitelných kloubových závěsů, barva antracit, oka 55×55 mm, ø drátu 2,5 mm, ø 60 mm

typ, rozměry	položka	MJ	s DPH
jenokřídla, 1,085×1,45 m	■ 97AAS	ks	3 969,-
dvoukřídla, 3,605×1,45 m	■ 4H4NB	ks	7 267,-

BEST.

+ 2 000 Kč = 1 bod

BETONOVÉ DLAŽBY

+ 2 000 Kč = 1 bod

BEST.

m²
439,-
363,- bez DPH

■ NULB4

Dlažba betonová BEST KLASIKO brilant

mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, povrch standard, barva brilant, spotřeba 50 ks/m², 100×200×60 mm, 1 vrstva = 0,96 m², odběr možný pouze po vrstvách, velikost vrstvy se může dle místa odběru lišit, cena **422,-**/vrstva s DPH



brilant

NOVINKA

JEN
U NÁS

NYNÍ V
**MEGA
AKCI**

Více info [ZDE](#)

m²
od 549,-
od 454,- bez DPH

Dlažba betonová BEST BELEZA

mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, 3 formáty kamenů, povrch standard, 1 vrstva = 1,08 m², odběr možný pouze po vrstvách, velikost vrstvy se může dle místa odběru lišit

barva, výška	položka	MJ	s DPH
arabica, 60 mm	■ R51LS	vrstva	593,-
brilant, 60 mm	■ 35B32	vrstva	593,-
arabica, 80 mm	■ M7RYA	vrstva	647,-
brilant, 80 mm	■ RJZ62	vrstva	647,-

NEJPRO-
DÁVANĚJŠÍ



arabica

BEST.

+ 2 000 Kč = 1 bod

m²
599,-
496,- bez DPH

Dlažba betonová BEST SOLITERA

mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, 4 formáty kamenů, povrch standard, 1 vrstva = 0,73 m², odběr možný pouze po vrstvách, velikost vrstvy se může dle místa odběru lišit

barva, výška	položka	MJ	s DPH
etna, 80 mm	■ 8HF8L	vrstva	438,-
arabica, 80 mm	■ 6CFZT	vrstva	438,-
brilant, 80 mm	■ 1RYCT	vrstva	438,-
sand, 80 mm	■ Z0V1Y	vrstva	438,-



etna

BEST.

+ 2 000 Kč = 1 bod

m²
649,-
537,- bez DPH

Dlažba betonová BEST BRILA

mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, povrch standard, spotřeba 5,55 ks/m², 300×600 mm, 1 vrstva = 1,08 m², odběr možný pouze po vrstvách, velikost vrstvy se může dle místa odběru lišit

barva, výška	položka	MJ	s DPH
sand, 80 mm	■ AP5PH	vrstva	701,-
arabica, 80 mm	■ 13J64	vrstva	701,-
brilant, 80 mm	■ 4GR9Y	vrstva	701,-
etna, 80 mm	■ 26JAZ	vrstva	701,-



sand

KOMPLETNÍ AKČNÍ NABÍDKA NA www.dek.cz

ACO

ODVODNĚNÍ

ACO



ks
653,-
540,- bez DPH

■ 294K3

Žlab s pozinkovaným roštem ACO Euroline

liniový odvodňovací žlab, tělo z polymerbetonu, pozinkovaný mřížkový rošt, šířka 118 mm, délka 1 000 mm, výška 100 mm



ks
653,-
540,- bez DPH

■ 693P8

Žlab s plastovým roštem ACO Euroline

liniový odvodňovací žlab, tělo z polymerbetonu, plastový mřížkový rošt, šířka 118 mm, délka 1 000 mm, výška 100 mm

BEST.

ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBY

ACO



ks
79,00
65,30 bez DPH

■ 32M94

Dlažba betonová BEST VEGA přírodní

mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, povrch standard, barva přírodní, spotřeba 4,17 ks/m², 400×600×80 mm



ks
84,70
70,00 bez DPH

■ 8WCAJ

Panel zatravňovací ACO Self

plastový prvek pro zpevnění travnatého povrchu, až do sklonu 5%, vhodný pro příjezdové cesty, parkovací stání, barva zelená, šířka 390 mm, délka 580 mm, výška 38 mm


BĚŽNĚ SKLADEM

VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ

NA OBJEDNÁVKU

+ ŠTĚDRÁ DOVOLENÁ DO 14. 6.

11


+ 100 m² = 20 bodů**Krytina plechová MAXIDEK SP 25**

velkoformátová profilovaná krytina, dvojité odvodňovací drážka, délka zalomení 350 mm (na objednávku lze 150–400 mm), stříh 3D-CUT, povrchová úprava polyesterový povlak 25 µm, celková šířka 1 178 mm, tloušťka 0,5 mm

barva	položka	MJ	s DPH
2M295 hnědá	69H54	m ²	273,-
2G016 antracitová	58H92	m ²	273,-
2M604 cihlová	59H89	m ²	273,-

SUPER CENA

m²
273,-
225,- bez DPH

+ 100 m² = 20 bodů**Krytina plechová MAXIDEK SP 35 TEX**

velkoformátová profilovaná krytina, dvojité odvodňovací drážka, délka zalomení 350 mm (na objednávku lze 150–400 mm), stříh 3D-CUT, povrchová úprava polyesterový povlak texturovaný 35 µm, celková šířka 1 178 mm, tloušťka 0,5 mm

barva	položka	MJ	s DPH
2M15A hnědá	46K86	m ²	324,-
2G43A antracitová	44AYN	m ²	361,-
2M38A cihlová	42H39	m ²	361,-

SUPER CENA

m²
od 324,-
od 268,- bez DPH

+ 100 m² = 20 bodů**Krytina plechová MAXIDEK PU 50 MAX**

velkoformátová profilovaná krytina, dvojité odvodňovací drážka, délka zalomení 350 mm (na objednávku lze 150–400 mm), stříh 3D-CUT, povrchová úprava polyuretanový povlak 50 µm, celková šířka 1 178 mm, tloušťka 0,5 mm

barva	položka	MJ	s DPH
MR539 cihlově hnědá	83K94	m ²	411,-
MM020 hnědá	23K99	m ²	411,-
MG082 antracitová	SM8DH	m ²	411,-

SUPER CENA

m²
411,-
340,- bez DPH

**Krytina plechová SATJAM Rapid DeLuxe PE25**

panel se zaklapávací drážkou, barva RAL 7016 antracit, povrchová úprava PE25 - polyestersat, výška zámku 25 mm, šířka 510 mm, tloušťka 0,5 mm

typ	položka	MJ	s DPH
s prolisem L1	DX7DK	bm	231,-
s prolisem L2	10YGY	bm	231,-
s prolisem L3	94YKY	bm	231,-
bez prolisu	30LOK	bm	231,-

bm
231,-
191,- bez DPH

STŘEŠNÍ KRYTINA MAXIDEK

**Materiál**

Konstrukční ocelový pokovený plech s garantovanou mezí kluzu S250-320GD dle ČSN EN 10346, tl. 0,50–0,53 mm, se zinkovou vrstvou 275 g/m² či alternativně zinkohofčíkovou vrstvou MagiZinc 140 g/m².

Povrchová úprava

Vnitřní strana je opatřena pasivačním povlakem a pohledovým lakem, vnější strana pak pasivačním povlakem, základním povlakem a pohledovým polyesterovým nebo polyuretanovým lakem:

SP25 – polyesterový lak 25 µm	SP35 TEX – texturovaný polyesterový lak 35 µm	PU50 MAX – polyuretanový lak 50 µm
• hladký a lesklý povrch • základní korozní odolnost – třída RC3 • prodloužená záruka 10 let	• texturovaný matný povrch • zvýšená korozní odolnost – třída RC4 • prodloužená záruka 15 let	• hladký polelesklý povrch • nejvyšší korozní odolnost – třída RC5 • prodloužená záruka 20 let

Vlastnosti krytiny

- vysoká životnost
- velmi nízká hmotnost 5 kg/m²
- rychlá a jednoduchá pokládka
- vzhled maloformátové střešní krytiny, včetně stříhu 3D-CUT
- povrch krytiny je nepórovitý, nedochází k ulpívání nečistot na povrchu a k následnému růstu mechtů a lišejníků
- netrpí působením mrazu
- široká škála odstínů a doplňků



RŮZNÉ ODSTÍNY

ks
od 913,-
od 754,- bez DPH

Hřebenač MAXIDEK

klempířský prvek, k oplechování hřebene, provedení kulatý, délka 2 bm, tloušťka 0,5 mm, barva hnědá

povrchová úprava	položka	MJ	s DPH
SP 25	G7GFA	ks	913,-
SP 35 TEX	BVV4R	ks	1 080,-
PU 50 MAX	0AK6X	ks	1 150,-




bal.
436,-
360,- bez DPH

Šroub farmářský GUNNEX FR5

k upevňování plechových krytin na dřevěné konstrukce, hliníková podložka EPDM ø 14 mm, materiál pozinkovaná ocel, typ hlavy šestihranná, ø 4,8 mm, barva RAL 8017, 250 ks/bal.

délka	položka	MJ	s DPH
20 mm	649H9	bal.	436,-
35 mm	649S6	bal.	436,-

**Plech trapézový BRAVO H12+**

univerzální trapézový plech, k zastřešení a opláštění, povrchová úprava polyester lak 25 µm, výška profilu 12 mm, celková šířka 906 mm, délka 2 000 mm, tloušťka 0,4 mm

barva	položka	MJ	s DPH
RAL 8017 hnědá	DVJ5N	ks	393,-
RAL 7016 antracit	9DWR8	ks	393,-
RAL 3011 červená	GL0GW	ks	505,-

ks
od 393,-
od 325,- bez DPH

SUPER CENA

ks
40⁹⁰
33,80 bez DPH



14,5 ks/m²

■ B319R

Taška střešní Tondach Renoton 14

keramická taška základní, barva červená, povrchová úprava engoba, spotřeba od 14,5 ks/m², hmotnost 2,9 kg, rozměry 245×400 mm, cena **613,-/m²** s DPH

SUPER CENA

ks
od 59²⁰
od 48,90 bez DPH

**Tašky doplňkové Tondach Renoton 14**

povrchová úprava engoba, barva červená

typ	položka	MJ	s DPH
taška poloviční	■ U7S5G	ks	59,20
taška větrací	■ C58WD	ks	176,-
taška okrajová levá	■ 80VH9	ks	275,-
taška okrajová pravá	■ 9Y1K3	ks	275,-
hřebenač základní drážkový	■ LRAL1	ks	278,-

Rotoflex
Střední okna.

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

ks
od 2 391,-
od 1 976,- bez DPH

Roleta vnější Roto Designo ZAR M
protisluneční, z poplastovaných skleněných vláken, manuální ovládání, zadrží cca 70 % tepelného záření, pro okna šířky 740 mm

pro typ okna	položka	MJ	s DPH
R4/R7	■ 22R44	ks	2 391,-
R6/R8	■ XRZB6	ks	2 391,-

Rotoflex
Střední okna.

ZATEMŇUJÍCÍ

ks
od 3 166,-
od 2 616,- bez DPH

Roleta vnitřní Roto Designo ZRV M
zatemňující, pro okna Roto Designo R4 a R7, manuální ovládání, fixace kdekoli v vodící liště, lišty v barvě hliníkové, barva rolety béžová

pro rozměr okna	položka	MJ	s DPH
740×1 180 mm	■ C070L	ks	3 166,-
740×1 400 mm	■ U5GSZ	ks	3 437,-

Rotoflex
Střední okna.

ŽALUZIE

ks
od 3 176,-
od 2 624,- bez DPH

Žaluzie vnitřní Roto Designo ZJA M
lamelová hliníková, pro okna Roto Designo R4 a R7, manuální ovládání, ochrana proti slunečnímu světlu, postranní lišty v barvě bílé, barva stříbrná lesklá

pro rozměr okna	položka	MJ	s DPH
740×1 180 mm	■ A8GCP	ks	3 176,-
740×1 400 mm	■ ZVA6S	ks	3 369,-

Rotoflex
Střední okna.

PŘEDOKENNÍ

ks
od 16 060,-
od 13 272,- bez DPH

Roleta vnější Roto Designo ZRO E
lamelová hliníková, pro okna Roto Designo R4 a R7, elektrický pohon, stěnový přepínač, termické oddělení vnitřních a vnějších profilů, barva Antracit Metallic

pro rozměr okna	položka	MJ	s DPH
740×1 180 mm	■ D61KY	ks	16 060,-
740×1 400 mm	■ 5X4CF	ks	16 747,-

VELUX

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

ks
od 1 758,-
od 1 453,- bez DPH

Markýza venkovní Velux MHL
průhledná tkanina, zabraňuje průchodu slunečních paprsků, propouští světlo, nepropouští teplo, neruší výhled ven, manuální ovládání, barva černá

velikost okna	položka	MJ	s DPH
MK00	■ 23P63	ks	1 758,-
PK00	■ U7VMS	ks	2 043,-

VELUX

ZATEMŇUJÍCÍ

ks
od 2 461,-
od 2 034,- bez DPH

Roleta vnitřní Velux DKL
úplné zatemnění, instalace na okno, materiál polyester a hliník, držák plastový, manuální ovládání, barva béžová

velikost okna	položka	MJ	s DPH
MK06	■ 82R53	ks	2 461,-
MK08	■ 46Y6Z	ks	2 632,-

VELUX

PROTI HMYZU

ks
od 3 449,-
od 2 850,- bez DPH

Sít' proti hmyzu Velux ZIL 0000
instalace na ostění, možnost srolování do tenkého hliníkového pouzdra, tenké bílé profily, barva tmavě šedá

velikost okna	položka	MJ	s DPH
MK06	■ T1SW1	ks	3 449,-
MK10	■ S1R3J	ks	4 133,-

VELUX

PŘEDOKENNÍ

ks
od 8 640,-
od 7 141,- bez DPH

Roleta vnější Velux SSS
solární pohon, úplné zatemnění, nepropustná lehká tkanina, snižuje vnitřní teplotu, ochrana soukromí, barva tmavě šedá

velikost okna	položka	MJ	s DPH
MK06	■ 569BY	ks	8 640,-
MK08	■ R4GTP	ks	9 105,-

+ ZÁKLADOVÁ TRUBKA ZDARMA

ZÁKLADOVÁ TRUBKA PRO SLOUPY FUROWELL
PRŮMĚR 250 mm, DÉLKA 800 mm
V HODNOTĚ 423 Kč

ks
od 5 760,-
od 4 760,- bez DPH


Stožár sadový K

třístupňový, bezpatcový, pro osvětlení parků, pěších zón a vedlejších komunikací, žárově pozinkováno, ø 133/89/60 mm, oboustranný otvor pro průchod kabelů 50×150 mm, dvířka 400×90 mm

typ, výška, vetknutí, hmotnost	položka	MJ	s DPH
K5, 5 m, 0,8 m, 44 kg	0VX79	ks	5 760,-
K6, 6 m, 0,8 m, 48 kg	R7AUU	ks	6 147,-
K7, 7 m, 1 m, 57 kg	2MJS9	ks	8 074,-
K8, 8 m, 1 m, 66 kg	T4LM7	ks	9 008,-

FRANKISCHE


ks
od 423,-
od 350,- bez DPH

Trubka základová ke sloupům Furowell

k ukotvení stožárů VO, korugovaná, dvouvrstvá, bezhalogenový materiál, brání šíření plamene, barva černá, materiál HDPE

vnitřní průměr, délka	položka	MJ	s DPH
250 mm, 800 mm	95P23	ks	423,-
250 mm, 1 000 mm	22P96	ks	462,-

FRANKISCHE


ks
206,-
170,- bez DPH

69P54

Kryt trubky základové Furowell

k zakrytí základové trubky během stavební fáze, k průměru trubky 250 mm


Svítilno LED Ecolite Street

pouliční osvětlení s polohovacím kloubem, úhel vyzařování 80×140°, podání barev CRI >70, jmenovité napětí 230 V, životnost 50 000 h, mechanická odolnost IK 10, třída ochrany I, montáž sadovka, výložník

30 W 4 200 lm 2 700/5 000 K IP 66

příkon, barva světla	položka	MJ	s DPH
30 W, 2 700 K	PVZ93	ks	1 349,-
30 W, 5 000 K	CXF60	ks	1 349,-

ks
1 349,-
1 115,- bez DPH

50 000 h



+ 1 000 Kč = 1 bod

MODUS

Svítilno LED Modus NOD

pouliční osvětlení, podání barev CRI >70, jmenovité napětí 230 V, životnost 100 000 h, mechanická odolnost IK 08, třída ochrany I, montáž sadovka, výložník

32 W 3 460 lm 2 700 K IP 66

světelný tok, barva světla, světelná účinnost	položka	MJ	s DPH
3 460 lm, 2 700 K, 108 lm/W	Z8K8Y	ks	3 490,-
3 650 lm, 4 000 K, 114 lm/W	FK1JR	ks	3 490,-

ks
3 490,-
2 884,- bez DPH

100 000 h

+ 1 000 Kč = 1 bod

Elektro Bečov


ks
od 321,-
od 265,- bez DPH

Výložník sadový SK

lomený, na stožáry LBH A, LBH B, KKA, KK, KL, K, S, AZTECA, TANGO, žárově zinkováno, ø 60 mm

typ, délka, hmotnost	položka	MJ	s DPH
SK 1/60-300, 300 mm, 3 kg	KJ30C	ks	523,-
SK 1/60-500, 500 mm, 4 kg	2XA7A	ks	620,-

Výzbroj stožárová SV

jmenovitý průřez 6/16 mm², hlavní svorky RSA 6/16 A, hlavní svorka pro PE vodiče 1× RSA PE 6/16 A, pojistková svorka 1× RSP 4

provedení	položka	MJ	s DPH
SV 6.6.4	OJ58H	ks	321,-
SV 6.16.4	528B8	ks	524,-
SV 9.16.4	439A4	ks	623,-

+ 2 000 Kč = 1 bod



m
od 172,-
od 143,- bez DPH

Kabel CYKY-J

k pevnému uložení ve vnitřních a venkovních prostorech, materiál jádra měď (Cu), barva vodičů zeleno-žlutá, (modrá), hnědá, černá, šedá, délka 1 m

počet žil × průřez vodiče	položka	MJ	s DPH
4 × 10 mm²	335A3	m	172,-
4 × 16 mm²	354H3	m	258,-
5 × 10 mm²	345S9	m	204,-
5 × 16 mm²	458R4	m	323,-

Nechte si prověřit zatížení konstrukce veřejného osvětlení ZDARMA!

Zatížení stožáru kontrolujeme dle souboru norem ČSN EN 40. Služba platí pro sestavu stožár, výložník a svítidlo.

Více informací v prodejnách Stavebniny DEK, na e-mailu stavebniny@dek.cz nebo Zákaznickém centru 510 000 100.



+ 1 000 Kč = 1 bod

HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ

+ 1 000 Kč = 1 bod

SUPER CENA

kg
50⁰⁰
41,30 bez DPHbal.
od 744,-
od 615,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

Drát zemnicí FeZn

materiál FeZn, ø 10 mm, 1,61 m/kg

délka, hmotnost	položka	MJ	s DPH
16,1 m, 10 kg	426K2	bal.	744,-
32,2 m, 20 kg	228A3	bal.	1 472,-
80,5 m, 50 kg	495P4	bal.	2 796,-



Svorka

k souběžnému spojení vodičů hromosvodu (SS), k připojení ke konstrukci šroubem M8 (SP1), ke křížovému a souběžnému spojení zemnicího pásu (SR 02), ke křížovému spojení zemnicího pásu a kruhového vodiče (SR 03K), materiál FeZn

ks
od 14⁵⁰
od 12,00 bez DPH

typ	položka	MJ	s DPH
svorka spojovací SS	246H2	ks	14,50
svorka připojovací SP1	358H8	ks	18,10
svorka odbočná a spojovací SR 02	235K2	ks	28,40
svorka zemnicí SR 03K	536A9	ks	29,70

229H4

Pás zemnicí FeZn

šířka 30 mm, tloušťka 4 mm, 1,05 m/kg, materiál FeZn, délka 26,25 m, hmotnost 25 kg, cena **1 249,-**/bal. s DPH


FRÄNKISCHE

m
od 17⁰⁰
od 14,10 bez DPH

Chránička korugovaná ohebná

krytí IP 40, spojka, integrovaný provázek k protažení kabelů, korugovaná, dvouvrstvá, bezhalogenový materiál, mechanická odolnost 450 N, barva červená, materiál HDPE/LDPE

vnější průměr, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
40 mm, 50 m	298N9	14,10	bal.	848,-
50 mm, 50 m	683P2	16,10	bal.	969,-
63 mm, 50 m	352B3	20,90	bal.	1 263,-
75 mm, 50 m	344N3	26,60	bal.	1 607,-
90 mm, 50 m	429V3	34,50	bal.	2 084,-
110 mm, 50 m	224B9	40,10	bal.	2 424,-

NEJPRO-
DÁVNĚJŠÍks
od 1 006,-
od 832,- bez DPH

Chránička dělená pevná

hladká, dělená, bezhalogenový materiál, mechanická odolnost 450 N, barva červená, materiál HDPE, délka 3 m

vnější průměr	položka	MJ	s DPH
110 mm	65T33	ks	1 006,-
160 mm	241MK	ks	2 162,-

ORO

LED SVÍTLIDLA

ORO

+ 1 000 Kč = 1 bod

Svítlidlo pro LED trubice ORO T8

objímka G13, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany I, montáž přísazená, pro svítlidlo je doporučeno použít LED trubice Led-Pol dle dané délky

počet x délka trubice	položka	MJ	s DPH
1 x 600 mm	0CWY4	ks	85,60
1 x 1 200 mm	DYV9R	ks	110,-
1 x 1 500 mm	SCA57	ks	208,-
2 x 1 200 mm	ZS8UF	ks	135,-
2 x 1 500 mm	8JPGC	ks	230,-

1+1
SVÍTLIDLO
ZDARMAks
od 85⁶⁰
od 70,70 bez DPHks
od 54⁵⁰
od 45,00 bez DPH

Trubice LED ORO T8

patice G13, jmenovité napětí 230 V, životnost 15 000 h

9-22 W 900-2 250 lm 4 000 K

délka, příkon, světelný tok, barva světla	položka	MJ	s DPH
600 mm, 9 W, 900 lm, 4 000 K	5LYKG	ks	54,50
1 200 mm, 18 W, 1 825 lm, 4 000 K	PKNC1	ks	68,90
1 500 mm, 22 W, 2 250 lm, 4 000 K	UUD4P	ks	89,50

A
G F

+ 1 000 Kč = 1 bod

1+1 svítlidlo
pro LED trubice
ZDARMA

LED-POL

Akce platí v prodejnách Stavebniny DEK a na e-shopu www.dek.cz do 31. 12. 2024 nebo do vyprodání zásob.

go.dek.cz/svitidlozdarma

PILA

+ 1 000 Kč = 1 bod

PILA

+ 1 000 Kč = 1 bod

ks
od 266,-
od 220,- bez DPH

Svítlidlo LED Pila Ceiling

podání barev CRI >80, jmenovité napětí 230 V, životnost 15 000 h, třída ochrany I, montáž přísazená, výška 68 mm

10-17 W 1 100-1 700 lm 4 000 K IP 20

příkon, světelný tok, průměr	položka	MJ	s DPH
10 W, 1 100 lm, 250 mm	9LALR	ks	266,-
17 W, 1 700 lm, 320 mm	7DABJ	ks	390,-

ks
od 160,-
od 132,- bez DPH

Svítlidlo LED Pila DN020B

podání barev CRI >80, jmenovité napětí 230 V, životnost 15 000 h, mechanická odolnost IK 03, třída ochrany II, montáž vestavná, hloubka 38 mm

14-22,5 W 1 200-2 000 lm 4 000 K IP 20

příkon, světelný tok, barva světla, průměr	položka	MJ	s DPH
14 W, 1 200 lm, 4 000 K	A7MM7	ks	160,-
22,5 W, 2 000 lm, 4 000 K, 225 mm	9CCAM	ks	236,-



+ 1 000 Kč = 1 bod

Reflektor LED Pila BVP008

index podání barev >80, mechanická odolnost IK 06, třída ochrany I, jmenovité napětí 230 V

10–50 W 900–4750 lm 3 000/4 000 K**IP 65**

provedení	položka	MJ	s DPH
10 W, 900 lm, 3 000 K	KDB5S	ks	174,-
10 W, 950 lm, 4 000 K	VYL9F	ks	174,-
20 W, 1 800 lm, 3 000 K	CC3C1	ks	267,-
20 W, 1 900 lm, 4 000 K	BYBR6	ks	267,-
s čidlem pohybu, 20 W, 1 800 lm, 4 000 K	M2WVM	ks	725,-
50 W, 4 500 lm, 3 000 K	WKJW7	ks	544,-
50 W, 4 750 lm, 4 000 K	M1G0D	ks	544,-
s čidlem pohybu, 50 W, 4 500 lm, 4 000 K	KXA03	ks	1 003,-

ATG

ks
od 174,-
od 144,- bez DPHks
od 92,80
od 76,70 bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

Zásuvka 230 V kompletní**Famatel Galatea**

svorky šroubové, jmenovitý proud 16 A, barva antracit, krytí IP 44, mechanická odolnost IK 07, gumová průchodka

násobnost	položka	MJ	s DPH
jednonásobná	RY2MA	ks	92,80
dvojnásobná	9U2J2	ks	148,-
trojnásobná	28NH9	ks	273,-

ks
od 84,80
od 70,10 bez DPH**Přepínač Famatel Galatea**

svorky šroubové, jmenovitý proud 10 A, krytí IP 44, mechanická odolnost IK 07, gumová průchodka

řazení	položka	MJ	s DPH
5 (sériové)	4FATB	ks	89,20
6 (střídavé)	YA7SV	ks	84,80

EMOS

ZABEZPEČENÍ

+ 1 000 Kč = 1 bod

+ DÁLKOMĚŘ ZDARMALASEROVÝ MĚŘIČ
VZDÁLENOSTI EMOS
M0502V HODNOTĚ 1 199 Kčks
6 562,-
5 423,- bez DPH

H5LAS

Videotelefon sada**Emos GoSmart IP-750A**

detekce pohybu, interkom, ovládání zámek, kamera 1 920×1 080 px, zorný úhel 160°, noční vidění s maximálním dosvitem 10 m, krytí IP 65, dotykový displej 7", ukládání na SD kartu/cloud, kompatibilní s EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, připojení přes Wi-Fi 2,4 GHz, barva černá

EMOS

+ 1 000 Kč = 1 bod

ks
3 233,-
2 672,- bez DPH

8Y3LF

Kamera venkovní otočná**Emos Go Smart IP 600 EYE**

detekce pohybu, ONVIF a LED reflektor, napájení bateriemi, 1 920×1 080 px, zorný úhel 110°, noční vidění s maximálním dosvitem 10 m, slot pro MicroSD kartu max. 128 GB, kompatibilní s Tuya a Lidl Home, připojení přes Wi-Fi 2,4 GHz

etelec

OPRAVNÉ SADY A SPOJKY

+ 1 000 Kč = 1 bod

ks
od 262,-
od 216,- bez DPH**Spojka kabelová gelová Etelec Shark**

přímé spojení – 2× vývod, zpětně rozebíratelné, neomezená doba použití gelu, krytí IP 68, jmenovité napětí 0,6/1 kV

počet spojovaných vodičů × průřez	položka	MJ	s DPH
3× 0,5–1,5 mm²	X30W0	ks	262,-
3× 0,5–2,5 mm²	462P2	ks	328,-
5× 1,5–6 mm²	425R8	ks	657,-
5× 6–16 mm²	435P4	ks	969,-

+ 1 000 Kč = 1 bod

SUPER CENAks
od 72,80
od 60,20 bez DPH**Spojka kabelová gelová Raytech**

krytí IP X8, jmenovité napětí 0,6/1 kV, slouží pouze k ochraně svorky – nenahrazuje kabelovou spojkou

typ, šířka × výška × hloubka	položka	MJ	s DPH
Isaac, 30×24×23 mm	G6T62	ks	72,80
Watt, 30×38×26 mm	6VFOX	ks	103,-
Kelvin, 45×45×30 mm	M7RP7	ks	162,-
Joule, 33×52×26 mm	T8D79	ks	147,-

etelec

+ 1 000 Kč = 1 bod

ks
197,-
163,- bez DPH

H7HSP

Spojka kabelová gelová Etelec Evo 01

přímé spojení – 2× vývod, se svorkovnicí, krytí IP 68, jmenovité napětí 450 V, minimální průřez vodiče 0,75 mm², maximální průřez vodiče 2,5 mm², ø kabelu 6–8 mm, počet spojovaných vodičů 3

etelec

+ 1 000 Kč = 1 bod

ks
330,-
273,- bez DPH

7ZD7T

Spojka kabelová gelová Etelec Ledjoy

přímé spojení – 2× vývod, krytí IP 68, jmenovitý proud 24 A, jmenovité napětí 400 V, minimální průřez vodiče 0,5 mm², maximální průřez vodiče 1,5 mm², ø kabelu 5–9 mm

etelec

+ 1 000 Kč = 1 bod

ks
576,-
476,- bez DPH

398R9

Gel jednosložkový Etelec ONE GEL

kartuše do dávkovací pistole, bez expirace, na bázi silikonu, slouží například k izolaci spojů

etelec

+ 1 000 Kč = 1 bod

ks
872,-
721,- bez DPH

9WPTM

Gel dvousložkový Etelec MPGEL plus

bez expirace, izolační zalévací gel, rozebíratelné spojení, barva transparentní modrá, doba zpracovatelnosti cca 3 minuty, doba tuhnutí cca 12 minut

SUPER CENA

ks
od 10 950,-
od 9 049,- bez DPH

+ 250 Kč = 1 bod

Rozvaděč staveništní DEK

hlavní vypínač, kovový stojan se stříškou, materiál ABS plast, proudový chránič, jmenovité napětí 400 V, jmenovitý proud 63 A, zkratová vypínací schopnost 10 kA, krytí IP 66, mechanická odolnost IK 10, zásuvka 230 V 4 × 16 A 3p, zásuvka 400 V 2 × 16 A 5p, 1 × 32 A 5p

provedení	položka	MJ	s DPH
základní bez elektroměru	D0812	ks	10 950,-
s elektroměrem	3WT8H	ks	13 430,-



+ 2 000 Kč = 1 bod

ks
od 17 607,-
od 14 551,- bez DPH

ČEZ/EG.D

Rozvaděč staveništní

k přímému měření a osazení elektroměru ČEZ/EG.D, včetně podstavce, uzamykatelný otočný hlavní vypínač, barva červená, proudový chránič, jmenovité napětí 400 V, zkratová vypínací schopnost 10 kA, krytí IP 54, zásuvka 230 V 4 × 16 A 3p, zásuvka 400 V 1 × 16 A 5p, 1 × 32 A 5p

jmenovitý proud	položka	MJ	s DPH
40 A	ZT29X	ks	17 607,-
63 A	JT8NT	ks	19 755,-



EMOS

+ 1 000 Kč = 1 bod

ks
2 846,-
2 352,- bez DPH

■ 542K8

Kabel prodlužovací gumový na bubnu Emos 400V

zásuvky 2 × 230 V, 1 × 400 V/16 A, tepelná pojistka, krytí IP 44, typ vodiče H07RN-F 5G, průřez vodiče 1,5 mm², zatížení navinutého 230 V 4,35 A max./1 000 W, zatížení navinutého 400 V 6,25 A max./2 500 W, zatížení rozvinutého 230 V 13 A max./3 000 W, zatížení rozvinutého 400 V 12,5 A max./5 000 W, délka 25 m



EMOS

+ 1 000 Kč = 1 bod

+ BATERIE ZDARMA

BATERIE ALKALICKÉ GP SUPER LR6 (AA) 10 ks V HODNOTĚ 101 Kč

ks
2 354,-
1 946,- bez DPH

■ 529A2

Kabel prodlužovací gumový spojka Emos

jmenovité napětí 400 V, jmenovitý proud 16 A, maximální zatížení 3 680 W, typ vodiče H05RR-F 5G, průřez vodiče 2,5 mm², izolační materiál guma, barva černá, červená, délka 20 m



EMOS

+ 1 000 Kč = 1 bod

**Kabel prodlužovací gumový spojka Emos**

zásuvka i vidlice gumová, zásuvky 1 × 230 V, IP 65, max. zátěž 3 680 W, kabel H05RR-F 3G 1,5 mm², jmenovitý proud 16 A, napětí 230 V, barva černá

délka	položka	MJ	s DPH
15 m	252K8	ks	886,-
25 m	459P3	ks	1 274,-

+ BATERIE ZDARMA
BATERIE ALKALICKÉ GP SUPER LR6 (AA) 10 ks V HODNOTĚ 101 Kč

ks
od 886,-
od 732,- bez DPH

EMOS

+ 1 000 Kč = 1 bod

+ BATERIE ZDARMA

BATERIE ALKALICKÉ GP SUPER LR6 (AA) 10 ks V HODNOTĚ 101 Kč

ks
1 068,-
883,- bez DPH

■ 235S8

Kabel prodlužovací PVC spojka Emos

clonky, jmenovité napětí 230 V, jmenovitý proud 16 A, maximální zatížení 3 680 W, typ vodiče H05VV-F 3G, průřez vodiče 1,5 mm², izolační materiál PVC, barva oranžová, délka 30 m



EMOS

+ 1 000 Kč = 1 bod



ks
999,-
826,- bez DPH

■ 394H3

Kabel prodlužovací PVC na bubnu Emos

zásuvky 4 × 230 V, kabel H05VV-F 3G 1,5 mm², napětí 230 V, tepelná pojistka, krytí IP 20, max. zátěž navinutý 4,8 A / 1 100 W, rozvinutý 16 A / 3 680 W, délka 25 m

EMOS

+ 1 000 Kč = 1 bod



ks
1 386,-
1 145,- bez DPH

■ 328V3

Kabel prodlužovací gumový na bubnu Emos

4 × 230 V zásuvka, tepelná pojistka, krytí IP 44, typ vodiče H05RR-F 3G, průřez vodiče 1,5 mm², zatížení navinutého 230 V 4,8 A max./1 100 W, zatížení rozvinutého 230 V 16 A max./3 680 W, délka 25 m

EMOS

+ 1 000 Kč = 1 bod

+ BATERIE ZDARMA

BATERIE ALKALICKÉ GP SUPER LR6 (AA) 10 ks V HODNOTĚ 101 Kč

ks
2 749,-
2 272,- bez DPH

■ 3N6U3

Kabel prodlužovací gumový spojka Emos

jmenovité napětí 400 V, jmenovitý proud 32 A, maximální zatížení 22 000 W, typ vodiče H07RN-F 5G, průřez vodiče 4 mm², izolační materiál guma, barva černá, červená, délka 15 m



SUPER CENA

m
29,90

24,80 bez DPH

NEJPRO-
DÁVANĚJŠÍ



KZX54

Potrubí drenážní FF-drän

celoperforované, perforace 29–51 cm²/m, vhodné pro strojní pokládku, materiál PVC-U, DN 100, kotouč délky 50 m, cena **1 495,-/role** s DPH

m
od 28,40
od 23,40 bez DPH

**Potrubí drenážní FF-drän**

celoperforované, perforace 29–51 cm²/m, vhodné pro strojní pokládku, materiál PVC-U

jm. světlost, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
DN 80, 50 m	509G2	23,40	role	1 416,-
DN 125, 50 m	KMSU9	47,40	role	2 868,-
DN 150, 50 m	TNF2Y	76,80	role	4 647,-

FRÄNKISCHE

+ 10ks=3 body



ks
138,-
114,- bez DPH

29B58

Trubka drenážní tyčová Opti-drän

s hrdlem a spojkou, perforace 80 cm²/m, materiál PVC-U, délka 2,5 m, minimální doporučený spád 0,5%, jm. světlost DN 100, cena **138,-/ks** s DPH

FRÄNKISCHE

+ 1 ks=3 body



ks
919,-
759,- bez DPH

59B32

Šachta revizní PVC-U Basic-Control 315

bez lapače písku, bez prostoru pro vyplnění zátěžovým materiálem, konstrukční výška 70 cm, užitečná výška 65 cm, se třemi nátoky DN 100 pro drenážní potrubí Opti-drän nebo FF-drän, s jednou zásepkou a poklopem z PP

FRÄNKISCHE

+ 1 ks=3 body

ks
1 174,-
971,- bez DPH

53E44

Šachta drenážní Opti-Control 315

proplachovací, kontrolní a sběrná šachta z PVC-U pro drenáž budov bez lapače písku, Ø315 mm, výška konstrukční 800 mm, výška užitečná 350 mm, tři přípojevovací hrdla o průměru 200 mm

FRÄNKISCHE

+ 1 ks=3 body



ks
587,-
486,- bez DPH

84T22

Nástavec šachtový opti-control DN 300

prodloužení kontrolních a sběrných šachet z PVC-U pro drenáž budov, délka 80 cm

Jak správně provést obvodovou drenáž budov?



Více informací:
go.dek.cz/obvodovedrenaze

FRÄNKISCHE

VSAKOVACÍ SYSTÉMY

FRÄNKISCHE

FRÄNKISCHE




ks
1 688,-
1 395,- bez DPH

56B58

Blok vsakovací Fränkische Rigofill ST-B

pro středně zatížitelný systém, vsakovací/retenční blok z polypropylenu, rozměry (š×h×v) 800×800×660 mm, akumulací objem 406 l



ks
327,-
270,- bez DPH

59B83

Mřížka boční Fränkische Rigofill ST-B

pro středně zatížitelný systém, boční mřížka pro vsakovací blok, možnost napojení DN 100, 125, 150, 200, 225, 250, 300, 400, 500, rozměry (š×h×v) 800×30×660 mm




ks
17 892,-
14 787,- bez DPH

38P28

Šachta kontrolní Fränkische Quadrocontrol ST-B

pro vsakovací/retenční objekty Rigofill ST-B (středně zatížitelný systém), 2vrstvá, rozměry (š×h×v) 800×800×1 320 mm



ks
1 253,-
1 035,- bez DPH

39B84

Lapač hrubých nečistot Fränkische Rigofill ST-B

pro použití pod šachtovými poklopy Js 610



ks
26 994,-
22 309,- bez DPH

NEJPRO-
DÁVNĚJŠÍ

943WG

Nádrž na dešťovou vodu Plastvar SMART 50001

samonosná, materiál polyetylen, způsob výroby rotomoulding, součástí dodávky je plastové víko a těsnění, na vyžádání lze do nádrže osadit prostupy DN 100, 125 nebo 150 s gumovým těsněním, objem 5000l



ks
29 557,-
24 425,- bez DPH

651TP

Nádrž na dešťovou vodu Plastvar Spartakus 4000

samonosná plochá jímka o objemu 4000 litrů včetně plastového poklopu, určena do míst, kde není možné provádět výkopové práce do větších hloubek, rozměry 1920×2220×960 mm, výška včetně komínku 1250 mm

+ 1 ks = 15 bodů

4+1 ZDARMA

ks
229,-
190,- bez DPH

55C56

Lapač střešních splavenin spodní DEK DN 100

k odvodu dešťových vod do kanalizace, suchá protizápachová uzávěra, plastový vyjímatelný koš na nečistoty, kroužky ø75–125 mm, materiál PP s UV stabilizátory, barva černá, DN 100, rozměry 305×155×275 mm



ČERPADLA PONORNÁ

XVY2N

Čerpadlo ponorné Blue Line PMC1004PA

plastové vícestupňové ponorné čerpadlo s nerezovým pláštěm a zabudovaným automatickým řízením, určené k odčerpávání čisté nebo mírně znečištěné vody ze sklepů a nádrží, pro zavlažování nebo přečerpávání zásobníků, schopnost čerpat vodu 50 mm ze dna, $H_{\max}$ 42 m, $Q_{\max}$ 5,7 m³/h

ks
3 735,-
3 087,- bez DPH



ks
4 858,-
4 015,- bez DPH

CGS51

Čerpadlo ponorné Leo LKS-1102SE

k čerpání čisté vody bez abrazivních částic, pro menší zavlažovací systémy, přečerpávání, retenční nádrže, tělo čerpadla vyrobeno z nerezové oceli AISI 304, max. ponor čerpadla 12 m, $H_{\max}$ 45 m, $Q_{\max}$ 6,0 m³/h



wilo

+ 1 000 Kč = 1 bod

ks
7 599,-
6 280,- bez DPH

6S216

Čerpadlo ponorné Wilo-Extract FIRST 303 EM/A

jednofázové vícestupňové ponorné čerpadlo s integrovanou řídicí jednotkou k čerpání čisté vody z nádrží, cisteren nebo studní, kabel 10 m, $Q_{\max}$ 6,6 m³/h, $H_{\max}$ 37,1 m



DOMÁCÍ VODÁRNY

GRUNDFOS

50 l

ks
6 191,-
5 117,- bez DPH



ZTUT2

Vodárna domácí samonasávací Blue Line PJM101C 50 l

automatická, expanzní nádoba, k zásobování užitkovou vodou ze studní, napětí 230 V, $Q_{\max}$ 3,6 m³/h, $H_{\max}$ 45 m

ks
12 663,-
10 464,- bez DPH

234N8

Vodárna domácí plně integrovaná Grundfos Scala2 3-45

zajišťuje konstantní tlak na všech odběrných místech, obsahuje čerpadlo, tlakovou nádrž, motor s frekvenčním měničem, snímač tlaku, zpětný ventil, maximální dopravní výška 45 m, jmenovitý průtok 3 m³/h



+ 1 ks = 10 bodů

GRUNDFOS

+ 1 000 Kč = 1 bod

ks
13 599,-
11 238,- bez DPH

60 l

53S56

Vodárna domácí Grundfos JP 5-48 PT-H/60L

samonasávací čerpadlo osazené membránovou tlakovou nádobou o objemu 60 l a tlakovým spínačem, max. dopravní výška 46 m, jmenovitý průtok 5 m³/h, jednofázové, napětí 230 V



KALOVÁ ČERPADLA

NOVINKA

ks
1 304,-
1 078,- bez DPH



W50KT

Čerpadlo ponorné kalové Blue Line PDR250P

k odčerpávání čisté nebo mírně znečištěné vody ze sklepů a nádrží, napětí 230 V, kabel 10 m, průchodnost 5 mm, $Q_{\max}$ 4,5 m³/h, $H_{\max}$ 6 m

1669G

Čerpadlo ponorné kalové Blue Line PDR550PS

plastové ponorné čerpadlo s integrovaným plovákovým spínačem a ohebnou trubicí, určené k odčerpávání čisté nebo mírně znečištěné vody ze sklepů a nádrží, pro zavlažování nebo přečerpávání zásobníků, schopnost čerpat vodu 28 mm ze dna, 20 m, $Q_{\max}$ 4,98 m³/h



ks
1 815,-
1 500,- bez DPH

FTX0C

Čerpadlo bazénové Blue Line PFC-505

samonasávací bazénové čerpadlo se zabudovaným plastovým předfiltrem, vhodné pro rodinné bazény, napětí 230 V, $Q_{\max}$ 10,5 m³/h, $H_{\max}$ 10 m



ks
2 687,-
2 221,- bez DPH

wilo

+ 1 000 Kč = 1 bod

ks
3 930,-
3 248,- bez DPH

23A35

Čerpadlo ponorné kalové Wilo-TMW 32/8

průchodnost (max. velikost částic v kapalině) 10 mm, kompozitní provedení, plovákový spínač, napětí 230 V, max. průtok 10 m³/h, max. dopravní výška 8 m, kabel 4 m



ks
od 2750,-
od 2273,- bez DPH

Rozdělovač nerezový DEK RZN

s uzavíracími ventily a regulačním šroubením s průtokoměry pro podlahové vytápění, velikost připojení G1"

počet okruhů	položka	MJ	s DPH
4 okruhy	5M3KV	ks	2750,-
5 okruhů	RHHZ3	ks	3180,-
6 okruhů	JSKF1	ks	3590,-
7 okruhů	NT6JC	ks	3990,-
8 okruhů	4VJJH	ks	5490,-




ks
od 3990,-
od 3298,- bez DPH

Rozdělovač nerezový Uponor Vario S

nerezový 1" rozdělovač s průtokoměry k vyrovnávání a uzavírání na přívodní větví, na vratné větví jsou osazeny ventily s krytkami, lze nahradit termopohony

počet okruhů	položka	MJ	s DPH
4 okruhy	453K8	ks	3990,-
5 okruhů	488V2	ks	4590,-
6 okruhů	93U46	ks	5090,-
7 okruhů	84U52	ks	5790,-
8 okruhů	346B2	ks	6490,-



+ 1 100 Kč = 1 bod



ks
499,-
413,- bez DPH

433S4

Pohon termoelektrický TC TP30NC

pro vytápění a chladicí systémy, bez napětí uzavřen, M30x1,5, napětí 230V

DEK

+ 1 000 Kč = 1 bod



ks
950,-
786,- bez DPH

Sada uzavíracích armatur DEK SKR

s teploměrem, velikost připojení 1", 2 ks/bal.

provedení	položka	MJ	s DPH
přímé	SR2YM	ks	950,-
rohové	RAK0K	ks	950,-

SALUS CONTROLS



ks
1 490,-
1 232,- bez DPH

388B3

Svorkovnice centrální Salus KL06-M

6žónová, k podlahovému vytápění, připojení vodičů metodou Plug-In, lze zapojit až 6 termostátů a 24 termoelektrických pohonů, přehledné označení svorek

OBĚHOVÁ ČERPADLA

DEK



ks
8 990,-
7 430,- bez DPH

49BT2

Skupina čerpadlová DEK SM1

4cestný termostatický ventil s připojením 3/4" a regulací teploty 25–50°C, oběhové čerpadlo 25-40/130 mm, teploměr 0–80°C, ruční odvzdušňovací ventil

GRUNDFOS

+ 1 000 Kč = 1 bod



ks
2 871,-
2 373,- bez DPH

283S4

Čerpadlo cirkulační pro TV Grundfos Comfort 15-14B PM

jednofázové s úsporným PM sférickým motorem včetně tepelněizolačních krytů, pro použití v rozvodech cirkulace TV, $H_{\max}$ 1,4 m, vestavná délka 80 mm

wilo

+ 1 000 Kč = 1 bod



ks
3 399,-
2 810,- bez DPH

HN6TB

Čerpadlo oběhové Wilo-Yonos PICO 1.0 25/1-4

elektronicky regulované, plynulé řízení dle diferenčního tlaku, pro všechna topná a klimatizační zařízení, jednofázové, vestavná délka 180 mm, napětí 230 V, $H_{\max}$ 4 m

GRUNDFOS

+ 1 000 Kč = 1 bod



ks
3 440,-
2 843,- bez DPH

243V8

Čerpadlo oběhové Grundfos Alpha1 L 25-40, 180 mm

elektronicky regulované, jednofázové, vestavná délka 180 mm, napětí 230 V, připojení G 6/4", dopravní výška 4 m

Ušetřete záměnou starých čerpadel za nová

wilo

Nabízíme vám analýzu vaší čerpací techniky

- ➔ Výpočet spotřeby elektrické energie a finančních nákladů na provoz stávajících a nově navržených čerpadel. Dle zkušeností úspora 60–80 %.
- ➔ Výpočet návratnosti investice, která u čerpadel starších 10 let vychází na 1–4 roky.
- ➔ Technický a cenový návrh vysoce efektivních čerpadel.



Pro více informací se obraťte na kteroukoliv prodejnu Stavebniny DEK.



ks
2 690,-
2 223,- bez DPH

■ 35A95

Ohřívač vody průtokový tlakový Wterm EPO 3,5

pro rozvod vody s možností napojení na více odběrných míst, automatické zapnutí otáčením kohoutku s teplou vodou, spotřeba energie pouze během odběru vody, nový vodní hydraulický spínač s elastomerovou membránou, napětí 230 V, příkon 3,5 kW

STIEBEL ELTRON

MALÉ OHŘÍVAČE VODY

Wterm ENERGY



ks
3 490,-
2 885,- bez DPH

■ 33M48

Ohřívač vody zásobníkový beztlakový ESH 5U-N Trend +A

instalace pod umyvadlo, provoz pouze s beztlakovou baterií, plynulé nastavení teploty 35–85 °C, příkon 2 kW, napětí 230 V/50 Hz



ks
3 790,-
3 132,- bez DPH

■ 484N8

Ohřívač vody zásobníkový beztlakový Wterm FAFU DP 5L

včetně stojánkové pákové baterie, dolní montáž, plastová nádoba a plášť, izolace z polyuretanové pěny, objem 5 l

STIEBEL ELTRON

+ 1 ks = 4 body



ks
3 990,-
3 298,- bez DPH

■ 53H45

Ohřívač vody průtokový tlakový Stiebel Eltron EIL 3 Premium

elektronicky regulovaný, se snímačem teploty na výtoku, provoz s tlakovou i beztlakovou baterií, montáž možná pod i nad umyvadlo, příkon 3,5 kW, třída energetické účinnosti ohřevu vody A, rozměry 190×143×82 mm (š×v×h)

KOSPEL

KOTLE PRO VYTÁPĚNÍ

protherm



ks
16 990,-
14 042,- bez DPH

■ F54VY

Elektrokotel

Kospel EKCO.MN3-12/16/20/24

závěsný, s ekvitermní regulací, oběhový čerpadlem, expanzní nádobou 5 l, venkovním a vnitřním čidlem, s možností připojení externího zásobníku TV, rozměry 316×716×235 mm (š×v×h), jmenovitý výkon 12/16/20/24 kW



NEJPRO-
DÁVNĚJŠÍ

ks
17 990,-
14 867,- bez DPH

■ 49T53

Elektrokotel Protherm Ray 12 KE

závěsný, vhodný do novostaveb i rekonstrukcí, vestavěná adaptivní regulace, s možností připojení externího zásobníku TV, rozměry 410×740×310 mm (š×v×h)



OPOP



ks
37 990,-
31 395,- bez DPH

■ 7UR7K

Kotel s ručním přikládáním

Opop H420 EKO-U

s ručním přikládáním, palivo hnědé uhlí, je zařazen do 4. emisní třídy, energetická třída C, jmenovitý výkon 20 kW



ks
54 750,-
45 248,- bez DPH

■ LH2D0

Kotel s ručním přikládáním Rojek KTP 20

s ručním přikládáním, palivo dřevo, elektronická řídicí jednotka umí ovládat kotel, čerpadlo a akumulaci nádrží, zařazen do 5. emisní třídy, energetická třída A+, jmenovitý výkon 16 kW



K DOMÁCÍM
VODÁRNÁM



ks
234,-
194,- bez DPH

■ 622V4

Držák expanzní nádrže

s nerezovou páskou 50–425 mm

EXPANZNÍ NÁDOBY



ks
1 290,-
1 067,- bez DPH

■ 495N2

Nádoba expanzní průtočná na pitnou

vodu Reflex Refix DD 8/10 G 3/4" na rozvody, čerpací stanice a ohřev pitné vody v zásobníkových ohřivačích, s plastovou rúžicí, částečně zajišťující průtočnost, nerezové připojení, butylový vak, max. provozní tlak 10 bar, objem 8 l, připojení G 3/4", ø 206 mm, výška 345 mm



ks
1 290,-
1 067,- bez DPH

■ 339N4

Nádoba expanzní s membránou

Reflex NG 35/6 R 3/4" pro uzavřené otopné a chladicí soustavy se závitovým připojením, stojatá, max. provozní tlak 6 bar, provozní teplota do 70 °C, objem 35 l, připojení R 3/4", ø 354 mm, výška 460 mm

ks
3 490,-
2 885,- bez DPH

■ 246B3

Nádoba expanzní (užit. voda)

Reflex Refix DE 50/10 G 1" pro rozvody požární vody, podlahového vytápění, geotermální vody, membrána podle DIN EN 13831, vyměnitelný vak (od 33 l), protikorozi ochrana, max. provozní tlak 10 bar, objem 50 l, připojení G 1", ø 409 mm, výška 604 mm



ks
2 840,-
2 347,- bez DPH

P4GF7

Bruska excentrická AKU

Bosch GEX 185-LI

bez akumulátoru, napětí 18V, 6000–10 000 otáček/min, rozkmit 2,5 mm, ø kotouče 125 mm, upínací systém suchý zip, 123×134×153 mm, hmotnost 0,9 kg, vak na prach

NOVINKA



ks
4 285,-
3 541,- bez DPH

DXF2V

Fukar/vysavač zahradní AKU

Bosch GBL 18V-750

bez akumulátoru, napětí 18V, průtok 780 m³/h, 195×300×852 mm, hmotnost 2,8 kg



ks
8 029,-
6 636,- bez DPH

Z6WTH

Utahováč rázový AKU

Bosch GDS 18V-1050H

bez akumulátoru, napětí 18V, krouticí moment 350/750/1 050 Nm, 1 600/2 400/2 600 rázů/min, upínací systém čtyřhranná stopka, 86×240×222 mm, hmotnost 2,9 kg, spona na žebřík

NOVINKA



sada
8 589,-
7 098,- bez DPH

9DK0N

Sada AKU nářadí

Bosch GWS+GSB 180-LI

2× akumulátor GBA 2 Ah, napětí 18V, bruska úhlová AKU GWS 180-LI, šroubovák vrtací s příklepem AKU GSB 180-LI, nabíječka GAL 18V-40, kufr X-BOXX

AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ BOSCH

SUPER CENA

ks
3 699,-
3 057,- bez DPH

ZT2V1

Šroubovák vrtací s příklepem AKU

Bosch GSB 185-LI

2× akumulátor 2 Ah, napětí 18V, kr. moment 21/50 Nm, 27 000 přiklepů/min, sklíčidlo 1,5–13 mm, ø vrtání 35/10/10 mm (dřevo/zdivo/ocel), 54×229×177 mm, hmotnost 0,99 kg, nabíječka GAL 18V-20, kufr



2×
AKUMULÁTOR



ks
4 232,-
3 498,- bez DPH

46K53

Šroubovák vrtací AKU

Bosch GSR 18V-50

2× akumulátor 2 Ah, napětí 18V, krouticí moment 28/50 Nm, sklíčidlo 1,5–13 mm, ø vrtání 35/13 mm (dřevo/ocel), 63×229×181 mm, hmotnost 1,4 kg, nabíječka GAL 18V-20, kufr L-CASE



ks
5 013,-
4 143,- bez DPH

9M79U

Pila mečová AKU Bosch GSA 185-LI

bez akumulátoru, napětí 18V, zdvih 28 mm, 3 190 zdvihů/min, hloubka řezu 230 mm, 96×170×450 mm, hmotnost 3,2 kg, plátek S 123XF Progressor for Metal, plátek S 2345X, Progressor for Wood



ks
6 698,-
5 536,- bez DPH

45AXB

Bruska úhlová AKU

Bosch GWS 180-LI

2× akumulátor 4 Ah, napětí 18V, výkon 700 W, 11 000 otáček/min, ø kotouče 125 mm, upínací systém M14, 120×348 mm, hmotnost 2,2 kg, kryt, rukojeť, nabíječka GAL 18V-40, kufr, bez kotouče



ks
7 586,-
6 270,- bez DPH

PSSC4

Šroubovák vrtací s příklepem AKU

Bosch GSB 18V-90C

2× akumulátor 4 Ah, napětí 18V, kr. moment 36/64 Nm, 29 500 přiklepů/min, sklíčidlo 1,5–13 mm, ø vrtání 68/13/13 mm (dřevo/zdivo/ocel), 77×210×175 mm, hmotnost 1,2 kg, nabíječka GAL 18V-40, kufr L-BOXX



ks
8 278,-
6 842,- bez DPH

6Y23U

Kladivo vrtací AKU Bosch GBH 180-LI

2× akumulátor 4 Ah, napětí 18V, energie příklepu 2 J, 5 100 přiklepů/min, upínací systém SDS-plus, ø vrtání 30/20/13 mm (dřevo/beton/ocel), 101×220×325 mm, hmotnost 3,2 kg, nabíječka GAL 18V-40, kufr



ks
11 399,-
9 421,- bez DPH

7RYKC

Šroubovák sádrokartonářský AKU

Bosch GTB 185-LI

2× akumulátor 2 Ah, napětí 18V, upínací systém šestihranná stopka (HEX), 56×193×261 mm, hmotnost 1,7 kg, svorka, držák, 2× bit PH2, nástavec GMA 55, nabíječka GAL 18V-20, kufr



ks
12 439,-
10 280,- bez DPH

DRXP5

Hřebíkovačka AKU

Bosch GNH 18V-64M

bez akumulátoru, napětí 18V, ø 1,6 mm, 97×282×337 mm, hmotnost 2,9 kg, kufr L-BOXX

DOBA NABÍJENÍ AKUMULÁTORŮ BOSCH (min)

	Bosch GBA 18V			Bosch ProCORE 18V			
	2,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	4,0 Ah	5,5 Ah	8,0 Ah	12,0 Ah
Typ nabíječky							
GAL 18V-160	25	25	35	35*	35*	44*	55*
GAL 1880 CV	30	35	45	51	49	79	126
GAL 18V-40	35	65	70	65	84	124	172
GAL 18V-20	57	125	155	128	171	238	357

* Při použití Power Boost módu.

SUPER CENA

ks
8 689,-
7 181,- bez DPH

A9HWB

Sada AKU nářadí

Stanley FatMax SFMCK469M2

2× akumulátor 4 Ah, napětí 18 V, šroubovák vrtací s příklepem AKU SFMCD711, utahovák rázový AKU SFMCF800, bruska úhlová AKU SFMCG400, pila kotoučová AKU SFMCS500, hmotnost 11,8 kg, nabíječka, brašna

+ DRES
ZDARMA

ks
44 485,-
36 764,- bez DPH

53SHS

Sada AKU nářadí

DeWALT DCK1012P4T-QW

4× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, vrtací šroubovák, rázový utahovák, pila kotoučová, pila mečová, pila přímočará, úhlová bruska, multibruska, kombi kladivo, křížový laser, svítidla, nabíječka, 3× kufr TSTAK



DEWALT

+ ŠÁLA
ZDARMA

ks
5 199,-
4 297,- bez DPH

1VFVW

Šroubovák vrtací AKU

DeWALT DCD791L2T-QW

2× akumulátor 3 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 27/70 Nm, výkon 460 W, sklíčidlo 1,5–13 mm, ø vrtání 40/13 mm (dřevo/ocel), 67×203×173 mm, hmotnost 1,5 kg, nabíječka, kufr

HILTI

ŠROUBOVÁNÍ A VRTÁNÍ

+ BITY A BRAŠNA
ZDARMA

SADA BITŮ HILTI S-BS (T) +
BRAŠNA HILTI S

ks
6 706,-
5 543,- bez DPH

3NHJV

Šroubovák vrtací AKU Hilti SF 2-A12

2× akumulátor 2,6 Ah, napětí 10,8 V, krouticí moment 21/34 Nm, upínací systém sklíčidlo 1–10 mm, ø vrtání 14/6 mm (dřevo/ocel), 68×177×160 mm, hmotnost 0,76 kg, nabíječka C4/12-50



20
ZÁRUKA
2
ROKŮ
PROVOZU
3
NA ODPAD

DEWALT



97SRZ

Šroubovák vrtací s příklepem AKU

DeWALT DCD805P2T

2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 34/90 Nm, 34 000 příklepů/min, sklíčidlo 1,5–13 mm, ø vrtání 40/13/13 mm (dřevo/beton/ocel), 203×177 mm, hmotnost 1,2 kg, nabíječka, kufr TSTAK

STANLEY
FATMAX

ks
3 359,-
2 776,- bez DPH

3MUMP

Kladivo kombinované

Stanley FatMax FME1250K-QS

příkon 1 250 W, napětí 230 V, energie příklepu 3,5 J, 4 100 příklepů/min, upínací systém SDS-plus, ø vrtání 40/22/13 mm (dřevo/beton/ocel), 130×310×420 mm, hmotnost 5,4 kg, 2× vrták+sekáč, kufr

BOSCH

VRTÁNÍ A SEKÁNÍ



ks
3 899,-
3 223,- bez DPH

424R4

Kladivo vrtací Bosch GBH 240F

příkon 790 W, napětí 230 V, energie příklepu 2,7 J, 4 200 příklepů/min, upínací systém SDS-plus, ø vrtání 68/30/24/13 mm (zdivo/dřevo/beton/ocel), 83×210×397 mm, hmotnost 2,9 kg, sklíčidlo, kufr

Makita



ks
3 999,-
3 305,- bez DPH

K15RN

Kladivo kombinované

Makita HR2641

příkon 800 W, napětí 230 V, energie příklepu 2,4 J, 4 500 příklepů/min, upínací systém SDS-plus, ø vrtání 32/26/13 mm (dřevo/beton/ocel), 76×156×422 mm, hmotnost 3,1 kg, rukojeť, doraz, kufr

NOVINKA

DEWALT



ks
6 999,-
5 785,- bez DPH

35H83

Kladivo kombinované

DeWALT D25333K

příkon 950 W, napětí 230 V, energie příklepu 3,5 J, 5 200 příklepů/min, upínací systém SDS-plus, ø vrtání 30/13/13 mm (dřevo/beton/ocel), 95×250×355 mm, hmotnost 3,7 kg, kufr

Einhell

NOVINKA

SUPER CENA

ks
8 770,-
7 248,- bez DPH

Z6W6H

Vrtačka sloupová Einhell TE-BD 750 E

naklápěcí a otáčecí stůl, LCD displej s otáčkami, příkon 750 W, napětí 230 V, upínací systém sklíčidlo 1–16 mm, 498×320×780 mm, hmotnost 44,4 kg



HILTI

+ RUKOJEŽ A SEKÁČE
ZDARMA

BOČNÍ RUKOJEŽ + SADA 2 KS
SEKÁČŮ 400 mm

set
13 877,-
11 469,- bez DPH

00VAR

Kladivo bourací Hilti TE 500

k lehkým sekacím pracím do betonu a zdiva, příkon 1 300 W, napětí 230 V, energie příklepu 7,1 J, 3 228 příklepů/min, upínací systém SDS-max, 105×240×419 mm, hmotnost 4,9 kg, kufr



DEK



ks
89,30

73,80 bez DPH

■ 24A68

Metr skládací dřevěný DEK Perfekt
obostranná stupnice v mm, materiál dřevo,
délka 2m, barva bílá

DEK



ks
od 83,90
od 69,30 bez DPH

Metr svinovací DEK Supra Profi
profilovaná ocelová páska, klip na opasek,
přesnost měření EEC II

délka/šířka	položka	MJ	s DPH
3m/16mm	■ VJ20J	ks	83,90
5m/19mm	■ N59WP	ks	106,-
8m/25mm	■ Z4ATX	ks	182,-

MĚŘENÍ



ks
od 93,70
od 77,40 bez DPH

Metr svinovací DEK Econ
ocelová páska, vícebodové uchycení, tlumič
nárazu koncovky, 2 brzdy, poutko
na zavěšení, klip na opasek, přesnost měření
EEC II

délka/šířka	položka	MJ	s DPH
3m/19mm	■ 39Z39	ks	93,70
8m/25mm	■ 29Z29	ks	199,-

DEK

STANLEY



ks
129,-
107,- bez DPH

■ 46A52

Metr svinovací Stanley Tylon 1-30-697

třída přesnosti II, odolnější Tylon povlak, čísla
na středu pásy, zámek, pryžové opláštění,
spona na opasek, šířka 19mm, délka 5m

BOSCH



ks
1 999,-
1 653,- bez DPH

■ 95Z95

Dálkoměr laserový Bosch GLM 40
napájení 2x 1,5V LR03 (AAA), krytí IP 54,
pracovní dosah 40m, přesnost
měření 1,5mm, 41x105x24mm,
hmotnost 0,09kg, 2x baterie AAA, pouzdro

BOSCH



ks
2 350,-
1 942,- bez DPH

■ 2CR12

Detektor univerzální Bosch GMS 120
hloubka detekce: dřevo 38mm, vedení pod
napětím 50 mm, kovy 120mm,
napájení 1x 9V 6LR61, krytí IP 54, pracovní
dosah 0,12m, 85x200mm, hmotnost 0,27kg,
1x baterie 9V, poutko, pouzdro

BOSCH



ks
2 399,-
1 983,- bez DPH

■ 59A38

Laser křížový Bosch GLL 2-10
2 červené paprsky, napájení 3x 1,5V LR6
(AA), krytí IP 54, upínací systém závit 1/4"
a 5/8", pracovní dosah 10m,
55x106x112mm, hmotnost 0,49kg, cílová
deska, 3x baterie AA, pouzdro

BOSCH



ks
6 299,-
5 206,- bez DPH

■ L8YG4

Přístroj nivelační Bosch GOL 20D
zvětšení 20x, krytí IP 54, pracovní
dosah 60m, 134x143x213mm,
hmotnost 1,5kg, stativ BT 160, měřicí lať
GR 500, olovnice, kufr

BOSCH



ks
8 965,-
7 409,- bez DPH

■ 532V4

Laser křížový Bosch GLL 3-80
3 červené paprsky, napájení 4x 1,5V LR6
(AA), krytí IP 54, upínací systém závit 1/4"
a 5/8", pracovní dosah 30m,
84x142x149mm, hmotnost 0,82kg, cílová
deska, 4x baterie AA, taška, kufr

BOSCH



sada
15 298,-
12 643,- bez DPH

■ 29A59

Laser rotační Bosch GRL 400H
červený paprsek, napájení 2x 1,5V LR20 (D),
krytí IP 56, upínací systém závit 5/8", pracovní
dosah 20m, 183x188x170mm,
hmotnost 2kg, přijímač LR 1, 2x baterie, kufr

STANLEY
FATMAX


ks
2 847,-
2 353,- bez DPH

■ 226N2

Míchadlo s metlou Stanley FatMax FME190
příkon 1 600W, napětí 230V, krouticí
moment 80Nm,
180–460/300–750 otáček/min, upínací
systém M14, objem míchání max. 120l,
Ø metly max. 140mm, 215x300x390mm,
hmotnost 5,1kg, metla 140mm

MÍCHÁNÍ

Collomix



sada
5 499,-
4 545,- bez DPH

■ 344K3

Míchadlo Collomix C-mix M1400
příkon 1 400W, napětí 230V,
400/620 otáček/min, upínací systém
HEXAFIX, objem míchání max. 70l, Ø metly
max. 140mm, hmotnost 5,2kg, metla
Collomix WK 140HF

KÄRCHER

ks
2 999,-
2 479,- bez DPH

■ 8172M

Čistič vysokotlaký Kärcher K 3 Compact Home
pístole G 120 Q, tryska + Vario Power Jet,
adaptér, čistič ploch T 1, příkon 1 600W,
plošný výkon 25m²/h, napětí 230V, pracovní
tlak 120 bar, průtok 380l/h, 256x450x264mm,
hmotnost 8,1kg, čistič

KÄRCHER

ks
2 599,-
2 148,- bez DPH

■ 30DVX

Vysavač Kärcher WD 3 S Car
suché i mokré vysávání, nádrž z ušlechtilé
oceli, speciální příslušenství pro auto,
příkon 1 000W, sací výkon 200W,
napětí 230V, objem nádoby 17l, Ø 35mm,
328x493x353mm, hmotnost 7,2kg

ÚKLID

SUPER CENA

ks
13 070,-
10 802,- bez DPH

■ 62T28

Vysavač Bosch GAS 35L AFC
suché i mokré vysávání, příkon 1 380W,
napětí 230V, třída prachu L, průtok 74l/s, sací
výkon 254 mbar, objem nádoby 35l,
450x575x515mm, hmotnost 12,2kg,
2 hubice, koleno, 3 trubky, hadice

BOSCH





bal.
od 639,-
od 528,- bez DPH

Elektrody Castolin EutecTrode

na nelegované a nízkolegované oceli, tažnost 22%, mez pevnosti 510 MPa, ø 2,5 mm, délka 350 mm, hmotnost 4,2 kg

typ, mez kluzu	položka	MJ	s DPH
bazické, 420 MPa	625V8	bal.	639,-
rutilové, 380 MPa	625T8	bal.	654,-

SVAROVÁNÍ

ks
921,-
761,- bez DPH

Hořák pájecí Castolin 1450 Piezo

k pájení plamenem, použití ve všech polohách, piezo zapalování, regulace plamene, doba hoření 1 h (1 800 °C), teplota plamene 1 950 °C, objem 600 ml

typ	položka	MJ	s DPH
hořák + náplň	624Z2	ks	921,-
náhradní náplň	624Z9	ks	205,-

**SUPER CENA**

ks
3415,-
2822,- bez DPH

■ 622V2

Souprava k svařování plamenem**Castolin AeroFlam 600 Plus**

k natavovacím pracím (pokládání asfaltových pásů), vysoušení apod., rukojeť AeroFlam se spořičem, redukční ventil, hadice, nástavec, hořák, ø 63 mm, délka 600 mm (hořák), 10 m (hadice)



ks
1 799,-
1 487,- bez DPH

■ KMX00

Pistole vytlačovací AKU Einhell TE-SG 18/10 Li-Solo

bez akumulátoru, napětí 18 V, 6 rychlostí, rychlost 0,6 m/min, vytlačovací síla 2 000 N, objem 310 ml, 82×288×436 mm, hmotnost 1,94 kg

OSTATNÍ NÁŘADÍ

ks
2 799,-
2 313,- bez DPH

■ 88P35

Rádio DeWALT DCR019

bez akumulátoru, napětí 10,8/14/18 V nebo 230 V, FM/AM tuner, napětí 230 V, 245×240 mm, hmotnost 2,8 kg



ks
9 998,-
8 263,- bez DPH

■ 626P3

Pila Alligator DeWALT DWE398

příkon 1 700 W, výkon 900 W, napětí 230 V, zdvih 40 mm, 3 000 zdvihů/min, 219×918 mm, hmotnost 5,5 kg, sada pilových listů DT2976



NOVINKA

ks
19 799,-
16 363,- bez DPH

■ CJ9F2

Vazač drátu AKU Makita DTR181ZJ

k vázání výztuže průměru 13–25 mm, bez akumulátoru, napětí 18 V, ø drátu 0,8 mm, 93×269×317 mm, hmotnost 2,7 kg, kufr, vázací drát pol. č. VVKU0

+ HŘEBÍKY ZDARMA

3× HŘEBÍKY PASLODE 34° KROUŽKOVÉ 2,8×63 mm

ks
38 115,-
31 500,- bez DPH

■ PAJ6X

Hřebíkovačka plynová Paslode Impulse COMBI Xi

na dřevěné konstrukce a spoje kovových tesařských prvků, 2 zásobníky a koncovky, energie rázu 105 J, hřebíky páskované 34° v papírovém pruhu, ø 2,8–3,1/4 mm, 121×376×325 mm, hmotnost 3,6 kg

NOVINKA

+ SVĚTLO ZDARMA

AKU KEMPOVACÍ SVĚTLO ECOFLOW CAMPING LIGHT

ks
46 491,-
38 423,- bez DPH

■ UF0G4

Elektrocentrála AKU EcoFlow Delta 2 Max

konektivita: 4× zásuvka AC, 2× USB-A, 2× USB-C, autozásuvka, 2× DC5521, dobíjení: zásuvka/auto/solární panel, kapacita 2 048 Wh, výkon 2,4 kW, 242×305×497 mm, hmotnost 23 kg



ks
6 649,-
5 495,- bez DPH

■ 70R1K

Žebřík kloubový s podlázkou Krause MultiMatic

žebřík, schůdky nebo plošina, materiál hliník, norma ČSN EN 131, počet příček 4×3, šířka 0,37 m, výška 1,75/3,55 m, délka 1 m, pracovní výška 2,95/3,05/4,4 m, nosnost 150 kg, hmotnost 17,2 kg

PRÁCE VE VÝŠKÁCH

ks
od 17 558,-
od 14 511,- bez DPH

Lešení pojízdné Krause Stabilo 10

materiál hliník, norma ČSN EN 1004-1, třída III., šířka 0,75 m, délka 2 m, nosnost 200 kg

pracovní výška	položka	MJ	s DPH
3 m	6UM57	ks	17 558,-
4,4 m	FB6RY	ks	33 619,-
5,4 m	CN94P	ks	42 577,-

ks
od 7 208,-
od 5 957,- bez DPH

NOVINKA

Žebřík víceúčelový Krause Tribilo Monto

trojdielný, variantně vysouvací, materiál hliník, norma ČSN EN 131, délka 4,2 m, pracovní výška 6,85 m, nosnost 150 kg, hmotnost 16,7 kg

počet příček	položka	MJ	s DPH
9	3H169	ks	7 208,-
10	GCJS4	ks	7 922,-
12	24Y15	ks	11 393,-
14	OMYJ3	ks	14 684,-

ks
od 78,70
od 65,00 bez DPH

Fólie maskovací CQ Masq LightBlue
na strukturované povrchy, materiál tkaninová páska + HDPE fólie, do interiéru i exteriéru, na středně hrubé povrchy, doba použitelnosti 21 dní

šířka×délka	položka	MJ	s DPH
0,55×14 m	28S53	ks	78,70
1,1×14 m	53S26	ks	111,-
1,4×14 m	26S43	ks	120,-
1,8×14 m	7JKHB	ks	151,-
2,1×14 m	43S55	ks	165,-
2,4×14 m	55S25	ks	201,-
2,7×14 m	25S98	ks	258,-



bal.
od 131,-
od 108,- bez DPH

Páska maskovací krepová DEK
materiál krepový papír, do interiéru, na hladké povrchy, lepivost střední, doba použitelnosti 12 hodin, tloušťka tenká, délka 50 m, barva světle žlutá, 3 ks/bal.

šířka	položka	MJ	s DPH
30 mm	AV2UZ	bal.	131,-
48 mm	7LWY1	bal.	197,-



ks
137,-
113,- bez DPH

234H8

Fólie zakrývací LDPE Color Expert
k zakrytí podlah, nábytku, dveří apod., ochrana před znečištěním, skládaná, materiál polyetylen (LDPE), šířka 4 m, délka 5 m, tloušťka 35 µm, plocha 20 m², barva tmavá

E COLOR
EXPERT

ks
774,-
639,- bez DPH

42S36

Rouno zakrývací Color Expert

na zakrytí podlah, nábytku a schodišť, nepropustné, v roli, odolné rozpouštědly, materiál textil + polyetylen, gramáž 180 g/m², šířka 1 m, délka 20 m, plocha 20 m², barva šedá

E COLOR
EXPERT

ks
871,-
720,- bez DPH

336B4

Fólie zakrývací na sklo Color Expert
k zakrytí oken, samolepicí, materiál polyetylen (LDPE), lepivost nízká, doba použitelnosti 90 dní, šířka 0,5 m, délka 100 m, tloušťka 50 µm, plocha 50 m², barva modrá

WAGNER

SUPER CENA

ks
4 299,-
3 553,- bez DPH

7G4LC

Zařízení stříkací Wagner W 590 FLEXIO

na malé až střední plochy, systém HVLP, FLEXIO – barvy bez nutnosti ředění, příkon 630 W, výkon 5 m²/10 min, průtok 0,5 l/min, objem nádoby 1,3 l, nástavec Wood & Metal, kufr



ARDON

RUKAVICE

ARDON



pár
79,70
65,90 bez DPH

7PCPD

Rukavice Ardon Hobby

manžeta na suchý zip, norma EN 388, třída 2111X, materiál ovčí kůže, bavlna, polyester (PES), tloušťka 0,7 mm, barva modrá, dostupné velikosti 9–10



pár
133,-
110,- bez DPH

409TH

Rukavice

ATG MaxiFlex Ultimate AD-APT-874

dlaň a prsty máčené nitrilem, pletená manžeta, norma EN 388, třída 4131A, materiál nylon (Ny), Lycra, tloušťka 1 mm, barva šedá, dostupné velikosti 9–10

KRATOS
SAFETY

OCHRANA PROTI PÁDU

SUPER CENA

ks
4 690,-
3 876,- bez DPH

0H5MN

Souprava na šikmé střechy Kratos Safety FA8010401

celotělový postroj FA1020300, pohyblivý zachycovač s tlumičem pádu, lano 15 m FA2010215, karabina, popruh 2 m, norma EN 358, EN 361, materiál polyester (PES), polyamid, ocel, barva černá/zelená, batoh



STANLEY



ks
19,00
15,80 bez DPH

86C63

Značkováč permanentní Stanley 1-47-329

k trvalému značení, na téměř všechny povrchy, rychleschnoucí barva, odolný působení vody a oleje, jemný hrot, délka 80 mm, barva černá/červená/zelená/modrá

DEK RUČNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

SUPER CENA

ks
39,90
33,00 bez DPH

223K4

Vědro plastové DEK

měrná stupnice, materiál plast, kovová rukojeť, objem 20 l, barva černá



FESTA



ks
49,00
40,50 bez DPH

46C52

Provázek zednický Festa

splétaný, odolný vodě, materiál polyetylen (PP), ø 2 mm, délka 50 m, barva červená



ks
89,00
73,60 bez DPH

46E34

Fréza do polystyrenu

k zahlubování děr pro izolační zátky průměru 65 mm do polystyrenové izolace, materiál plast, upínací systém šestihranná stopka (HEX), ø stopky 6,35 mm (1/4"), ø 65 mm, hmotnost 0,04 kg

FESTA



ks
199,-
165,- bez DPH

35D63

Postřikovač ruční tlakový Festa

k ošetření, zvlhčení rostlin, aplikaci látek, zvlhčení podkladů apod., tryska s regulací tvaru rozstřiku, bezpečnostní uzávěr, materiál plast, objem 2l, barva oranžová, hmotnost 0,37 kg

DEK



ks
289,-
239,- bez DPH

222K9

Hladítko nerezové hladké DEK HN60

k přímému natahování omítek na zdi, hrubé srovnání nahozené omítky, natažení jemné omítky, materiál nerezová ocel, dřevěná rukojeť, barva červená, šířka 130 mm, délka 480 mm

LEVELYS



bal.
399,-
330,- bez DPH

9DKZM

Sada k opakovanému použití Levelys LEVEL+

k vyrovnání obkladů a dlaždic 2–16 mm, do interiéru i exteriéru, materiál polypropylen (PP), nerezová ocel, plast, 50 ks/bal.

DEK RUČNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DEK



ks
110,-
91,00 bez DPH

28A22

Lžice zednická nerezová DEK LN30

k omítání zdiva a zdění, pro práci v rukavicích, materiál nerezová ocel, gumová rukojeť, šířka 80 mm, délka 140 mm



ks
189,-
157,- bez DPH

368K3

Hladítko nerezové hladké DEK HN20

k natahování sádrových omítek a vyplňování spár tmelem u SDK konstrukcí, materiál nerezová ocel, dřevěná rukojeť, barva červená, šířka 130 mm, délka 280 mm



bal.
od 236,-
od 195,- bez DPH

Pytle na odpad

materiál polyetylen (LDPE), objem 120l, tloušťka 100 µm, 10 ks/bal.

barva	položka	MJ	s DPH
žlutá	66Z39	bal.	236,-
černá	29Z59	bal.	249,-
modrá	39Z56	bal.	256,-




ks
249,-
206,- bez DPH

336V4

Łopata hranatá s násadou

materiál ocel Komaxit, dřevěná násada, šířka 230 mm, délka 1300 mm, hmotnost 1,8 kg



Úvazek fixační

na vázání betonářské výztuže a jiné svazkování, materiál ocelový drát, ø 1,25 mm, barva černá, 1 000 ks/bal.

délka	položka	MJ	s DPH
125 mm	42Z29	bal.	279,-
140 mm	35U62	bal.	299,-



ks
289,-
239,- bez DPH

0484Z

Drát vázací ENPRO

k svazování betonářských sítí, roxorů, třmínků nebo k použití na zahradě a v dílně, materiál ocel, norma EN 1995-1-1, ø 1,2 mm, barva černá, hmotnost 2 kg

DEK



ks
289,-
239,- bez DPH

222K9

Hladítko nerezové hladké DEK HN60

k přímému natahování omítek na zdi, hrubé srovnání nahozené omítky, natažení jemné omítky, materiál nerezová ocel, dřevěná rukojeť, barva červená, šířka 130 mm, délka 480 mm



ks
od 299,-
od 248,- bez DPH

Plachta zakrývací STANDARD

k dočasnému pokrytí, kovová oka po 1 m, zdvojené svařené lemy, materiál polyetylen (HDPE), gramáž 80 g/m², barva modrá/stříbrná

šířka×délka	položka	MJ	s DPH
4×5 m	445H8	ks	299,-
6×8 m	JA3W5	ks	599,-

DEK



ks
299,-
248,- bez DPH

48A86

Pistole na PU pěnu DEK PK01

k aplikaci polyuretanových pěn a lepidel, regulace množství pěny, vyměnitelná tryska s možností nasazení trubičky, materiál hliník, ocel, měď, plastová rukojeť

FESTA



bal.
299,-
248,- bez DPH

86M63

Pás upínací ráčnový Festa

k bezpečnému zajištění břemen při přepravě nebo skladování, koncové háky, homologace TÜV/GS, pogumovaná rukojeť, nosnost 750 kg, šířka 25 mm, délka 5 m, barva oranžová, hmotnost 1,06 kg, 2 ks/bal.

FESTA



ks
439,-
363,- bez DPH

292V6

Kladivo pokrývačské Festa Monolit

zdrsněná úderová plocha, zářez s magnetem, vytahovák hřebíků, rozšíření na konci proti vyklouznutí, materiál ocel, gumová rukojeť, kovová násada, hmotnost hlavy 0,6 kg, hmotnost 0,87 kg



ks
1 399,-
1 157,- bez DPH

393B8

Kolečko stavební bantamové

bantamové kolečko, bodové svařená korba, pevná osa, materiál ocel, nosnost 100 kg, objem 60l, šířka 620 mm, výška 580 mm, délka 1 600 mm, tloušťka 0,8 mm, hmotnost 17,5 kg

HORIZONT



ks
1 590,-
1 314,- bez DPH

534P8

Vodováha magnetická Horizont VM

tloušťka Al profilu 1,5 mm, fluorescenční a UV odolná kapalina, odolná nárazu, otěruvzdorný povrch, počet líbel 2, přesnost měření 0,5 mm, délka 2 000 mm, hmotnost 1,28 kg



SUPER CENA

pronájem/den

od 366,-

od 303,- bez DPH

garance 37,-/den



Pila stolová ø350 mm

profesionální přesná a výkonná stolová pila pro řezání betonových dlažeb, kamene a dalších materiálů ve stavebnictví, max. hloubka řezu 110 mm

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0417	den	450,-	366,-	37,-



pronájem/den
od 599,-
od 496,- bez DPH
garance 49,-/den



Pila stolová portálová ø700 mm

přesná a výkonná blokovaná pila pro řezání keramických tvárnic a dalších materiálů ve stavebnictví, max. hloubka řezu 275 mm

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0419	den	728,-	599,-	49,-



pronájem/den
od 566,-
od 468,- bez DPH
garance 49,-/den

Pila stolová ø700 mm

stolová pila pro přímý řez, ideální pro řezání cihel, dutinových tvárnic, betonových a kamenných bloků a dalších materiálů ve stavebnictví

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0418	den	684,-	566,-	49,-



pronájem/den
od 350,-
od 290,- bez DPH
garance 24,-/den

Pila kamenická s odsáváním ø350 mm

malá přenosná pila pro řezání betonové dlažby, obkladů, cihel nebo střešních tašek, řezání za sucha s odsáváním nebo s vodním výplachem

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0404	den	439,-	350,-	24,-



pronájem/den
od 449,-
od 372,- bez DPH
garance 31,-/den

Pila obkladačská

vodou chlazená elektrická pila pro řezání velkorozměrových keramických dlaždic, kamene a mramoru, s horním pojezdem, max. délka řezu 1300 mm

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0408	den	535,-	449,-	31,-

TIP ODBORNÍKA

Jan Čížek
produkt manažer divize Půjčovna



DIAMANTOVÉ KOTOUČE HILTI: KVALITA A EFEKTIVITA V JEDNOM

Řezání stavebních materiálů pomocí stolových pil není jen o správném kotouči, ale také o správné údržbě a chlazení. U stolových pil je standardem chlazení vodou. Často se však na pravidelnou výměnu této vody zapomíná, ačkoli právě tímto způsobem minimalizujeme opotřebení pilových kotoučů a prodlužujeme jejich životnost.

V našich půjčovnách používáme do stolových pil prémiové diamantové kotouče Hilti DS-BB-C1 a EQD SPX UNIV. Díky silnému ocelovému jádru a technologii laserového navařování zaručují tyto kotouče nejen kvalitu řezu, ale i maximální spolehlivost a bezpečnost.


Kotouč Hilti DS-BB-C1 se sendvičovým ocelovým jádrem je až o 50 % tišší než běžné kotouče, což zvyšuje pohodlí při práci.

Kotouč Hilti EQD SPX UNIV s technologií Equidist nabízí rovnoměrné rozložení diamantů, skvělou rychlost řezání a dlouhou životnost kotouče i při řezání do železobetonu.


Spojení prémiových diamantových kotoučů Hilti se správnou údržbou stolových pil je klíčem k dosažení optimálního výkonu, vynikajících výsledků při řezání, komfortu obsluhy a k úspoře času a financí.

Pro více informací nebo konzultace ohledně výběru spotřebního materiálu neváhejte kontaktovat pracovníky našich půjčoven.

Detail diamantového segmentu na řezném kotouči a přesně umístěných diamantů do mřížky – technologie Equidist



ŘEZÁNÍ OBKLADŮ, ZDIVA, EPS



pronájem/den
od 140,-
od 116,- bez DPH
garance od 12,-/den



Řezačky velkoformátových obkladů a dlažby

ruční řezačky pro řezání běžných i velkých formátů dlažeb a obkladů, jednoduché a přesné nastavení

délka řezu	položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
630 mm	PSK0486	den	169,-	140,-	12,-
930 mm	PSK0487	den	256,-	210,-	13,-
1 250 mm	PSK0485	den	354,-	300,-	25,-



pronájem/den
od 243,-
od 201,- bez DPH
garance 18,-/den

Lámačka dlažby páková

páková lámačka k lámání kamenných kvádrů, obrubníků, kostek a betonové dlažby, rozpěti výšky dlažby 1–10 cm, vhodná i pro lámání nepravidelných povrchů a tvarů

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0276	den	311,-	243,-	18,-



pronájem/den
od 640,-
od 529,- bez DPH
garance 61,-/den

Pila pásová na pórobeton

umožňuje dělení velkých pórobetonových bloků, jednoduchá obsluha, polohovatelný stůl, čistota řezu, pevná konstrukce, max. hloubka řezu 650 mm

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0410	den	758,-	640,-	61,-

4h N



pronájem/den
od 210,-
od 174,- bez DPH
garance 13,-/den

Fréza drážkovací
pro vyřezávání drážek pro elektrické i další vedení do všech běžných zdicích materiálů

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0164	den	287,-	210,-	13,-

4h N



pronájem/den
od 175,-
od 144,- bez DPH
garance 12,-/den

Řezačka EPS ruční
ruční odporová řezačka polystyrenu tloušťky až 25 cm, použití řezačky je rozšířené o výřezy drážek, profilů, bosáží a řezání na pokos, snadná a rychlá výměna řezacích čepelí

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0483	den	207,-	173,-	12,-

ŘEZÁNÍ OBKLADŮ, ZDIVA, EPS

pronájem/den
od 449,-
od 372,- bez DPH
garance 31,-/den

4h N



pronájem/den
od 620,-
od 513,- bez DPH
garance 37,-/den

Pila rozbrušovací s odsáváním ø 300 mm
pro řezání železobetonu, žuly, obrubníků, stavebních desek, cihel a zdicích tvárnic, ideální pro vyřezávání a zvětšování montážních otvorů pro okna, dveře a šachty, suché i mokré řezání

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0415	den	535,-	449,-	31,-

pronájem/den
od 620,-
od 513,- bez DPH
garance 37,-/den

4h N



pronájem/den
od 327,-
od 270,- bez DPH
garance 19,-/den

Řezačka EPS závěsná
závěsná řezačka pro každodenní práci na lešení, řezačku lze použít i jako příruční stolní přístroj, umožňuje provádět širokou paletu řezů

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0484	den	382,-	322,-	19,-

pronájem/den
od 469,-
od 387,- bez DPH
garance 43,-/den

Řezač spár ø 350 mm
pro přeřezávání tenkých betonových nebo asfaltových povrchů, při práci se používá skrápění vodou z integrované nádržky

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0488	den	578,-	463,-	43,-

4h N



pronájem/den
od 564,-
od 466,- bez DPH
garance 37,-/den

Pila prořezávací ø 230 mm
pila pro řezání hlubokých otvorů až 400 mm ve zdivu a betonu, možnost řezat velmi blízko stěny nebo podlahy, pro řezání s vodním výplachem

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0412	den	665,-	564,-	37,-

4h N



pronájem/den
od 643,-
od 531,- bez DPH
garance 49,-/den

Řezač spár ø 500 mm
pro řezání živičných nebo betonových povrchů, při práci se používá skrápění vodou z integrované nádržky

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0489	den	774,-	638,-	49,-

Prémiový spotřební materiál zapůjčený v DEK půjčovně vám zajistí

- vyšší komfort a efektivitu
- úsporu času a finančních prostředků
- spolehlivost a bezpečnost při práci

Více informací:
go.dek.cz/spotrebnimaterial

4h N



pronájem/den
od 131,-
od 108,- bez DPH
garance 13,-/den

Brusky úhlové
úhlové brusky pro řezání a broušení všech druhů povrchů a materiálů

ø kotouče	položka	MJ	1-4 dny	od 5 dní	garance
125 mm	PSK0061	den	164,-	131,-	13,-
125 mm AKU	PSK0492	den	218,-	175,-	13,-
230 mm	PSK0062	den	305,-	248,-	13,-

4h N



pronájem/den
od 175,-
od 144,- bez DPH
garance od 13,-/den

Pily kotoučové
pro řezání desek, prken, rámu a trámů, provádí kolmé řezy a šikmé řezy, pro tesařské práce a práce se dřevem

ø kotouče	položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
165 mm AKU, kov	PSK0497	den	349,-	292,-	19,-
190 mm, dřevo	PSK0406	den	207,-	174,-	13,-
230 mm, dřevo	PSK0407	den	327,-	271,-	19,-

4h N



pronájem/den
od 175,-
od 144,- bez DPH
garance 13,-/den

Pila přímočará

pro řezání různých materiálů jako jsou dřevo, desky na bázi dřeva, kovy a plasty

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0413	den	207,-	173,-	13,-

PILY PŘÍMOČARÉ A POKOSOVÉ

AKU

4h N



pronájem/den
od 349,-
od 288,- bez DPH
garance 25,-/den

Pila ocaska AKU NURON

akumulátorová mečová pila určená pro řezání při demolicích, nenosných kovových dílů, vyřezávání okenních rámců a obecné řezání ve stavebnictví

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0636	den	436,-	349,-	25,-



pronájem/den
od 425,-
od 351,- bez DPH
garance 31,-/den

Pila ocaska

pro dořezy pálených nebo plynosilikátových tvárnic, typ listu se volí podle řezaného materiálu

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0409	den	523,-	420,-	31,-

4h N

4h N



pronájem/den
od 371,-
od 306,- bez DPH
garance 37,-/den

Pila pokosová ø210 mm

menší pokosová pila pro truhlářské a montážní práce se dřevem

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0411	den	436,-	371,-	37,-

4h N



pronájem/den
od 371,-
od 306,- bez DPH
garance 25,-/den

Hřebíkováč plynový na dřevo

pro střešní aplikace, dřevostavby a dokončovací práce jako je nastřelování střešních latí, dřevěného opláštění, bednění a kompletace plotů, nastavení hloubky, osazuje hřeby o délce až 90 mm

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0199	den	436,-	371,-	25,-

4h N



pronájem/den
od 627,-
od 518,- bez DPH
garance 43,-/den

Hřebíkováč AKU na ocel, beton NURON

pro široký výčet stavebních aplikací do betonu a oceli, ideální pro montáž přichytek, svorek a pásek pro elektrické a TZB rozvody, kovových konstrukcí mezi sebou a připevňování kovových konstrukcí do podkladu

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0490	den	741,-	627,-	43,-

HŘEBÍKOVAČE



pronájem/den
od 665,-
od 549,- bez DPH
garance 43,-/den

4h N

Hřebíkováč prachový na ocel

pro připevňování trapézových plechů na ocel a univerzální připevňování na ocel o tloušťce 6 mm nebo větší, typy hřebů X-ENP-21 HVB, X-ENP-2K MX, X-NPH-2, nutné zakoupit spotřební materiál – píst a zastavovací kroužek

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0203	den	774,-	665,-	43,-

4h N



pronájem/den
od 665,-
od 549,- bez DPH
garance 43,-/den

Hřebíkováč prachový na ocel, beton

pro připevňování dřeva a kovových plechů k betonu a oceli, délka připevňovacích prvků 12–72 mm, nutné zakoupit spotřební materiál – píst a zastavovací kroužek

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0204	den	774,-	665,-	43,-

Kýta a pivo

za pronájem hutnicích strojů

Akce platí od 1. 5. do 31. 7. 2024.



Více informací:
go.dek.cz/kytaapivo



4h N



pronájem/den
od 218,-
od 180,- bez DPH
garance 13,-/den

Laser křížový

se stativem a detektorem laseru, pro vymezování sádkartonářských příček na podlahách, stropích a stěnách, přenášení referenčních výškových bodů, svislé vyrovnávání potrubí, nivelace zásuvek a vyrovnávání dveří a oken

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0278	den	262,-	216,-	13,-

4h N



pronájem/den
od 273,-
od 225,- bez DPH
garance 13,-/den

Laser multiliniový

laser se 4 liniemi pro vymezování SDK příček na podlahách, stropích a stěnách, přenášení referenčních výškových bodů, vyrovnávání dveří, oken, výborně viditelný zelený paprsek

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0277	den	327,-	271,-	13,-

LASERY



pronájem/den
od 458,-
od 378,- bez DPH
garance 25,-/den

4h N

Laser rotační samonivelační

na přenos výškových bodů, betonáž, výkopové práce, přenosy stavebních linií, srovnávání bednění, fasády, dále na sklony či vytyčování pravých úhlů, provozní rozsah s laserovým přijímačem 2–500 m

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0283	den	523,-	455,-	25,-

4h N



pronájem/den
od 785,-
od 648,- bez DPH
garance 55,-/den

Laser potrubní

pro měření, přenášení a kontrolu úrovně a sklonu při nejrušnějším pokládání potrubí

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0279	den	981,-	785,-	55,-

DEK

+ ZÁKLADOVÁ TRUBKA

ZDARMA

ZÁKLADOVÁ TRUBKA PRO
SLoupY FUROWELL
PRŮMĚR 250 mm, DÉLKA 800 mm
V HODNOTĚ 423 Kč

ks

5 760,-

4 760,- bez DPH



0VX79

Stožár sadový

třístupňový, bezpaticový, k osvětlení
parků, pěších zón a vedlejších
komunikací, žárově pozinkováno,
výška 5 m, celková délka 5,8 m,
ø 133/89/60 mm, oboustranný otvor
pro průchod kabelů 50×150 mm,
dvířka 400×90 mm

55C56

**Lapač střešních
splavenin spodní
DEK DN 100**

k odvodu dešťových vod do kanalizace,
suchá protizápachová uzávěra, plastový
vyjímatelný koš na nečistoty, kroužky
ø 75–125 mm, materiál
PP s UV stabilizátory, barva černá,
DN 100, rozměry 305×155×275 mm



DEK

4+1 ZDARMA

ks

229,-

190,- bez DPH

SUPER CENA

m²

273,-

225,- bez DPH

+ 100 m² = 20 bodů

DEK METAL



69H54

Krytina plechová MAXIDEK SP 25

velkoformátová profilovaná krytina, dvojitá odvodňovací
drážka, délka zalomení 350 mm (na objednávku
lze 150–400 mm), stříh 3D-CUT, barva 2M295 hnědá,
povrchová úprava polyesterový povlak 25 µm, celková
šířka 1 178 mm, tloušťka 0,5 mm

HELUZ

SUPER CENA

ks

332,-

274,- bez DPH



+ 3 000 Kč = 1 bod

CW7HZ

**Věncovka broušená
Heluz Rapid 5,5/25**

k vnějšímu i vnitřnímu obezdívání ztužujících
věnců stropních konstrukcí, integrovaná tepelná
izolace, včetně montážních kotev a spon,
hmotnost 7,8 kg, 55×1 250×249 mm, 32 ks/pal.

NOVINKA



Registrujte se
a získejte výhody
stálých zákazníků.



Přihlaste se
k odběru novinek, ať
vám neunikne žádná
super nabídka.



92 PRODEJEN PO CELÉ ČR – NAVŠTIVTE NÁS!

B Benešov, Beroun, Blansko Pražská, Brno, Brno 2 (voda-topení-sanita), Břeclav, **Č** Česká Lípa, České Budějovice Hrdějovice, České Budějovice Litvínovice, Český Brod Chrástany, **D** Dačice, Děčín, **F** Frýdek-Místek, **H** Havířov, Hlinsko, Hodonín, Hořovice, Hradec Králové, **CH** Cheb, Chomutov, Chrudim, **J** Jeseník, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, **K** Kadaň, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Klatovy, Kolín, Krnov, **L** Liberec, Louny, Lovosice, **M** Mělník, Míkulov, Mladá Boleslav, Mohelnice, Most, **N** Nehvizdy, Nové Strašecí, Nový Bydžov, Nový Jičín, Nymburk, **O** Olomouc, Opava, Ostrava Hrabová, Ostrava Hrušov, **P** Pardubice, Pelhřimov, Písek, Plzeň Černice, Plzeň Jateční, Praha Hostivař, Praha Stodůlky, Praha Vestec, Prachatice, Prostějov, Přerov, Příbram, **R** Rakovník Lubná, **S** Sokolov, Staré Město u Uh, Strakonice, Sušice, Svitavy Olbrachtova, Svitavy Olomoucká, Šumperk, **T** Tábor Čekanice, Tábor Soběslavská, Tachov, Teplice Hřbitovní, Teplice Tyršova (voda-topení-sanita), Tišnov, Trhové Sviny, Trutnov, Třebíč, Trinec, Turnov, **U** Uherské Hradiště (voda-topení-sanita), Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, **V** Valašské Meziříčí, Veselí nad Moravou, Vimperk, Vyškov, **Z** Zlín Louky, Zlín Píluky, Znojmo, Žatec, Žďár nad Sázavou **Aktuální kontakty naleznete na: www.dek.cz/kontakty**

Nevíte si rady? Kontaktujte
naše Zákaznické centrum:



510 000 100



stavebniny@dek.cz

www.dek.cz