

DEK

STAVEBNINY

ELEKTROMATERIÁL

VODA TOPENÍ SANITA

NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

BARVY A LAKY

PŮJČOVNA

**ATRAKTIVNÍ CENY
PRO ŘEMESLNÍKY
A STAVEBNÍKY**



**+ KOVOVÝ
NŮŽ ZDARMA**

ks

4 250,-

3 513,- bez DPH

■ BX6UX

**Reflektor LED
na stativu DEK**
Více na str. 28.

■ Y8H2J

**Šroubovák vrtací
s příklepem AKU
DeWALT
DCD100YD2T**

Více na str. 12.

SUPER CENA

ks

2 765,-

2 285,- bez DPH

SUPER CENA

ks

655,-

541,- bez DPH

■ 22L83

**Žlab
DEKRAIN
ROBUST**

Více na str. 10.

SUPER CENA

pronájem/den

od 515,-

od 425,- bez DPH

garance 49,-/den

SUPER CENA

ks

1 350,-

1 116,- bez DPH

■ 42K84

**Malba interiérová
HET Klasik bílá,
40 kg**
Více na str. 4.




PSK0090

**Deska vibrační
jednosměrná do 120 kg**
Více na str. 29.

Akce platí
od 25. 6.
do 28. 7. 2024.

Katalog DEK Rekonstrukce

- unikátní publikace vytvořená odborníky z Ateliéru DEK
- technologické postupy od opravy nosných konstrukcí až po údržbu okolí domu a zahrady
- inspirace pro stavební firmy a řemeslníky
- představa o rozsahu prací pro investory



Více informací na
go.dek.cz/rekonstrukce




Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte náš e-shop

- výběr z více než 75 000 produktů
- velké skladové zásoby
- DEKSMART, pomůcka pro rychlou kalkulaci a objednání materiálů v konstrukci, www.dek.cz/deksmart
- objednané zboží vám dodáme do jakékoliv prodejny Stavebnin DEK po celé České republice



www.dek.cz





VSAĎTE NA OKAP, KTERÝ VÁM VYDRŽÍ

Vážení zákazníci,

bezúdržbový dům je snem každého, kdo ví, co všechno práce kolem domu obnáší. Není proto divu, že se do popředí zájmu stavebníků dostávají materiály, které slouží po mnoho let, aniž by vyžadovaly každoroční údržbu. Mezi takové patří bezpochyby i lakovaný okapový systém DEKRAIN ROBUST.

DEKRAIN ROBUST pro nás vyrábí spolehlivý partner ZAMBELLI ve svých výrobních závodech v Mnichově a Haus im Waldu. Systém splňuje kromě českých norem i německé DIN, tvrdá povrchová úprava je zárukou ořezuvzdornosti a barevné stálosti.

Jsem proto velice rád, že vám po celý červenec můžeme lakovaný okapový systém DEKRAIN ROBUST nabídnout v akční ceně. A nejen ten. Váš Stavařský magazín DEK na červenec pořádně prolístujte, objevíte v něm celou řadu materiálů a zboží za velice příznivé ceny, za nákup mnohých z nich dokonce získáte i zajímavé dárky.

Zveme vás do našich prodejen, kde vám zaměstnanci Stavebnin DEK ochotně poradí a pomohou s výběrem. Zastavte se také v DEK půjčovnách, protože v červencovém Magazínu jsme mysleli i na to, aby pro vás byly pronájmy strojů a zařízení co nejatraktivnější.

Michal Jůza
ředitel divize Šikmé střechy



Jak nakoupit?

1. osobně v prodejně
2. online na e-shopu www.dek.cz
3. telefonicky nebo e-mailem – 510 000 100 / stavebniny@dek.cz

Objednané zboží vám vydáme do 10 minut. Případně vám ho rádi dovezeme!

Zvolte si způsob nákupu

NÁKUP A VYZVEDNUTÍ V NAŠÍ PRODEJNĚ

1 Zastavení na značeném stání

Zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

2 Objednání materiálu

Zboží si můžete objednat předem nebo přímo v prodejně. U pokladny nám sdělte číslo svého stání a případné číslo objednávky.

3 Nákup v prodejně

Využijte čas do vydání objednávky nákupem drobného zboží v prodejně.

4 Zapůjčení strojů a nářadí

Pro potřebné stroje a nářadí se zastavte v naší půjčovně.

5 Kvalitní káva zdarma

Návštěvu prodejny si zpříjemněte kávou Dallmayr, na kterou vás zveme.

6 Výdej zboží

Po kompletaci objednávky vám váš nákup naložíme do auta.

VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ Z VAŠEHO AUTA

DEK Drive

1 Objednávka předem

Vytvořte si předem objednávku zboží a rezervaci v půjčovně. Až vše připravíme, emailem vám pošleme výzvu k vyzvednutí.

2 Zastavení na značeném stání

Po příjezdu k prodejně zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

3 Bezkontaktní odbavení

Odbavte se ze svého auta pomocí odkazu z objednávky. Pokud jste neplatili předem, zaplatíte na pokladně.

4 Výdej zboží

Materiál i půjčené stroje vám dovezeme přímo k autu. Lehké zboží si naložíte sami, těžké vám naložíme my.

SUPER CENA

ks

1 350,-

1 116,- bez DPH



42K84

**Malba interiérová
HET Klasik bílá, 40 kg**

do komerčních a obytných prostor, vhodná i na sanační omítky, na bázi akrylové pryskyřice, odolná oteřu za sucha, matný vzhled, bělost 95 (% MgO), min. 2 nátěry, ~0,13 kg/m²/nátěr

NEJPRO-
DÁVANĚJŠÍ

ks

1 422,-

1 175,- bez DPH

86A44

Malba interiérová
Primalex Plus bílá, 40 kg

vhodná na renovační a nové nátěry, vodou ředitelná, zvýšená odolnost oteřu, vyšší bělost, matný vzhled, do interiéru, bělost min. 86 (% BaSO₄), min. 2 nátěry, ~0,08 kg/m²/nátěr



ks

1 916,-

1 584,- bez DPH

62F46

Malba interiérová
Primalex Polar bílá, 40 kg

vhodná na renovační a nové nátěry, vodou ředitelná disperze, do interiéru zejména reprezentativního charakteru, bělost min. 92 (% BaSO₄), min. 2 nátěry, ~0,12 kg/m²/nátěr

DEK



ks

997,-

824,- bez DPH

04XCV

Malba interiérová
DEKFINISH EKO bílá, 40 kg

vhodná na renovační a nové nátěry, na bázi akrylátové disperze, do interiéru, 2 nátěry, ~0,1 kg/m²/nátěr

stachema



ks

1 670,-

1 380,- bez DPH

SJYM9

Barva vinylová
Stachema EXIN WASH&CLEAN bílá, 15 kg

vhodná do vnitřního prostředí s vysokými nároky na hygienu, vysoce omyvatelná, kryvá, nízká špinivost, bělost 96, ~0,11 kg/m²/nátěr



bal.

928,-

767,- bez DPH

52S85

Műstek spojovací a ochrana výztuže
Sika MonoTop-2001, 15 kg

ochrana výztuže proti korozi, spojovací můstek mezi betonem a ostatními sanačními materiály, barva šedá, 15 kg/bal.



SUPER CENA

bal.

469,-

387,- bez DPH

48S62

Malta správková hrubá
Sika MonoTop-2002 Universal, 25 kg

cementová opravná malta, k doplnění původního tvaru betonových nebo železobetonových konstrukcí, 25 kg/bal.

NEJPRO-
DÁVANĚJŠÍ

bal.

506,-

418,- bez DPH

33S28

Malta správková jemná
Sika MonoTop-2003 Finish, 20 kg

cementová, polymerem modifikovaná jemná malta, pro sjednocení povrchu opravované konstrukce, 20 kg/bal.



bal.

452,-

373,- bez DPH

L65PJ

**Nátěr protikoroziní
weberrep ochrana, 7 kg**

na ochranu armatury v betonu před korozi a ke zvýšení adheze reprofilačních malt k armatuře, ~0,4 kg/m²



bal.

436,-

360,- bez DPH

2KTAD

Malta síranovzdorná hrubá
weberrep vyspráva H SV, 25 kg

síranovzdorná vysprávková malta na beton s hydraulickým pojivem, na hrubé vysprávky betonu v tl. 30–80 mm, obohacená aditivem, ~20 kg/m²/10 mm



bal.

467,-

386,- bez DPH

WPJL4

Malta síranovzdorná jemná
weberrep vyspráva J SV, 25 kg

síranovzdorná vysprávková malta na beton s hydraulickým pojivem, na jemné vysprávky betonu v tl. 3–40 mm, obohacená aditivem, ~20 kg/m²/10 mm



bal.

504,-

416,- bez DPH

UGX51

Malta síranovzdorná jemná
weberrep povrch SV, 25 kg

síranovzdorná vysprávková malta na beton s hydraulickým pojivem, na jemné a celoplošné vysprávky betonu v tl. do 4 mm, obohacená aditivem, ~20 kg/m²/10 mm

DEK

SUPER CENA

ks
199,-
165,- bez DPH



X6XJL

Pěna protipožární DEKFOAM, 750 ml

ohnivzdorná, polyuretanová pěna, k použití ve spárách o šířce od 5 mm do 30 mm, nelepivě po 8–12 minutách, požární odolnost až 120 minut, barva načervenalá

DEK

ks
199,-
165,- bez DPH

OARKW

**Lepidlo univerzální pěnové
DEKFOAM TURBO 100, 750 ml**
víceúčelové rychle vytvrzující a tuhnoucí pěnové lepidlo, k lepení kamenných a betonových výrobků, suchých stěnových panelů a dekorativních prvků, maximální doba otevření 2,5 minuty, barva žlutá

DEK

ks
99,-
81,90 bez DPH

KJ1LB

Čistič PU pěny DEKFOAM, 500 ml
na odstraňování nevytvrzené pěny z aplikačního nářadí, pracovního prostoru, ventilové části láhve

PĚNY

ks
159,-
132,- bez DPH

UK83F

**Pěna montážní
DEKFOAM WINDEK pistolová, 750 ml**
polyuretanová, na okna a dveře, rychletuhnoucí, nízkoexpanzní, nesmršťuje se

DEK

DEK

ks
209,-
173,- bez DPH

GGY96

**Pěna montážní
DEKFOAM MEGA pistolová, 870 ml**
polyuretanová, na rámy oken, zárubně a vyplňování dutin, jednosložková, nízkoexpanzní, rychletuhnoucí, objemově stálá, přetřítelná

CHEMICKÉ KOTVY

DEK

ks
199,-
165,- bez DPH

ZRAX4

Kotva chemická hybridní DEKFIX, 300 ml

ke kotvení v rozsahu středního a těžkého zatížení, univerzální použití v betonu bez trhlín a s trhlínami, dvousložková chemická malta na bázi hybridní vinylesterové pryskyřice

DEK

ks
139,-
115,- bez DPH

5AM03

Lepidlo DEKFIX TRAX bílé, 290 ml
extrémně silné lepidlo s okamžitou přilnavostí a vysokou počáteční přidržitostí 500 kg/m², na bázi polymerů bez obsahu rozpouštědel, vodotěsné, rychlevytvrzující

TMELY A LEPIDLA

DEK

ks
89,00
73,60 bez DPH

C07U3

**Tmel okamžitě přetřítelný
DEKFIX bílý, 310 ml**
k přetírání barvou ihned po aplikaci, na bázi akrylátové disperze, k utěsnění a vyplnění spojovacích spár, otvorů a prasklin

DEK

ks
119,-
98,40 bez DPH

1D2L9

**Tmel silikonový
DEKFIX PREMIUM bílý, 300 ml**
na sanitární a fasádní spoje, na bázi silikonu bez obsahu acetátu se zvýšenou odolností vůči tvorbě plísní, UV odolný

DEK

ks
189,-
157,- bez DPH

ATS94

Kotva chemická polyesterová DEKFIX, 300 ml

ke kotvení v rozsahu lehkého a středního zatížení, univerzální použití v dutých cihlách, pórobetonu apod., dvousložková chemická malta na bázi polyesteru, pryskyřice a zušlechťujících přísad

DEK

ks
170,-
141,- bez DPH

2WTX5

Lepidlo a tmel univerzální DEKFIX čiré, 290 ml

vynikající přilnavost k většině doporučených povrchů, na bázi polymerů bez obsahu izokyanátů a rozpouštědel, vysoce pevné

DEK

ks
137,-
114,- bez DPH

23GBG

Tmel polyuretanový DEK šedý, 310 ml
k lepení a tmelení silně namáhaných trvale pružných spojů, jednosložkový, přetřítelný, odolný povětrnostním vlivům a chemikáliím

DEK

ks
79,00
65,30 bez DPH

8TJF2

Tmel silikonový DEK bílý, 310 ml
univerzální, na spáry nesavých podkladů, voděodolný, UV odolný

ceys

ks
199,-
165,- bez DPH

**Tmel lepicí
Ceys TOTAL TECH Express, 290 ml**
univerzální lepení, tmelení a opravy všech typů materiálů kromě PE a PP, použití i pod vodou, vysoká přilnavost, pružný, vodotěsný, do interiéru i exteriéru

barva	položka	MJ	s DPH
transparentní	ZKY7G	ks	199,-
šedá	GH82H	ks	199,-

bal.

2415,-

1 996,- bez DPH

Kazeta podhledová Ecophon OPTA A
skelná vlna, hladký povrch pokrytý skelnou tkaninou, absorpce hluku $L_w = 0,9$, světelná odrazivost 80%, barva bílá, hrana A (rovná), reakce na oheň A2-s1,d0, 14,4 m²/bal.

rozměry	položka	MJ	s DPH
600×600×15 mm	26P82	bal.	2415,-
600×1 200×15 mm	37K66	bal.	2415,-

KAZETOVÉ PODHLEDY

bal.

2445,-

2 021,- bez DPH

NOVINKA

Kazeta podhledová Ecophon OPTA E
skelná vlna, hladký povrch pokrytý skelnou tkaninou, absorpce hluku $L_w = 0,9$, světelná odrazivost 80%, barva bílá, hrana E (polozapuštěná), reakce na oheň A2-s1, d0, 600×600×15 mm, 9,36 m²/bal.

■ CY15F

bal.

934,-

772,- bez DPH

■ 43P64

Kazeta podhledová AMF Ecomin Planet
minerální vlna, povrch s perforací, zvuková pohltivost $L_w = 0,55$, barva bílá, hrana SK (rovná), reakce na oheň A2-s1, d0, 600×600×13 mm, 6,48 m²/bal.

bal.

947,-

783,- bez DPH

■ 25P42

Kazeta podhledová AMF Ecomin Orbit
minerální vlna, povrch štukový bez perforace, zvuková pohltivost $L_w = 0,1$, barva bílá, hrana SK (rovná), reakce na oheň A2-s1, d0, 600×600×13 mm, 5,76 m²/bal.

ks

108,-

88,80 bez DPH

■ 89R92

Profil hlavní DEKSOFFIT T24
na kazetové podhledy, pozinkovaná a lakovaná ocel tl. 0,35 mm, barva bílá, rozměry 24×38×3 700 mm, 24 ks/bal.

ks

od 17,50

od 14,40 bez DPH

Profil vedlejší DEKSOFFIT T24
na kazetové podhledy, pozinkovaná a lakovaná ocel tl. 0,3 mm, barva bílá

typ, rozměry, balení	položka	MJ	s DPH
vedlejší, 24×32×600 mm, 40 ks	45R94	ks	17,50
vedlejší, 24×38×1 200 mm, 50 ks	34R49	ks	34,90

ks

68,10

56,20 bez DPH

■ 24R99

Profil obvodový DEKSOFFIT
na kazetové podhledy, k ukončení podhledů po obvodu místnosti, pozinkovaná a lakovaná ocel tl. 0,5 mm, barva bílá, rozměry 20×25×3 050 mm, 40 ks/bal.

ks

21,00

17,40 bez DPH

■ 49R86

Závěs pružinový na T profil DEKSOFFIT
na kazetové podhledy, uchycení ke stropní konstrukci pomocí drátu s okem, kalená ocel, 100 ks/bal.

OCELOVÉ A PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

ks

od 7 443,-

od 6 152,- bez DPH

Dveře ocelové plné zateplené
oboustranně hladké polodrážkové dveře, ocelový nosný rám, plášť pozinkovaný plech tl. 1 mm, výplň pláště EPS, povrch vypalovaná prášková barva, RAL 9010, výška 1 970 mm

typ, šířka	položka	MJ	s DPH
levé, 800 mm	DUU95	ks	7 443,-
pravé, 800 mm	4H4DK	ks	7 443,-
levé, 900 mm	ZR9S3	ks	7 745,-
pravé, 900 mm	38C40	ks	7 745,-

ks

od 12 734,-

od 10 524,- bez DPH

Dveře ocelové plné protipožární
oboustranně hladké polodrážkové dveře, ocelový nosný rám, plášť pozinkovaný plech tl. 1 mm, protipožární výplň, povrch vypalovaná prášková barva, RAL 9010, výška 1 970 mm

typ, šířka	položka	MJ	s DPH
levé, 800 mm	5Z4UZ	ks	12 734,-
pravé, 800 mm	4F9YD	ks	12 734,-
levé, 900 mm	6TZB6	ks	13 448,-
pravé, 900 mm	K5HLY	ks	13 448,-

ks

6 046,-

4 996,- bez DPH

Dveře ocelové plné jednopláštové
jednokřídlé polodrážkové dveře, ocelový nosný rám, plášť pozinkovaný plech tl. 1 mm, povrch vypalovaná prášková barva, RAL 9010, výška 1 970 mm

typ, šířka	položka	MJ	s DPH
levé, 800 mm	OPTS9	ks	6 046,-
pravé, 800 mm	K593V	ks	6 046,-
levé, 900 mm	U7YHW	ks	6 046,-
pravé, 900 mm	P0SP0	ks	6 046,-

SUPER CENA

bal.
139,-
115,- bez DPH

NOVINKA

3v1



WSVV3

Omítka jádrová hladká weberdur 3v1, 25 kg

suchá vápenocementová omítka s hladkým povrchem, vhodná přímo pod malbu nebo jako podkladní omítka pod finální probarvené tenkovrstvé ušlechtilé omítky, do interiéru i exteriéru, spotřeba 14 kg/10 mm/m²

weber
SAINT-GOBAIN



bal.
145,-
120,- bez DPH

25E66

Postřik cementový weberdur podhoz, 25 kg

podklad pro minerální omítky, zlepšuje adhezi, do interiéru i exteriéru, ruční zpracování, zrnitost 4 mm, spotřeba 7 kg/m²/10 mm

weber
SAINT-GOBAIN



bal.
139,-
115,- bez DPH

38D89

Omítka jádrová weberdur mono RU, 25 kg

vápenocementová omítka, podklad pro jemné a minerální omítky, zpracování povrchu bez nutnosti štukování, tl. vrstvy 10–15 mm, zrnitost 1 mm, spotřeba 15 kg/m²/10 mm

weber
SAINT-GOBAIN



bal.
104,-
86,00 bez DPH

69D59

Omítka jádrová weberdur klasik JRU, 25 kg

vícevrstvá vápenocementová omítka, podklad pro jemné a minerální omítky, do interiéru i exteriéru, ruční zpracování, tl. vrstvy 10–25 mm, zrnitost 2 mm, spotřeba 16 kg/m²/10 mm

weber
SAINT-GOBAIN



bal.
139,-
115,- bez DPH

22D29

Omítka jádrová weberdur klasik JST, 25 kg

vícevrstvá vápenocementová omítka, podklad pro jemné a minerální omítky, do interiéru i exteriéru, strojní zpracování, tl. vrstvy 10–25 mm, zrnitost 1 mm, spotřeba 16 kg/m²/10 mm

weber
SAINT-GOBAIN



bal.
158,-
131,- bez DPH

36D39

Omítka štuková weberdur štuk IN, 25 kg

vápenná omítka, vysoce prodyšná, finální vyhlazující vrstva na vápenné nebo vápenocementové omítky, barva bílá, do interiéru, tl. vrstvy 2 mm, zrnitost 0,5 mm, spotřeba 3,5 kg/m²/2 mm

weber
SAINT-GOBAIN



bal.
158,-
131,- bez DPH

46E36

Omítka štuková weberdur štuk EX, 25 kg

vápenocementová omítka, finální vrstva jádrových podkladních omítek, do interiéru i exteriéru, ruční zpracování, tl. vrstvy 2 mm, zrnitost 0,5 mm, spotřeba 2,5 kg/m²/2 mm

POROVNÁNÍ JÁDROVÝCH OMÍTEK WEBER



weberdur 3v1



weberdur klasik JRU



weberdur klasik JST



vlastnost omítky		jednovrstvá omítka se štukovým povrchem	jádrová omítka s uzavírací vrstvou ze štuky	
typ podkladu		svisle děrovaná cihla, pórobetonová tvárnice, cihla plná pálená, smíšené zdivo, kamenné zdivo, beton		
časová náročnost na provedené skladby jádrové omítky		1 den	min. 14 dní	
použití		interiér/exteriér		
skladba jádrové omítky	příprava podkladu	navlhčení podkladu ²⁾ cementový podhoz ³⁾ weberdur podhoz	cementový podhoz weberdur podhoz	
	jádrová vrstva	tvořena v jedné vrstvě jádrovou omítkou	omítka	
	uzavírací vrstva		štuková omítka weberdur štuk IN nebo EXT	
spotřeba		14 kg / 10 mm/m ²	16 kg / 10 mm/m ²	16 kg / 10 mm/m ²
aplikační tloušťka v jedné vrstvě		10–20 mm; 15 mm ¹⁾	10–25 mm	
zrnitost		0,5 mm	2 mm	1 mm
objemová hmotnost		1 150 kg/m ³	1 600 kg/m ³	1 350 kg/m ³
mechanické a stavebně-fyzikální vlastnosti	přidrženost k podkladu	≥ 0,2 MPa	≥ 0,3 MPa	
	pevnost v tlaku	≥ 3,5 MPa	1,5–5 MPa	0,4–2,5 MPa
	součinitel tepelné vodivosti	0,31 W·m ⁻¹ ·K ⁻¹	0,66 W·m ⁻¹ ·K ⁻¹	0,47 W·m ⁻¹ ·K ⁻¹
zpracovatelnost		90 minut		
technologie provádění	aplikace	strojní, ruční	ruční	strojní
	hrubá úprava provedené omítky	stahovací trapézová lať		
	finalizace povrchu	houbové nebo molitanové hladítko		

¹⁾ pórobetonové tvárnice

²⁾ svisle děrované cihly, pórobetonové tvárnice

³⁾ cihla plná pálená, smíšené zdivo, kamenné zdivo, beton

weber
SAINT-GOBAIN



bal.
od 140,-
od 116,- bez DPH

Penetrace akrylátová weberpodklad A

k úpravě podkladu před aplikací všech typů nátěrů a lepidel v ETICS, sjednocuje a snižuje savost podkladu, interiéru i exteriéru, ruční i strojní zpracování, spotřeba 0,03 kg/m²

balení	položka	MJ	s DPH
1 kg	M18BF	bal.	140,-
2 kg	AYX86	bal.	280,-
4 kg	82L53	bal.	560,-
15 kg	29N58	bal.	2 099,-

weber
SAINT-GOBAIN



ks
od 80,00
od 66,20 bez DPH

Štěrka na stěny a stropy webermur rudin fine

lze aplikovat na beton, jádrovou omítku, štuky, pórobeton, sádkokarton a další stavební materiály, může být použita jako podklad pod tapety či designové štuky, do interiéru, spotřeba 1,8–2,5 kg/m²

balení	položka	MJ	s DPH
2 kg	8FP3H	ks	80,00
8 kg	YX7X9	ks	184,-
25 kg	DU4XC	ks	440,-

Ceresit

+ PIVO KOZEL ZDARMA

bal. 478,-
395,- bez DPH

69T39

Hmota samonivelační Ceresit CN 68, 25 kg
k vyrovnání vytápěných i nevytápěných podkladů podlah, na bázi cementu, do interiéru, tl. vrstvy 2–15 mm, pochozí po 4–6 h, pevnost 20 MPa, spotřeba 1,5 kg/m²/mm

stachema

ks 506,-
419,- bez DPH

6J6VB

Hydroizolace koupelnová Stachema HS100, 5 kg
jednosložková flexibilní polymerová hydroizolační stěrka, k vytvoření plošné těsnicí vrstvy pod obklady a dlažbu, vodotěsná, do interiéru, min. 2 nátěry, spotřeba 0,4–0,6 kg/m²/vrstva

CAPAROL

bal. 1 815,-
1 500,- bez DPH

G3X2H

Penetrace Caparol PutzGrund 605, 25 kg
pigmentovaný disperzní základní nátěr pod omítky, s křemenným pískem, pro podklady s nízkou nebo normální nasákavostí, 25 kg

CAPAROL

bal. 1 634,-
1 350,- bez DPH

VYV10

Omítka silikonová Caparol SH Reibputz 15 hlazená, 25 kg
hlazená fasádní omítka se strukturou zrno na zrno, odolná vůči znečištění, exhalacím a napadení mikroorganismy, vysoce paropropustná, zrnitost 1,5 mm, barva bílá, 25 kg/bal.

8

Ceresit

+ PIVO KOZEL ZDARMA

bal. 440,-
364,- bez DPH

96M46

Lepidlo cementové C2TE S1 Ceresit CM 16 PRO Flexible, 25 kg
na obklady a dlažby na kritických podkladech, tenkovrstvé, do interiéru i exteriéru, třída C2TE S1, přidrženost min. 1 MPa, spotřeba 1,4–3,6 kg/m²

stachema

ks 640,-
529,- bez DPH

RK443

Stěrka hydroizolační Stachema 1K HS300, 5 kg
jednosložková flexibilní polymercementová hydroizolační stěrka, k vytváření celoplošných izolací pod obklady a dlažby, do interiéru i exteriéru, min. 2 nátěry, spotřeba 1,4 kg/m²/vrstva

+ PENETRACE ZDARMA

12 BAL. OMÍTKY = PENETRACE ZDARMA

bal. 1 186,-
980,- bez DPH

F7HP6

Omítka silikonová Caparol Silikon Fassadenputz W K15, 25 kg
fasádní omítka se strukturou zrno na zrno, odolná povětrnostním vlivům, rozpustná ve vodě, ekologicky šetrná, paropropustná, zrnitost 1,5 mm, barva bílá, 25 kg/bal.

CAPAROL

bal. 2 124,-
1 755,- bez DPH

DUFT4

Omítka silikonová Caparol CarboPor Reibputz 15, 25 kg
dekorativní omítka, na bázi hybridní silikonové disperze, struktura podobná škrábané omítce, barva bílá, 25 kg/bal.

Ceresit

+ PIVO KOZEL ZDARMA

bal. 752,-
622,- bez DPH

FP9X6

Lepidlo cementové C2TE S1 Ceresit CM 17 PRO, 25 kg
na obklady a dlažby na kritických podkladech, tenkovrstvé, do interiéru i exteriéru, třída C2TE S1, spotřeba 1,5–6 kg/m²

stachema

bal. od 393,-
od 325,- bez DPH

Páska těsnicí Stachema HP100
hydroizolační vkladací páska do rohů o šíři 120 mm, k utěsnění stykových a rohových spár i průchoďů ve stěnách, vysoce elastická, těsní aktivní i neaktivní trhliny a spáry

délka	položka	MJ	s DPH
10 m	2M7GN	bal.	393,-
50 m	27ZCD	bal.	1 633,-

POROVNÁNÍ VNĚJŠÍCH TENKOVRSŤVÝCH OMÍTEK CAPAROL			
	Capatect Silikon Fassadenputz W	Capatect SH Reibputz	Capatect CarboPor Reibputz
faktor difuzního odporu	●●●●○ V2	●●●●● V1	●●●●● V1
vodoodpudivost		●●●●● W3	
pružnost	●●●●○	●●●●○	●●●●●
odolnost proti biologickému a mechanickému znečištění	●●●●○	●●●●○	●●●●●
mechanická odolnost	●●●●○	●●●●○	●●●●●
typ podkladu	základní vrstva ETICS, beton, jádrové omítky	základní vrstva ETICS, jádrové minerální omítky na bázi cementu a vápna, sanační omítkové systémy	základní vrstva ETICS, jádrové minerální omítky na bázi vápna a cementu
zrnitost omítky	1,5; 2	1,5; 2	1; 1,5; 2
struktura omítky	zatíraná, rýhovaná		zatíraná
strojní aplikace	ANO		

Ceresit

SUPER CENA

ks 424,-
351,- bez DPH

CHA02

PLATÍ PRO VŠECHNY ODSŤINY

Hmota spárovací Ceresit CE 60 antracit, 2 kg
jednosložková polymerová spárovací hmota pro spáry šířky 6 mm, ihned k použití, pro spárování všech typů keramických obkladů, disperze syntetické pryskyřice s plnivem, do interiéru, barva antracit, spotřeba 0,35 kg/m²

stachema

bal. 392,-
324,- bez DPH

6S7NJ

Lepidlo cementové C2TE S1 Stachema LD300/CHEMA LEP Flexi, 25 kg
k lepení všech typů obkladů a dlažeb, speciálně velkoformátových či slinutých, snížený skluz, prodloužená doba zpracovatelnosti, do interiéru i exteriéru, třída C2TE S1, spotřeba 3,1–5,9 kg/m²

SUPER CENA

ks
od 314,-
od 259,- bez DPH



**NEJPRO-
DÁVANĚJŠÍ**

26S82

Překlad nosný Porotherm KP 7
keramobetonový, k překlenutí okenních a dveřních otvorů v nosných stěnách, uložení 125–250 mm, maximální světlost otvoru 750–3000 mm, šířka 70 mm, výška 238 mm, délka 1000–3500 mm



ks
od 181,-
od 150,- bez DPH

52D63

Překlad plochý Porotherm KP 11,5
keramobetonový, k překlenutí okenních a dveřních otvorů v nenosných stěnách, uložení 125 mm, maximální světlost otvoru 750–2500 mm, šířka 115 mm, výška 71 mm, délka 1000–2750 mm



ks
od 219,-
od 181,- bez DPH

92D25

Překlad plochý Porotherm KP 14,5
keramobetonový, k překlenutí okenních a dveřních otvorů v nenosných stěnách, uložení 125 mm, maximální světlost otvoru 750–2500 mm, šířka 145 mm, výška 71 mm, délka 1000–2750 mm

BEDNĚNÍ VĚNCŮ



ks
324,-
268,- bez DPH

54C45

Deska věncová VELOX WSC 35
štěpkocementová izolační deska se zářezy, pro jednostranné nebo oboustranné bednění věnců, bez tepelné izolace, 35×250×2000 mm



ks
361,-
298,- bez DPH

S74FB


Deska bednicí VELOX WS 25
štěpkocementová univerzální stavební deska, pro tesařské a bednicí práce, nehořlavá a nenasákavá, 25×500×2000 mm

bal.
307,-
254,- bez DPH


Sada ocelových spon VELOX

oboustranné ocelové spony pro bednění věnce, zajišťují vzájemnou fixaci polohy desky/desek bednění, povrchová úprava komaxit, 10 ks/bal.

tloušťka stěny	položka	MJ	s DPH
240 mm	62A33	bal.	307,-
250 mm	WH3PM	bal.	307,-
300 mm	84B46	bal.	307,-
380 mm	58B52	bal.	307,-
440 mm	56L33	bal.	307,-



KOMÍNY SCHIEDEL




ks
od 27 967,-
od 23 114,- bez DPH

Komínová sestava

Schiedel Stabil DN 200

kompletní sestava komína, typ Schiedel Stabil, průměr průřechu 200 mm, napojení kouřovodu 90°, ukončení krycí deskou pro zateplení s přesahem 8 cm

výška	položka	MJ	s DPH
6 m	U9YAN	ks	27 967,-
7 m	D868Y	ks	30 436,-
8 m	RV7H0	ks	32 904,-
9 m	VWP8P	ks	36 186,-



NOVINKA

ks
od 33 632,-
od 27 795,- bez DPH

Komínová sestava

Schiedel UNI Advanced Plus DN 180

kompletní sestava komína, typ Schiedel UNI Advanced Plus, průměr průřechu 180 mm, napojení kouřovodu 90°, ukončení krycí deskou pro zateplení s přesahem 8 cm

výška	položka	MJ	s DPH
6 m	5987T	ks	33 632,-
7 m	3X2K0	ks	36 928,-
8 m	K17GF	ks	40 423,-
9 m	6JFUC	ks	43 383,-

PÓROBETONOVÉ ZDIVO

ks
od 31,70
od 26,20 bez DPH

Příčkovka Porfix P2-500

na nenosné stěny, příčky, přízdivky a obezdívky, pevnost v tlaku 2 MPa, spotřeba 8 ks/m²

rozměry, hmotnost, počet na paletě	položka	MJ	s DPH
50×250×500 mm, 4,4 kg/ks, 240 ks/pal.	62A25	ks	31,70
75×250×500 mm, 6,7 kg/ks, 160 ks/pal.	28A98	ks	41,40
125×250×500 mm, 11,1 kg/ks, 96 ks/pal.	26A64	ks	67,30
150×250×500 mm, 13,3 kg/ks, 80 ks/pal.	43A44	ks	77,90
200×250×500 mm, 17,8 kg/ks, 60 ks/pal.	55A42	ks	89,20



SUPER CENA

ks
48,80
40,30 bez DPH

53A82

Příčkovka Porfix P2-500 100 mm

na nenosné stěny, příčky, přízdivky a obezdívky, pevnost v tlaku 2 MPa, spotřeba 8 ks/m², hmotnost 8,6 kg, 100×250×500 mm, 120 ks/pal.



ks
od 111,-
od 91,20 bez DPH

Tvárnice Porfix P2-440

na obvodové stěny a jako výplň do železobetonových konstrukcí, ke zdění na tenkovrstvou maltu

typ, rozměry, počet na paletě	položka	MJ	s DPH
PDK, 250×250×500 mm, 48 ks/pal.	33F62	ks	111,-
HL, 300×250×500 mm, 40 ks/pal.	52F63	ks	143,-
PDK, 300×250×500 mm, 40 ks/pal.	89F28	ks	143,-

**BAREVNÁ
STÁLOST (UV
ODOLNOST)**

SUPER CENA

ks
od 519,-
od 429,- bez DPH



Žlab DEKRAIN ROBUST

barva RAL 7016 antracitově šedá, materiál pozinkovaný lakovaný plech

rozvinutá šířka, délka	položka	MJ	s DPH
250 mm, 4 m	68L26	ks	519,-
330 mm, 4 m	22L83	ks	655,-

**DOSTUPNÉ
DĚLKY ŽLABŮ:**
4 bm, 6 bm

SUPER CENA

ks
od 443,-
od 366,- bez DPH



Svod DEKRAIN ROBUST

barva RAL 7016 antracitově šedá, materiál pozinkovaný lakovaný plech

průměr, délka	položka	MJ	s DPH
80 mm, 3 m	46M88	ks	443,-
100 mm, 3 m	62M95	ks	507,-

**DOSTUPNÉ
DĚLKY SVODŮ:**
1 bm, 3 bm, 4 bm

SUPER CENA

ks
od 89⁴⁰
od 73,90 bez DPH



Systém DEKRAIN ROBUST

barva RAL 7016 antracitově šedá, materiál pozinkovaný lakovaný plech

typ, pro rozvinutou šířku, průměr	položka	MJ	s DPH
hák žlabový, 250 mm	88S82	ks	89,40
hák žlabový, 330 mm	98S59	ks	102,-
kotlík oválný, 330 mm, 100 mm	82P38	ks	208,-
kotlík oválný, 250 mm, 80 mm	48P86	ks	198,-

OKAPOVÝ SYSTÉM DEKRAIN



Materiál

Komponenty okapového systému DEKRAIN jsou vyráběny z ocelového plechu třídy DX53D, který je žárově pokovený slitinou zinku a hořčíku ZM120. Ocelový pokovený plech je dále opatřen vícevrstvou povrchovou úpravou na bázi polyesteru. Organický povlak zajišťuje dlouhodobou ochranu před povětrnostními vlivy, je stálobarevný a dostatečně odolný proti UV záření.

Výpočet odvodnění

Dimenze odvodňovacích prvků závisí především na uvažované intenzitě deště (v ČR se uvažuje pro střechy 0,03 l/s·m²), účinné ploše střechy (půdorysný průmět odvodňované plochy) a součiniteli odtoku. V tabulce níže je uvedena maximální půdorysná plocha střechy pro jednotlivé rozvinuté šíře žlabu a průměry svodu.

DEKRAIN – rozměry (mm)		Půdorysná plocha střechy X×Y (m²)	
žlab	svod	1 svod, viz obr. A	2 svody, viz obr. B
250	80	37–41	74–82
280	80/100	61–66	122–132
333	100	97–100	194–200



Ve výpočtu ploch uvedených v tabulce je uvažován volný kónický žlabový kotlík bez ochranných opatření a předpokládá se žlabový úsek bez rohu a koutu. Podélný sklon žlabu je uvažován 0,5% (5 mm/m) a délka žlabu min. 1 m a max. 10 m. V souladu s ČSN 73 3610 je maximální přípustná délka dilatačního úseku podokapního žlabu 15 m.

OKAPOVÝ SYSTÉM DEKRAIN ROBUST

- kolena, žlaby, svody, spojky žlabů apod.
- ochrana před povětrnostními vlivy a UV zářením
- snadná a rychlá montáž
- 5 základních barevných odstínů



Více informací na
go.dek.cz/dekrain



HLINÍK

ks
726,-
600,- bez DPH

54YAL

Žlab Prefa P.10

okapový systém PREFE, nátěr metodou Coil-Coating, odolnost vůči teplotám od -30°C do 80°C, materiál hliníkový lakovaný plech, délka 3 m, barva antracitová, rozvinutá šířka 333 mm



ks
973,-
804,- bez DPH

60S0R

Svod Prefa P.10

okapový systém PREFE, nátěr metodou Coil-Coating, odolnost vůči teplotám od -30°C do 80°C, materiál hliníkový lakovaný plech, ø 100 mm, barva antracitová



ks
470,-
388,- bez DPH

V5BMT

Kotlík oválný Prefa P.10

okapový systém PREFE, nátěr metodou Coil-Coating, odolnost vůči teplotám od -30°C do 80°C, materiál hliníkový lakovaný plech, ø 100 mm, barva antracitová, pro rozvinutou šířku 333 mm



ks
164,-
136,- bez DPH

S32H7

Hák žlabový Prefa P.10

okapový systém PREFE, nátěr metodou Coil-Coating, odolnost vůči teplotám od -30°C do 80°C, materiál hliníkový lakovaný plech, barva antracitová, pro rozvinutou šířku 333 mm

SUPER CENA

ks
60⁴⁰
50,00 bez DPH

11 ks/m²

NB9HN

Taška střešní Tondach Renoton 11

keramická taška základní, barva červená, povrchová úprava engoba, spotřeba 10,8–12,7 ks/m², hmotnost 3,6 kg, rozměry 277×465 mm, cena **665,-/m²** s DPH

ks
od 96³⁰
od 79,60 bez DPH

Tašky doplňkové

Tondach Renoton 11

povrchová úprava engoba, barva červená

typ	položka	MJ	s DPH
taška poloviční	D76PK	ks	96,30
taška krajní levá	5V4Y2	ks	343,-
taška krajní pravá	TBXG9	ks	343,-
hřebenáč základní drážkový	LRAL1	ks	278,-



IKO

LEHKÉ KRYTINY

ECOROOF

ECOROOF



m²
279,-
231,- bez DPH

9JZJ7

Šindel asfaltový IKO Superglass

vysoce kvalitní bitumenový třítabulový šindel, sklolaminátová vložka, barva podvojná hnědá 07, plošná hmotnost 9,6 kg/m², šířka 336 mm, délka 1 000 mm, 3,0 m²/bal., cena **836,-/bal.** s DPH



m²
297,-
245,- bez DPH

DCLA3

Šindel asfaltový

IKO Superglass Biber

vysoce kvalitní bitumenový šindel, skelná vložka, zaoblený tvar, barva cihlově červená 10, plošná hmotnost 9,2 kg/m², šířka 336 mm, délka 1 000 mm, 3,0 m²/bal., cena **890,-/bal.** s DPH



ks
46³⁰
38,20 bez DPH

RECY-KLOVANÝ PLAST

W18ZB

Taška střešní ECOROOF

maloformátová plastová šablona, strukturovaný povrch imitující břidlici, rozměry 400×400 mm, barva antracit



ks
147,-
122,- bez DPH

X9HP4

Hřebenáč ECOROOF ERH

plastový hřebenáč, k zakrytí hřebenů a nároží střeš, rozměry 395×155×65 mm, barva antracit

Roto

STÍNÍCÍ TECHNIKA

VELUX

VELUX



NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

ks
2391,-
1976,- bez DPH

Roleta vnější Roto Designo ZAR M

protisluneční, z poplastovaných skleněných vláken, manuální ovládání, zadrží cca 70 % tepelného záření, pro okna šířky 740 mm

pro typ okna	položka	MJ	s DPH
R4/R7	22R44	ks	2391,-
R6/R8	XRZB6	ks	2391,-

Roto

PŘED-OKENNÍ



ks
od 16 060,-
od 13 272,- bez DPH

Roleta vnější Roto Designo ZRO E

lamelová hliníková, pro okna Roto Designo R4 a R7, elektrický pohon, stěnový přepínač, termické oddělení vnitřních a vnějších profilů, barva Antracit Metallic

pro rozměr okna	položka	MJ	s DPH
740×1 180 mm	D61KY	ks	16 060,-
740×1 400 mm	5X4CF	ks	16 747,-



AKCE 10 %

ks
od 3 797,-
od 3 138,- bez DPH

Venkovní markýza +

Zatemňující roleta Velux DOP

venkovní markýza MHL – barva černá, zatemňující roleta DKL – barva Standard 1085 béžová, rozměry 78×118 cm, účinná ochrana před horkem

velikost okna	položka	MJ	s DPH
MK06	R52MV	ks	3 797,-
MK08	Z3PGH	ks	3 951,-



PŘED-OKENNÍ

ks
od 16 080,-
od 13 290,- bez DPH

Roleta vnější Velux SSL

předokenní roleta, pro zatemnění a ochranu před teplem, světle šedý hliník, solární pohon

velikost okna	položka	MJ	s DPH
MK06	8A5P0	ks	16 080,-
MK08	WZ5DA	ks	16 824,-

DEKWOOD

ZAHRADNÍ PROGRAM

bpp

bpp



ks
1 951,-
1 612,- bez DPH

Y3TG6

Lavice zahradní dřevěná

ze sušeného hoblovaného jehličnatého dřeva, tloušťka profilů 45 mm, šířka 2 000 mm, celková výška včetně opěradla 900 mm, výška sedu 495 mm, hloubka sedu 400 mm, celková hloubka 570 mm, bez povrchové úpravy



ks
2 896,-
2 394,- bez DPH

NT8ZF

Stůl zahradní dřevěný

ze sušeného hoblovaného jehličnatého dřeva, tloušťka profilů 45 mm, délka 2 000 mm, šířka 900 mm, výška 800 mm, bez povrchové úpravy



ks
17 798,-
14 709,- bez DPH

G2UC9

Chatka na nářadí BPP 03

severské smrkové dřevo, v paletovém balíku s montážním návodem, bez střešní krytiny a povrchové úpravy, tloušťka stěny 18 mm, plocha 4,39 m², půdorysný rozměr 1 860×2 360 mm, vnější rozměr 2 000×2 500 mm



ks
22 204,-
18 350,- bez DPH

69N59

Chatka na nářadí Bianca

severské smrkové dřevo, v paletovém balíku s montážním návodem, bez střešní krytiny a povrchové úpravy, bez podlahy, tloušťka stěny 18 mm, plocha 5,69 m², půdorysný rozměr 3 060×1 860 mm, vnější rozměr 3 130×2 000 mm

NOVINKA

KOMPAKTNÍ
PROVEDENÍ

+ KOVOVÝ
NŮŽ ZDARMA

ks
4 250,-
3513,- bez DPH

Y8H2J

Šroubovák vrtací s příklepem AKU DeWALT DCD100YD2T

2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 26/68 Nm, 28 050 příklepů/min, sklíčadlo 1,5–13 mm, průměr vrtání 30/13/13 mm (dřevo/beton/ocel), délka 164 mm, hmotnost 1,1 kg, nabíječka, kufr TSTAK

DEWALT



ks
7 263,-
6 003,- bez DPH

97SRZ

Šroubovák vrtací s příklepem AKU DeWALT DCD805P2T

2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 34/90 Nm, 34 000 příklepů/min, sklíčadlo 1,5–13 mm, průměr vrtání 40/13/13 mm (dřevo/beton/ocel), 203×177 mm, hmotnost 1,2 kg, nabíječka, kufr TSTAK

DEWALT



sada
4 199,-
3 470,- bez DPH

546Z9

Multibruska oscilační DeWALT DWE315KT

37 ks příslušenství (pilové listy, škrabka, brusná deska a brusné papíry), příkon 300 W, napětí 230 V, 22 000 kmitů/min, hmotnost 1,5 kg, adaptér k odsávání, kufr

DEWALT



ks
4 390,-
3 629,- bez DPH

298Z6

Pila přímočará DeWALT DW331K

příkon 701 W, výkon 445 W, napětí 230 V, zdvih 26 mm, 3 100 zdvihů/min, hloubka řezu 130 mm, 210×250 mm, hmotnost 2,8 kg, kryt, adaptér k odsávání, kufr

DEWALT



ks
8 592,-
7 101,- bez DPH

229A6

Šroubovák vrtací s příklepem AKU DeWALT DCD996P2

2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 66/95 Nm, sklíčadlo 1,5–13 mm, průměr vrtání 55/13 mm (dřevo/ocel), 70×208×213 mm, hmotnost 2,1 kg, nabíječka, kufr

DEWALT



ks
3 190,-
2 637,- bez DPH

65A93

Laser křížový DeWALT DW088K

2 červené paprsky, napájení 3× 1,5 V LR03 (AAA), upínací systém závit 1/4", pracovní dosah 15 m, 61×52×112 mm, hmotnost 0,5 kg, konzola k montáži na zeď, kufr

DEWALT



ks
5 154,-
4 259,- bez DPH

233N2

Bruska úhlová DeWALT DWE4579

příkon 2 600 W, napětí 230 V, 6 500 otáček/min, průměr kotouče 230 mm, upínací systém M14, 145×520 mm, hmotnost 5,9 kg, kryt, antivibrační rukojeť, bez kotouče

DEWALT



ks
4 990,-
4 124,- bez DPH

1DH2B

Kladivo kombinované DeWALT D25134KP

příkon 900 W, výkon 640 W, napětí 230 V, energie příklepu 2,8 J, 5 500 příklepů/min, upínání SDS plus, průměr vrtání 30/26/13 mm (dřevo/beton/ocel), 75×210×355 mm, hmotnost 3 kg, sklíčadlo, kufr

DEWALT



ks
12 490,-
10 323,- bez DPH

84A58

Laser křížový AKU DeWALT DCE089D1G

akumulátor 2 Ah, napětí 10,8 V, 3 zelené paprsky, krytí IP 65, upínací systém závit 1/4" a 5/8", pracovní dosah 30 m, 80×120×120 mm, hmotnost 4,3 kg, držák na stěnu, nabíječka, kufr

DEWALT



ks
9 850,-
8 140,- bez DPH

626P3

Pila Alligator DeWALT DWE398

příkon 1 700 W, výkon 900 W, napětí 230 V, zdvih 40 mm, 3 000 zdvihů/min, 219×918 mm, hmotnost 5,5 kg, sada pilových listů DT2976

DEWALT



sada
1 030,-
852,- bez DPH

V7SJR

Sada k vrtání a šroubování DeWALT DT71569

k vrtání do kovů, dřeva, plastů a zdiva, vrtáky, bity SL, PH, PZ, T, děrovky do dřeva, kompatibilní se systémem TSTAK IV, 100 ks/bal.

DEWALT



ks
12 499,-
10 329,- bez DPH

HLX81

Hřebíkovačka AKU DeWALT DCN692P2

2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, kapacita zásobníku 55 hřebíků, sbíjecí režim jednotlivý/kontaktní, délka hřebíků 50–90 mm, ø2,8–3,3 mm, 125×338×345 mm, hmotnost 3,6 kg, nabíječka, kufr

DEWALT



ks
21 001,-
17 356,- bez DPH

295N6

Pila pokosová DeWALT DWS780

příkon 1 675 W, výkon 960 W, napětí 230 V, 3 800 otáček/min, průměr kotouče 305 mm, upínací otvor 30 mm, hloubka řezu 112 mm, 470×396×770 mm, hmotnost 24,8 kg, kotouč 60 z., svorka, vak na prach

STANLEY
FATMAX

ks
1 699,-
1 405,- bez DPH

380Z6

Pila mečová**Stanley FatMax FME360-QS**

příkon 900 W, napětí 230 V, zdvih 28 mm, 3 200 zdvihů/min, hloubka řezu (90°) 275 mm, 105×181×580 mm, hmotnost 3,2 kg, pilový list na dřevo 150 mm

STANLEY
FATMAX

ks
2 190,-
1 810,- bez DPH

739GL

Pila kotoučová**Stanley FatMax FME301-QS**

příkon 1 650 W, napětí 230 V, 5 500 otáček/min, průměr kotouče 190 mm, upínací otvor 16 mm, hloubka řezu 66 mm, 260×220×380 mm, hmotnost 5,25 kg, kotouč 190×16 mm, adaptér k vysavači, doraz, klíč

STANLEY FATMAX



ks
2 799,-
2 314,- bez DPH

226N2

Míchadlo s metlou**Stanley FatMax FME190**

příkon 1 600 W, napětí 230 V, krouticí moment 80 Nm, 180–460/300–750 otáček/min, upínací systém M14, objem míchání max. 120 l, průměr metly max. 140 mm, 215×300×390 mm, hmotnost 5,1 kg, metla 140 mm

STANLEY
FATMAX

ks
3 499,-
2 892,- bez DPH

LHJH5

Šroubovák vrtací s přiklepem AKU**Stanley FatMax SFMCD721D2K**

2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 80 Nm, upínací systém sklíčidlo 1,5–13 mm, průměr vrtání 40/13/13 mm (dřevo/zdivo/ocel), 117×305×325 mm, hmotnost 1,6 kg, nabíječka, kufr

AKU

STANLEY
FATMAX

ks
4 099,-
3 388,- bez DPH

BKZ1C

Bruska na sádrokarton**Stanley FatMax SFMEE500S-QS**

příkon 750 W, napětí 230 V, 600–1 700 otáček/min, upínací systém suchý zip, průměr kotouče 225 mm, 270×260×740 mm, hmotnost 3,75 kg, teleskopická rukojeť, LED světlo, odsávání, kotouč 120, taška

STANLEY
FATMAX

sada
8 690,-
7 182,- bez DPH

A9HWB

Sada AKU nářadí**Stanley FatMax SFMCK469M2**

2× akumulátor 4 Ah, napětí 18 V, šroubovák vrtací s přiklepem AKU SFMCD711, utahovací rázový AKU SFMCF800, bruska úhlová AKU SFMCG400, pila kotoučová AKU SFMCS500, hmotnost 11,8 kg, nabíječka, brašna

AKU

STANLEY
FATMAX

ks
1 790,-
1 480,- bez DPH

CX6A6

Akumulátor + nabíječka**Stanley FatMax SFMCB14M1**

akumulátor 4 Ah, napětí 18 V, hmotnost 1,4 kg, doba nabíjení 120 minut (akumulátor Stanley FatMax 18 V 4 Ah)

AKU

BOSCH



ks
3 699,-
3 057,- bez DPH

MD6M3

Šroubovák vrtací AKU**Bosch GSR 185-Li**

2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 21/50 Nm, sklíčidlo 1,5–13 mm, průměr vrtání 35/10 mm (dřevo/ocel), 54×229×162 mm, hmotnost 0,93 kg, nabíječka GAL 18V-20, kufr

AKU

BOSCH



ks
3 799,-
3 140,- bez DPH

ZT2V1

Šroubovák vrtací s přiklepem AKU**Bosch GSB 185-Li**

2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, kr. moment 21/50 Nm, 27 000 přiklepů/min, sklíčidlo 1,5–13 mm, průměr vrtání 35/10/10 mm (dřevo/zdivo/ocel), 54×229×177 mm, hmotnost 0,99 kg, nabíječka GAL 18V-20, kufr

AKU

BOSCH



ks
3 699,-
3 057,- bez DPH

424R4

Kladivo vrtací Bosch GBH 240F

příkon 790 W, napětí 230 V, energie přiklepu 2,7 J, 4 200 přiklepů/min, upínací systém SDS plus, průměr vrtání 68/30/24/13 mm (zdivo/dřevo/beton/ocel), 83×210×397 mm, hmotnost 2,9 kg, sklíčidlo, kufr

BOSCH



ks
9 699,-
8 015,- bez DPH

19KS3

Kladivo vrtací AKU Bosch GBH 187-Li

2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, energie přiklepu 2,4 J, 4 350 přiklepů/min, upínací systém SDS-plus, průměr vrtání 30/24/13 mm (dřevo/beton/ocel), 226×192×337 mm, hmotnost 2,9 kg, nabíječka GAL 1880 CV, kufr

AKU

BOSCH



ks
2 590,-
2 141,- bez DPH

P4GF7

Bruska excentrická AKU**Bosch GEX 185-Li**

bez akumulátoru, napětí 18 V, 6 000–10 000 otáček/min, rozkmit 2,5 mm, průměr kotouče 125 mm, upínací systém suchý zip, 123×134×153 mm, hmotnost 0,9 kg, vak na prach

AKU

BOSCH



ks
6 599,-
5 453,- bez DPH

45AXB

Bruska úhlová AKU**Bosch GWS 180-Li**

2× akumulátor 4 Ah, napětí 18 V, výkon 700 W, 11 000 otáček/min, průměr kotouče 125 mm, upínací systém M14, 120×348 mm, hmotnost 2,2 kg, kryt, rukojeť, nabíječka GAL 18V-40, kufr, bez kotouče

AKU

BOSCH



ks
8 299,-
6 859,- bez DPH

532V4

Laser křížový Bosch GLL 3-80

3 červené paprsky, napájení 4× 1,5 V LR6 (AA), krytí IP 54, upínací systém závit 1/4" a 5/8", pracovní dosah 30 m, 84×142×149 mm, hmotnost 0,82 kg, cílová deska, 4× baterie AA, taška, kufr

BOSCH



sada
14 599,-
12 065,- bez DPH

29A59

Laser rotační Bosch GRL 400H

červený paprsek, napájení 2× 1,5 V LR20 (D), krytí IP 56, upínací systém závit 5/8", pracovní dosah 20 m, 183×188×170 mm, hmotnost 2 kg, přijímač LR 1, 2× baterie, kufr

AKU

BOSCH

ks

od 287,-

od 237,- bez DPH

Vrták do keramiky

Bosch Expert HEX-9 Hard Ceramic

do obkladů a střešních tašek, 2 břity, středící hrot, bez přiklepu, upínací systém šestihranná stopka (HEX), délka 90 mm

průměr	položka	MJ	s DPH
5 mm	3P2Y1	ks	287,-
6 mm	DN2FA	ks	299,-
8 mm	DPAF4	ks	405,-
10 mm	C47CG	ks	457,-
12 mm	X7KZX	ks	490,-

BOSCH

sada

od 450,-

od 372,- bez DPH

Sada vrtáků do kovů

Bosch HSS PointTeQ

do oceli, neželezných kovů a plastů, 2spirálový tvar U, 2 břity, středící hrot, materiál ocel HSS, upínací systém válcová stopka (CYL)

průměr, balení	položka	MJ	s DPH
1–10 mm, 19 ks/bal.	265R6	sada	450,-
1–13 mm, 25 ks/bal.	64A32	sada	921,-

BOSCH

ks

od 9,70

od 8,00 bez DPH

Papír brusný Bosch Expert C470

na dřevo, barvy, laky a tmely, k excentrickým bruskám, upínací systém suchý zip, průměr kotouče 125 mm, počet otvorů 8, 50 ks/bal.

zrnitost	položka	MJ	s DPH
40	8X7BH	ks	14,60
80	9P174	ks	10,70
120	57LKN	ks	9,70

BOSCH

ks

od 11,70

od 9,60 bez DPH

Papír brusný Bosch Expert C470

na dřevo, barvy, laky a tmely, k excentrickým bruskám, upínací systém suchý zip, průměr kotouče 150 mm, počet otvorů 6, 50 ks/bal.

zrnitost	položka	MJ	s DPH
40	UN4C6	ks	15,50
80	Z65D8	ks	12,60
120	TOLFU	ks	11,70

BOSCH

ks

od 33,00

od 27,20 bez DPH

Houba brusná Bosch Expert S470

na dřevo a laky, k ručnímu broušení, lze použít za mokra, šířka 69 mm, výška 26 mm, délka 96 mm

tvrdost	položka	MJ	s DPH
hrubá	UHV69	ks	33,00
jemná	Z3MZC	ks	41,70

BOSCH

ks

od 18,40

od 15,20 bez DPH

Houba brusná Bosch Expert S471

na dřevo a laky, k ručnímu broušení, lze použít za mokra, 69×26×97 mm

tvrdost	položka	MJ	s DPH
střední	HV3TB	ks	20,40
jemná	D0ZK1	ks	18,40
velmi jemná	6LBL5	ks	18,40

BOSCH

ks

od 18,40

od 15,20 bez DPH

Houba brusná Bosch Expert S473

na kontury, k ručnímu broušení, lze použít za mokra, 98×13×120 mm

tvrdost	položka	MJ	s DPH
střední	4G3D9	ks	18,40
jemná	GRXD9	ks	18,40
velmi jemná	UXK10	ks	18,40

BOSCH

bal.

od 90,60

od 74,80 bez DPH

Vrták do betonu Bosch SDS plus-5X

do betonu, armovaného betonu a zdiva, 4spirálový design Turbo, 4 břity, středící hrot, indikátor opotřebení, upínací systém SDS plus

průměr×pracovní délka×délka	položka	MJ	s DPH
4×50×110 mm	T33V5	bal.	105,-
5×50×110 mm	22U52	ks	100,-
5×250×310 mm	A4KLM	bal.	252,-
5,5×50×110 mm	CTFU3	ks	100,-
5,5×400×460 mm	U0DPT	bal.	391,-
6×50×110 mm	39U89	ks	90,60
6×400×460 mm	2MDXG	bal.	355,-
6,5×50×110 mm	WT87S	bal.	535,-
6,5×250×310 mm	VRK80	bal.	264,-
7×100×160 mm	DXT8D	ks	113,-
8×50×110 mm	59U24	ks	107,-
8×400×460 mm	60P2Z	ks	320,-
10×50×110 mm	0KJXF	ks	128,-
10×400×460 mm	H6M6P	ks	347,-
12×100×160 mm	58U99	ks	149,-
12×550×610 mm	9BJJ0	ks	532,-
14×100×160 mm	96Z63	ks	216,-
14×550×610 mm	M7DR4	ks	701,-
15×200×260 mm	DK8MA	ks	375,-
16×150×210 mm	48Z53	ks	315,-
16×400×460 mm	89Z43	ks	610,-
18×250×300 mm	6RB8C	ks	588,-
18×400×450 mm	85U39	ks	778,-
20×400×450 mm	37MAN	ks	793,-
22×400×450 mm	0UDMZ	ks	873,-
24×400×450 mm	XP792	ks	960,-
26×400×450 mm	84RKG	ks	1059,-

BOSCH

ks

od 646,-

od 534,- bez DPH

Sekáče Bosch RTec SDS max

k sekání do betonu a cihel, úpravy, sanaci spár a uvolňování armovacího železa, samoostříci, upínací systém SDS max

typ	položka	MJ	s DPH
plochy 25×400 mm	343V3	ks	646,-
špičatý 400 mm	494V9	ks	646,-

BOSCH

ks

121,-

100,- bez DPH

Tuk mazací Bosch

zajišťuje optimální fungování vrtáků a sekáčů a zvyšuje jejich trvanlivost, objem 0,1 l

typ	položka	MJ	s DPH
JY9YV			

BOSCH

sada

od 290,-

od 240,- bez DPH

Sada vrtáků do betonu

Bosch SDS plus-5X

do betonu, ŽB a zdiva, 4spirálový design Turbo, 4 břity, středící hrot, indikátor opotřebení, upínací systém SDS plus, pracovní délka 100 mm, délka 160 mm

průměry	položka	MJ	s DPH
6/8/10 mm	6YVK6	sada	290,-
5/6/6/8/10 mm	34Z55	sada	451,-

průměr×pracovní délka×délka	položka	MJ	s DPH
4×50×110 mm	T33V5	bal.	105,-
5×50×110 mm	22U52	ks	100,-
5×250×310 mm	A4KLM	bal.	252,-
5,5×50×110 mm	CTFU3	ks	100,-
5,5×400×460 mm	U0DPT	bal.	391,-
6×50×110 mm	39U89	ks	90,60
6×400×460 mm	2MDXG	bal.	355,-
6,5×50×110 mm	WT87S	bal.	535,-
6,5×250×310 mm	VRK80	bal.	264,-
7×100×160 mm	DXT8D	ks	113,-
8×50×110 mm	59U24	ks	107,-
8×400×460 mm	60P2Z	ks	320,-
10×50×110 mm	0KJXF	ks	128,-
10×400×460 mm	H6M6P	ks	347,-
12×100×160 mm	58U99	ks	149,-
12×550×610 mm	9BJJ0	ks	532,-
14×100×160 mm	96Z63	ks	216,-
14×550×610 mm	M7DR4	ks	701,-
15×200×260 mm	DK8MA	ks	375,-
16×150×210 mm	48Z53	ks	315,-
16×400×460 mm	89Z43	ks	610,-
18×250×300 mm	6RB8C	ks	588,-
18×400×450 mm	85U39	ks	778,-
20×400×450 mm	37MAN	ks	793,-
22×400×450 mm	0UDMZ	ks	873,-
24×400×450 mm	XP792	ks	960,-
26×400×450 mm	84RKG	ks	1059,-

BOSCH

sada

702,-

580,- bez DPH

Sada bitů Bosch

rychlovýměnný univerzální držák, magnetický univerzální držák, bity S, PH, PZ, T, Th, H, nástrčné klíče, upínací systém šestihranná stopka (HEX), délka 25/75 mm, 43 ks/bal.

typ	položka	MJ	s DPH
565N9			

BOSCH

ks

od 487,-

od 403,- bez DPH

Listy pilové Bosch Expert

na různé materiály, do mečových pil, materiál HCS/tvrdokov, upínací systém stopka (S)

typ	položka	MJ	s DPH
S 922 EHM Thin Tough Metal	BHAG0	ks	487,-
S 955 CHC Thick Tough Metal	8XZ04	ks	581,-
S 1167 XHM Wood Metal Demolition	ZPW8M	ks	644,-
S 1242 KHM Tough Wood	0K2UZ	ks	774,-
S 2041 HM Aerated Concrete	BYR7L	ks	972,-
S 2243 HM Hollow Brick	5MPDF	ks	1236,-

BOSCH

ks

904,-

747,- bez DPH

Sada startovací

Bosch Power Change Plus

k vylepšení na systém Power Change Plus, dřevka Progressor for Wood and Metal 51×40 mm, středící vrták HSS-G 105 mm, 2× matice adaptéru dřevky ø 14–30/32–210 mm, upínací systém Power Change

typ	položka	MJ	s DPH
7ZUM8			

14

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. | Nabídka zboží je platná od 25. 6. do 28. 7. 2024, nebo do vyprodání zásob. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto. Zákaznické centrum: ☎ 510 000 100 | Kompletní sortiment na www.dek.cz | Vyhražujeme si právo změny ceny, balení a varianty nabízeného množství.

Děrovka Bosch

Progressor for Wood and Metal

do dřeva, kovu a plastů, progresivní ozubení, materiál BIM, upínací systém Power Change, pracovní délka 40 mm

průměr	položka	MJ	s DPH
20 mm	84T94	ks	328,-
22 mm	58T99	ks	342,-
25 mm	32T88	ks	342,-
30 mm	23U86	ks	348,-
32 mm	96U63	ks	372,-
35 mm	268V6	ks	372,-
40 mm	54U85	ks	394,-
48 mm	46U62	ks	450,-
60 mm	48U53	ks	580,-
68 mm	33U26	ks	612,-
73 mm	TJ2ZX	ks	635,-
79 mm	M7FP9	ks	657,-

ks
od 328,-
od 271,- bez DPH



ks
od 790,-
od 653,- bez DPH

Kotouče pilové Bosch AKU

na různé materiály, do AKU okružních pil, upínací otvor 20/30 mm

typ, průměr	položka	MJ	s DPH
Standard for Steel, 136 mm	ZNUT8	ks	790,-
Expert for Wood, 165 mm	34P55	ks	1 144,-
Expert for Fiber Cement, 165 mm	53P59	ks	1 683,-
Expert for Wood, 190 mm	45P25	ks	1 235,-
Expert for Fiber Cement, 190 mm	26P38	ks	1 965,-



ks
od 372,-
od 307,- bez DPH

Kotouč DIA

Bosch Standard for Universal

na cihly, maltu, omítku, pískovec, pórobeton, potěry, k úhlovým brusům, upínací otvor 22,23 mm, výška segmentu 10 mm

průměr×šířka řezu	položka	MJ	s DPH
115×2 mm	44F23	ks	372,-
125×2 mm	95D46	ks	434,-
150×2,4 mm	252N4	ks	557,-
230×2,6 mm	454B4	ks	866,-

ks
od 959,-
od 792,- bez DPH

Kotouč DIA Bosch Expert HardCeramic X-LOCK

na tvrdé dlaždice a kámen, k úhlovým brusům, upínací systém X-LOCK, upínací otvor 22,23 mm, šířka řezu 1,4 mm, výška segmentu 10 mm

průměr	položka	MJ	s DPH
115 mm	95D1Y	ks	959,-
125 mm	W2L6M	ks	1 113,-

ks
2 433,-
2011,- bez DPH

N9H75

Kotouč DIA Bosch Expert

Diamond Pipe Cut Wheel X-LOCK na kovové trubky, k úhlovým brusům, při řezání sráží hranu potrubí, upínací systém X-LOCK, průměr kotouče 125 mm, upínací otvor 22,23 mm, šířka řezu 2,8 mm, výška segmentu 3,2 mm

ks
3 215,-
2 657,- bez DPH

1P76M

Kotouč DIA Bosch Expert MultiMaterial

na beton, cihly, kámen a ŽB, k úhlovým brusům, průměr kotouče 230 mm, upínací otvor 22,23 mm, šířka řezu 2,4 mm, výška segmentu 15 mm

ks
1 268,-
1 048,- bez DPH

Kotouč hrncový

Bosch Expert for Concrete HS

na silné vrstvy betonu, k úhlovým brusům, pájené segmenty, materiál tvrdokov, průměr kotouče 125 mm, upínací otvor 22,23 mm, tloušťka 5 mm

počet segmentů	položka	MJ	s DPH
9	83F35	ks	1 268,-
18	32E89	ks	1 268,-

ks
28,40
23,40 bez DPH

29F45

Kotouč řezný

Bosch Standard for Inox X-LOCK

na nerezovou ocel, k úhlovým brusům, rovný, typ WA 60 T BF, upínací systém X-LOCK, průměr kotouče 125 mm, upínací otvor 22,23 mm, tloušťka 1 mm

ks
od 52,30
od 43,20 bez DPH

Kotouč řezný

Bosch Rapido Multi Construction

na kovy, nerezovou ocel, kámen, mramor a plast, k úhlovým brusům, rovný, upínací otvor 22,23 mm

průměr×tloušťka	položka	MJ	s DPH
115×1 mm	246R2	ks	52,30
125×1 mm	329S2	ks	55,60
125×1,6 mm	448Z6	ks	55,60
230×1,9 mm	464P8	ks	130,-

ks
od 416,-
od 344,- bez DPH

Kotouč řezný Bosch Expert

Carbide Multi Wheel X-LOCK

na dřevo a plasty, k úhlovým brusům, povrch z tvrdokovu, upínací systém X-LOCK, upínací otvor 22,23 mm

průměr	položka	MJ	s DPH
115 mm	9K06C	ks	416,-
125 mm	6FYUC	ks	526,-

EXPERT
ŘADA PŘÍSLUŠENSTVÍ

TO NEJLEPŠÍ PRO TVÉ NÁŘADÍ

BOSCH

- naše nová řada s nejvyšším výkonem pro všechna řemesla
- déle, odolněji, rychleji: až 100× vyšší výkon
- pokročilé technologie pro nejnáročnějších aplikace

go.dek.cz/
boschexpert



Exkluzivně ve Stavebninách DEK



PRÉMIOVÝ
SERVIS
NÁŘADÍ
BOSCH



PRÉMIOVÝ
SERVIS
PŘÍSLUŠENSTVÍ
BOSCH

go.dek.cz/
boschservis



+ KOTOUČE ZDARMA
10x KOTOUČ HILTI AC-D SP 125 mm

ks
2 499,-
2066,- bez DPH



68PP3
Bruska úhlová Hilti AG-125-SE
příkon 800 W, napětí 230 V, 11 500 otáček/min, průměr kotouče 125 mm, upínací systém M14, hloubka řezu 34 mm, hmotnost 2 kg, regulace otáček, boční rukojeť, příruba, kryt, 10x kotouč AC-D SP

+ BITY A BRAŠNA ZDARMA
SADA BITŮ HILTI S-BS (T) + BRAŠNA HILTI S

ks
6 706,-
5 543,- bez DPH



3NHJV
Šroubovák vrtací AKU Hilti SF 2-A12
2x akumulátor 2,6 Ah, napětí 10,8 V, krouticí moment 21/34 Nm, upínací systém skličidlo 1–10 mm, průměr vrtání 14/6 mm (dřevo/ocel), 68x177x160 mm, hmotnost 0,76 kg, nabíječka C4/12-50

+ RUKOJEŤ A SEKÁČE ZDARMA
BOČNÍ RUKOJEŤ + SADA 400 mm SEKÁČŮ 2 KS

set
13 877,-
11 469,- bez DPH



00VAR
Kladivo bourací Hilti TE 500
k lehkým sekacím pracím do betonu a zdiva, příkon 1 300 W, napětí 230 V, energie příklepu 7,1 J, 3 228 příklepů/min, upínací systém SDS max, 105x240x419 mm, hmotnost 4,9 kg, rukojeť, 2x sekáč, kufr

AKU
ks
3 999,-
3 305,- bez DPH
NOVINKA



K15RN
Kladivo kombinované Makita HR2641
příkon 800 W, napětí 230 V, energie příklepu 2,4 J, 4 500 příklepů/min, upínací systém SDS plus, průměr vrtání 32/26/13 mm (dřevo/beton/ocel), 76x156x422 mm, hmotnost 3,1 kg, rukojeť, doraz, kufr

AKU
ks
8 699,-
7 189,- bez DPH
NOVINKA



LG49J
Bruska úhlová AKU Makita DGA504RTJ
2x akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, průměr kotouče 125 mm, upínací systém M14, 140x145x362 mm, hmotnost 2,5 kg, kryt, boční rukojeť, klíč, nabíječka DC18RC, kufr + vložka Makpac, bez kotouče

ks
989,-
818,- bez DPH



F98N2
Pistole horkovzdušná Einhell TE-HA 2000 E
příkon 2 000 W, napětí 230 V, pracovní teplota 50–550 °C, proud vzduchu 250/500 l/min, 112x280x358 mm, hmotnost 0,91 kg, redukční, široká, reflektorová a odrazová tryska, kufr



BWW6K
Michadlo s metlou Einhell TC-MX 1400-2E
příkon 1 400 W, napětí 230 V, upínací systém M14, 325x210x325 mm, hmotnost 3,46 kg, metla ø 133 mm

+ NABÍJEČKA A AKUMULÁTOR ZDARMA
NABÍJEČKA A AKUMULÁTOR EINHELL POWER X-CHANGE 18 V 2,5 Ah

ks
1 999,-
1 652,- bez DPH



Z1T8H
Šroubovák vrtací AKU Einhell TE-CD 18 Li
bez akumulátoru, napětí 18 V, krouticí moment 60 Nm, upínací systém skličidlo 1–13 mm, 80x215x254 mm, hmotnost 1,3 kg



ks
1 967,-
1 626,- bez DPH



F2BAC
Bruska úhlová Einhell TE-AG 230/2000
příkon 2 000 W, napětí 230 V, 6 500 otáček/min, upínací systém M14, průměr kotouče 230 mm, 140x160x540 mm, hmotnost 5,4 kg, bez kotouče



MSS5B
Frézka drážkovací Einhell TE-MA 1700
do cihel, pórobetonu a SDK, příkon 1 700 W, napětí 230 V, průměr kotouče 150 mm, upínací otvor 22,2 mm, hloubka řezu 8–40 mm, šířka řezu 8–38 mm, 243x306x472 mm, hmotnost 8 kg, 4x kotouč, taška



ks
6 999,-
5 784,- bez DPH
KSGH4
Hoblovka s protahem Einhell TC-SP 204
k přesnému tloušťkování a srovnávání, hliníkový stůl s náklonným dorazem, příkon 1 500 W, napětí 230 V, hloubka řezu (90°) 3 mm, šířka řezu 204 mm, rychlost 6 m/min, 425x465x850 mm, hmotnost 27,2 kg



ks
8 770,-
7 248,- bez DPH
NOVINKA
Z6W6H
Vrtáčka sloupová Einhell TE-BD 750 E
naklápěcí a otáčecí stůl, LCD displej s otáčkami, příkon 750 W, napětí 230 V, upínací systém skličidlo 1–16 mm, 498x320x780 mm, hmotnost 44,4 kg



ks
2 699,-
2 231,- bez DPH

■ KW9Z5

Bruska satinační válcová XTLINE XT105350K

k broušení, leštění, strukturování, matování a satinování, příkon 1 300 W, napětí 230 V, hmotnost 2,8 kg, ocelový kartáč 120×100×0,3 mm

■ KMR



ks
4 499,-
3 718,- bez DPH

■ NT4WH

Sponkovačka/hřebíkovačka KMR 3489

na obklady palubkami nebo panely v interiérech, lištování a výrobu obalů, typ sponky C, typ hřebíku SK MINI, ø 1–1,2 mm, výška 256 mm, délka 282 mm, hmotnost 1,2 kg

■ LUMAG



ks
19 990,-
16 521,- bez DPH

■ J8J7P

Generátor inventurní Lumag IG-4000

benzinový motor 170 F 4 kW, zdvihový objem 212 cm³, reverzní start, zásuvky: 2× 230 V, 1× 12 V 8,3 A, 2× 5 V 1 000/2 100 mA, výkon 3,8 kW, 1 fáze, napětí 230 V, 470×528×610 mm, hmotnost 47,6 kg

NOVINKA

KÄRCHER



ks
2 999,-
2 479,- bez DPH

■ 8172M

Čistič vysokotlaký Kärcher K 3 Compact Home

pistole G 120 Q, tryska + Vario Power Jet, adaptér, čistič ploch T 1, příkon 1 600 W, plošný výkon 25 m²/h, napětí 230 V, pracovní tlak 120 bar, průtok 380 l/h, 256×450×264 mm, hmotnost 8,1 kg, čistič

■ Collomix



sada
5 399,-
4 462,- bez DPH

■ 344K3

Míchadlo Collomix C-mix M1400

příkon 1 400 W, napětí 230 V, 400/620 otáček/min, upínací systém HEXAFIX, objem míchání max. 70 l, průměr metly max. 140 mm, hmotnost 5,2 kg, metla Collomix WK 140 HF

OSTATNÍ NÁŘADÍ

DEWALT



ks
4 517,-
3 733,- bez DPH

■ R1HSL

Kompresor přenosný DeWalt DPC6MRC

bezolejový, klecová konstrukce, výkon 1 100 W, sací výkon 170 l/min, napětí 230 V, 1 fáze, max. tlak 8 bar, objem nádrže 6 l, délka hadice 5 m, 445×360×400 mm, hmotnost 12,8 kg

NOVINKA

STANLEY



sada
3 799,-
3 140,- bez DPH

■ 36T43

Kompresor přenosný Stanley DN 200/8/6+Kit Box 6ks

pístový, samomazný, přímo řízený, výkon 1 100 W, sací výkon 180 l/min, proud 5,5 A, napětí 230 V, 1 fáze, čerpadlo OL195, max. tlak 6 bar, objem nádrže 6 l, 315×335×370 mm, hmotnost 9 kg

■ ECHO



NOVINKA

ks
8 029,-
6 635,- bez DPH

■ CVN44

Pila benzinová ECHO CS-3510ES

řetěz 91 VXL, 53 článků, výkon 1 500 W, zdvihový objem 34,4 cm³, palivo benzin, objem 280/230 ml (palivo/olej), délka lišty 350 mm, drážka 1,3 mm, rozteč řetězu 0,375", hmotnost 3,7 kg

■ DAGARTECH



ks
27 313,-
22 572,- bez DPH

■ JH93U

Elektrocentrála Dagartech DGH 4000B

motor Honda GX200 4,1 kW, zásuvky 230 V: 2× 16 A, ruční start, výkon 3,5 kW, napětí 230 V, zdvihový objem 196 cm³, palivo benzin, 430×430×620 mm, hmotnost 40,2 kg, bez podvozku

■ NORTON clipper



+ SADA
KORUNEK ZDARMA
NORTON
EXTREME VB
DRY 6–68 mm 7 ks

ks
34 999,-
28 922,- bez DPH

■ 295A6

Pila stolová obkladačská Norton Clipper TR 252

výkon 1 500 W, napětí 230 V, 2 950 otáček/min, průměr kotouče 250 mm, upínací otvor 25,4 mm, hloubka řezu 60 mm, délka řezu 1 200 mm, 600×1 175×1 860 mm, hmotnost 75 kg, kotouč Ceram Turbo, děrovky VB



Castolin



bal.
od 639,-
od 528,- bez DPH

Elektrody Castolin Eutectrode

na nelegované a nízkolegované oceli, tažnost 22 %, mez pevnosti 510 MPa, ø 2,5 mm, délka 350 mm, hmotnost 4,2 kg

typ, mez kluzu	položka	MJ	s DPH
bazické, 420 MPa	■ 625V8	bal.	639,-
rutilové, 380 MPa	■ 625T8	bal.	654,-

Castolin




■ A5KXP

Kukla svařečská Castolin 95000 BD samostmívací, solární napájení + Li baterie, DIN 3,5 a DIN 11, rychlost setmění 0,3 ms, 2 senzory, průzor 91×39 mm, hmotnost 0,44 kg

ks
1 115,-
921,- bez DPH

SVAROVÁNÍ

Castolin



ks
3 415,-
2 822,- bez DPH

■ 622V2

Souprava ke svařování plamenem Castolin AeroFlam 600 Plus

k natavovacím pracím (pokládání asfaltových pásů), vysoušení apod., rukojeť AeroFlam se spoičem, redukční ventil, hadice, nástavec, hořák, ø 63 mm, délka 600 mm (hořák), 10 m (hadice)

Castolin



ks
4 672,-
3 861,- bez DPH

■ 625R9

Zařízení svařovací Castolin Arc 160


k svařování MMA obalovou elektrodou, elektrody do 4 mm, EN 60974-1, napětí 230 V, rozsah svařování 10–160 A, šířka 140 mm, délka 320 mm, hmotnost 5,2 kg, svařovací a zemnicí kabel, kufr

ks
od 895,-
od 740,- bez DPH

Schůdky hliníkové ALW

jednostranné, materiál hliník, norma EN 131, nosnost 150 kg

příčky; pracovní výška	položka	MJ	s DPH
2; 2,34 m	49K94	ks	896,-
3; 2,56 m	94K99	ks	895,-
4; 2,78 m	99K88	ks	1 433,-
5; 2,99 m	88K35	ks	1 708,-
6; 3,21 m	35K86	ks	2 106,-
7; 3,42 m	86K63	ks	2 456,-
8; 3,64 m	63K85	ks	3 819,-



SUPER CENA

ks
1 450,-
1 199,- bez DPH

639P2

Koza lešenařská

k stavebním a montážním pracím, stavitelná, materiál ocel, nosnost 250 kg, šířka 1 200 mm, výška 1 060–1 700 mm, délka 850 mm, barva černá, hmotnost 13 kg



EN PRO

ks
od 1 553,-
od 1 284,- bez DPH

Štáble dřevěné ENPRO

řetězky, bočnice 60×25 mm, příčky 55×25 mm, rozteč příček 300 mm, bez patek, materiál dřevo, nosnost 150 kg, šířka 340 mm

počet příček	položka	MJ	s DPH
4	22L69	ks	1 553,-
6	69L66	ks	1 960,-
7	39L56	ks	2 633,-
8	66L39	ks	2 564,-



ELKOP

ks
od 4 754,-
od 3 929,- bez DPH

Žebřík hliníkový VHR

trojdielný, variantně vysouvací, materiál hliník, norma EN 131, nosnost 150 kg

příčky; pracovní výška	položka	MJ	s DPH
8; 5,51 m	32K83	ks	4 754,-
9; 6,29 m	83L23	ks	5 292,-
10; 6,81 m	23L96	ks	6 001,-
12; 8,37 m	54L46	ks	10 282,-
14; 9,67 m	46L52	ks	13 041,-
15; 10,45 m	52L48	ks	13 742,-



KRAUSE

SUPER CENA

ks
od 33 619,-
od 27 784,- bez DPH

Lešení pojízdné Krause Stabilo 10

materiál hliník, norma ČSN EN 1004-1, třída III., šířka 0,75 m, délka 2 m, nosnost 200 kg

pracovní výška	položka	MJ	s DPH
4,4 m	FB6RY	ks	33 619,-
5,4 m	CN94P	ks	42 577,-



E COLOR
EXPERT



ks
od 83,10
od 68,70 bez DPH

Štětce zárohový na barvy

Color Expert S1

na barvy, pozinkovaná žďer, materiál přírodní štětiny, plastová rukojeť, tops 90%

šířka×tloušťka×délka vláken	položka	MJ	s DPH
50×11×50 mm	328B3	ks	83,10
60×11×57 mm	464R2	ks	108,-
70×11×57 mm	524B3	ks	107,-

masq

MALOVÁNÍ

DEK



ks
od 97,80
od 80,80 bez DPH

Páska maskovací

Masq Painter Classic

materiál krepový papír, do interiéru, na hladké a mírně strukturované povrchy, lepidlo vysoká, doba použitelnosti 7 dní, tloušťka silná, délka 50 m, barva světle žlutá

šířka	položka	MJ	s DPH
38 mm	6URN7	ks	97,80
50 mm	CL385	ks	131,-



set
od 131,-
od 108,- bez DPH

Páska maskovací krepová DEK

materiál krepový papír, do interiéru, na hladké povrchy, lepidlo střední, doba použitelnosti 12 hodin, tloušťka tenká, délka 50 m, barva světle žlutá, 3 ks/bal.

šířka	položka	MJ	s DPH
30 mm	AV2UZ	set	131,-
48 mm	7LWY1	set	197,-

E COLOR
EXPERT



ks
137,-
113,- bez DPH

234H8

Fólie zakrývaci LDPE Color Expert

k zakrytí podlah, nábytku, dveří apod., ochrana před znečištěním, skládaná, materiál polyetylen (LDPE), šířka 4 m, délka 5 m, tloušťka 35 µm, plocha 20 m², barva tmavá

DOIT



set
195,-
162,- bez DPH

22H39

Váleček s mřížkou DOIT PES/ACL

na malířské a fasádní barvy, polstrovaný, materiál polyester/polyakryl (PES/ACL), šířka 250 mm, průměr jádra 48 mm, výška vláken 18 mm, váleček pevně smontovaný s držákem, mřížka

E COLOR
EXPERT



ks
301,-
248,- bez DPH

58C32

Dveře fóliové Color Expert

ochrana prostorů před barvou, vlhkem a prachem, průchod do tvaru L, zip, materiál polyetylen (LDPE), šířka 1,12 m, délka 2,2 m, tloušťka 100 µm, plocha 2,464 m², barva transparentní

STORCH

+ NÁSTAVEC
ZDARMA
PRODLUŽOVACÍ
NÁSTAVEC 450 mm

ks
47 590,-
39 330,- bez DPH

52K89

Zařízení stříkací Storch Airless ST 550

pro malé až střední renovační práce, novostavby, výkon 650 W, 21/min, napětí 230 V, max. tlak 227 bar, max. velikost trysky 0,023", hmotnost 23 kg



pár 34,40
28,40 bez DPH

Rukavice Ardon Blade
dlaň a prsty máčené latexem, pletená manžeta, norma EN 388, třída 2121X, materiál polyester (PES), barva šedá/červená, dostupné velikosti 8–10

balení	položka	MJ	s DPH
1 pár	A77KA	pár	34,40
12 párů	GY4W6	bal.	411,-

pár 50,80
42,00 bez DPH

Rukavice Ardon Petrax
dlaň a prsty máčené latexem, pletená manžeta, prodyšné, norma EN 388, třída 2121X, materiál nylon, tloušťka 1,7 mm, dostupné velikosti 8–11

balení	položka	MJ	s DPH
1 pár	YMZW6	pár	50,80
12 párů	1Z2HJ	bal.	627,-

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

pár 62,50
51,60 bez DPH

Rukavice Ardon Gino
manžeta gauntlet, s podšívkou, norma EN 388, třída 3122X, materiál bavlna, hovězí štipenka, polyester (PES), barva šedá, velikost 10,5

9MF5J

pár 77,60
64,10 bez DPH

Rukavice Ardon Nature Touch
dlaň a prsty máčené latexem, pletená manžeta, prodyšné, norma EN 388, EN 407, třída 2121X, X1XXXX, materiál polyester (PES), Spandex, tloušťka 1,25 mm, barva šedá, dostupné velikosti 9–10

HSA3M

pár 79,70
65,90 bez DPH

Rukavice Ardon Hobby
manžeta na suchý zip, norma EN 388, třída 2111X, materiál ovčí kůže, bavlna, tloušťka 0,7 mm, dostupné velikosti 8–10

7PCPD

pár 113,-
92,90 bez DPH

Rukavice protišpejné Ardon XA5c
dlaň a prsty máčené polyuretanem, pletená manžeta, kategorie protišpejné, norma EN 388, třída 4542C, materiál polyester (PES), protišpejné vlákno, tloušťka 1,1 mm, barva šedá, dostupné velikosti 9–10

YDPY8

pár 157,-
130,- bez DPH

Rukavice ATG MaxiFlex Endurance AD-APT-848
dlaň a prsty máčené nitrilem, pletená manžeta, protiskluzové nopy, norma EN 388, třída 4131A, materiál nylon (Ny), Lycra, tloušťka 1,1 mm, barva oranžová, dostupné velikosti 8–10

BVP7T

pár 264,-
218,- bez DPH

Rukavice DEK August
elastická manžeta na suchý zip, norma EN 388, třída 3113X, materiál hovězí lícovka, polyester (PES), elastan, dostupné velikosti 9–10

K6FVK

POROVNÁNÍ VLASTNOSTÍ RUKAVIC

	Ardon Blade	Ardon Petrax	Ardon Gino	Ardon Nature Touch	Ardon Hobby	Ardon XA5c	ATG MaxiFlex Endurance AD-APT-848	DEK August
materiál	polyester	nylon	bavlna, hovězí štipenka, polyester	polyester, recyklovaný polyester, spandex	ovčí kůže, bavlna	polyester, protišpejné vlákno	nylon, lycra	nylon, hovězí štipenka
máčení	latex	latexová pěna	–	latexová pěna	–	polyuretan	nitrilová pěna	–
manžeta	pletená	pletená	gauntlet	pletená	suchý zip	pletená	pletená	suchý zip
tloušťka	1,3 mm	1,7 mm	2,5 mm	1,25 mm	0,7 mm	1,1 mm	1,1 mm	4,1 mm
odolnost proti oděru*	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●●●●●	●●●●●	●●●○○
odolnost proti řezu*	●○○○○○	●○○○○○	●○○○○○	●○○○○○	●○○○○○	●●●●●●	●○○○○○	●○○○○○
odolnost proti protřetí*	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●○○○○	●●●●●	●●●○○	●○○○○
odolnost proti propíchnutí*	●○○○○	●○○○○	●●●○○	●○○○○	●○○○○	●●●○○	●○○○○	●●●○○
odolnost proti řezu ISO 13997*	–	–	–	–	–	C	A	–
odolnost proti kontaktnímu teplu**	NE	NE	NE	do 100°C po dobu 15 s	NE	NE	NE	NE
odolné olejům	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	ANO
speciální vlastnosti	–	prodyšné, pružné pro práci, certifikace OEKOTEX® STANDARD 100	–	3D prodyšné, protiskluzová úprava	prodyšné, z přírodních materiálů	protišpejné, máčení odolné vlhkosti	nopy pro zlepšení pevnosti úchopu, přírodní chladicí efekt, lze použít na dotykové displeje	vycpávky v dlani pro tlumení nárazu a otlaků
použití	montáž, dílna	univerzální, montáž, dílna, zahrada	hrubá stavba	univerzální, suchá výstavba	montáž, dílna, logistika	práce se sklem, taškami, plechem, noži, kartony – dílna, montáž, logistika	univerzální, montáž, dílna, logistika	dílna, logistika, stavební úpravy, zahrada

* Stupně ochrany před mechanickými riziky dle normy EN 388

** Dle normy EN 407

RUČNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ



ks
149,-
124,- bez DPH

25H26

Plachta zakrývací BASIC

k dočasnému zakrytí, kovová oka po 1 m, zdvojené svařené lemy, materiál polyetylen (HDPE), gramáž 50 g/m², šířka 4 m, délka 5 m, plocha 20 m², barva zelená/stříbrná, hmotnost 1 kg



ks
299,-
248,- bez DPH

TVA33

Plachta zakrývací STANDARD

k dočasnému zakrytí, kovová oka po 1 m, zdvojené svařené lemy, materiál polyetylen (HDPE), gramáž 80 g/m², šířka 5 m, délka 6 m, plocha 30 m², barva modrá/stříbrná, hmotnost 2,4 kg



ks
1 899,-
1 570,- bez DPH

15A7X

Plachta zakrývací PROFI

k dočasnému zakrytí, kovová oka po 1 m, zdvojené svařené lemy, materiál polyetylen (HDPE), gramáž 140 g/m², šířka 8 m, délka 12 m, plocha 96 m², barva červená/stříbrná, hmotnost 13,5 kg



ks
1 999,-
1 653,- bez DPH

95B33

Plachta zakrývací PROFI PLUS

k dočasnému zakrytí, výztužná mřížka a rohy, oka po 1 m, zdvojené svařené lemy, materiál polyetylen (HDPE), gramáž 160 g/m², šířka 8 m, délka 12 m, plocha 96 m², barva průhledná, hmotnost 15,36 kg

OSTATNÍ ROZMĚRY PLACHET NALEZNETE NA www.dek.cz

POROVNÁNÍ ZAKRÝVACÍCH PLACHET

	Basic	Standard	Profi	Profi Plus
materiál	polyetylen			
barva	zelená	modrá/stříbrná	červená/stříbrná	bílá
plošná hmotnost (g/m²)	50 ±10 %	80 ±10 %	140 ±10 %	160 ±10 %
rozměry*	2×3 až 6×10 m	2×3 až 10×15 m	2×3 až 10×15 m	2×3 až 10×15 m

* Uvedené jmenovité rozměry odpovídají rozměrům plachtoviny před provedením svarů a lemu. Skutečné rozměry jsou menší o 20 až 50 cm dle velikosti plachty a počtu svarů.



bal.
od 177,-
od 147,- bez DPH

Pytle na odpad

materiál polyetylen (LDPE), objem 120 l, tloušťka 100 µm, 10 ks/bal.

barva	položka	MJ	s DPH
žlutá	66Z39	bal.	177,-
černá	29Z59	bal.	187,-
modrá	39Z56	bal.	192,-

BERDAL



ks
37,80
31,20 bez DPH

294H8

Vědro plastové Berdal Gripline

měrná stupnice, certifikace TÜV GS, materiál plast, kovová rukojeť, objem 12 l, ø 310 mm, barva černá

BERDAL



ks
291,-
241,- bez DPH

33A83

Vědro plastové zesílené pod jeřáb Berdal Gripline

k zavěšení pod jeřáb, měrná stupnice, certifikace TÜV GS, materiál plast, kovová rukojeť, objem 20 l, ø 390 mm, barva žlutá

STANLEY
FATMAX




ks
109,-
90,10 bez DPH

226A4

Nůž odlamovací Stanley FatMax 8-10-421

kovová vodící lišta, posuvná aretace, materiál hliník, kovová rukojeť, šířka čepele 18 mm, délka 155 mm

DEK



sada
15,00
12,40 bez DPH

6HPH9

Čepele odlamovací DEK FD-09 SK5

8 segmentů, plastový box, materiál ocel SK5, šířka čepele 18 mm, tloušťka 0,5 mm, 10 ks/bal.

DEK



ks
85,00
70,30 bez DPH

53A69

Lžíce zednická nerezová DEK LN30

k omítání zdiva a zdění, pro práci v rukavicích, materiál nerezová ocel, gumová rukojeť, šířka 115 mm, délka 160 mm

DEK



ks
175,-
145,- bez DPH

242B3

Hladítko nerezové hladké DEK HN30 G

k natahování sádrových omítek a vyplňování spár tmelem u SDK konstrukcí, materiál nerezová ocel, gumová rukojeť, šířka 130 mm, délka 280 mm

DEK



ks
185,-
153,- bez DPH

86R95

Škrabák na pórobeton hrubý DEK

ke škrábání pórobetonu, hrubé zuby, materiál dřevo, ocel, plastová rukojeť, barva černá, šířka 90 mm, délka 450 mm

DEK



bal.
180,-
149,- bez DPH

483R2

Klíčky obkládačské DEK

k dlaždicovým a obkládačským pracím, materiál dřevo, šířka 6 mm, výška 0–8 mm, délka 54 mm, 250 ks/bal.

RUČNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ



ks
189,-
157,- bez DPH

262N4

Hrábě kovové s násadou

materiál kovaná ocel, dřevěná násada, počet zubů 14, délka 1 600 mm, barva zelená



ks
199,-
165,- bez DPH

28U53

Smeták s násadou ENPRO

syntetická vlákna/čistě žíně, bez závitů, materiál dřevo, dřevěná násada, šířka 280 mm, délka 1 200 mm, tloušťka 50 mm



ks
349,-
289,- bez DPH

543A8

Krumpáč s násadou

materiál ocel Komaxit, dřevěná násada, šířka 540 mm, délka 950 mm, hmotnost 3,2 kg

FESTA



ks
349,-
289,- bez DPH

249A4

Rýč špičatý s násadou Festa Steel

pro práci v těžkém terénu, materiál ocel, PH-Y rukojeť, kovová násada, tvrdost 40 HRC, šířka 190 mm, výška 280 mm, délka 1 200 mm, hmotnost 1,95 kg

FESTA



ks
299,-
248,- bez DPH

232B2

Kleště rychlostavitelné (Siko) Festa

nastavení požadované rozteče jednou rukou (tlačítkem), tvar čelistí s broušenými zuby, materiál CrVa ocel, pogumovaná rukojeť, délka 300 mm, hmotnost 0,65 kg

DEK



ks
349,-
289,- bez DPH

46A88

Pistole na PU pěnu DEK PT02 PROFI

k aplikaci polyuretanových pěn a lepidel, regulace množství pěny, vyměnitelná tryska s možností nasazení trubičky, materiál hliník, ocel, měď, teflon, plastová rukojeť

FESTA



ks
850,-
703,- bez DPH

438N3

Palice Festa

zkosené hrany hlavy eliminují vznik otřepů a špon, kruhový klin, materiál kovaná uhlíková ocel, dřevěná rukojeť, dřevěná násada, hmotnost 5 kg

FESTA



ks
920,-
761,- bez DPH

269N9

Kleště pákové Festa

max. ø 10 mm, kalené čelisti, převodový mechanismus, materiál CrMo ocel, dvoukomponentní rukojeť, délka 750 mm, velikost 30", hmotnost 3,76 kg

HORIZONT



ks
480,-
397,- bez DPH

332H8

Vodováha Horizont VVN 2

tloušťka Al profilu 1,5 mm, fluorescenční a UV odolná kapalina, odolná nárazu, otěruvzdorný povrch, počet libel 2, přesnost měření 0,5 mm, délka 1 000 mm, hmotnost 0,53 kg

HORIZONT



ks
520,-
430,- bez DPH

528R2

Vodováha magnetická Horizont VM

tloušťka Al profilu 1,5 mm, fluorescenční a UV odolná kapalina, odolná nárazu, otěruvzdorný povrch, počet libel 2, přesnost měření 0,5 mm, délka 600 mm, hmotnost 0,39 kg

STANLEY



SUPER AKCE

ks
1 350,-
1 116,- bez DPH

34B45

Vodováha

Stanley FatMax Xtreme 0-43-681

odolná konstrukce s výztuhami, 2x frézovaný povrch, pryžová rukojeť, počet libel 3, přesnost měření 0,5 mm, délka 2 000 mm

ENPRO



ks
540,-
447,- bez DPH

68E94

Drát vázací

k svazování betonářských sítí, roxorů, tréminků nebo k použití na zahradě a v dílně, materiál ocel, norma EN 1995-1-1, ø 3,1 mm, barva černá, hmotnost 5 kg




ks
920,-
761,- bez DPH

84F84

Lano průmyslové

dynamické, materiál 80% PAD, 20% POP, nosnost 1 600 kg, ø 14 mm, délka 25 m, hmotnost 2,1 kg

Rapid



ks
1 440,-
1 191,- bez DPH

94S42

Pistole sponkovací Rapid R34

k připevňování fólií, lepenky, čalounění, pro spony typu 140 (délka 6–14 mm), plnicí systém bez zpětného rázu, materiál ocel, 39×132×285 mm, hmotnost 0,87 kg

Rapid



bal.
359,-
297,- bez DPH

25S84


Spony Rapid High Performance 140

k připevňování lepenky, kartónu, fólií či koberců, do kladiv Rapid R311, ploché, materiál galvanicky pozinkovaná ocel, typ sponky 140, šířka 10,6 mm, výška 10 mm, tloušťka 1,2 mm, 5 000 ks/bal.

+ TRUBKA PERT-5 ZDARMA

NÁKUP DESEK NAD 100 m² =
1 BALENÍ TRUBKY PERT-5

m²
od 259,-
od 215,- bez DPH



NOVINKA

Deska systémová DEK DS


desku tvoří tepelná izolace a fólie pro uchycení potrubí o průměru 14–18 mm, minimální rozteč potrubí 50 mm, rozměry 1 400×800 mm

tloušťka, balení, materiál	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
33 mm, 15,68 m ² , EPS 150	US8RL	215,-	bal.	4061,-
52 mm, 11,2 m ² , EPS T040	46D77	239,-	bal.	3237,-

+ TRUBKA PERT-5 ZDARMA

NÁKUP DESEK NAD 100 m² =
1 BALENÍ TRUBKY PERT-5

m²
169,-
140,- bez DPH



36C39

Deska systémová DEKPERIMETER PV-NR75


pěnový polystyren EPS 200, horní povrch opatřen nopy, strany desek opatřeny zámkem, pro potrubí 16–20 mm, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,034 W·m⁻¹·K⁻¹, šířka 600 mm, délka 1 050 mm, tloušťka 50 mm, 7,56 m²/bal., cena 1 277,-/bal. s DPH

uponor

+ TRUBKA PERT-5 ZDARMA

NÁKUP DESEK NAD 100 m² =
1 BALENÍ TRUBKY PERT-5

m²
od 309,-
od 256,- bez DPH



Deska systémová Uponor Tecto ND

pro potrubí průměru 14–17 mm, s tepelnou izolací z expandovaného polystyrenu pokrytého fólií z černého polystyrenu, rozměry 1 450×850 mm

typ, tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
ND11, 33 mm, 15,68 m ² /bal., bez kročejové izolace	459R8	256,-	bal.	4 845,-
ND30-2, 52 mm, 8,96 m ² /bal., s kročejovou izolací	425R3	272,-	bal.	2 948,-



bm
17,90
14,80 bez DPH

64T33

Trubka plastová DEK PERT-5

plastová trubka z PE-RT s bariérou proti difuzi kyslíku z etylenvinylalkoholu k vytápění (případně chlazení), max. provozní tlak 8 bar (při 70 °C), ø 16 mm, tloušťka stěny 2 mm, 200 m/bal., cena 3 580,-/bal. s DPH



bm
od 19,90
od 16,50 bez DPH

Trubka plastohliníková DEK PERT-AL

plastová trubka z PE-RT s bariérou proti difuzi kyslíku z hliníku, pro rozvody studené a teplé vody a vytápění, max. provozní tlak 10 bar (při 70 °C), tloušťka stěny 2 mm

průměr×tloušťka stěny, balení	položka	za bm bez DPH	MJ	s DPH
16×2 mm, 200 m	A12Z8	16,50	bal.	3 980,-
16×2 mm, 400 m	340G4	20,60	bal.	9 950,-



bm
34,90
28,90 bez DPH


355B8

Trubka plastová

Uponor Comfort Pipe Plus PE-Xa

sesíťovaný polyetylen s bariérou proti difuzi kyslíku z etylenvinylalkoholu, max. provozní teplota 90 °C, max. provozní tlak 6 bar (při 70 °C), barva bílá, průměr×tloušťka stěny 16×2 mm, délka 240 m, cena 8 376,-/bal. s DPH

SROVNÁNÍ TRUBEK PE-RT/PE-RT-AL/PE-Xa



	DEK PERT-5	DEK PERT-AL	Uponor Comfort Pipe PLUS PE-Xa
materiál	polyetylen se zvýšenou tepelnou odolností	polyetylen se zvýšenou tepelnou odolností s hliníkovou vrstvou	sesíťovaný polyetylen
max. provozní teplota	70 °C	70 °C	90 °C
použití pro rozvody vytápění	ANO	ANO	ANO
použití pro rozvody pitné vody	NE	ANO	ANO
odolnost proti mrazu	NE	NE	ANO
zpracovatelnost při nízkých teplotách	NE	ANO	ANO


DEKSMART®

Konfiguratör podlahového vytápění

- stačí zadat půdorysné rozměry místnosti
- umožňuje volbu různých systémů pokládky
- rychlý výpis všech potřebných produktů



Vyzkoušejte na
www.dek.cz/deksmart



WECCO

NOVINKA

ks
2 990,-
2 472,- bez DPH



DMS36

Modul instalační Wecco WM1/1120
k montáži závěsného WC s přípojevací roztečí 180 mm nebo 230 mm, instalace před nosnou stěnu nebo do sádkartonové konstrukce, rozměry (š×v×h) 510×1120×135 mm

WECCO



ks
600,-
496,- bez DPH

OURD3

Tlačítko ovládací Wecco WT270
splachování na 2 množství vody, pro moduly Wecco a Alca, materiál plast, rozměry (š×v×h) 247×165×17,5 mm, barevné provedení bílá

GROHE

MODULY PŘEDSTĚNOVÉ

1+1 ZDARMA
(ZDARMA MAX.
2 MODULY/IČO)


ks
3 999,-
3 305,- bez DPH



R7FUG

Modul instalační Grohe Rapid SL
k montáži závěsného WC s přípojevací roztečí 180 mm nebo 230 mm, instalace před nosnou stěnu nebo do sádkartonové konstrukce, rozměry (š×v×h) 500×1130×155 mm

WECCO



ks
859,-
710,- bez DPH

Y0S7L

Tlačítko ovládací Wecco WT670
splachování na 2 množství vody, pro moduly Wecco a Alca, materiál plast, rozměry (š×v×h) 247×165×5,5 mm, barevné provedení bílá

GROHE




ks
964,-
797,- bez DPH

V9B4K

Tlačítko ovládací Grohe Skate Cosmopolitan
splachování na 2 množství vody, pneumatické, vertikální nebo horizontální montáž, pro splachovací nádržky Rapid SL a Uniset, materiál plast, rozměry (š×v×h) 156×197×12 mm, barevné provedení alpská bílá

GEBERIT




ks
4 868,-
4 023,- bez DPH

389Z4

Modul instalační Geberit Duofix 111.300.00.5
k suché instalaci do sádkartonových příček nebo před nosnou stěnu, splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm, výška 1120 mm

GEBERIT



ks
990,-
819,- bez DPH

493Z2

Tlačítko ovládací Geberit Sigma 01
splachování na 2 množství vody, pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, materiál plast, rozměry (š×v×h) 246×164×13 mm, barevné provedení alpská bílá

AQUALINE



ks
1 091,-
901,- bez DPH

S3H95

WC závěsné Aqualine Taurus
vodorovný odpad, hluboké splachování, rozteč uchycení 180 mm, rozměry (š×v×h) 365×375×545 mm

JIKÁ



ks
1 660,-
1 372,- bez DPH

463Z8

WC závěsné Jika Lyra Plus
vodorovný odpad, otevřený oplachový kruh, hluboké splachování, rozteč uchycení 180 mm, rozměry (š×v×h) 360×360×530 mm

ZÁVĚSNÁ WC

alca



ks
3 137,-
2 592,- bez DPH

84MCS

WC závěsné Alca Solid
vodorovný odpad, bez oplachového kruhu (Rimless), hluboké splachování, rozteč uchycení 180 mm, uchycení se skrytými šrouby, sedátko Slowclose se zpomalovacím mechanismem, rozměry (š×v×h) 365×380×490 mm

JIKÁ




ks
4 798,-
3 965,- bez DPH

344Z8

WC závěsné Jika Mio-N
vodorovný odpad, bez oplachového kruhu (Rimless), hluboké splachování, rozteč uchycení 180 mm, uchycení systém skrytého uchycení EasyFit, rozměry (š×v×h) 360×350×530 mm

SCHELL



ks
131,-
108,- bez DPH

438R4

Ventil rohový Schell Comfort
bez filtru, materiál hygienicky nezávadná mosaz, povrch chrom, velikost připojení 1/2"×3/8"

SCHELL



ks
169,-
140,- bez DPH

389B9

Ventil přístrojový Schell Comfort
materiál hygienicky nezávadná mosaz, povrch chrom, velikost připojení 1/2"×3/4"

ROHOVÉ VENTILY

SCHELL



ks
185,-
153,- bez DPH

32M53

Ventil rohový Schell Comfort
bez filtru, materiál hygienicky nezávadná mosaz, povrch chrom, velikost připojení 1/2"×1/2"

SCHELL



ks
485,-
401,- bez DPH

255H3

Ventil kombinovaný Schell Comfort
s výstupem 3/8" pro měděné trubky průměru 10 mm a 3/4" s šroubením na hadici průměru 14 mm, materiál hygienicky nezávadná mosaz, povrch chrom, velikost připojení 1/2"×3/4"×3/8"



SUPER CENA

ks

2 299,-

1 900,- bez DPH

36E65

Ventil nezámrazný Hansa

vakuová pojistka, možnost zkrácení, maximální délka 450 mm, velikost připojení G1/2", pracovní tlak 0,5–10 bar, max. teplota 80 °C


 ks
 2 999,-
 2 479,- bez DPH

56T83

Ventil nezámrazný Kemper Frosti Plus

integrovaná zpětná klapka a přívzdušňování, průtok 40 l/min (1 bar), velikost připojení 1/2", stavební délka 150–435 mm

ROJEK

KOTLE NA TUHÁ PALIVA

ATMOS

VIAFLAMES


 ks
 od 54 990,-
 od 45 446,- bez DPH
Kotel s ručním přikládáním**Rojek KTP**

s ručním přikládáním, palivo dřevo a hnědé uhlí, je zařazen do 4. emisní třídy

model, jmenovitý výkon	položka	MJ	s DPH
KTP 20, 20 kW	LH2D0	ks	54 990,-
KTP 25, 25 kW	P7FAN	ks	56 990,-


 ks
 65 990,-
 54 535,- bez DPH

429S8

Kotel s ručním přikládáním**Atmos Kombi C 25 ST**

s ručním přikládáním, palivo hnědé uhlí, s odtahovým ventilátorem a chladicí smyčkou, je zařazen do 5. emisní třídy, energetická třída A+, jmenovitý výkon 25 kW


 ks
 70 490,-
 58 252,- bez DPH

ZSP72

Kotel s ručním přikládáním**Viaflames W22 ECO 24 kW**

s ručním přikládáním, palivo dřevo, černé a hnědé uhlí, je zařazen do 5. emisní třídy, energetická třída dřevo – A+/hnědé uhlí – C/černé uhlí – B, jmenovitý výkon 24 kW, objem zásobníku splňuje podmínky ekodesignu

KRBOVÁ KAMNA

+
KRBOVÉ
NÁŘADÍ
ZDARMA
 ks
 6 999,-
 5 784,- bez DPH

364S3

Kamna krbová Zvezda 1 EKO

prostor pro uskladnění dřeva, palivo dřevo, ekobrikety, rozměry (š×v×h) 480×750×390 mm, jmenovitý výkon do prostoru 8 kW

+
KRBOVÉ
NÁŘADÍ
ZDARMA
 ks
 8 799,-
 7 273,- bez DPH

L60YV

Kamna krbová Victoria Deluxe SM

ocelový plech o síle 3–4 mm, palivo dřevo, dřevěné brikety, průměr kouřovodu 150 mm, rozměry (š×v×h) 380×750×390 mm, jmenovitý výkon do prostoru 7 kW, barva grafitově šedá

+
KRBOVÉ
NÁŘADÍ
ZDARMA
 ks
 9 499,-
 7 852,- bez DPH

7BFKX

Kamna krbová Verso 3L

ocelový plech, palivo dřevo, dřevěné brikety, průměr kouřovodu 150 mm, rozměry (š×v×h) 450×670×350 mm, jmenovitý výkon do prostoru 5 kW, barva černá

+
KRBOVÉ
NÁŘADÍ
ZDARMA
 ks
 11 499,-
 9 503,- bez DPH

8GNPV

Kamna krbová Verso Rheia L

ocelový plech, palivo dřevo, dřevěné brikety, průměr kouřovodu 150 mm, rozměry (š×v×h) 510×740×420 mm, jmenovitý výkon do prostoru 5 kW, barva černá

+
KRBOVÉ
NÁŘADÍ
ZDARMA
 ks
 8 999,-
 7 438,- bez DPH

W4UP4

Sporák na tuhá paliva**Zvezda Narodna SP**

ocelový plech, palivo dřevo, dřevěné brikety, průměr kouřovodu 130 mm horní, na pravé straně, rozměry (š×v×h) 810×740×520 mm, jmenovitý výkon do prostoru 6 kW, barva černá, trouba na pravé straně

+
KRBOVÉ
NÁŘADÍ
ZDARMA
 ks
 9 899,-
 8 182,- bez DPH

GJJ4C

Sporák na tuhá paliva**Zvezda Classic SP**

ocelový plech, palivo dřevo, dřevěné brikety, průměr kouřovodu 130 mm, rozměry (š×v×h) 810×900×520 mm, jmenovitý výkon do prostoru 6 kW, barva grafitově šedá, trouba na levé straně

+
KRBOVÉ
NÁŘADÍ
ZDARMA
 ks
 20 999,-
 17 353,- bez DPH

3FP9G

Sporák na tuhá paliva Victoria Viki

ocelový plech o síle 3–4 mm, palivo dřevo, dřevěné brikety, průměr kouřovodu 150 mm, rozměry (š×v×h) 930×874×623 mm, jmenovitý výkon do prostoru 11 kW, barva černá, s troubou


 ks
 999,-
 826,- bez DPH

Y7ZRD

Sada krbového nářadí**3dílná závěsná**

sada krbového nářadí (lopatka, smetáček, pohrabáč a věšák), dřevěné rukojeti

DĚLKA 2 M

bm
27,30
22,60 bez DPH

F4B3T

Trubka PP-RCT Unibeta

odolnější krystalická struktura polypropylenu, při životnosti 50 let je max. provozní tlak 19,3 bar při teplotě 20°C a 8,5 bar při teplotě 70°C, ø 20 mm, tloušťka stěny 2,3 mm, délka 2 m, cena **54,50**/ks s DPH

DĚLKA 2 M

bm
53,80
44,40 bez DPH

8MHJW

Trubka PP-RCT Pipelife Carbo

prostřední vrstva vyztužena uhlíkovými vlákny, na rozvody pitné, studené a teplé vody, chladicího média pro klimatizace a stlačeného vzduchu, průměr×tloušťka stěny 20×2,8 mm, délka 2 m, cena **108,-**/ks s DPH

ROZVODY VODY

ks
od 52,60
od 43,50 bez DPH

Tvarovka PP-R s kovovým závitem
materiál PP-R, kovový závit

průměr×velikost připojení	položka	MJ	s DPH
koleno nástěnné, 20 mm × 1/2", vnitřní	263P8	ks	52,60
přechodka, 20 mm × 1/2", vnější	229K4	ks	56,20
přechodka, 25 mm × 3/4", vnější	484R4	ks	84,70

DĚLKA 4 M

bm
26,00
21,50 bez DPH

293A8

Trubka PP-RCT Unibeta

odolnější krystalická struktura polypropylenu, při životnosti 50 let je max. provozní tlak 19,3 bar při teplotě 20°C a 8,5 bar při teplotě 70°C, ø 20 mm, tloušťka stěny 2,3 mm, délka 4 m, cena **104,-**/ks s DPH

DĚLKA 4 M

bm
80,80
66,80 bez DPH

528B9

Trubka PP-RCT Pipelife Carbo

prostřední vrstva vyztužena uhlíkovými vlákny, na rozvody pitné, studené a teplé vody, chladicího média pro klimatizace a stlačeného vzduchu, průměr×tloušťka stěny 25×3,5 mm, délka 4 m, cena **324,-**/ks s DPH

bal.
od 49,40
od 40,80 bez DPH

Tvarovka PP-R

ke spojování trubek svařováním, FF (vnitřní/vnitřní závit), 10 ks/bal.

tvarovka, průměr	položka	MJ	s DPH
koleno, 20 mm	G3G81	bal.	53,50
koleno, 25 mm	32J6M	bal.	81,90
T-kus, 20 mm	8B6TS	bal.	70,90
T-kus, 25 mm	6Y8GR	bal.	95,30
nátrubek, 20 mm	JY7GD	bal.	49,40
nátrubek, 25 mm	80D6X	bal.	70,90

TECHNICKÉ IZOLACE

bm
7,70
6,30 bez DPH

339Z8

Izolace Tubex Standard

materiál pěnový polyetylen, délka 2 m (cena za bm), vnitřní ø 25 mm, tloušťka stěny 6 mm, cena **2440,-**/bal. s DPH


bm
13,10
10,80 bez DPH

VH400

Teplná izolace MIRELON PRO

termoizolační trubice z pěnového polyetylenu (z PE pěny) s uzavřenou buněčnou strukturou, délka 2 m, vnitřní ø 22 mm, tloušťka stěny 6 mm, cena **26,20**/ks s DPH


bm
29,30
24,20 bez DPH

33N46

Izolace kaučuková K-FLEX ST

vhodná pro tepelnou izolaci průmyslového chlazení, klimatizace, vzduchotechniky, sanity a vytápění, materiál syntetický kaučuk, hadice délky 2 m, tloušťka 13 mm, ø 18 mm, cena **3456,-**/bal. s DPH


bm
157,-
130,- bez DPH

53C35

Pouzdro izolační IZOLTHERM AL

vhodné pro tepelnou izolaci potrubí, opatřeno hliníkovou fólií, objemová hmotnost 65 kg/m³, maximální provozní teplota 600°C, ø 42 mm, tloušťka 40 mm, délka 1 000 mm, cena **157,-**/bm s DPH

bal.
1 109,-
917,- bez DPH

GVAF7

Lamely z kamenné vlny LAROCK 40 ALS

tepelněizolační hydrofobizované lamely z kamenné vlny, které jsou nalepeny na nosnou podložku z hliníkové fólie vyztužené skelnou mřížkou, lamely jsou určeny pro izolaci potrubních rozvodů, tloušťka 100 mm, šířka 1 000 mm, délka 2 500 mm, 2,5 m²/bal.

m²
445,-
368,- bez DPH

53S89

Deska z kamenné vlny ORSTECH 100

vhodná k tepelné a akustické izolaci technologických zařízení, objemová hmotnost 100 kg/m³, maximální provozní teplota MST 680°C, rozměry 1 000×500 mm, tloušťka 50 mm, cena **1778,-**/bal. s DPH


ks
372,-
308,- bez DPH

NZG0Y

Páska hliníková Coroplast ALU SE

šířka 50 mm, délka 100 m, AL fólie 0,025 mm, lepidlo kaučuk, teplota použití -40-80°C


m²
507,-
419,- bez DPH

33P39

Pás izolační samolepicí K-FLEX KRAFT

vhodný pro tepelnou izolaci průmyslového chlazení, klimatizace, vzduchotechniky, sanity a vytápění, materiál syntetický kaučuk s hliníkovou fólií, pás šířky 1,5 m, tloušťka 20 mm, cena **7596,-**/bal. s DPH



SUPER CENA

m
7,30
6,10 bez DPH

Kabel instalační vnitřní Solarix
pro běžné domácí sítě (CAT5E)
a administrativní budovy (CAT6)

typ kabelu, izolační materiál, barva kabelu, třída reakce na oheň, šířka pásma, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
CAT5E UTP nestíněný, PVC, šedá, E _{ca} , 100 MHz, 305 m	628P2	6,10	m	7,30
CAT5E UTP nestíněný, PVC, šedá, E _{ca} , 100 MHz, 100 m	TK5G6	8,00	m	9,60
CAT5E FTP stíněný, PVC, šedá, E _{ca} , 100 MHz, 305 m	695P4	9,10	m	11,00
CAT6 UTP nestíněný, PVC, šedá, E _{ca} , 250 MHz, 305 m	326N3	9,80	m	11,80
CAT6 UTP nestíněný, PVC, šedá, E _{ca} , 250 MHz, 100 m	KU7KC	11,10	m	13,40
CAT6 FTP stíněný, PVC, šedá, E _{ca} , 250 MHz, 500 m	262S8	12,90	m	15,60

ks
od 3147,-
od 2601,- bez DPH

Rozvaděč datový nástěnný 19"
Solarix Sensa

dveře se zámkem, perforace pro odvětrání,
krytí IP 20, barva šedá RAL 7035,
šířka 600 mm, hloubka 400 mm

výška, dveře, hmotnost	položka	MJ	s DPH
356 mm (6U), plechové dveře, 16 kg	95U58	ks	3147,-
490 mm (9U), plechové dveře, 19 kg	69U83	ks	3512,-
356 mm (6U), skleněné dveře, 16,5 kg	36U84	ks	3281,-
490 mm (9U), skleněné dveře, 19,5 kg	22U32	ks	3682,-
621 mm (12U), skleněné dveře, 23 kg	66U23	ks	4204,-



SUPER CENA

m
11,20
9,30 bez DPH

Kabel instalační venkovní Solarix
pro běžné domácí sítě (CAT5E)
a administrativní budovy (CAT6), UV odolný

typ kabelu, izolační materiál, barva kabelu, třída reakce na oheň, šířka pásma, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
CAT5E UTP nestíněný, PE, černá, F _{ca} , 100 MHz, 305 m	383V4	9,30	m	11,20
CAT5E UTP nestíněný, PE, černá, F _{ca} , 100 MHz, 100 m	KFXZ0	9,40	m	11,40
CAT5E FTP stíněný, PE, černá, F _{ca} , 100 MHz, 305 m	426P2	11,20	m	13,60
CAT6 UTP nestíněný, PE, černá, F _{ca} , 250 MHz, 500 m	24M62	11,70	m	14,20
CAT6 FTP stíněný, PE, černá, F _{ca} , 250 MHz, 500 m	462P9	14,30	m	17,30




ks
od 208,-
od 172,- bez DPH

Panel

k montáži do 19" datových rozvaděčů

typ	položka	MJ	s DPH
vyvazovací Solarix CM4 VP-05-1-PO-B	HFD7U	ks	208,-
napájecí Acar S8FA	59A34	ks	831,-
Patch Solarix SX24L-5E-UTP-BK-N	1U7HA	ks	1042,-



ks
od 333,-
od 275,- bez DPH

Police Solarix

k montáži do 19" datových rozvaděčů,
dvoubodové uchycení na přední, případně
zadní lišty, velikost 1U

hloubka	položka	MJ	s DPH
250 mm	93U89	ks	333,-
350 mm	W1VT5	ks	439,-

SUPER CENA

ks
od 3409,-
od 2818,- bez DPH

Zdroj záložní UPS Legrand KEOR

při výpadku elektrické energie poskytuje
připojeným elektrickým zařízením dočasné
napájení z integrované baterie, čímž chrání
data a umožňuje bezpečné vypnutí systémů
a zařízení

typ, topologie, provedení, činný/zdánlivý výkon, baterie, zásuvky	položka	MJ	s DPH
Legrand KEOR MULTIPLEG, Line Interactive, tower, 480 W/800 VA, 1× 12 V 7 Ah, zálohované 4× 230 V s přepětovou ochranou, nezálohované 2× 230 V s přepětovou ochranou, 1× USB	TKR2F	ks	3409,-
Legrand KEOR PDU, Off-line, rack/tower, 480 W/800 VA, 1× 12 V 9 Ah, 8× 230 V s přepětovou ochranou	XCDJ4	ks	3678,-
Legrand KEOR SP, Line Interactive, tower, 900 W/1500 VA, 2× 12 V 9 Ah, 2× 230 V, 2× počítačová 230 V, 1× USB	97CTV	ks	4849,-



ks
92,30
76,30 bez DPH

Keystone RJ45 Solarix

datová zásuvka, uchycení do nosné masky,
kompatibilní s vybranými designovými řadami
ABB, Legrand a Schneider, stříbrný, černý,
samočerný

typ	položka	MJ	s DPH
CAT6 STP – stíněný	K7Y2U	ks	92,30
CAT5E UTP – nestíněný	89M86	ks	46,90
CAT5E STP – stíněný	4CPD4	ks	70,40
CAT6 UTP – nestíněný	45M85	ks	72,00

TAKÉ V NÁVINECH 50 m



bal.
47,60
39,30 bez DPH

Trubka ohebná Kopos Monoflex

na vnitřní instalace, korugovaná, jednovrstvá,
brání šíření plamene, mechanická
odolnost 320 N, barva šedá, materiál PVC

vnější průměr, délka	položka	MJ	s DPH
16 mm, 10 m	243N4	bal.	47,60
20 mm, 10 m	349A9	bal.	62,40
25 mm, 10 m	323R2	bal.	104,-
32 mm, 10 m	492R8	bal.	172,-

ZÁLOŽNÍ ZDROJE UPS LEGRAND

Chrání vaše zařízení před výpadky proudu.

Záložní zdroje UPS vám pomůžeme vybrat na míru.
Poptávejte v Zákaznickém centru Stavebnin DEK
nebo u svého oblastního zástupce.

#LegrandImprovingLives



go.dek.cz/legrand

legrand®

SUPER CENA

ks
1015,-
839,- bez DPH



■ HHA52

**Ventilátor stojanový
Sencor SFN 4060WH**

průměr lopatek 40 cm, nastavitelná výška 96/130 cm, přední a zadní kovová ochranná mřížka, 3 rychlosti, automatická horizontální rotace v úhlu 80° s možností vypnutí, nastavitelný úhel sklonu, ochrana proti přehřátí, otočný spínač na krytu motoru, příkon 50 W

ks
od 6 147,-
od 5 080,- bez DPH

Klimatizace mobilní Sencor SAC
ovládání přes aplikaci Safe Home, dálkový ovládač, barva bílá

chladicí výkon, velikost místnosti, režim	položka	MJ	s DPH
7 000 BTU/h, 21–26 m², chlazení, ventilace, odvlhčování	5T5UP	ks	6 147,-
9 000 BTU/h, 31–35 m², chlazení, odvlhčování, ventilace, topení a smart	C1FGN	ks	14 225,-
12 000 BTU/h, 47 m², chlazení, odvlhčování, ventilace	CY7D3	ks	10 957,-



ks
od 467,-
od 386,- bez DPH

Ventilátor Blauberg Bravo

zpětná klapka, jmenovité napětí 230 V, krytí IP 34, příkon 14 W, průměr potrubí 100 mm, průtok vzduchu 101 m³/h

provedení	položka	MJ	s DPH
základní provedení	44M65	ks	467,-
časový spínač	36M84	ks	588,-
časový spínač, čidlo vlhkosti	42M93	ks	887,-



ks
od 760,-
od 628,- bez DPH

Ventilátor Blauberg Auto

jmenovité napětí 230 V, krytí IP 24, barva bílá, průměr potrubí 100 mm, průtok vzduchu 98 m³/h

příkon, provedení	položka	MJ	s DPH
17 W, automatická žaluzie	25M56	ks	760,-
18 W, časový spínač, automatická žaluzie	82M59	ks	908,-
18 W, časový spínač, čidlo vlhkosti, automatická žaluzie	98M29	ks	1 236,-



ks
od 993,-
od 821,- bez DPH

Ventilátor Cata E-Glass

skleněný čelní panel, motor s kuličkovými ložisky, jmenovité napětí 230 V, krytí IP 44

příkon, průměr potrubí, průtok vzduchu, barva, provedení	položka	MJ	s DPH
8 W, 100 mm, 115 m³/h, černá, externí spínač	9AFA6	ks	993,-
8 W, 100 mm, 115 m³/h, bílá, časový spínač	XY2U5	ks	1 347,-
8 W, 100 mm, 36–115 m³/h, bílá, časový spínač, čidlo vlhkosti, displej	KT3C9	ks	2 770,-



ks
od 1 193,-
od 986,- bez DPH

Ventilátor Cata E-Glass

skleněný čelní panel, motor s kuličkovými ložisky, jmenovité napětí 230 V, krytí IP 44

příkon, průměr potrubí, průtok vzduchu, barva, provedení	položka	MJ	s DPH
8 W, 100 mm, 115 m³/h, černá, externí spínač	Z82P0	ks	1 193,-
8 W, 100 mm, 115 m³/h, černá, časový spínač	6UVK0	ks	1 509,-
8 W, 100 mm, 36–115 m³/h, černá, časový spínač, čidlo vlhkosti, displej	M6K53	ks	2 901,-

LOKÁLNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKY

SKLADEM VE STAVEBNINÁCH DEK

Výhody lokálních jednotek:

- nízké pořizovací náklady
- snadná instalace bez vzduchotechnických rozvodů
- až 90% účinnost rekuperace tepla
- nízká hlučnost
- nízká spotřeba elektrické energie



Více informací:
go.dek.cz/systemfluo

**MOŽNOST
DOTACE NZÚ
AŽ 100 000 Kč**
(na vybrané jednotky)



REKUPERACE



NOVINKA



SUPER CENA

ks
9 670,-
7 992,- bez DPH

■ 4K3HS

**Jednotka rekuperační lokální
V-systém Fluo BSK Zephyr**

vhodná pro jednotlivé místnosti, kanceláře i byty, 90% účinnost rekuperace tepla, 4 režimy větrání, Wi-Fi ovládání přes mobilní aplikaci nebo dálkovým ovládačem, čidlo vlhkosti a teploty, průtok vzduchu při rekuperaci 7/15/22/30 m³/h, potrubí ø 160 mm




ks
12 899,-
10 660,- bez DPH

■ WR8DA

**Jednotka rekuperační lokální
V-systém Fluo local 01**

možnost propojení dvou jednotek mezi sebou, až 92% účinnost rekuperace tepla, ovládání přes ovládač připojený kabelem, průtok vzduchu při rekuperaci 8/15/25 m³/h, manuální clona uzavření potrubí, potrubí ø 160 mm, délka potrubí 500 mm



ks
20 240,-
16 727,- bez DPH

■ 0F0J1

**Jednotka rekuperační lokální
V-systém Fluo local 02**

možnost propojení více jednotek mezi sebou (master, slave), až 95% účinnost rekuperace tepla, Wi-Fi ovládání přes mobilní aplikaci nebo dálkovým ovládačem, průtok vzduchu při rekuperaci 8/15/25 m³/h, automatická clona uzavření potrubí, potrubí ø 160 mm, délka potrubí 500 mm

**nová
zelená
úsporám**

SOLIGHT



ks
399,-
330,- bez DPH

■ UPYR5

Detektor kouře s Wi-Fi Solight
světelná a zvuková signalizace, oznámení v aplikaci, hlasitost 85 dB, indikace nízkého stavu baterie, životnost baterie 2 roky, baterie 3V DC (CR123A) součástí balení, Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 a/b/g/n/, aplikace Smart Life, spolupracuje s dalšími službami, Alexa, IFTTT, Google Assistant, atd., rozměry 76×76×29 mm

SOLIGHT



ks
284,-
235,- bez DPH

■ 7GGTJ

Hlasič hořlavých plynů Solight
polovodičový senzor, siréna 85 dB, bateriová záloha, krytí IP 20, napájecí napětí 90–240 V, včetně montážní sady na zeď, rozměry 112×73×42 mm

ČIDLA A HLÁSIČE



ks
380,-
315,- bez DPH

■ P3JN8

Hlasič požáru SAFE 10Y30-BASIC
dvouspektrální optická (fotoelektrická) technologie detekce, vestavěná 85 dB siréna a LED indikátor, 3V DC baterie s životností až 10 let, utišení poplachu IR dálkovým ovládačem nebo manuálně tlačítkem, funkce testování správného fungování, indikace nízké baterie, rozměry 81,5 × 51,6 mm, hmotnost 110 g

SCAME



ks
665,-
550,- bez DPH

■ 36R93

Tlačítko požární s kladívkem Scame
přisazená montáž, možnost osadit žárovku pro podsvícení, krytí IP 55, šířka 100 mm, výška 100 mm, hloubka 50 mm

EROCOMM

PŘEJEZDY

EROCOMM



ks
390,-
322,- bez DPH

■ 7A81H

Doraz parkovací SC-WS-550
délka 550 mm, šířka 150 mm, výška 95 mm, hmotnost 6,5 kg, kotvicí šrouby M12×200 mm, hmoždinka 16×140 mm, včetně šroubů



ks
1 686,-
1 393,- bez DPH

■ 5A1GB

Přejezdový můstek 2 kanály
k ochraně kabelů, trubek a hadic v silniční dopravě, při kulturních akcích atp., materiál těžká vulkanizovaná pryž, 2 kanály, šířka 300 mm, délka 850 mm, výška 85 mm, rozměr kanálů 70×90 mm, hmotnost 6,5 kg

EROCOMM

ks
od 375,-
od 310,- bez DPH

Přejezd kabelový úhlovka 45°
k ochraně kabelů v silniční dopravě, při kulturních akcích atp., materiál těžká vulkanizovaná pryž, násobné spojování čep/drážka, možnost připevnění k podkladu šrouby



NOVINKA

počet kanálů, orientace	položka	MJ	s DPH
2, pravá	7JSBL	ks	375,-
2, levá	M63L4	ks	375,-
3, pravá	F516R	ks	797,-
3, levá	B5YJ1	ks	797,-
5, pravá	BZ0V0	ks	657,-
5, levá	9F136	ks	657,-

EROCOMM

SUPER CENA

ks
od 1 401,-
od 1 158,- bez DPH

5–9 TUN

Přejezd kabelový
k ochraně kabelů v silniční dopravě, při kulturních akcích atp., materiál těžká vulkanizovaná pryž, násobné spojování čep/drážka, možnost připevnění k podkladu šrouby

počet kanálů, dovolené zatížení nápravy, rozměry	položka	MJ	s DPH
2; 5,4 t; 1 000×240×40 mm	64U38	ks	1 401,-
3; 9 t; 900×500×70 mm	44U65	ks	3 422,-
5; 9 t; 900×500×50 mm	42U93	ks	2 297,-

DEK


SVÍTIDLA DEK

DEK

SUPER CENA

ks
2 765,-
2 285,- bez DPH

VÝPRODEJ



A ↑ E

■ BX6UX

Reflektor LED na stativu DEK
maximální výška 178 cm, jmenovité napětí 230 V, barva černá/červená

2x 50 W 11 500 lm 5 000 K IP 54

SUPER CENA

ks
3 680,-
3 041,- bez DPH

VÝPRODEJ



A ↑ F

■ APD86

Tuba světelná LED se zásuvkou DEK
se zásuvkou na 230 V, trojnohý stojan, nastavitelný popruh na přenášení, výška 149 cm, vyzařovací úhel 360°, jmenovité napětí 230 V, barva černá/červená, délka přívodního kabelu 5 m

72 W 8 280 lm 6 500 K IP 54

DEK

SUPER CENA

ks
536,-
443,- bez DPH

VÝPRODEJ



■ 94L64

Reflektor LED AKU s powerbankou DEK

přepínání intenzity světla 25/50/100%, lithiová baterie 3,7 V, 4 400 mAh, doba svícení 3 h, USB kabel 600 mm, rozměry 170×125 mm, hmotnost 500 g

15 W 1 200 lm 5 000 K IP 54

DEK

VÝPRODEJ



A ↑ E

ks
od 1 389,-
od 1 148,- bez DPH

Reflektor LED se zásuvkami DEK
se dvěma zásuvkami na 230 V, madlo, stojánek, úhel vyzařování 120°, jmenovité napětí 230 V

50 W 5 750 lm 5 000 K IP 54

příkon, světelný tok	položka	MJ	s DPH
50 W, 5 750 lm	Z41TP	ks	1 389,-
100 W, 11 500 lm	Z149RG	ks	1 902,-



pronájem/den
od 763,-
od 630,- bez DPH
garance od 63,-/den

Desky vibrační reverzní

reverzní vibrační desky pro hutnění zemin, podloží a základů, široká nabídka typů a hmotností podle potřeb vaší stavby

hmotnost	položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
150 kg	PSK0092	den	908,-	763,-	63,-
200 kg	PSK0089	den	937,-	785,-	73,-
447 kg	PSK0088	den	1 503,-	1 242,-	79,-
580 kg	PSK0749	den	1 623,-	1 362,-	85,-



pronájem/den
od 529,-
od 437,- bez DPH
garance 55,-/den

Deska vibrační kruhová

jednosměrná, kombinuje výhody vibračního pěchu a vibrační desky, ideální na práce u dí a kolem překážek

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0699	den	632,-	529,-	55,-

NOVINKA



pronájem/den
od 1 612,-
od 1 332,- bez DPH
garance 109,-/den

Deska vibrační reverzní nad 700 kg
reverzní deska pro hutnění zemin a dlažby, ideální pro menší stavby chodníků, podloží a základů

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0091	den	1 982,-	1 612,-	109,-



Deska vibrační jednosměrná do 120 kg

pro základní hutnění zemin, asfaltu a dlažby, přídavná nádržka skrácení, při hutnění dlažeb se využívá tlumič podložka

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0090	den	607,-	515,-	49,-

SUPER CENA

pronájem/den
od 515,-
od 425,- bez DPH
garance 49,-/den

DOPORUČENÝ VÝBĚR HUTNICÍHO STROJE



Konstrukce Hutněná vrstva

Konstrukce	Hutněná vrstva
výkopové, liniové práce	obsypy potrubí
	vrchní únosné vrstvy
pěší chodníky	provozní vrstva – poježděná
	provozní vrstva – pochozí
	podkladní vrstvy
dlažďená, parkoviště, velké plochy	provozní vrstva – poježděná
	podkladní vrstvy
cesty, komunikace	provozní vrstva – poježděná
	podkladní vrstvy
základy a desky	plošné podkladní vrstvy
	lokální zásypy

Hutnicí stroj

Pěch vibrační



Deska vibrační kruhová



Deska vibrační jednosměrná 120 kg



Deska vibrační reverzní 150/200 kg



Deska vibrační reverzní 400–600 kg



Deska vibrační reverzní nad 700 kg



Válec vibrační příkopový



Válec vibrační ručně vedený, tandemový



● ● ●	ideální		● ●	vhodný
-------	---------	--	-----	--------



pronájem/den
od 599,-
od 495,- bez DPH
garance 49,-/den

Pěch vibrační

pro hutnění malých ploch a ve špatně přístupných místech ve výkopech, kolem základů apod., zajišťuje kvalitní hutnění do větší hloubky

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0402	den	741,-	599,-	49,-



pronájem/den
od 2287,-
od 1890,- bez DPH
garance 182,-/den

Válec vibrační příkopový

pro hutnění příkopů a zásypů, vhodný i pro hutnění podkladních vrstev a základů staveb, ovládání pomocí dálkového ovládače

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0583	den	2886,-	2287,-	182,-



pronájem/den
od 3267,-
od 2700,- bez DPH
garance 303,-/den

Válec vibrační zeminové 6,5t

univerzální zeminové válce pro práce středního rozsahu, vhodné při zpevňování plání a stavbě vozovek

hmotnost	položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
6,5t	PSK0591	den	4356,-	3267,-	303,-
6,6t	PSK0591	den	4356,-	3267,-	303,-



pronájem/den
od 5282,-
od 4365,- bez DPH
garance 376,-/den

Válec vibrační zeminové 12,5t

zeminové válce pro práce velkého rozsahu, využití na velkých stavbách, při zpevňování plání a stavbě vozovek

hmotnost	položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
12,6t	PSK0589	den	6752,-	5282,-	376,-
12,6t	PSK0589	den	6752,-	5282,-	376,-
11,4t	PSK0589	den	6752,-	5282,-	376,-
10,9t	PSK0589	den	6752,-	5282,-	376,-



pronájem/den
od 1089,-
od 900,- bez DPH
garance 85,-/den

Válec vibrační ručně vedený 0,8t

tandemový ručně vedený vibrační válec pro hutnění asfaltů i ostatních materiálů, ideální pro výstavbu chodníků a cyklostezek, příjezdových cest a parkovacích ploch, sportovišť a hřišť, lesních a polních cest

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0584	den	1373,-	1089,-	85,-

pronájem/den
od 1846,-
od 1526,- bez DPH
garance od 182,-/den

Válec vibrační silniční

tandemové vibrační válce pro zhutňování asfaltů i ostatních materiálů, vhodné pro chodníky, cyklostezky a opravy vozovek

hmotnost	položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
1,6t	PSK0585	den	2342,-	1846,-	182,-
2,7t	PSK0586	den	2832,-	2287,-	194,-
4,3t s ořezávacím kolečkem	PSK0587	den	3431,-	2603,-	218,-



Kýta a pivo

za pronájem hutnicích strojů

Akce platí od 1. 5. do 31. 7. 2024.



Více informací:
go.dek.cz/kytaapivo



pronájem/den
od 1 830,-
od 1 512,- bez DPH
garance od 109,-/den



Minirypadla

kompaktní minirypadla pro základní výkopové práce na stavbě a v terénu

hmotnost	položka	MJ	1–10 dní	od 11 dní	garance
1 t	PSK0336	den	2 287,-	1 830,-	109,-
2 t	PSK0337	den	2 995,-	2 396,-	194,-
3,5 t	PSK0332	den	3 812,-	3 159,-	242,-
5 t	PSK0334	den	4 139,-	3 376,-	303,-
8 t	PSK0335	den	5 663,-	4 531,-	363,-

Příslušenství pro minirypadla

- hydraulická kladiva
- vrtací zařízení
- vrtáky



Více informací:
go.dek.cz/minirypadla



SUPER CENA

pronájem/den
od 2 324,-
od 1 920,- bez DPH
garance 242,-/den



Nakladač smykový 3t

nakladač pro středně náročné práce, využívá systém rychlé výměny přídatných zařízení, standardně vybaven paletizačními vidlemi a lopatou bez zubů

položka	MJ	1–14 dní	od 15 dní	garance
PSK0355	den	2 904,-	2 324,-	242,-

NAKLADAČE



pronájem/den
od 2 767,-
od 2 286,- bez DPH
garance 242,-/den

Nakladač čelní pevný 1 m³

středně velký nakladač pro manipulaci s paletami pomocí vidlí nebo sypkým materiálem pomocí lžice

položka	MJ	1–14 dní	od 15 dní	garance
PSK0344	den	4 139,-	2 767,-	242,-



pronájem/den
od 3 104,-
od 2 565,- bez DPH
garance 242,-/den

Nakladač čelní kloubový 1 m³

kolový kloubový nakladač pro práci se zeminou nebo pro nakládku, komfortní výbava, odpružené sedadlo, ovládání na joysticku, vybaven lžicí a paletizačními vidlemi

položka	MJ	1–14 dní	od 15 dní	garance
PSK0345	den	4 139,-	3 104,-	242,-



pronájem/den
od 3 921,-
od 3 240,- bez DPH
garance 363,-/den


Nakladač čelní kloubový 1,5 m³

pro využití nejen ve stavebnictví, ale i pro komunální údržbu, zahradnictví či další práce, které vyžadují častější nebo delší přesuny z místa na místo

položka	MJ	1–14 dní	od 15 dní	garance
PSK0346	den	4 901,-	3 921,-	363,-

DUMPERY

pronájem/den
od 1 634,-
od 1 350,- bez DPH
garance od 303,-/den



Minidumpeř

kompaktní minidumpeř s nakládací lžicí a výklopnou korbou, využitelné pro nakládku a transport sypkých materiálů, jako je drobné kamenivo, písek a štěrky

nosnost	položka	MJ	1–10 dní	od 11 dní	garance
do 1 t	PSK0328	den	2 178,-	1 634,-	303,-
1,2 t	PSK0327	den	2 723,-	2 178,-	363,-

pronájem/den
od 2 178,-
od 1 800,- bez DPH
garance od 140,-/den

Dumpeř

pro přesuny zemin na stavbách, jednoduchá obsluha a řízení díky hydrostatickému pohonu, výsypná korba s otočí

nosnost	položka	MJ	1–10 dní	od 11 dní	garance
1,5 t	PSK0139	den	2 723,-	2 178,-	140,-
3 t	PSK0141	den	3 050,-	2 418,-	152,-
6 t	PSK0142	den	4 139,-	3 311,-	212,-
9 t	PSK0143	den	4 683,-	3 464,-	242,-



VOZÍKY PŘÍVĚSNÉ

pronájem/den
od 207,-
od 171,- bez DPH
garance od 19,-/den



Přívěs

brzděné i nebrzděné přívěsy pro odvoz materiálu nebo strojů z naší půjčovny

ložná plocha/max. nosnost nákladu/typ	položka	MJ	1–10 dní	od 11 dní	garance
2×1,1 m / 600 kg / nebrzděný	PSK0460	den	273,-	207,-	19,-
3×1,5 m / 1 000 kg / brzděný	PSK0456	den	436,-	327,-	25,-
2,5×1,5 m / 1 500 kg / brzděný	PSK0458	den	599,-	480,-	43,-

pronájem/den
od 627,-
od 518,- bez DPH
garance 61,-/den



Přívěs brzděný 2×4 m, nosnost 2 300 kg

brzděný přívěs konstrukční celkové hmotnosti 3 000 kg, hmotnost nákladu max. 2 320 kg, integrované nájezdy, kotvící oka v podlaze, zarážka pod kola nákladu, patky pro zajištění během nakládky, lanový naviják, podpěrné kolečko

položka	MJ	1–10 dní	od 11 dní	garance
PSK0459	den	752,-	627,-	61,-



pronájem/den
od 697,-
od 576,- bez DPH
garance 67,-/den


Přívěs brzděný 1,75×3 m, nosnost 2 100 kg výklopný

dvounápravový brzděný přívěs s možností sklopení korby do obou stran nebo dozadu, pohon výklopu je zajištěn hydraulickým pístem poháněným baterií nebo ruční hydraulickou pumpou

položka	MJ	1–10 dní	od 11 dní	garance
PSK0697	den	872,-	697,-	67,-



Porotherm



SUPER CENA

ks
314,-
259,- bez DPH

26S82

Porotherm KP 7/100

keramobetonový, k překlenutí okenních a dveřních otvorů v nosných stěnách, uložení 125 mm, maximální světlost otvoru 750 mm, šířka 70 mm, výška 238 mm, délka 1 000 mm

**NEJPRO-
DÁVANĚJŠÍ**

weber
SAINT-GOBAIN



SUPER CENA

bal.
139,-
115,- bez DPH

NOVINKA

WSV3

Omítka jádrová hladká weberdur 3v1, 25 kg

suchá vápenocementová omítka s hladkým povrchem, vhodná přímo pod malbu nebo jako podkladní omítka pod finální probarvené tenkovrstvé ušlechtilé omítky, do interiéru i exteriéru, spotřeba 14 kg/10 mm/m²

DEK

US8RL

Deska systémová DEK DS

desku tvoří tepelná izolace a fólie pro uchycení potrubí o průměru 14–18 mm, minimální rozteč potrubí 50 mm, rozměry 1 400×800 mm

+ TRUBKA PERT-5 ZDARMA

NÁKUP DESEK NAD 100 m² =
1 BALENÍ TRUBKY PERT-5

m²
259,-
215,- bez DPH



NOVINKA

SOLARIX

628P2

Kabel instalační vnitřní Solarix

pro běžné domácí sítě, šířka pásma 100 MHz, UTP nestíněný, třída reakce na oheň E_{ca}, barva kabelu šedá, izolační materiál PVC

SUPER CENA

m
7,30
6,10 bez DPH



SUPER CENA

ks
1 450,-
1 199,- bez DPH

639P2

Koza lešenářská

k stavebním a montážním pracím, stavitelná, materiál ocel, nosnost 250 kg, šířka 1 200 mm, výška 1 060–1 700 mm, délka 850 mm, barva černá, hmotnost 13 kg



Registrujte se
a získejte výhody
stálých zákazníků.



Přihlaste se
k odběru novinek, ať
vám neunikne žádná
super nabídka.



92 PRODEJEN PO CELÉ ČR – NAVŠTIVTE NÁS!

B Benešov, Beroun, Blansko Pražská, Brno, Brno 2 (voda-topení-sanita), Břeclav, **Č** Česká Lípa, České Budějovice Hrdějovice, České Budějovice Litvínovice, Český Brod Chrášťany, **D** Dačice, Děčín, **F** Frýdek-Místek, **H** Havířov, Hlinsko, Hodonín, Hořovice, Hradec Králové, **CH** Cheb, Chomutov, Chrudim, **J** Jeseník, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, **K** Kadaň, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Klatovy, Kolín, Krnov, **L** Liberec, Louny, Lovosice, **M** Mělník, Mikulov, Mladá Boleslav, Mohelnice, Most, **N** Nehvizdy, Nové Strašecí, Nový Bydžov, Nový Jičín, Nymburk, **O** Olomouc, Opava, Ostrava Hrabová, Ostrava Hrušov, **P** Pardubice, Pelhřimov, Písek, Plzeň Černice, Plzeň Jateční, Praha Hostivař, Praha Stodůlky, Praha Vestec, Prachatice, Prostějov, Přerov, Příbram, **R** Rakovník Lubná, **S** Sokolov, Staré Město u UH, Strakonice, Sušice, Svitavy Olbrachtova, Svitavy Olomoucká, Šumperk, **T** Tábor Čekanice, Tábor Soběslavská, Tachov, Teplice Hřbitovní, Teplice Tyršova (voda-topení-sanita), Tišnov, Trhové Sviny, Trutnov, Třebíč, Trinec, Turnov, **U** Uherské Hradiště (voda-topení-sanita), Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, **V** Valašské Meziříčí, Veselí nad Moravou, Vimperk, Vyškov, **Z** Zlín Louky, Zlín Píluky, Znojmo, Žatec, Žďár nad Sázavou **Aktuální kontakty naleznete na: www.dek.cz/kontakty**

Nevíte si rady? Kontaktujte
naše Zákaznické centrum:



510 000 100



stavebniny@dek.cz

www.dek.cz