

DEK

STAVEBNINY

ELEKTROMATERIÁL

VODA TOPENÍ SANITA

NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

BARVY A LAKY

PŮJČOVNA

**ATRAKTIVNÍ CENY
PRO ŘEMESLNÍKY
A STAVEBNÍKY**

■ A9HWB

**Sada AKU nářadí
Stanley FatMax
SFMCK469M2**

Více na str. 23.

SUPER CENA

ks

8 599,-

7 107,- bez DPH

PSK0083

**Čistič
vysokotlaký
150 bar**

Více na str. 29.

■ HDHV7

**Zásuvka 230 V
jednonásobná
Schneider Electric
Unica Nová**
Více na str. 14.

■ DMS36

**Modul instalační
WECCO WM1/1120**
Více na str. 18.

**+ MONTÁŽNÍ RÁMEČEK
ZDARMA**

ks

95,50

79,00 bez DPH

■ 29B65

**Tmel finální
DEKFINISH
15 kg**
Více na str. 6.

SUPER CENA

bal.

346,-

286,- bez DPH

SUPER CENA

pronájem/den

od 256,-

od 212,- bez DPH

garance 19,-/den

**+ TLAČÍTKO
ZDARMA**

ks

2 990,-

2 472,- bez DPH

Akce platí od 30. 7. do 1. 9. 2024.

Kurýrem k vám domů i na stavbu

- nářadí i drobný materiál
- až 12 000 produktů
- rychlé dodání do 3 dnů



UŽ MÁTE DOMA NAŠE KATALOGY?

VYZVEDNĚTE SI JE V PRODEJNÁCH
STAVEBNINY DEK

- Stavebniny
- Rekonstrukce
- Voda Topení Sanita
- Půjčovna



Katalogy ke stažení



SEZNAMTE SE S NAŠÍ ZNAČKOU WECCO

Vážení zákazníci,

jistě jste si již všimli, že jsme v našich prodejnách rozšířili sortiment Voda Topení Sanita o nové produkty sanitární techniky WECCO, které jsou dostupné pouze v síti Stavebnin DEK.

Privátní značka WECCO vám přináší výběr nejprodávanějších produktů k vybavení koupelen, ve kterém klademe důraz na zpracování, vzhled, jednoduchou instalaci a především na poměr kvality a ceny.

Z celé nabídky srpnového Magazínu DEK bych rád zdůraznil především předstěnový

instalační WC modul WECCO pro závěsné WC za skvělou cenu a s dárkem k nákupu. Tento modul je vyroben v České republice a splňuje nejprísnejší požadavky aktuálních trendů, jako je příprava na odvětrání, integrovaný zásobník na tablety a široký výběr základních i designových tlačítek.

Budeme rádi, když nás navštívíte a sami se v našich prodejnách přesvědčíte o široké nabídce produktů WECCO.

Srpnový Stavařský magazín DEK vám představuje i další výběr materiálu a produktů pro stavaře a řemeslníky. Prolistujte ho a jistě si z našich atraktivních cen snadno vyberete.

Adam Petr
ředitel divize Voda Topení Sanita



Jak nakoupit?

1. osobně v prodejně
2. online na e-shopu www.dek.cz
3. telefonicky nebo e-mailem – 510 000 100 / stavebniny@dek.cz

Objednané zboží vám vydáme do 10 minut. Případně vám ho rádi dovezeme!

Zvolte si způsob nákupu

NÁKUP A VYZVEDNUTÍ V NAŠÍ PRODEJNĚ

1 Zastavení na značeném stání

Zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

2 Objednání materiálu

Zboží si můžete objednat předem nebo přímo v prodejně. U pokladny nám sdělte číslo svého stání a případně číslo objednávky.

3 Nákup v prodejně

Využijte čas do vydání objednávky nákupem drobného zboží v prodejně.

4 Zapůjčení strojů a nářadí

Pro potřebné stroje a nářadí se zastavte v naší půjčovně.

5 Kvalitní káva zdarma

Návštěvu prodejny si zpříjemněte kávou Dallmayr, na kterou vás zveme.

6 Výdej zboží

Po kompletaci objednávky vám váš nákup naložíme do auta.

VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ Z VAŠEHO AUTA

DEK Drive

1 Objednávka předem

Vytvořte si předem objednávku zboží a rezervaci v půjčovně. Až vše připravíme, emailem vám pošleme výzvu k vyzvednutí.

2 Zastavení na značeném stání

Po příjezdu k prodejně zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

3 Bezkontaktní odbavení

Odbavte se ze svého auta pomocí odkazu z objednávky. Pokud jste neplatili předem, zaplatíte na pokladně.

4 Výdej zboží

Materiál i půjčené stroje vám dovezeme přímo k autu. Lehké zboží si naložíte sami, těžké vám naložíme my.

DEK

SILIKONOVÉ TMELY

DEK



ks
89,00
73,60 bez DPH

■ 8TJF2

Tmel silikonový DEK bílý, 310 ml
univerzální, na spáry nesavých podkladů,
voděodolný, UV odolný

DEK



ks
99,00
81,90 bez DPH

■ 4CHW8

Tmel silikonový sanitární DEK bílý, 310 ml
na spáry v koupelnách a WC, zvýšená
odolnost vůči tvorbě plísní, UV a voděodolný

SUPER CENA

ks
129,-
107,- bez DPH

■ 1D2L9

Tmel silikonový DEKFIX PREMIUM bílý, 300 ml
na sanitární a fasádní spoje, na bázi silikonu
bez obsahu acátu se zvýšenou odolností
vůči tvorbě plísní, UV odolný

POROVNÁVACÍ TABULKA SILIKONOVÝCH TMELŮ

Tmel silikonový
DEKFIX PREMIUMTmel silikonový
DEKTmel silikonový
sanitární DEK

použití

koupelny, toalety,
kuchyně, potravi-
nářské provozy,
veřejné bazény,
hromadné sprchy,
veřejné vnitřní
a venkovní bazény

soulomné koupelny, toalety a kuchyně

materiálová
kompatibilitasilikátové podklady, keramické obklady, dlažby, přírodní
kámen, kovy (nerez, hliník), sklo, dřevo a dýchované povrchy

materiálová báze

100% silikon

acetátový silikon

acetátový silikon

zpracovatelnost

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

UV stabilita

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

přidrznost k podkladu

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

chemická odolnost

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

odolnost proti
znečištění

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

fungicidní ochrana

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

prodloužení
při přetřžení

650 %

520 %

520 %

DEK



ks
39,00
32,30 bez DPH

■ LA6KP

Tmel akrylový DEK bílý, 310 ml
na spáry poréznych stavebních materiálů,
přetřitelný

DEK



ks
89,00
73,60 bez DPH

■ C07U3

Tmel okamžitě přetřitelný DEKFIX bílý, 310 ml
k přetřírání barvou ihned po aplikaci, na bázi
akrylátové disperze, k utěsnění a vyplnění
spojovacích spár, otvorů a prasklin

LEPIDLA A TMELY

DEK



ks
119,-
98,40 bez DPH

■ 23GBG

Tmel polyuretanový DEK šedý, 310 ml
k lepení a tmelení silně namáhaných trvale
pružných spojů, jednosložkový, přetřitelný,
odolný povětrnostním vlivům a chemikáliím

DEK



ks
129,-
107,- bez DPH

■ 5AM03

Lepidlo DEKFIX TRAX bílé, 290 ml
extrémně silné lepidlo s okamžitou přilnavostí
a vysokou počáteční přidrzností 500 kg/m²,
na bázi polymerů bez obsahu rozpouštědel,
vodotěsné, rychlevytvrzující

DEK



ks
149,-
124,- bez DPH

■ 0ARKW

Lepidlo univerzální pěnové DEKFOAM TURBO 100, 750 ml
víceúčelové rychle vytvrzující a tuhnutí
pěnové lepidlo, k lepení kamenných
a betonových výrobků, suchých stěnových
panelů a dekorativních prvků, maximální
doba otevření 2,5 minuty, barva žlutá

DEK



ks
125,-
104,- bez DPH

■ UK83F

Pěna montážní DEKFOAM WINDEK pistolová, 750 ml
polyuretanová, na okna a dveře,
rychletuhnoucí, nízkoexpanszní, nesmrštuje se

PĚNY

Soudal



ks
145,-
120,- bez DPH

■ USV2L

Pěna polyuretanová Soudal Soudabond THERM pistolová, 750 ml
k rychlému a čistému lepení tepelněizolačních
materiálů na běžné stavební povrchy, na bázi
polyuretanu, do interiéru i exteriéru

Soudal



ks
165,-
136,- bez DPH

■ WGL8J

Pěna polyuretanová Soudal Soudabond ZDIVO pistolová, 750 ml
k rychlému a pevnému lepení zdících
materiálů jako broušené cihly, pórobeton,
betonové tvarovky apod., na bázi
polyuretanu, do interiéru



bal.
2541,-
2100,- bez DPH

■ 8NU9V

Můstek kontaktní

Baumit SuperPrimer, 20 kg

na nesavé nebo slabě savé podklady před nanášením stěrek, hydroizolací a lepidel pro obklady a dlažby, obsahuje plnivo z křemičitého písku, do interiéru i exteriéru, spotřeba 0,2 kg/m², 20 kg/bal.



FINÁLNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ

SUPER CENA

bal.
287,-
237,- bez DPH

■ 5DH8J

Tmel finální

Baumit FinoGrande, 20 kg

finální sádrový stěrkový tmel, k provádění hladkých povrchů stěn a stropů, na celoplošné opravy sádrových a vápenocementových omítek, sádrokartonu a betonu, do interiéru, spotřeba 1 kg/m²/mm



Cemix



bal.
1375,-
1137,- bez DPH

■ 0VF5M

Penetrace Cemix 2613, 10 kg

k úpravě podkladu před aplikací všech typů tenkovrstvých omítek, vysoce koncentrovaná, rychleschnoucí, interiéru i exteriéru, ruční i strojní zpracování, spotřeba 0,04–0,08 kg/m²/nátěr, 10 kg

weber
SAMP-OSMAN



bal.
od 140,-
od 116,- bez DPH

Penetrace akrylátová weberpodklad A

k úpravě podkladu před aplikací všech typů nátěrů a lepidel v ETICS, sjednocuje a snižuje savost podkladu, interiéru i exteriéru, ruční i strojní zpracování, spotřeba 0,03 kg/m²

balení	položka	MJ	s DPH
1 kg	■ M18BF	bal.	140,-
2 kg	■ AYX86	bal.	280,-
4 kg	■ 82L53	bal.	560,-
15 kg	■ 29N58	bal.	2 099,-

weber
SAMP-OSMAN



bal.
od 80,00
od 66,20 bez DPH

Stěrka na stěny a stropy webermur rudin fine

lze aplikovat na beton, jádrovou omítku, štuky, pórobeton, sádrokarton a další stavební materiály, může být použita jako podklad pod tapety či designové štuky, do interiéru, spotřeba 1,8–2,5 kg/m²

balení	položka	MJ	s DPH
2 kg	■ 8FP3H	bal.	80,00
8 kg	■ YX7X9	bal.	184,-
25 kg	■ DU4XC	bal.	440,-

weber
SAMP-OSMAN



bal.
139,-
115,- bez DPH

■ WSVV3

Omítka jádrová hladká weberdur 3v1, 25 kg

suchá vápenocementová omítka s hladkým povrchem, vhodná přímo pod malbu nebo jako podkladní omítka pod finální probarvené tenkovrstvé ušlechtilé omítky, do interiéru i exteriéru, spotřeba 14 kg/10 mm/m²

Cemix



bal.
670,-
554,- bez DPH

■ HNU36

Stěrka vyrovnávací Cemix 4440, 25 kg

k vyrovnání povrchů, ideální na opravy sádrových a jiných omítek, do interiéru, aplikační tl. 1–2 mm, zrnitost 0,1 mm

stachema

SUPER CENA

bal.
382,-
316,- bez DPH

■ 6S7NJ

Lepidlo cementové C2TE S1 Stachema LD300/CHEMA LEP Flexi, 25 kg

k lepení všech typů obkladů a dlažeb, speciálně velkoformátových či slinutých, snížený skluz, prodloužená doba zpracovatelnosti, do interiéru i exteriéru, třída C2TE S1, spotřeba 3,1–5,9 kg/m²



OBKLÁDÁNÍ

MAPEI



bal.
725,-
599,- bez DPH

■ Z23XH

Lepidlo cementové C2TE S1 Mapei Ultralite S1 FLEX ZERO, 15 kg

k lepení obkladů a dlažeb z keramiky, přírodního kamene i tenkovrstvých typů, nízkoprašné, s velmi nízkými emisemi, třída C2TE S1, do interiéru i exteriéru, spotřeba 1,5–2,5 kg/m²

MAPEI



bal.
261,-
216,- bez DPH

■ VG9DL

Malta cementová Mapei Nivoplan plus šedá, 25 kg

mrazuvzdorná a vodovzdorná malta s vysokou přídílností k podkladu a dlouhodobou trvanlivostí, na vyrovnání stěn a podlah v interiéru i exteriéru, barva šedá, spotřeba 1,5 kg/m²/mm

stachema

SUPER CENA

bal.
1 090,-
901,- bez DPH

■ UVKT9

Stěrka hydroizolační Stachema 1K HS300, 10 kg

jednosložková flexibilní polymercementová hydroizolační stěrka, k vytváření celoplošných izolací pod obklady a dlažby, do interiéru i exteriéru, min. 2 nátery, spotřeba 1,4 kg/m²/vrstva



Sika



bal.
386,-
319,- bez DPH

■ 36T22

Hmota samonivelační SikaFloor-102 Level, 25 kg

k vyrovnání vytápěných i nevytápěných podkladů podlah, na bázi cementu, pevnost 20 MPa, do interiéru, ruční i strojní zpracování, tl. vrstvy 2–15 mm, pochozí po 3 h, spotřeba 1,5 kg/m²/mm

Sika



bal.
759,-
627,- bez DPH

■ VRV95

Lepidlo cementové SikaCeram-290 StarLight, 15 kg

deformovatelné lepidlo na podlahové a stěnové obklady, na bázi cementu, vysoká krycí schopnost, nízká prašnost, do interiéru i exteriéru, barva šedý prášek, spotřeba 1,6 kg/m²

DEK

SUPER CENA

bal.
od 125,-
od 103,- bez DPH

**Tmél finální DEKFINISH**

pastovitá stěrková hmota, k tenkovrstvé finální povrchové úpravě, vysoká bělost, do interiéru, reakce na oheň třída A1, spotřeba 0,1–0,5 kg/m²/mm

balení	položka	MJ	s DPH
5 kg	363N3	bal.	125,-
15 kg	29B65	bal.	346,-

SDK TMELY

bal.
od 100,-
od 82,10 bez DPH

**Tmél spárovací DEKFINISH**

jemný sádrový tmél, ke spárování spojů s výztužnou páskou, celoplošnému tmelení sádrokartonových desek a lokální opravy, do interiéru, reakce na oheň třída A1, spotřeba 0,3–0,9 kg/m²/mm

balení	položka	MJ	s DPH
5 kg	55B82	bal.	100,-
25 kg	25B64	bal.	485,-

DEK

DEK

ks
257,-
213,- bez DPH



PAW7U

Lepidlo na přichycení parozábrany DEKFINISH 500 ml

kontaktní jednosložkové lepidlo, k uchycení parozábrany ke kovovým SDK profilům i k sobě navzájem, na bázi syntetického kaučuku, aplikace nástřikem, barva bílá, spotřeba 12,5 ml/m²

DEK

DEK

SDK PÁSKY

STRAIT-FLEX

STRAIT-FLEX



ks
od 238,-
od 197,- bez DPH

Páska výztužná DEKFINISH Flextape
kompozitní páska s perforovanými okraji, k vyztužení rovných spojů, koutů a rohů sádrokartonových konstrukcí, pružná PVC fólie pokrytá bavlněnými vlákny, šířka 50 mm

tloušťka, délka	položka	MJ	s DPH
0,25 mm, 12 m	7Y7XC	ks	238,-
0,25 mm, 25 m	W5894	ks	474,-



ks
od 295,-
od 244,- bez DPH

Páska výztužná DEKFINISH Flextape
kompozitní páska s perforovanými okraji, k vyztužení rovných spojů, koutů a rohů sádrokartonových konstrukcí, pružná PVC fólie pokrytá bavlněnými vlákny, šířka 50 mm

tloušťka, délka	položka	MJ	s DPH
0,35 mm, 12 m	K6XTS	ks	295,-
0,35 mm, 25 m	D63S4	ks	571,-



ks
216,-
178,- bez DPH

86B62

Páska výztužná Strait-Flex TUFF-TAPE 10m

vyztužení vnitřních rohů sádrokartonů, náhrada za akryl, extrémně tenká, na spojích neviditelná, voděodolná, do interiéru, tloušťka 0,36 mm, šířka 57 mm, délka 10 m



ks
384,-
318,- bez DPH

85B53

Páska výztužná Strait-Flex ORIGINAL 10m

napojení vnitřních a vnějších rohů sádrokartonů ve všech úhlech, pro větší prnutí ve spojích, voděodolná, do interiéru, tloušťka 0,64 mm, šířka 61 mm, délka 10 m

ROKO

ROKO

NÁTĚRY NA KOVY

stachema

ROKO



bal.
od 133,-
od 110,- bez DPH

Barva základová Rokoprím RK 101
univerzální barva na dřevo i kov, na bázi alkydové pryskyřice, do interiéru i exteriéru, ~0,14 l/m²/nátěr

odstín, balení	položka	MJ	s DPH
0110 šedá, 0,75 l	49P88	bal.	133,-
0110 šedá, 3,2 l	94P35	bal.	521,-

64B42

Ředidlo Roko UNI RK 002, 1 l
k ředění nátěrových hmot, k čištění pracovních pomůcek



bal.
od 224,-
od 185,- bez DPH

Barva samozákladující Rokosil akryl 3v1 RK 300

antikorozní rychleschnoucí barva, na bázi akrylátové pryskyřice s přísadou zinkofosfátu, k provedení samozákladujících nátěrů ocelových výrobků, ~0,18 l/m²/nátěr

odstín, balení	položka	MJ	s DPH
6003 slonová kost, 0,6 l	29N65	bal.	224,-
6003 slonová kost, 3 l	2VM5J	bal.	951,-



bal.
od 249,-
od 206,- bez DPH

Barva vrchní Lignofix EMAIL vodouředitelný

vrchní nátěry dřeva a kovů opatřených antikorozním nátěrem, na bázi vodou ředitelné akrylátové disperze s přísadou aditiv, do interiéru i exteriéru, matný vzhled, 2 nátěry, ~0,15 l/m²/nátěr

odstín, balení	položka	MJ	s DPH
slonová kost, 0,75 l	7DHLS	bal.	249,-
slonová kost, 2,5 l	TCU5X	bal.	672,-

PLATÍ PRO VŠECHNY ODSTÍNY

ROKO

stachema

DEK

stachema



ks
126,-
104,- bez DPH

**Ředidlo Stachema S6005**

k ředění syntetických nátěrových hmot, k čištění pracovních pomůcek, aplikuje se štětcem nebo válečkem

balení	položka	MJ	s DPH
1 l	T895D	bal.	133,-
10 l	B7YSA	bal.	954,-



ks
od 178,-
od 147,- bez DPH

Sprej značkovací DEK

na mokré povrchy, ventil umožňuje aplikaci ve všech směrech, zaschnutí na dotyk ~5 min, na bázi akrylátu, dobře čitelný 3–4 týdný

odstín	položka	MJ	s DPH
žlutý	92A43	ks	178,-
červený	49A55	ks	178,-
zelený	88A82	ks	178,-



bal.
234,-
193,- bez DPH

X1W7K

Barva vypalovací Stachema Aluxal Titanium stříbřenka, 300 g

na tepelně namáhané povrchy do 500°C, neobsahuje silikony, vhodná na kouřovody a spalínové cesty, 2–4 nátěry, ~0,09 kg/m²/nátěr



SUPER CENA

bal.
od 514,-
od 425,- bez DPH

Olej terasový Lignofix

na terasy, dřevěné obložení fasád a zahradní nábytek, na bázi lněného oleje, do interiéru i exteriéru, 1–2 nátěry, ~0,07 l/m²/nátěr

odstín, balení	položka	MJ	s DPH
bezbarvý, 1,8l+0,4l zdarma	2H68W	bal.	514,-
modřín, 2,2l	BM9Z3	bal.	666,-
bezbarvý, 5l	FZJ60	bal.	1 407,-



bal.
od 771,-
od 637,- bez DPH

Olej terasový Remmers TOP

na terasy, zahradní nábytek i na Thermo dřevo, na bázi rozpouštědel, do interiéru i exteriéru, ~0,07 l/m²/nátěr

odstín, balení	položka	MJ	s DPH
bezbarvý, 2,5l	36M69	bal.	771,-
bezbarvý, 5l	95M66	bal.	1 470,-



bal.
od 690,-
od 570,- bez DPH

Lazura na dřevo DEKFINISH 3v1

chrání před vlhkostí, UV zářením, dřevokaznými houbami a plísněmi, na bázi rozpouštědel a olejů se zvýšeným obsahem účinných látek, do interiéru i exteriéru, min. 2 nátěry, ~0,09 l/m²/nátěr

odstín, balení	položka	MJ	s DPH
zlatý dub, 2,2l	371TC	bal.	690,-
zlatý dub, 5l	09VLK	bal.	1 334,-



PLATÍ PRO VŠECHNY ODSTÍNY

bal.
193,-
160,- bez DPH

W1Y3S

Napouštědlo na dřevo

Lignofix bezbarvé, 0,75l

k dlouhodobému preventivnímu ošetření dřeva proti houbám a plísním, aplikační roztok, sjednocuje savost dřevěného podkladu před aplikací vodou ředitelných nátěrů, do interiéru i exteriéru, 1 nátěr, ~0,17 l/m²/nátěr



bal.
770,-
636,- bez DPH

VD6AT

Odšedovač dřeva Lignofix, 2,5l

k oživení a čištění zašedlého dřeva, na terasy, ploty a jiné dřevěné plochy, speciální gelová konzistence, do exteriéru, ~0,15 l/m²/nátěr



bal.
od 352,-
od 291,- bez DPH

Lak polyuretanový Lignofix

na dřevěné povrchy, např. schody, podlahy, dveře a obložení, polyuretanová disperze, do interiéru, 2–3 nátěry, ~0,06 l/m²/nátěr

odstín, balení	položka	MJ	s DPH
lesk, 0,75l	8WT8C	bal.	352,-
lesk, 2,5l	PV1MP	bal.	980,-



bal.
762,-
630,- bez DPH

28FPFS

Lazura silnovrstvá

Lignofix bezbarvá, 2,5l

chrání před vlhkostí a UV zářením, na bázi vodouředitelné akrylátové disperze, do interiéru i exteriéru, 2–3 nátěry, ~0,08 l/m²/nátěr



bal.
326,-
270,- bez DPH

9RY7Y

Penetrace dvousložková

TopStone TopFix, 1 kg

vrstva ke spolehlivému přilnutí systému TopStone k podkladu, jako podkladní a vazná vrstva pro hydroizolaci TopPur, epoxidová, ~0,3 kg/m²



bal.
448,-
370,- bez DPH

36F56

Pojivo dvousložkové

TopStone EpoStone, 1,25 kg

k vytváření TopStone povrchů vznikajících propojením speciálních kamínek a jiných plniv, do exteriéru



bal.
586,-
484,- bez DPH

L5X6Z

Pojivo dvousložkové

TopStone PurStone, 1,25 kg

k vytváření TopStone povrchů vznikajících smícháním pojiva s různými typy kameniva, UV stabilní, dvousložkové, nízký obsah rozpouštědel, pro méně zatěžené plochy, chodníky, terasy, plochy kolem bazénu



bal.
807,-
667,- bez DPH

44E85

Pojivo dvousložkové

TopStone PolyStone, 1,25 kg

k vytváření TopStone povrchů vznikajících propojením speciálních kamínek a jiných plniv, do exteriéru, UV odolný



bal.
161,-
134,- bez DPH

29C89

Plnivo kamenné

TopStone Madeira, 2–5

říční kamenivo, do exteriéru i interiéru, pochůzná a pojízdná plochy, lze použít i na vislé plochy, ~23 kg/m²/tl. 15 mm, frakce 2–5 mm, 25 kg



bal.
533,-
441,- bez DPH

54F88

Plnivo kamenné

TopStone Arabescato, 2–4

mramorové kamínky, do interiéru, ~25 kg/m²/tl. 15 mm, frakce 2–4 mm, 25 kg



bal.
589,-
487,- bez DPH

36E23

Plnivo kamenné

TopStone Bardiglio, 2–4

mramorové kamínky, do interiéru i exteriéru, do interiéru i exteriéru, ~25 kg/m²/tl. 15 mm, frakce 2–4 mm, 25 kg



ks
354,-
292,- bez DPH

G3FN2

Nátěr revitalizační

TopStone TopVital, 1 kg

k prodloužení životnosti povrchu, obnovení lesku, dvousložkový epoxid, neaplikovat na světlé mramory, ~0,3 kg/m²



ks
3 292,-
2 720,- bez DPH

6KYGU

Schody půdní zateplené**OMAN Macher Easy Step**

3dílné skládací schody, sendvičové víko se zateplovací vložkou, otvor 1 200×700 mm, max. výška žebříku 2,8 m, $U=1,22 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$, max. zatížení 160 kg, dřevo

ks
4 555,-
3 764,- bez DPH

B6GBW

Schody půdní zateplené**OMAN Komfort**

3dílné skládací schody, sendvičové víko se zateplovací vložkou, otvor 1 200×700 mm, max. výška žebříku 2,8 m, $U=1,1 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$, max. zatížení 160 kg, dřevo

PŮDNÍ SCHODY

ks
5 602,-
4 630,- bez DPH

9PVM5

Schody půdní zateplené**OMAN Mini Termo**

4dílné skládací schody, sendvičové víko se zateplovací vložkou, otvor 900×600 mm, max. výška žebříku 2,65 m, $U=1,22 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$, max. zatížení 150 kg, dřevo/ocel

ks
9 905,-
8 186,- bez DPH

C8YZ3

Schody půdní protipožární**OMAN EI 60**

3dílné skládací schody, sendvičové víko s protipožární a zateplovací vložkou, otvor 1 200×700 mm, max. výška žebříku 2,8 m, $U=0,54 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$, požární odolnost EI 60, max. zatížení 160 kg, dřevo

EI 60VARIANTY PRO DALŠÍ ROZMĚRY OTVORU A VÝŠKY SCHODŮ K DISPOZICI NA www.dek.cz

ks
10 648,-
8 800,- bez DPH

66WOG

Schody půdní protipožární**OMAN EI 45**

3dílné skládací schody, sendvičové víko s protipožární a zateplovací vložkou, otvor 1 200×700 mm, max. výška žebříku 2,8 m, $U=0,54 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$, požární odolnost EI 45, max. zatížení 160 kg, dřevo/ocel

EI 45

ks
14 698,-
12 147,- bez DPH

7H0VZ

Schody půdní protipožární**OMAN Mini**

3dílné skládací schody, sendvičové víko s protipožární a zateplovací vložkou, otvor 900×600 mm, max. výška žebříku 2,65 m, $U=0,54 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$, požární odolnost EI 45, max. zatížení 160 kg, dřevo

EI 45

ks
694,-
574,- bez DPH

S12L4

Sada montážní**OMAN DSS ZM-1 TDSS10015**

k samostatnému sestavení schodů ve stropě

ks
884,-
730,- bez DPH

3DSBC

Lišta krycí OMAN

kryje spoj mezi stropem a žebříkem, bílý plast

ks
13 293,-
10 986,- bez DPH

DRR4G

Schody půdní zateplené**JAP LUSO PP**

stahovací, kovový harmonikový žebřík, plechové víko s protihlukovou a zateplovací vložkou, otvor 1 200×700 mm, max. výška žebříku 2,99 m, $U=1,9 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$, max. zatížení 150 kg, ocel

ks
17 542,-
14 498,- bez DPH

1G72V

Schody půdní protipožární**JAP LUSO PP**

stahovací, kovový harmonikový žebřík, plechové víko s protipožární, protihlukovou a zateplovací vložkou, otvor 1 200×700 mm, max. výška žebříku 2,99 m, $U=1,7 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$, požární odolnost EI 60, max. zatížení 150 kg, ocel

EI 60

ks
23 724,-
19 607,- bez DPH

M4D44

Schody půdní protipožární**JAP ARISTO PP**

3dílné skládací schody, sendvičové víko se zateplovací vložkou, otvor 1 200×700 mm, max. výška žebříku 2,6 m, $U=0,66 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$, požární odolnost EI 45, max. zatížení 150 kg

EI 45

ks
23 724,-
19 607,- bez DPH

1AGNN

Schody půdní protipožární**JAP KOMBO PP**

stahovací, kovový harmonikový žebřík, sendvičové víko se zateplovací vložkou, otvor 900×700 mm, max. výška žebříku 3,2 m, $U=0,71 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$, požární odolnost EI 30, max. zatížení 150 kg

EI 30**TIP ODBORNÍKA****Martin Beneš**

produkt manažer pro výplně otvorů

**VÝBĚR PŮDNÍCH SCHODŮ**

Při výběru půdních schodů je klíčové zohlednit několik faktorů, které zajistí jejich funkčnost a bezpečnost. Prvním krokem je určení správných rozměrů – velikost otvoru, výška místnosti a prostor pro vysouvání schodů. V našem sortimentu můžete vybírat schody i do malých prostor, už od rozměru 800×600 mm. Nejčastěji však zákazníci volí schody o rozměru 1 200×700 mm.

Důležitou roli hraje materiál schodů. Dřevěné schody jsou příjemnější na dotek a jsou vhodné do méně frekventovaných prostor. Dřevěné schody jsou také cenově dostupnější. Kovové schody nabízejí vyšší únosnost, díky které jsou ideální k častějšímu používání a mají delší životnost.

Před nákupem doporučuji zaměřit pozornost i na tepelněizolační vlastnosti půdních schodů, označované parametrem U. Kvalitní tepelná izolace víka půdních schodů zamezuje úniku tepla z interiéru a přispívá k úsporám energií. Čím menší je hodnota U, tím lepších tepelněizolačních vlastností dané schody dosahují. V případě zateplených půdních schodů je také důležité zaměřit pozornost na správné napojení parozábrany v konstrukci stropu.

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U (W·m⁻²·K⁻¹)

OMAN®	EI	0,54
	Mini	0,54
	Komfort	1,1
	Mini Termo	1,22
	Macher Easy Step	1,22
JAP	ARISTO PP	0,66
	KOMBO PP	0,71
	LUSO PP	1,7
	LUSO ZP	1,9

go.dek.cz/vyberpudnichschodu



SUPER CENA

ks
od 314,-
od 259,- bez DPH



NEJPRO-
DÁVANĚJŠÍ



ks
od 181,-
od 150,- bez DPH

52D63

Překlad plochý
Porotherm KP 11,5/14,5
keramobetonový, k překlenutí okenních a dveřních otvorů v nenosných stěnách, uložení 125 mm, maximální světlost otvoru 750–2500 mm, šířka 115/145 mm, výška 71 mm, délka 1 000–2 750 mm



NOVINKA

CW7HZ

Věncovka broušená
Heluz Rapid 5,5/25
k vnějšímu i vnitřnímu obezdívání ztužujících věnců stropních konstrukcí, integrovaná tepelná izolace, včetně montážních kotev a spon, hmotnost 7,8 kg, 55×1 250×249 mm, 32 ks/pal.

ks
332,-
274,- bez DPH

26S82

Překlad nosný Porotherm KP 7
keramobetonový, k překlenutí okenních a dveřních otvorů v nosných stěnách, uložení 125–250 mm, maximální světlost otvoru 750–3 000 mm, šířka 70 mm, výška 238 mm, délka 1 000–3 500 mm

YTONG



ks
197,-
163,- bez DPH

λ 0,095

45Z94

Tvárnice
Ytong Standard 300P2-400 PDK
na obvodové zdivo a vnitřní nosné stěny, ztužující, výplňové a požární stěny, pero+drážka+kapsa, pevnost v tlaku 2,7 MPa, součinitel prostupu tepla 0,315 W·m⁻²·K⁻¹, spotřeba 6,7 ks/m², hmotnost 24,2 kg, 300×599×249 mm, 30 ks/pal.

YTONG

PÓROBETONOVÉ ZDIVO

SUPER CENA

ks
265,-
219,- bez DPH

92L86

Tvárnice
Ytong Lambda YQ 450P2-300 PDK
tepelněizolační, na jednovrstvé obvodové zdivo, pero+drážka+kapsa, pevnost v tlaku 2,2 MPa, součinitel prostupu tepla 0,166 W·m⁻²·K⁻¹, spotřeba 8 ks/m², hmotnost 28 kg, 450×499×249 mm, 18 ks/pal.



λ 0,071

YTONG



λ 0,071

ks
289,-
239,- bez DPH

X0HYK

Tvárnice
Ytong Lambda YQ 500P2-300 PDK
tepelněizolační, na jednovrstvé obvodové zdivo, pero+drážka+kapsa, pevnost v tlaku 2,2 MPa, součinitel prostupu tepla 0,150 W·m⁻²·K⁻¹, spotřeba 8 ks/m², hmotnost 28,9 kg, 500×499×249 mm, 18 ks/pal.

ODĚB PO UCELENÝCH PALETÁCH

YTONG



ks
od 42,40
od 35,00 bez DPH

Příčkovka Ytong

pórobetonová tvárnice, ke zdění na tenkovrstvou maltu, na obezdívky, nenosné stěny, příčky a výplňové zdivo

rozměry, hmotnost, počet na paletě	položka	MJ	s DPH
50×249×599 mm, 6,5 kg, 156 ks/pal.	98E66	ks	42,40
75×599×249 mm, 7,5 kg/ks, 120 ks/pal.	M0VSZ	ks	56,00
100×599×249 mm, 10 kg/ks, 90 ks/pal.	U6NKX	ks	67,80
125×599×249 mm, 12,5 kg/ks, 72 ks/pal.	31NLU	ks	89,00
150×599×249 mm, 15 kg/ks, 60 ks/pal.	P50UT	ks	106,-
200×599×249 mm, 22,2 kg/ks, 42 ks/pal.	L0T3U	ks	120,-
250×599×249 mm, 25,9 kg/ks, 36 ks/pal.	7N5C5	ks	152,-

liapor

svahové TVÁRNICE

liapor



ks
73,60
60,80 bez DPH

SFDX3

Tvárnice svahové Liapor Astra mini
betonová tvarovka ke zpevnění malých svahů, vhodná do zahrady nebo skalky, spotřeba 20,8 ks/m², hmotnost 10,3 kg, 260×300×200 mm



ks
235,-
194,- bez DPH

1XTS7

Prvek multifunkční Liapor Playstone
betonový prvek do veřejného prostoru, může sloužit jako svahová tvárnice, květináč nebo lavička, spotřeba 6 ks/m², hmotnost 24 kg, 350×800×230 mm

DITON

PLOTOVÉ TVÁRNICE


CSBETON



ks
78,00
64,50 bez DPH

Tvárnice plotová štípaná DITON A
betonová zdicí tvarovka, mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, pohledová z jedné strany, povrch štípaný, spotřeba 12,5 ks/m², hmotnost 22,5 kg, 60 ks/pal.

typ, rozměry	položka	MJ	s DPH
bez fazety, 195×390×190 mm	TR1MV	ks	78,00
s fazetou, 190×385×190 mm	85C55	ks	78,00




Tvárnice plotová štípaná CS BLOK 20
betonová zdicí tvarovka, mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, pohledová z jedné strany, povrch štípaný, barva šedá, hmotnost 22,12 kg, 200×400×200 mm, 60 ks/pal.

typ	položka	MJ	s DPH
s prořezem	SZM4U	ks	78,00
bez prořezu	PL467	ks	78,00

ks
78,00
64,50 bez DPH

SUPER CENA

ks
39,40
32,50 bez DPH




Taška střešní Betonpres Exclusiv
betonová taška základní, povrchová úprava
hladká lesklá, spotřeba 10 ks/m²,
hmotnost 4,3 kg, rozměry 330×420 mm,
spotřeba 10 ks/m²

barva	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
cihlová	4A4RZ	325,-	ks	39,40
višňová	8KNT6	325,-	ks	39,40
červenohnědá	D0H3B	325,-	ks	39,40
tmavohnědá	T1GD3	325,-	ks	39,40
bílicově černá	95YUC	325,-	ks	39,40
uhlíově černá	YR3VB	325,-	ks	39,40

10 ks/m²

BMI



Taška střešní BRAMAC Moravská Protector Plus
betonová taška základní, povrchová úprava
Protector Plus, spotřeba 9,8–10,6 ks/m²,
hmotnost 4,3 kg, rozměry 332×420 mm

barva	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
cihlově červená	P3F2F	329,-	ks	39,80
ebenově černá	2HCRN	329,-	ks	39,80
červenohnědá	C5PKL	329,-	ks	39,80
tmavohnědá	P5WKW	329,-	ks	39,80

ks
39,80
32,90 bez DPH

10 ks/m²

Tondach

ks
49,30
40,80 bez DPH

12 ks/m²

42A66

Taška střešní Tondach Contiton 12
keramická taška základní, barva měděná,
povrchová úprava engoba,
spotřeba 12–13,5 ks/m², hmotnost 3,5 kg,
rozměry 275×433 mm, cena **592,-/m²** s DPH

VĚTRÁNÍ ŠIKMÝCH STŘECH SE SKLÁDANOU KRYTINOU



Důležitým aspektem při návrhu střešního pláště je řešení větrání. Větrání se u standardních střešních pláštů realizuje mezi střešní krytinou a doplňkovou hydroizolační vrstvou.

Správně navržená a provedená větraná vzduchová vrstva:

- odvádí vlhkost do exteriéru, díky čemuž nedochází ke kondenzaci vodních par na spodním líci střešních tašek, což podporuje jejich trvanlivost
- v letních měsících odvádí teplo, nedochází tak k přehřívání prostoru a vrstev pod střešní krytinou, což má pozitivní vliv na tepelnou pohodu v interiéru
- odvětraná a tedy suchá vzduchová vrstva napomáhá k dlouhé životnosti dřevěných prvků uvnitř konstrukce (latě, kontralatě, bednění apod.)

Pro správně navržené větrání jsou důležité minimálně 3 následující faktory:

1. Výška větrané vzduchové vrstvy, která se obvykle vymezuje kontralatěmi.
2. Plocha přívaděcích otvorů u okapní hrany, která je dána výškou kontralatě a čistotou plochou větracího průřezu použitého ochranného pásu proti ptákům.
3. Plocha odváděcích otvorů u hřebene a nároží střechy, která je u betonových tašek dána navrženým počtem odvětrávacích tvarovek a plochou jejich větracího průřezu.

Návrh rozhodujících parametrů odvětrání v závislosti na délce střešní roviny je patrný z tabulky níže.

Vzdálenost přívaděcích a odváděcích otvorů větrané vzduchové vrstvy	Doporučená minimální tloušťka větrané vzduchové vrstvy	Minimální plocha přívaděcích otvorů na 1 bm okapní hrany	Minimální plocha odváděcích otvorů na 1 bm hřebene/nároží	Minimální počet ks větracích tvarovek Betonpres s plochou větracího otvoru 54 cm ²
5 m	40 mm	200 cm ² /m	50 cm ² /m	1 ks/bm hřebene
7,5 m			75 cm ² /m	1,4 ks/bm hřebene
10 m			100 cm ² /m	1,9 ks/bm hřebene

Pozn.: Tabulka je vytvořena v souladu s ČSN 73 1901-2 Navrhování střech – Část 2: Střechy se skládanou krytinou

Vyhodnocení, závěr

1. Výška větrané vzduchové vrstvy: pro kontralatě se běžně používá profil 60/40 kladený na šířku. Výška 40 mm vyhovuje požadavkům normy pro délky střešních rovin do 10 m.
2. Přívaděcí otvory: propustnost ochranných pásů proti ptákům je obvykle 50 % a výška kontralatě 40 mm, větrací plocha je tedy cca 200 cm²/m, což vyhovuje požadavkům normy.
3. Odváděcí otvory: Na délku střešní roviny 5 m vychází 1 ks odvětrávací tvarovky / 1 bm hřebene, z čehož plyne, že každá 3. taška musí být větrací. Pro délku střešní roviny 7,5 m je nutné střídát vždy 1 tašku běžnou a 1 tašku větrací, pro 10 m se musí střídát 2 tašky větrací s 1 taškou běžnou. Odvětrávací tvarovky se umísťují do 2. řady pod hřebenem a umísťují se i do nároží.


Tondach



ks
od 210,-
od 174,- bez DPH

Tašky doplňkové Tondach Contiton 12
povrchová úprava engoba, barva měděná

typ	položka	MJ	s DPH
taška okrajová levá	36A39	ks	326,-
taška okrajová pravá	95A56	ks	326,-
taška větrací	22A29	ks	210,-
hřebenáč základní	25A42	ks	278,-



Sřešní krytina vláknocementová

Swisspearl Betternit


tradiční tvar, hladký matný povrch,
rozměry 400×400 mm, spotřeba 10,1 ks/m²

barva	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
červená	4T4YU	524,-	ks	62,80
černá	24E99	378,-	ks	45,30
grafit	68E83	507,-	ks	60,70

ks
od 45,30
od 37,40 bez DPH

SUPER CENA

ks
273,-
226,- bez DPH



Krytina plechová

SATJAM Taurus Modul – ocel

maloformátová profilovaná krytina,
dvoumodulová šablona, povrchová úprava
PMH – TopMat hrubozrnný, délka
tašky 350 mm, skladebná šířka 1 150 mm,
tloušťka 0,5 mm, hmotnost 4,7 kg/m²

barva	položka	MJ	s DPH
RAL 7016 antracit	RSC14	ks	273,-
RAL 8017 hnědá	50BJB	ks	273,-
RR 033 černá	NW9T5	ks	273,-

4,7 kg/m²

MONOROC®

DESKOVÉ MATERIÁLY


PERI

**+ PŘÍSLUŠENSTVÍ
ZDARMA**
PŘI ODBĚRU CELÉ PALETY
DESEK (19,2 m²) PISTOLE
A TMEL ZDARMA

m²
825,-
682,- bez DPH

UGFU8

Deska podlahová MONOROC 4P+D
nebroušený cementově šedý povrch, hrana
pero+drážka, tloušťka 22 mm, šířka 400 mm,
délka 1 200 mm, cena **396,-**/deska s DPH






m²
606,-
501,- bez DPH

BKNL2

Překlička PERI DryGuard 4P+D
silnovrstvá překližka z borovice, povrch
ošetřený hydrofobním povlakem, propustnost
vzduchu a nepropustnost kapalin, hrana
pero+drážka, tloušťka 18 mm, šířka 625 mm,
délka 2 500 mm, paleta 100 ks,
plocha 1,5625 m², cena **947,-**/deska s DPH

PROPUSTNOST PŘEKLIŽEK

kapalina | vzduch

Běžná
překližkaBěžná překližka
s povrchovou
úpravouPřekližka
DryGuard

VELUX

SVĚTLOVODY

VELUX

DO ŠIKMÉ
STŘECHY

ks
11 002,-
9 093,- bez DPH

P90LZ

Světlovod s pevným tubusem
Velux TWR

do šikmých střech s profilovanou sřešní
krytinou do 120 mm, sklon střechy 15–60°,
délka tubusu 1–1,7 m, průměr
tubusu 350 mm, odrazivost až 98 %



ks
2 985,-
2 467,- bez DPH

0FZXF

Pevný prodlužovací kus Velux ZTR
prodlužovací kus pro světlovody Velux,
délka 1 240 mm, průměr tubusu 350 mm,
odrazivost až 98 %

Roto

STÍNÍCÍ TECHNIKA

Roto

PROTI-
SLUNEČNÍ

ks
2 391,-
1 976,- bez DPH

Roleta vnější Roto Designo ZAR M
protisluneční, z poplastovaných skleněných
vláken, manuální ovládání, zadrží cca 70 %
tepelného záření, pro okna šířky 740 mm

pro typ okna	položka	MJ	s DPH
R4/R7	22R44	ks	2 391,-
R6/R8	XRZB6	ks	2 391,-



ZATEMŇUJÍCÍ

ks
od 3 166,-
od 2 616,- bez DPH

Roleta vnitřní Roto Designo

zatemňující roleta, pro okna Roto Designo
R4 a R7, manuální ovládání, fixace kdekoliv
ve vodící liště, lišty v barvě bílé, barva rolety
běžová

pro rozměr okna	položka	MJ	s DPH
740×1 180 mm	JGN4W	ks	3 166,-
740×1 400 mm	Z2MR5	ks	3 437,-

SUPER CENA

bal.
76,90
63,60 bez DPH



9U93M

Brikety dřevěné hranaté

tuhé biopalivo, výhřevnost 18,68 MJ/kg,
na paletě 96 balení, 10 kg/bal.

TOPIVA



bal.
93,70
77,40 bez DPH

J4B8T

Brikety dubové válcové

dřevěné palivo, extrémní slisování dřevní
hmoty, které prodlužuje dobu hoření a žhnutí,
výhřevnost 18,39 MJ/kg, na paletě 98 balení,
10 kg/bal.



bal.
116,-
95,10 bez DPH

253B4

Pelety prémiové dřevní
STORA ENSO A1

kvalitní palivo s vysokou výhřevností, certifikát
trždy ENPlus A1, 15 kg/bal.



bal.
116,-
95,10 bez DPH

UDFV4

Pelety prémiové dřevní PFEIFER A1

kvalitní dřevěné palivo, velký energetický
výnos, dobrý poměr ceny a výkonu,
minimální emise škodlivin, nízké náklady
na vytápění a ekologické vytápění, certifikát
trždy ENPlus A1, 15 kg/bal.

bm
od 157,-
od 130,- bez DPH

Plotovka dřevoplastová ST Dřevoplast

kompozitní plotová výplň z dřevní moučky a HDPE, není třeba natírat, čištění pomocí vysokotlakého čističe, tloušťka 15 mm, šířka 90 mm

barva, délka	položka	MJ	s DPH
antracit, 1 200 mm	6LXTA ks	189,-	
antracit, 1 500 mm	2C0AM ks	237,-	
antracit, 2 000 mm	WX854 ks	316,-	
palisander, 1 200 mm	6L64H ks	189,-	
palisander, 1 500 mm	48KBC ks	237,-	
palisander, 2 000 mm	DF4K8 ks	316,-	
ořech, 1 200 mm	FZKZ9 ks	189,-	
ořech, 1 500 mm	98MKV ks	237,-	
ořech, 2 000 mm	JJ7TX ks	316,-	

VYROBENO V ČR

DŘEVOPLAST

TERAFEST

m² terasy
1 820,-
1 504,- bez DPH

Prkno terasové

Terafest Ambiente WOOD

dřevoplastový kompozitní materiál, plný profil bez dutých komor, povrch broušený se vzorem připomínajícím vzhled dřeva, 22×137×4 000 mm

barva	položka	MJ	s DPH
teak	1AS8B ks	1 040,-	
inox	3KW92 ks	1 040,-	
mahagon	ND9MD ks	1 040,-	

VYROBENO V ČR

TOPLIGHT

PROFILOVANÉ PC DESKY

TOPLIGHT

Deska polykarbonátová trapézová TOPLIGHT T 76/18 microprisma 2UV

profilovaná polykarbonátová deska, hrubší povrchová struktura na vnitřní straně, oboustranná UV ochrana, tloušťka 0,9 mm

barva, rozměry	položka	MJ	s DPH
čirá, 1 060×3 000 mm	53N24 ks	1 100,-	
čirá, 1 060×4 000 mm	23N38 ks	1 467,-	
čirá, 1 060×5 000 mm	24N36 ks	1 834,-	
bronz, 1 060×3 000 mm	54P23 ks	1 100,-	
bronz, 1 060×4 000 mm	53P24 ks	1 467,-	
bronz, 1 060×5 000 mm	23P38 ks	1 834,-	

m²
346,-
286,- bez DPH

Deska polykarbonátová vlnitá TOPLIGHT W 76/18 microprisma 2UV

vlnitá polykarbonátová deska, hrubší povrchová struktura na vnitřní straně, oboustranná UV ochrana, tloušťka 1,2 mm

barva, rozměry	položka	MJ	s DPH
čirá, 1 045×3 000 mm	CLP4L ks	1 257,-	
čirá, 1 045×4 000 mm	0T103 ks	1 675,-	
čirá, 1 045×5 000 mm	2RC30 ks	2 094,-	
bronz, 1 045×3 000 mm	5V2L5 ks	1 257,-	
bronz, 1 045×4 000 mm	HBFL8 ks	1 675,-	
bronz, 1 045×5 000 mm	85SMW ks	2 094,-	

m²
401,-
332,- bez DPH



PLNÉ PC DESKY

arla

Deska polykarbonátová plná IMPEX UVP PC 2UV čirá

jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, vysoká propustnost světla, oboustranná UV ochrana, barva čirá

rozměry	položka	MJ	s DPH
4×1 000×2 000 mm	22L23 deska	1 600,-	
4×1 000×3 000 mm	66L54 deska	2 399,-	
4×2 000×2 000 mm	69L96 deska	3 199,-	
4×2 050×3 050 mm	39L46 deska	4 999,-	
4×2 100×4 000 mm	56L52 deska	6 716,-	
4×2 100×5 000 mm	29L48 deska	8 395,-	

m²
800,-
661,- bez DPH

tl. 4 mm

Deska polykarbonátová plná MAKROLIFE 2UV čirá

jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, vysoká propustnost světla, oboustranná UV ochrana, barva čirá

rozměry	položka	MJ	s DPH
6×1 050×4 000 mm	DB9R0 deska	5 001,-	
6×1 050×5 000 mm	NU20B deska	6 251,-	
6×1 050×6 000 mm	U9FAB deska	7 502,-	
6×2 100×4 000 mm	45HHF deska	10 002,-	
6×2 100×5 000 mm	LN8AB deska	12 502,-	
6×2 100×6 000 mm	1ASN4 deska	15 003,-	

m²
1 191,-
984,- bez DPH

tl. 6 mm

FORMÁTOVÁNÍ POLYKARBONÁTOVÝCH DESEK NA MÍRU



Více informací
na go.dek.cz/deskynamiru



arla

m²
od 1 343,-
od 1 110,- bez DPH

tl. 6 mm

Deska polykarbonátová plná COLORADO 2UV

jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, vysoká propustnost světla, oboustranná UV ochrana

barva, rozměry	položka	MJ	s DPH
grey, 6×2 100×4 500 mm	LASF5 deska	12 684,-	
grey, 6×2 100×5 500 mm	C5JUN deska	15 503,-	
bronz, 6×2 100×4 500 mm	4D8XC deska	12 684,-	
bronz, 6×2 100×5 500 mm	S9XAL deska	15 503,-	
opál, 6×2 100×4 500 mm	K9FK2 deska	13 542,-	
opál, 6×2 100×5 500 mm	4ZUW4 deska	16 551,-	
antracit, 6×2 100×4 500 mm	HX141 deska	13 971,-	
antracit, 6×2 100×5 500 mm	8F2VC deska	17 075,-	

Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 10 BOX 2 WALL 2UV

vícevrstvá deska, profil BOX 2 WALL se strukturovanou obdélníkovými dutinami, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, oboustranná UV ochrana, tloušťka 10 mm

barva, rozměry	položka	MJ	s DPH
čirá, 2100×4000 mm	62L22 deska	2628,-	
čirá, 2100×5000 mm	85L95 deska	3284,-	
čirá, 2100×6000 mm	48H24 deska	3941,-	
antracit, 2100×4000 mm	NGD8F deska	2891,-	
antracit, 2100×5000 mm	ZFSR7 deska	3614,-	
antracit, 2100×6000 mm	C3M7S deska	4336,-	

m²
od 313,-
od 259,- bez DPH

tl. 10 mm

Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 16 5X 2UV

vícevrstvá deska, profil 5X s pětistěnnou strukturou, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, oboustranná UV ochrana, tloušťka 16 mm

barva, rozměry	položka	MJ	s DPH
čirá, 2100×4500 mm	GHPS8 deska	4356,-	
čirá, 2100×6000 mm	DBH4Y deska	5807,-	
čirá, 2100×7000 mm	C3ZH6 deska	6775,-	
antracit, 2100×4500 mm	TT8ZJ deska	5064,-	
antracit, 2100×6000 mm	X3CCN deska	6751,-	

m²
od 461,-
od 381,- bez DPH

tl. 16 mm

AKČNÍ NABÍDKA PLATÍ PRO VÍCE ODSŮNŮ A ROZMĚRŮ. KOMPLETNÍ SORTIMENT NA www.dek.cz

ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE




ks
66,90

55,30 bez DPH

Tvárnice zatrávňovací plastová Temagrid 400

ke zpevnění travnatého povrchu a zajištění pěší nebo příjezdové cesty či parkovací plochy, zámkový systém spojení tvárnic, zatížení až 400 t/m², materiál HDPE, rozměr 470×470×40 mm

barva	položka	MJ	s DPH
zelená	5XFYV ks	66,90	
černá	TMJ5Y ks	66,90	



ks
79,10

65,40 bez DPH

Tvárnice zatrávňovací plastová Covergrid 900

ke zpevnění travnatého povrchu a zajištění pěší nebo příjezdové cesty či parkovací plochy, zámkový systém spojení tvárnic, zatížení až 910 t/m², materiál HDPE/PP, rozměr 500×500×39 mm

barva	položka	MJ	s DPH
černá	A4AU2 ks	79,10	
zelená	KS0AV ks	79,10	

HLINÍKOVÉ PERGOLY

ks
od 36 742,-

od 30 365,- bez DPH

MOŽNOST VÝROBY NA MÍRU,
VÝBĚR POLYKARBONÁTOVÝCH
DESEK ZE SORTIMENTU DEK

■ F5J90

Sestava k montáži hliníkové pergoly
konstrukce z hliníkových profilů s práškovou vypalovanou barvou, zastřešení polykarbonátovou dutinkovou deskou tl. 16 mm profilu BOX 3 WALL, barva konstrukce v pěti odstínech (antracit, hnědá, bílá, světle stříbrná, tmavě stříbrná), barva desky čirá nebo opál, hloubka 2,5–4 m, délka 3–7 m, výška dle požadavku



GEOTEXTILIE A NOPOVÉ FÓLIE

SUPER CENA

m²
14,20

od 11,80 bez DPH

Geotextilie netkaná GEOTEK 200

netkaná geotextilie zpevněná vpichováním, barva bílá, šířka 2 m, délka 50 m, 100 m²/role

typ, materiál	položka	MJ	s DPH
N, 100% PES	23R38 role	1420,-	
T, 100% PES	8TON8 role	1420,-	
Z, 70% PES, 30% PP	968LP role	1420,-	




m²
17,70

14,70 bez DPH

■ 84L96

Geotextilie netkaná FILTEK 200

zpevněná vpichováním, má separační, ochrannou, filtrační a zpevňovací funkci, materiál 100% polypropylen, plošná hmotnost 200 g/m², barva bílá, šířka 2 m, délka 50 m, 100 m²/role, cena 1770,-/role s DPH



m²
23,60

19,60 bez DPH

Fólie nopová 8 mm

profilovaná fólie k vytvoření svislé drenážní vrstvy, materiál HDPE, barva černá, výška nopy 8 mm, délka 20 m, 40 m²/bal.

typ	položka	MJ	s DPH
PM 8N	WZS44 bal.	944,-	
ISOSTUD 400S	C47A1 bal.	944,-	
NOPPENBAHN T420	FC78U bal.	944,-	

BITUMENOVÉ IZOLAČNÍ HMOTY



bal.
od 574,-
od 474,- bez DPH

Nátěr penetrační Sika Igasol-101

na betonové a cihlové konstrukce, pružný, bez zápachu, aplikace i na vlhký povrch, není odolný UV záření, spotřeba 4,5–5,5 kg/m², barva černá

balení	položka	MJ	s DPH
5l	89R45 bal.	574,-	
12l	34R24 bal.	1209,-	



bal.
od 1 155,-
od 955,- bez DPH

Sěrka hydroizolační Sika Igoflex-101

ochrana proti vlhkosti, radonu a vodě, jednosložková, silnovrstvá, bez rozpouštědel, není odolná UV záření, objemová hmotnost 0,65 kg/l, spotřeba 2,0–5,0 l/m², teplotní odolnost –30–70 °C, barva černá

balení	položka	MJ	s DPH
10l	32R23 bal.	1155,-	
32l	83S96 bal.	3086,-	



bal.
1 184,-
979,- bez DPH

■ 45S68

Tmel střešní Sika BlackSeal-301 5 kg
na opravy střech a asfaltových pásů, na bázi bitumenů, bez azbestu, odolný UV záření, barva černá, 5 kg/bal.



bal.
2 971,-
2456,- bez DPH

■ NC7X5

Sěrka hydroizolační Sika Igoflex-201 28 kg

ochrana proti vlhkosti, radonu a vodě, na bázi emulzního bitumenu, dvousložková, zesílená vlákny, pružná, silnovrstvá, bez rozpouštědel, není odolná UV záření, 28 kg/bal.



+ MONTÁŽNÍ RÁMEČEK ZDARMA
MONTÁŽNÍ RÁMEČEK ZAMAK SCHNEIDER
UNICA KE VŠEM BARVÁM PŘÍSTROJŮ

ks
95⁵⁰
79,00 bez DPH



HDHV7

Zásuvka 230V jednonásobná
Schneider Electric Unica Nová
clonky, přepětová ochrana, svorky
bezšroubové, jmenovitý proud 16A,
barva bílá, krytí IP 4X, 2 moduly



RŮZNÉ BARVY

+ MONTÁŽNÍ RÁMEČEK ZDARMA

ks
195,-
161,- bez DPH



Zásuvka datová
Schneider Electric Unica Nová
popisové pole, barva bílá, krytí IP 20,
konektory 1x RJ45, CAT5E, UTP nestíněná

moduly	položka	MJ	s DPH
1	3ZH8H	ks	195,-
2	VYS6B	ks	195,-


+ MONTÁŽNÍ RÁMEČEK ZDARMA

ks
328,-
271,- bez DPH



Zásuvka anténní
Schneider Electric Unica Nová
barva bílá, krytí IP 20, konektory TV/R/SAT,
2 moduly

montáž, útlum	položka	MJ	s DPH
koncová, 2 dB	0YXMT	ks	328,-
průběžná, 11 dB	XX3P1	ks	328,-



ks
23⁹⁰
19,80 bez DPH

B6UVU

Rámeček montážní Zamak
Schneider Electric Unica
upevnění šroubky nebo rozpěrkami, pro dva
moduly, materiál zamak, jednonásobný



ks
238,-
197,- bez DPH

9GXPS

Zásuvka 230V dvojnásobná kompletní
Schneider Electric Unica Nová
natočená zásuvka, clonky, svorky šroubové,
jmenovitý proud 16A, barva bílá, krytí IP 21 D

+ MONTÁŽNÍ RÁMEČEK ZDARMA

ks
od 111,-
od 91,40 bez DPH




Spínač 2modul
Schneider Electric Unica
svorky bezšroubové, jmenovitý proud 10A,
barva bílá, krytí IP 4X, 2 moduly

typ	položka	MJ	s DPH
spínač 1	CA4RW	ks	111,-
přepínač sériový 5	3C3NB	ks	169,-
přepínač střídavý 6	5V55J	ks	128,-
přepínač střídavý dvojité 6+6	XK3W3	ks	230,-
přepínač křížový 7	TOPY4	ks	195,-
tlačítko 1/0	S5477	ks	129,-



+ MONTÁŽNÍ RÁMEČEK ZDARMA

ks
od 111,-
od 91,40 bez DPH



Spínač 1modul
Schneider Electric Unica
svorky bezšroubové, jmenovitý proud 10A,
barva bílá, krytí IP 4X

typ	položka	MJ	s DPH
spínač 1	LF5JF	ks	111,-
přepínač střídavý 6	KWYM8	ks	129,-
přepínač křížový 7	LB2Z5	ks	195,-



ks
od 26⁵⁰
od 21,90 bez DPH

Rámeček
Schneider Electric Unica Studio
barva bílá, krytí IP 20, orientace univerzální

násobnost	položka	MJ	s DPH
jednonásobný	7R09G	ks	26,50
dvojnásobný	67GNY	ks	51,20
trojnásobný	BH14Z	ks	75,50
čtyřnásobný	U5F4L	ks	102,-
pětinásobný	BJM59	ks	126,-



Unica Deco Materials

- nová řada vypínačů oceněná bronzovou certifikací Cradle to Cradle
- při výrobě ze 100% využití energie z obnovitelných zdrojů
- vyrobeno z přírodního kamene, luxusní pryže, hlíny terracotta, štěpaného dřeva nebo recyklovatelného plastu

Vypínače Unica Deco Materials
zakoupíte ve Stavebninách DEK.

Life Is On | Schneider
Electric



go.dek.cz/vypinaceunica

4+1 ZDARMA

ks
79,00

65,30 bez DPH



■ 465P8

**Zásuvka 230V jednonásobná
Schneider Electric Asfora**

clonky, svorky šroubové, jmenovitý proud 16A, krytí IP 20, barva bílá

NEJPRO-
DÁVANĚJŠÍks
od 61,30
od 50,60 bez DPH**Spínač Schneider Electric Asfora**

svorky bezšroubové, jmenovitý proud 10A, barva bílá

typ, krytí	položka	MJ	s DPH
spínač 1, IP 20	■ 385V3	ks	61,30
přepínač sériový 5, IP 20	■ 453K9	ks	94,70
přepínač střídavý 6, IP 20	■ 269V4	ks	72,50
přepínač střídavý 6, IP 44	■ 423N9	ks	135,-
přepínač střídavý dvojitý 6+6, IP 20	■ 422P9	ks	148,-
přepínač křížový 7, IP 20	■ 239H9	ks	104,-

ks
111,-
91,60 bez DPH

■ 265V3

**Zásuvka 230V dvojnásobná kompletní
Schneider Electric Asfora**

svorky šroubové, jmenovitý proud 16A, krytí IP 20, barva bílá

ks
76,20
63,00 bez DPH

■ 335S2

**Tlačítko řazení 1/0
Schneider Electric Asfora**

řazení 1/0, svorky bezšroubové, jmenovitý proud 10A, krytí IP 20, barva bílá

ks
od 170,-
od 141,- bez DPH**Zásuvka datová
Schneider Electric Asfora**


UTP – nestíněná, včetně rámečku, krytí IP 20, barva bílá

provedení	položka	MJ	s DPH
1× CAT5E	■ 229A3	ks	170,-
2× CAT5E	■ 325R2	ks	238,-

ks
od 202,-
od 167,- bez DPH**Zásuvka anténní koncová kompletní
Schneider Electric Asfora**

včetně rámečku, útlum 1dB, krytí IP 20, barva bílá

typ	položka	MJ	s DPH
TV/R	■ 284V3	ks	202,-
TV/R/SAT	■ 292H3	ks	338,-

**Rámeček Schneider Electric Asfora**

barva bílá, krytí IP 20, orientace horizontální

násobnost	položka	MJ	s DPH
dvojnásobný	■ 453N8	ks	25,40
trojnásobný	■ 392S8	ks	38,30
čtyřnásobný	■ 365K3	ks	50,00
pětinásobný	■ 492R3	ks	63,30

ks
od 25,40
od 21,00 bez DPHks
od 129,-
od 107,- bez DPH**Zásuvka 230V jednonásobná
Schneider Electric Mureva**

clonky, svorky bezšroubové, jmenovitý proud 16A, barva antracit, krytí IP 55

provedení	položka	MJ	s DPH
bez rámečku	■ R3S0H	ks	129,-
kompletní, IK 08	■ 32RWD	ks	211,-

ks
od 122,-
od 101,- bez DPH**Přepínač střídavý řazení 6
Schneider Electric Mureva**

řazení 6, svorky šroubové, jmenovitý proud 10A, barva antracit, krytí IP 55

provedení	položka	MJ	s DPH
bez rámečku	■ B5UW2	ks	122,-
kompletní, IK 08	■ FCAV2	ks	211,-

ks
90,60
74,90 bez DPH

■ X6M67

Rámeček Schneider Electric Mureva

barva antracit, krytí IP 55, jednonásobný, orientace univerzální, po kompletaci s přístrojem IK 08

VENKOVNÍ VYPÍNAČE IP 55





4+1 ZDARMA

ks
101,-
83,00 bez DPH

NEJPRO-
DÁVANĚJŠÍ

■ 395V4

Zásuvka 230V jednonásobná Legrand Valena Life
clonky, svorky bezšroubové, jmenovitý proud 16A, krytí IP 20, barva bílá, ochranná krytka pro malování



ks
od 125,-
od 104,- bez DPH

**Spínač Legrand Valena Life**

svorky bezšroubové, jmenovitý proud 10A, krytí IP 20, barva bílá, ochranná krytka pro malování

typ	položka	MJ	s DPH
spínač řazení 1	425B9	ks	125,-
přepínač sériový řazení 5	482A4	ks	172,-
přepínač střídavý řazení 6	232R4	ks	138,-
přepínač střídavý dvojité řazení 6+6	336S2	ks	215,-
přepínač křížový řazení 7	336R8	ks	190,-



ks
182,-
150,- bez DPH

■ 234V9

Zásuvka 230V dvojnásobná kompletní Legrand Valena Life
natočená zásuvka, clonky, svorky bezšroubové, jmenovitý proud 16A, krytí IP 20, barva bílá



ks
142,-
118,- bez DPH

■ 485P9

Tlačítko řazení 1/0 Legrand Valena Life
řazení 1/0, svorky bezšroubové, jmenovitý proud 6A, krytí IP 20, barva bílá, ochranná krytka pro malování



ks
od 192,-
od 159,- bez DPH

Zásuvka datová Legrand Valena Life
beznástrojový modul Linkeo C, popisové pole, krytí IP 20, barva bílá, CAT5E, UTP nestíněná, ochranná krytka pro malování

zásuvka	položka	MJ	s DPH
1× RJ45	296S9	ks	192,-
2× RJ45	286A9	ks	238,-



ks
344,-
285,- bez DPH

■ 45S85

Zásuvka anténní koncová Legrand Valena Life
ke koncové montáži, barva bílá, útlum 10/1,5 dB, konektory TV/R/SAT, ochranná krytka pro malování, krytí IP 20



ks
od 25,80
od 21,40 bez DPH

Rámeček Legrand Valena

barva bílá, krytí IP 20, orientace univerzální

násobnost	položka	MJ	s DPH
jednonásobný	456A2	ks	25,80
dvojnásobný	338H8	ks	51,60
trojnásobný	262B2	ks	77,40
čtyřnásobný	262K2	ks	104,-
pětinásobný	225R9	ks	129,-

TIP ODBORNÍKA

Jaroslav Ludvíček
technik divize elektro


**VYPÍNAČE DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ**

U vypínačů a zásuvek určených do venkovního prostředí je vyžadována vyšší odolnost vůči vlhkosti, UV záření, mechanickému poškození a povětrnostním vlivům.

Klíčovým parametrem při výběru těchto vypínačů a zásuvek je stupeň ochrany krytem (IP). IP kód označuje stupeň ochrany elektrických zařízení před dotykem nebezpečných částí a vniknutím cizích pevných těles a kapalin. Pro vypínače a zásuvky do venkovního

prostředí je požadováno minimální krytí IP 44. Takto označená elektrická zařízení jsou chráněna před vniknutím cizích pevných těles o průměru větším než 1 mm a stříkající vodou ve všech úhlech. Dalším parametrem při výběru vypínačů a zásuvek do venkovních prostor je jejich odolnost proti mechanickému poškození (IK). U vypínačů a zásuvek v běžném venkovním prostředí, např. u zahradního domku, jsou obvykle použity vypínače a zásuvky mechanické odolnosti stupně

IK 07. Ve veřejně přístupných prostorech, kde hrozí vyšší pravděpodobnost poškození, např. ve veřejných garážích, se používají elektrická zařízení mechanické odolnosti stupně IK 10. Správný výběr vypínačů a zásuvek s odpovídajícím stupněm krytí IP a mechanickou odolností IK zajistí bezpečné používání a dlouhou životnost.



od 18,40^m
od 15,20 bez DPH

Kabel CYKY NKT v QADDY boxu

k pevnému uložení ve vnitřních a venkovních prostorech, materiál jádra měď (Cu), prodej pouze po uceleném balení, zálohovaný vratný obal Qaddy za 2600 Kč (opotřebení 300 Kč) bez DPH



**QADDY
BOX
POJÍZDNÝ
ODVÍJEČ**

typ, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
CYKY-J 3× 1,5 mm² RE, 700 m	83L24	15,20	box	12 875,-
CYKY-O 3× 1,5 mm² RE, 700 m	A2735	16,10	box	13 600,-
CYKY-J 3× 2,5 mm² RE, 500 m	23L68	26,50	box	15 997,-



Kabel CYKYLo

plochý instalační kabel k pevnému uložení ve vnitřních prostorech, materiál jádra měď (Cu)

od 14,10^m
od 11,70 bez DPH

typ, počet žil × průřez vodiče, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
CYKYLo-O 2× 1,5 mm², 100 m	96U52	11,70	bal.	1 409,-
CYKYLo-J 3× 1,5 mm², 50 m	G4B09	16,00	bal.	963,-
CYKYLo-J 3× 1,5 mm², 100 m	386A9	16,00	bal.	1 926,-
CYKYLo-O 3× 1,5 mm², 100 m	328S9	16,00	bal.	1 926,-
CYKYLo-J 3× 2,5 mm², 50 m	V7RB5	25,80	bal.	1 557,-
CYKYLo-J 3× 2,5 mm², 100 m	436N8	25,80	bal.	3 114,-

od 16,60^m
od 13,70 bez DPH

**NEJPRO-
DÁVANĚJŠÍ**



Kabel CYKY

k pevnému uložení ve vnitřních a venkovních prostorech, materiál jádra měď (Cu)

typ, počet žil × průřez vodiče, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
CYKY-J 3× 1,5 mm², 50 m	35M42	13,70	bal.	828,-
CYKY-J 3× 1,5 mm², 100 m	495H4	13,70	bal.	1 656,-
CYKY-J 3× 1,5 mm², metráž	234N9	14,50	m	17,50
CYKY-O 3× 1,5 mm², 50 m	29Z33	14,50	bal.	875,-
CYKY-O 3× 1,5 mm², 100 m	383P8	14,50	bal.	1 749,-
CYKY-O 3× 1,5 mm², metráž	528S8	15,30	m	18,50
CYKY-J 3× 2,5 mm², 50 m	86M36	23,80	bal.	1 440,-
CYKY-J 3× 2,5 mm², 100 m	229S8	23,80	bal.	2 880,-
CYKY-J 3× 2,5 mm², metráž	342S4	25,20	m	30,40

SEZ-CZ (KOPOS)

KRABICE ELEKTROINSTALAČNÍ

WAGO

**+ SÁDRA
ZDARMA**
1 BALENÍ = SÁDRA
DEK 5 kg

od 4,30^{ks}
od 3,60 bez DPH



Krabice elektroinstalační

zapuštěná a do SDK

univerzální použití, jednonásobná

typ krabice, balení	položka	za ks bez DPH	MJ	s DPH
SEZ-CZ UK1 pod omítku, 140 ks	SXB1N	3,60	bal.	598,-
SEZ-CZ 6400-301 pod omítku, 140 ks	LT6SD	4,10	bal.	694,-
Kopos KP 68 pod omítku, 100 ks	D7CAY	5,30	bal.	631,-
Kopos KP 68/2 pod omítku, 150 ks	7VVZC	5,30	bal.	959,-
SEZ-CZ KUP 68LP SK do dutých stěn, 90 ks	LF999	17,70	bal.	1 919,-



od 3,30^{ks}
od 2,70 bez DPH



Svorka krabicová nasouvací Wago

k připojení pevných vodičů
o průřezu 0,5–2,5 mm², 100 ks/bal.

počet propojených vodičů, barva	položka	za ks bez DPH	MJ	s DPH
2, bílá	348A9	2,70	bal.	326,-
3, oranžová	429N8	2,90	bal.	349,-
4, červená	322H4	3,70	bal.	445,-
5, žlutá	292S9	4,10	bal.	485,-

(KOPOS)



**NEJPRO-
DÁVANĚJŠÍ**


Krabice elektroinstalační zapuštěná Kopos

k montáži zásuvek, vypínačů apod.,
materiál PVC, samozhášivá

od 6,30^{ks}
od 5,20 bez DPH

typ, montážní otvor, hloubka	položka	MJ	s DPH
KP 68-30_KA, 71 mm, 30 mm	5SM9S	ks	6,30
KU 68-45 KA, 80 mm, 45 mm	MBZ6A	ks	6,90
KP 68, 80 mm, 43 mm	458A2	ks	7,50
KP 68/2, 80 mm, 30 mm	292K3	ks	7,70

(KOPOS)



Krabice elektroinstalační do dutých stěn Kopos

do dutých příček, samozhášivá,
materiál PVC

od 27,00^{ks}
od 22,40 bez DPH

typ, montážní otvor, hloubka	položka	MJ	s DPH
KUL 68-45/LD NA, 73 mm	366R9	ks	27,00
KPL 64-45/LD NA, 68 mm	99H55	ks	30,70
KPL 64-50/2LD NA, 68×138 mm	324N2	ks	61,50
KPL 64-50/3LD NA, 68×209 mm	398R8	ks	88,50
KPL 64-50/4LD NA, 68×280 mm	62H46	ks	114,-
KO 110/L NA, 116×116 mm	652P8	ks	176,-



+ TLAČÍTKO ZDARMA
TLAČÍTKO WECCO WT270 BÍLÉ

ks
2 990,-
2 472,- bez DPH



DMS36

Modul instalační WECCO WM1/1120
k montáži závěsného WC s přípojovací roztečí 180 mm nebo 230 mm, instalace před nosnou stěnu nebo do sádkartonové konstrukce, rozměry (š×v×h) 510×1 120×135 mm

GEBERIT



ks
4 868,-
4 023,- bez DPH



389Z4

Modul instalační Geberit Duofix 111.300.00.5

k suché instalaci do sádkartonových příček nebo před nosnou stěnu, splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm, výška 1 120 mm

WECCO



ks
600,-
496,- bez DPH



0URD3

Tlačítko ovládací WECCO WT270
splachování na 2 množství vody, pro moduly Wecco a Alca, materiál plast, rozměry (š×v×h) 247×165×17,5 mm, barevné provedení bílá

WECCO



ks
859,-
710,- bez DPH




J8V4D

Tlačítko ovládací WECCO WT570
splachování na 2 množství vody, pro moduly Wecco a Alca, materiál plast, rozměry (š×v×h) 247×165×5,5 mm, barevné provedení bílá

WECCO



ks
859,-
710,- bez DPH



Y0S7L

Tlačítko ovládací WECCO WT670
splachování na 2 množství vody, pro moduly Wecco a Alca, materiál plast, rozměry (š×v×h) 247×165×5,5 mm, barevné provedení bílá

alca

SETY MODULŮ

GEBERIT



Set 5v1 pro závěsné WC Alca
set obsahuje prvek montážní Alca AM, ovládací tlačítko bílé M370, WC Alca, sedátko A60 a izolační desku M91

typ, provedení	položka	MJ	s DPH
AM115/1000, na zazdívání	0ZNA0T	ks	4 338,-
AM101/1120, do sádkartonu	01X8U1	ks	5 602,-
AM102/1120, do jádra	02V0XU	ks	5 840,-

ks
od 4 338,-
od 3 585,- bez DPH



Set 5v1 pro závěsné WC Geberit Basic
sada obsahuje modul Geberit Basic pro instalaci WC, bílé tlačítko Delta 01, závěsné WC Rekord, WC sedátko Rekord a izolační desku

provedení	položka	MJ	s DPH
na zazdívání	01DUPH	ks	6 931,-
do sádkartonu	07RCYS	ks	7 234,-

ks
od 6 931,-
od 5 728,- bez DPH

AQUALINE

JIKÁ

KLOZETY

AQUALINE

alca



ks
1 091,-
901,- bez DPH

S3H95

WC závěsné Aqualine Taurus
vodorovný odpad, hluboké splachování, rozteč uchycení 180 mm, rozměry (š×v×h) 365×375×545 mm



ks
1 699,-
1 404,- bez DPH

463Z8

WC závěsné Jika Lyra Plus
vodorovný odpad, otevřený oplachový kruh, hluboké splachování, rozteč uchycení 180 mm, rozměry (š×v×h) 360×360×530 mm



ks
3 027,-
2 502,- bez DPH

LF60X

WC závěsné Aqualine Nera
vodorovný odpad, hluboké splachování, rozteč uchycení 180 mm, rozměry (š×v×h) 355×355×498 mm



ks
3 137,-
2 592,- bez DPH

84MCS

WC závěsné Alca Solid
vodorovný odpad, bez oplachového kruhu (Rimless), hluboké splachování, rozteč uchycení 180 mm, uchycení se skrytými šrouby, sedátko Slowclose se zpomalovacím mechanismem, rozměry (š×v×h) 365×380×490 mm

+ SIFON ZDARMA
NÍZKÝ SIFON WECCO 90 mm

ks
od 2 898,-
od 2 395,- bez DPH

Vanička sprchová WECCO

sprchová vanička z litého mramoru, barva bílá, balení bez sifonu a bez nožiček

typ, rozměry	položka	MJ	s DPH
čtvrtkruhová R550, 800×800×30 mm	5LZ55	ks	2 898,-
čtvrtkruhová R550, 900×900×30 mm	T9WWR	ks	2 993,-
čtvercová, 800×800×30 mm	P46LR	ks	2 993,-
čtvercová, 900×900×30 mm	8HNC9	ks	3 045,-



ks
291,-
240,- bez DPH

■ G6VBB

Sifon vaničkový WECCO snížený

pro sprchové vaničky s odtokovým otvorem 90 mm, krytka nerez, jmenovitá světlost DN 40/50, výška těla sifonu 61 mm

**Žlab sprchový+rošt WECCO Linie**

s okrajem pro perforovaný rošt, materiál polypropylen, vodorovný odtok, velikost připojení DN 40, stavební výška 66–85 mm

délka	položka	MJ	s DPH
650 mm	RT3Y6	ks	1 779,-
750 mm	XCVF1	ks	1 860,-
850 mm	6FM0X	ks	1 946,-
950 mm	53JPM	ks	2 067,-

ks
od 1 779,-
od 1 471,- bez DPH

**Žlab sprchový nerezový WECCO**

s okrajem pro perforovaný i plný rošt s možností vložení dlažby, materiál nerezová ocel, vodorovný odtok, velikost připojení DN 40, stavební výška 70–110 mm

délka	položka	MJ	s DPH
650 mm	9UZ6Y	ks	2 538,-
750 mm	DLF6H	ks	3 038,-
850 mm	088A2	ks	3 358,-

ks
od 2 538,-
od 2 098,- bez DPH



ks
od 764,-
od 631,- bez DPH

Rošt nerezový WECCO Linie

pro podlahové žlaby Wecco, materiál nerezová ocel 2 mm AISI 304

délka	položka	MJ	s DPH
650 mm	3YMZ8	ks	764,-
750 mm	FASA5	ks	809,-
850 mm	W8BR1	ks	856,-

ks
od 6 313,-
od 5 217,- bez DPH

Kout sprchový WECCO

čtvrtkruh s dvoudílnými posuvnými dveřmi, 6mm bezpečnostní sklo, provedení rámu leštěný hliník, poloměr 550 mm

šířka, výplň	položka	MJ	s DPH
800 mm, čiré sklo	WB1LR	ks	6 313,-
900 mm, čiré sklo	1S08T	ks	6 427,-
800 mm, matné sklo	T5VG4	ks	6 597,-
900 mm, matné sklo	6065W	ks	6 768,-



ks
od 6 313,-
od 5 217,- bez DPH

Kout sprchový WECCO

rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi, 6mm bezpečnostní sklo, provedení rámu leštěný hliník

šířka, výplň	položka	MJ	s DPH
800 mm, čiré sklo	684ZH	ks	6 313,-
900 mm, čiré sklo	4LYTV	ks	6 427,-
800 mm, matné sklo	4J83S	ks	6 597,-
900 mm, matné sklo	XT48M	ks	6 768,-



ks
586,-
485,- bez DPH

■ KRW2U

Baterie sprchová nástěnná WECCO

páková, s plnou pákou, nástěnná, rozteč 150 mm, povrch chrom



■ TGNR2

Baterie sprchová nástěnná Grohe Euroeco 32740001

páková, s plnou pákou, nástěnná, rozteč 150 mm, 35mm keramická kartuše, povrch chrom

ks
1 374,-
1 135,- bez DPH




■ 686R4

Souprava sprchová KIT869,0

třípolohová sprchová růžice, posuvný držák sprchy délky 590 mm, kovová hadice délky 150 cm, plastová mýdelka

ks
595,-
492,- bez DPH



■ VL08W

Set sprchový Grohe Euphoria 110 Mono

set obsahuje ruční sprchu Mono, sprchovou tyč 600 mm, sprchovou hadici Silverflex 1 750 mm a poličku EasyReach, povrch chrom, velikost připojení G 1/2"

ks
1 737,-
1 436,- bez DPH

NOVINKA

ks
7 990,-
6603,- bez DPH



OBJEM 80l

■ 93ZUZ

Ohřívač elektrický zásobníkový Electrolux GLD 100 EEC
tlakový závěsný ohřívač vody, svislá instalace, příkon 2,0 kW, elektronický termostat, zátěžový profil M, energetická třída ohřevu vody C, objem 80l, rozměry (š×v×h) 555×1 075×350 mm

ks
8 990,-
7 430,- bez DPH



OBJEM 80l

■ BVD34

Ohřívač elektrický zásobníkový Dražice OKHE ONE/E 100
k instalaci do stísněných prostor (např. nad kuchyňskou linku), rychlý ohřev vody díky konceptu dvou nádob, objem 80l, rozměry (š×v×h) 523×1 327×318 mm

STIEBEL ELTRON



ks
3 490,-
2 885,- bez DPH

■ 33M48

Ohřívač elektrický zásobníkový Stiebel Eltron ESH Trend
beztlakový, instalace pod nebo nad umyvadlo, provoz pouze s beztlakovou baterií, plynulé nastavení teploty 35–85 °C, příkon 2 kW, napětí 230 V/50 Hz, spodní montáž

ARISTON



ks
3 590,-
2 967,- bez DPH

■ 534R9

Ohřívač elektrický zásobníkový Ariston Andris LUX 10U
tlakový, regulace teploty otočným termostatem, výkon 2 kW, objem 10l, umístění pod umyvadlo

JAK VELKÝ OHŘÍVAČ VODY VYBRAT?

Doporučený minimální objem ohřívače vody podle hlavního použití (l)



počet osob v domácnosti		5	10	30	80
		5	10	30	80
		5	10	50	80
		5	10	80	120
		5	10	100	120
		10	15	120	150
		10	15	150	200

ARISTON



ks
4 190,-
3 463,- bez DPH

■ 45H86

Ohřívač elektrický zásobníkový Ariston Lydos R 50V 2K
příkon 2 kW, energetická třída ohřevu vody C, dvojitý bezpečnostní termostat, rozměrná hořčiková anoda k boji proti korozi, titanová smaltovaná nádrž, polyuretanová izolace, maximální provozní tlak 8 bar a teplota 75 °C, objem 50l

STIEBEL ELTRON



ks
6 990,-
5 777,- bez DPH

■ 38M35

Ohřívač elektrický zásobníkový Stiebel Eltron PSH 120 Classic
tlakový, plynulé nastavení teploty 7–70 °C, s izolací z PU pěny tloušťky 28 mm, příkon 1,8 kW, ø 475 mm, energetická třída ohřevu vody C, objem 120l

STIEBEL ELTRON



ks
7 490,-
6 190,- bez DPH

■ 83M95

Ohřívač elektrický zásobníkový Stiebel Eltron PSH 150 Classic
tlakový, plynulé nastavení teploty 7–70 °C, s izolací z PU pěny tloušťky 28 mm, příkon 1,8 kW, ø 475 mm, energetická třída ohřevu vody C, objem 150l

ARISTON



ks
8 990,-
7 429,- bez DPH

■ 262P3

Ohřívač elektrický zásobníkový Ariston ARI 200 VERT 530 Thermo
nádrž opatřená titanovým smaltem, objem 200l, ø 530 mm, výška 1 491 mm, výkon 2,6 kW

OPOP



ks
37 990,-
31 395,- bez DPH

■ 7UR7K

Kotel s ručním přikládáním Opop H420 EKO-U
s ručním přikládáním, palivo hnědé uhlí, je zařazen do 4. emisní třídy, energetická třída C, jmenovitý výkon 20 kW

ROBEK

KOTLE NA TUHÁ PALIVA

ROBEK



ks
56 990,-
47 096,- bez DPH

■ LH2D0

Kotel s ručním přikládáním Robek KTP 20
s ručním přikládáním, palivo dřevo a hnědé uhlí, je zařazen do 4. emisní třídy, energetická třída A+/C dřevo/hnědé uhlí, jmenovitý výkon 20 kW



ks
127 900,-
105 694,- bez DPH

■ JLD6

Kotel automatický Robek TKA 25
s automatickým přikládáním, palivo pelety a hnědé uhlí, dodáván s hořákem a násypkou z pravé nebo levé strany, je zařazen do 4. emisní třídy, energetická třída A+/C pelety/hnědé uhlí, jmenovitý výkon 25 kW, objem zásobníku 300l

Topíte úsporným kotlem?

Od 1. 9. 2024 bude povolen provoz kotle na pevná paliva pouze v emisní třídě 3 nebo vyšší. Právě nyní je nejvyšší čas na pořízení nového ekologického kotle.

go.dek.cz/vymenakotle





Dno šachtové KGSGK400DW

materiál polypropylen, na vtoku i výtoku je hladké hrdlo (KG), dodává se včetně těsnící manžety prodloužení šachty, spád kynety 2%, délka 584 mm

specifikace	položka	MJ	s DPH
dno šachtové, DN400, vtok i výtoku DN 150, 0°–180°	435B9	ks	977,-
prodloužení šachty korugované, DN 400, 2m	94N64	ks	1 835,-
poklop, DN 400, třída A (1,5t)	69E59	ks	528,-

ks
977,-
806,- bez DPH



Dno šachtové Wavin Basic 400

materiál polypropylen, na vtoku i výtoku je hrdlo (KG) DN 150, výška 562 mm

specifikace	položka	MJ	s DPH
dno šachtové, DN400, vtok i výtoku DN 150, 0°–180°	89B35	ks	1 497,-
prodloužení šachty korugované, DN 400, 2m	85B64	ks	1 842,-
poklop, DN 400, třída A (1,5t)	66B32	ks	634,-

ks
1 497,-
1 238,- bez DPH

PIPELIFE



ks
3 677,-
3 039,- bez DPH

NF5SY

Trubka Pipelife Pragma + ID

korugované trubky z polypropylenu PP-HM s vyšším modulem pružnosti, kruhová pevnost SN10, dostupné také v kruhové pevnosti SN12 a SN16, jmenovitá světlost DN 300, délka 6 000 mm

PIPELIFE



ks
12 426,-
10 270,- bez DPH

TUND6

Trubka Pipelife Quantum

vysokopevnostní kanalizační potrubí z PVC s hladkou vícevrstvou kompaktní stěnou vyráběnou technologií triextruze, kruhová tuhost SN16, jmenovitá světlost DN 300, délka 6 000 mm

OSMA



ks
19 546,-
16 154,- bez DPH

LR1LH

Trubka Osmo KG 2000 Polypropylen

vysokopevnostní kanalizační potrubí z polypropylenu s hladkou vícevrstvou homogenní stěnou s vysokou kruhovou tuhostí SN16, jmenovitá světlost DN 400, délka 6 000 mm

wavin



ks
38 975,-
32 211,- bez DPH

OHSR6

Trubka Wavin Solidwall PVC

hladké potrubí z PVC-U s mimořádně vysokou otěruvzdorností, kruhová tuhost SN12, jmenovitá světlost DN 500, délka 6 000 mm

BEST



ks
2 492,-
2 060,- bez DPH

18P4J

Kónus šachtový

BEST SH-M 1000/625x670PS/ DEHA ke stavbě kanalizačních vodotěsných šachet k podzemnímu vedení inženýrských sítí a ke stavbě jímek, pryžové těsnění není součástí výrobku, nutno zakoupit samostatně dle počtu spojů, tloušťka 120 mm, vnitřní průměry 1 000 mm a 625 mm, výška 670 mm

BEST



ks
5 037,-
4 163,- bez DPH

8ZVZP

Deska přechodová

BEST AP-M 1000/625x270ZE zákrytová deska z betonu třídy C35/45 s celistvým poklopem s ozubem, ø 1 180 mm, výška 270 mm

BEST



ks
3 524,-
2 912,- bez DPH

DJ43B

Mříž vtoková BEST KM12P D400

mříž 500x500 mm, pro uliční vpusti, vtokový průřez 1 300 cm²

BEST



ks
2 002,-
1 655,- bez DPH

6TUCC

Trouba železobetonová BEST TZP-Q 400/1000

k odvádění vod bez vnitřního přetlaku, a to dešťových, čistých neagresivních vod, vnitřní ø 400 mm, tloušťka stěny 80 mm, délka 1 000 mm

bm
44,80
37,10 bez DPH



492T3

Trubka vodovodní PE40 SDR 7,4 na venkovní rozvod pitné vody, SDR 7,4, materiál LDPE, průměr×tloušťka stěny 32×4,4 mm, délka 100 m, cena **4 478,-/bal.** s DPH

BEST




ks
od 1 119,-
od 924,- bez DPH

Skruž BEST SR-F

skruž z betonu třídy C35/45 s tloušťkou stěny 90 mm, vnitřní ø 1 000 mm

výška	položka	MJ	s DPH
250 mm	98T65	ks	1 119,-
500 mm	82T93	ks	1 587,-
1 000 mm	64T84	ks	2 844,-

BEST




ks
1 704,-
1 408,- bez DPH

22T96

Poklop pro studny BEST TBN-Q 1000/RP

zákrytová deska z betonu třídy C35/45 s rovným půleným poklopem, výška 80 mm, ø 1 300 mm

BEST



ks
119 748,-
98 965,- bez DPH

51NN7

Odlučovač ropných látek BEST Separátor 5

odlučovač pracující na principu gravitace a koalescence, vnitřní ø 1 780 mm, tloušťka stěny 140 mm, objem kalozemu 0,5 m³, jmenovitý průtok 0,5 l/s

DEWALT



ks
4 199,-
3 471,- bez DPH

■ 29P89

AKU

Šroubovák vrtací AKU

DeWALT DCD708D2T

2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 26/65 Nm, výkon 340 W, sklíčidlo 1,5–13 mm, průměr vrtání 30/13 mm (dřevo/ocel), 160×160 mm, hmotnost 1,4 kg, nabíječka, kufr

DEWALT



KOMPAKTNÍ
PROVEDENÍ

AKU

ks
4 250,-
3 513,- bez DPH

■ Y8H2J

Šroubovák vrtací s příklepem AKU

DeWALT DCD100YD2T

2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 26/68 Nm, 28 050 příklepů/min, sklíčidlo 1,5–13 mm, průměr vrtání 30/13/13 mm (dřevo/beton/ocel), délka 164 mm, hmotnost 1,1 kg, nabíječka, kufr TSTAK

DEWALT



ks
4 990,-
4 124,- bez DPH

■ 1DH2B

Kladivo kombinované

DeWALT D25134KP

příkon 900 W, výkon 640 W, napětí 230 V, energie příklepu 2,8 J, 5 500 příklepů/min, upínání SDS plus, průměr vrtání 30/26/13 mm (dřevo/beton/ocel), 75×210×355 mm, hmotnost 3 kg, sklíčidlo, kufr

DEWALT



ks
7 130,-
5 893,- bez DPH

■ 35H83

Kladivo kombinované

DeWALT D25333K

příkon 950 W, napětí 230 V, energie příklepu 3,5 J, 5 200 příklepů/min, upínací systém SDS plus, průměr vrtání 30/13/13 mm (dřevo/beton/ocel), 95×250×355 mm, hmotnost 3,7 kg, kufr

DEWALT



ks
1 699,-
1 405,- bez DPH

■ K47NL

Akumulátor DeWALT DCB184

kapacita akumulátoru 5 Ah, napětí 18 V, kompatibilní s každým nářadím DeWALT XR Li-Ion 18 V, 65×110 mm, hmotnost 0,62 kg

DEWALT



SUPER CENA

sada
9 299,-
7 685,- bez DPH

ZÁRUKA
AŽ 3 ROKY

■ WXU0S

Sada AKU nářadí

DeWALT DCK2080P2T

2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, AKU vrtací šroubovák DCD796, AKU úhlová bruska DCG405, nabíječka DCB115, 2× kufr TSTAK VI

DEWALT



ks
5 850,-
4 835,- bez DPH

■ 3ZV6R

Rádio s nabíječkou

DeWALT DWST1-81078

nabíječka akumulátorů 14,4/18/54 V a USB, rádio DAB+/FM, Bluetooth, Aux 3,5 mm, 6 reproduktorů, výkon 45 W, napětí 230 V, krytí IP 54, 470×350×170 mm, hmotnost 5,9 kg, kompatibilní s kufry TSTAK

DEWALT



ks
1 550,-
1 281,- bez DPH

■ 345R4

Bruska úhlová DeWALT DWE4057

příkon 800 W, napětí 230 V, 11 800 otáček/min, průměr kotouče 125 mm, upínací systém M14, 80×270 mm, hmotnost 1,8 kg, kryt, boční rukojeť, bez kotouče

DEWALT



■ 442N8

Bruska úhlová DeWALT DWE492S

příkon 2 200 W, napětí 230 V, 6 600 otáček/min, průměr kotouče 230 mm, upínací systém M14, 151×490 mm, hmotnost 5,2 kg, kryt, boční rukojeť, bez kotouče

DEWALT



■ 495K6

Bruska úhlová DeWALT DWE4217KT

příkon 1 200 W, napětí 230 V, 11 000 otáček/min, průměr kotouče 125 mm, upínací systém M14, 80×385 mm, hmotnost 2,2 kg, kryt na broušení, antivibrační rukojeť, hrncový brusný kotouč DT3797, kufr

DEWALT



■ 528S6

Bruska excentrická

DeWALT DWE6423

pěstní úchop, příkon 280 W, výkon 120 W, napětí 230 V, rozkmit 2,6 mm, 8 000–12 000 kmitů/min, průměr kotouče 125 mm, 140×170 mm, hmotnost 1,3 kg

DEWALT



sada
4 199,-
3 470,- bez DPH

■ 546Z9

Multibruska oscilační

DeWALT DWE315KT

37 ks příslušenství (pilové listy, škrabka, brusná deska a brusné papíry), příkon 300 W, napětí 230 V, 22 000 kmitů/min, hmotnost 1,5 kg, adaptér k odsávání, kufr

DEWALT



■ 65A93

Laser křížový DeWALT DW088K

2 červené paprsky, napájení 3× 1,5 V LR03 (AAA), upínací systém závit 1/4", pracovní dosah 15 m, 61×52×112 mm, hmotnost 0,5 kg, konzola k montáži na zeď, kufr

DEWALT



■ 84A58

Laser křížový AKU

DeWALT DCE089D1G

akumulátor 2 Ah, napětí 10,8 V, 3 zelené paprsky, krytí IP 65, upínací systém závit 1/4" a 5/8", pracovní dosah 30 m, 80×120×120 mm, hmotnost 4,3 kg, držák na stěnu, nabíječka, kufr

DEWALT



■ 83B23

Stativ s držákem DeWALT DE0881T

k laserům DW087K DW088K, DW089K, DW082K, DW084KA, otočná 360° naklápěcí hlava, upínací systém závit 1/4", hmotnost 2,1 kg

DEWALT



ks
4 799,-
3966,- bez DPH

396H2
Pila kotoučová DeWalt DWE575K
příkon 1 600 W, výkon 1 000 W, napětí 230 V, 5 200 otáček/min, průměr kotouče 190 mm, upínací otvor 30 mm, hloubka řezu 67 mm, 245×355 mm, hmotnost 4 kg, kotouč 24 z., vodítko, kufr

DEWALT



ks
9 850,-
8 140,- bez DPH

626P3
Pila Alligator DeWalt DWE398
příkon 1 700 W, výkon 900 W, napětí 230 V, zdvih 40 mm, 3 000 zdvihů/min, 219×918 mm, hmotnost 5,5 kg, sada pilových listů DT2976

DEWALT



AKU
ks
6 481,-
5 356,- bez DPH

242R6
Šroubovák sádrokartonářský AKU DeWalt DCF620D2K
2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 5/30 Nm, výkon 435 W, upínací systém šestihránná stopka (HEX), 233×380 mm, hmotnost 1,9 kg, zásobník, bit PR2, koncový kužel, nabíječka, kufr

DEWALT



AKU
ks
12 499,-
10 329,- bez DPH

HLX81
Hřebíkovačka AKU DeWalt DCN692P2
2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, kapacita zásobníku 55 hřebíků, sbíjecí režim jednotlivý/kontaktní, délka hřebíků 50–90 mm, Ø 2,8–3,3 mm, 125×338×345 mm, hmotnost 3,6 kg, nabíječka, kufr

STANLEY FATMAX



SUPER CENA
ks
8 599,-
7 107,- bez DPH

A9HWB
Sada AKU nářadí Stanley FatMax SFMCK469M2
2× akumulátor 4 Ah, napětí 18 V, šroubovák vrtací s příklepem AKU SFMCD711, utahováč rázový AKU SFMCF800, bruska úhlová AKU SFMCG400, pila kotoučová AKU SFMCS500, hmotnost 11,8 kg, nabíječka, brašna

AKU
ZÁRUKA AŽ 3 ROKY

STANLEY FATMAX



AKU
ks
3 499,-
2 892,- bez DPH

LHJH5
Šroubovák vrtací s příklepem AKU Stanley FatMax SFMCD721D2K
2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 80 Nm, upínací systém sklíčidlo 1,5–13 mm, průměr vrtání 40/13/13 mm (dřevo/zdivo/ocel), 117×305×325 mm, hmotnost 1,6 kg, nabíječka, kufr

STANLEY FATMAX



ks
1 699,-
1 405,- bez DPH

380Z6
Pila mečová Stanley FatMax FME360-QS
příkon 900 W, napětí 230 V, zdvih 28 mm, 3 200 zdvihů/min, hloubka řezu (90°) 275 mm, 105×181×580 mm, hmotnost 3,2 kg, pilový list na dřevo 150 mm

STANLEY FATMAX



ks
2 190,-
1 810,- bez DPH

739GL
Pila kotoučová Stanley FatMax FME301-QS
příkon 1 650 W, napětí 230 V, 5 500 otáček/min, průměr kotouče 190 mm, upínací otvor 16 mm, hloubka řezu 66 mm, 260×220×380 mm, hmotnost 5,25 kg, kotouč 190×16 mm, adaptér k vysavači, doraz, klíč

STANLEY FATMAX



ks
2 799,-
2 314,- bez DPH

226N2
Míchadlo s metlou Stanley FatMax FME190
příkon 1 600 W, napětí 230 V, krouticí moment 80 Nm, 180–460/300–750 otáček/min, upínací systém M14, objem míchání max. 120 l, průměr metly max. 140 mm, 215×300×390 mm, hmotnost 5,1 kg, metla 140 mm

STANLEY FATMAX



ks
4 099,-
3 388,- bez DPH

BKZ1C
Bruska na sádrokarton Stanley FatMax SFMEE500S-QS
příkon 750 W, napětí 230 V, 600–1 700 otáček/min, upínací systém suchý zip, průměr kotouče 225 mm, 270×260×740 mm, hmotnost 3,75 kg, teleskopická rukojeť, LED světlo, odsávání, kotouč 120, taška

STANLEY FATMAX

Záruka 3 roky
zaregistrujte své nářadí
a získáte prodlouženou záruku
go.dek.cz/prodlouzenazaruka



Nezvtahuje se na nabíječky ani akumulátory.

XTLINE



ks
2 699,-
2 231,- bez DPH

KW9Z5
Bruska satinační válcová XTLINE XT105350K
k broušení, leštění, strukturování, matování a satinování, příkon 1 300 W, napětí 230 V, hmotnost 2,8 kg, ocelový kartáč 120×100×0,3 mm

XTLINE



ks
2 599,-
2 148,- bez DPH

HN9ZZ
Sada DIA korunek XTLINE XT170000
k přesnému, rychlému vrtání do obkladů a dlažeb, k úhlové brusce, upínací systém M14, hloubka řezu (90°) 25 mm, Ø 6/8/10/20/30/35/50/68 mm, hmotnost 1,4 kg, 8 ks/bal., hliníkový obal

TRVALE SNÍŽENÁ CENA

TIP ODBORNÍKA
Petr Liška
produkt manažer pro elektrické nářadí



K ČEMU SLOUŽÍ SATINAČNÍ BRUSKA A JAKÝ VYBRAT KOTOUČ?

Satinační válcová bruska je nepostradatelným nástrojem ke kvalitní povrchové úpravě kovů, dřeva a podobných materiálů. Odstraňuje jemné vady a nerovnosti, čímž dosahuje hladkého a jednotného povrchu. Umožňuje i leštění, matování a satinování pro elegantní saténový vzhled. Pro optimální výsledky je klíčový správný výběr kotouče: **Materiál povrchu** – kotouče jsou specificky navrženy pro různé materiály. **Hrúbost kotouče** – hrubší kotouče rychle odstraňují materiál, jemnější jsou vhodné na dokončovací práce. **Typ kotouče** – lamelové kotouče jsou univerzální, drátěné kotouče odstraňují rez a staré nátěry, brusné kotouče jsou k jemnému opracování. **Rychlost a výkon brusky** – ujistěte se, že je vybraný kotouč kompatibilní s vaší bruskou.

go.dek.cz/brusnevalecky



BOSCH



ks
3 699,-
3 057,- bez DPH

■ MD6M3

Šroubovák vrtací AKU Bosch GSR 185-LI
2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 21/50 Nm, sklíčadlo 1,5–13 mm, průměr vrtání 35/10 mm (dřevo/ocel), 54×229×162 mm, hmotnost 0,93 kg, nabíječka GAL 18V-20, kufr

AKU

BOSCH



ks
3 799,-
3 140,- bez DPH

■ ZT2V1

Šroubovák vrtací s příklepem AKU Bosch GSB 185-LI
2× aku 2 Ah, napětí 18 V, kr. moment 21/50 Nm, 27 000 příklepů/min, sklíčadlo 1,5–13 mm, průměr vrtání 35/10/10 mm (dřevo/zdivo/ocel), 54×229×177 mm, hmotnost 0,99 kg, nabíječka GAL 18V-20, kufr

AKU

BOSCH



ks
1 899,-
1 570,- bez DPH

■ 532V9

Bruska vibrační Bosch GSS 23 A
brusná deska 92×182 mm, příkon 190 W, napětí 230 V, 12 000 otáček/min, rozkmit 2 mm, upínací systém svorky, 98×158×318 mm, hmotnost 1,7 kg, brusný list C430 Best for Wood+Paint, mikrofiltrační box

BOSCH



ks
5 399,-
4 462,- bez DPH

■ 45AXB

Bruska úhlová AKU Bosch GWS 180-LI
2× akumulátor 4 Ah, napětí 18 V, výkon 700 W, 11 000 otáček/min, průměr kotouče 125 mm, upínací systém M14, 120×348 mm, hmotnost 2,2 kg, kryt, rukojeť, nabíječka GAL 18V-40, kufr, bez kotouče

AKU

BOSCH



ks
3 699,-
3 057,- bez DPH

■ 424R4

Kladivo vrtací Bosch GBH 240 F
příkon 790 W, napětí 230 V, energie příklepu 2,7 J, 4 200 příklepů/min, upínací systém SDS plus, průměr vrtání 68/30/24/13 mm (zdivo/dřevo/beton/ocel), 83×210×397 mm, hmotnost 2,9 kg, sklíčadlo, kufr

BOSCH



ks
1 549,-
1 280,- bez DPH

■ 95Z95

Dálkoměr laserový Bosch GLM 40
napájení 2× 1,5 V LR03 (AAA), krytí IP 54, pracovní dosah 40 m, přesnost měření 1,5 mm, 41×105×24 mm, hmotnost 0,09 kg, 2× baterie AAA, pouzdro

BOSCH



ks
4 859,-
4 016,- bez DPH

■ L8YG4

Přístroj nivelační Bosch GOL 20 D
zvětšení 20×, krytí IP 54, pracovní dosah 60 m, 134×143×213 mm, hmotnost 1,5 kg, stativ BT 160, měřicí lať GR 500, olovnice, kufr

BOSCH




sada
14 599,-
12 065,- bez DPH

■ 29A59

Laser rotační Bosch GRL 400 H
červený paprsek, napájení 2× 1,5 V LR20 (D), krytí IP 56, upínací systém závit 5/8", pracovní dosah 20 m, 183×188×170 mm, hmotnost 2 kg, přijímač LR 1, 2× baterie, kufr

Einhell



ks
1 999,-
1 652,- bez DPH

■ BWW6K

Míchadlo s metlou Einhell TC-MX 1400-2E
příkon 1 400 W, napětí 230 V, upínací systém M14, 325×210×325 mm, hmotnost 3,46 kg, metla ø 133 mm

Einhell



ks
1 967,-
1 626,- bez DPH

■ F2BAC

Bruska úhlová Einhell TE-AG 230/2000
příkon 2 000 W, napětí 230 V, 6 500 otáček/min, upínací systém M14, průměr kotouče 230 mm, 140×160×540 mm, hmotnost 5,4 kg, bez kotouče

Einhell



ks
6 999,-
5 784,- bez DPH

■ KSGH4

Hoblovka s protahem Einhell TC-SP 204
k přesnému tloušťkování a srovnávání, hliníkový stůl s naklápěným dorazem, příkon 1 500 W, napětí 230 V, hloubka řezu (90°) 3 mm, šířka řezu 204 mm, rychlost 6 m/min, 425×465×850 mm, hmotnost 27,2 kg

Einhell



SUPER CENA
ks
4 499,-
3 718,- bez DPH

■ TXZ15

Vrtáčka sloupová Einhell TE-BD 550 E
naklápěcí a otáčecí stůl, LCD displej s otáčkami, příkon 450 W, napětí 230 V, upínací systém sklíčadlo 0–13 mm, 458×310×530 mm, hmotnost 21,39 kg

KÄRCHER



ks
2 999,-
2 479,- bez DPH

■ 8172M

Čistič vysokotlaký Kärcher K 3 Compact Home
pistole G 120 Q, tryska+Vario Power Jet, adaptér, čistič ploch T 1, příkon 1 600 W, plošný výkon 25 m²/h, napětí 230 V, pracovní tlak 120 bar, průtok 380 l/h, 256×450×264 mm, hmotnost 8,1 kg, čistič

SOLA+



ks
10 899,-
9 007,- bez DPH

■ 20Y9K

Laser rotační Sola Evo 360
červený paprsek, napájení 2× 3,6 V 3,45 Ah, krytí IP 66, pracovní dosah 20 m, přesnost měření 0,1 mm, upínací systém závit 5/8", 143×211×173 mm, přijímač REC RRD1+baterie a držák, nabíječka, kufr

OSTATNÍ NÁŘADÍ



+ HŘEBÍKY S PLYNEM ZDARMA
HLADKÉ HŘEBÍKY KMR D34 BK 3,1×90 mm 2 000 ks + 2× PLYN

ks
12 999,-
10 743,- bez DPH

■ YCWF3

Hřebíkovačka plynová KMR D34/90-G641E
na střešní konstrukce, bednění, laťování, dřevostavby a suchou vnitřní výstavbu, typ hřebíku D34, ø 2,8–3,1 mm, šířka 108 mm, výška 377 mm, délka 382 mm, hmotnost 3,6 kg



TO NEJLEPŠÍ PRO TVÉ NÁŘADÍ

EXPERT
ŘADA PŘÍSLUŠENSTVÍ

- naše nová řada s nejvyšším výkonem pro všechna řemesla
- déle, odolněji, rychleji: až 100× vyšší výkon
- pokročilé technologie pro nejnáročnější aplikace



BOSCH

ks
od 269,-
od 222,- bez DPH



Vrták do keramiky

Bosch Expert HEX-9 Hard Ceramic
do obkladů a střešních tašek, 2 břity, středící hrot, bez přiklepu, upínací systém šestihranná stopka (HEX), délka 90 mm

průměr	položka	MJ	s DPH
5 mm	3P2Y1	ks	269,-
6 mm	DN2FA	ks	280,-
8 mm	DPAF4	ks	380,-
10 mm	C47CG	ks	429,-
12 mm	X7KZX	ks	460,-

BOSCH

PŘÍSLUŠENSTVÍ BOSCH



sada
od 450,-
od 372,- bez DPH

Sada vrtáků do kovu

Bosch HSS PointTeQ
do oceli, neželezných kovů a plastů, 2spirálový tvar U, 2 břity, středící hrot, materiál ocel HSS, upínací systém válcová stopka (CYL)

průměr, balení	položka	MJ	s DPH
1–10 mm, 19 ks/bal.	265R6	sada	450,-
1–13 mm, 25 ks/bal.	64A32	sada	921,-

BOSCH



ks
od 9,70
od 8,00 bez DPH

Papír brusný Bosch Expert C470

na dřevo, barvy, laky a tmely, k excentrickým brusům, upínací systém suchý zip, průměr kotouče 125 mm, počet otvorů 8, 50 ks/bal.

zrnitost	položka	MJ	s DPH
40	8X7BH	ks	14,60
80	9P174	ks	10,70
120	57LNK	ks	9,70

BOSCH



ks
od 18,40
od 15,20 bez DPH

Houba brusná Bosch Expert S471

na dřevo a laky, k ručnímu broušení, lze použít za mokra, 69×26×97 mm

tvrdost	položka	MJ	s DPH
střední	HV3TB	ks	20,40
jemná	DOZK1	ks	18,40
velmi jemná	6LBL5	ks	18,40

BOSCH

ks
od 96,70
od 79,90 bez DPH



Vrták do betonu Bosch SDS plus-5X

do betonu, armovaného betonu a zdva, 4spirálový design Turbo, 4 břity, středící hrot, indikátor opotřebení, upínací systém SDS plus

průměr×pracovní délka×délka	položka	MJ	s DPH
6×100×160 mm	56U34	ks	96,70
8×100×160 mm	38U68	ks	115,-
10×100×160 mm	93U49	ks	134,-
12×100×160 mm	58U99	ks	149,-
14×100×160 mm	96Z63	ks	216,-

BOSCH



ks
od 646,-
od 534,- bez DPH

Sekáče Bosch RTec SDS max


k sekání do betonu a cihel, úpravy, sanaci spár a uvolňování armovacího železa, samoostřící, upínací systém SDS max

typ	položka	MJ	s DPH
plochy 25×400 mm	343V3	ks	646,-
špičatý 400 mm	494V9	ks	646,-

BOSCH



ks
od 487,-
od 403,- bez DPH



Listy pilové Bosch Expert

na různé materiály, do mečových pil, materiál HCS/tvrdokov, upínací systém stopka (S)

typ	položka	MJ	s DPH
S 922 EHM Thin Tough Metal	BHAG0	ks	487,-
S 1242 KHM Tough Wood	0K2UZ	ks	774,-
S 2041 HM Aerated Concrete	BYR7L	ks	972,-
S 2243 HM Hollow Brick	5MPDF	ks	1236,-

BOSCH



ks
od 328,-
od 271,- bez DPH



Děrovka Bosch Progressor for Wood and Metal

do dřeva, kovu a plastů, progresivní ozubení, materiál BIM, upínací systém Power Change, pracovní délka 40 mm

průměr	položka	MJ	s DPH
20 mm	84T94	ks	328,-
30 mm	23U86	ks	348,-
40 mm	54U85	ks	394,-
60 mm	48U53	ks	580,-
73 mm	TJ2ZX	ks	635,-

BOSCH



ks
od 1144,-
od 945,- bez DPH

Kotouče pilové Bosch AKU

na různé materiály, do AKU okružních pil, upínací otvor 20/30 mm

typ, průměr	položka	MJ	s DPH
Expert for Wood, 165 mm	34P55	ks	1144,-
Expert for Fiber Cement, 165 mm	53P59	ks	1683,-
Expert for Wood, 190 mm	45P25	ks	1235,-
Expert for Fiber Cement, 190 mm	26P38	ks	1965,-

BOSCH



ks
od 372,-
od 307,- bez DPH

Kotouč DIA

Bosch Standard for Universal

na cihly, malty, omítky, pískovec, pórobeton, potěry, k úhlovým brusům, upínací otvor 22,23 mm, výška segmentu 10 mm

průměr×šířka řezu	položka	MJ	s DPH
115×2 mm	44F23	ks	372,-
125×2 mm	95D46	ks	434,-
150×2,4 mm	252N4	ks	557,-
230×2,6 mm	454B4	ks	866,-

BOSCH



ks
1268,-
1048,- bez DPH

Kotouč hrncový

Bosch Expert for Concrete HS

na silné vrstvy betonu, k úhlovým brusům, pájené segmenty, materiál tvrdokov, průměr kotouče 125 mm, upínací otvor 22,23 mm, tloušťka 5 mm

počet segmentů	položka	MJ	s DPH
9	83F35	ks	1268,-
18	32E89	ks	1268,-

BOSCH



ks
od 52,30
od 43,20 bez DPH

Kotouč řezný

Bosch Rapido Multi Construction

na kovy, nerezovou ocel, kámen, mramor a plast, k úhlovým brusům, rovný, upínací otvor 22,23 mm

průměr×tloušťka	položka	MJ	s DPH
115×1 mm	246R2	ks	52,30
125×1 mm	329S2	ks	55,60
125×1,6 mm	448Z6	ks	55,60
230×1,9 mm	464P8	ks	130,-

DEK



NOVINKA

pár
50,60
41,90 bez DPH

3TSH1

Rukavice DEK Petrax

dlaň a prsty máčené latexem, pletená manžeta, prodyšné, norma EN 388, třída 2121X, materiál nylon (Ny), tloušťka 1,7 mm, barva žlutozelená, dostupné velikosti 9–11

DEK



NOVINKA

pár
75,50
62,40 bez DPH

3LHA6

Rukavice DEK Nature Touch

dlaň a prsty máčené latexem, pletená manžeta, prodyšné, norma EN 388, EN 407, třída 2121X, X1XXXX, materiál polyester (PES), spandex, tloušťka 1,25 mm, barva hnědá, dostupné velikosti 9–11

OCHRANNÉ POMŮCKY

DEK



NOVINKA

pár
87,40
72,30 bez DPH

RVLW8

Rukavice DEK Screen Touch

dlaň a prsty máčené nitrilem, pletená manžeta, prodyšné, norma EN 388, EN 407, třída 4121X, X1XXXX, materiál nylon (Ny), spandex, barva šedá, dostupné velikosti 9–11

ARDON

ks
603,-
498,- bez DPH

3A274

Nákoleníky gelové Ardon Rickie

pro vyšší komfort a ochranu při práci, gel pohlcuje a rozkládá tlak kolenní, norma EN 14404, materiál PVC, PE, silikonový gel, popruh 600D Oxford/neopren, barva černá, velikost univerzální

Castolin

SVAŘOVÁNÍ

Castolin

ks
3 229,-
2 669,- bez DPH**Hořák pájecí Castolin CT27**

k tvrdému pájení, hořák+náplň+nástavce, doba hoření ±2 h (v závislosti na plynu), hmotnost 0,4 kg

typ	položka	MJ	s DPH
hořák + náplň	624Z6	ks	3 229,-
nahradní náplň	625A4	ks	329,-



YWLN6

Zařízení svařovací**Castolin PowerMax 4.0**

k svařování MMA obalovou elektrodou nebo TIG, napětí 230 V, rozsah svařování 10–150 A, šířka 130 mm, výška 285 mm, délka 365 mm, hmotnost 6,3 kg, včetně kabelů

ks
16 990,-
14 040,- bez DPH

ELKOP

PRÁCE VE VÝŠKÁCH

KRAUSE

ks
od 5 379,-
od 3 520,- bez DPH**Žebřík hliníkový VHR**

trojdielný, variantně vysouvací, materiál hliník, norma EN 131, nosnost 150 kg, profil 71,5×20 mm

příčky; pracovní výška	položka	MJ	s DPH
8; 5,51 m	32K83	ks	4 259,-
10; 6,81 m	23L96	ks	5 379,-
12; 8,37 m	54L46	ks	9 199,-
14; 9,67 m	46L52	ks	11 699,-

ks
13 899,-
11 486,- bez DPH

91SBS

Lešení montážní Krause Corda

i na schody, 2 kolečka, 2 úchyty na stěnu, materiál hliník, norma ČSN EN 1004, šířka 0,56 m, výška 4,2 m, délka 1,5 m, výška podlažky 3 m, pracovní výška 5 m, nosnost 150 kg, hmotnost 48 kg

masq

ks
od 78,70
od 65,00 bez DPH

Fólie maskovací CQ Masq LightBlue
na strukturované povrchy, materiál tkaninová páska + HDPE fólie, do interiéru i exteriéru, na středně hrubé povrchy, doba použitelnosti 21 dní, délka 14 m

šířka	položka	MJ	s DPH
0,55 m	28S53	ks	78,70
1,1 m	53S26	ks	111,-
1,4 m	26S43	ks	120,-
1,8 m	7JKHB	role	151,-

DEK

MALOVÁNÍ

DOIT

3 ks

set
od 131,-
od 108,- bez DPH**Páska maskovací krepová DEK**

materiál krepový papír, do interiéru, na hladké povrchy, lepidlo střední, doba použitelnosti 12 hodin, tloušťka tenká, barva světle žlutá, délka 50 m, 3 ks/bal.

šířka	položka	MJ	s DPH
30 mm	AV2UZ	set	131,-
48 mm	7LWY1	set	197,-

set
195,-
162,- bez DPH

22H39

Váleček s mřížkou DOIT PES/ACL

na malířské a fasádní barvy, polstrovaný, materiál polyester/polyakryl (PES/ACL), šířka 250 mm, průměr jádra 48 mm, výška vláken 18 mm, váleček pevně smontovaný s držákem, mřížka

ks
958,-
792,- bez DPH**Fólie zakrývací LDPE**

k zakrytí podlah, nábytku apod., ochrana před znečištěním, v roli, materiál polyetylen (LDPE), šířka 2 m, délka 50 m, tloušťka 100 µm, plocha 100 m², barva transparentní

typ	položka	MJ	s DPH
v roli	434P9	ks	958,-
skládaná	359A2	ks	958,-

Pilana

ks
249,-
206,- bez DPH

284N8

Pila ocaska Pilana 5286.A

na dřevo, překližku, dřevotřískové, dřevovláknité a sádkartonové desky, variabilní ozubení (malé/velké zuby), zuby se třemi řeznými hranami, dvoukomponentní rukojeť, tvrdost 64 HRC, délka 450 mm

DEK

RUČNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

DEK

NEJPRO-
DÁVNĚJŠÍks
499,-
413,- bez DPH

36AFM

Pila na pórobeton DEK

k řezání pórobetonových tvárnic a příček, teflonový povrch pro snížení tření při řezání, kalené zuby, materiál ocel, plastová rukojeť, počet zubů 34, délka 640 mm

ks
289,-
239,- bez DPH

48A86

Pistole na PU pěnu DEK PK01

k aplikaci polyuretanových pěn a lepidel, regulace množství pěny, vyměnitelná tryska s možností nasazení trubičky, materiál hliník, ocel, měď, plastová rukojeť

ks
699,-
578,- bez DPH

35R35

Pistole vytlačovací KOTVIX

k přesnému dávkování obou složek chemických kotů, převod k ulehčení a plynulému vytlačování materiálu, materiál ocel, kovová rukojeť, objem 280 ml

DEK

ks
119,-

98,40 bez DPH

■ 526P3

Hladítko pěnové DEK Ruven

k dokončování štukových omítek, materiál technická pěna, plastová rukojeť, barva černá, šířka 140 mm, délka 280 mm, tloušťka 20 mm

DEK

ks
159,-

132,- bez DPH

■ 368K3

Hladítko nerezové hladké DEK HN20

k natahování sádrových omítek a vyplňování spár tmelem u SDK konstrukcí, materiál nerezová ocel, dřevěná rukojeť, barva červená, šířka 130 mm, délka 280 mm

DEK

ks
249,-

206,- bez DPH

■ 222K9

Hladítko nerezové hladké DEK HN60

k přímému natahování omítek na zdi, hrubé srovnání nahozené omítky, natažení jemné omítky, materiál nerezová ocel, dřevěná rukojeť, barva červená, šířka 130 mm, délka 480 mm

ks
135,-

112,- bez DPH

■ 26K55

Lžíce zednická

k omítání a zdění zdiva, materiál ocel, dřevěná rukojeť, šířka 110 mm, délka 160 mm

DEK

ks
175,-

145,- bez DPH

■ 282H2

Struhadlo na polystyren DEK

k hrubému broušení polystyrenu (vyrovnávání a škrábání), materiál děrovaný zinkový plech, plastová rukojeť, barva černá, šířka 180 mm, délka 400 mm

Kubala®

ks
269,-

223,- bez DPH

■ 456N2

Hladítko brusné Kubala KU0342

k škrábání a vyrovnávání polystyrenu, materiál ocel, plast, dvoukomponentní rukojeť, šířka 160 mm, délka 380 mm

ks
99,00

81,90 bez DPH

■ 46E34

Fréza plastová do polystyrenu

k zahlubování děr pro izolační zátky průměru 65 mm do polystyrenové izolace, materiál plast, upínací systém šestihranná stopka (HEX), průměr stopky 6,35 mm (1/4"), ø 65 mm, hmotnost 0,04 kg

DEK

ks
619,-

512,- bez DPH

■ 0F62M

Fréza kovová do polystyrenu a vaty DEK

pro vyfrézování otvoru pro ukotvení fasádní hmoždinky a následné zasazení polystyrenovou zátkou EPS či minerální vatou, materiál kov, upínací systém šestihranná stopka (HEX), ø 65 mm

ks
229,-

190,- bez DPH

■ 322V9

Lopata srdcová s násadou

materiál ocel Komaxit, dřevěná násada, šířka 280 mm, délka 1 300 mm, hmotnost 1,8 kg

ks
279,-

231,- bez DPH

■ 324R9

Lopata hliníková s násadou velká

materiál hliník, dřevěná násada, šířka 340 mm, výška 350 mm, délka 1 300 mm

ks
294,-

243,- bez DPH

■ 45U24

Koště silniční s násadou

PVC vlákna 1 mm, materiál dřevo, dřevěná násada, šířka 340 mm, tloušťka 70 mm, barva zelená

kana

role
296,-

244,- bez DPH

■ WK4V1

Pytle na odpad Kana

materiál polyetylen (LDPE), objem 240 l, tloušťka 65 µm, barva modrá, 10 ks/bal.

DEK

**Pás upínací ráčnový**

k bezpečnému zajištění břemen při přepravě nebo skladování, homologace TÜV/GS

nosnost, šířka, délka	položka	MJ	s DPH
2 000 kg, 35 mm, 8 m	■ 44C43	ks	175,-
3 000 kg, 35 mm, 6 m	■ 36C43	ks	219,-
5 000 kg, 50 mm, 6 m	■ 45C34	ks	299,-

SUPER CENA

ks
od 175,-
od 145,- bez DPHks
od 259,-
od 215,- bez DPH**Plachta zakrývací STANDARD**

k dočasnému zakrytí, kovová oka po 1 m, zdvojené svařené lemy, materiál polyetylen (HDPE), gramáž 80 g/m², barva modrá/stříbrná

šířka×délka	položka	MJ	s DPH
4×5 m	■ 445H8	ks	259,-
8×12 m	■ 452N2	ks	1 249,-

FESTA

ks
499,-

413,- bez DPH

■ 86D85

Postřikovač tlakový Festa

k ošetření stromů proti škůdcům, zvlhčení rostlin nebo aplikaci látek, přenosný, tryska s regulací tvaru rozstříku, bezpečnostní pojistka, popruh na rameno, objem 5 l, hmotnost 1,2 kg

Rapid



ks
599,-
495,- bez DPH

■ 99S36

Pistole sponkovácí Rapid R53

na náročné profesionální práce, pro spony typu 53 (délka 4–10 mm), plnicí systém bez zpětného rázu, materiál plast, 39×127×285 mm, hmotnost 0,3 kg

Rapid



ks
1 469,-
1 214,- bez DPH

■ 89S43

Kladivo sponkovácí Rapid R11E

na vysokofrekvenční práce např. upevnění fólií, pro spony typu 140 (délka 6–10 mm), ovladatelná jednou rukou, materiál ocel, 38×95×420 mm, hmotnost 1 kg

RUČNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rapid



bal.
299,-
248,- bez DPH

■ 43S65

Spony Rapid High Performance 140

k připevnění lepenky, kartónu, fólií či koberců, do kladiv Rapid R311, ploché, materiál galvanicky pozinkovaná ocel, typ sponky 140, šířka 10,6 mm, výška 8 mm, tloušťka 1,2 mm, 5 000 ks/bal.

STANLEY



ks
19,00
15,80 bez DPH

■ 86C63

Značkovací permanentní Stanley 1-47-329

k trvalému značení, na téměř všechny povrchy, rychleschnoucí barva, odolný působení vody a oleje, jemný hrot, délka 80 mm, barva černá/červená/zelená/modrá




ks
699,-
578,- bez DPH

■ 83L96

Vazač úvazků spirálový C1

na vázání fixačních úvazků, betonářské výztuže, pytlů apod.



bal.
299,-
248,- bez DPH

■ 35U62

Úvazek fixační

na vázání betonářské výztuže a jiné svazkování, materiál ocelový drát, ø 1,25 mm, délka 140 mm, barva černá, 1 000 ks/bal.



ks
229,-
190,- bez DPH

■ 85E64

Drát vázací

k svazování betonářských sítí, roxorů, trminků nebo k použití na zahradě a v dílně, materiál ocel, norma EN 1995-1-1, ø 1,4 mm, barva černá, hmotnost 2 kg

ROSTEX



ks
899,-
743,- bez DPH

■ 525P9

Nůžky na plech Rostex 2323

k střihání plechu do tloušťky 1,3 mm, materiál ocel, kovová rukojeť, typ výstřihové, délka 300 mm, délka čepele 65 mm

FESTA



ks
199,-
165,- bez DPH

■ 292T6

Kladivo pokrývačské Festa Fiberglass

zdrsněná úderová plocha, protiskluzová úprava a rozšíření na konci, zážez s magnetem, vytahovač hřebíků, materiál ocel, gumová rukojeť, sklolaminátová násada, hmotnost hlavy 0,6 kg, hmotnost 0,91 kg

STANLEY FATMAX




ks
899,-
743,- bez DPH

■ 289H6

Kladivo tesařské Stanley FatMax AntiVibe 1-51-937

hladká úderová plocha, zahnuté čelisti k vytahování hřebíků, materiál ocel, dvoukomponentní rukojeť, kovová násada, hmotnost 0,6 kg

HORIZONT



2 m

ks
449,-
372,- bez DPH

■ 252V8

Lať stahovací trapézová Horizont SLT

hliníkový trapézový vyztužený profil, plastové koncovky, délka 2 000 mm, hmotnost 1,29 kg

HORIZONT



2 m

ks
899,-
743,- bez DPH

■ 398R4

Vodováha Horizont VVN 2

tloušťka Al profilu 1,5 mm, fluorescenční a UV odolná kapalina, odolná nárazu, otěruvzdorný povrch, počet líbel 2, přesnost měření 0,5 mm, délka 2 000 mm, hmotnost 1,06 kg

LEVELYS



bal.
375,-
310,- bez DPH

■ 9DKZM

Sada k opakovanému použití Levelys LEVEL+

k vyrovnání obkladů a dlažeb 2–16 mm, do interiéru i exteriéru, materiál polypropylen (PP), nerezová ocel, plast, 50 ks/bal.

STANLEY



SUPER CENA

ks
1 349,-
1 115,- bez DPH

■ 393B8

Kolečko stavební bantamové

bantamové kolečko, bodově svařená korba, pevná osa, materiál ocel, nosnost 100 kg, objem 60 l, šířka 620 mm, výška 580 mm, délka 1 600 mm, tloušťka 0,8 mm, hmotnost 17,5 kg

FESTA



ks
2 999,-
2 479,- bez DPH

■ 468Z6

Řezačka obkladů Festa X

na keramické obklady a dlažby tloušťky 5–16 mm, řezné kolečko 20 mm, hloubka řezu (90°) 16 mm, délka řezu 600 mm, hmotnost 8 kg

SUPER CENA

pronájem/den
od 256,-
od 212,- bez DPH
garance 19,-/den



Čistič vysokotlaký 150 bar

vysoce výkonný vysokotlaký studenodvodní čistič stroj pro široké použití na stavbách i v domácnostech

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0083	den	309,-	256,-	19,-

pronájem/den
od 667,-
od 551,- bez DPH
garance 49,-/den



Čistič vysokotlaký s ohřevem 230V

s ohřevem vody až do 80°C, určeno na čištění vozidel, zařízení, strojů, venkovních prostor a fasád, kombinace elektrického napájení a nafty

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0085	den	785,-	667,-	49,-



Čistič vysokotlaký 230 bar

mobilní benzinový stroj pro vysokotlaké čištění na stavbách, v dílnách nebo provozech. Jednoduchá manipulace pomocí vozíku s madlem

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0702	den	436,-	393,-	37,-

pronájem/den
od 1307,-
od 1080,- bez DPH
garance 97,-/den



Čistič vysokotlaký s ohřevem 400 V

s ohřevem vody až do 155°C, určeno na čištění vozidel, zařízení, strojů, venkovních prostor, výrobních a provozních zařízení

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0086	den	1634,-	1307,-	97,-



pronájem/den
5445,-
4500,- bez DPH
garance 484,-/den

PSK0084

Čistič vysokotlaký 500 bar

profesionální vysokotlaký studenodvodní stroj na podvozku, používaný při sanaci betonu, pískování, mytí fasád nebo čištění odpadového potrubí

TIP ODBORNÍKA

Martin Kučera
produkt manažer divize Půjčovna



VYSOKOTLAKÉ ČIŠTĚNÍ

Vysokotlaké čističe – s ohřevem, nebo bez?

Obě varianty mají specifické výhody, vhodné pro různé druhy úkolů.

Studenodvodní vysokotlaké čističe jsou ideální k odstranění prachu, zeminy a dalších nečistot. Díky velkému průtoku a nárazovému tlaku zvládnou i přischlé a zatuhlé materiály. Díky rychlospojkám a tlakové pistoli, která usnadňuje každodenní práci, se snadno ovládají. Kompaktní a ergonomický design zajišťuje snadné přenášení a odolnost v náročných podmínkách. Benzinové nebo naftové modely s možností přímého sání vody z různých zdrojů lze použít i tam, kde není dostupná voda ani elektřina.

Horkodvodní vysokotlaké čističe jsou perfektní při odstraňování olejů, tuků a sazí. Horká voda rychleji rozpouští nečistoty, což vede ke kratšímu času čištění a nižším nákladům na čisticí prostředky. Takové stroje snižují přítomnost choroboplodných zárodků bez potřeby dezinfekčních prostředků, urychlují dobu schnutí a díky nižšímu tlaku chrání citlivé povrchy.

Vysokotlaké čističe jsou ve stavebnictví nenahraditelné při čištění mechanizace, fasád, podlah a dalších povrchů. Profesionální čističe si poradí s odolnými usazeninami a zajišťují silný výkon pro nejtěžší nasazení. V DEK půjčovně jsou pro vás připraveny nejvyšší profi stroje s širokou škálou doplňků a chemie.

pronájem/den
od 274,-
od 226,- bez DPH
garance 19,-/den



Čistič koberců a potahů

s podlahovou hubicí a hubicí na čištění koberců a čalounění prostřednictvím nástřikové extrakce, vhodný pro čištění v domácnostech

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0079	den	326,-	274,-	19,-

ČIŠTĚNÍ PODLAH

pronájem/den
od 983,-
od 812,- bez DPH
garance 67,-/den



Čistič podlah

podlahový mycí stroj s odsáváním ideální pro výrobní provozy, prodejny a k úklidu veřejných prostor, pohon je zajišťován vestavěnou baterií

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0080	den	1198,-	983,-	67,-

SUPER CENA

pronájem/den

od 341,-

od 282,- bez DPH

garance 19,-/den



Vysavač průmyslový 40–60l/s

průmyslový vysavač k odsávání prachu při broušení, řezání, drážkování, vrtání a suchém jádrovém vrtání a odstraňování kalu při jádrovém vrtání s vodním výplachem

položka	MJ	1–7 dní	od 8 dní	garance
PSK0648	den	402,-	341,-	19,-



pronájem/den
od 534,-
od 441,- bez DPH
garance 25,-/den

Vysavač průmyslový 120–150l/s

výkonný průmyslový vysavač na mokré a suché vysávání, vhodný k odsávání kalu při jádrovém vrtání a řezání s vodním výplachem

položka	MJ	1–7 dní	od 8 dní	garance
PSK0647	den	599,-	534,-	25,-



pronájem/den
od 687,-
od 567,- bez DPH
garance 37,-/den

Vysavač průmyslový 100–120l/s

výkonný dvoumotorový vysavač na odsávání prachu při broušení s podlahovými bruskami a frézami, stroj používá Longopac systém na sběr prachu, je vybaven filtrem HEPA 13 a antistatickou hadicí

položka	MJ	1–7 dní	od 8 dní	garance
PSK0646	den	817,-	687,-	37,-

ELEKTROCENTRÁLY



pronájem/den
od 348,-
od 288,- bez DPH
garance 31,-/den

Elektrocentrála do 5 kVA

benzinová jednofázová elektrocentrála s ručním startem, objem nádrže 3,1l, zásuvky 2× 16A-230V

položka	MJ	1–7 dní	od 8 dní	garance
PSK0157	den	458,-	348,-	31,-



pronájem/den
od 480,-
od 396,- bez DPH
garance 37,-/den

Elektrocentrála 5–10 kVA 230/400V

profesionální třífázová elektrocentrála Dagartech s motorem řady Honda s ručním startem, objem nádrže 15l, zásuvky 1× 16A-230V, 1× 16A-400V

položka	MJ	1–7 dní	od 8 dní	garance
PSK0161	den	599,-	480,-	37,-



pronájem/den
od 697,-
od 576,- bez DPH
garance 61,-/den

Elektrocentrála AKU do 5 kVA 230V

přenosná akumulátorová elektrocentrála, bez emisí a hluku, rychlé dobíjení, nízká hmotnost a výkon pro celodenní práci s ručním elektrickým nářadím

položka	MJ	1–7 dní	od 8 dní	garance
PSK0681	den	872,-	697,-	61,-



pronájem/den
od 785,-
od 648,- bez DPH
garance 61,-/den

Elektrocentrála 15 kVA

profesionální třífázová elektrocentrála s motorem řady Honda, startování elektrocentrály startérem, velká nádrž 25l pro dlouhou práci bez obsluhy, zásuvky 1× 16A-230V, 1× 16A-400V, 1× 32A-400V

položka	MJ	1–7 dní	od 8 dní	garance
PSK0149	den	981,-	785,-	61,-



pronájem/den
od 959,-
od 792,- bez DPH
garance 73,-/den

Elektrocentrála 20–25 kVA

profesionální třífázová elektrocentrála s motorem Vanguard, startování elektrocentrály startérem, velká nádrž 25l pro dlouhou práci bez obsluhy, zásuvky 2× 16A-230V, 1× 32A-400V

položka	MJ	1–7 dní	od 8 dní	garance
PSK0154	den	1198,-	959,-	73,-

pronájem/den
od 2181,-
od 1802,- bez DPH
garance od 158,-/den



Elektrocentrály mobilní

profesionální třífázové elektrocentrály, vybaveny plnohodnotným rozvaděčem pro přímé připojení, velká nádrž pro dlouhodobý chod, zásuvky 1× 230V, 2× 32A, 1× 63A

zdánlivý výkon/typ	položka	MJ	1–7 dní	od 8 dní	garance
40 kVA	PSK0158	den	2832,-	2181,-	158,-
60 kVA	PSK0160	den	3376,-	2735,-	206,-
80 kVA	PSK0162	den	3812,-	3050,-	218,-



pronájem/den
od 218,-
od 180,- bez DPH
garance 19,-/den

Rozvaděč staveništní s elektroměrem

staveništní rozvaděč k napájení elektrických spotřebičů, jako jsou stavební stroje a ruční elektrické nářadí, přívodka 32A 400V 5p, podružný elektroměr, chránič, jistič char. C, zásuvky 2× 32A 400V 5p, 2× 16A 400V 5p, 4× 16A 230V

položka	MJ	1–7 dní	od 8 dní	garance
PSK0467	den	327,-	218,-	19,-

OSVĚTLENÍ A KABELÁŽ

pronájem/den
od 109,-
od 90,00 bez DPH
garance od 8,-/den

Kabely elektrické

prodlužovací kabely v provedení 230V nebo 400V k připojení elektrického nářadí


délka/napájení/typ	položka	MJ	1–7 dní	od 8 dní	garance
25m/230V×16A/buben	PSK0215	den	131,-	109,-	19,-
25m/230V×16A/buben + zásuvka	PSK0217	den	131,-	109,-	19,-
20m/400V×16A/buben	PSK0216	den	142,-	109,-	8,-
10m/400V×16A/volný	PSK0218	den	142,-	109,-	13,-
25m/400V×32A/volný	PSK0219	den	142,-	109,-	19,-

pronájem/den
od 120,-
od 98,60 bez DPH
garance od 10,-/den

Věže světelné a reflektory stavební

dva velmi výkonné LED reflektory na vysoké teleskopické rampě
výkonné světelné věže k osvětlení staveb a jiných venkovních a vnitřních prostor, vysoká intenzita osvětlení pro pohodlnou práci během šera a v noci

typ	položka	MJ	1–7 dní	od 8 dní	garance
reflektor 2× 50W	PSK0465	den	164,-	120,-	10,-
reflektor 2× 100W	PSK0464	den	327,-	218,-	19,-
typ	položka	MJ	1–10 dní	od 11 dní	garance
věž světelná stacionární 230V	PSK0597	den	981,-	696,-	121,-





VIBRÁTORY A VIBRAČNÍ LIŠTY



Vibrátory ponorné vysokofrekvenční
k vibrování čerstvého betonu v základech a dalších betonových konstrukcích, vhodný pro menší hloubky a objemy betonu

průměr/výkon	položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
52 mm / 1500 W s měničem	PSK0602	den	578,-	468,-	19,-
38 mm / 465 W	PSK0600	den	316,-	285,-	18,-
52 mm / 755 W	PSK0601	den	349,-	316,-	25,-

pronájem/den
od 285,-
od 235,- bez DPH
garance od 18,-/den



pronájem/den
od 262,-
od 216,- bez DPH
garance 19,-/den



Měníč frekvence a napětí
měnič frekvence a napětí pro vysokofrekvenční vibrátory

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0317	den	305,-	262,-	19,-



pronájem/den
od 362,-
od 299,- bez DPH
garance 25,-/den

Vibrátor ponorný ø35 mm

k vibrování čerstvého betonu v základech a dalších betonových konstrukcích, vhodný pro menší hloubky a objemy betonu

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0599	den	447,-	362,-	25,-




pronájem/den
od 414,-
od 342,- bez DPH
garance 19,-/den

Lišty vibrační benzínové

k povrchovému zivrování a srovnání řídké betonové směsi, konstrukce a nízká hmotnost vibrační latě umožňuje obsluhu použití i na delší vzdálenost, ovládání obsluhou tyčí, délka 2 m

typ	položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
Swepac	PSK0598	den	458,-	414,-	19,-
Barikell	PSK0598	den	458,-	414,-	19,-



VAZAČE ARMATUR

pronájem/den
od 403,-
od 333,- bez DPH
garance od 25,-/den

Vazače armatur AKU

vazače armatur umožňují minimalizovat náklady spojené s přípravou výztuže betonu snížením času potřebného pro její výrobu, až 5krát rychlejší než ruční vázání

průměr výztuže	položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
22x25 mm	PSK0029	den	469,-	405,-	25,-
16x18 mm	PSK0028	den	512,-	403,-	25,-
22x22 mm TWIN	PSK0729	den	534,-	425,-	37,-



MÍCHADLA A MÍCHAČKY

pronájem/den
od 157,-
od 130,- bez DPH
garance od 13,-/den

Míchadla elektrická ruční

profesionální ruční míchadla stavebních směsí, jako jsou lepidla, stěrky a omítky

typ	položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
Collomix Xo4	PSK0323	den	207,-	157,-	13,-
Rubimix 9-BL Plus	PSK0323	den	207,-	174,-	13,-
DUO Rubimix 9-BL	PSK0324	den	207,-	174,-	15,-
DUO Collomix Xo55	PSK0324	den	207,-	174,-	15,-



pronájem/den
od 157,-
od 130,- bez DPH
garance 13,-/den

Míchačky na beton

stavební míchačky na míchání betonových směsí a malty, vyklápění bubny zajištěno volantem

objem bubny	položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
115 l	PSK0322	den	207,-	174,-	13,-
120 l	PSK0322	den	207,-	174,-	13,-
140 l	PSK0322	den	207,-	157,-	13,-



pronájem/den
od 492,-
od 406,- bez DPH
garance 49,-/den



Hladička omítek

k úpravě vápencementových a sádrových omítek, díky dlouhé rukojeti je opracování plochy i hran snadné a rychlé

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0527	den	599,-	492,-	49,-

HLADIČKY A OMÍTAČKY

pronájem/den
od 665,-
od 549,- bez DPH
garance 49,-/den

Hladičky betonu benzínové

ke hlazení čerstvých betonových ploch v průmyslových halách, skladech, garážích a rodinných domech

průměr	položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
600 mm	PSK0188	den	806,-	665,-	49,-
900 mm	PSK0189	den	926,-	785,-	49,-



pronájem/den
od 687,-
od 567,- bez DPH
garance 61,-/den



Stroj omítací

omítací stroj ke kontinuálnímu míchání suchých omítkových směsí s vodou, vytváří homogenní mokrou směs, která je automaticky dopravována a nanášena na zeď

položka	MJ	1-90 dní	od 91 dní	garance
PSK0528	den	850,-	687,-	61,-



SUPER CENA

bal.

76⁹⁰

63,60 bez DPH



■ 9U93M

Brikety dřevěné hranaté

tuhé biopalivo,
výhřevnost 18,68 MJ/kg, na paletě
96 balení, 10 kg/bal.

■ 6LXTA

Plotovka dřevoplastová ST Dřevoplast antracit

kompozitní plotová výplň z dřevní moučky
a HDPE, není třeba natírat, čištění pomocí
vysokotlakého čističe, tloušťka 15 mm,
šířka 90 mm, délka 1 200 mm

**NOVINKA**

■ 1D2L9

Tmel silikonový DEKFIX PREMIUM bílý, 300 ml

na sanitární a fasádní spoje, na bázi
silikonu bez obsahu acétátu se zvýšenou
odolností vůči tvorbě plísní, UV odolný

DEK**SUPER CENA**

ks

129,-

107,- bez DPH

**SUPER CENA**

ks

314,-

259,- bez DPH

**Porothersm****NEJPRO-
DÁVANĚJŠÍ**

■ 26S82

Překlad nosný Porothersm KP 7/100


keramobetonový, k překlenutí okenních a dveřních
otvorů v nosných stěnách, uložení 125 mm,
maximální světlost otvoru 750 mm, šířka 70 mm,
výška 238 mm, délka 1 000 mm

SUPER CENA

ks

39⁴⁰

32,50 bez DPH

**Betonpres**

■ 4A4RZ

Taška střešní Betonpres Exclusiv

betonová taška základní, barva cihlová, povrchová úprava hladká
lesklá, spotřeba 10 ks/m², hmotnost 4,3 kg, rozměry 330×420 mm,
spotřeba 10 ks/m²



Registrujte se
a získejte výhody
stálých zákazníků.



Přihlaste se
k odběru novinek, ať
vám neunikne žádná
super nabídka.

**92 PRODEJEN PO CELÉ ČR – NAVŠTIVTE NÁS!**

B Benešov, Beroun, Blansko Pražská, Brno, Brno 2 (voda-topení-sanita), Břeclav, **Č** Česká Lípa, České Budějovice Hrdějovice, České Budějovice Litvínovice, Český Brod Chrástany, **D** Dačice, Děčín, **F** Frýdek-Místek, **H** Havířov, Hlinsko, Hodonín, Hořovice, Hradec Králové, **CH** Cheb, Chomutov, Chrudim, **J** Jeseník, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, **K** Kadaň, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Klatovy, Kolín, Krnov, **L** Liberec, Louny, Lovosice, **M** Mělník, Mikulov, Mladá Boleslav, Mohelnice, Most, **N** Nehvizdy, Nové Strašecí, Nový Bydžov, Nový Jičín, Nymburk, **O** Olomouc, Opava, Ostrava Hrabová, Ostrava Hrušov, **P** Pardubice, Pelhřimov, Písek, Plzeň Černice, Plzeň Jateční, Praha Hostivař, Praha Stodůlky, Praha Vestec, Prachatice, Prostějov, Přerov, Příbram, **R** Rakovník Lubná, **S** Sokolov, Staré Město u UH, Strakonice, Sušice, Svitavy Olbrachtova, Svitavy Olomoucká, Šumperk, **T** Tábor Čekanice, Tábor Soběslavská, Tachov, Teplice Hřbitovní, Teplice Tyršova (voda-topení-sanita), Tišnov, Trhové Sviny, Trutnov, Třebíč, Trinec, Turnov, **U** Uherské Hradiště (voda-topení-sanita), Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, **V** Valašské Meziříčí, Veselí nad Moravou, Vimperk, Vyškov, **Z** Zlín Louky, Zlín Píluky, Znojmo, Žatec, Žďár nad Sázavou **Aktuální kontakty naleznete na: www.dek.cz/kontakty**

Nevíte si rady? Kontaktujte
naše Zákaznické centrum:

**510 000 100****stavebniny@dek.cz****www.dek.cz**