

DEK

STAVEBNINY

ELEKTROMATERIÁL

VODA TOPENÍ SANITA

NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

BARVY A LAKY

PŮJČOVNA

**ATRAKTIVNÍ CENY
PRO ŘEMESLNÍKY
A STAVEBNÍKY**

Akce platí
od 1. 10.
do 27. 10.
2024.

■ H8VMZ

Kladivo vrtací Hilti TE 6-CL

Více na str. 25.



**+ DÁLKOMĚŘ
A PŘÍSLUŠENSTVÍ
ZDARMA**

set

11 979,-

9 900,- bez DPH

■ JRG6U

**Reflektor LED
na stativu
DEK**

Více na str. 18.



SUPER CENA

ks

2 912,-

2 407,- bez DPH

■ 98XTX

**Omítka pastovitá
weberpas aquaBalance, 25 kg**

Více na str. 10.

SUPER CENA

ks

1 816,-

1 501,- bez DPH



■ 9JVF2

**Cihla broušená
Porotherm 30 Profi
Dryfix RR P10**

Více na str. 6.



SUPER CENA

ks

68,70

56,80 bez DPH



■ 66E60

Trubka KGEM

DN 100, 2 m

Více na str. 17.

+ PIVO ZDARMA

ks

237,-

196,- bez DPH

ŠTĚDRÁ SEZÓNA 2024

věrnostní program

končí již
31.10.



Nákupem
označeného
zboží sbíráte body
do věrnostního
programu.

Více
informací na

www.dek.cz/stedra



OBROVSKÝ VÝBĚR SKLADEM

Nenašli jste
v Magazínu,
co jste
hledali?

DEK
STAVEBNINY

Navštivte
naše prodejny
a vyberte si z obrovské
nabídky sortimentu skladem

Aktuální skladovou dostupnost si můžete snadno ověřit na www.dek.cz



PROFESIONÁLNÍ LED OSVĚTLENÍ DEK – ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU STAVBU!

Vážení zákazníci,

dny se s přibývajícím podzimem krátí a na stavbách začíná být nutností řešit osvětlení. Z tohoto důvodu jsme se v divizi Elektro zaměřili v říjnovém Stavařském magazínu právě na světla.

Představujeme vám naši žhavou novinku: špičkové stavební reflektory a svítliny, které spojují 6 variant osvětlení v jednom zařízení! Ať už potřebujete síťovou nebo AKU verzi, tato nová řada reflektorů DEK nabízí vše, co pro svou práci potřebujete.

Zvolíte si intenzitu jasu, nastavíte teplotu světla (CCT) podle aktuálních podmínek a určitě

využijete i praktické zásuvky 230 V a USB k pohodlnému napájení.

Robustní konstrukce, kovové chlazení, gumový přívodní kabel a lithiové baterie jsou standardem, který vás neklame. A co vás potěší ze všeho nejvíc, to bude bezpochyby zavaděcí cena, kterou jsme pro vás na měsíc říjen připravili.

Přijďte se do našich prodejen seznámit s kompletní magazínovou nabídkou, která je opět velice pestrá a cenově zajímavá. Naši kolegové jsou připraveni vám ochotně a profesionálně poradit s každým nákupem.

Těšíme se na vás ve Stavebninách DEK nebo na dek.cz

Lukáš Vojta
ředitel divize Elektro

Nakupujte snadno ve Stavebninách DEK

Jak nakoupit?

1. osobně v prodejně
2. online na e-shopu www.dek.cz
3. telefonicky nebo e-mailem – 510 000 100 / stavebniny@dek.cz

Objednané zboží vám vydáme do 10 minut. Případně vám ho rádi dovezeme!

Zvolte si způsob nákupu

NÁKUP A VYZVEDNUTÍ V NAŠÍ PRODEJNĚ

1 Zastavení na značeném stání

Zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

2 Objednání materiálu

Zboží si můžete objednat předem nebo přímo v prodejně. U pokladny nám sdělte číslo svého stání a případně číslo objednávky.

3 Nákup v prodejně

Využijte čas do vydání objednávky nákupem drobného zboží v prodejně.

4 Zapůjčení strojů a nářadí

Pro potřebné stroje a nářadí se zastavte v naší půjčovně.

5 Kvalitní káva zdarma

Návštěvu prodejny si zpříjemněte kávou Dallmayr, na kterou vás zveme.

6 Výdej zboží

Po kompletaci objednávky vám váš nákup naložíme do auta.

VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ Z VAŠEHO AUTA

DEK Drive

1 Objednávka předem

Vytvořte si předem objednávku zboží a rezervaci v půjčovně. Až vše připravíme, emailem vám pošleme výzvu k vyzvednutí.

2 Zastavení na značeném stání

Po příjezdu k prodejně zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

3 Bezkontaktní odbavení

Odbavte se ze svého auta pomocí odkazu z objednávky. Pokud jste neplatili předem, zaplatíte na pokladně.

4 Výdej zboží

Materiál i půjčené stroje vám dovezeme přímo k autu. Lehké zboží si naložíte sami, těžké vám naložíme my.

PLATÍ PRO TLOUŠTKY 50–200 mm

m²
od 38,¹⁰
od 31,50 bez DPH

■ 38B89

Tepelná izolace DEKWOOL G 039
role ze skleněných vláken, do konstrukcí stropů, podhledů, nezátížených podlah a příček, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,039 W·m⁻¹·K⁻¹, šířka 1 200 mm, tloušťka 50 mm, 21,6 m²/bal., cena **823,-/bal.** s DPH

λ 0,039

+ 5 m² = 5 bodů

PLATÍ PRO TLOUŠTKY 50–220 mm

m²
od 45,⁵⁰
od 37,60 bez DPH

■ 98B38

Tepelná izolace Isover DOMO PLUS
role ze skleněných vláken, do konstrukcí zavěšených podhledů, k izolaci dutin a na nepochozí stropní konstrukce, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,038 W·m⁻¹·K⁻¹, šířka 1 200 mm, tloušťka 50 mm, 20,16 m²/bal., cena **918,-/bal.** s DPH

λ 0,038

+ 5 m² = 5 bodů

DEK

PLATÍ PRO TLOUŠTKY 60–200 mm

m²
od 68,²⁰
od 56,30 bez DPH

■ 99S62

Tepelná izolace DEKWOOL G 035r
role ze skleněných vláken, mezi krokve v šikmých střeších, do konstrukcí stropů, podhledů, nezátížených podlah a příček, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,035 W·m⁻¹·K⁻¹, šířka 1 200 mm, tloušťka 60 mm, 12,96 m²/bal., cena **883,-/bal.** s DPH

λ 0,035

+ 5 m² = 5 bodůisover
SAINT-GOBAIN

PLATÍ PRO TLOUŠTKY 50–220 mm

m²
od 86,⁰⁰
od 71,10 bez DPH

■ 62B22

Tepelná izolace Isover UNIROL PROFI
role ze skleněných vláken, do šikmých střeš (mezi a pod krokve), do konstrukcí stropů, podhledů a nezátížených podlah, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,033 W·m⁻¹·K⁻¹, šířka 1 200 mm, tloušťka 50 mm, 11,4 m²/bal., cena **981,-/bal.** s DPH

λ 0,033

+ 5 m² = 5 bodůisover
SAINT-GOBAIN

PLATÍ PRO TLOUŠTKY 40–200 mm

m²
od 66,⁶⁰
od 55,00 bez DPH

■ 93A45

Tepelná izolace Isover ORSIK
desky z minerálních vláken, do šikmých střeš, příček a předstěn, dřevostaveb, stropů či podhledů, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,037 W·m⁻¹·K⁻¹, objemová hmotnost 30 kg/m³, šířka 600/625 mm, délka 1 200 mm, tloušťka 40 mm, 9 m²/bal., cena **599,-/bal.** s DPH

λ 0,037

+ 10 m³ = 10 bodůisover
SAINT-GOBAIN

PLATÍ PRO TLOUŠTKY 40–200 mm

m²
od 79,⁴⁰
od 65,60 bez DPH

■ 48B63

Tepelná izolace Isover UNI
desky z minerálních vláken, do fasád s kazetami či rošty, šikmých střeš, stropů, podhledů a požárních konstrukcí s požadavkem na objemovou hmotnost 40 kg/m³, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,035 W·m⁻¹·K⁻¹, šířka 600 mm, délka 1 200 mm, tloušťka 40 mm, 8,64 m²/bal., cena **686,-/bal.** s DPH

λ 0,035

+ 10 m³ = 10 bodů

TEPELNÁ IZOLACE STEICO FLEX 036

- výborná tepelná a akustická izolace
- přírodní recyklovatelný materiál
- pro difuzně otevřené konstrukce



DÁREK



K paletě izolace STEICO flex 036 obdržíte jako dárek jeden pár rukavic ATG MaxiFlex Ultimate.

DEK TEPELNÉ IZOLACE PODLAH – PIR

PLATÍ PRO TLOUŠTKY 30–80 mm

m²
od 213,-
od 176,- bez DPH



85M69

Tepelná izolace DEKPIR Floor 022

podlahové desky z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR), rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,022 W·m⁻¹·K⁻¹, pevnost v tlaku při 10% stlačení 150 kPa, šířka 600 mm, délka 1 200 mm, tloušťka 30 mm, 11,52 m²/bal., cena **2 446,-**/bal. s DPH

+ 10 m³ = 10 bodů

TIP ODBORNÍKA

Oldřich Telk
produkt manažer pro tepelné izolace



TEPELNÉ IZOLACE DO PODLAHY

V případě tepelné izolace podlahy na terénu obvykle neřešíme akustiku, proto jsou běžně používány desky z pěnového polystyrenu EPS 100 nebo EPS 150. V případě vyššího zatížení podlahy je vhodné volit desky z extrudovaného polystyrenu XPS L 300. Velkou výhodou podlahových desek DEKPIR FLOOR 022 je jejich nízký součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,022 W·m⁻¹·K⁻¹. Ten nám umožňuje dosáhnout podstatně menší tloušťky podlahové konstrukce v porovnání s běžně používanými deskami z EPS. U skladeb podlah nad obytnými prostory obvykle řešíme i akustické požadavky. Těžké podlahy s betonovou roznášecí deskou je vhodné doplnit o desky EPS RIGIFLOOR T 4000 nebo desky z minerální vlny ISOVER N. Pro lehké plovoucí podlahy, tvořené systémovými podlahovými deskami, je možné použít desky z minerálních vláken ISOVER T-P.

DEK TEPELNÉ IZOLACE PODLAH – EPS

PLATÍ PRO TLOUŠTKY 10–200 mm

m²
od 18,00
od 14,80 bez DPH



59C33

Tepelná izolace EPS 100

střešní a podlahové desky z expandovaného polystyrenu, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,037 W·m⁻¹·K⁻¹, pevnost v tlaku při 10% stlačení 100 kPa, šířka 500 mm, délka 1 000 mm, tloušťka 10 mm, 25 m²/bal., cena **448,-**/bal. s DPH

+ 3 m³ = 1 bod

PLATÍ PRO TLOUŠTKY 10–200 mm

m²
od 22,10
od 18,30 bez DPH



96D99

Tepelná izolace Isover EPS 150


střešní a podlahové desky z expandovaného polystyrenu, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,035 W·m⁻¹·K⁻¹, pevnost v tlaku při 10% stlačení 150 kPa, šířka 500 mm, délka 1 000 mm, tloušťka 10 mm, 25 m²/bal., cena **552,-**/bal. s DPH

+ 3 m³ = 1 bod

Isover TEPELNÉ IZOLACE PODLAH – EPS

PLATÍ PRO TLOUŠTKY 20–50 mm

m²
od 31,70
od 26,20 bez DPH



42Z84

Tepelná izolace

Isover EPS Rigidfloor 4000

desky z elastifikovaného polystyrenu, ke zlepšení kročejové neprůzvučnosti, užité zatížení do 4 kN/m², rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,044 W·m⁻¹·K⁻¹, šířka 500 mm, délka 1 000 mm, tloušťka 20 mm, 12,5 m²/bal., cena **396,-**/bal. s DPH

+ 100 m² = 1 bod

fibran TEPELNÉ IZOLACE PODLAH – XPS

PLATÍ PRO TLOUŠTKY 30–120 mm

m²
od 102,-
od 83,90 bez DPH



69Z23

Tepelná izolace Fibran XPS L

desky z extrudovaného polystyrenu s hladkým povrchem, polodrážka, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,032–0,036 W·m⁻¹·K⁻¹, pevnost v tlaku při 10% stlačení 250–300 kPa, šířka 600 mm, délka 1 250 mm, tloušťka 30 mm, 10,5 m²/bal., cena **1 066,-**/bal. s DPH

+ 2 m³ = 1 bod

Isover TEPELNÉ IZOLACE PODLAH – MW

PLATÍ PRO TLOUŠTKY 20–50 mm

m²
od 83,10
od 68,70 bez DPH



43A56

Tepelná izolace Isover N

desky z minerálních vláken, ke zlepšení kročejové neprůzvučnosti těžkých plovoucích podlah, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,035 W·m⁻¹·K⁻¹, užité zatížení do 2 kN/m², šířka 600 mm, délka 1 200 mm, tloušťka 20 mm, 11,52 m²/bal., cena **957,-**/bal. s DPH

+ 1 m³ = 2 body

PLATÍ PRO TLOUŠTKY 20–50 mm

m²
od 124,-
od 102,- bez DPH



54N34


Tepelná izolace Isover T-P

desky z minerálních vláken, ke zlepšení kročejové neprůzvučnosti lehkých i těžkých plovoucích podlah, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,037 W·m⁻¹·K⁻¹, užité zatížení do 5 kN/m², šířka 600 mm, délka 1 200 mm, tloušťka 20 mm, 7,2 m²/bal., cena **887,-**/bal. s DPH

+ 1 m³ = 2 body

SUPER CENA

ks
od 68,⁷⁰
od 56,80 bez DPH



Cihla broušená

Porotherm Profi Dryfix RR P10

na vnitřní i vnější nosné zdivo
k robotickému zdění

rozměry, souč. pr. tepla, hmotnost, spotřeba, počet na paletě	položka	MJ	s DPH
240×372×249 mm, 0,86 W·m ⁻² ·K ⁻¹ , 17,1 kg/ks, 10,7 ks/m ² , 60 ks/pal.	T275V	ks	86,60
300×247×249 mm, 0,50 W·m ⁻² ·K ⁻¹ , 14,8 kg/ks, 16 ks/m ² , 80 ks/pal.	9JVF2	ks	68,70

Postavte svou
stavbu s pořádným
robotem, díky
přelomové technologii
robotického zdění.



Více informací na
go.dek.cz/zdicirobot

již od
430 Kč/m²
s DPH



Wienerberger

SUPER CENA

ks
od 30,⁷⁰
od 25,40 bez DPH



Příčkovka Porfix P2-500


na nenosné stěny, příčky, přízdívky
a obezdívky, pevnost v tlaku 2 MPa,
spotřeba 8 ks/m²

+ 2 000 Kč = 1 bod

rozměry, hmotnost, počet na paletě	položka	MJ	s DPH
50×250×500 mm, 4,4 kg/ks, 240 ks/pal.	62A25	ks	30,70
75×250×500 mm, 6,7 kg/ks, 160 ks/pal.	28A98	ks	40,20
100×250×500 mm, 8,6 kg/ks, 120 ks/pal.	53A82	ks	48,80
125×250×500 mm, 11,1 kg/ks, 96 ks/pal.	26A64	ks	65,30
150×250×500 mm, 13,3 kg/ks, 80 ks/pal.	43A44	ks	75,60
200×250×500 mm, 17,8 kg/ks, 60 ks/pal.	55A42	ks	86,60

SUPER CENA

ks
od 107,-
od 88,40 bez DPH



Tvárnice Porfix P2-440 PDK

na obvodové stěny a jako výplň
do železobetonových konstrukcí, typ PDK,
ke zdění na tenkovrstvou maltu

+ 2 000 Kč = 1 bod

rozměry, souč. pr. tepla, hmotnost, počet na paletě	položka	MJ	s DPH
250×250×500 mm, 0,368 W·m ⁻² ·K ⁻¹ , 20 kg, 48 ks/pal.	33F62	ks	107,-
300×250×500 mm, 0,31 W·m ⁻² ·K ⁻¹ , 24 kg, 40 ks/pal.	52F63	ks	139,-
300×250×500 mm, 0,31 W·m ⁻² ·K ⁻¹ , 24 kg, 40 ks/pal.	89F28	ks	139,-

Nyní se
slevou
30%
z ceníkové ceny
výrobce

BEST.

Univerzální stropní
systém pro všechny
druhy zdicích materiálů

bal.
od 138,-
od 114,- bez DPH



Beton lehký Liapor Mix

rychleschnoucí suchá směs k přípravě
lehkého betonu

typ, frakce, objemová hmotnost, balení	položka	MJ	s DPH
Mix Statik, 1–4 mm, 1 400–1 600 kg/m ³ , 20 kg	M7CVZ	bal.	138,-
Mix, 0–8 mm, 800–900 kg/m ³ , 21 kg	35P28	bal.	253,-
Mix Final, 1–4 mm, 900–1 000 kg/m ³ , 23 kg	83K48	bal.	266,-

BEST.

NOVINKA

ks
od 220,-
od 182,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

8KNHM

Překlad nenosný BEST

železobetonový, k překlenutí otvorů
v nenosných stěnách a příčkách, uložení
na výšku nebo naplocho, uložení 125 mm,
šířka 100 mm, výška 150 mm,
délka 1 000–2 500 mm

BEST.

ks
od 304,-
od 251,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

8U5VF

Překlad nosný BEST

železobetonový, oboustranný, k překlenutí
otvorů v nosných stěnách a příčkách
do max. světlosti 4 m, uložení 125–250 mm,
šířka 70 mm, výška 238 mm,
délka 1 000–4 500 mm

NOVINKA

ks
od 50,⁹⁰
od 42,00 bez DPH



Tvárnice broušená BEST-ROCK P15

s vysokou pevností a akumulací tepla,
na nosné obvodové a vnitřní zdivo a nosné
příčkové zdivo

VÍCE NA
go.dek.cz/ucelenyzdiciisystem

rozměry, souč. pr. tepla, hmotnost, spotřeba, počet na paletě	položka	MJ	s DPH
100×498×249 mm, 2,129 W·m ⁻² ·K ⁻¹ , 14 kg/ks, 8 ks/m ² , 110 ks/pal.	K36LK	ks	50,90
150×498×249 mm, 1,787 W·m ⁻² ·K ⁻¹ , 21 kg/ks, 8 ks/m ² , 80 ks/pal.	B0MH7	ks	67,80
200×498×249 mm, 1,534 W·m ⁻² ·K ⁻¹ , 28 kg/ks, 8 ks/m ² , 60 ks/pal.	CKJT5	ks	93,20
250×373×249 mm, 1,389 W·m ⁻² ·K ⁻¹ , 26,5 kg/ks, 10,7 ks/m ² , 50 ks/pal.	N07VX	ks	80,50

PILECKÝ

DRÁTĚNÉ PLOTY

PILECKÝ

+ 3 500 Kč = 1 bod

role
2 030,-
1 678,- bez DPH

S4DU0

Pletivo čtyřhranné Ideal Zn + PVC zapletené

poplastované čtyřhranné pletivo v roli s napínacím drátem, barva antracit, oka 55×55 mm, průměr drátu 2,5 mm, výška 1,5 m, délka 25 m



ks
237,-
196,- bez DPH

36F43

Sloupek kulatý Ideal Zn + PVC bez příchytky

poplastovaný kulatý sloupek bez příchytky s plastovou černou čepičkou, barva antracit, tloušťka stěny 1,5 mm, ø 48 mm, výška 2 m



+ 3 500 Kč = 1 bod

PILECKÝ

+ 3 500 Kč = 1 bod



ks
207,-
171,- bez DPH

33F69

Vzpěra kulatá Ideal Zn + PVC

poplastovaná kulatá vzpěra seříznutá v horní části k upevnění na sloupek, součástí je spojovací materiál, barva antracit, tloušťka stěny 1,25 mm, ø 38 mm, délka 2 m

PILECKÝ

+ 3 500 Kč = 1 bod



ks
od 3 969,-
od 3 280,- bez DPH

Brána Ideal Zn + PVC

poplastovaná s rámem z kulatých profilů a výplní z čtyřhranného pletiva, barva antracit

typ	položka	MJ	s DPH
jednokřídlá	97AAS	ks	3 969,-
dvoukřídlá	4H4NB	ks	7 267,-

BEST.

ZDĚNÉ PLOTY

+ 2 000 Kč = 1 bod

+ **BEST ROKA II ZDARMA**
K PLOTU BEST ROKA POTŘEBNÝ POČET
TVAROVEK BEST ROKA II ZDARMA

ks
od 155,-
od 129,- bez DPH

Tvárnice plotová BEST ROKA I

betonová zdící tvarovka, mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, dvoukomorový dutý prvek s dvojitým zámkem, povrch standard, spotřeba 6,9 ks/m², 300×500×250 mm, 40 ks/pal.

barva	položka	MJ	s DPH
antracit	DCRL9	ks	155,-
přírodní	URN50	ks	155,-
brilant	5TUB3	ks	225,-
sand	LG65V	ks	225,-




brilant

ACO

ODVODNĚNÍ

ACO



ks
636,-
526,- bez DPH


+ 1 250 Kč = 1 bod

294K3

Žlab s pozinkovaným roštem

ACO Euroline

liniový odvodňovací žlab, tělo z polymerbetonu, pozinkovaný mřížkový rošt, šířka 118 mm, délka 1 000 mm, výška 100 mm



ks
1 491,-
1 233,- bez DPH

+ 1 250 Kč = 1 bod

459P8

Žlab s litinovým roštem

ACO Euroline

liniový odvodňovací žlab, tělo z polymerbetonu, litinový mřížkový rošt, šířka 118 mm, délka 1 000 mm, výška 100 mm

BEST.

BETONOVÉ DLAŽBY

BEST.

+ **PÍSEK DEK ZDARMA**
1 PALETA = 1 PÍSEK DEK

m²
405,-
335,- bez DPH

NULB4

Dlažba betonová

BEST KLASIKO standard brilant

mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, uložení na paletě neskladba, povrch standard, barva brilant, spotřeba 50 ks/m², 100×200×60 mm, cena 389,-/vrstva s DPH



JEN
U NÁS



+ 2 000 Kč = 1 bod

+ **PÍSEK DEK ZDARMA**
1 PALETA = 1 PÍSEK DEK

m²
429,-
355,- bez DPH

WTSK0

Dlažba betonová

BEST TRIVIO standard brilant

mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, 3 formáty kamenů, povrch standard, barva brilant, výška 60 mm, cena 464,-/vrstva s DPH



+ 2 000 Kč = 1 bod

BEST.

+ **PÍSEK DEK ZDARMA**
1 PALETA = 1 PÍSEK DEK

m²
533,-
441,- bez DPH

Dlažba betonová

BEST BELEZA standard

mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, 3 formáty kamenů, povrch standard

barva, výška	položka	MJ	s DPH
brilant, 60 mm	35B32	vrstva	576,-
arabica, 60 mm	R51LS	vrstva	576,-



+ 2 000 Kč = 1 bod

BEST.

+ **PÍSEK DEK ZDARMA**
1 PALETA = 1 PÍSEK DEK


m²
533,-
441,- bez DPH

Dlažba betonová

BEST BELISIMA standard

mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, 3 formáty kamenů, povrch standard

barva, výška	položka	MJ	s DPH
brilant, 60 mm	CRU2N	vrstva	480,-
arabica, 60 mm	LAFU3	vrstva	480,-



+ 2 000 Kč = 1 bod

BĚŽNĚ SKLADEM

VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ

NA OBJEDNÁVKU

+ ŠTĚDRÁ SEZÓNA

ZASÍLÁME KURÝREM

SUPER CENA

ks
55,90
46,20 bez DPH

11 ks/m²

K5SLU

Taška střešní Tondach Planoton 11

keramická taška základní, barva grafen,
povrchová úprava engoba,
spotřeba 10,9–12,4 ks/m², hmotnost 4,1 kg,
rozměry 277×470 mm, cena 615,-/m² s DPH

+ 33 ks = 1 bod

SUPER CENA

ks
od 108,-
od 88,60 bez DPH

Tašky doplňkové Tondach Planoton 11

povrchová úprava engoba, barva grafen

typ	položka	MJ	s DPH
taška poloviční	9S5ZD	ks	108,-
taška větrací	A14GT	ks	359,-
taška okrajová levá	LB31L	ks	384,-
taška okrajová pravá	ZJKH8	ks	384,-
hřebenáč základní	4TMVZ	ks	274,-

PÁLENÉ STŘEŠNÍ TAŠKY TONDACH A JEJICH POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Tradiční pálená taška je ideální řešení každé šikmé střechy. Jde o léty osvědčený materiál (na střeších se používá již 4 000 let), který je vyráběn z tradičního přírodního a ekologického materiálu. Materiál použitý při výrobě pálených střešních krytin a náročná technologie vypalování při teplotách nad 1 000 °C zajišťují stálobarevnost, velkou odolnost vůči povětrnostním vlivům a dlouhou životnost střešních tašek.

Režná

Režná taška je bez povrchových úprav, její barva je závislá na složení suroviny a teplotě výpalu. Barva se vlivem usazenin může v průběhu delších časových období měnit. Vzniká tak často vyhledávaná patina. Užité vlastnosti tašky se však nemění.



Engoba

Engoba je povrchová úprava s matným až pololesklým povrchem. Na vysušené tašky se před vypálením nanese vrstva keramické směsi obohacená o přírodní oxidy kovů. Po vypálení je tato vrstva součástí tašky, zajišťuje taškám stálobarevnost po celou dobu životnosti a minimalizuje zanesení střechy nečistotami.



Glazura

Glazura je nejvyšší stupeň povrchové úpravy, která zabraňuje usazování nečistot a biologických materiálů. Vzniká identicky jako engoba. Glazura zajišťuje lesklý, luxusní a vysoce odolný povrch střešní krytiny.



+ 33 ks = 1 bod

11 ks/m²

ks
57,70
47,70 bez DPH

NB9HN

Taška střešní Tondach Renoton 11

keramická taška základní, barva červená,
povrchová úprava engoba,
spotřeba 10,8–12,7 ks/m², hmotnost 3,6 kg,
rozměry 277×465 mm, cena 635,-/m² s DPH

ks
od 96,30
od 79,60 bez DPH

Tašky doplňkové Tondach Renoton 11

povrchová úprava engoba, barva červená

typ	položka	MJ	s DPH
taška poloviční	D76PK	ks	96,30
taška větrací	3AMJ4	ks	236,-
taška krajní levá	5V4Y2	ks	343,-
taška krajní pravá	TBXG9	ks	343,-
hřebenáč základní drážkový	LRAL1	ks	278,-

NOVĚ
SKLADEMks
188,-
156,- bez DPH

■ G1HRZ

Okapnice DHV RS138S-135

okapnice k ukončení okapové hrany střechy, materiál pozinkovaný lakovaný plech, délka 2bm, barva RAL 9005 černá, povrchová úprava SP 25 – polyesterový lak 25 mm lesklé provedení, rozvinutá šířka 138 mm, úhel 135°

NOVĚ
SKLADEMks
492,-
407,- bez DPH

■ AH9JB

Závětrná lišta RS312SS

klempířský prvek k oplechování konce střechy u štítů, materiál pozinkovaný lakovaný plech, délka 2bm, barva RAL 9005 černá, povrchová úprava SP 25 – polyesterový lak 25 mm lesklé provedení, rozvinutá šířka 312 mm

ks
493,-
408,- bez DPHNOVĚ
SKLADEM

■ R2MVD

Závětrná lišta RS250SS

klempířský prvek k oplechování konce střechy u štítů, materiál pozinkovaný lakovaný plech, délka 2bm, barva RAL 9005 černá, povrchová úprava SP 25 – polyesterový lak 25 mm lesklé provedení, rozvinutá šířka 250 mm

BĚŽNĚ DOSTUPNÉ TAKÉ V BARVÁCH RAL 8017, RAL 7016, RAL 8004 A RAL 3011

Střešní okna ROTO
také v šíři 78 cm

Dokonalá výměna oken s bezúdržbovým ostěním a bez nutnosti změny velikosti stavebního otvoru.


**STŘEŠNÍ OKNA**ks
13 831,-
11 431,- bez DPH**U_w = 1,1**

+ 1 ks = 30 bodů

■ UV6LS

Okno střešní**Roto Designo R79_078/118 K200**

výsuvně-kyvné, klika na spodní hraně křídla, bílý plastový rám, kování s třibodovým uzavíráním, zateplovací blok, oplechování hliníkové, zasklení trojsklo – Standard, rozměry 780×1180 mm

ks
od 2 511,-
od 2 075,- bez DPH

■ 03JT3

Parapet a nadpraží**Roto Designo ZIN 078/xxx Rx40K**

šířkový díl ostění, měkčený plast, omyvatelnost a snadná údržba, rychlá montáž, vnější šířka rámu 780 mm

ks
od 3 644,-
od 3 011,- bez DPH


■ 25K42

Ostění**Roto Designo ZIN xxx/118 Rx40K**

délkový díl ostění, měkčený plast, omyvatelnost a snadná údržba, rychlá montáž, vnější délka rámu 1180 mm



+ 1 ks = 15 bodů

ks
od 9 904,-
od 8 185,- bez DPH**U_w = 1,0**

+ 1 ks = 15 bodů

Okno střešní Tondach RW-DK kyvné

okno s ventilační klapkou, dřevěný rám, tvrzené vnější sklo + bezpečnostní systém topSafe, klika ve spodní části okna, zasklení 3 – trojsklo

rozměry	položka	MJ	s DPH
780×1180 mm	Y680S	ks	9 904,-
780×1400 mm	9LYNG	ks	10 593,-

Okno střešní Tondach RW-PK kyvné


okno s ventilační klapkou, plastový rám, tvrzené vnější sklo + bezpečnostní systém topSafe, klika ve spodní části okna, zasklení 3 – trojsklo

rozměry	položka	MJ	s DPH
780×1180 mm	FJZL9	ks	10 387,-
780×1400 mm	NN2HL	ks	11 193,-

**STÍNÍCÍ TECHNIKA**ks
od 2 461,-
od 2 034,- bez DPH**ZATEMŇUJÍCÍ****Roleta vnitřní Velux DKL**

úplné zatemnění, instalace na okno, materiál polyester a hliník, držák plastový, manuální ovládání, barva béžová

velikost okna	položka	MJ	s DPH
MK06	82R53	ks	2 461,-
MK08	46Y6Z	ks	2 632,-

ks
od 8 640,-
od 7 141,- bez DPH**PŘEDOKENNÍ****Roleta vnější Velux SSS**

solární pohon, úplné zatemnění, nepropustná lehká tkanina, snižuje vnitřní teplotu, ochrana soukromí, barva tmavě šedá

velikost okna	položka	MJ	s DPH
MK06	569BY	ks	8 640,-
MK08	R4GTP	ks	9 105,-

TOPIVA

+ 1t = 10 bodů

**SUPER CENA**
bal.
74,60
61,70 bez DPH

■ 9U93M

Brikety dřevěné hranaté

tuhé biopalivo, výhřevnost 18,68 MJ/kg, na paletě 96 balení, 10 kg/bal.

bal.
90,90
75,10 bez DPH

■ J4B8T

Brikety dubové válcové

dřevěné palivo, extrémní slisování dřevní hmoty, které prodlužuje dobu hoření a žhnutí, výhřevnost 18,39 MJ/kg, na paletě 98 balení, 10 kg/bal.

bal.
116,-
95,10 bez DPH

■ 253B4

Pelety prémiové dřevní**STORA ENSO A1**

kvalitní palivo s vysokou výhřevností, certifikát třídy ENPlus A1, 15 kg/bal.

bal.
116,-
95,10 bez DPH

■ UDFV4

Pelety prémiové dřevní PFEIFER A1

kvalitní dřevěné palivo, velký energetický výnos, dobrý poměr ceny a výkonu, minimální emise škodlivin, nízké náklady na vytápění a ekologické vytápění, certifikát třídy ENPlus A1, 15 kg/bal.



BĚŽNĚ SKLADEM



VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ



NA OBJEDNÁVKU



ŠTĚDRÁ SEZÓNA



ZASÍLÁME KURÝREM

SUPER CENA

ks
1816,-
1501,- bez DPH



■ 98XTX

Omítka pastovitá

weberpas aquaBalance, 25 kg
probarvená pastovitá omítka, velmi rychle se vysouší, pevná a odolná díky vláknům, s ochranou proti řasám a plísním, zrnitá struktura, interiéru i exteriéru, zrnitost 1,5 mm, spotřeba 2,3 kg/m²

+ 1 ks = 2 body

+ při odběru z míchacích center 1 ks = 3 body

ks
1751,-
1448,- bez DPH

■ 35H32

Omítka silikonsilikátová

weberpas extraClean, 25 kg
silikonsilikátová pastovitá omítka s progresivním samočisticím efektem, odpuzuje vodu a nečistoty, velmi prodyšná, zrnitá struktura, interiéru i exteriéru, zrnitost 1,5 mm, spotřeba 2,5 kg/m²

+ 1 ks = 2 body

ks
2057,-
1700,- bez DPH

■ 62H33

Omítka silikátová

weberpas extraClean active, 25 kg
modifikovaná silikátová omítka s fotokatalytickým efektem, zrnitá struktura, interiéru i exteriéru, zrnitost 1,5 mm, spotřeba 2,5 kg/m²

+ 1 ks = 2 body




bal.
225,-
186,- bez DPH

■ 25E85

Hmota lepicí a stěrková
webermel 700, 25 kg

univerzální hmota, na bázi cementu, k lepení a stěrkování fasádních izolačních desek z EPS a MW, interiéru i exteriéru, spotřeba cca 3–6 kg/m²

+ 7 bal. = 1 bod



bal.
278,-
230,- bez DPH

■ 42E67

Hmota lepicí a stěrková
webertherm klasik, 25 kg

vhodná k lepení na strop, na bázi cementu, k lepení a stěrkování fasádních izolačních desek z EPS a MW, interiéru i exteriéru, spotřeba cca 8 kg/m²

+ 7 bal. = 1 bod



+ **PISTOLE ZDARMA**
PŘI ODBĚRU 12 ks
PISTOLE NA PĚNU
ZDARMA

ks
261,-
215,- bez DPH

■ FUL9Z

Lepidlo polyuretanové

Ceresit CT 84 Express Plus, 850 ml
k lepení desek z EPS, XPS a MW, na bázi polyuretanu, nízkoexpandující, zpracovatelné od 0 °C i při vysoké vlhkosti, možnost kotvení a broušení po 2 h, spotřeba 10 m²/bal.



bal.
227,-
188,- bez DPH

■ 82P65

Hmota lepicí a stěrková

Ceresit CT 80 Univerzální, 25 kg
paropropustná hmota vyztužená vlákny, na bázi cementu, k lepení a stěrkování fasádních izolačních desek, interiéru i exteriéru, spotřeba cca 4–5 kg/m²

+ 7 bal. = 1 bod

ks
od 164,-
od 136,- bez DPH

Profil základací Retek PVC

základací profil k založení izolačního materiálu, s okapnicí, materiál PVC, délka 2,0 m, 5 ks/bal.

šířka, tloušťka	položka	MJ	s DPH
83 mm, 1,5 mm	■ JS6AC	ks	164,-
103 mm, 1,65 mm	■ 4AFT6	ks	189,-
123 mm, 1,8 mm	■ 0XB3Y	ks	214,-
143 mm, 1,95 mm	■ SDX40	ks	239,-
153 mm, 2,1 mm	■ D7WV1	ks	251,-
163 mm, 2,2 mm	■ W9CK4	ks	264,-
183 mm, 2,3 mm	■ ROMRZ	ks	290,-

■ JDXX1

Profil s nasazovací okapnicí

Retek LTO se zdvojenou tkaninou, 2,5 m
lišta s nasazovací okapnicí a výztužnou zdvojenou tkaninou, na zakončení omítky ve spodní základací části ETICS, materiál PVC, šířka tkaniny 100 mm, délka 2,5 m, 25 ks/bal.

ks
129,-
106,- bez DPH

■ 01BCA

Profil rohový

Retek PVC s tkaninou 100 mm, 2,5 m
na vyztužení a ochranu všech rohů, hran, ostění oken nebo dveří v ETICS, s výztužnou tkaninou, plošná hmotnost 145 g/m², materiál PVC, rozměry 100×100 mm, délka 2,5 m, 50 ks/bal.

ks
37,60
31,00 bez DPH

■ XJWM2

Profil začíšťovací

Retek 6 mm s tkaninou, 2,4 m
k ukončení omítky u ostění stavebních otvorů, pro omítky tl. 6 mm, materiál PVC, s výztužnou tkaninou, šířka tkaniny 100 mm, bílá, délka 2,4 m, 50 ks/bal.

ks
86,80
71,80 bez DPH



ks
6,40
5,30 bez DPH

■ 11V7C

Hmoždinka zatloukáci

EJOT H1 95 mm
s ocelovým trnem, ke kotvení běžných izolačních desek v ETICS, pro všechny druhy podkladů výjma deskových materiálů, povrchová montáž, průměr talířku 60 mm, délka 95 mm, 100 ks/bal., cena **634,-/bal.** s DPH

+ 350 Kč = 1 bod



ks
7,20
6,00 bez DPH

■ 4RVMY

Hmoždinka šroubovací
EJOT S1 100 mm

s plastovým šroubem, ke kotvení běžných izolačních desek v ETICS, do betonu, zdiva a pórabetonu, povrchová montáž, průměr talířku 60 mm, délka 100 mm, 100 ks/bal., cena **715,-/bal.** s DPH

+ 350 Kč = 1 bod



ks
10,00
8,30 bez DPH

■ 95H83

Hmoždinka šroubovací
EJOT STR U 2G 115 mm

s ocelovým šroubem, na všechny druhy podkladů výjma deskových materiálů, povrchová nebo zápuštná montáž, průměr talířku 60 mm, délka 115 mm, 100 ks/bal., cena **996,-/bal.** s DPH

+ 350 Kč = 1 bod



ks
21,30
17,60 bez DPH

■ 55D29

Hmoždinka šroubovací

Hilti T-Helix HTH 125 mm
plastová s ocelovým šroubem, určena pro novostavby, jedna délka k připevnění izolantu tl. 100–360 mm na všechny druhy podkladů, zápuštná montáž, průměr talířku 75 mm, délka 125 mm, 100 ks/bal., cena **2 122,-/bal.** s DPH

+ 650 Kč = 1 bod

DEK



NOVINKA

role
1 442,-
1 192,- bez DPH

G1YWK

Tkanina výztužná DEK R117 145 g/m²

pro vyztužovací (armovací) vrstvy,
sklovláknitá, oka 5,3×4,2 mm, délka 50 m,
55 m²/bal.

DEK



NOVINKA

role
1 508,-
1 247,- bez DPH

R30YA

Tkanina výztužná DEK R131 160 g/m²

pro vyztužovací (armovací) vrstvy,
sklovláknitá, oka 3,5×3,9 mm, délka 50 m,
55 m²/bal.

VÝZTUŽNÉ TKANINY

VERTEX



role
1 674,-
1 384,- bez DPH

JJV97

Tkanina výztužná Vertex R117 145 g/m²

na vyztužovací (armovací) vrstvy, sklotextilní,
odolná vůči alkáliím, oka 4,0×4,5 mm,
délka 50 m, 55 m²/bal.

VERTEX



role
1 701,-
1 406,- bez DPH

LZ31R

Tkanina výztužná Vertex R131 160 g/m²

na vyztužovací (armovací) vrstvy, sklotextilní,
odolná vůči alkáliím, oka 3,5×3,8 mm,
délka 50 m, 55 m²/bal.

BOLIX

BOLIX

BOLIX



bal.
2 569,-
2 123,- bez DPH

81RU3

Obklad pružný Bolix BQS ruby stone

pružný prefabrikovaný dekorativní obklad
imitující vzhled zdiva z lícové cihly,
paropropustný, mrazuvzdorný, interiérový
i exteriérový, barva ruby stone,
rozměr 71×240 mm, 144 ks/bal.



bal.
3 840,-
3 173,- bez DPH

J6U8X

Obklad fasádní Bolix WOOD EFFECT Panel

lepený živcovo-cementový panel pro
systémy ETICS, imitace dřeva s podélným
vlákem, nahrazuje omítku, odolný proti
názorům, do exteriéru, rozměr 167×2000 mm,
2× 5 vzorů

Dekorativní fasádní prvky

Kompletní
nabídka na
www.dek.cz



BOLIX


go.dek.cz/bolix

wedi

KONSTRUKČNÍ DESKY WEDI


+ 1 000 Kč = 1 bod

ks
od 437,-
od 361,- bez DPH

Deska konstrukční wedi

deska oboustranně armovaná, s jádrem
z XPS a cementovým povrchem, voděodolná

rozměr	položka	MJ	s DPH
1250×600×6 mm	56K84	ks	437,-
1250×600×10 mm	89L49	ks	480,-
2500×600×6 mm	YHNS8	ks	873,-
2500×600×10 mm	MG9GL	ks	960,-
2500×600×12,5 mm	9AKLZ	ks	949,-
2500×600×20 mm	69K38	ks	999,-
2500×600×30 mm	66K65	ks	1 189,-
2500×600×50 mm	39K93	ks	1 433,-



wedi

+ 1 000 Kč = 1 bod



ks
427,-
353,- bez DPH

65K23

Hmota lepicí a těsnicí wedi 610

k utěsnění spojů stavebních desek wedi,
voděodolná, 310 ml/bal.

wedi

+ 1 000 Kč = 1 bod



ks
485,-
401,- bez DPH


58K46

Páska výztužná

wedi Tools 125 mm × 25 m
samolepicí tkaný pás, k fixaci spojů desek
wedi, šířka 125 mm, délka 25 m

wedi

+ 1 000 Kč = 1 bod



bal.
75,80
62,60 bez DPH

Podložka tlumící wedi Tools

zamezuje protlačení kotevních prvků
do pěnového jádra desky, balení 10 ks,
materiál pozinkovaná ocel

balení	položka	MJ	s DPH
10 ks	84K54	bal.	75,80
100 ks	33Z63	bal.	606,-

DEK

ks
259,-
215,- bez DPH

+ 2 ks = 1 bod

GGY96

Pěna montážní DEKFOAM MEGA pistolová, 870 ml
polyuretanová, na rámy oken, zárubně a vyplňování dutin, jednosložková, nízkoexpanzní, rychletuhnoucí, objemově stálá, přetřítelná

DEK

ks
199,-
165,- bez DPH

+ 2 ks = 1 bod

UK83F

Pěna montážní DEKFOAM WINDEK pistolová, 750 ml
polyuretanová, na okna a dveře, rychletuhnoucí, nízkoexpanzní, nesmršťuje se

PĚNY

ks
129,-
107,- bez DPH

+ 2 ks = 1 bod

LPMZ6

Pěna montážní DEKFOAM pistolová, 750 ml
polyuretanová, k vyplňování spár, dutin, prasklin a prasklin, jednosložková, nesmršťuje se, rozpíná


DEK

ks
257,-
213,- bez DPH

+ 2 ks = 1 bod

CP6Y0

Pěna lepicí DEKFOAM ETICS pistolová, 800 ml
polyuretanová, k lepení expandovaného polystyrenu, k vyplňování spár mezi deskami 3–5 mm, barva nažloutlé bílá, vydatnost 14 m²/bal.

RAWLPLUG
KOEHLNER

Kotva chemická vinylesterová Rawlplug

ke kotvení s nejvyšším stupněm bezpečnosti, možnost používat v mokřem nebo suchém netrhlinovém betonu, vhodné do přírodního kamene, na bázi bezstyrenové vinylesterové pryskyřice a tvrdících přísad

velikost	položka	MJ	s DPH
M8	66HMM	bal.	219,-
M10	AS32C	bal.	239,-
M12	HG3RZ	bal.	259,-
M16	K7U31	bal.	279,-

CHEMICKÉ KOTVY

ks
241,-
200,- bez DPH

+ 2 ks = 1 bod

ZRAX4

Kotva chemická hybridní DEKFIX, 300 ml
ke kotvení v rozsahu středního a těžkého zatížení, univerzální použití v betonu bez trhlin a s trhlinami, dvousložková chemická malta na bázi hybridní vinylesterové pryskyřice

DEK

ks
189,-
157,- bez DPH

+ 2 ks = 1 bod

ATS94

Kotva chemická polyesterová DEKFIX, 300 ml
ke kotvení v rozsahu lehkého a středního zatížení, univerzální použití v dutých cihlách, pórobetonu apod., dvousložková chemická malta na bázi polyesteru, pryskyřice a zušlechťujících přísad

DEK

TMELY, SILIKONY A LEPIDLA

DEK

ks
119,-
98,40 bez DPH

23GBG

Tmel polyuretanový DEK šedý, 310 ml
k lepení a tmelení silně namáhaných trvale pružných spojů, jednosložkový, přetřítelný, odolný povětrnostním vlivům a chemikáliím

ks
89,00
73,60 bez DPH

PWP45

Tmel silikonový DEK transparentní, 310 ml
univerzální, na spáry nesavých podkladů, voděodolný, UV odolný

ks
39,00
32,30 bez DPH

LA6KP

Tmel akrylový DEK bílý, 310 ml
na spáry porézních stavebních materiálů, přetřítelný

DEK

ks
od 119,-
od 98,40 bez DPH


Kartáč kovový Rawlplug

k čištění otvorů před aplikací lepené nebo mechanické kotvy, k opakovanému použití

velikost	položka	MJ	s DPH
M10	1VYYD	ks	119,-
M12	M8P6U	ks	149,-
M16	L9UML	ks	189,-

DEK

+ 2 ks = 1 bod

SUPER CENA
ks
129,-
107,- bez DPH

5AM03

Lepidlo DEKFIX TRAX bílé, 290 ml
extrémně silné lepidlo s okamžitou přilnavostí a vysokou počáteční přidržitelností 500 kg/m², na bázi polymerů bez obsahu rozpouštědel, vodotěsné, rychlevytvrzující

DEK

+ 2 ks = 1 bod

ks
119,-
98,40 bez DPH

1D2L9

Tmel silikonový DEKFIX PREMIUM bílý, 300 ml
na sanitární a fasádní spoje, na bázi silikonu bez obsahu acétátu se zvýšenou odolností vůči tvorbě plísní, UV odolný

DEK

+ 2 ks = 1 bod

ks
159,-
132,- bez DPH

2WTX5

Lepidlo a tmel univerzální DEKFIX čirý, 290 ml
vynikající přilnavost k většině neporézních povrchů, na bázi polymerů bez obsahu izokyanátů a rozpouštědel, vysoce pevné

DEK

+ 2 ks = 1 bod

ks
89,00
73,60 bez DPH

C07U3

Tmel okamžitě přetřítelný DEKFIX bílý, 310 ml
k přetírání barvou ihned po aplikaci, na bázi akrylátové disperze, k utěsnění a vyplnění spojovacích spár, otvorů a prasklin

weber SAINT-GOBAIN

+ 9 bal. = 1 bod

bal. **107,-**
88,40 bez DPH

52E87

Potěr cementový 20 MPa weberbat, 25 kg
k provádění vyrovnávacích vrstev připojených potěrů v tl. 10–40 mm, ruční zpracování, do interiéru i exteriéru, pevnost 20 MPa, zrnitost 4 mm, spotřeba 18–21 kg/m²/10 mm

weber SAINT-GOBAIN

BETONY WEBER

bal. **110,-**
90,50 bez DPH

42C39

Beton C25/30 weberbat beton, 25 kg
suchá betonová směs, k vytvoření ztužujících železobetonových věnců a betonových mazanin, výplňový beton do tvarovek, do interiéru i exteriéru, pevnost 30 MPa, zrnitost 10 mm, spotřeba 20 kg/m²/10 mm

weber SAINT-GOBAIN

bal. **195,-**
161,- bez DPH

XC7N1

Beton C25/30 weberbat beton R, 25 kg
suchá rychletvrdnoucí betonová směs, k vytvoření ztužujících železobetonových věnců a betonových mazanin, výplňový beton do tvarovek, do interiéru i exteriéru, pevnost 30 MPa, zrnitost 10 mm, spotřeba 20 kg/m²/10 mm

weber SAINT-GOBAIN

bal. **211,-**
174,- bez DPH

93D45

Potěr balkónový weberbat, 25 kg
k provádění spádových a vyrovnávacích vrstev v tl. 10–100 mm, ruční zpracování, do interiéru i exteriéru, pevnost 25 MPa, zrnitost 4 mm, spotřeba 18–21 kg/m²/10 mm

FINÁLNÍ TMEL

+ 3 bal. = 1 bod

SUPER CENA

bal. **251,-**
208,- bez DPH

5DH8J

Tmel finální Baumit FinoGrande, 20 kg
finální sádrový stěrkařský tmel, k provádění hladkých povrchů stěn a stropů, na celoplošné opravy sádrových a vápenocementových omítek, sádkartonu a betonu, do interiéru, spotřeba 1 kg/m²/mm

Cemix

PŘÍPRAVA PODKLADU

bal. **od 676,-**
od 559,- bez DPH

Penetrace podlahová Cemix 5400
koncentrovaná penetrace s vysokým stupněm ředění, příprava podkladu pro aplikace anhydritových a cementových potěrů, stěrkových, samonivelačních hmot, spotřeba 0,15–0,35 kg/m²

balení	položka	MJ	s DPH
5 kg	2PZ7K	bal.	676,-
10 kg	A1N28	bal.	1 352,-

Ceresit

bal. **od 465,-**
od 384,- bez DPH

Základ hloubkový Ceresit CT 17
k ošetření nasáklavých podkladů před lepením obkladových materiálů, nanesením povrchových vrstev a vyrovnávacích hmot, spotřeba 0,1–0,5 l/m

balení	položka	MJ	s DPH
5 l	86R85	bal.	465,-
10 l	63R62	bal.	829,-

Cemix

SAMONIVELAČNÍ HMOTY

Ceresit

bal. **336,-**
278,- bez DPH

+ 2 ks = 1 bod

1HBJP

Hmota samonivelační Cemix 5510 Nivela Comfort, 25 kg
cementová stěrka, k vyrovnání podkladů před pokládkou podlahové krytiny, vhodná k zalévání podl. vytápění, do interiéru, tl. vrstvy 2–10 mm, zrnitost 0,7 mm, spotřeba 1,7 kg/m²/mm

bal. **478,-**
395,- bez DPH

+ 2 bal. = 1 bod

69T39

Hmota samonivelační Ceresit CN 68, 25 kg
k vyrovnání vytápěných i nevytápěných podkladů podlah, na bázi cementu, do interiéru, tl. vrstvy 2–15 mm, pochozí po 4–6 h, pevnost 20 MPa, spotřeba 1,5 kg/m²/mm

Cemix

LEPIDLA NA OBKLADY

bal. **301,-**
249,- bez DPH

+ 3 ks = 1 bod

1HWW1

Lepidlo cementové C2T Cemix 8265, 25 kg
jemné lepidlo s nulovým skluzem, k lepení velkoformátových obkladů a dlažeb včetně skleněné mozaiky, do interiéru i exteriéru, C2T, zrnitost 0,5 mm, spotřeba 3–4 kg/m²

Ceresit

bal. **460,-**
380,- bez DPH

+ 2 bal. = 1 bod

96M46

Lepidlo cementové C2TE S1 Ceresit CM 16 PRO Flexible, 25 kg
na obklady a dlažby na kritických podkladech, tenkovrstvé, do interiéru i exteriéru, třída C2TE S1, přídržnost min. 1 MPa, spotřeba 1,4–3,6 kg/m²

HASIT

OMÍTKY HASIT

HASIT

bal. **197,-**
163,- bez DPH

89E63

Omítka štuková Hasit jemná 0,5 mm, 30 kg
na povrchovou vrstvu jádrových podkladních omítek, vápenná, ruční zpracování, do interiéru i exteriéru, max. tl. vrstvy 2 mm, zrnitost 0,5 mm, spotřeba 1,35 kg/m²/mm

bal. **191,-**
158,- bez DPH

JLK69

Omítka štuková Hasit jemná 1 mm, 30 kg
na povrchovou vrstvu jádrových podkladních omítek, vápenná, ruční zpracování, do interiéru i exteriéru, max. tl. vrstvy 2 mm, zrnitost 1 mm, spotřeba 1,35 kg/m²/mm

HASIT

bal. **203,-**
168,- bez DPH

JM96N

Omítka jádrová Hasit 655 lehčená strojní, 30 kg
na omítní zejména tepelně izolačních stavebních materiálů, vápenocementová, strojní zpracování, do interiéru i exteriéru, max. tl. vrstvy 25 mm, zrnitost 1,2 mm, spotřeba 10 kg/m²/10 mm

HASIT

bal. **213,-**
176,- bez DPH

RK7BM

Omítka jádrová Hasit 651 tenkovrstvá, 30 kg
lze použít na pórabeton a jako vrchní omítka s povrchovou úpravou filcováním, ruční i strojní zpracování, do interiéru i exteriéru, max. tl. vrstvy 10 mm, zrnitost 1 mm, spotřeba 13,3 kg/m²/10 mm

POMŮCKA PRO VÝBĚR ČERPADLA WILO-YONOS PICO 1.0
PODLE POČTU OTOPNÝCH TĚLES NEBO PODLE PLOCHY
PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ V OBJEKTU

	Počet otopných těles	Plocha s podlahovým vytápěním (m ²)	Vhodné čerpadlo Wilo-Yonos PICO 1.0
	< 15	< 120	25/1-4
	12-20	80-220	25/1-6
	15-30	> 220	25/1-8

wilo

+ 800 Kč = 1 bod



ks
2619,-
2159,- bez DPH

449S4

**Čerpadlo cirkulační pro TV
Wilo-Star-Z Nova**

mokroběžné, s připojením na závit
a synchronním motorem odolným vůči
zablokování, max. dopravní výška 1 m,
max. průtok 0,4 m³/h



wilo

ČERPADLA

+ 800 Kč = 1 bod



**CIRKULAČNÍ
ČERPADLO ZDARMA**

3x Wilo-Yonos PICO =
Wilo-Star-Z NOVA ZDARMA

ks
od 3189,-
od 2630,- bez DPH

**Čerpadlo oběhové
Wilo-Yonos PICO 1.0**

elektronicky regulované, plynulé řízení dle
diferenčního tlaku, pro všechna topná
a klimatizační zařízení, jednofázové, vestavná
délka 180 mm, napětí 230 V

typ, max. dopravní výška	položka	MJ	s DPH
25/1-4, 4 m	HN6TB	ks	3 189,-
25/1-6, 6 m	2LOMB	ks	3 657,-
25/1-8, 8 m	CC9GR	ks	4 765,-



**3x Wilo-Yonos PICO
= Wilo-Star-Z NOVA
ZDARMA**

wilo



* maximálně 2 Star-Z NOVA jako dárek na jedno IČO

SCHELL



ks
118,-
97,60 bez DPH

438R4

Ventil rohový Schell Comfort

bez filtru, materiál hygienicky nezávadná
mosaz, povrch chrom, velikost
připojení 1/2"×3/8"



+ 1 000 Kč = 1 bod

SCHELL



ks
164,-
136,- bez DPH

389B9

Ventil přístrojový Schell Comfort

materiál hygienicky nezávadná mosaz,
povrch chrom, velikost připojení 1/2"×3/4"



+ 1 000 Kč = 1 bod

ROHOVÉ VENTILY

SCHELL



ks
178,-
148,- bez DPH

32M53

Ventil rohový Schell Comfort

bez filtru, materiál hygienicky nezávadná
mosaz, povrch chrom, velikost
připojení 1/2"×1/2"



+ 1 000 Kč = 1 bod

SCHELL



ks
498,-
412,- bez DPH

255H3

Ventil kombinovaný Schell Comfort

s výstupem 3/8" pro měděné trubky
průměru 10 mm a 3/4" s šroubením na hadici
průměru 14 mm, materiál hygienicky
nezávadná mosaz, povrch chrom, velikost
připojení 1/2"×3/4"×3/8"



+ 1 000 Kč = 1 bod


HANSA



36E65

**Ventil nezámrzný
Hansa 1/2"×450 mm**

vakuová pojistka, možnost zkrácení,
maximální délka 450 mm, velikost připojení
G1/2", pracovní tlak 0,5-10 bar,
max. teplota 80 °C



SUPER CENA

ks
2 258,-
1 866,- bez DPH

NEZÁMRZNÉ VENTILY

SCHELL



ks
2341,-
1 935,- bez DPH

32N53

**Ventil nezámrzný
Schell Polar II Set 1/2"×500 mm**

instalace stěnové průchodky během fáze
hrubé stavby, sedlo ventilu je mrazuvzdorné,
pro tloušťku zdíva 200-500 mm, na nástrčný
klíč i rukojeť Comfort, 1/2", chrom



+ 1 000 Kč = 1 bod

KEMPER



ks
3 053,-
2 523,- bez DPH

56T83

**Ventil nezámrzný
Kemper Frosti Plus 1/2"×415 mm**

integrována zpětná klapka a přívzdušňování,
průtok 40 l/min (1 bar), velikost připojení 1/2",
stavební délka 150-415 mm



+ PIVO ZDARMA
NÁKUP NAD 10 000 Kč =
24x PIVO KOZEL MISTRŮV
LEŽÁK

ks
od 45,70
od 37,70 bez DPH



Koleno KGB

tvorový pro kanalizační systém z PVC
SN 4 a SN 8

jmenovitá světlost, úhel	položka	MJ	s DPH
DN 100, 15°	89F68	ks	45,70
DN 100, 45°	35F62	ks	53,10
DN 100, 87°	55F64	ks	63,60

+ 1 000 Kč = 1 bod

+ PIVO ZDARMA
NÁKUP NAD 10 000 Kč =
24x PIVO KOZEL MISTRŮV
LEŽÁK

ks
od 109,-
od 90,00 bez DPH



Odbočka KGEA

tvorový pro kanalizační systém z PVC
SN 4 a SN 8

jmenovitá světlost, úhel	položka	MJ	s DPH
DN 100/100, 45°	44F22	ks	126,-
DN 100/100, 87°	84F23	ks	109,-

+ 1 000 Kč = 1 bod

+ 1 000 Kč = 1 bod



+ PIVO ZDARMA
NÁKUP NAD 10 000 Kč =
24x PIVO KOZEL MISTRŮV
LEŽÁK

ks
od 130,-
od 108,- bez DPH

Trubka KGEM

trubka hladká z PVC SN4 s naformovaným
hrdlem a těsnicím kroužkem z elastomeru

jmenovitá světlost, délka	položka	MJ	s DPH
DN 100, 1 000 mm	69E30	ks	130,-
DN 100, 2 000 mm	66E60	ks	237,-
DN 100, 3 000 mm	24E89	ks	353,-

24x Mistrův ležák
k nákupu KG DN 100–200
nad 10 000 Kč s DPH



+ 1 000 Kč = 1 bod



ks
81,00
66,90 bez DPH

49H63

Mazivo montážní

ke snadnějšímu spojení trubek a tvarovek, bílá
náplň, objem 250 ml



ks
977,-
808,- bez DPH

435B9

Dno šachtové Pipelife KGSGK400DW

materiál polypropylen, na vstupu i výstupu
je hladké hrdlo (KG), dodává se včetně
těsnicí manžety pro prodloužení šachty, spád
kynety 2 %, délka 584 mm

+ 1 000 Kč = 1 bod



ks
1 835,-
1 517,- bez DPH

94N64

Prodloužení šachty KGSR400DW

materiál polypropylen, ø 400 mm, délka 2 m

+ 1 000 Kč = 1 bod



ks
528,-
436,- bez DPH

69E59

Poklop krycí

třída zatížení A15 (do 1,5t), DN 400



role
1 604,-
1 325,- bez DPH

KZX54

Potrubí meliorační FF-drän

celoperforované, perforace 29–51 cm²/m,
vhodné pro strojní pokládku, materiál PVC-U,
DN 100, kotouč délky 50 m



ks
138,-
114,- bez DPH

29B58

Trubka drenážní tyčová Opti-drän

s hrdlem a spojkou, perforace 80 cm²/m,
materiál PVC-U, délka 2,5 m, minimální
doporučený spád 0,5 %, jm. světlost DN 100

+ 10 ks = 3 body



ks
1 174,-
971,- bez DPH

55M42

Šachta drenážní Opti-Control 315

s lapačem písku
proplachovací, kontrolní a sběrná šachta
z PVC-U pro drenáž budov s lapačem písku,
ø 315 mm, výška konstrukční 800 mm, výška
užitečná 350 mm, tři přípojovací hrdla
o průměru 200 mm

+ 1 ks = 3 body



ks
1 174,-
971,- bez DPH

53E44

Šachta drenážní Opti-Control 315

proplachovací, kontrolní a sběrná šachta
z PVC-U pro drenáž budov bez lapače písku,
ø 315 mm, výška konstrukční 800 mm, výška
užitečná 350 mm, tři přípojovací hrdla
o průměru 200 mm

+ 1 ks = 3 body

DEK

+

300 Kč = 1 bod

ks

2223,-

1837,- bez DPH

NOVINKA

CCT

A

T

G

E

A71HG

Reflektor LED se zásuvkami DEK

madlo, podstavec a držák na namotání

přívodního kabelu, CCT, vypínač ON/OFF

s funkcí stmívání 50/100%, přepínač barvy

světla, 2x zásuvka 230V max. 3400W,

2x USB-A výstup DC 5.0V/2.1A, 3m gumový

kabel, životnost 30000h, jmenovité

napětí 230V, rozměry 300x311x82mm,

hmotnost 3100g

60W

8100lm

2700/4500/6500K

IP 54

DEK

+

300 Kč = 1 bod

ks

2777,-

2295,- bez DPH

NOVINKA

CCT

A

T

G

E

Z6BM2

Reflektor LED se zásuvkami DEK

madlo, podstavec a držák na namotání

přívodního kabelu, CCT, vypínač ON/OFF

s funkcí stmívání 50/100%, přepínač barvy

světla, 2x zásuvka 230V max. 3400W,

2x USB-A výstup DC 5.0V/2.1A, 3m gumový

kabel, životnost 30000h, jmenovité

napětí 230V, rozměry 342x368x92mm,

hmotnost 4450g

100W

13500lm

2700/4500/6500K

IP 54

DEK

+

300 Kč = 1 bod

ks

od 467,-

od 386,- bez DPH

NOVINKA

CCT

A

T

G

E

Reflektor LED AKU DEK

podstavec se silným magnetem a háčkem

na zavěšení, vypínač ON/OFF s funkcí flash

a stmívání 25/50/100%, napájecí kabel 60cm

s konektorem USB-A/USB-C,

životnost 30000h

10/20W

1000/2200lm

5000K

IP 54

přikon, světelný tok, baterie,

rozměry, hmotnost

10W, 1000lm,

lithium 3,7V/2200mAh,

100x100x45mm, 250g

Y4508

ks

467,-

20W, 2200lm,

lithium 3,7V/4000mAh,

116x116x46mm, 365g

09J8N

ks

745,-

DEK

+

300 Kč = 1 bod

ks

od 476,-

od 394,- bez DPH

NOVINKA

CCT

A

T

G

E

SVÍTLILNA LED ČELOVÁ DEK

zapnutí svítilny bezdotykovým mávnutím,

IR senzor pohybu, doba svícení 4–9h,

nabíjecí, typ akumulátoru Li-Pol, 1800mAh

typ

položka

MJ

s DPH

základní

7RL8F

ks

476,-

regulace světelného

A5JAP

ks

498,-

kuzele

AKU PROGRAM

DEK

+

300 Kč = 1 bod

ks

231,-

191,- bez DPH

NOVINKA

CCT

A

T

G

E

WHS3V

SVÍTLILNA LED ČELOVÁ se senzorem DEK

zapnutí svítilny bezdotykovým mávnutím,

nabíjecí kabel USB-A/USB-C, doba

nabíjení 3h, doba svícení COB pásek 2,5/5h,

doba svícení LED reflektor 4/8h, IR senzor

pohybu, nabíjecí, typ akumulátoru lithiový,

3,7V, 1200mAh

DEK

+

300 Kč = 1 bod

ks

447,-

370,- bez DPH

NOVINKA

CCT

A

T

G

E

XP85B

SVÍTLILNA LED AKU ruční DEK

klip za opasek a silný magnet na spodní

straně, Turbo mód 2000lm, stroboskop,

červené SOS, regulace úrovně jasu, doba

svícení 2/3/5/7h, nabíjecí, typ akumulátoru

lithiový, 3,7V, 2000mAh, doba nabíjení 3,5h

5W

1000/600/300/100lm

IP 44

DEK

+

300 Kč = 1 bod

ks

2912,-

2407,- bez DPH

NOVINKA

CCT

A

T

G

E

JRG6U

Reflektor LED na stativu DEK

pracovní výška 1035–1870mm, CCT, vypínač

ON/OFF s funkcí stmívání 50/100%, přepínač

barvy světla, vyzařovací úhel 90x330°,

3m gumový kabel, životnost 50000h,

rozměry 126x135x1035mm, hmotnost 3900g

2x 50W

12000lm

2700/4500/6500K

IP 54

NOVÁ ŘADA

REFLEKTORŮ

DEK

Profesionální přenosné

LED reflektory a svítilny

k mnohostrannému využití

Více informací

o produktech najdete na:

go.dek.cz/reflektory

nastavení barvy

a intenzity světla

integrované zásuvky

230V / USB

odolná konstrukce pro

náročné podmínky

DEK

+

300 Kč = 1 bod

ks

od 1389,-

od 1148,- bez DPH

DO VYPRODÁNÍ

CCT

A

T

G

E

Reflektor LED se zásuvkami DEK

se dvěma zásuvkami na 230V, madlo,

stojánek, úhel vyzařování 120°, jmenovité

napětí 230V

50/100W

5750/11500lm

5000K

IP 54

přikon, světelný tok

položka

MJ

s DPH

50W, 5750lm

Z41TP

ks

1389,-

100W, 11500lm

149RG

ks

1902,-

DEK

+

300 Kč = 1 bod

ks

536,-

443,- bez DPH

DO VYPRODÁNÍ

CCT

A

T

G

E

94L64

Reflektor LED AKU s powerbankou

DEK

přepínání intenzity světla 25/50/100%, lithiová

baterie 3,7V, 4400mAh, doba svícení 3h,

USB kabel 600mm, rozměry 170x125mm,

hmotnost 500g

15W

1200lm

5000K

IP 54

DEK

+

300 Kč = 1 bod

ks

2765,-

2285,- bez DPH

DO VYPRODÁNÍ

CCT

A

T

G

E

BX6UX

Reflektor LED na stativu DEK

maximální výška 178cm, jmenovité

napětí 230V, barva černá/červená

2x 50W

11500lm

5000K

IP 54

DEK

+

300 Kč = 1 bod

ks

3680,-

3041,- bez DPH

DO VYPRODÁNÍ

CCT

A

T

G

E

APD86

Tuba světelná LED se zásuvkou DEK

se zásuvkou na 230V, trojnohý stojan,

nastavitelný popruh na přenášení,

výška 149cm, vyzařovací úhel 360°,

jmenovité napětí 230V, barva černá/červená,

délka přívodního kabelu 5m

72W

8280lm

6500K

IP 54

18

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. | Nabídka zboží je platná od 1. 10. do 27. 10. 2024, nebo do vyprodání zásob. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto. Zákaznické centrum: 510 000 100 | Kompletní sortiment na www.dek.cz | Vyhražujeme si právo změny ceny, balení a varianty nabízeného množství.



PŘISAZENÁ A VESTAVNÁ LED SVÍTIDLA



ks
od 216,-
od 178,- bez DPH



Svitidlo LED ORO Mars

úhel vyzařování 170°, podání barev CRI > 80,
jmenovité napětí 230 V, životnost 25 000 h, třída
ochrany I, montáž přisazená, výška 58 mm

12–24 W 840–2 000 lm

příkon, světelný tok, průměr, provedení	položka	MJ	s DPH
12 W, 840 lm, 255 mm, základní	M8YJF	ks	216,-
18 W, 1 260 lm, 330 mm, základní	A9MRN	ks	241,-
24 W, 1 680 lm, 380 mm, základní	0MZ6K	ks	340,-
18 W, 1 500 lm, 330 mm, s čidlem pohybu	5JWPA	ks	460,-
24 W, 2 000 lm, 380 mm, s čidlem pohybu	LW6SX	ks	501,-
12 W, 900 lm, 290 mm, CCT	W6NM7	ks	250,-
18 W, 1 350 lm, 330 mm, CCT	95Z5Z	ks	280,-
24 W, 1 800 lm, 380 mm, CCT	6BHNJ	ks	395,-

CCT

+ 1 000 Kč = 1 bod



ks
od 216,-
od 178,- bez DPH



Svitidlo LED ORO Egir

úhel vyzařování 120°, podání barev CRI > 80,
jmenovité napětí 230 V, životnost 25 000 h,
třída ochrany I, montáž přisazená

12–36 W 720–2 340 lm

příkon, světelný tok, rozměry	položka	MJ	s DPH
12 W, 720 lm, 220×220×55 mm	0JN6W	ks	216,-
18 W, 1 260 lm, 280×280×60 mm	SJM5Y	ks	241,-
24 W, 1 680 lm, 335×335×60 mm	NSWF7	ks	340,-
36 W, 2 340 lm, 375×375×50 mm	74N36	ks	470,-

Ecolite

+ 1 000 Kč = 1 bod



ks
od 562,-
od 464,- bez DPH

Reflektor LED Ecolite

madlo, stojánek, index podání barev > 80,
třída ochrany I, jmenovité napětí 230 V

30–100 W 2 100–8 000 lm 4 000 K
IP 65

příkon, světelný tok	položka	MJ	s DPH
30 W, 2 100 lm	433N3	ks	562,-
50 W, 4 000 lm	368A8	ks	701,-
100 W, 8 000 lm	99R25	ks	1 049,-

Ecolite

+ 1 000 Kč = 1 bod



ks
od 812,-
od 672,- bez DPH

Reflektor LED AKU Ecolite

madlo, stojánek, doba svícení 6 h, úhel
vyzařování 120°, životnost 30 000 h

20–30 W 1 200–1 800 lm 4 000 K IP 65

příkon, akumulátor	položka	MJ	s DPH
20 W, Li-Ion, 3,7 V, 9 600 mAh	01UWP	ks	812,-
30 W, Li-Ion, 3,7 V, 12 000 mAh	KKH4X	ks	1 119,-

Ecolite

+ 1 000 Kč = 1 bod



ks
od 980,-
od 810,- bez DPH

Reflektor LED na stativu Ecolite

maximální výška 180 cm, jmenovité
napětí 230 V, životnost 30 000 h, barva
oranžová

30 / 2× 30 W 2 100/4 200 lm 4 000 K
IP 44

příkon, světelný tok	položka	MJ	s DPH
30 W, 2 100 lm	539R3	ks	980,-
2× 30 W, 4 200 lm	349K2	ks	1 231,-



+ 1 000 Kč = 1 bod

CCT



ks
od 99,30
od 82,10 bez DPH



Svitidlo LED CCT ORO Zuma

regulace CCT, úhel vyzařování 50°, podání
barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V,
životnost 20 000 h, třída ochrany II, montáž
vestavná

5/9 W 375/675 lm 3 000/4 500/6 500 K

barva, světelný tok, tvarové provedení	položka	MJ	s DPH
bílá, 375 lm, kruhové	5PDKR	ks	99,30
bílá, 375 lm, čtvercové	CZW1N	ks	99,30
bílá, 675 lm, kruhové	3DXLB	ks	129,-
bílá, 675 lm, čtvercové	LM3WT	ks	129,-

MILA

+ 1 000 Kč = 1 bod



ks
od 165,-
od 136,- bez DPH

Reflektor LED Pila BVP008

index podání barev > 80, mechanická
odolnost IK 06, třída ochrany I, jmenovité
napětí 230 V

10–50 W 900–4 750 lm 3 000/4 000 K
IP 65

příkon, světelný tok, barva světla	položka	MJ	s DPH
10 W, 900 lm, 3 000 K	KDB5S	ks	165,-
20 W, 1 800 lm, 3 000 K	CC3C1	ks	253,-
50 W, 4 500 lm, 3 000 K	WKJW7	ks	516,-

FRÄNKISCHE

SUPER CENA

m
od 8,90
od 7,40 bez DPH



UV STABILNÍ

Trubka ohebná UV

Fränkische FFKu-EM-F-UV

na venkovní i vnitřní instalace, korugovaná,
jednovrstvá, UV odolnost, brání šíření
plamene, mechanická odolnost 750 N, barva
černá, materiál PVC

vnější průměr, délka	položka	MJ	s DPH
16 mm, 50 m	22M96	bal.	444,-
20 mm, 50 m	69M54	bal.	629,-
25 mm, 50 m	66M46	bal.	908,-
32 mm, 25 m	39M52	bal.	707,-

FRÄNKISCHE

UV STABILNÍ CHRÁNIČKY

FRÄNKISCHE



UV STABILNÍ

m
od 28,70
od 23,70 bez DPH

Trubka pevná UV

Fränkische FPKu-ES-F-UV

k instalaci na omítku venku a v průmyslových
zařízeních, UV odolnost, brání šíření plamene,
mechanická odolnost 1 250 N, barva černá,
materiál PVC, délka 3 m

průměr, balení	položka	MJ	s DPH
20 mm, 57 m	04M4S	bal.	1 634,-
25 mm, 57 m	5ZY0D	bal.	1 982,-
32 mm, 21 m	Y4U9M	bal.	1 034,-



ks
od 4,90
od 4,10 bez DPH

Příchytka pro trubky UV

Fränkische Clipfix-UV

k přichycení plastové trubky
FPKu-ESF-UV a všech vlnitých trubek,
UV odolnost, brání šíření plamene, barva
černá, materiál PVC

průměr, balení	položka	MJ	s DPH
20 mm, 50 ks	3MJ5Z	bal.	243,-
25 mm, 50 ks	Z3S8T	bal.	274,-
32 mm, 50 ks	6RRHN	bal.	306,-

FRÄNKISCHE

UV STABILNÍ



ks
od 15,70
od 13,00 bez DPH

Spojka trubky UV

Fränkische SMSKu-E-UV

ke spojování plastové tyčové trubky
FPKu-ESF-UV a FFKuS-ES-F-UV,
UV odolnost, brání šíření plamene, barva
černá, materiál PVC

průměr, balení	položka	MJ	s DPH
20 mm, 25 ks	W38ML	bal.	392,-
25 mm, 25 ks	J4M5L	bal.	451,-
32 mm, 25 ks	0C1WR	bal.	819,-

SUPER CENA

kg
45,80
37,90 bez DPH



+ 1 000 Kč = 1 bod

229H4

Pás zemnicí FeZn

šířka 30 mm, tloušťka 4 mm, 1,05 m/kg,
materiál FeZn, délka 26,25 m, hmotnost 25 kg,
cena 1 145,-/bal. s DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

kg
od 56,00
od 46,30 bez DPH



Drát zemnicí FeZn

materiál FeZn, ø 10 mm, 1,61 m/kg

délka, hmotnost	položka	MJ	s DPH
16,1 m, 10 kg	426K2	bal.	636,-
32,2 m, 20 kg	228A3	bal.	1 259,-
80,5 m, 50 kg	495P4	bal.	2 796,-

+ 1 000 Kč = 1 bod

kg
od 170,-
od 140,- bez DPH



Drát zemnicí AlMgSi

měkký, k nadzemní části hromosvodu,
materiál AlMgSi, ø 8 mm, 7,4 m/kg

délka, hmotnost	položka	MJ	s DPH
50 m, 6,7 kg	234R2	bal.	1 450,-
148 m, 20 kg	535N8	bal.	3 388,-




+ POUKAZ
PLUXEE
1 000 Kč

ks
20 112,-
16 621,- bez DPH

2L2LT

Balíček bezšroubový Hager quickconnect

6× chránič CDS425D, 6× chránič CDS225D,
3× chránič ADS910D, 3× chránič ADS916D,
36× jistič MBS116, 36× jistič MBS110, 4× jistič
MBS316, 5× lišta KDN363A, 5× lišta KDN363F,
20× koncovka KZN023, 10× krytka KZ059



+ POUKAZ
PLUXEE
100 Kč

ks
od 1 284,-
od 1 061,- bez DPH

Balíček bezšroubový Hager quickconnect

bezšroubové modulární přístroje
s příslušenstvím

typ	položka	MJ	s DPH
balíček 1: 1× chránič CDS425D, 4× jistič MBS116, 4× jistič MBS110, 1× lišta KDN363F, 1× krytka KZ059	4J1LP	ks	1 284,-
balíček 2: 1× chránič CDS440D, 5× jistič MBS116, 1× jistič MBS316, 1× lišta KDN363F, 1× krytka KZ059	F0Y91	ks	1 446,-



hager



ks
od 821,-
od 679,- bez DPH

Rozvodnice bezšroubová Hager volta
oceloplechové dveře, montáž zapuštěná, krytí
IP 30, materiál plast, kov, třída ochrany II,
mechanická odolnost IK 07, 12 modulů
v řadě, šířka 335 mm, hloubka 90 mm

řady, moduly, výška	položka	MJ	s DPH
1, 12+2, 340 mm	96A35	ks	821,-
2, 24+4, 490 mm	54A86	ks	887,-
3, 36+6, 615 mm	46A63	ks	1 225,-
4, 48+8, 740 mm	52A85	ks	1 494,-
5, 60+10, 865 mm	48A62	ks	2 084,-

+ 1 000 Kč=1 bod



hager



+ POUKAZ
PLUXEE
100 Kč

ks
od 816,-
od 674,- bez DPH

Balíček bezšroubový Hager quickconnect

bezšroubové modulární přístroje
s příslušenstvím

typ	položka	MJ	s DPH
balíček 3: 12× jistič MBS116, 1× lišta KDN363F, 1× krytka KZ059	ZSM3W	ks	816,-
balíček 4: 12× jistič MBS110, 1× lišta KDN363F, 1× krytka KZ059	T3L3S	ks	829,-



hager



SUPER CENA

ks
od 64,20
od 53,10 bez DPH

Jistič bezšroubový 6 kA 1pól B Hager
jmenovité napětí AC 230/400V, zkratová
vypínací schopnost 6 kA, vypínací
charakteristika B, 1pól, typ napětí AC, svorky
bezšroubové

typ, jmenovitý proud	položka	MJ	s DPH
MBS106, 6 A	33A28	ks	111,-
MBS110, 10 A	89A53	ks	66,10
MBS113, 13 A	CL69C	ks	112,-
MBS116, 16 A	34A26	ks	64,20

+ 1 000 Kč=1 bod



hager



ks
od 278,-
od 229,- bez DPH

Jistič bezšroubový 6 kA 3pól B Hager
jmenovité napětí AC 230/400V, zkratová
vypínací schopnost 6 kA, vypínací
charakteristika B, 3pól, typ napětí AC, svorky
bezšroubové

typ, jmenovitý proud	položka	MJ	s DPH
MBS316, 16 A	68A25	ks	278,-
MBS320, 20 A	92A98	ks	311,-
MBS325, 25 A	49A82	ks	323,-

+ 1 000 Kč=1 bod



hager




ks
od 397,-
od 328,- bez DPH

Jistič bezšroubový 6 kA 3pól C Hager
jmenovité napětí AC 230/400V, zkratová
vypínací schopnost 6 kA, vypínací
charakteristika C, 3pól, typ napětí AC, svorky
bezšroubové

typ, jmenovitý proud	položka	MJ	s DPH
MCS316, 16 A	99A44	ks	397,-
MCS320, 20 A	88A42	ks	425,-

+ 1 000 Kč=1 bod



hager



ks
od 935,-
od 772,- bez DPH

Chránič proudový bezšroubový s jištěním 6 kA B Hager

zkratová vypínací schopnost 6 kA, jmenovitý
režiduální proud 30 mA, citlivost na režiduální
proud A, 1+Npól, svorky bezšroubové,
charakteristika kombinovaného chrániče B

typ, jmenovitý proud	položka	MJ	s DPH
ADS910D, 10 A	28A39	ks	1 155,-
ADS916D, 16 A	82A84	ks	935,-

+ 1 000 Kč=1 bod



hager



ks
od 690,-
od 571,- bez DPH

Chránič proudový bezšroubový 6 kA Hager

zkratová vypínací schopnost 6 kA, jmenovitý
režiduální proud 30 mA, citlivost na režiduální
proud A, 2pól, svorky bezšroubové

typ, jmenovitý proud	položka	MJ	s DPH
CDS225D, 25 A	63A22	ks	704,-
CDS425D, 25 A	85A69	ks	690,-
CDS440D, 40 A	62A66	ks	792,-

+ 1 000 Kč=1 bod



hager



ks
od 122,-
od 101,- bez DPH

Jistič bezšroubový 6 kA 1pól C Hager
jmenovité napětí AC 230/400V, zkratová
vypínací schopnost 6 kA, vypínací
charakteristika C, 1pól, typ napětí AC, svorky
bezšroubové

typ, jmenovitý proud	položka	MJ	s DPH
MCS110, 10 A	9AFD8	ks	122,-
MCS116, 16 A	4A800	ks	125,-

+ 1 000 Kč=1 bod





ks
od 2 832,-
od 2 340,- bez DPH

Svodič přepětí T1+T2 Hager

typ svodiče T1+T2, jmenovité napětí AC 230/400 V, napěťová ochranná hladina 1,2 kV, impulzní výbojový proud (10/350 μs) 12,5 kA, maximální předjištění 160 A

provedení, jmenovitý výbojový proud (8/20 μs)	položka	MJ	s DPH
pro síť TN-C, 37,5 kA	Z36TR	ks	2 832,-
pro síť TT, TN-S, 12,5 kA	4JA1Z	ks	3 576,-

+ 1 000 Kč = 1 bod



ks
od 371,-
od 306,- bez DPH

Vypínač Hager

k vypínání elektrických obvodů, barevné označení stavu kontaktů červená – zapnuto, zelená – vypnuto, mechanická životnost 200 000 cyklů, jmenovité napětí 400 V

typ, jmenovitý proud, počet pólů	položka	MJ	s DPH
SBN325, 25 A, 3pól	424R2	ks	464,-
SBN332, 32 A, 3pól	632P9	ks	371,-
SBN340, 40 A, 3pól	245K8	ks	424,-

+ 1 000 Kč = 1 bod

**SUPER CENA**

ks
od 4 957,-
od 4 097,- bez DPH

Rozvodnice Hager FWU

montáž zapuštěná, krytí IP 30, materiál kov, třída ochrany II, mechanická odolnost IK 09, 24 modulů v řadě, hloubka 112 mm

řady, moduly, šířka, výška	položka	MJ	s DPH
3, 72, 560 mm, 502 mm	45N26	ks	4 957,-
4, 96, 560 mm, 652 mm	88S44	ks	5 808,-
5, 120, 603 mm, 853 mm	6MRLK	ks	6 014,-
6, 144, 603 mm, 1 003 mm	ONSBL	ks	6 526,-

+ 1 000 Kč = 1 bod



ks
od 414,-
od 342,- bez DPH

Stykač s manuálním ovládáním**Hager ERC**

jmenovitý proud 25 A, ovládací napětí 230 V, manuální ovládání ON/OFF/AUTO

typ, jmenovité napětí AC, kontakty	položka	MJ	s DPH
ERC125, 230 V, 1× zapínací	338V9	ks	414,-
ERC225, 230 V, 2× zapínací	59M32	ks	568,-
ERC325, 400 V, 3× zapínací	282P9	ks	562,-
ERC425, 400 V, 4× zapínací	83U64	ks	575,-

+ 1 000 Kč = 1 bod



ks
od 132,-
od 109,- bez DPH

Blok bezšroubové svorkovnice Hager quickconnect

hloubka 34 mm, výška 33 mm, šířka 45 mm, 10 připojovacích míst

provedení	položka	MJ	s DPH
N, modrá	ZN02A	ks	132,-
PE, zelená	G6PHH	ks	133,-

+ 1 000 Kč = 1 bod

**ZW21W****Svorkovnice k chráničům bezšroubová Hager N**

k proudovým chráničům, jednopólová, pro 5 vodičů, barva modrá, rozměry (š×v×d) 27×35×30 mm

dílek
27,70
22,90 bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

**SUPER CENA**


ks
od 69,20
od 57,20 bez DPH

Lišta propojovací Hager KDN

typ vidlička, jmenovitý proud 63 A, průřez 10 mm², délka 210 mm

provedení	položka	MJ	s DPH
1pól, 12 modulů	33Z92	ks	69,20
3pól, 12 modulů	89Z49	ks	125,-
3/4pól, 3+8 modulů	48Z68	ks	222,-

+ 1 000 Kč = 1 bod



ks
991,-
819,- bez DPH

SXH7**Hodiny spínací analogové Hager EHN010**

denní – programovatelný cyklus 24 h, nastavení pomocí spínacího kotouče, nejkratší doba sepnutí 15 min, ruční změna letního/zimního času, 1× zapínací kontakt, bez rezervy chodu, jmenovité napětí 230 V



+ 1 000 Kč = 1 bod


Bezšroub za cenu šroubu

Bezšroubové jističe a chrániče Hager quickconnect

- 40% úspora času při instalaci
- rychlé připojení odchozích vodičů
- vysoká ochrana kontaktů díky kompletní izolaci

hager

5 let záruka



go.dek.cz/
systemquickconnect



DEWALT



ks
3 999,-
3305,- bez DPH

Y8H2J
Šroubovák vrtací s příklepem AKU DeWALT DCD100YD2T
2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 26/68 Nm, 28 050 příklepů/min, sklíčadlo 1,5–13 mm, průměr vrtání 30/13/13 mm (dřevo/beton/ocel), délka 164 mm, hmotnost 1,1 kg, nabíječka, kufr TSTAK

DEWALT



ks
5 184,-
4284,- bez DPH

1VFVW
Šroubovák vrtací AKU DeWALT DCD791L2T-QW
2× akumulátor 3 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 27/70 Nm, výkon 460 W, sklíčadlo 1,5–13 mm, průměr vrtání 40/13 mm (dřevo/ocel), 67×203×173 mm, hmotnost 1,5 kg, nabíječka, kufr

DEWALT



ks
6 999,-
5782,- bez DPH

229A6
Šroubovák vrtací s příklepem AKU DeWALT DCD996P2
2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 66/95 Nm, sklíčadlo 1,5–13 mm, průměr vrtání 55/13 mm (dřevo/ocel), 70×208×213 mm, hmotnost 2,1 kg, nabíječka, kufr

DEWALT

KOMPAKTNÍ PROVEDENÍ



ks
7 190,-
5939,- bez DPH

97SRZ
Šroubovák vrtací s příklepem AKU DeWALT DCD805P2T
2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 34/90 Nm, 34 000 příklepů/min, sklíčadlo 1,5–13 mm, průměr vrtání 40/13/13 mm (dřevo/beton/ocel), 203×177 mm, hmotnost 1,2 kg, nabíječka, kufr TSTAK

DEWALT



ks
5 190,-
4289,- bez DPH

1DH2B
Kladivo kombinované DeWALT D25134KP
příkon 900 W, výkon 640 W, napětí 230 V, energie příklepu 2,8 J, 5500 příklepů/min, upínací SDS plus, průměr vrtání 30/26/13 mm (dřevo/beton/ocel), 75×210×355 mm, hmotnost 3 kg, sklíčadlo, kufr

DEWALT



ks
14 413,-
11912,- bez DPH

HLX81
Hřebíkovačka AKU DeWALT DCN692P2
2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, kapacita zásobníku 55 hřebíků, sbíjecí režim jednotlivý/kontaktní, délka hřebíku 50–90 mm, ø 2,8–3,3 mm, 125×338×345 mm, hmotnost 3,6 kg, nabíječka, kufr

DEWALT

SUPER CENA

sada
32 077,-
26510,- bez DPH



8090L
Sada AKU nářadí DeWALT DCK654P3T
3× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, šroubovák vrtací DCD796, rázový utahovák DCF887, pila kotoučová DCS391, multitřuska DCS355, kladivo kombinované DCH273, bruska úhlová DCG412, nabíječka, 3× kufr TSTAK

DEWALT



ks
3 864,-
3193,- bez DPH

496H6
Bruska úhlová DeWALT DWE494
příkon 2200 W, napětí 230 V, 6600 otáček/min, průměr kotouče 230 mm, upínací systém M14, 151×490 mm, hmotnost 5,2 kg, kryt, boční rukojeť, bez kotouče

DEWALT



ks
5 154,-
4259,- bez DPH

233N2
Bruska úhlová DeWALT DWE4579
příkon 2600 W, napětí 230 V, 6500 otáček/min, průměr kotouče 230 mm, upínací systém M14, 145×520 mm, hmotnost 5,9 kg, kryt, antivibrační rukojeť, bez kotouče

DEWALT



ks
4 690,-
3875,- bez DPH

66D58
Laser křížový DeWALT DW088CG
2 zelené paprsky, napájení 3× 1,5 V LR03 (AAA), upínací systém závit 1/4", pracovní dosah 15 m, 61×52×112 mm, hmotnost 0,5 kg, konzola k montáži na zeď, kufr

DEWALT



ks
12 499,-
10328,- bez DPH

84A58
Laser křížový AKU DeWALT DCE089D1G
akumulátor 2 Ah, napětí 10,8 V, 3 zelené paprsky, krytí IP 65, upínací systém závit 1/4" a 5/8", pracovní dosah 30 m, 80×120×120 mm, hmotnost 4,3 kg, držák na stěnu, nabíječka, kufr

DEWALT



sada
1 090,-
901,- bez DPH

V7SJR
Sada k vrtání a šroubování DeWALT DT71569
k vrtání do kovů, dřeva, plastů a zdiva, vrtáky, bity SL, PH, PZ, T, děrovky do dřeva, kompatibilní se systémem TSTAK IV, 100 ks/bal.

DEWALT



ks
4 150,-
3430,- bez DPH

B97UN
Akumulátory + nabíječka DeWALT DCB1104P2
2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, 5 Ah, nabíječka DCB1104

DEWALT



ks
7 590,-
6268,- bez DPH

NOVINKA

KAPACITA AKU 9 Ah

SUPER CENA

ks
7 590,-
6268,- bez DPH

X7GY9
Akumulátory + nabíječka DeWALT DCB118X2
2× akumulátor 9 Ah, napětí 18 V, 9 Ah, nabíječka DCB118X2

BOSCH



ks
3 799,-
3139,- bez DPH

ZT2V1
Šroubovák vrtací s příklepem AKU Bosch GSB 185-LI
2× akumulátor 2Ah, napětí 18V, kr. moment 21/50 Nm, 27 000 příklepů/min, sklíčidlo 1,5–13 mm, průměr vrtání 35/10/10 mm (dřevo/zdivo/ocel), 54×229×177 mm, hmotnost 0,99 kg, nabíječka GAL 18V-20, kufr

BOSCH



ks
3 699,-
3 057,- bez DPH

MD6M3
Šroubovák vrtací AKU Bosch GSR 185-LI
2× akumulátor 2Ah, napětí 18V, krouticí moment 21/50 Nm, sklíčidlo 1,5–13 mm, průměr vrtání 35/10 mm (dřevo/ocel), 54×229×162 mm, hmotnost 0,93 kg, nabíječka GAL 18V-20, kufr

BOSCH



ks
7 586,-
6 270,- bez DPH

PSSC4
Šroubovák vrtací s příklepem AKU Bosch GSB 18V-90C
2× akumulátor 4Ah, napětí 18V, kr. moment 36/64 Nm, 29 500 příklepů/min, sklíčidlo 1,5–13 mm, průměr vrtání 68/13/13 mm (dřevo/zdivo/ocel), 77×210×175 mm, hmotnost 1,2 kg, nabíječka GAL 18V-40, kufr L-BOXX

BOSCH



ks
9 999,-
8 264,- bez DPH

7RYKC
Šroubovák sádrokartonářský AKU Bosch GTB 185-LI
2× akumulátor 2Ah, napětí 18V, upínací systém šestihránná stopka (HEX), 56×193×261 mm, hmotnost 1,7 kg, svorka, držák, 2× bit PH2, nástavec GMA 55, nabíječka GAL 18V-20, kufr

BOSCH



ks
1 359,-
1 123,- bez DPH

223H4
Bruska úhlová Bosch GWS 7-125
příkon 720 W, výkon 300 W, napětí 230 V, 11 000 otáček/min, průměr kotouče 125 mm, upínací systém M14, 103×318 mm, hmotnost 1,9 kg, kryt, rukojeť, bez kotouče

BOSCH



ks
1 699,-
1 404,- bez DPH

324B3
Bruska úhlová Bosch GWS 9-125 S
příkon 900 W, výkon 450 W, napětí 230 V, 2 800–11 000 otáček/min, průměr kotouče 125 mm, upínací systém M14, 73×100×280 mm, hmotnost 1,9 kg, kryt, rukojeť, bez kotouče

BOSCH



SUPER CENA
ks
3 190,-
2 636,- bez DPH

2ADAH
Bruska úhlová Bosch GWS 2200
pomalý rozběh, příkon 2 200 W, napětí 230 V, 6 500 otáček/min, průměr kotouče 230 mm, upínací systém M14, 110×140×475 mm, hmotnost 5,4 kg, kryt, rukojeť, příruba, bez kotouče

BOSCH



sada
5 690,-
4 701,- bez DPH

254V8
Kladivo vrtací Bosch GBH 2-28 F
příkon 880 W, napětí 230 V, energie příklepu 3,2 J, 4 000 příklepů/min, upínací systém SDS plus, průměr vrtání 68/30/28/13 mm (zdivo/dřevo/beton/ocel), 83×216×402 mm, hmotnost 3,1 kg, sklíčidlo, kufr

BOSCH



ks
7 806,-
6 452,- bez DPH

6Y23U
Kladivo vrtací AKU Bosch GBH 180-LI
2× akumulátor 4Ah, napětí 18V, energie příklepu 2 J, 5 100 příklepů/min, upínací systém SDS plus, průměr vrtání 30/20/13 mm (dřevo/beton/ocel), 101×220×325 mm, hmotnost 3,2 kg, nabíječka GAL 18V-40, kufr

BOSCH



ks
8 899,-
7 355,- bez DPH

19KS3
Kladivo vrtací AKU Bosch GBH 187-LI
2× akumulátor 5Ah, napětí 18V, energie příklepu 2,4 J, 4 350 příklepů/min, upínání SDS plus, průměr vrtání 30/24/13 mm (dřevo/beton/ocel), 226×192×337 mm, hmotnost 2,9 kg, nabíječka GAL 1880 CV, kufr

BOSCH



ks
17 692,-
14 622,- bez DPH

224Z6
Kladivo sekací Bosch GSH 7VC
příkon 1 500 W, napětí 230 V, energie příklepu 13 J, 2 720 příklepů/min, upínací systém SDS max, 115×280×540 mm, hmotnost 8,5 kg, špičatý sekák 400 mm, kufr

BOSCH



SUPER CENA
ks
13 340,-
11 021,- bez DPH

223R9
Kladivo vrtací Bosch GBH 5-40 DCE
příkon 1 150 W, napětí 230 V, energie příklepu 8,8 J, 1 500–3 050 příklepů/min, upínací systém SDS max, průměr vrtání 90/40 mm (zdivo/beton), 260×485 mm, hmotnost 6,8 kg, kufr

BOSCH



ks
2 490,-
2 058,- bez DPH

P4GF7
Bruska excentrická AKU Bosch GEX 185-LI
bez akumulátoru, napětí 18V, 6 000–10 000 otáček/min, rozkmit 2,5 mm, průměr kotouče 125 mm, upínací systém suchý zip, 123×134×153 mm, hmotnost 0,9 kg, vak na prach

BOSCH



ks
6 814,-
5 632,- bez DPH

RMGB0
Sada startovací AKU Bosch ProCORE 18V
2× akumulátor ProCORE 5,5 Ah, napětí 18V, nabíjecí proud 8 A, hmotnost 1+1 kg, nabíječka GAL 1880 CV

BOSCH



ks
2 399,-
1 983,- bez DPH

59A38
Laser křížový Bosch GLL 2-10
2 červené paprsky, napájení 3× 1,5V LR6 (AA), krytí IP 54, upínací systém závit 1/4" a 5/8", pracovní dosah 10m, 55×106×112 mm, hmotnost 0,49 kg, cílová deska, 3× baterie AA, pouzdro

BOSCH



ks
5 999,-
4 958,- bez DPH

L8YG4
Přístroj nivelační Bosch GOL 20D
zvětšení 20×, krytí IP 54, pracovní dosah 60 m, 134×143×213 mm, hmotnost 1,5 kg, stativ BT 160, měřicí lať GR 500, olovnice, kufr

BOSCH



sada
7 399,-
6 115,- bez DPH

9DKON
Sada AKU náradí Bosch GWS+GSB 180-LI
2× akumulátor GBA (1× 2 Ah, 1× 4 Ah), napětí 18 V, bruska úhlová AKU GWS 180-LI, šroubovák vrtací s příklepem AKU GSB 180-LI, nabíječka GAL 18V-40, kufr X-BOX

BOSCH



ks
13 590,-
11 229,- bez DPH

62T28
Vysavač Bosch GAS 35L AFC
suché i mokré vysávání, příkon 1380 W, napětí 230 V, třída prachu L, průtok 74 l/s, sací výkon 254 mbar, objem nádoby 35 l, 450×575×515 mm, hmotnost 12,2 kg, 2 hubice, koleno, 3 trubky, hadice

STANLEY FATMAX



ks
1 699,-
1 404,- bez DPH

380Z6
Pila mečová Stanley FatMax FME360-QS
příkon 900 W, napětí 230 V, zdvih 28 mm, 3200 zdvihů/min, hloubka řezu (90°) 275 mm, 105×181×580 mm, hmotnost 3,2 kg, pilový list na dřevo 150 mm

STANLEY FATMAX



ks
3 595,-
2 971,- bez DPH

XY8HL
Kladivo kombinované AKU Stanley FatMax SFMCH900B
bez akumulátoru, krouticí moment 30 Nm, energie příklepu 2 J, 5500 příklepů/min, upínací systém SDS plus, průměr vrtání 40/30/13 mm (dřevo/zdivo/ocel), hmotnost 2,9 kg

STANLEY FATMAX



ks
1 799,-
1 486,- bez DPH

CX6AG
Akumulátor + nabíječka Stanley FatMax SFMCB14M1
akumulátor 4 Ah, napětí 18 V, hmotnost 1,4 kg, doba nabíjení 120 minut (akumulátor Stanley FatMax 18 V 4 Ah)

STANLEY FATMAX



ks
4 105,-
3 393,- bez DPH

BKZ1C
Bruska na sádkartón Stanley FatMax SFMEE500S-QS
příkon 750 W, napětí 230 V, 600–1700 otáček/min, upínací systém suchý zip, průměr kotouče 225 mm, 270×260×740 mm, hmotnost 3,75 kg, teleskopická rukojeť, LED světlo, odsávání, kotouč 120, taška

Einhell



ks
3 200,-
2 644,- bez DPH

VAT1L
Bruska kotoučová Einhell TE-DW 180
výkon 1300 W, napětí 230 V, 800–1750 otáček/min, 3000 kmitů/min, upínání suchý zip, průměr kotouče 180 mm, 246×278×422 mm, hmotnost 3,3 kg, brusný talíř, 6× kotouč, DIA kotouč, ocelové kartáče

Einhell



ks
3 399,-
2 809,- bez DPH

MSS5B
Frézka drážkovací Einhell TE-MA 1700
do cihel, pórobetonu a SDK, příkon 1700 W, napětí 230 V, průměr kotouče 150 mm, upínací otvor 22,2 mm, hloubka řezu 8–40 mm, šířka řezu 8–38 mm, 243×306×472 mm, hmotnost 8 kg, 4× kotouč, taška

Einhell



+ 2× **STARTER KIT ZDARMA**
2× AKUMULÁTOR EINHELL POWER X-CHANGE 18 V 5,2 Ah
+ 2× NABÍJEČKA
ks
7 490,-
6 189,- bez DPH

1A4BT
Kladivo vrtací AKU Einhell HEROCCO 36/28
bez akumulátoru, napětí 18 V, krouticí moment 29 Nm, energie příklepu 3,2 J, 5300 příklepů/min, upínací systém SDS plus, průměr vrtání 28 mm (beton), 143×410×545 mm, hmotnost 3,37 kg, kufr E-Box

Makita



ks
3 999,-
3 302,- bez DPH

25T84
Vysavač Makita VC2512L
suché i mokré vysávání, příkon 1000 W, napětí 230 V, průtok 60 l/s, podtlak 210 mbar, třída prachu L, objem nádoby 25 l, průměr hadice 32 mm, délka hadice 3,5 m, 375×530×395 mm, hmotnost 8 kg

Makita



ks
3 999,-
3 305,- bez DPH

K15RN
Kladivo kombinované Makita HR2641
příkon 800 W, napětí 230 V, energie příklepu 2,4 J, 4500 příklepů/min, upínací systém SDS plus, průměr vrtání 32/26/13 mm (dřevo/beton/ocel), 76×156×422 mm, hmotnost 3,1 kg, rukojeť, doraz, kufr

MAKITA



2× AKU 18 V 5 Ah
SUPER CENA
ks
5 800,-
4 793,- bez DPH

H6B1K
Šroubovák vrtací s příklepem AKU Makita DHP485RTJ
2× akumulátor BL1850B 5 Ah, napětí 18 V, kr. moment 25/50 Nm, 7500/28500 přík./min, skličidlo 1,5–13 mm, průměr vrtání 38/13/13 mm (dřevo/zdivo/ocel), 79×255×182 mm, hmotnost 1,8 kg, nabíječka, kufr



+ BATOH HILTI ZDARMA

sada
4 499,-
3 718,- bez DPH



BLOSK

Sada příslušenství Hilti

k vrtání, sekání, řezání a šroubování,
6× vrták do oceli, špičatý a plochý sekáč,
6× vrták do betonu, DIA kotouč, 25× řezný
kotouč do kovů, 6× torzní bit (PH2/3, PZ2,
TX25/30/40), 46 ks/bal.



**+ KOTOUČE
A BRAŠNA ZDARMA**
10× KOTOUČ HILTI AC-D
SP 230 mm + BRAŠNA HILTI

ks
6 505,-
5 376,- bez DPH

20
LÉTA
ZÁRUKA

3
ROKY
NA OPRAVU

ZSND0

Bruska úhlová Hilti AG 230-20D

příkon 2000 W, napětí 230 V,
6500 otáček/min, průměr kotouče 230 mm,
upínací systém M14, hloubka řezu 68 mm,
hmotnost 5,3 kg, boční rukojeť, příruba, kryt,
10× kotouč AC-D SP, brašna

**+ DÁLKOMĚR
A PŘÍSLUŠENSTVÍ
ZDARMA**

DÁLKOMĚR HILTI PD-S +
2 VRTÁKY A SEKÁČ HILTI TE-CX

set
11 979,-
9 900,- bez DPH



H8VMZ

Kladivo vrtací Hilti TE 6-CL

s funkcí sekání, příkon 890 W, napětí 230 V,
energie příklepu 2,3 J, 4 680 příklepů/min,
upínací systém SDS plus, průměr
vrtání 28/28/20/13 mm
(beton/zdivo/dřevo/ocel), 93×221×325 mm,
hmotnost 3,39 kg, kufr



20
LÉTA
ZÁRUKA

2
ROKY
NA OPRAVU

3
ROKY
NA OPRAVU

**+ RUKOJEŤ
A SEKÁČE
ZDARMA**

BOČNÍ RUKOJEŤ +
2 ks 400 mm SEKÁČŮ

set
13 877,-
11 469,- bez DPH



00VAR

Kladivo bourací Hilti TE 500

k lehkým sekacím pracím do betonu a zdiva,
příkon 1300 W, napětí 230 V, energie
příklepu 7,1 J, 3 228 příklepů/min, upínací
systém SDS max, 105×240×419 mm,
hmotnost 4,9 kg, rukojeť, 2× sekáč, kufr

20
LÉTA
ZÁRUKA

2
ROKY
NA OPRAVU

3
ROKY
NA OPRAVU



sada
4 593,-
3 794,- bez DPH

48U48

Míchadlo Collomix C-mix M1000

příkon 1 010 W, napětí 230 V, 630 otáček/min,
upínací systém HEXAFIX, objem míchání
max. 40 l, průměr metly max. 120 mm,
hmotnost 4,2 kg, metla Collomix WK 120 HF



295K6

Pila pokosová Evolution R210SMS+

příkon 1 500 W, napětí 230 V,
3 750 otáček/min, průměr kotouče 210 mm,
upínací otvor 25,4 mm, hloubka řezu (90°)
65 mm, 575×314×610 mm, hmotnost 11,2 kg,
kotouč 230×25,4×1,7 mm 24z.

OSTATNÍ NÁŘADÍ

SUPER CENA

ks
5 299,-
4 378,- bez DPH

MULTIFUNKČNÍ
KOTOUČ NA DŘEVO,
PLAST I KOV



ks
7 499,-
6 198,- bez DPH

44S59

Svářečka trnová Dytron Polys P-4a


plynule nastavitelná regulace 180–280 °C,
příkon 650 W, napětí 230 V, ø 16–63 mm,
čelistové nástavce 20/25/32 mm, nožičky,
stolní svěrka, nůžky Dyno a inbus klíč 4 mm,
regulace P-4a Mini, kufr



85E64

Drát vázací

k svazování betonářských sítí, roxorů, tréminků
nebo k použití na zahradě a v dílně, materiál
ocel, norma EN 1995-1-1, ø 1,4 mm, barva
černá, hmotnost 2 kg



35U62

Úvazek fixační

na vázání betonářské výztuže a jiné
svazkování, materiál ocelový drát, ø 1,25 mm,
délka 140 mm, barva černá, 1 000 ks/bal.



83L96

Vazač úvazků spirálový C1

na vázání fixačních úvazků, betonářské
výztuže, pytlů apod.

ks
777,-
643,- bez DPH



269N9


Kleště pákové Festa

max. ø 10 mm, kalené čelisti, převodový
mechanismus, materiál CrMo ocel,
dvoukomponentní rukojeť, délka 750 mm,
velikost 30", hmotnost 3,76 kg

ks
999,-
826,- bez DPH

VÁZÁNÍ VÝZTUŽE

BOSTITCH



bal.
1 099,-
909,- bez DPH

2K1MM

Hřebíky Bostitch PT
do hřebíkovaček Bostitch F33PT, F33PTSM, materiál pozinkovaná ocel, typ hřebíku PT, papírový pásek, typ hlavy D, úhel 33°, ø3,1 mm, délka 90 mm, 2200 ks/bal.

KMR

+ 1 000 Kč = 1 bod




bal.
od 1 190,-
od 984,- bez DPH

Hřebíky KMR D34BK
materiál ocel, typ hřebíku D34, papírový pásek, typ hlavy D, úhel 34°, 2000 ks/bal., 2x plyn

průměr×délka, tvar	položka	MJ	s DPH
2,9×65 mm, konvexní	G9XA5	bal.	1 190,-
3,1×90 mm, hladké	CL23G	bal.	1 490,-
3,1×90 mm, šroubové	CN3D5	bal.	1 590,-

Paslode



bal.
od 1 699,-
od 1 405,- bez DPH

Hřebíky Paslode 34° kroužkové
do hřebíkovačky Paslode IM350, do dřeva, materiál ocel, papírový pásek, typ hlavy D, úhel 34°, plyn

průměr×délka, balení	položka	MJ	s DPH
2,8×63 mm, 3300 ks	53A23	bal.	1 890,-
3,1×90 mm, 2200 ks	642H4	bal.	1 699,-

Paslode



bal.
od 2 862,-
od 2 366,- bez DPH

Hřebíky Paslode 34° kroužkové
do hřebíkovaček Paslode IM90Ci/Xi, IM100Ci/Xi, do dřeva, materiál ocel, papírový pásek, typ hlavy RoundDrive, úhel 34°, plyn

průměr×délka, balení	položka	MJ	s DPH
2,8×63 mm, 3 750 ks	642B2	bal.	3 131,-
2,8×90 mm, 2 500 ks	629Z9	bal.	2 862,-
3,1×90 mm, 2 500 ks	642B6	bal.	2 994,-
3,1×100 mm, 2 500 ks	642A4	bal.	4 452,-

TYPY PÁSKOVANÝCH HŘEBÍKŮ DO HŘEBÍKOVÁČEK

typ hřebíku	popis	příklady použití	odolnost proti vytažení	povrchová úprava hřebíků	použití
hladký	 • hladký dřík ke snadnému zatlučení do materiálů • vhodné pro aplikace, kde není vyžadována extrémní odolnost proti vytažení • rychlé a snadné použití • ideální na práce, kde se nepočítá s výrazným mechanickým zatížením spoje	střešní konstrukce, latování, rekonstrukční práce, dočasné konstrukce, obklady nebo lehké dřevěné spoje	● ● ● ● ●	bez povrchové úpravy pozinkovaná ocel galvanicky pozinkovaná ocel	interiéry ochranné vrstvy budov nevyhřívané interiéry (vyšší ochrana proti korozi)
kroužkový	 • kroužkový dřík, který zajišťuje pevnější spojení a odolnost proti vytažení • ideální pro konstrukce, kde je klíčová dlouhodobá stabilita • odolnost vůči vibracím a pohybu • na pevné a spolehlivé spojení	montáže dřevostaveb, bednění, záklopy prkny nebo OSB deskami, dřevěné ploty a ohrady, palety a obaly	● ● ● ● ●	žárově pozinkovaná ocel nerezová ocel	exteriéry vystavené povětrnostním podmínkám stavby s nejvyššími požadavky na spojovací materiál (specifikace A2 podle AISI 304)

masq



ks
od 78,70
od 65,00 bez DPH

Fólie maskovací CQ Masq LightBlue
na strukturované povrchy, materiál tkaninová páska + HDPE fólie, do interiéru i exteriéru, na středně hrubé povrchy, doba použitelnosti 21 dní, délka 14 m

šířka	položka	MJ	s DPH
0,55 m	28S53	ks	78,70
1,1 m	53S26	ks	111,-
1,4 m	26S43	ks	120,-
1,8 m	7JKHB	ks	151,-
2,1 m	43S55	ks	165,-

DEK



set
od 131,-
od 108,- bez DPH

Páska maskovací krepová DEK
materiál krepový papír, do interiéru, na hladké povrchy, lepivost střední, doba použitelnosti 12 hodin, tloušťka tenká, délka 50 m, barva světle žlutá, 3 ks/bal.

šířka	položka	MJ	s DPH
30 mm	AV2UZ	set	131,-
48 mm	7LWY1	set	197,-

MALOVÁNÍ



set
195,-
162,- bez DPH

22H39

Váleček s mřížkou DOIT PES/ACL
na malířské a fasádní barvy, polstrovaný, materiál polyester/polyakryl (PES/ACL), šířka 250 mm, průměr jádra 48 mm, výška vláken 18 mm, váleček pevně spojený s držákem, mřížka

Fólie zakrývací LDPE
k zakrytí podlah, nábytku apod., ochrana před znečištěním, v roli, materiál polyetylen (LDPE), šířka 2 m, délka 50 m, tloušťka 100 µm, plocha 100 m², barva transparentní

typ v roli	položka	MJ	s DPH
skládaná	434P9	ks	958,-
	359A2	ks	958,-

ARDON



pár
21,40
17,70 bez DPH

Rukavice Ardon Buck Black
dlaň a prsty máčené polyuretanem, pletená manžeta, norma EN 388, třída 4131X, materiál polyester (PES), tloušťka 1,1 mm, barva černá, dostupné velikosti 8–11

balení	položka	MJ	s DPH
1 pár	W54S7	pár	21,40
12 párů	FZ48R	bal.	247,-

ARDON



pár
50,80
42,00 bez DPH

Rukavice Ardon Petrax
dlaň a prsty máčené latexem, pletená manžeta, prodyšné, norma EN 388, třída 2121X, materiál nylon, tloušťka 1,7 mm, barva oranžová/žlutá, dostupné velikosti 8–11

balení	položka	MJ	s DPH
1 pár	YMZW6	pár	50,80
12 párů	1Z2HJ	bal.	606,-

ARDON



pár
79,70
65,90 bez DPH

7PCPD

Rukavice Ardon Hobby
manžeta na suchý zip, norma EN 388, třída 2111X, materiál ovčí kůže, bavlna, tloušťka 0,7 mm, dostupné velikosti 8–10

ARDON



pár
136,-
112,- bez DPH

409TH

Rukavice
ATG MaxiFlex Ultimate AD-APT-874
dlaň a prsty máčené nitrilem, pletená manžeta, norma EN 388, třída 4131A, materiál nylon (Ny), Lycra, tloušťka 1 mm, barva šedá, dostupné velikosti 9–10

STANLEY



ks
18,90


15,70 bez DPH

■ 86C63

Značkovací permanentní Stanley 1-47-329

k trvalému značení, na téměř všechny povrchy, rychleschnoucí barva, odolný působení vody a oleje, jemný hrot, délka 80 mm, barva černá/červená/zelená/modrá

FESTA



ks
49,00

40,50 bez DPH

■ 54C46

Provázek stavební Festa

splétaný, odolný vodě, materiál polypropylen (PP), ø 2 mm, délka 50 m, barva žlutá

MĚŘENÍ A ZNAČENÍ

STANLEY FATMAX



sada
275,-


228,- bez DPH

■ 33C89

Sada s lajnovací šnúrou Stanley FatMax 0-47-681

nerezový koncový háček, délka 30 m, modrá křída 113 g, popisovač

HORIZONT



ks
od 787,-

od 651,- bez DPH

Vodováha Horizont VVN 2

tloušťka Al profilu 1,5 mm, fluorescenční a UV odolná kapalina, odolná nárazu, otěruvzdorný povrch, počet libel 2, přesnost měření 0,5 mm

délka, magnet	položka	MJ	s DPH
1 800 mm, ne	■ 368N2	ks	787,-
2 000 mm, ano	■ 534P8	ks	1 499,-

EXTOL

+ PIVO
ZDARMA
12x KOZEL
MISTRŮV LEŽÁK

ks
11 603,-

9 590,- bez DPH

■ M22C1

Kolečko akumulátorové Extol Premium 8891590

akumulátor 6 Ah, napětí 40 V, výkon 500 W, výdrž 3–20 km (1–5 h), materiál lakovaný kov, krytí IP 64, rychlost 6 km/h, objem 80 l, hmotnost 24,7 kg

NOSNOST
150 kg

+ PIVO
ZDARMA
12x KOZEL
MISTRŮV LEŽÁK

ks
16 588,-

13 709,- bez DPH

■ MDNB6

Kolečko akumulátorové Extol Industrial 8791590

akumulátor 6 Ah, napětí 40 V, výkon 500 W, výdrž 3–20 km (1–5 h), 2 rychlosti, materiál lakovaný kov, krytí IP 64, rychlost 6 km/h, objem 100 l, hmotnost 38 kg

NOSNOST
260 kg

BERDAL



ks
od 156,-

od 129,- bez DPH

Nádoba plastová obdélníková Berdal Gripline

4 úchyty, měrná stupnice, certifikace TÜV GS, materiál plast, 390x293x590 mm, barva černá

objem	položka	MJ	s DPH
45 l	■ 428N4	ks	172,-
65 l	■ 463S9	ks	156,-
90 l	■ 223B2	ks	264,-

ks
219,-

181,- bez DPH

■ 322V9

Lopata srdcová s násadou

materiál ocel komaxit, dřevěná násada, šířka 280 mm, délka 1 300 mm, hmotnost 1,8 kg

ENPRO



ks
295,-

244,- bez DPH

■ 45U24

Koště silniční s násadou ENPRO

PVC vlákna 1 mm, materiál dřevo, dřevěná násada, šířka 340 mm, tloušťka 70 mm, barva zelená



ks
999,-

826,- bez DPH

■ 84F84

Lano průmyslové

dynamické, materiál 80 % PAD, 20 % POP, nosnost 1 600 kg, ø 14 mm, délka 25 m, hmotnost 2,1 kg

ks
od 1 399,-

od 1 157,- bez DPH



Kolečko stavební bantamové

bantamové kolečko, materiál ocel, nosnost 100 kg, objem 60 l, šířka 620 mm, výška 580 mm, délka 1 600 mm, tloušťka 0,8 mm, hmotnost 17,5 kg

objem, korba	položka	MJ	s DPH
60 l, ocelová	■ 393B8	ks	1 399,-
80 l, pozinkovaná	■ 98M82	ks	1 499,-

DEK



SUPER CENA

ks
od 999,-

od 826,- bez DPH

Plachta zakrývací STANDARD

k dočasnému zakrytí, kovová oka po 1 m, zdvojené svařené lemy, materiál polyetylen (HDPE), gramáž 80 g/m², barva modrá/stříbrná

šířka×délka	položka	MJ	s DPH
8×12 m	■ 452N2	ks	999,-
15×20 m	■ 52T48	ks	2 989,-



DEK



ks
3 777,-

3 122,- bez DPH

■ 99T88

Plachta zakrývací PROFI

k dočasnému zakrytí, kovová oka po 1 m, zdvoj. svařené lemy, materiál polyetylen (HDPE), gramáž 140 g/m², šířka 10 m, délka 15 m, plocha 150 m², barva červená/stříbrná, hmotnost 21 kg



BĚŽNĚ SKLADEM



VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ



NA OBJEDNÁVKU



ŠTĚDRÁ SEZÓNA



ZASÍLÁME KURÝREM

27

FESTA



ks
209,-
173,- bez DPH

292T6

Kladivo pokrývačské Festa Fiberglass zdrsňená úderová plocha, protiskluzová úprava a rozšíření na konci, zářez s magnetem, vytahovač hřebíků, materiál ocel, gumová rukojeť, sklaminátová násada, hmotnost hlavy 0,6 kg, hmotnost 0,91 kg

RUČNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

FESTA



ks
450,-
372,- bez DPH

292V6

Kladivo pokrývačské Festa Monolit zdrsňená úderová plocha, zářez s magnetem, vytahovač hřebíků, rozšíření na konci proti vyklouznutí, materiál ocel, gumová rukojeť, kovová násada, hmotnost hlavy 0,6 kg, hmotnost 0,87 kg

STANLEY
FATMAX

ks
999,-
826,- bez DPH

289H6

Kladivo tesařské Stanley FatMax AntiVibe 1-51-937 hladká úderová plocha, zahnuté čelisti k vytahování hřebíků, materiál ocel, dvoukomponentní rukojeť, kovová násada, hmotnost 0,6 kg

DEK



ks
299,-
248,- bez DPH

48A86

Pistole na PU pěnu DEK PK01 k aplikaci polyuretanových pěn a lepidel, regulace množství pěny, vyměnitelná tryska s možností nasazení trubičky, materiál hliník, ocel, měď, plastová rukojeť

DEK



ks
209,-
173,- bez DPH

86R95

Škrabák na pórobeton hrubý DEK ke škrábání pórobetonu, hrubé zuby, materiál dřevo, ocel, plastová rukojeť, barva černá, šířka 90 mm, délka 450 mm

FESTA



ks
197,-
163,- bez DPH

458P3

Hladítko brusné dřevěné Festa ke škrábání a vyrovnávání polystyrenu, lepené brusivo, materiál dřevo, plastová rukojeť, šířka 180 mm, délka 400 mm, zrnitost 16, hmotnost 0,8 kg

Kubala



ks
279,-
231,- bez DPH

456N2

Hladítko brusné Kubala KU0342 ke škrábání a vyrovnávání polystyrenu, materiál ocel, plast, dvoukomponentní rukojeť, šířka 160 mm, délka 380 mm

DEK



ks
249,-
206,- bez DPH

222K9

Hladítko nerezové hladké DEK HN60 k přímému natahování omítek na zdi, hrubé srovnání nahozené omítky, natažení jemné omítky, materiál nerezová ocel, dřevěná rukojeť, barva červená, šířka 130 mm, délka 480 mm

DEK



ks
69,00
57,10 bez DPH

58L49

Nůž odlamovací DEK FX-83 kovová vodící lišta, posuvná aretace, poutko k zavěšení, materiál hliník, pogumovaná rukojeť, šířka čepele 18 mm, 1 × čepel SK5

STANLEY
FATMAX

ks
108,-
89,30 bez DPH

226A4

Nůž odlamovací Stanley FatMax 8-10-421 kovová vodící lišta, posuvná aretace, materiál hliník, kovová rukojeť, šířka čepele 18 mm, délka 155 mm

FESTA



ks
119,-
98,40 bez DPH

332N9

Nůž na minerální vatu Festa dvojitá hrubost ostří na různé druhy a hustoty minerální vaty, materiál ocel, plastová rukojeť, délka čepele 330 mm

FESTA



ks
329,-
272,- bez DPH

232B2

Kleště rychlostavitelné (Siko) Festa nastavení požadované rozteče jednou rukou (tlačítkem), tvar čelistí s broušenými zuby, materiál CrVa ocel, pogumovaná rukojeť, délka 300 mm, hmotnost 0,65 kg

DEK



ks
94,00
77,70 bez DPH

53A69

Lžice zednická nerezová DEK LN30 k omítání zdiva a zdění, k práci v rukavicích, materiál nerezová ocel, gumová rukojeť, šířka 115 mm, délka 160 mm



ks
99,00
81,90 bez DPH

46E34

Fréza plastová do polystyrenu k zahlubování děr pro izolační zátky průměru 65 mm do polystyrenové izolace, materiál plast, upínací systém šestihranná stopka (HEX), průměr stopky 6,35 mm (1/4"), ø 65 mm, hmotnost 0,04 kg

tesa



ks
189,-
157,- bez DPH

38C24

Páska opravná Tesa 4610 na spojování, zpevňování a opravy, materiál polyetylenová laminovaná textilie, lepivost střední, šířka 50 mm, délka 50 m, tloušťka středně silná, barva stříbrná

LEVELYS



bal.
375,-
310,- bez DPH

9DKZM

Sada k opakovanému použití Levelys LEVEL+ k vyrovnání obkladů a dlaždic 2–16 mm, do interiéru i exteriéru, materiál polypropylen (PP), nerezová ocel, plast, 50 ks/bal.

SUPER CENA

pronájem/den
od 679,-
od 561,- bez DPH
garance 43,-/den



Bruska podlahová víceúčelová ø 400 mm

lehká víceúčelová bruska určená převážně k úpravě povrchů před aplikací dalších vrstev, lehkému přebroušení nebo srovnání nerovností na betonu, anhydritu nebo dřevě

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0060	den	854,-	679,-	43,-



pronájem/den
od 741,-
od 612,- bez DPH
garance 61,-/den

Brusky podlahové jednokotoučové ø 270 mm

k rychlému broušení betonových a anhydritových ploch a odstraňování barev a lepidel, jednoduchá obsluha, robustní konstrukce, použití s průmyslovým vysavačem HTC

typ	položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
HTC 280	PSK0058	den	915,-	741,-	61,-
HUSQVARNA PG 280	PSK0058	den	872,-	741,-	61,-
HTC GL 270 HD	PSK0058	den	872,-	741,-	61,-
HTC GL 270 HD krajová	PSK0058	den	872,-	741,-	61,-



pronájem/den
od 864,-
od 714,- bez DPH
garance 61,-/den

Bruska podlahová ø 400 mm

výkonná jednokotoučová bruska k broušení betonových a anhydritových ploch, jednoduchá obsluha, robustní konstrukce

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0059	den	1070,-	864,-	61,-



pronájem/den
od 1111,-
od 918,- bez DPH
garance 61,-/den

Brusky podlahové planetové ø 450 mm

planetové brusky se třemi brusnými hlavami k rovnoměrnému broušení povrchů, vhodné pro jemné broušení nebo vyrovnání nerovností

typ	položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
HTC 450	PSK0056	den	1307,-	1111,-	61,-
HTC GL 450 HD	PSK0056	den	1307,-	1111,-	61,-
HUSQVARNA PG 450	PSK0056	den	1307,-	1111,-	61,-



pronájem/den
od 1634,-
od 1350,- bez DPH
garance 103,-/den

Bruska podlahová planetová ø 510 mm

profesionální planetová bruska se třemi brusnými hlavami a pracovním záběrem 510 mm, bruska se používá se systémovým vysavačem HTC

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0057	den	1939,-	1634,-	103,-



ŘEŠENÍ PRO BROUŠENÍ VŠECH BĚŽNÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ



Broušení podlah
jemné broušení
a rovnání
nerovností, jemná
stopa po broušení

400mm
univerzální bruska,
mnoho nástrojů
a příslušenství



vhodné pro tyto materiály:
betonové podlahy, anhydritové
podlahy, dřevo, desky na bázi dřeva

450mm planetová
bruska pro malé
a středně velké
plochy



vhodné pro tyto materiály:
betonové podlahy, anhydritové podlahy, syntetické stěrky
a lepidla, cementová lepidla pod dlažbou

510mm výkonná
planetová bruska
pro středně velké
plochy



**Rychlé plošné
broušení
a strhávání lepidel
a stěrky**
agresivnější
broušení, hrubší
stopa po broušení

280mm
jednokotoučová
bruska, umožňuje
broušení u kraje



vhodné pro tyto materiály:
betonové podlahy, anhydritové podlahy, dřevo, syntetické stěrky a lepidla

400mm výkonná
jednokotoučová
bruska pro středně
velké plochy



Frézování
odstraní 3 až 10 mm
v jednom kroku,
vytváří drážky

fréza podlahová
šířky 215 mm



fréza podlahová
šířky 265 mm



fréza podlahová
šířky 335 mm



vhodné pro tyto materiály:
betonové podlahy, anhydritové podlahy, asfaltové povrchy



**Broušení stěn
schodišťových
stupňů
a nepřístupných
míst**

HILTI 130 mm
ruční bruska na jemné
broušení a leštění



vhodné pro tyto materiály:
betonové podlahy, anhydritové podlahy, dřevo,
cementová lepidla pod dlažbou

HILTI 150 mm
výkonná ruční bruska



vhodné pro tyto materiály:
betonové podlahy, anhydritové podlahy, syntetické stěrky
a lepidla, cementová lepidla pod dlažbou

FRÉZOVÁNÍ PODLAH

pronájem/den
od 1944,-
od 1607,- bez DPH
garance 182,-/den

Frézy podlahové šířky 200 mm

výkonné frézy na zdršňování potěrů, betonů a hrubé odstraňování materiálu, použití s průmyslovým vysavačem, frézovací lamely jsou v ceně nájmu

typové označení	položka	MJ	1-4 dny	od 5 dní	garance
HUSQVARNA CG 200	PSK0168	den	2287,-	1944,-	182,-
SCHWABORN BEF 201 E	PSK0168	den	2287,-	1944,-	182,-
BLASTRAC BMP 215 E	PSK0168	den	2287,-	1944,-	182,-



pronájem/den
od 3695,-
od 3054,- bez DPH
garance od 182,-/den

Frézy podlahové

frézy na zdršňování potěrů, betonů a hrubé odstraňování větších tlouštěk materiálu, použití s průmyslovým vysavačem, frézovací lamely jsou v ceně nájmu

hloubkový dosah/pracovní šířka	položka	MJ	1-4 dny	od 5 dní	garance
do 6 mm/265 mm	PSK0170	den	4248,-	3695,-	182,-
do 10 mm/335 mm	PSK0169	den	7188,-	6397,-	424,-



pronájem/den
od 327,-
od 270,- bez DPH
garance 19,-/den

Bruska na beton ø 130 mm

ruční diamantová bruska pro lehké broušení betonu a dokončovací práce pomocí leštících padů

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0052	den	403,-	327,-	19,-



pronájem/den
od 436,-
od 360,- bez DPH
garance 31,-/den

Bruska na beton ø 150 mm

bruska na beton na náročné broušení, zdršňování betonu a odstraňování laku a nátěrů

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0053	den	561,-	436,-	31,-

RUČNÍ BRUSKY A SEPARÁTORY



pronájem/den
od 589,-
od 486,- bez DPH
garance 37,-/den

Fréza sanační

k odstranění tvrdé původní omítky a zbytků cementových lepidel, doporučuje se použít s vysavačem

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0171	den	730,-	589,-	37,-



pronájem/den
od 349,-
od 288,- bez DPH
garance 25,-/den

Separátor prachu

zapojitelný mezi podlahovou brusku a vysavač, zachytává větší a těžší částice broušeného materiálu (odtržené části, kamínky, úlomky apod.) vzniklé broušením a významně zvyšuje výkon a kapacitu vysavače

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0514	den	436,-	349,-	25,-



pronájem/den
od 131,-
od 108,- bez DPH
garance od 7,-/den

Brusky úhlové

úhlové brusky k řezání a broušení všech druhů povrchů a materiálů

průměr kotouče	položka	MJ	1-4 dny	od 5 dní	garance
125 mm	PSK0061	den	164,-	131,-	7,-
125 mm AKU	PSK0492	den	218,-	175,-	13,-
230 mm (typ AG)	PSK0062	den	305,-	250,-	13,-
230 mm (typ DCG)	PSK0062	den	305,-	250,-	13,-

ŘEZÁNÍ



pronájem/den
od 174,-
od 144,- bez DPH
garance od 13,-/den

Pily kotoučové

k řezání desek, prken, rámmů, trámů a kovů, provádí kolmé řezy a šikmé řezy, na tesařské práce a práce se dřevem

průměr kotouče	položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
165 mm AKU, kov	PSK0497	den	349,-	292,-	19,-
190 mm, dřevo	PSK0406	den	207,-	174,-	13,-
190 mm AKU, dřevo	PSK0500	den	305,-	248,-	19,-
230 mm, dřevo	PSK0407	den	327,-	271,-	19,-



pronájem/den
od 632,-
od 522,- bez DPH
garance 37,-/den

Pily rozbrušovací ø 400 mm

výkonné pily na řezání obrušníků, kamenných dlažeb, kanalizačních trubek a potrubí, řezání malých otvorů a průchodů nebo k bourání, umožňují řezání za sucha i s vodním chlazením

typ	položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
DSH 900-X	PSK0414	den	752,-	632,-	37,-
DSH 900	PSK0414	den	752,-	632,-	37,-

PŮJČOVAT U NÁS SE VYPLATÍ

Pronajímejte si v období od 2. 9. do 30. 11. libovolnou stavební techniku za minimálně 75 000 Kč bez DPH a získáte **hodnotné dárky**.

DÁREK



Více informací na
go.dek.cz/darkyzaobrat

4h N



pronájem/den
od 249,-
od 206,- bez DPH
garance 19,-/den

Uťahovač AKU rázový na beton, kov NURON

k vrtání a utahování do betonu a kovu, vhodný na vsazování kotev do betonu, utahování matic a šroubů kovových konstrukcí

položka	MJ	1-6 dní	od 7 dní	garance
PSK0341	den	305,-	249,-	19,-

4h N



pronájem/den
od 262,-
od 216,- bez DPH
garance 13,-/den

Nýtovačka AKU

na instalační práce a průmyslovou výrobu, na trhací nýty s dřikem 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm a 4,8 mm

položka	MJ	1-4 dny	od 5 dní	garance
PSK0014	den	305,-	262,-	13,-

SPOJOVÁNÍ

4h N



pronájem/den
od 262,-
od 216,- bez DPH
garance 13,-/den

Pistole AKU vytlačovací pro kartuše, salámy

AKU vytlačovací pistole ke vstřikování lepicí hmoty k upevnění kotveních a armovacích tyčí do betonu a zdiva, pro kartuše i na vytlačování ze salámů

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0019	den	305,-	262,-	13,-

4h N



pronájem/den
od 293,-
od 242,- bez DPH
garance 13,-/den

Pistole AKU vytlačovací dvousložková

AKU vytlačovací pistole k rychlé a efektivní aplikaci lepicí chemie kotveních a armovacích tyčí do betonu a zdiva, automatické uvolňování tlaku zamezuje plýtvání lepicí hmotou

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0018	den	349,-	293,-	13,-

4h N

LISOVAČE FITINEK



pronájem/den
od 360,-
od 297,- bez DPH
garance 25,-/den

Lisovač fitinek AKU

akumulátorový přístroj k lisování fitinek do průměru 35 mm během 3 sekund

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0009	den	447,-	360,-	25,-

4h N



pronájem/den
od 480,-
od 396,- bez DPH
garance 31,-/den

Lisovač fitinek AKU

akumulátorový přístroj k lisování fitinek do průměru 54 mm během 3 sekund

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0010	den	589,-	480,-	31,-

Půjčíme vám lisovací čelisti pro všechny typy fitinek



Více informací na
go.dek.cz/lisovacicelisti



4h N



pronájem/den
od 371,-
od 306,- bez DPH
garance 25,-/den

Hřebíkovač plynový na dřevo

na střešní aplikace, dřevostavby a dokončovací práce, jako je nastřelování střešních latí, dřevěného opláštění, bednění a kompletace plotů, nastavení hloubky, osazuje hřebíky o délce až 90 mm

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0199	den	436,-	371,-	25,-

4h N



pronájem/den
od 627,-
od 518,- bez DPH
garance 43,-/den

Hřebíkovač AKU na ocel, beton NURON

na široký výčet stavebních aplikací do betonu a oceli, ideální k montáži příchyt, svorek a pásek pro elektrické a TZB rozvody, k připevňování kovových konstrukcí mezi sebou a kovových konstrukcí do podkladu

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0490	den	741,-	627,-	43,-

HŘEBÍKOVÁČE

4h N



pronájem/den
od 665,-
od 549,- bez DPH
garance 43,-/den

Hřebíkovač prachový na ocel, beton

k připevňování dřeva a kovových plechů k betonu a oceli, délka připevňovacích prvků 12–72 mm, nutné zakoupit spotřební materiál – píst a zastavovací kroužek

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0204	den	774,-	665,-	43,-

4h N



pronájem/den
od 665,-
od 549,- bez DPH
garance 43,-/den

Hřebíkovač prachový na ocel

k připevňování trapézových plechů na ocel a univerzální připevňování na ocel o tloušťce 6 mm nebo větší, typy hřebů X-ENP-21 HVB, X-ENP-2K MX, X-NPH-2, nutné zakoupit spotřební materiál – píst a zastavovací kroužek

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0203	den	774,-	665,-	43,-

4h N



pronájem/den
od 151,-
od 125,- bez DPH
garance 13,-/den

Šroubovák AKU NURON

základní akumulátorový vrtací šroubovák vhodný k vrtání a šroubování do zdících stavebních materiálů, oceli a dřeva

položka	MJ	1-6 dní	od 7 dní	garance
PSK0301	den	186,-	151,-	13,-

4h N



pronájem/den
od 197,-
od 162,- bez DPH
garance 13,-/den

Šroubovák AKU vrtací NURON

výkonný akumulátorový vrtací šroubovák se systémem Aktivní kontroly kroutočného momentu (ATC) a elektronickou spojkou na univerzální použití ve dřevě, kovu a jiných materiálech

položka	MJ	1-6 dní	od 7 dní	garance
PSK0302	den	240,-	197,-	13,-

AKU ŠROUBOVÁKY

4h N



pronájem/den
od 153,-
od 126,- bez DPH
garance 13,-/den

Šroubovák AKU sádkartónářský NURON

akumulátorový šroubovák k upevňování SDK desek ke kovovým nebo dřevěným konstrukcím na stěnách a stropích

položka	MJ	1-6 dní	od 7 dní	garance
PSK0300	den	197,-	153,-	13,-

4h N



pronájem/den
43,60
36,00 bez DPH

PSK0664

Zásobník na SDK šrouby

pro páskované šrouby do sádkartonu, příslušenství k AKU šroubováku HILTI SD 5000-A22



DEK

SUPER CENA

ks

129,-

107,- bez DPH

+ 2 ks = 1 bod

5AM03

Lepidlo DEKFIX TRAX bílé, 290 ml

extrémně silné lepidlo s okamžitou přilnavostí a vysokou počáteční přidržitelností 500 kg/m², na bázi polymerů bez obsahu rozpouštědel, vodotěsné, rychlevytvrzující

Tondach

+ 33 ks = 1 bod

K5SLU

Taška střešní Tondach Planoton 11

keramická taška základní, barva grafen, povrchová úprava engoba, spotřeba 10,9–12,4 ks/m², hmotnost 4,1 kg, rozměry 277×470 mm

SUPER CENA

m²

615,-

509,- bez DPH

85M69

Tepelná izolace DEKPIR Floor 022

podlahové desky z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR), rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,022 W·m⁻¹·K⁻¹, pevnost v tlaku při 10% stlačení 150 kPa, šířka 600 mm, délka 1 200 mm, tloušťka 30 mm, 11,52 m²/bal.

DEK

SUPER CENA

m²

213,-

176,- bez DPH

+ 10 m² = 10 bodů

PSK0060

Bruska podlahová víceúčelová Ø 400 mm

lehká víceúčelová bruska určená převážně k úpravě povrchů před aplikací dalších vrstev, lehkému přebroušení nebo srovnání nerovností na betonu, anhydritu nebo dřevě

SUPER CENA

pronájem/den

od 679,-

od 561,- bez DPH

garance 43,-/den

SUPER CENA

ks

999,-

826,- bez DPH

452N2

Plachta zakrývací STANDARD

k dočasnému zakrytí, kovová oka po 1 m, zdvojené svařené lemy, materiál polyetylen (HDPE), gramáž 80 g/m², šířka 8 m, délka 12 m, plocha 96 m², barva modrá/stříbrná, hmotnost 7,68 kg

DEK



Registrujte se
a získejte výhody
stálých zákazníků.



Přihlaste se
k odběru novinek, ať
vám neunikne žádná
super nabídka.



93 PRODEJEN PO CELÉ ČR – NAVŠTIVTE NÁS!

B Benešov, Beroun, Blansko Pražská, Brno, Brno 2 (voda-topení-sanita), Břeclav, **Č** Česká Lípa, České Budějovice Hrdějovice, České Budějovice Litvínovice, Český Brod Chrástany, **D** Dačice, Děčín, **F** Frýdek-Místek, **H** Havířov, Hlinsko, Hodonín, Hořovice, Hradec Králové, **CH** Cheb, Chomutov, Chrudim, **J** Jeseník, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, **K** Kadaň, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Klatovy, Kolín, Krnov, **L** Liberec, Louny, Lovosice, **M** Mělník, Mikulov, Mladá Boleslav, Mohelnice, Most, **N** Nehvizdy, Nové Strašecí, Nový Bydžov, Nový Jičín, Nymburk, **O** Olomouc, Opava, Ostrava Hrabová, Ostrava Hrušov, **P** Pardubice, Pelhřimov, Písek, Plzeň Černice, Plzeň Jateční, Praha Hostivař, Praha Kbely, Praha Stodůlky, Praha Vestec, Prachatice, Prostějov, Přerov, Příbram, **R** Rakovník Lubná, **S** Sokolov, Staré Město u Uh, Strakonice, Sušice, Svitavy Olbrachotova, Svitavy Olomoucká, Šumperk, **T** Tábor Čekanice, Tábor Soběslavská, Tachov, Teplice Hřbitovní, Teplice Tyršova (voda-topení-sanita), Tišnov, Trhové Sviny, Trutnov, Třebíč, Trinec, Turnov, **U** Uherské Hradiště (voda-topení-sanita), Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, **V** Valašské Meziříčí, Veselí nad Moravou, Vimperk, Vyškov, **Z** Zlín Louky, Zlín Píluky, Znojmo, Žatec, Žďár nad Sázavou **Aktuální kontakty naleznete na: www.dek.cz/kontakty**

Nevíte si rady? Kontaktujte
naše Zákaznické centrum:



510 000 100



stavebniny@dek.cz

www.dek.cz