

DEK

STAVEBNINY

ELEKTROMATERIÁL

VODA TOPENÍ SANITA

NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

BARVY A LAKY

PŮJČOVNA

**ATRAKTIVNÍ CENY
PRO ŘEMESLNÍKY
A STAVEBNÍKY**



■ 226N2

**Míchadlo s metlou
Stanley FatMax
FME190**

Více na str. 19.

■ 535A9
**Konvektor přímotopný elektrický
CH2000B Turbo**
Více na str. 13.

SUPER CENA

ks

785,-

647,- bez DPH



ŠROTOVNÉ
NA VYBRANÉ
ELEKTRICKÉ
NÁŘADÍ

-10%
dodatečná sleva

SUPER CENA

ks

2790,-

2305,- bez DPH



PSK0437

**Plošiny
nůžkové
elektrické**

Více na str. 28.

SUPER CENA

pronájem/den

od 571,-

od 472,- bez DPH

garance od 61,-/den



**+ WC MODUL
ZDARMA**

■ 93D86

**Těleso základní
Grohe Rapido
Smartbox 35600000**
Více na str. 16.

ks

1165,-

963,- bez DPH



■ 5AM03

**Lepidlo DEKFIX
TRAX bílé, 290 ml**
Více na str. 8.

SUPER CENA

ks

124,-

103,- bez DPH

Akce platí
od 29. 10.
do 1. 12. 2024.

POUKAZ NA ODBĚR ZBOŽÍ A SLUŽEB VE STAVEBNINÁCH DEK

**Poukaz
vám vystavíme
na libovolnou
částku.**



Praktický dárek
nebo poděkování obchodním
partnerům – materiál či potřeby
pro řemeslníky přijdou vhod každému.

Žádejte ve své prodejně Stavebniny DEK.



od 11. 11.
do 20. 12. 2024



VÁNOČNÍ

AKČNÍ

NABÍDKA



Hledejte zboží označené visačkou
AKCE a VÝPRODEJ, nebo
nahlédněte do akčních regálů.
Akce platí i na e-shopu.



[go.dek.cz/
vanocniakninabidka](https://go.dek.cz/vanocniakninabidka)

VATO²⁰²⁴ BRANÍ

Za každou zakoupenou paletu produktů
DEKWOOL G 039, DEKWOOL G 035,
ISOVER DOMO PLUS,
KNAUF NATUROLL PRO
nebo ISOVER UNIROL PROFI
získáte **rum Heffron 0,7 l.**



DÁREK



Více na
go.dek.cz/vatobrani



PŘIJĎTE SI K NÁM V LISTOPADU A PROSINCI VÝHODNĚ NAKOUPIT

Vážení zákazníci, konec roku bývá v našem oboru hektický, investoři chtějí být často na Vánoce v novém, a tak práce vrcholí, aby se vše stihlo. Limitující je také počasí, proto jsme nabídku listopadového Stavařského magazínu připravili na míru tomuto období. Najdete v něm materiál, stavební chemii a nářadí na práce v interiérech, ale také komínové sestavy, topidla, odvlhčovače, akumulátorové nářadí či širokou nabídku plošin z DEK půjčovny. Kolegové ze všech divizí si jako vždy dali záležet, aby vás všech 32 stran Magazínu bavilo od začátku do konce příznivými cenami.

Přijďte si také od 11. listopadu do našich prodejen nebo na dek.cz pro zboží za ceny, které vás potěší. Pod názvem Vánoční akční nabídka pro vás máme vytipované produkty za nebývalé nízké ceny. V prodejnách je najdete označené jako AKCE nebo VÝPRODEJ, na e-shopu u nich uvidíte ikonku s větvíčkou jmelí. Nabídka bude široká napříč sortimentem, který v našich prodejnách běžně nakupujete, takže si můžete být jisti, že opravdu ušetříte. A ušetřené peníze se před Vánoci určitě hodí.

Ať vám jde práce na stavbách pěkně od ruky. Potřebný materiál a stroje vám na ni s radostí zajistíme. Zastavte se u nás, kdykoliv budete něco potřebovat. Nebo jen tak, na kávu.

Jaromír Mandl
ředitel divize Prodejna

Nakupujte snadno ve stavebninách DEK

Jak nakoupit?

1. osobně v prodejně
2. online na e-shopu www.dek.cz
3. telefonicky nebo e-mailem – 510 000 100 / stavebniny@dek.cz

Objednané zboží vám vydáme do 10 minut. Případně vám ho rádi dovezeme!

Zvolte si způsob nákupu

NÁKUP A VYZVEDNUTÍ V NAŠÍ PRODEJNĚ

1 Zastavení na značeném stání

Zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

2 Objednání materiálu

Zboží si můžete objednat předem nebo přímo v prodejně. U pokladny nám sdělte číslo svého stání a případně číslo objednávky.

3 Nákup v prodejně

Využijte čas do vydání objednávky nákupem drobného zboží v prodejně.

4 Zapůjčení strojů a nářadí

Pro potřebné stroje a nářadí se zastavte v naší půjčovně.

5 Kvalitní káva zdarma

Návštěvu prodejny si zpříjemněte kávou Dallmayr, na kterou vás zveme.

6 Výdej zboží

Po kompletaci objednávky vám váš nákup naložíme do auta.

VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ Z VAŠEHO AUTA

DEK Drive

1 Objednávka předem

Vytvořte si předem objednávku zboží a rezervaci v půjčovně. Až vše připravíme, mailem vám pošleme výzvu k vyzvednutí.

2 Zastavení na značeném stání

Po příjezdu k prodejně zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.


3 Bezkontaktní odbavení

Odbavte se ze svého auta pomocí odkazu z objednávky. Pokud jste neplatili předem, zaplatíte na pokladně.

4 Výdej zboží

Materiál i půjčené stroje vám dovezeme přímo k autu. Lehké zboží si naložíte sami, těžké vám naložíme my.

KOMÍNY SCHIEDEL




PRO NÍZKO-ENERGETICKÉ DOMY

SUPER CENA
od **33 632,-** ks
od 27 795,- bez DPH

Komínová sestava Schiedel UNI Advanced Plus DN 180 mm
kompletní sestava komína, napojení kouřovodu 90°, ukončení krycí deskou pro zateplení s přesahem 8 cm

výška	položka	MJ	s DPH
6m	5987T	ks	33 632,-
7m	3X2K0	ks	36 928,-
8m	K17GF	ks	40 423,-
9m	6JFUC	ks	43 383,-

KOMÍNY SCHIEDEL



SUPER CENA
od **28 527,-** ks
od 23 576,- bez DPH

Komínová sestava Schiedel Stabil DN 200 mm
kompletní sestava komína, napojení kouřovodu 90°, ukončení krycí deskou pro zateplení s přesahem 8 cm

výška	položka	MJ	s DPH
6m	U9YAN	ks	28 527,-
7m	D868Y	ks	31 380,-
8m	RV7H0	ks	33 898,-
9m	VWP8P	ks	36 910,-

DOPRAVA DO PRODEJNY STAVEBNINY DEK 1 815 Kč/ks NEBO DOPRAVA NA STAVBU 2 299 Kč/ks

YTONG



SUPER CENA
od **189,-** ks
156,- bez DPH

45Z94
Tvárnice
Ytong Standard 300P2-400 PDK
na obvodové zdivo a vnitřní nosné stěny, ztužující, výplňové a požární stěny, pero+drážka+kapsa, pevnost v tlaku 2,7 MPa, součinitel prostupu tepla 0,315 W·m⁻²·K⁻¹, spotřeba 6,7 ks/m², hmotnost 24,2 kg, 300×599×249 mm, 30 ks/pal.

ZDIVO




DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB
SUPER CENA
od **49,90** ks
41,30 bez DPH

Cihla broušená Porotherm 25 EKO+ Profi/Profi Dryfix P8
tepelněizolační cihla, ke zdění na tenkovrstvou maltu/pěnu, pevnost v tlaku 8 MPa, součinitel prostupu tepla 0,38–0,39 W·m⁻²·K⁻¹, spotřeba 16 ks/m², hmotnost 11,0 kg, 250×248×249 mm, 80 ks/pal.

typ	položka	MJ	s DPH
Profi	5M5GX	ks	49,90
Profi Dryfix	0YR75	ks	49,90

YTONG



Příkladková Ytong
pórobetonová tvárnice, ke zdění na tenkovrstvou maltu, na nenosné stěny, příčky, výplňové zdivo a obezdívky

rozměry, hmotnost, počet na paletě	položka	MJ	s DPH
50×599×249 mm, 6,5 kg/ks, 156 ks/pal.	98E66	ks	40,60
75×599×249 mm, 7,72 kg/ks, 120 ks/pal.	M0VSZ	ks	53,60
100×599×249 mm, 10 kg/ks, 90 ks/pal.	U6NKX	ks	64,90
125×599×249 mm, 12,49 kg/ks, 72 ks/pal.	31NLU	ks	85,20
150×599×249 mm, 15,44 kg/ks, 60 ks/pal.	P50UT	ks	102,-
200×599×249 mm, 22,05 kg/ks, 42 ks/pal.	L0T3U	ks	115,-
250×599×249 mm, 73 kg/ks, 36 ks/pal.	7N5C5	ks	146,-

SUPER CENA
od **40,60** ks
od 33,50 bez DPH

POROVNÁNÍ POUŽITÍ KOMÍNŮ SCHIEDEL

			Absolut	UNI Smart	KombiGas	UNI Advanced Plus	Stabil
Typ spotřebiče a paliva	krbová kamna/vložka		●	●	●	●	●
	kotel na dřevo nebo uhlí		●	●	●	●	●
	kotel na plyn		●	●	●	●	–
	kotel na pelety		●	●	●	●	–
	kondenzační kotel na plyn		●	–	–	–	–
	spotřebič s nezávislým přívodem vzduchu		●	●	–	–	–
Přívod vzduchu	víceúčelovou šachtou		●	–	●	–	–
	okolo vložky (LAS)		●	●	● (nerez)	–	–
	tepelně izolovaný		●	–	● (keramika)	–	–
Typ stavby	klasický rodinný dům		●	●	●	●	●
	pasivní (PAS) / nízkoenergetický dům (NED)		● (PAS)	● (NED)	–	● (NED)	–

liapor



SUPER CENA
od **180,-** bal.
od 149,- bez DPH

Kamenivo keramické Liapor
lehké pórovité kamenivo z přírodního jílu, použití na záspy, betony a malty, reakce na oheň A1

frakce, souč. tep. vodivosti, balení	položka	MJ	s DPH
1–4 mm, 0,11 W·m ⁻¹ ·K ⁻¹ , 25 kg/bal. (501/bal.)	65H23	bal.	209,-
4–8 mm, 0,10 W·m ⁻¹ ·K ⁻¹ , 17,5 kg/bal. (501/bal.)	86P53	bal.	180,-
8–16 mm, 0,09 W·m ⁻¹ ·K ⁻¹ , 13,8 kg/bal. (501/bal.)	58H46	bal.	180,-

liapor



SUPER CENA
od **138,-** bal.
od 114,- bez DPH

Beton lehký Liapor Mix
rychleschnoucí suchá směs k přípravě lehkého betonu

typ, frakce, objemová hmotnost, balení	položka	MJ	s DPH
Mix Statik, 1–4 mm, 1 400–1 600 kg/m ³ , 20 kg	M7CVZ	bal.	138,-
Mix, 0–8 mm, 800–900 kg/m ³ , 21 kg	35P28	bal.	253,-
Mix Final, 1–4 mm, 900–1 000 kg/m ³ , 23 kg	83K48	bal.	266,-

BEST.

BETONOVÉ DLAŽBY

m²
od 450,-
od 372,- bez DPH

Dlažba betonová
BEST KROSO reliéfní

mrazuvzdorná, vysoce pevnostní,
vibrolisovaná, dvouvrstvá, povrch reliéfní,
spotřeba 24,51 ks/m², 140×210×80 mm

barva	položka	MJ	s DPH
přírodní	8C1VY vrstva	459,-	
červená	3ASK8 vrstva	587,-	
karamel	8K2R3 vrstva	587,-	



přírodní


BEST.

m²
od 546,-
od 451,- bez DPH

Dlažba betonová
BEST AKVABRILA standard

mrazuvzdorná, vysoce pevnostní,
vibrolisovaná, dvouvrstvá, povrch standard,
spotřeba 5,55 ks/m², 300×600×80 mm

barva	položka	MJ	s DPH
přírodní	2H3KJ vrstva	590,-	
arabica	Y6K70 vrstva	818,-	
brilant	KVZ8K vrstva	818,-	
etna	104TS vrstva	818,-	
sand	A435N vrstva	818,-	
moka	VYN84 vrstva	818,-	



sand

BEST.

ZDĚNÉ PLOTY

Tvárnice plotová BEST MURO

betonová zdící tvarovka, mrazuvzdorná,
vysoce pevnostní, základní prvek s fazetou
ze tří stran, povrch standard,
200×400×200 mm, 60 ks/pal.

typ, barva	položka	MJ	s DPH
I, přírodní	0YKWB	ks	76,50
I, antracit	C7W85	ks	86,20
I, karamel	DM6JC	ks	86,20
I, bílá	GDDP3	ks	164,-
I, arabica	W1NK0	ks	144,-
I, brilant	8K4K2	ks	144,-
I, sand	N70P3	ks	144,-
II, přírodní	4V55G	ks	66,80
II, antracit	92H13	ks	76,50
II, karamel	D8AY7	ks	76,50
II, bílá	DOZCM	ks	145,-
II, arabica	CM6U8	ks	127,-
II, brilant	USU3M	ks	127,-
II, sand	V0Y1U	ks	127,-



ks
od 66,80
od 55,20 bez DPH

NOVINKA



brilant

BEST.

VE VÍCE BARVÁCH

ks
od 323,-
od 267,- bez DPH

Deska zákrytová BEST

betonová tvarovka, mrazuvzdorná, vysoce
pevnostní, slouží jako ochrana a zakončení
plotové konstrukce, povrch standard, barva
brilant

typ	položka	MJ	s DPH
II	N19WL	ks	323,-
I	5MP83	ks	340,-
V	F18XA	ks	532,-



brilant

MEA

ODVODNĚNÍ

MEA



ks
od 1 638,-
od 1 353,- bez DPH

Poklop kompozitní MEA

kompozitní poklop s rámem, barva černá, tvar
čtverec/kruh

zatížení, rozměr	položka	MJ	s DPH
A15, 400×400 mm	99RFK	ks	1 638,-
A15, ø 600 mm	HSP0G	ks	2 476,-
A15, 600×600 mm	N7TGW	ks	2 754,-
B125, ø 600 mm	LLA5G	ks	3 984,-



ks
1 843,-
1 523,- bez DPH

■ T7HA6

Vpust dvorní s litinovým roštem
MEA PARK

bodová svislá dvorní vpust z PP, DN 100, pro
zatížení až B125 (osobní auta), litinový rošt
a integrovaný sedimentační koš na hrubé
nečistoty, barva černá, 292×292×302 mm

OBKLADOVÉ PÁSKY



SUPER CENA

ks
15,80
13,00 bez DPH

■ RAC6D

Pásek lícový AGORA GRAFIETZWART

cihlový ražený pásek na obklady, povrch
rustikální, barva černá, spotřeba 58 ks/m²,
rozměr 23×65×215 mm

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

VELOX

BEDNĚNÍ VĚNCŮ

VELOX



ks
324,-
268,- bez DPH

■ 54C45

Deska věncová VELOX WSC 35

štěpkocementová izolační deska se zářezy,
pro jednostranné nebo oboustranné bednění
věnců, bez tepelné izolace, 35×250×2000 mm




ks
361,-
298,- bez DPH

■ S74FB

Deska bednicí VELOX WS 25

štěpkocementová univerzální stavební deska,
pro tesařské a bednicí práce, nehořlavá
a nenásáková, 25×500×2000 mm



sada
od 307,-
od 254,- bez DPH

Sada ocelových spon VELOX

ocelové spony k bednění věnců, zajišťují
vzájemnou fixaci polohy desek bednění,
povrchová úprava komaxit

typ, tl. stěny, balení	položka	MJ	s DPH
oboustranná, 240 mm, 10 ks/bal.	62A33	sada	307,-
oboustranná, 250 mm, 10 ks/bal.	WH3PM	sada	307,-
oboustranná, 300 mm, 10 ks/bal.	84B46	sada	307,-
oboustranná, 380 mm, 10 ks/bal.	58B52	sada	307,-
oboustranná, 440 mm, 10 ks/bal.	56L33	sada	307,-



BĚŽNĚ SKLADEM



VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ



NA OBJEDNÁVKU



ZASÍLÁME KURÝREM



m²
od 286,-
od 236,- bez DPH

Deska dřevovláknitá EGGER DHF 4 P+D

difúzně otevřená deska, vhodná k vnějšímu opláštění dřevěných střešních a stěnových konstrukcí, hrana pero+drážka

rozměry, paleta	položka	MJ	s DPH
15×2500×675 mm, 63 ks	96S89	deska	482,-
20×2500×612 mm, 47 ks	85B82	deska	622,-

SUPER CENA

m²
516,-
426,- bez DPH

■ BKNL2

Překlička PERI DryGuard 4 P+D

silnovrstvá překlička z borovice, povrch ošetřený hydrofobním povlakem, propustnost vzduchu a nepropustnost kapalin, hrana pero+drážka, šířka 625 mm, délka 2500 mm, tloušťka 18 mm, paleta 100 ks, plocha 1,5625 m², cena **805,-**/deska s DPH



m²
od 378,-
od 312,- bez DPH

Deska KRONOSPAN OSB FIRESTOP P+D

požárně odolná povrchová úprava Pyrotite, třída reakce na oheň B-s1, d0, hrana pero+drážka, šířka 625 mm, délka 2500 mm, plocha 1,5625 m²

tloušťka, paleta	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
16 mm, 44 ks	96N33	312,-	ks	590,-
19 mm, 37 ks	54N89	348,-	ks	658,-
23 mm, 30 ks	46N34	397,-	ks	750,-



m²
od 669,-
od 553,- bez DPH

Deska podlahová cementotřísková CETRIS PD

hladký přírodní cementové šedý povrch, hrana pero+drážka, třída reakce na oheň A2, šířka 625 mm, délka 1250 mm, plocha 0,78125 m²

tloušťka, paleta	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
16 mm, 50 ks	52T86	553,-	ks	523,-
18 mm, 45 ks	48T63	574,-	ks	542,-
20 mm, 40 ks	33T85	646,-	ks	611,-
22 mm, 35 ks	89T62	736,-	ks	696,-
28 mm, 30 ks	92C56	893,-	ks	845,-

m²
od 169,-
od 140,- bez DPH



Deska OSB 3 P+D

výrobky značky EGGER nebo KRONOSPAN, typ OSB 3, hrana pero+drážka


rozměry, paleta	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
675×2500×12 mm, 84 ks/pal.	29M84	140,-	deska	285,-
675×2500×15 mm, 68 ks/pal.	59M58	175,-	deska	356,-
675×2500×18 mm, 56 ks/pal.	38M32	210,-	deska	428,-
675×2500×22 mm, 44 ks/pal.	65M83	257,-	deska	523,-
675×2500×25 mm, 40 ks/pal.	93M23	297,-	deska	605,-

rozměry, paleta	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
625×2500×12 mm, 59 ks/pal.	84M96	140,-	ks	264,-
625×2500×15 mm, 47 ks/pal.	58M54	175,-	ks	330,-
625×2500×18 mm, 39 ks/pal.	32M46	210,-	ks	396,-
625×2500×22 mm, 32 ks/pal.	83N52	257,-	ks	485,-
625×2500×25 mm, 28 ks/pal.	23N48	297,-	ks	560,-


PROPUSTNOST PŘEKLIŽEK

kapalina | vzduch


Běžná
překlička



Běžná překlička
s povrchovou
úpravou



Překlička
DryGuard



DESKOVÉ MATERIÁLY NA BÁZI DŘEVA

Ve stavebnictví se využívá široká škála deskových materiálů na bázi dřeva, a to díky jejich mechanickým vlastnostem, cenové dostupnosti a ekologickému původu.

OSB 3

Orientovaná dřevotřísková deska je vyrobena z dlouhých, tenkých dřevěných třísek spojených lepidlem na bázi pryskyřice. Tato univerzální deska je vhodná k použití na konstrukční účely v suchém i vlhkém prostředí. Nesmí být přímo vystavena povětrnostním vlivům.

Cetris

Cementotřísková deska, která je vyrobena ze směsi dřeva, cementu, vody a hydratačních přísad. Tento materiál je odolný proti vlhkosti, požáru a mechanickému opotřebení. Díky své pevnosti a odolnosti nachází využití v opláštění budov, v protipožárních obkladech nebo jako podlahový materiál.

Překlička

Překlička se vyrábí vrstvením křížem slepených tenkých dýh. Březová překlička je velmi pevná a odolná, používá se v náročnějších konstrukcích. Překlička DryGuard z dýh impregnované severské borovice je méně odolná a je vhodná spíše pro aplikace, kde není vystavena přímému působení povětrnostních vlivů. Topolová překlička je nejllehčí, má nižší odolnost proti vlhkosti a používá se na jednorázové bednění monolitických konstrukcí nebo na výrobu obalů.

OSB Firestop

Speciální varianta OSB desky s protipožární úpravou. Používá se jako požární záklap ve skladbách stěn, stropů i střeš. V závislosti na konkrétní skladbě lze dosáhnout požární odolnosti REI 30. Mechanické vlastnosti jsou shodné s deskou OSB 3.

OSB Decowall

Dekoratívní varianta OSB desky, která kombinuje estetické a funkční vlastnosti pro interiérové použití. Má speciálně upravený povrch, který umožňuje přímé použití bez dalšího povrchového zpracování a vytváří moderní, přirozený vzhled dřeva. Vhodné pro obklady stěn v interiéru, kde slouží jako pohledový prvek s konstrukčními vlastnostmi.

Egger DHF

Difúzně propustná dřevovláknitá deska, která se používá jako součást konstrukcí dřevostaveb. Díky odolnosti proti vlhkosti a nízkému difúznímu odporu se používá například na vnější opláštění dřevostaveb, na které se následně montuje provětrávaná fasáda. Lze použít i na bednění střeš.



Biodeska

Třívrstvá deska vyrobená z masivního dřeva, jejíž jednotlivé vrstvy jsou lepené křížem. Díky tomu je stabilnější než tradiční masivní materiály. Pro svou pevnost a přírodní vzhled se často používá k výrobě nábytku a interiérových obložení. Desku lze použít i na pohledový záklap krovu/stropu místo běžně používaných palubek nebo OSB desek.

**Deska EGGER DecoWall**

vlhku odolná digitálně potištěná OSB deska, lepeno systémem PMDI (bez obsahu formaldehydu), vhodná pouze do interiéru, šířka 660 mm, délka 1250 mm, tloušťka 12 mm, plocha 0,825 m²

barva	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
DO001 Smrk Namur přírodní	T3Z4C	462,-	bal.	1 384,-
DO002 Dub Annaba přírodní	1NNHZ	462,-	bal.	1 384,-
DO003 Beton Rovigo	6UG2D	462,-	bal.	1 384,-

**SUPER CENA**

m²
560,-
462,- bez DPH



m²
775,-
641,- bez DPH

63T43

Biodeska smrk B/K 4P+D
lepená dřevěná třívrstvá biodeska, jednostranně pohledová kvalita, šířka 665 mm, délka 2480 mm, tloušťka 19 mm, plocha 1,6492 m², cena **1 278,-**/deska s DPH

STŘEŠNÍ TAŠKY

14 ks/m²

**Taška střešní Tondach Renoton 14**


keramická taška základní, spotřeba od 14,5 ks/m², hmotnost 2,9 kg, rozměry 245×400 mm

barva, povrchová úprava	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
červená, engoba	B319R	473,-	ks	40,90
hnědá, engoba	Y6H2K	473,-	ks	40,90
grafen, engoba	NN1AW	473,-	ks	40,90

SUPER CENA

ks
40⁹⁰
33,80 bez DPH

10 ks/m²

**Taška střešní****BRAMAC Classic Protector Plus**

betonová taška základní, hladký povrch, povrch tašky tvoří vrstva vysoce probarveného jemnozrnného betonu, spotřeba 9,8–10,6 ks/m², rozměry 330×420 mm, hmotnost 3,75 kg

barva	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
cihlově červená	P4513	358,-	ks	43,30
červenohnědá	R1WVR	358,-	ks	43,30
ebenově černá	KZA20	358,-	ks	43,30
tmavohnědá	49P82	358,-	ks	43,30
antracit	8WXRY	358,-	ks	43,30

SUPER CENA

ks
43³⁰
35,80 bez DPH

OKAPOVÉ SYSTÉMY


ROBUST

ks
od 117,-
od 96,60 bez DPH

Okapový systém DEKRAIN ROBUST

barva RAL 7016 antracitově šedá, materiál pozinkovaný lakovaný plech

prvek, specifikace	položka	MJ	s DPH
žlab, rozvinutá šířka 330 mm, délka 6 m	29L52	ks	1 077,-
háček, pro rozvinutou šířku 330 mm	98S59	ks	117,-
kotlík, pro rozvinutou šířku 330 mm, ø 100 mm	82P38	ks	240,-
svod, ø 100 mm, délka 3 m	62M95	ks	584,-



ks
726,-
600,- bez DPH

9J43M

Ochrana okapů Gutter Stark 330

proti listí, ledu a sněhu, materiál Al, délka 2000 mm, pro rozvinutou šířku 330 mm

Kompletní nabídku naleznete v katalogu **Střechy a klempířské prvky**



Katalog ke stažení zde:
go.dek.cz/katalogstrech

**OCHRANA DŘEVA**

ks
71,60
59,20 bez DPH

F0DL5

Přípravek Stachema PL210

k likvidaci plísní v domácnostech (vany, umyvadla, obklady, spáry), ve zdravotnických a potravinářských zařízeních, do interiéru, typ chlorový, (0,5+0,25) l/bal.

**Přípravek impregnační DEKSAN PROFI PLUS**

vodou ředitelný ochranný impregnační přípravek k preventivní ochraně dřeva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, použití interiéru/exteriér

barva, balení	položka	MJ	s DPH
čirá, 1 l	K5UUB	ks	145,-
zelená, 1 l	7PA8W	ks	151,-
hnědá, 1 l	07X86	ks	151,-
čirá, 5 l	76Z38	ks	678,-
zelená, 5 l	VT440	ks	707,-
hnědá, 5 l	89PLX	ks	707,-
zelená, 10 l	GS7B5	ks	1 336,-
hnědá, 10 l	YJ1AL	ks	1 336,-

ks
od 145,-
od 120,- bez DPH



ks
219,-
181,- bez DPH

KRLV5

Přípravek biocidní Stachema Lignofix I-Profi bezbarvý 1 kg

k ošetření dřeva napadeného dřevokazným hmyzem, k preventivnímu ošetření dřeva proti dřevokaznému hmyzu, ve formě aplikačního roztoku, 1–3 nátery, spotřeba ~0,15 kg/m², použití interiéru/exteriér



POUŽÍVEJTE BIOCIDY BEZPEČNÝM ZPŮSOBEM. PŘED POUŽITÍM SI VŽDY PŘEČTĚTE OZNAČENÍ A INFORMACE O PŘÍPRAVKU.

DEK



ks
79,00
65,30 bez DPH

C07U3

Tmel okamžitě přetíratelný DEKFIX bílý, 310 ml

k přetírání barvou ihned po aplikaci, na bázi akrylátové disperze, k utěsnění a vyplnění spojovacích spár, otvorů a prasklin

DEK



SUPER CENA


ks
124,-
103,- bez DPH

5AM03

Lepidlo DEKFIX TRAX bílé, 290 ml

extrémně silné lepidlo s okamžitou přilnavostí a vysokou počáteční přídržností 500 kg/m², na bázi polymerů bez obsahu rozpouštědel, vodotěsné, rychlevytvrzující

TMELY A LEPIDLA



DEK



ks
139,-
115,- bez DPH

2WTX5

Lepidlo a tmel univerzální DEKFIX čiré, 290 ml

vykající přilnavost k většině neporézních povrchů, na bázi polymerů bez obsahu izokyanátů a rozpouštědel, vysoce pevné

DEK



ks
139,-
115,- bez DPH

LPMZ6

Pěna montážní DEKFOAM pistolová, 750 ml

polyuretanová, k vyplňování spár, dutin, prostupů a prasklin, jednosložková, nesmršťuje se, rozpínává

DEK



ks
187,-
155,- bez DPH

CP6Y0

Pěna lepicí DEKFOAM ETICS pistolová, 800 ml

polyuretanová, k lepení expandovaného polystyrenu, k vyplňování spár mezi deskami 3–5 mm, barva nažloutle bílá, vydatnost 14 m²/bal.

PĚNY



ks
189,-
157,- bez DPH

OARKW

Lepidlo univerzální pěnové DEKFOAM TURBO 100, 750 ml

víceúčelové rychle vytvrzující a tuhnoucí pěnové lepidlo, k lepení kamenných a betonových výrobků, suchých stěnových panelů a dekorativních prvků, maximální doba otevření 2,5 minuty, barva žlutá

DEK

DEK



ks
199,-
165,- bez DPH

X6XJL

Pěna protipožární DEKFOAM, 750 ml

ohnivzdorná, polyuretanová pěna, k použití ve spárách o šířce od 5 mm do 30 mm, nelepivá po 8–12 minutách, požární odolnost až 120 minut, barva načervenalá

DEK




ks
od 49,00
od 40,50 bez DPH

Penetrace stavební DEK PS200

na omítky, betonové povrchy, sádkarton, dřevotřískové a cementotřískové desky, použití před aplikací krycích nátěrů, do interiéru i exteriéru

balení	položka	MJ	s DPH
1 kg	DS9V4	ks	49,00
5 kg	9WUBB	ks	227,-
10 kg	96XHZ	ks	425,-

DEK



ks
od 59,00
od 48,80 bez DPH

Penetrace stavební koncentrát DEK PS210

do betonů a omítek, zlepšuje zpracovatelnost, pevnost, pružnost a mechanickou odolnost, přídržnost k podkladu, životnost a odolnost vůči povětrnostním vlivům

balení	položka	MJ	s DPH
1 kg	B3R6A	ks	59,00
5 kg	CD78X	ks	289,-
10 kg	Y2GSS	ks	549,-

PENETRACE

DEK



ks
od 57,00
od 47,20 bez DPH

Penetrace malířská DEK PS300

na základní nátěr všech savých anorganických podkladů ke zpevnění a sjednocení savosti, na bázi styren-akrylátového kopolymeru, do interiéru i exteriéru

balení	položka	MJ	s DPH
1 kg	RS1MV	ks	57,00
5 kg	JLCP0	ks	249,-
10 kg	ADAU5	ks	489,-

DEK

DEK




ks
od 49,00
od 40,50 bez DPH

Penetrace stavební DEK NANO PS500

akrylátová báze, sjednocuje savost, zvyšuje přídržnost následných vrstev, do interiéru i exteriéru

balení	položka	MJ	s DPH
1 kg	S6CGB	ks	49,00
5 kg	K4RAS	ks	219,-
10 kg	40GUG	ks	429,-

POROVNÁNÍ PENETRACÍ DEK PS



	PS200	PS210	PS300	PS500
typ výrobku	roztok, na vybrané aplikace lze ředit	koncentrát	roztok, na vybrané aplikace lze ředit	roztok, na vybrané aplikace lze ředit
materiálová báze	nízkomolekulární styren-akrylátová disperze	styren-akrylátová disperze	styren-akrylátová disperze	nízkomolekulární styren-akrylátová disperze
doporučené použití	penetrace savých podkladů pod lepicí vrstvy, samonivelační hmoty, hydroizolační stěrky penetrace savých podkladů pod interiérové a fasádní barvy penetrační nátěr savých podkladů pod tapety zlepšení zpracovatelnosti betonů a omítek			

Vhodnost použití: ● zvlášť vhodné řešení | ○ vhodné řešení | – nevhodné k použití



ks
237,-
196,- bez DPH

93Z58

Deska sádrokartonová protipožární Rigips RF (DF)

do konstrukcí se zvýšenými požadavky na požární odolnost, hrana PRO/AK, DF, rozměr 2000×1250×12,5 mm




ks
237,-
196,- bez DPH

62P55

Deska sádrokartonová akustická Knauf RED Piano

protipožární a akustická sádrokartonová deska, zvuková izolace až 59 dB, do konstrukcí se zvýšenými požadavky na požární odolnost a akustiku, hrana HRAK/FK, rozměr 2000×1250×12,5 mm



ks
518,-
428,- bez DPH

46U35

Deska sádrokartonová Knauf DIAMANT

tvrdě impregnovaná protipožární a akustická deska, vhodná do vlhkých prostor, zvuková izolace 6–10 dB, vysoká únosnost a odolnost, lze ohýbat, hrana HRAK/HRAK, DFH2IR, rozměr 2000×1250×12,5 mm



ks
od 508,-
od 420,- bez DPH

Deska sádrokartonová Rigips RigiStabil

tvrdě impregnovaná protipožární deska, tvrdě skleněnými vlákny, vysoká únosnost a odolnost, hrana PRO/KPK

délka	položka	MJ	s DPH
2000 mm	59P58	ks	508,-
2650 mm	93U45	ks	673,-



ks
od 71,40
od 59,10 bez DPH

Profil nosný CD

na připevnění opláštění podhledů a předstěn, vkládají se do UD profilů, vyroben tvářením za studena, pozinkovaná ocel, tloušťka 0,6 mm, rozměry 60×27 mm

délka	položka	MJ	s DPH
3 m	49A88	ks	71,40
4 m	94A35	ks	95,20



ks
47,10
39,00 bez DPH

99A86

Profil obvodový UD

na připevnění podhledů a předstěn k nosným konstrukcím, vyroben tvářením za studena, pozinkovaná ocel, tloušťka 0,6 mm, délka 3 m, rozměry 28×27 mm



ks
od 97,20
od 80,40 bez DPH

Profil nosný CW

na připevnění opláštění příček, vkládají se do UW profilů, vyroben tvářením za studena, pozinkovaná ocel, tloušťka 0,6 mm

šířka×výška, délka	položka	MJ	s DPH
50×50 mm, 3 m	52A89	ks	97,20
50×50 mm, 4 m	89A24	ks	130,-
75×50 mm, 3 m	48A34	ks	110,-
75×50 mm, 4 m	34A68	ks	146,-
100×50 mm, 3 m	33A45	ks	123,-
100×50 mm, 4 m	45A92	ks	164,-



ks
od 104,-
od 85,30 bez DPH

Profil obvodový UW

na připevnění příček k nosným konstrukcím, vyroben tvářením za studena, pozinkovaná ocel, tloušťka 0,6 mm, délka 4 m

šířka×výška	položka	MJ	s DPH
50×40 mm	96A52	ks	104,-
75×40 mm	54A48	ks	124,-
100×40 mm	46A33	ks	146,-

DEK



bal.
od 103,-
od 84,70 bez DPH

Tmel spárovací DEKFINISH

jemný sádrový tmel, ke spárování spojů s výztužnou páskou, celoplošnému tmelení sádrokartonových desek a lokálnímu opravám, do interiéru, reakce na oheň třída A1, spotřeba 0,3–0,9 kg/m²/mm

balení	položka	MJ	s DPH
5 kg	55B82	bal.	103,-
25 kg	25B64	bal.	501,-

DEK



ks
od 129,-
od 107,- bez DPH

Tmel finální DEKFINISH

pastovitá stěrková hmota, k tenkovrstvé finální povrchové úpravě, vysoká bělost, do interiéru, reakce na oheň třída A1, spotřeba 0,1–0,5 kg/m²/mm

balení	položka	MJ	s DPH
5 kg	363N3	ks	129,-
15 kg	29B65	ks	358,-



ks
203,-
168,- bez DPH

98B44

Tmel spárovací Knauf Uniflott sádrový 5 kg

sádrový tmel na tmelení sádrokartonových desek s hranou HRAK bez výztužné pásky, do interiéru, spotřeba 0,3 kg/m², 5 kg/bal.



ks
207,-
171,- bez DPH

64B36

Tmel spárovací Rigips Rifino Top 5 kg

jemný sádrový tmel, na spárování a celoplošné tmelení SDK desek bez broušení, k renovaci sádrových omítek, vysoká pevnost ve spárách, A1, spotřeba 0,3 kg/m²

DEK



ks
265,-
219,- bez DPH

PAW7U

Lepidlo na přichycení parozábrany DEKFINISH 500 ml

kontaktní jednosložkové lepidlo, k uchycení parozábrany ke kovovým SDK profilům i k sobě navzájem, na bázi syntetického kaučuku, aplikace nástřikem, barva bílá, spotřeba 12,5 ml/m²

DEK



ks
od 238,-
od 197,- bez DPH

Páska výztužná DEKFINISH Flextape 025

kompozitní páska s perforovanými okraji, k výztužení rovných spojů, koutů a rohů sádrokartonových konstrukcí, pružná PVC fólie pokrytá bavlněnými vlákny, šířka 50 mm

tloušťka, délka	položka	MJ	s DPH
0,25 mm, 12 m	7Y7XC	ks	238,-
0,25 mm, 25 m	W5894	ks	474,-

DEK



ks
od 295,-
od 244,- bez DPH

Páska výztužná DEKFINISH Flextape 035

kompozitní páska s perforovanými okraji, k výztužení rovných spojů, koutů a rohů sádrokartonových konstrukcí, pružná PVC fólie pokrytá bavlněnými vlákny, šířka 50 mm

tloušťka, délka	položka	MJ	s DPH
0,35 mm, 12 m	K6XTS	ks	295,-
0,35 mm, 25 m	D63S4	ks	571,-



ks
od 1 633,-
od 1 349,- bez DPH

Roh flexibilní PVC Magic Corner

k vytváření pohyblivých spár ve stěnách nebo střeších, k instalaci na plochy i do vnitřních rohů, do interiéru, PVC, šířka 65 mm

délka	položka	MJ	s DPH
25 m	640FF	ks	1 633,-
75 m	D44U5	ks	4 668,-

Cemix



bal.
167,-
138,- bez DPH

■ 9ASJR

Postřik sanační Cemix 2740, 25 kg
cementový postřik, k úpravě podkladu pod sanační jádrové omítky, zlepšuje adhezi, do interiéru i exteriéru, aplikační tl. 4–5 mm, zrnitost 4 mm, spotřeba 3,8 kg/m²/4 mm

Cemix

SANAČNÍ OMÍTKY

Cemix



bal.
215,-
177,- bez DPH

■ ZOPHU

Omítka sanační jednovrstvá Cemix 2746, 25 kg
vápenocementová omítka, na vlhké, mrazem nebo solí poškozené zdivo, vysoce paropropustná, do interiéru i exteriéru, aplikační tl. 20–25 mm, zrnitost 0,7 mm, spotřeba 19 kg/m²/20 mm



bal.
306,-
253,- bez DPH

■ TH88Z

Omítka vysoušecí jádrová Cemix 2747 SUPERSAN, 25 kg
vápenocementová omítka s odvlhčovacím efektem, na vlhké zdivo s vysokým stupněm zasolení, do interiéru i exteriéru, aplikační tl. 20–30 mm, zrnitost 2 mm, spotřeba 31 kg/m²/25 mm

Cemix



bal.
312,-
258,- bez DPH

■ MV7S0

Omítka vysoušecí štuková Cemix 2748 SUPERSAN jemná, 25 kg
vápenocementová vrchní omítka, k povrchové úpravě sanačních jádrových omítek, do interiéru i exteriéru, aplikační tl. 2–3 mm, zrnitost 0,7 mm, spotřeba 3 kg/m²/2,5 mm

Baumit



bal.
251,-
207,- bez DPH

■ 590JX

Omítka jednovrstvá Baumit Sanova MonoTrass vápenotrasová, 25 kg
vápenotrasová omítka se zvýšenou hydrofobizací, pro zdivo poškozené vlhkostí a solemi, strojní i ruční zpracování, do exteriéru i interiéru, zrnitost 1 mm, spotřeba 10–11 kg/m²/cm

weber



bal.
191,-
158,- bez DPH

■ 1PT63

Omítka sanační webersan mono, 20 kg
suchá omítková směs k sanaci vlhkého a mírně zasoleného zdiva, do interiéru i exteriéru, zrnitost 2 mm, spotřeba 13,5 kg/m²/10 mm

weber



bal.
227,-
187,- bez DPH

■ 84E97

Omítka sanační webersan WTA, 20 kg
vrchní porézni omítka, k dlouhodobé sanaci vlhkého nebo solí poškozeného zdiva, paropropustná, do interiéru i exteriéru, tl. vrstvy 20–30 mm, zrnitost 2 mm, spotřeba 11 kg/m²/10 mm

weber



bal.
395,-
327,- bez DPH

■ 59F33

Omítka sanační jádrová webersan super, 20 kg
na vlhké nebo solí poškozené cihelné, smíšené a kamenné zdivo, součást sanačního systému, do interiéru i exteriéru, tl. vrstvy 20–30 mm, zrnitost 1,5 mm, spotřeba 20 kg/m²/20 mm

weber



bal.
107,-
87,70 bez DPH

■ 69D59

Omítka jádrová weberdur klasik JRU, 25 kg
vícevrstvá vápenocementová omítka, podklad pro jemné a minerální omítky, do interiéru i exteriéru, ruční zpracování, tl. vrstvy 10–25 mm, zrnitost 2 mm, spotřeba 16 kg/m²/10 mm

Baumit



bal.
109,-
90,00 bez DPH

■ 92E56

Omítka jádrová Baumit Manu 2, 25 kg
tradiční omítka na cihlu, beton i pórbeton, vápenocementová, ruční zpracování, do exteriéru i interiéru, zrnitost 2 mm, spotřeba 16 kg/m²/cm

JÁDROVÉ OMÍTKY

Cemix



bal.
111,-
91,50 bez DPH

■ 29ZF5

Omítka jádrová Cemix 2010, 25 kg
tradiční omítka na cihlu, beton i pórbeton, vápenocementová, ruční zpracování, do interiéru i exteriéru, aplikační tl. 12–30 mm, zrnitost 2 mm, spotřeba 30 kg/m²/20 mm

weber



bal.
144,-
119,- bez DPH

■ WSVV3

Omítka jádrová hladká weberdur 3v1, 25 kg
suchá vápenocementová omítka s hladkým povrchem, vhodná přímo pod malbu nebo jako podkladní omítka pod finální probarvené tenkovrstvé ušlechtilé omítky, do interiéru i exteriéru, spotřeba 14 kg/10 mm/m²

Baumit



bal.
99,90
82,50 bez DPH

■ 99E83

Beton C16/20 Baumit Beton B 20, 25 kg
suchá betonová směs, na všechny betonářské práce v domě i na zahradě, pevnost v tlaku 20 MPa, zrnitost 4 mm, spotřeba 20 kg/m²/10 mm, 25 kg/bal.

Baumit



bal.
182,-
151,- bez DPH

■ LY3PY

Beton rychletuhnoucí Baumit FixBeton, 25 kg
beton třídy C16/20, k montáži plotových sloupků, dopravních značek, bez statických požadavků, zrnitost 4 mm, spotřeba 90 kg suché směsi pro prvek o rozměrech 40×40×30 cm, 25 kg/bal.

BETONY

Cemix



bal.
111,-
91,50 bez DPH

■ U4A74

Beton C16/20 Cemix 1120, 25 kg
suchá betonová směs, k vytváření sružených a plovoucích potěrů pod podlahové krytiny, na drobné betonářské práce, aplikační tl. 10–50 mm, zrnitost 4 mm, spotřeba 20 kg/m²/10 mm

weber




bal.
108,-
89,00 bez DPH

■ 42C39

Beton C25/30 weberbat beton, 25 kg
suchá betonová směs, k vytvoření ztužujících železobetonových věnců a betonových mazanin, výplňový beton do tvarovek, do interiéru i exteriéru, pevnost 30 MPa, zrnitost 10 mm, spotřeba 20 kg/m²/10 mm

weber
SAINT-GOBAIN



bal.
452,-
373,- bez DPH

■ L65PJ
Nátěr protikoroziní weberrep ochrana, 7 kg
na ochranu armatury v betonu před korozi a ke zvýšení adheze reprofilačních malt k armatuře, ~0,4 kg/m²

weber
SAINT-GOBAIN

SANACE BETONU



bal.
436,-
360,- bez DPH

■ 2KTAD
Malta síranovzdorná hrubá weberrep vysrávka H SV, 25 kg
síranovzdorná vysrávková malta na beton s hydraulickým pojivem, na hrubé vysrávky betonu v tl. 30–80 mm, obohacená aditivy, ~20 kg/m²/10 mm

weber
SAINT-GOBAIN



bal.
467,-
386,- bez DPH

■ WPJL4
Malta síranovzdorná jemná weberrep vysrávka J SV, 25 kg
síranovzdorná vysrávková malta na beton s hydraulickým pojivem, na jemné vysrávky betonu v tl. 3–40 mm, obohacená aditivy, ~20 kg/m²/10 mm

weber
SAINT-GOBAIN



bal.
504,-
416,- bez DPH

■ UGX51
Malta síranovzdorná jemná weberrep povrch SV, 25 kg
síranovzdorná vysrávková malta na beton s hydraulickým pojivem, na jemné a celoplošné vysrávky betonu v tl. do 4 mm, obohacená aditivy, ~20 kg/m²/10 mm

stachema



ks
od 68,50
od 56,60 bez DPH

Penetrace hloubková Stachema SP500
základní penetrační nátěr ke zpevnění a sjednocení všech savých anorganických podkladů, spotřeba 0,05–0,20 l/m²

balení	položka	MJ	s DPH
1 l	72KZR	ks	68,50
5 l	TAR73	ks	283,-

stachema



ks
od 91,30
od 75,50 bez DPH

Mústek adhezní Stachema AM100
zpevňující jednosložkový nátěr na vyzrálé omítky, beton, sádkartonové povrchy, obklady atd., vodoodpudivý, zvyšuje přilnavost, do interiéru i exteriéru, spotřeba 0,15–0,20 kg/m²

balení	položka	MJ	s DPH
1 kg	XAK99	ks	91,30
5 kg	DV6N1	ks	409,-

stachema



ks
od 126,-
od 104,- bez DPH

Mústek kontaktní Stachema AM800
zpevňující a zdrsňující jednosložkový nátěr na omítky, beton, sádkartonové povrchy, OSB desky, obklady, dlažby apod., spotřeba 0,18–0,25 kg/m²

balení	položka	MJ	s DPH
1 kg	5H81P	ks	126,-
5 kg	6RN55	ks	578,-

stachema



ks
1191,-
984,- bez DPH

■ UVKT9
Stěrka hydroizolační Stachema 1K HS300, 10 kg
jednosložková flexibilní polymercementová hydroizolační stěrka, k vytváření celoplošných izolací pod obklady a dlažby, do interiéru i exteriéru, min. 2 vrstvy, spotřeba 1,4 kg/m²/vrstva

stachema



ks
128,-
106,- bez DPH

■ V7A6A
Čistič od malt a betonu Stachema CH350, 1 l
k čištění minerálních, plastových, kovových a skleněných povrchů od zbytků betonu a vápenných usazenin, do interiéru i exteriéru, spotřeba 0,15–0,40 l/m²

stachema



ks
184,-
152,- bez DPH

■ DJ5PD
Přířada do malt Stachema CH400, 1 l
zušlechťující přířada do malt, zlepšuje zpracovatelnost a tepelněizolační vlastnosti, zvyšuje přilnavost a prodyšnost, do interiéru i exteriéru

stachema



ks
od 168,-
od 139,- bez DPH

Superplastifikátor betonu Stachema CH520
přířada do betonových a maltových směsí, betonáž základů, věnců apod., snížení množství záměsové vody v betonové směsi, do interiéru i exteriéru

balení	položka	MJ	s DPH
1 l	VM642	ks	168,-
5 l	93PA2	ks	713,-

stachema



ks
137,-
114,- bez DPH

■ KN1UJ
Urychlovač betonu Stachema CH550, 1 l
bezchloridová kapalná přířada urychlující tvrdnutí betonu, zvyšuje počáteční i konečné pevnosti, do interiéru i exteriéru

Cemix



bal.
347,-
287,- bez DPH

■ 8K9VV
Hmota samonivelační Cemix 5570 Nivela Rapid, 25 kg
síranovápenatá stěrka se zkrácenou dobou tuhnutí, k vyrovnání podkladů před pokládkou podlahové krytiny, do interiéru, tl. vrstvy 1–30 mm, zrnitost 0,4 mm, spotřeba 1,7 kg/m²/mm

weber
SAINT-GOBAIN

NIVELAČKY



bal.
346,-
286,- bez DPH

■ 65F34
Hmota samonivelační weberniveliť, 25 kg
k vyrovnání vytápěných i nevytápěných podkladů podlah, na bázi cementu, do interiéru, ruční zpracování, tl. vrstvy 2–22 mm, pochozí po 6–8 h, spotřeba 1,7 kg/m²/mm

weber
SAINT-GOBAIN

SUPER CENA



bal.
340,-
281,- bez DPH

■ 29K52
Hmota samonivelační Baumit Nivello Quattro, 25 kg
k vyrovnání vytápěných i nevytápěných podkladů podlah, na bázi síranu vápenatého, pevnost 20 MPa, do interiéru, ruční i strojní zpracování, tl. vrstvy 1–25 mm, pochozí po 3 h, spotřeba 1,5 kg/m²/mm

stachema

BARVA NA PODLAHY Stachema PN100

od 214,-
od 177,- bez DPH

Barva na podlahy Stachema PN100
jednosložková rychleschnoucí syntetická barva, na betonové podlahy sklepů, hal, skladů apod., na vnitřní i venkovní plochy, ~0,13 kg/m²/vrstva

balení	položka	MJ	s DPH
1 kg	CF2L2	ks	214,-
5 kg	3GMHT	ks	978,-

DEK

Malba interiérová DEK MB200 EKO bílá, 40 kg

od 1 000,-
od 826,- bez DPH

0M8BP

Malba interiérová DEK MB200 EKO bílá, 40 kg
vhodná na renovační a nové nátěry, na bázi akrylátové disperze, do interiéru, 2 nátěry, ~0,1 kg/m²/nátěr

stachema

PODLAHOVÉ NÁTĚRY

Stachema PX200

od 446,-
369,- bez DPH

Stachema PX300/PX310
k finální úpravě betonu včetně průmyslově namáhaných podlah, dvousložková vodou ředitelná epoxidová hmota, do interiéru, aplikovatelná i na vlhký podklad, ~0,13 kg/m²/vrstva

typ, barva, balení	položka	MJ	s DPH
PX300, matná, 1 kg	51SXK	set	501,-
PX300, matná, 5 kg	JGGD3	set	2 286,-
PX310, lesklá, 1 kg	JL1BF	set	501,-
PX310, lesklá, 5 kg	H3RL1	set	2 286,-

stachema

Set Podlahový nátěr garáže Stachema PN100
na betonové podlahy, na vnitřní i venkovní plochy, 2x barva na podlahy PN100 šedá 5 kg, ředidlo S 6005 1 l, váleček s držákem, zárohový štětec, maskovací kreповá páska

od 2 306,-
1 906,- bez DPH

VKR3J

DEK

INTERIÉROVÉ BARVY

Stachema EXIN WASH

od 563,-
od 466,- bez DPH

Barva akrylátová Stachema EXIN WASH
vhodná do vnitřního prostředí s vysokými nároky na hygienu, omyvatelná, bělost 95, ~0,11 kg/m²/nátěr

balení	položka	MJ	s DPH
7 kg	03RPB	ks	563,-
15 kg	XN7HW	ks	1 153,-
40 kg	FZSY4	ks	2 788,-

stachema

Barva silikátová Stachema EXIN SANACE
vhodná k úpravě interiéru po sanacích objektů proti vlhkosti, na vápenné, vápenocementové, cementové a sanační omítky, k úpravě interiéru vlhkých a památkově chráněných objektů, bělost 95, ~0,13 kg/m²/nátěr

od 702,-
od 580,- bez DPH

balení	položka	MJ	s DPH
6,8 kg	CJ57W	ks	702,-
13,6 kg	LJ4C8	ks	1 368,-

PARAMONT

Parapet vnitřní plastový Paramont
interiérový parapet, materiál PVC, šířka 250 mm

od 236,-
od 195,- bez DPH

barva	položka	MJ	s DPH
bílá	AC1U5	m	236,-
antracit	6F8H6	m	295,-

PARAMONT

OKENNÍ PARAPETY

Parapet venkovní hliníkový Paramont
exteriérový parapet, materiál hliník, šířka 210 mm

od 609,-
od 503,- bez DPH

barva	položka	MJ	s DPH
bílá	7HRB8	m	609,-
hnědá	4BCHD	m	609,-
antracit	8SBN6	m	761,-

PARAMONT

Krytka parapetu hliníková Paramont
krytka exteriérového parapetu, materiál hliník, šířka 210 mm

pár 356,-
294,- bez DPH

typ	položka	MJ	s DPH
před omítkou	PRP1D	pár	356,-
po omítku	HA61T	pár	356,-

PARAMONT

Krytka dlouhá oboustranná Paramont
krytka interiérového parapetu, oboustranná pro parapet hl. 300 mm, pro parapety hlubší než 300 mm jsou nutné 2 ks, materiál PVC, délka 620 mm

od 57,80
47,80 bez DPH

4LOYH

TIP ODBORNÍKA
Martin Beneš
produkt manažer pro výplně otvorů

PARAPETY

Všechny parapety dodáváme řezané na míru podle požadavků zákazníka. Interiérové plastové i exteriérové hliníkové parapety doporučujeme objednat o 5 mm kratší, než je naměřená délka. Důvodem je prostor pro instalaci bočních krytek a pohodlnější montáž. Šířkou parapetu se rozumí prostor od okna do místnosti (u exteriérových parapetů od fasády ven).

Šířka se vždy uvádí včetně přesahu parapetu (u interiérových plastových doporučujeme přesah 20 mm, u exteriérových hliníkových minimálně 30 mm). K exteriérovým parapetům na základě poptávky dodáme i montážní materiál (šroubky, krytky), případně systémové spojovací profily.



ks
646,-

534,- bez DPH

AX5L9

Infrazářič Solight

tři stupně výkonu 400/800/1200 W, otáčení o 90°, vhodné do místností s objemem do 50 m³, halogenové trubice, ochrana proti přehřátí a převrácení, držadlo, příkon 1200 W, krytí IP 20, délka přívodního kabelu 1,5 m, jmenovité napětí 230 V, barva šedá



SUPER CENA

ks
785,-

647,- bez DPH

535A9

Konvektor přímotopný elektrický CH2000B Turbo

s ventilátorem, otočný regulátor teploty, příkon 2000 W, krytí IP 24, třída ochrany II, jmenovité napětí 230 V, hmotnost 4,3 kg



ks
1 421,-

1 174,- bez DPH

8Y2F2

Radiátor olejový Solight

tři nastavitelné úrovně výkonu 800/1200/2000 W, nastavitelný termostat, ochrana proti přehřátí a převrácení, světelná indikace chodu, příkon 2000 W, jmenovité napětí 230 V, barva bílá



STIEBEL ELTRON

ks
od 2 354,-

od 1 945,- bez DPH

Konvektor přímotopný elektrický Stiebel CWM

krytí IP 24, třída ochrany I, jmenovité napětí 230 V, výška 450 mm, hloubka 100 mm

příkon, šířka, hmotnost	položka	MJ	s DPH
750 W, 426 mm, 4,6 kg	2CFLF	ks	2 354,-
1 000 W, 426 mm, 4,6 kg	0KXHA	ks	2 385,-
1 500 W, 582 mm, 6 kg	FDYP8	ks	2 731,-
2 000 W, 738 mm, 7,7 kg	8HZH8	ks	3 008,-



SUPER CENA

ks
2 056,-


1 699,- bez DPH

G7V6P

Panel fotovoltaický

Trina Solar TSM-NEG9R.28

technologie TOPCon/N-TYPE, konektory MC4-Evo2, výkon 450 Wp, 144 modulů, barva rámu černá, maximální účinnost 22,5 %, šířka 1 134 mm, výška 1 762 mm, tloušťka 30 mm, hmotnost 21 kg



ks
134 306,-

111 000,- bez DPH

R1G96

Set hybridního měniče Growatt 10kW a baterie Growatt ARK

sada obsahuje 1x měnič Growatt SPH10000TL3 BH-UP, 1x systém správy baterií Growatt ARK 2.5H BMS, 4x baterie Growatt ARK 2.5H A1 – 2.56 kWh, 1x základna Growatt ARK 2.5H Base, 1x elektroměr Growatt TPM-E, 1x dongle USB Growatt ShineWIFI-X, 1x kabel k bateriím Growatt ARK-2.5H-A1 Cable





ks
228,-

188,- bez DPH

ZWT68

Hák kombinovaný HC1

na všechny typy taškových střech, včetně spojovacího materiálu, materiál nerezová ocel A2



ks
od 549,-

od 454,- bez DPH

Profil

šířka 40 mm, výška 45 mm, materiál hliník

délka	položka	MJ	s DPH
3 150 mm	7VD5U	ks	549,-
4 300 mm	0402T	ks	749,-
4 700 mm	23CW2	ks	819,-



SUPER CENA

ks
907,-

749,- bez DPH

025RA

Optimizér výkonový Tigo TS4-A-O

k optimalizaci výkonu FV panelů, umístění přímo na panelech, zajišťují odpojení zastíněných panelů, monitoring, lepší bezpečnost, vhodné pro panely do výkonu 700 W, vyšší výkon optimizéru s Predictive IV Technology (PIV), selektivní umístění, splňuje požadavky NEC na rychlé vypnutí, optimalizace plug and play, pracuje bezdrátově se zařízením TAP a CCA





ks
od 62,50
od 51,70 bez DPH

Spínač Hager lumina

svorky bezšroubové, jmenovitý proud 10 A

řazení, barva	položka	MJ	s DPH
1, bílá	382P3	ks	62,50
6, bílá	256P2	ks	69,20
5, bílá	445N8	ks	72,50
7, bílá	328R3	ks	91,60
6+6, bílá	449A8	ks	154,-

**SUPER CENA**

ks
od 77,50
od 64,10 bez DPH

Zásuvka 230V Hager lumina

clonky, svorky šroubové, jmenovitý proud 16 A

násobnost	položka	MJ	s DPH
jednonásobná	454P8	ks	77,50
dvonásobná	398S9	ks	88,30




ks
od 15,00
od 12,40 bez DPH

Rámeček Hager Lumina

barva bílá, krytí IP 20

orientace, násobnost	položka	MJ	s DPH
univerzální, jednonásobný	483N2	ks	15,00
horizontální, jednonásobný	362K3	ks	34,20
horizontální, trojnásobný	442B9	ks	56,70
horizontální, čtyřnásobný	348P8	ks	96,60
horizontální, pětínásobný	343A8	ks	114,-



ks
od 85,80
od 70,90 bez DPH

Přepínač Famatel Galatea

svorky šroubové, jmenovitý proud 10 A, krytí IP 44, barva antracit

řazení	položka	MJ	s DPH
6	YA7SV	ks	85,80
5	4FATB	ks	90,00



ks
od 93,00
od 76,90 bez DPH

Zásuvka 230V kompletní**Famatel Galatea**

svorky šroubové, jmenovitý proud 16 A, barva antracit, krytí IP 44

násobnost	položka	MJ	s DPH
jednonásobná	RY2MA	ks	93,00
dvonásobná	9U2J2	ks	148,-
trojnásobná	28NH9	ks	274,-

**Rozvodnice ETI ECT**

montáž nástěnná, krytí IP 40, materiál plast, třída ochrany II, hloubka 112 mm

řady, moduly, modulů v řadě, šířka, výška	položka	MJ	s DPH
1, 12, 12, 287 mm, 236 mm	42L65	ks	290,-
1, 18, 18, 396 mm, 236 mm	36L93	ks	336,-
2, 24, 12, 287 mm, 361 mm	95L84	ks	383,-
1, 24, 24, 503 mm, 236 mm	BH8B5	ks	488,-



ROZVODNICE A JISTIČE

SUPER CENA

ks
od 290,-
od 240,- bez DPH

ks
od 325,-
od 269,- bez DPH

Rozvodnice Famatel Acqua


průhledná dvířka, montáž nástěnná, krytí IP 65, materiál plast, mechanická odolnost IK 08

řady, moduly, modulů v řadě, rozměry	položka	MJ	s DPH
1, 4, 4, 100×170×100 mm	2AD36	ks	325,-
1, 8, 8, 235×215×110 mm	TA6YB	ks	550,-
1, 12, 12, 305×215×110 mm	GGDV6	ks	634,-
2, 26, 13, 305×410×150 mm	HJ3P3	ks	1 208,-
3, 42, 14, 326×565×150 mm	AT0K7	ks	1 795,-

**Balíček bezšroubový**

Hager quickconnect bezšroubové modulární přístroje s příslušenstvím

typ	položka	MJ	s DPH
balíček 3: 12× jistič MBS116 1× lišta KDN363F 1× krytka KZ059	ZSM3W	ks	816,-
balíček 4: 12× jistič MBS110 1× lišta KDN363F 1× krytka KZ059	T3L3S	ks	829,-


**+ POUKAZ PLUXEE 100 Kč**

ks
od 816,-
od 674,- bez DPH

**Balíček bezšroubový**

Hager quickconnect bezšroubové modulární přístroje s příslušenstvím

typ	položka	MJ	s DPH
balíček 1: 1× chránič CDS425D 4× jistič MBS116 4× jistič MBS110 1× lišta KDN363F 1× krytka KZ059	4J1LP	ks	1 284,-
balíček 2: 1× chránič CDS440D 5× jistič MBS116 1× jistič MBS316 1× lišta KDN363F 1× krytka KZ059	F0Y91	ks	1 446,-

**+ POUKAZ PLUXEE 100 Kč**

ks
od 1 284,-
od 1 061,- bez DPH



ks
od 227,-
od 188,- bez DPH

Svítilno LED Pila WL007C

úhel vyzařování 80°, podání barev CRI>80, jmenovité napětí 230 V, životnost 35 000 h, mechanická odolnost IK 06, třída ochrany II, montáž přisazená, výška 88 mm

12/20 W 960/1 600 lm 4 000 K IP 54

příkon, světelný tok, průměr	položka	MJ	s DPH
12 W, 960 lm, 170 mm	FB1WJ	ks	227,-
20 W, 1 600 lm, 200 mm	RKF6N	ks	315,-




ks
od 252,-
od 208,- bez DPH

Svítilno LED Pila Ceiling

podání barev CRI>80, jmenovité napětí 230 V, životnost 15 000 h, třída ochrany I, montáž přisazená, výška 68 mm

10/17 W 1 100/1 700 lm 4 000 K IP 20

příkon, světelný tok, průměr	položka	MJ	s DPH
10 W, 1 100 lm, 250 mm	9LALR	ks	252,-
17 W, 1 700 lm, 320 mm	7DABJ	ks	370,-

SVÍTLIDLA**Svítilno LED Philips Moire**

podání barev CRI>80, jmenovité napětí 230 V, životnost 15 000 h, třída ochrany I, montáž přisazená, výška 68 mm

6-17 W 600-1 900 lm 2 700/4 000 K

IP 20

příkon, světelný tok, barva světla, průměr	položka	MJ	s DPH
6 W, 600 lm, 2 700 K, 225 mm	39S52	ks	260,-
6 W, 640 lm, 4 000 K, 220 mm	14J92	ks	260,-
10 W, 1 000 lm, 2 700 K, 250 mm	66S46	ks	325,-
10 W, 1 100 lm, 4 000 K, 250 mm	FZHS5	ks	325,-
17 W, 1 700 lm, 2 700 K, 320 mm	56S48	ks	520,-
17 W, 1 900 lm, 4 000 K, 320 mm	69GJX	ks	520,-

ks
od 260,-
od 215,- bez DPH



ks
od 756,-
od 625,- bez DPH

Panel LED Emos Profi Maxxo

podání barev CRI>80, jmenovité napětí 230 V, životnost 50 000 h, montáž vestavná, 595×595×10 mm

36 W 4 320 lm 4 000 K IP 20

úhel vyzařování, provedení	položka	MJ	s DPH
120°, základní	AST24	ks	756,-
90°, flicker-free (neproblikává), oslnění UGR<19	NV7UG	ks	849,-



ks
od 1 087,-
od 898,- bez DPH

Svítilno LED s dálkovým ovládáním Emos

dálkové ovládání, stmívatelné, regulace CCT, úhel vyzařování 115°, podání barev CRI>80, jmenovité napětí 230 V, životnost 25 000 h, montáž přisazená

24/36 W 1 920/2 880 lm 3 000-6 000 K

IP 20

příkon, světelný tok, průměr, výška	položka	MJ	s DPH
24 W, 1 920 lm, 360 mm, 58 mm	9AVBB	ks	1 087,-
36 W, 2 880 lm, 500 mm, 60 mm	8GJFP	ks	1 679,-



VŠECHNY
VARIANTY NA
www.dek.cz

Svítilno LED Emos Nexxo

barva světla 4 000 K, úhel vyzařování 110°, podání barev CRI>82, jmenovité napětí 230 V, životnost 30 000 h, montáž vestavná, hloubka 21 mm

7-25 W 450-2 100 lm 3 000/4 000 K

IP 40

příkon, provedení	položka	MJ	s DPH
7 W, kruhové	SF7N2	ks	189,-
12,5 W, kruhové	X0FJP	ks	266,-
18 W, kruhové	M1MXK	ks	370,-
25 W, kruhové	LUB6J	ks	524,-
7 W, čtvercové	U41NH	ks	198,-
12,5 W, čtvercové	2UA4P	ks	279,-
18 W, čtvercové	0MVFK	ks	393,-
25 W, čtvercové	935H7	ks	542,-



ks
od 189,-
od 156,- bez DPH



Světla není nikdy dost

- nabídka kompletního sortimentu svítidel
- vysoká kvalita a snadná dostupnost



go.dek.cz/svitidla



ks
od 116,-
od 95,20 bez DPH

Svítilno E27 Rabalux

objímka E27, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany I, montáž přisazená

max. 60 W IP 20

typ	položka	MJ	s DPH
Ufo	Z6BMD	ks	116,-
Simple	XR701	ks	130,-



ks
od 100,-
od 82,60 bez DPH

Svítilno E27 Panlux

objímka E27, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany II, montáž přisazená

max. 60/100 W IP 44

typ, příkon	položka	MJ	s DPH
Oval, max. 60 W	423N4	ks	100,-
Kruh, max. 100 W	522H2	ks	158,-



ks
od 423,-
od 349,- bez DPH

**Svítilno LED Pila WT008C**

prachotěsné, jmenovité napětí 230 V, životnost 35 000 h, mechanická odolnost IK 08, třída ochrany II, montáž přisazená, výška 60 mm, šířka 60 mm

36-53 W 4 000/6 000 lm 4 000 K IP 65

délka, provedení	položka	MJ	s DPH
1 200 mm	LWVZ7	ks	423,-
1 500 mm	93S8H	ks	549,-
1 200 mm, průběžné	UR2UR	ks	505,-
1 500 mm, průběžné	B0TR2	ks	639,-



ks
od 535,-
od 442,- bez DPH

Reflektor LED Emos

madlo, stojánek, index podání barev >80, úhel vyzařování 110°, mechanická odolnost IK 10, jmenovité napětí 230 V

21-51 W 1 900-4 600 lm 4 000 K IP 44

příkon, světelný tok	položka	MJ	s DPH
21 W, 1 900 lm	Z534V	ks	535,-
31 W, 2 800 lm	ZLC2G	ks	669,-
51 W, 4 600 lm	CF74K	ks	863,-





+ WC MODUL ZDARMA
3x SMARTBOX = WC MODUL ZDARMA (max. 5 modulů/IČO)

ks
1 165,-
963,- bez DPH



93D86

Těleso základní

Grohe Rapido Smartbox 35600000

2 vstupy a 3 výstupy, velikost připojení DN 15, instalační hloubka 75–105 mm

TĚLESA PODOMÍTKOVÁ



hansgrohe



ks
1 885,-
1 558,- bez DPH

8XGC4

Těleso podomítkové základní

Hansgrohe iBOX 01800180

2 vstupy a 2 výstupy, velikost připojení DN 20, instalační hloubka 80–108 mm

WECCO



ks
2 990,-
2 472,- bez DPH

DMS36

Modul instalační WECCO WM1/1120

k montáži závěsného WC s připojovací roztečí 180 mm nebo 230 mm, instalace před nosnou stěnu nebo do sádkartonové konstrukce, rozměry (š×v×h) 510×1120×135 mm

MODULY PŘEDSTĚNOVÉ A TLAČÍTKA



ks
3 999,-
3 305,- bez DPH

R7FUG

Modul instalační Grohe Rapid SL

k montáži závěsného WC s připojovací roztečí 180 mm nebo 230 mm, instalace před nosnou stěnu nebo do sádkartonové konstrukce, rozměry (š×v×h) 500×1130×155 mm

GEBERIT



ks
4 811,-
3 976,- bez DPH


389Z4

Modul instalační

Geberit Duofix 111.300.00.5

k suché instalaci do sádkartonových příček nebo před nosnou stěnu, splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm, výška 1120 mm

WECCO



ks
od 601,-
od 496,- bez DPH

Tlačítko ovládací WECCO WT

splachování na 2 množství vody, pro moduly WECCO a Alca, materiál plast, rozměry (š×v×h) 247×165×17,5 mm

model, barevné provedení	položka	MJ	s DPH
WT270, bílá	0URD3	ks	601,-
WT670, bílá	Y0S7L	ks	859,-

PŘEHLED OVLÁDACÍCH TLAČÍTEK



WECCO
WT670



Grohe Skate
Cosmopolitan



Geberit
Sigma 01



	WECCO WT670	Grohe Skate Cosmopolitan	Geberit Sigma 01
tloušťka tlačítka (mm)	5,5	12	13
materiál	plast	plast	plast
výklopný mechanismus	ANO	NE	NE
horizontální a vertikální montáž	NE	ANO	NE
ovládání splachování	mechanické	pneumatické	mechanické

Tlačítka jsou kompatibilní pouze s moduly daného výrobce.



ks
859,-
710,- bez DPH


V9B4K

Tlačítko ovládací

Grohe Skate Cosmopolitan

splachování na 2 množství vody, pneumatické, vertikální nebo horizontální montáž, pro splachovací nádržky Rapid SL a Uniset, materiál plast, rozměry (š×v×h) 156×197×12 mm, barevné provedení alpská bílá

GEBERIT



ks
969,-
801,- bez DPH

493Z2

Tlačítko ovládací Geberit Sigma 01

splachování na 2 množství vody, pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, materiál plast, rozměry (š×v×h) 246×164×13 mm, barevné provedení alpská bílá

WECCO


Vanička sprchová WECCO

sprchová vanička z litého mramoru, barva bílá, balení bez sifonu a bez nožiček

typ, rozměry	položka	MJ	s DPH
čtvercová, 800×800×30 mm	5LZ55	ks	2 898,-
čtvercová, 900×900×30 mm	T9WWR	ks	2 993,-
čtvercová, 800×800×30 mm	P46LR	ks	2 993,-
čtvercová, 900×900×30 mm	8HNC9	ks	3 045,-

+ SIFON ZDARMA
NÍZKÝ SIFON WECCO 90 mm

ks
od 2 898,-
od 2 395,- bez DPH



VANIČKY SPRCHOVÉ

WECCO



ks
291,-
240,- bez DPH

G6VBB

Sifon vaničkový WECCO snížený

pro sprchové vaničky s odtokovým otvorem 90 mm, krytka nerez, jmenovitá světlost DN 40/50, výška těla sifonu 61 mm

DRAŽICE
MEMBER OF THE HED GROUP

WUK1P

Ohřivač elektrický zásobníkový Dražice TO 10.1 IN

tlakový, svislá závěsná instalace, umístění pod odběrné místo, smaltovaná nádoba, deklarovaný zátěžový profil XXS, třída energetické účinnosti A, příkon 1,5 kW, rozměry 290×473×275 mm (š×v×h), objem 9,6l

1,5kW A 9,6l

ks 3 590,-
2 965,- bez DPH

ARISTON

534R9

Ohřivač elektrický zásobníkový Ariston Andris LUX 10U

tlakový, regulace teploty otočným termostatem, příkon 2 kW, objem 10l, umístění pod umyvadlo

2kW B 10l

ks 3 590,-
2 965,- bez DPH

ARISTON

24H63

Ohřivač elektrický zásobníkový Ariston Lydos R 80V 2K

příkon 2 kW, energetická třída ohřevu vody C, dvojitý bezpečnostní termostát, rozměrná hořčíková anoda k boji proti korozi, titanová smaltovaná nádrž, polyuretanová izolace, maximální provozní tlak 8 bar a teplota 75 °C, objem 80l

2kW C 80l

ks 4 590,-
3 776,- bez DPH

DRAŽICE
MEMBER OF THE HED GROUP

323S3

Ohřivač elektrický zásobníkový Dražice OKCE 80

tlakový závěsný ohřivač vody, svislá instalace, příkon 2,2 kW, energetická třída ohřevu vody C, objem 80l

2,2kW C 80l

ks 6 590,-
5 429,- bez DPH

STIEBEL ELTRON

38M35

Ohřivač elektrický zásobníkový Stiebel Eltron PSH 120 Classic

tlakový, plynulé nastavení teploty 7–70 °C, s izolací z PU pěny tloušťky 28 mm, příkon 1,8 kW, ø 475 mm, energetická třída ohřevu vody C, objem 120l

1,8kW C 120l

ks 6 990,-
5 758,- bez DPH

DRAŽICE
MEMBER OF THE HED GROUP

263K2

Ohřivač elektrický zásobníkový Dražice OKCE 125

tlakový závěsný ohřivač vody, svislá instalace, příkon 2,2 kW, energetická třída ohřevu vody C, objem 125l

2,2kW C 125l

ks 7 790,-
6 421,- bez DPH

ARISTON

Velis Pro

Ohřivač elektrický zásobníkový Ariston Velis Pro

tlakový závěsný ohřivač vody, univerzální instalace, příkon 1,5 kW, elektronický termostát, energetická třída ohřevu vody B

1,5kW B

od 7 990,-
od 6 585,- bez DPH

ARISTON

Velis Pro

Ohřivač elektrický zásobníkový Ariston Velis Pro

tlakový závěsný ohřivač vody, univerzální instalace, příkon 1,5 kW, elektronický termostát, energetická třída ohřevu vody B

1,5kW B

od 7 990,-
od 6 585,- bez DPH

model, objem	položka	MJ	s DPH
Velis Pro 50, 45l	PM11	ks	7 990,-
Velis Pro 80, 65l	ULU67	ks	8 890,-
Velis Pro 100, 80l	FY3UL	ks	9 390,-

Stelrad

Radiátor deskový klasik Stelrad Compact ALL IN 22

v provedení klasik umožňuje levé nebo pravé boční připojení, barva bílá (RAL 9016), vč. konzolí typu L

výška×délka, výkon pro 75/65/20 °C	položka	MJ	s DPH
600×800 mm, 1 386 W	249B2	ks	2 490,-
600×1 000 mm, 1 732 W	556P8	ks	2 990,-
600×1 200 mm, 2 078 W	296N4	ks	3 290,-
600×1 400 mm, 2 425 W	449A9	ks	3 690,-

Stelrad

Radiátor deskový VK Stelrad Novello 22

s integrovanou ventilovou vložkou, univerzální spodní připojení (pravé/levé), barva bílá (RAL 9016), vč. konzolí Monclac

výška×délka, výkon pro 75/65/20 °C	položka	MJ	s DPH
600×800 mm, 1 386 W	498V4	ks	3 290,-
600×1 000 mm, 1 732 W	224N8	ks	3 690,-
600×1 200 mm, 2 078 W	463A4	ks	3 990,-
600×1 400 mm, 2 425 W	435N4	ks	4 390,-

Stelrad

Radiátor deskový VK Stelrad Novello 22

s integrovanou ventilovou vložkou, univerzální spodní připojení (pravé/levé), barva bílá (RAL 9016), vč. konzolí Monclac

výška×délka, výkon pro 75/65/20 °C	položka	MJ	s DPH
600×800 mm, 1 386 W	498V4	ks	3 290,-
600×1 000 mm, 1 732 W	224N8	ks	3 690,-
600×1 200 mm, 2 078 W	463A4	ks	3 990,-
600×1 400 mm, 2 425 W	435N4	ks	4 390,-

Stelrad

Radiátor deskový VK Stelrad Novello 22

s integrovanou ventilovou vložkou, univerzální spodní připojení (pravé/levé), barva bílá (RAL 9016), vč. konzolí Monclac

výška×délka, výkon pro 75/65/20 °C	položka	MJ	s DPH
600×800 mm, 1 386 W	498V4	ks	3 290,-
600×1 000 mm, 1 732 W	224N8	ks	3 690,-
600×1 200 mm, 2 078 W	463A4	ks	3 990,-
600×1 400 mm, 2 425 W	435N4	ks	4 390,-

Thermal trend

Radiátor trubkový Thermal Trend KD

rozteč závitů 408 mm, svislý profil D 30×40 mm, vodorovný profil rovná trubka ø 20 mm

šířka×výška, výkon 75/65/20 °C	položka	MJ	s DPH
450×1 320 mm, 594 W	399P2	ks	1 490,-
600×1 320 mm, 795 W	265S8	ks	1 590,-

Thermal trend

Radiátor trubkový elektrický Thermal Trend KD-E

nerezové otopné tyče, tepelný omezovač, pojistka, svislý profil D 30×40 mm, vodorovný profil rovná trubka ø 20 mm, napuštěný nemrznoucí směsí

šířka×výška, příkon	položka	MJ	s DPH
450×1 320 mm, 400 W	483R3	ks	2 990,-
600×1 320 mm, 600 W	239R9	ks	3 290,-

DEK

Deska systémová DEK DS52

desku tvoří tepelná izolace EPS T040 tloušťky 30 mm a fólie pro uchycení potrubí o průměru 14–18 mm, minimální rozteč potrubí 50 mm, rozměry 1 400×800 mm, celková tloušťka 52 mm, 11,20 m²/bal., cena 3 304,-/bal. s DPH

46D77

ks 295,-
244,- bez DPH

DEK

Trubka plastohliníková DEK PERT-AL 16×2 mm

plastová trubka z PE-RT s bariérou proti difúzi kyslíku z hliníku, pro rozvody studené a teplé vody a vytápění, max. provozní tlak 10 bar (při 70 °C), ø 16 mm, tloušťka stěny 2 mm, 200 m/bal., cena 4 300,-/bal. s DPH

A12Z8

m 21,50
17,80 bez DPH



ks
10 163,-
8 395,- bez DPH

■ 83C53

Vodárna domácí plně integrovaná Grundfos Scala1 3-45

samonasávací, ideální řešení závlahy, obsahuje řídicí jednotku pro automatický provoz a zpětný ventil, $Q_{\max}$ 5,2 m³/h, $H_{\max}$ 44 m



ks
13 531,-
11 179,- bez DPH

■ TY71C

Vodárna domácí plně integrovaná Grundfos Scala2 3-45

plně automatická vodárna s frekvenčním měničem regulujícím otáčky čerpadla na nastavený konstantní tlak, sání ze studní a nádrží – sací výška max. 8 m, ochrana proti běhu na sucho, $Q_{\max}$ 4,6 m³/h, $H_{\max}$ 45 m



ks
126,-
105,- bez DPH

■ 32L53

Ventil rohový Schell Sanland

bez filtru, materiál hygienicky nezávadná mosaz, povrch chrom, velikost připojení 1/2"×3/8"



ks
164,-
136,- bez DPH

■ 389B9

Ventil přístrojový Schell Comfort

materiál hygienicky nezávadná mosaz, povrch chrom, velikost připojení 1/2"×3/4"



ks
154,-
128,- bez DPH

■ 63C53

Hlavice Danfoss RAS-CK

velikost M30×1,5 mm, délka 87–93,7 mm



ks
421,-
348,- bez DPH

■ 269K3

Hlavice termostatická IMI K

velikost M30×1,5 mm, délka 87,5 mm, barva bílá

ARMATURY PRO VYTÁPĚNÍ

Regulus



ks
741,-
613,- bez DPH

■ 39B54

Regulátor tahu Regulus RT4

pro kotle na tuhá paliva, regulace výstupní teploty otopné vody ze zdroje na hodnotu nastavenou knoflíkem



ks
2 115,-
1 748,- bez DPH

■ 66B96

Ventil dochlazovací Regulus DBV 1

k dochlazení kotlů na tuhá paliva bez dochlazovacího výměníku, provedení s izolací, velikost připojení 3/4"



ks
53,40
44,20 bez DPH

■ 583P8

Filtr šikmý mosazný 3/4"

mosazný filtr pro topenářské účely



ks
82,00
67,80 bez DPH

■ 366S3

Filtr šikmý mosazný 1"

mosazný filtr pro topenářské účely



ks
50,90
42,00 bez DPH

■ 258S2

Klapka zpětná závitová 2700 3/4"

zpětná závitová klapka s plastovým jádrem



ks
68,10
56,30 bez DPH

■ 366H2

Klapka zpětná závitová 2700 1"

zpětná závitová klapka s plastovým jádrem



ks
39,10
32,30 bez DPH

■ 398S3

Kohout kulový napouštěcí a vypouštěcí 3/8"

mosazný vypouštěcí kohout s vnějšími závitů, s hadicovou vývodkou a zátkou



ks
78,90
65,20 bez DPH

■ 469R3

Kohout kulový voda 1"

mosazný plnopřítokový kulový kohout, motýl, vnitřní/vnitřní závit (FF)



ks
138,-
114,- bez DPH

■ 235P9

Kohout kulový s odvodněním 5/4"

mosazný plnopřítokový kulový kohout s odvodněním, páka, vnitřní/vnitřní závit (FF)



ks
167,-
138,- bez DPH

■ 553P2

Kohout kulový voda 6/4"

mosazný plnopřítokový kulový kohout, páka, vnitřní/vnitřní závit (FF)

Akce platí
do 1. 12. 2024

STANLEY FATMAX

DEWALT

STANLEY
FATMAX

BOSTITCH

ŠROTOVNÉ

NA VYBRANÉ ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ

-10%
dodatečná sleva

Přineste do Stavebnin DEK
staré nářadí a dostanete
dodatečnou slevu 10 % na nové.
Více info na go.dek.cz/srotovné



STANLEY
FATMAX



ks
1 099,-
908,- bez DPH

■ RR361

Bruska úhlová

Stanley FatMax FMEG220-QS

příkon 850 W, napětí 230 V, 12 000 otáček/min, upínací systém M14, průměr kotouče 125 mm, 122×115×330 mm, hmotnost 1,8 kg, bez kotouče

STANLEY
FATMAX



ks
1 699,-
1 404,- bez DPH

■ 380Z6

Pila mečová

Stanley FatMax FME360-QS

příkon 900 W, napětí 230 V, zdvih 28 mm, 3 200 zdvihů/min, hloubka řezu (90°) 275 mm, 105×181×580 mm, hmotnost 3,2 kg, pilový list na dřevo 150 mm

STANLEY
FATMAX



ks
1 799,-
1 486,- bez DPH

■ CX6A6

Akumulátor + nabíječka

Stanley FatMax SFMCB14M1

akumulátor 4 Ah, napětí 18 V, hmotnost 1,4 kg, doba nabíjení 120 minut (akumulátor Stanley FatMax 18 V 4 Ah)

STANLEY
FATMAX



ks
2 250,-
1 859,- bez DPH

■ 739GL

Pila kotoučová

Stanley FatMax FME301-QS

příkon 1 650 W, napětí 230 V, 5 500 otáček/min, průměr kotouče 190 mm, upínací otvor 16 mm, hloubka řezu 66 mm, 260×220×380 mm, hmotnost 5,25 kg, kotouč 190×16 mm, adaptér k vysavači, doraz, klíč

STANLEY
FATMAX



SUPER CENA

ks
2 790,-
2 305,- bez DPH

■ 226N2

Míchadlo s metlou

Stanley FatMax FME190

příkon 1 600 W, napětí 230 V, krouticí moment 80 Nm, 180–460/300–750 otáček/min, upínací systém M14, objem míchání max. 120 l, průměr metly max. 140 mm, 215×300×390 mm, hmotnost 5,1 kg, metla 140 mm

STANLEY
FATMAX



ks
3 499,-
2 892,- bez DPH

■ XY8HL

Kladivo kombinované AKU

Stanley FatMax SFMCH900B

bez akumulátoru, krouticí moment 30 Nm, energie přiklepu 2 J, 5 500 přiklepů/min, upínací systém SDS plus, průměr vrtání 40/30/13 mm (dřevo/zdivo/ocel), hmotnost 2,9 kg

STANLEY
FATMAX



ks
3 499,-
2 891,- bez DPH

■ LHJH5

Šroubovák vrtací s přiklepem AKU

Stanley FatMax SFMCD721D2K

2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 80 Nm, upínací systém sklíčidlo 1,5–13 mm, průměr vrtání 40/13/13 mm (dřevo/zdivo/ocel), 117×305×325 mm, hmotnost 1,6 kg, nabíječka, kufr

STANLEY
FATMAX



ks
8 559,-
7 073,- bez DPH

■ A9HWB

Sada AKU nářadí

Stanley FatMax SFMCK469M2

2× akumulátor 4 Ah, napětí 18 V, šroubovák vrtací s přiklepem AKU SFMCD711, utahováč rázový AKU SFMCF800, bruska úhlová AKU SFMCG400, pila kotoučová AKU SFMCS500, hmotnost 11,8 kg, nabíječka, brašna

SADY NÁŘADÍ

DEWALT



ks
32 547,-
26 898,- bez DPH

■ 296JV

Sada AKU nářadí

DeWalt DCK755P3T

3× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, šroubovák DCD796, utahováč DCF887, kladivo DCH273, bruska DCG405, multibruska DCS355, okružní pila DCS570, přímočará pila DCS334, nabíječka, 3× kufr TSTAK



BĚŽNĚ SKLADEM



VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ



NA OBJEDNÁVKU



ZASÍLÁME KURÝREM

DEWALT



ks
1 690,-
1 396,- bez DPH

■ K47NL

Akumulátor DeWALT DCB184
kapacita akumulátoru 5 Ah, napětí 18 V,
kompatibilní s každým nářadím DeWALT
XR Li-Ion 18 V, 65×110 mm, hmotnost 0,62 kg

DEWALT



ks
4 150,-
3 430,- bez DPH

■ B97UN

Akumulátory + nabíječka
DeWALT DCB1104P2
2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, 5 Ah,
nabíječka DCB1104

DEWALT

DEWALT



ks
7 591,-
6 273,- bez DPH

■ X7GY9

Akumulátory + nabíječka
DeWALT DCB118X2
2× akumulátor 9 Ah, napětí 18 V, 9 Ah,
nabíječka DCB118X2

DEWALT



ks
9 106,-
7 526,- bez DPH

■ V401W

Akumulátory + nabíječka
DeWALT DCB118T2
2× akumulátor 6 Ah, napětí 18 V, 6 Ah,
nabíječka DCB118

DEWALT



sada
1 174,-
970,- bez DPH

■ V7SRJ

Sada k vrtání a šroubování
DeWALT DT71569
k vrtání do kovů, dřeva, plastů a zdiva, vrtáky,
bity SL, PH, PZ, T, děrovky do dřeva,
kompatibilní se systémem TSTAK IV,
100 ks/bal.

DEWALT



ks
4 599,-
3 800,- bez DPH

■ 29P89

Šroubovák vrtací AKU
DeWALT DCD708D2T
2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, krouticí
moment 26/65 Nm, výkon 340 W,
sklíčidlo 1,5–13 mm, průměr vrtání 30/13 mm
(dřevo/ocel), 160×160 mm, hmotnost 1,4 kg,
nabíječka, kufr

DEWALT



ks
5 184,-
4 284,- bez DPH

■ 1VFWV

Šroubovák vrtací AKU
DeWALT DCD791L2T-QW
2× akumulátor 3 Ah, napětí 18 V, krouticí
moment 27/70 Nm, výkon 460 W,
sklíčidlo 1,5–13 mm, průměr vrtání 40/13 mm
(dřevo/ocel), 67×203×173 mm,
hmotnost 1,5 kg, nabíječka, kufr

DEWALT



ks
6 288,-
5 196,- bez DPH

■ GD6UF

Šroubovák vrtací AKU
DeWALT DCD703L2T
2× akumulátor 3 Ah, napětí 12 V, krouticí
moment 25/57 Nm, výkon 250 W,
sklíčidlo 1–10 mm, průměr vrtání 20/10 mm
(dřevo/ocel), 57×190×125 mm,
hmotnost 0,9 kg, nástavce, nabíječka, kufr

DEWALT



SUPER CENA
ks
6 799,-
5 617,- bez DPH

■ 97SRZ

Šroubovák vrtací s příklepem AKU
DeWALT DCD805P2T
2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, krouticí
moment 34/90 Nm, 34 000 příklepů/min,
sklíčidlo 1,5–13 mm, průměr
vrtání 40/13/13 mm (dřevo/beton/ocel),
203×177 mm, hmotnost 1,2 kg, nabíječka, kufr
TSTAK

KOMPAKTNÍ
PROVEDENÍ

DEWALT



ks
7 099,-
5 864,- bez DPH

■ 229A6

Šroubovák vrtací s příklepem AKU
DeWALT DCD996P2
2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, krouticí
moment 66/95 Nm, sklíčidlo 1,5–13 mm,
průměr vrtání 55/13 mm (dřevo/ocel),
70×208×213 mm, hmotnost 2,1 kg, nabíječka,
kufr

DEWALT



ks
6 481,-
5 356,- bez DPH

■ 242R6

Šroubovák sádkartonářský AKU
DeWALT DCF620D2K
2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, krouticí
moment 5/30 Nm, výkon 435 W, upínací
systém šestihránná stopka (HEX),
233×380 mm, hmotnost 1,9 kg, zásobník,
bit PR2, koncový kužel, nabíječka, kufr

DEWALT



ks
5 199,-
4 297,- bez DPH

■ 1DH2B

Kladivo kombinované
DeWALT D25134KP
příkon 900 W, výkon 640 W, napětí 230 V,
energie příklepu 2,8 J, 5 500 příklepů/min,
upínání SDS plus, průměr vrtání 30/26/13 mm
(dřevo/beton/ocel), 75×210×355 mm,
hmotnost 3 kg, sklíčidlo, kufr

DEWALT



ks
5 833,-
4 821,- bez DPH

■ VX8GG

Michadlo s metlou DeWALT DWD241
příkon 1 800 W, napětí 230 V,
225–400/550/725 otáček/min, upínací systém
M14, průměr metly max. 160 mm,
hmotnost 6,3 kg, metla 160 mm

DEWALT



ks
10 170,-
8 405,- bez DPH

■ 626P3

Pila Alligator DeWALT DWE398
příkon 1 700 W, výkon 900 W, napětí 230 V,
zdvih 40 mm, 3 000 zdvihů/min, 219×918 mm,
hmotnost 5,5 kg, sada pilových listů DT2976

DEWALT



ks
12 399,-
10 245,- bez DPH

■ 84A58

Laser křížový AKU
DeWALT DCE089D1G
akumulátor 2 Ah, napětí 10,8 V, 3 zelené
paprsky, krytí IP 65, upínací systém závit 1/4"
a 5/8", pracovní dosah 30 m,
80×120×120 mm, hmotnost 4,3 kg, držák
na stěnu, nabíječka, kufr



**+ KOTOUČE
ZDARMA**
10x KOTOUČ HILTI
AC-D SP 125 mm

ks
2 499,-
2 065,- bez DPH



68PP3

Bruska úhlová Hilti AG 125-SE
příkon 800 W, napětí 230 V, 11 500 otáček/min,
průměr kotouče 125 mm, upínací systém
M14, hloubka řezu 34 mm, hmotnost 2 kg,
regulace otáček, boční rukojeť, příruba, kryt,
10x kotouč AC-D SP



**+ BATOH HILTI
ZDARMA**

sada
4 500,-
3 719,- bez DPH



BLOSK

Sada příslušenství Hilti
k vrtání, sekání, řezání a šroubování, 6x vrták
do oceli, špičatý a plochý sekáč, 6x vrták
do betonu, DIA kotouč, 25x řezný kotouč
do kovů, 6x torzní bit (PH2/3, PZ2,
TX25/30/40), 46 ks/bal.



**+ KOTOUČE
A BRAŠNA ZDARMA**
10x KOTOUČ HILTI AC-D
SP 230 mm + BRAŠNA HILTI

ks
6 505,-
5 376,- bez DPH



ZSND0

Bruska úhlová Hilti AG 230-20
příkon 2 000 W, napětí 230 V,
6 500 otáček/min, průměr kotouče 230 mm,
upínací systém M14, hloubka řezu 68 mm,
hmotnost 5,3 kg, boční rukojeť, příruba, kryt,
10x kotouč AC-D SP, brašna

**+ DÁLKOMĚR
A PŘÍSLUŠENSTVÍ
ZDARMA**

DÁLKOMĚR HILTI PD-S +
2 VRTÁKY A SEKÁČ HILTI TE-CX

set
11 979,-
9 900,- bez DPH



H8VMZ

Kladivo vrtací Hilti TE 6-CL
příkon 890 W, napětí 230 V, energie
přiklepu 2,3 J, 4 680 přiklepů/min, SDS plus,
průměr vrtání 28/28/20/13 mm
(beton/zdivo/dřevo/ocel), 93x221x325 mm,
hmotnost 3,39 kg, 2x vrták, sekáč, kufr



ks
od 881,-
od 728,- bez DPH

Akumulátor + nabíječka
Einhell Power X-Change
napětí 18 V, ke všem strojům řady Power
X-Change, napětí 230 V

kapacita	položka	MJ	s DPH
2,5 Ah	J9G3G	ks	881,-
4 Ah	JX5AV	ks	1 014,-
5,2 Ah	SHGR0	ks	1 590,-



ks
1 030,-
851,- bez DPH

F98N2

Pistole horkovzdušná
Einhell TE-HA 2000 E
příkon 2 000 W, napětí 230 V, pracovní
teplota 50–550 °C, proud
vzduchu 250/500 l/min, 112x280x358 mm,
hmotnost 0,91 kg, redukční, široká,
reflektorová a odrazová tryska, kufr



ks
1 099,-
908,- bez DPH

RC2MP

Vysavač popela Einhell TC-AV 1718 D
k likvidaci chladného popela,
předfiltr + skládaný filtr, příkon 1 200 W, sací
výkon 170 mbar, napětí 230 V, objem
nádoby 18 l, 340x312x342 mm,
hmotnost 3,4 kg, sací hadice a trubka



ks
1 399,-
1 156,- bez DPH

Z1T8H

Šroubovák vrtací AKU
Einhell TE-CD 18 Li
bez akumulátoru, napětí 18 V, krouticí
moment 60 Nm, upínací systém
sklíčidlo 1–13 mm, 80x215x254 mm,
hmotnost 1,3 kg



ks
3 399,-
2 809,- bez DPH

MSS5B

Frézka drážkovací
Einhell TE-MA 1700
do cihel, pórobetonu a SDK, příkon 1 700 W,
napětí 230 V, průměr kotouče 150 mm, upínací
otvor 22,2 mm, hloubka řezu 8–40 mm, šířka
řezu 8–38 mm, 243x306x472 mm,
hmotnost 8 kg, 4x kotouč, taška



**+ 2x STARTER KIT
ZDARMA**
2x AKUMULÁTOR
EINHELL POWER
X-CHANGE 18 V 5,2 Ah +
2x NABÍJEČKA

ks
7 490,-
6 189,- bez DPH

1A4BT

Kladivo vrtací AKU
Einhell HEROCCO 36/28
bez akumulátoru, napětí 36 V, krouticí
moment 29 Nm, energie přiklepu 3,2 J,
5 300 přiklepů/min, upínací systém SDS plus,
průměr vrtání 28 mm (beton),
143x410x545 mm, hmotnost 3,37 kg, kufr
E-Box



S BEZUHLÍKOVÝM MOTOREM

o 25 % VÍCE výkonu

o 50 % VÍCE výdrže

o 100 % VÍCE životnosti

» 10 let záruka
na bezuhlíkový motor





ks
1 299,-
1 074,- bez DPH

223H4

Bruska úhlová Bosch GWS 7-125
příkon 720 W, výkon 300 W, napětí 230 V,
11 000 otáček/min, průměr kotouče 125 mm,
upínací systém M14, 103×318 mm,
hmotnost 1,9 kg, kryt, rukojeť, bez kotouče



ks
3 190,-
2 636,- bez DPH

2ADAH

Bruska úhlová Bosch GWS 2200
pomalý rozběh, příkon 2 200 W, napětí 230 V,
6 500 otáček/min, průměr kotouče 230 mm,
upínací systém M14, 110×140×475 mm,
hmotnost 5,4 kg, kryt, rukojeť, příruba, bez
kotouče



ks
2 490,-
2 058,- bez DPH

P4GF7

Bruska excentrická AKU Bosch GEX 185-LI
bez akumulátoru, napětí 18 V,
6 000–10 000 otáček/min, rozkmit 2,5 mm,
průměr kotouče 125 mm, upínací systém
suchý zip, 123×134×153 mm,
hmotnost 0,9 kg, vak na prach



ks
6 390,-
5 280,- bez DPH

1WJHC

Bruska na sádkarton Bosch GTR 550
příkon 550 W, napětí 230 V, 340–910 ot./min,
průměr kotouče 225 mm, upínací systém
suchý zip, 250×210×1 730 mm,
hmotnost 4,8 kg, kotouč M480 Best for
Wood + Paint 180, sada talířů 215 mm,
3× spona, kufr



ks
3 799,-
3 139,- bez DPH

ZT2V1

Šroubovák vrtací s příklepem AKU Bosch GSB 185-LI
2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V,
kr. moment 21/50 Nm, 27 000 příklepů/min,
sklíčidlo 1,5–13 mm, průměr
vrtání 35/10/10 mm (dřevo/zdivo/ocel),
54×229×177 mm, hmotnost 0,99 kg, nabíječka
GAL 18V-20, kufr



SUPER CENA

ks
6 699,-
5 536,- bez DPH

PSSC4

Šroubovák vrtací s příklepem AKU Bosch GSB 18V-90C L-BOXX
2× akumulátor 4 Ah, napětí 18 V,
kr. moment 36/64 Nm, 29 500 příklepů/min,
sklíčidlo 1,5–13 mm, průměr
vrtání 68/13/13 mm (dřevo/zdivo/ocel),
77×210×175 mm, hmotnost 1,2 kg, nabíječka
GAL 18V-40, kufr L-BOXX



ks
9 999,-
8 264,- bez DPH

7RYKC

Šroubovák sádkartonářský AKU Bosch GTB 185-LI
2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, upínací
systém šestihránná stopka (HEX),
56×193×261 mm, hmotnost 1,7 kg, svorka,
držák, 2× bit PH2, nástavec GMA 55,
nabíječka GAL 18V-20, kufr



sada
5 690,-
4 701,- bez DPH

254V8

Kladivo vrtací Bosch GBH 2-28F
příkon 880 W, napětí 230 V, energie
příklepu 3,2 J, 4 000 příklepů/min, upínací
systém SDS plus, průměr
vrtání 68/30/28/13 mm
(zdivo/dřevo/beton/ocel), 83×216×402 mm,
hmotnost 3,1 kg, sklíčidlo, kufr



ks
7 806,-
6 452,- bez DPH

6Y2U3

Kladivo vrtací AKU Bosch GBH 180-LI
2× akumulátor 4 Ah, napětí 18 V, energie
příklepu 2 J, 5 100 příklepů/min, upínací
systém SDS plus, průměr vrtání 30/20/13 mm
(dřevo/beton/ocel), 101×220×325 mm,
hmotnost 3,2 kg, nabíječka GAL 18V-40, kufr



ks
8 899,-
7 355,- bez DPH

19KS3

Kladivo vrtací AKU Bosch GBH 187-LI
2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, energie
příklepu 2,4 J, 4 350 příklepů/min, upínací
systém SDS plus, průměr vrtání 30/24/13 mm
(dřevo/beton/ocel), 226×192×337 mm,
hmotnost 2,9 kg, nabíječka GAL 1880 CV, kufr



ks
6 299,-
5 205,- bez DPH

8AFDS

Pila kotoučová AKU Bosch GKS 185-LI
1× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V,
5 000 otáček/min, průměr kotouče 165 mm,
upínací otvor 20 mm, hloubka řezu 57 mm,
174×256×345 mm, hmotnost 2,8 kg, nabíječka
GAL 18V-40, kotouč Standard for Wood 24 z,
dorz



ks
4 599,-
3 801,- bez DPH

3F1ND

Dálkoměr laserový Bosch GLM 50-27C
napájení 2× 1,5 V LR6 (AA), krytí IP 65,
upínací systém závit 1/4", pracovní
dosah 50 m, přesnost měření 1,5 mm,
53×119×29 mm, hmotnost 0,2 kg, 2× baterie
AA, poutko, pouzdro



ks
6 522,-
5 390,- bez DPH

L8YG4

Přístroj nivelační Bosch GOL 20D
zvětšení 20×, krytí IP 54, pracovní
dosah 60 m, 134×143×213 mm,
hmotnost 1,5 kg, stativ BT 160, měřicí lať
GR 500, olovnice, kufr



ks
3 899,-
3 222,- bez DPH

86T63

Vysavač Bosch GAS 15 PS
suché i mokré vysávání, příkon 1 100 W,
napětí 230 V, průtok 53 l/s, sací
výkon 270 mbar, objem nádoby 15 l,
440×360 mm, hmotnost 6 kg, 2 hubice,
koleno, 2 trubky, hadice



ks
14 999,-
12 393,- bez DPH

62T28

Vysavač Bosch GAS 35 L AFC
suché i mokré vysávání, příkon 1 380 W,
napětí 230 V, třída prachu L, průtok 74 l/s, sací
výkon 254 mbar, objem nádoby 35 l,
450×575×515 mm, hmotnost 12,2 kg,
2 hubice, koleno, 3 trubky, hadice

BOSCH

NOVINKA

ks
od 148,-
od 123,- bez DPH

Vrták do betonu Bosch EXPERT SDS plus-7X
do betonu, armovaného betonu a zdva, spirála 2 + 2, 4 břity, středící hrot, indikátor opotřebení, upínací systém SDS plus

průměr×pracovní délka×délka	položka	MJ	s DPH
6×100×165 mm	G94BJ	ks	148,-
8×100×165 mm	GC1MF	ks	177,-
10×100×165 mm	G5Z78	ks	207,-
12×100×165 mm	32MYT	ks	245,-
14×150×215 mm	YXS67	ks	412,-
16×150×215 mm	YL310	ks	531,-

BOSCH

EXPERT
ŘADA PŘÍSLUŠENSTVÍ

CARBIDE TECHNOLOGY

Bosch EXPERT SDS plus-7X

- vrták do kladiv díky 4břité celokarbidové hlavě vrtá bez problémů i do železobetonu
- až 3× delší životnost
- kompatibilní se všemi vrtacími kladivy SDS plus

BOSCH

NOVINKA

sada
od 1 354,-
od 1 119,- bez DPH

S ODSÁVÁNÍM

Vrták do betonu Bosch EXPERT SDS Clean plus-8X
do betonu, armovaného betonu, s odsáváním - lze napojit na vysavač, 4 břity, středící hrot, upínací systém SDS plus

průměr×pracovní délka×délka	položka	MJ	s DPH
14×200×350 mm	YSL0V	sada	1 354,-
18×400×550 mm	KBZ62	sada	2 439,-

BOSCH

EXPERT
ŘADA PŘÍSLUŠENSTVÍ

UP TO 25%
DUST REDUCTION

Bosch EXPERT SDS Clean plus-8X

- set vrtáku s celokarbidovou hlavou do betonu a železobetonu s odsávacím adaptérem usnadňuje chemické kotvení
- vysoce účinné odvádění odvrátaného materiálu díky technologii Bosch Particle Control
- až 25× nižší prašnost než u běžných vrtáků

Makita

ks
7 599,-
6 280,- bez DPH

LG49J

Bruska úhlová AKU Makita DGA504RTJ
2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, průměr kotouče 125 mm, upínací systém M14, 140×145×362 mm, hmotnost 2,5 kg, kryt, boční rukojeť, klíč, nabíječka DC18RC, kufr+vločka Makpac, bez kotouče

Makita

ks
19 550,-
16 156,- bez DPH

CJ9F2

Vazač drátu AKU Makita DTR181ZJ
k vázání výztuže průměru 13–25 mm, bez akumulátoru, napětí 18 V, průměr drátu 0,8 mm, 93×269×317 mm, hmotnost 2,7 kg, kufr

MASTER

ks
2 999,-
2 476,- bez DPH

224K4

Topidlo elektrické Master B 3,3 EPB
do náročnějších provozů, výkon 3,3 kW, proud 14,5 A, napětí 230 V, krytí IP 24, průtok 510 m³/h, 260×420×260 mm, hmotnost 5,1 kg

MASTER

ks
6 999,-
5 782,- bez DPH

694P8

Topidlo plynové Master BLP 33M
ruční zapalování, příkon 60 W, výkon 33 kW, proud 0,26 A, napětí 230 V, průtok 1 000 m³/h, max. tlak 1,5 bar, 220×342×552 mm, hmotnost 7,5 kg

KÄRCHER

ks
2 499,-
2 063,- bez DPH

30DVX

Vysavač Kärcher WD 3 S Car
suché i mokré vysávání, nádrž z ušlechtilé oceli, speciální příslušenství pro auto, příkon 1 000 W, sací výkon 200 W, napětí 230 V, objem nádoby 17 l, ø 35 mm, 328×493×353 mm, hmotnost 7,2 kg

WAGNER

ks
3 999,-
3 305,- bez DPH

7G4LC

Zařízení stříkací Wagner W 590 FLEXiO
na malé až střední plochy, systém HVLP, FLEXiO – barvy bez nutnosti ředění, příkon 630 W, výkon 5 m²/10 min, průtok 0,5 l/min, objem nádoby 1,3 l, nástavec Wood & Metal, kufr

OSTATNÍ NÁŘADÍ

ks
4 999,-
4 120,- bez DPH

294V6

Pila stolová obkladačská Norton Clipper TT 200 EM
výkon 800 W, napětí 230 V, 2 950 otáček/min, průměr kotouče 200 mm, upínací otvor 25,4 mm, hloubka řezu 12 mm, 400×230×510 mm, hmotnost 12 kg, kotouč Classic Ceramic, kufr

EVOLUTION

ks
5 299,-
4 378,- bez DPH

295K6

Pila pokosová Evolution R210SMS+
příkon 1 500 W, napětí 230 V, 3 750 otáček/min, průměr kotouče 210 mm, upínací otvor 25,4 mm, hloubka řezu (90°) 65 mm, 575×314×610 mm, hmotnost 11,2 kg, kotouč 230×25,4×1,7 mm, 24 z.

SOLA+

ks
10 999,-
9 089,- bez DPH

20Y9K

Laser rotační Sola Evo 360
červený paprsek, napájení 2× 3,6 V, 3,45 Ah, krytí IP 66, pracovní dosah 20 m, přesnost měření 0,1 mm, upínací systém závít 5/8", 143×211×173 mm, příjímač REC RRD1 + baterie a držák, nabíječka, kufr

STORCH

ks
18 999,-
15 701,- bez DPH

Y5G89

Řezačka izolačních desek Storch ProCut
k řezání polystyrenových desek, lze zavěsit na lešení, napětí 230 V, krytí IP 54, hloubka řezu (90°) 300 mm, délka řezu 1 280 mm, hmotnost 13 kg, 2× drát, 2× pojistka

BRAŠNY NA NÁŘADÍ

ks
1 199,-
991,- bez DPH

58P32

Brašna na nářadí Stanley FatMax FMST1-73607
plastové dno, nastavitelný ramenní popruh, materiál tkanina, nosnost 20 kg, šířka 280 mm, výška 310 mm, délka 430 mm

STANLEY

ks
1 205,-
996,- bez DPH

32P83

Brašna na nářadí Stanley FatMax FMST1-70749
oválné víko, plastové dno, nastavitelný ramenní popruh, materiál tkanina, nosnost 20 kg, šířka 310 mm, výška 330 mm, délka 500 mm

ARDON



pár 34,40
28,40 bez DPH

Rukavice Ardon Blade
dlaň a prsty máčené latexem, pletená manžeta, norma EN 388, třída 2121X, materiál polyester (PES), barva šedá/červená, dostupné velikosti 8–10

balení	položka	MJ	s DPH
1 pár	A77KA	pár	34,40
12 párů	GY4W6	bal.	411,-

DEK



3TSH1

Rukavice DEK Petrax
dlaň a prsty máčené latexem, pletená manžeta, prodyšné, norma EN 388, třída 2121X, materiál nylon (Ny), tloušťka 1,7 mm, barva žlutozelená, dostupné velikosti 9–11

SUPER CENA
pár 45,00
37,20 bez DPH

ARDON



9MF5J

Rukavice Ardon Gino
manžeta gauntlet, s podšívkou, norma EN 388, třída 3122X, materiál bavlna, hovězí štipenka, polyester (PES), barva šedá, velikost 10,5

pár 62,50
51,60 bez DPH

ARDON



HSA3M

Rukavice Ardon Nature Touch
dlaň a prsty máčené latexem, pletená manžeta, prodyšné, norma EN 388, EN 407, třída 2121X, X1XXXX, materiál polyester (PES), spandex, tloušťka 1,25 mm, barva šedá, dostupné velikosti 9–10

pár 75,10
62,00 bez DPH

ARDON



7PCPD

Rukavice Ardon Hobby
manžeta na suchý zip, norma EN 388, třída 2111X, materiál ovčí kůže, bavlna, tloušťka 0,7 mm, dostupné velikosti 8–10

pár 79,70
65,90 bez DPH

ARDON



YDPY8

Rukavice protišezné Ardon XA5c
dlaň a prsty máčené polyuretanem, pletená manžeta, kategorie protišezné, norma EN 388, třída 4542C, materiál polyester (PES), protišezné vlákno, tloušťka 1,1 mm, barva šedá, dostupné velikosti 9–10

pár 113,-
92,90 bez DPH

ARDON



BVP7T

Rukavice ATG MaxiFlex Endurance AD-APT-848
dlaň a prsty máčené nitrilem, pletená manžeta, protiskluzové nopy, norma EN 388, třída 4131A, materiál nylon (Ny), Lycra, tloušťka 1,1 mm, barva oranžová, dostupné velikosti 8–10

pár 157,-
130,- bez DPH

DEK



K6FVK

Rukavice DEK August
elastická manžeta na suchý zip, vycpávky v dlani eliminují otlaky, norma EN 388, třída 3113X, materiál nylon, hovězí štipenka, dostupné velikosti 9–10

pár 256,-
211,- bez DPH

POROVNÁNÍ VLASTNOSTÍ RUKAVIC

								
materiál	polyester	nylon	bavlna, hovězí štipenka, polyester	polyester, recyklovaný polyester, spandex	ovčí kůže, bavlna	polyester, protišezné vlákno	nylon, lycra	nylon, hovězí štipenka
máčení	latex	latexová pěna	–	latexová pěna	–	polyuretan	nitrilová pěna	–
manžeta	pletená	pletená	gauntlet	pletená	suchý zip	pletená	pletená	suchý zip
tloušťka	1,3 mm	1,7 mm	2,5 mm	1,25 mm	0,7 mm	1,1 mm	1,1 mm	4,1 mm
odolnost proti oděru*	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●●●●●	●●●●●	●●●○○
odolnost proti řezu*	●○○○○○	●○○○○○	●○○○○○	●○○○○○	●○○○○○	●●●●●●	●○○○○○	●○○○○○
odolnost proti protržení*	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●●●●●	●●●○○	●○○○○
odolnost proti propíchnutí*	●○○○○	●○○○○	●●○○○	●○○○○	●○○○○	●●○○○	●○○○○	●●○○○
odolnost proti řezu ISO 13997*	–	–	–	–	–	C	A	–
odolnost proti kontaktnímu teple**	NE	NE	NE	do 100 °C po dobu 15 s	NE	NE	NE	NE
odolné olejům	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	ANO
speciální vlastnosti	–	prodyšné, pružné pro práci, certifikace OEKOTEX® STANDARD 100	–	3D prodyšné, protiskluzová úprava	prodyšné, z přírodních materiálů	protišezné, máčení odolné vlhkosti	nopy pro zlepšení pevnosti úchopu, přírodní chladicí efekt, lze použít na dotykové displeje	vycpávky v dlani pro tlumení nárazu a otlaků
použití	montáž, dílna	univerzální, montáž, dílna, zahrada	hrubá stavba	univerzální, suchá výstavba	montáž, dílna, logistika	práce se sklem, taškami, plechem, noži, kartony – dílna, montáž, logistika	univerzální, montáž, dílna, logistika	dílna, logistika, stavební úpravy, zahrada

* Stupně ochrany před mechanickými riziky dle normy EN 388

** Dle normy EN 407



od **78,70**
od 65,00 bez DPH

Fólie maskovací CQ Masq LightBlue
na strukturované povrchy, materiál tkaninová páska + HDPE fólie, do interiéru i exteriéru, na středně hrubé povrchy, doba použitelnosti 21 dní, délka 14 m

šířka	položka	MJ	s DPH
0,55 m	28S53	ks	78,70
1,1 m	53S26	ks	111,-
1,4 m	26S43	ks	120,-
1,8 m	7JKHB	ks	151,-
2,1 m	43S55	ks	165,-



od **97,80**
od 80,80 bez DPH

Páska maskovací Masq Painter Classic

materiál krepový papír, do interiéru, na hladké a mírně strukturované povrchy, lepivost vysoká, doba použitelnosti 7 dní, tloušťka silná, barva světle žlutá, délka 50 m

šířka	položka	MJ	s DPH
38 mm	6URN7	ks	97,80
50 mm	CL385	ks	131,-



od **131,-**
od 108,- bez DPH

NEJPRO-
DÁVANĚJŠÍ

Páska maskovací krepová DEK

materiál krepový papír, do interiéru, na hladké povrchy, lepivost střední, doba použitelnosti 12 hodin, tloušťka tenká, barva světle žlutá, délka 50 m, 3 ks/bal.

šířka	položka	MJ	s DPH
30 mm	AV2UZ	set	131,-
48 mm	7LWY1	set	197,-



od **137,-**
113,- bez DPH

234H8

Fólie zakrývací LDPE Color Expert
k zakrytí podlah, nábytku, dveří apod., ochrana před znečištěním, skládaná, materiál polyetylen (LDPE), šířka 4 m, délka 5 m, tloušťka 35 µm, plocha 20 m², barva tmavá



set
195,-
162,- bez DPH

22H39

Váleček s mřížkou DOIT PES/ACL
na malířské a fasádní barvy, polstrovaný, materiál polyester/polyakryl (PES/ACL), šířka 250 mm, průměr jádra 48 mm, výška vláken 18 mm, váleček pevně spojený s držákem, mřížka



od **282,-**
233,- bez DPH

58C32

Dveře fóliové Color Expert
ochrana prostorů před barvou, vlhkem a prachem, průchod do tvaru L, zip, materiál polyetylen (LDPE), šířka 1,12 m, délka 2,2 m, tloušťka 100 µm, plocha 2,464 m², barva transparentní



bal.
od **194,-**
od 160,- bez DPH

Pytle na odpad

materiál polyetylen (LDPE), objem 120l, tloušťka 100 µm, 10 ks/bal.

barva	položka	MJ	s DPH
žlutá	66Z39	bal.	194,-
černá	29Z59	bal.	204,-
modrá	39Z56	bal.	210,-



od **625,-**
od 517,- bez DPH

Plachta zakrývací STANDARD

k dočasnému zakrytí, kovová oka po 1 m, zdvojené svařené lemy, materiál polyetylen (HDPE), gramáž 80 g/m², barva modrá/stříbrná

šířka×délka	položka	MJ	s DPH
6×10 m	366A9	ks	625,-
8×12 m	452N2	ks	999,-
10×15 m	226N3	ks	1 549,-



sada
14,90
12,40 bez DPH

6HPH9

Čepele odlamovací DEK FD-09 SK5
8 segmentů, plastový box, materiál ocel SK5, šířka čepele 18 mm, tloušťka 0,5 mm, 10 ks/bal.



bal.
54,00
44,70 bez DPH

388S2

Čepele odlamovací Stanley FatMax 2-11-718
6 segmentů, indukčně kalené ostří, vysoká pružnost, materiál uhlíková ocel, šířka čepele 18 mm, tloušťka 0,5 mm, 10 ks/bal.



ks
107,-
88,50 bez DPH

226A4

Nůž odlamovací Stanley FatMax 8-10-421
kovová vodící lišta, posuvná aretace, materiál hliník, kovová rukojeť, šířka čepele 18 mm, délka 155 mm



ks
279,-
231,- bez DPH

525R3

Nůž s vysouvací čepelí Stanley FatMax Xtreme 0-10-789
posuvník na dvě čepele, zámek, zásobník na 5 čepele, materiál kov, pogumovaná rukojeť, délka 180 mm, 4 ks čepele



ks
88,00
72,80 bez DPH

46E34

Fréza plastová do polystyrenu
k zahlubování děr pro izolační zátky průměru 65 mm do polystyrenové izolace, materiál plast, upínací systém šestihránná stopka (HEX), průměr stopky 6,35 mm (1/4"), ø 65 mm, hmotnost 0,04 kg



ks
299,-
248,- bez DPH

452V2

Nůž na izolace Festa S
k řezání zateplovacích materiálů, jako je polystyren nebo minerální vata, lze použít i na molitan, gumu atd., široká čepel, plastová rukojeť, délka 350 mm, hmotnost 0,29 kg



ks
429,-
355,- bez DPH

CW6LL

Pila na pórobeton DEK
k řezání pórobetonových tvárnic a příčekovek, teflonový povrch pro snížení tření při řezání, kalené zuby, materiál ocel, plastová rukojeť, počet zubů 17, délka 640 mm



ks
2 949,-
2 438,- bez DPH

468Z6

Řezačka obkladů Festa X
na keramické obklady a dlažby tloušťky 5–16 mm, řezné kolečko 20 mm, hloubka řezu (90°) 16 mm, délka řezu 600 mm, hmotnost 8 kg



ks
18,00

14,90 bez DPH

■ 86C63

Značkovač permanentní

Stanley 1-47-329

k trvalému značení, na téměř všechny povrchy, rychleschnoucí barva, odolný působení vody a oleje, jemný hrot, délka 80 mm, barva černá/červená/zelená/modrá



ks
1 415,-

1 170,- bez DPH

■ 34B45

Vodováha

Stanley FatMax Xtreme 0-43-681

odolná konstrukce s výztuhami, 2x frézovaný povrch, pryžová rukojeť, počet libel 3, přesnost měření 0,5 mm, délka 2000 mm



ks
99,00

81,90 bez DPH

■ 48U33

Koště chodníkové s násadou

materiál PET vlákna, dřevěná násada, šířka 250 mm, délka 1200 mm, tloušťka 60 mm




ks
279,-

231,- bez DPH

■ 324R9

Lopata hliníková s násadou velká

materiál hliník, dřevěná násada, šířka 340 mm, výška 350 mm, délka 1300 mm



STANLEY

MĚŘENÍ A POPISOVÁNÍ

STANLEY



ks
135,-

112,- bez DPH

■ 46A52

Metr svinovací

Stanley Tylon 1-30-697

třída přesnosti II, odolnější Tylon povlak, čísla na středu pásy, zámek, pryžové opláštění, spona na opasek, šířka 19 mm, délka 5 m



sada
269,-


223,- bez DPH

■ 33C89

Sada s lajnovací šnúrou

Stanley FatMax 0-47-681

nerezový koncový háček, délka 30 m, modrá křída 113 g, popisovač



ks
829,-

686,- bez DPH

■ 398R4

Vodováha Horizont VVN 2

tloušťka Al profilu 1,5 mm, fluorescenční a UV odolná kapalina, odolná nárazu, oteruvzdorný povrch, počet libel 2, přesnost měření 0,5 mm, délka 2000 mm, hmotnost 1,06 kg



Vyrovnávací systém LEVELYS

každé listopadové úterý

-30%



go.dek.cz/uterky

Nakoupit můžete nejen v prodejnách, ale i online na www.dek.cz

RUČNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ ENPRO



ks
205,-

170,- bez DPH

■ 262N4

Hrábě kovové s násadou

materiál kovaná ocel, dřevěná násada, počet zubů 14, délka 1600 mm, barva zelená



ks
209,-

173,- bez DPH

■ 28U53

Smeták s násadou ENPRO

syntetická vlákna/čistě žíně, bez závitů, materiál dřevo, dřevěná násada, šířka 280 mm, délka 1200 mm, tloušťka 50 mm



ks
219,-

181,- bez DPH

■ 336V4

Lopata hranatá s násadou

materiál ocel komaxit, dřevěná násada, šířka 230 mm, délka 1300 mm, hmotnost 1,8 kg

DEK

NEJPRO-
DÁVANĚJŠÍ



ks
64,40

53,20 bez DPH

■ 223K4

Vědro plastové Berdal Gripline

měrná stupnice, certifikace TÜV GS, materiál plast, kovová rukojeť, objem 20 l, ø 373 mm, barva černá



ks
1 399,-

1 157,- bez DPH

■ 82M64

Kolečko stavební

nařukovací kolečko 400x100 mm, bodově svařená korba s výztuhou, materiál ocel, objem 60 l, hmotnost 13,4 kg

DEK




ks
119,-
98,40 bez DPH

64A65

Lžice vymazávací (štukatérská) DEK LN30

k dokončovacím pracím, k práci v rukavicích, materiál nerezová ocel, gumová rukojeť, šířka 100 mm

DEK



ks
159,-
132,- bez DPH

368K3

Hladítko nerezové hladké DEK HN20

k natahování sádrových omítek a vyplňování spár tmelem u SDK konstrukcí, materiál nerezová ocel, dřevěná rukojeť, barva červená, šířka 130 mm, délka 280 mm

DEK




ks
189,-
157,- bez DPH

326H9

Hladítko nerezové hladké DEK HN60

k přímému natahování omítek na zdi, hrubé srovnání nahozené omítky, natažení jemné omítky, materiál nerezová ocel, dřevěná rukojeť, barva červená, šířka 130 mm, délka 400 mm

DEK



bal.
179,-
148,- bez DPH

483R2

Klínky obkládačské DEK

k dlaždicovým a obkládačským pracím, materiál dřevo, šířka 6 mm, výška 0–8 mm, délka 54 mm, 250 ks/bal.



ks
67,00
55,40 bez DPH

34H34

Motouz

materiál polypropylen (PP), délka 100 m, barva bílá, hmotnost 0,2 kg



bal.
69,00
57,10 bez DPH

53M26

Gumy upínací

k bezpečnému zajištění břemen při přepravě nebo skladování, popruhy opletené polyesterem, háky z ocelových poplastovaných drátů, ø 10 mm, délka 2000 mm, 2 ks/bal.



ks
239,-
198,- bez DPH

85E64

Drát vázací

ke svazování betonářských sítí, roxorů, trminků nebo k použití na zahradě a v dílně, materiál ocel, norma EN 1995-1-1, ø 1,4 mm, barva černá, hmotnost 2 kg



ks
265,-
219,- bez DPH

Pás upínací ráčnový

k bezpečnému zajištění břemen při přepravě nebo skladování, homologace TÜV/GS

nosnost, šířka, délka	položka	MJ	s DPH
3t, 35 mm, 8 m	55C35	ks	265,-
5t, 50 mm, 6 m	45C34	ks	299,-

DEK



ks
199,-
165,- bez DPH

SXJ74

Pistole na PU pěnu DEK PP01 HOBBY

k aplikaci polyuretanových pěn a lepidel, regulace množství pěny, výměnitelná tryska s možností nasazení trubičky, materiál hliník, ocel, měď, plast, plastová rukojeť

FESTA



ks
199,-
165,- bez DPH

24R24

Pistole vytlačovací Festa

k vytlačování tmelů a lepidel z kartuší, zesílený ocelový pojezdový mechanismus, profilované kovové bočnice, materiál ocel, kovová rukojeť

STANLEY



sada
199,-
165,- bez DPH

369N2

Sada bitů se šroubovákem Stanley SHT0-70885

šroubovák, bity 25 mm: S 3–7, PH0–PH3, Torx T5–40, inbusy 1/16"–9/32", 34 ks/bal.

FESTA



ks
249,-
206,- bez DPH

426K4

Kleště rychlostavitelné (Siko) s tlačítkem Festa

nastavení požadované rozteče jednou rukou (tlačítkem), tvar čelistí s broušenými zuby na matice i trubky, materiál CrVa ocel, pogumovaná rukojeť, rozsvěření 30 mm, délka 250 mm, hmotnost 0,34 kg

DEK



SUPER CENA
ks
695,-
575,- bez DPH

66X2F

Pistole sponkovací DEK UT-869i

pro spony typu 13, 53, 140 (výška 6–14 mm), kabelové spony a hřebíky (max. délka 15 mm), materiál hliník, hliníková rukojeť, výška spony 6–14 mm, hmotnost 0,65 kg

Rapid



ks
849,-
702,- bez DPH

49S44

Pistole sponkovací Rapid R23E

k čalounění nábytku nebo upevnění papírů či štítků, pro spony typu 13 (délka 4–8 mm), plnicí systém bez zpětného rázu, materiál ocel, 39×105×285 mm, hmotnost 0,55 kg



ks
1 469,-
1 214,- bez DPH

639P2

Koza lešenářská

ke stavebním a montážním pracím, stavitelná, materiál ocel, nosnost 250 kg, šířka 1 200 mm, výška 1 060–1 700 mm, délka 850 mm, barva černá, hmotnost 13 kg

FESTA



ks
1 599,-
1 322,- bez DPH

SS0T1

Koza skládací Festa

protiskluzná plocha, nastavitelné koncovky pro profily 4–9 cm, výklopné opěrky pro desky, nastavitelné nohy, materiál ocel, nosnost 590 kg, šířka 1 150 mm, výška 620–820 mm, hmotnost 10,7 kg

PŮJČOVNA

PLOŠINY NŮŽKOVÉ ELEKTRICKÉ


SUPER CENA

pronájem/den
od 571,-
od 472,- bez DPH
garance od 61,-/den

Plošiny nůžkové elektrické

nůžkové plošiny halové jsou ideální pro práci na rovném a zpevněném povrchu při údržbě, montážích a instalaci, pohyb koše kolmo nahoru

pracovní výška	položka	MJ	1–10 dní	od 11 dní	garance
6 m	PSK0437	den	772,-	571,-	61,-
7,5 m	PSK0438	den	875,-	647,-	61,-
8 m	PSK0439	den	926,-	667,-	61,-
12 m	PSK0434	den	1 286,-	926,-	73,-
14 m	PSK0435	den	1 646,-	1 132,-	97,-
16 m	PSK0436	den	1 955,-	1 439,-	121,-



PLOŠINY NŮŽKOVÉ DIESELOVÉ

pronájem/den
od 1 525,-
od 1 260,- bez DPH
garance od 121,-/den

Plošiny nůžkové dieselové

nůžkové plošiny terénní využívají pohon všech kol a jsou určeny pro venkovní použití v terénu nebo na nepevných površích, pohyb koše kolmo nahoru

pracovní výška	položka	MJ	1–10 dní	od 11 dní	garance
12 m úzká	PSK0430	den	2 178,-	1 525,-	121,-
12 m	PSK0429	den	2 505,-	1 797,-	146,-
15 m	PSK0431	den	2 614,-	1 797,-	146,-
18 m	PSK0432	den	2 832,-	2 124,-	158,-



PLOŠINY TELESKOPICKÉ A SLOUPOVÉ

pronájem/den
od 1 525,-
od 1 260,- bez DPH
garance od 146,-/den

Plošiny teleskopické a sloupové

teleskopické dieselové a sloupové plošiny pro práci ve stísněných prostorech, výborná průchodnost terénem, ideální na montáže, údržbu a opravy staveb v exteriéru

pracovní výška/typ	položka	MJ	1–10 dní	od 11 dní	garance
10 m/sloupová	PSK0444	den	2 178,-	1 525,-	146,-
22 m/teleskopická	PSK0445	den	4 356,-	3 267,-	242,-



PLOŠINY KLOUBOVÉ



pronájem/den
od 1 634,-
od 1 350,- bez DPH
garance od 146,-/den

Plošiny kloubové elektrické

kloubové plošiny jsou vhodné pro práce, kdy je třeba určitého stranového dosahu a zároveň pohybu, nabízíme jak halové, tak terénní provedení

pracovní výška/typ	položka	MJ	1–10 dní	od 11 dní	garance
12 m/elektrická	PSK0427	den	2 178,-	1 634,-	146,-
16 m/elektrická	PSK0428	den	2 396,-	1 797,-	146,-
16 m/diesel	PSK0425	den	2 614,-	1 961,-	158,-
18 m/diesel	PSK0426	den	2 832,-	2 124,-	158,-
26 m/diesel	PSK0703	den	9 693,-	7 270,-	545,-
43 m/diesel	PSK0639	den	10 346,-	7 760,-	605,-

Půjčte si plošiny

Nejširší výběr vysokozdvížných plošin všech typů najdete v půjčovnách Stavebnin DEK.



více na
go.dek.cz/plošiny



PLOŠINY PŘÍVĚSNÉ

pronájem/den
od 1 961,-
od 1 620,- bez DPH
garance od 182,-/den

Plošiny přívěsné

přívěsné plošiny pro montáže, opravy a údržbu, připojení za osobní automobil a odtažení na místo práce, motorový pojezd plošiny, pohon plošiny je zajištěn elektrinou nebo integrovaným motorem

pracovní výška	položka	MJ	1–10 dní	od 11 dní	garance
12 m	PSK0441	den	2 723,-	1 961,-	182,-
15 m	PSK0442	den	3 594,-	2 941,-	194,-
17 m	PSK0443	den	3 921,-	3 050,-	206,-



DEK plošiny – různé typy a výšky přesně podle vašich potřeb

bližší informace na
go.dek.cz/plošiny


Nůžkové elektrické plošiny	Nůžkové terénní plošiny	Kloubové elektrické plošiny	Kloubové terénní plošiny	Teleskopické plošiny	Sloupové elektrické plošiny	Přívěsné plošiny
vynikají jednoduchostí a širokou škálou pracovních výšek od 6 do 16 m	pracují v náročných terénních podmínkách a díky robustní konstrukci mají vysokou nosnost a prostorný koš	kombinují výhody kloubové a elektrické plošiny	pracují v náročných terénních podmínkách a tam, kde je potřebný stranový dosah koše	díky teleskopickému ramenu vynikají nejlepším výškovým a stranovým dosahem	mají malé rozměry, nulový přesah, malý poloměr otáčení, proto jsou ideální pro práci ve stísněných prostorech	plošiny s bezproblémovou dopravou, po připojení za automobil je odvezete na místo práce
16 m 14 m 12 m 10 m 8 m 7,5 m 6 m	18 m 15 m 12 m	16 m 12 m	43 m 26 m 18 m 16 m	28 m 22 m	10 m	17 m 15 m 12 m



PŘÍVĚSY




Přívěs brzděný 1,5×2,5 m, nosnost 1500 kg s hydraulickým podvozkem

brzděný přívěs s hydraulickým podvozkem, díky kterému se může snížit až na úroveň terénu, zajišťuje pohodlnou vykládku a nakládku strojů nebo techniky bez nájездů

položka	MJ	1–10 dní	od 11 dní	garance
PSK0458	den	599,-	480,-	49,-

pronájem/den
od 480,-
od 396,- bez DPH
garance 49,-/den



pronájem/den
od 632,-
od 522,- bez DPH
garance 61,-/den

Přívěs brzděný 2×4 m, nosnost 2300 kg

brzděný přívěs konstrukční celkové hmotnosti 3000 kg, hmotnost nákladu max. 2320 kg, integrované nájězdy, kotvicí oka v podlaze, zarážka pod kola nákladu, patky pro zajištění během nakládky, lanový naviják, podpěrné kolečko

položka	MJ	1–10 dní	od 11 dní	garance
PSK0459	den	752,-	632,-	61,-





TOPIDLA PLYNOVÁ



Topidlo plynové do 30 kW

vhodné pro malé a středně velké místnosti, snadné ovládání topení pomocí regulace výkonu, připojení na PB láhev

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0568	den	218,-	186,-	19,-

pronájem/den
od 186,-
od 153,- bez DPH
garance 19,-/den



pronájem/den
od 212,-
od 175,- bez DPH
garance 25,-/den

Topidlo plynové 51-80 kW

vhodné pro velké místnosti, snadné ovládání topení pomocí regulace výkonu, připojení na PB láhev

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0567	den	284,-	212,-	25,-



TOPIDLA ELEKTRICKÁ



pronájem/den
od 131,-
od 108,- bez DPH
garance 7,-/den

Topidlo elektrické do 4 kW

elektrický přímotop s připojením na běžnou zásuvku, k vytápění malých i středně velkých prostor, při provozu přímotopu nevzniká kouř ani zápach, nespotřebává kyslík a má nízkou hlučnost, napájení 230 V

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0559	den	164,-	131,-	7,-



pronájem/den
od 186,-
od 153,- bez DPH
garance 13,-/den

Topidlo elektrické 9 kW

střední výkonné topidlo s funkcí větráku, vybaveno tepelnou pojistkou a termostatem, při provozu přímotopu nevzniká kouř ani zápach, topidlo nespotřebává kyslík a má nízkou hlučnost, napájení 230 V

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0558	den	218,-	186,-	13,-



TOPIDLA NAFTOVÁ



pronájem/den
od 273,-
od 225,- bez DPH
garance od 25,-/den

Topidla naftová

vhodná pro malé i středně velké prostory, s přímým spalováním, dlouhý provoz díky objemné nádrži na naftu

výkon	položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
31-50 kW	PSK0561	den	338,-	273,-	25,-
51-80 kW	PSK0563	den	665,-	567,-	31,-
31-50 kW nepřímé spalování	PSK0562	den	872,-	730,-	43,-



pronájem/den
od 279,-
od 231,- bez DPH
garance 19,-/den

Odvlhčovač 31-50 l/den STANDARD

lze použít k vysoušení staveb po haváriích, záplavách, ke zkrácení technologických přestávek, dále k vysoušení sklepů, velkých bytů či domů, bazénů

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0379	den	349,-	279,-	19,-



ODVLHČOVAČE



pronájem/den
od 316,-
od 261,- bez DPH
garance 25,-/den

Odvlhčovače ECO

k vysoušení staveb po haváriích, záplavách, ke zkrácení technologických přestávek a k vysoušení sklepů, úspornější, ale s dobrou efektivitou

kapacita odvlhčení	položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
31-50 l/den	PSK0378	den	393,-	316,-	25,-
51-70 l/den	PSK0380	den	425,-	340,-	25,-



pronájem/den
od 469,-
od 387,- bez DPH
garance 31,-/den

Topidlo naftové infračervené do 50 kW

s infračerveným sálacím, vhodné tam, kde má být zamezeno čerění vzduchu, vhodné do vnitřních prostor staveb, vyniká nízkou spotřebou paliva

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0564	den	567,-	469,-	31,-

TIP ODBORNÍKA

Jan Čížek

produkt manažer divize Půjčovna



JAK EFEKTIVNĚ POUŽÍVAT ODVLHČOVAČE A TOPIDLA?

Nadměrná vlhkost v budovách může negativně ovlivnit stavební a renovační práce, jejich kvalitu i zdraví pracovníků. Správná kombinace vytápění a odvlhčování je proto klíčová.

Vlhkost vzduchu: Zásadní je udržovat relativní vlhkost v optimálním rozmezí 40–60 %, které nevede k prodlužování schnutí ani k příliš rychlému odpařování a poškození materiálů. Kontrolu vlhkosti efektivně zajišťují průmyslové odvlhčovače.

Teplota: Vytápění urychluje odpařování vlhkosti. Je však důležité zamezit příliš rychlému sušení, které by mohlo způsobit například praskliny ve zdivu. Ideální je udržovat teplotu na úrovni, která podporuje rovnoměrné schnutí.

Proudění vzduchu: Při správné ventilaci se vlhký vzduch odvádí z budovy ven a nepůsobí tak kondenzaci. Kombinace topení, odvlhčování a ventilace je proto nezbytná.

Umístění odvlhčovačů a topidel: Dbejte na rovnoměrné rozmístění po celé stavbě. Je-li problém s vlhkostí pouze v části objektu, zaměřte se na ni, ale i tak zařízení rozmístěte rovnoměrně.

Dodržování těchto postupů a vhodná technika zaručí, že stavební a renovační práce proběhnou kvalitně a bez zbytečných prodlev a vícenákladů. Kompletní nabídku odvlhčovačů, topidel a ventilátorů najdete na dek.cz

4h

SÁLAČE



pronájem/den
od 164,-
od 135,- bez DPH
garance 31,-/den

Sálací terasový plynový

pro venkovní posezení, terasy a společenské akce, nezávislé na elektrickém proudu

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0566	den	207,-	164,-	31,-

4h

N



pronájem/den
od 87,20
od 72,00 bez DPH
garance 7,-/den

Ventilátor průmyslový ø 500 mm

přenosný průmyslový ventilátor k podpoře vysoušení, vytápění a výměně vzduchu v prostorách staveb, aktivně podporuje činnost odvlhčovačů a topidel, 3 rychlosti proudění vzduchu

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0594	den	98,10	87,20	7,-

VENTILÁTORY

4h

N



pronájem/den
od 131,-
od 108,- bez DPH
garance 7,-/den

Ventilátor podlahový

přenosný průmyslový ventilátor k vysoušení podlah, vhodný také k vysoušení a výměně vzduchu v prostorách staveb, podporuje činnost odvlhčovačů

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0592	den	153,-	131,-	7,-

4h

N



pronájem/den
od 186,-
od 153,- bez DPH
garance 7,-/den

Ventilátor průmyslový ø 300 mm s pružnými hadicemi

přenosný průmyslový ventilátor s možností osazení nasávací/odváděcí hadicí, vhodný k vysoušení a výměně vzduchu v prostorách staveb, podporuje činnost odvlhčovačů a topidel, vhodný i pro ventilaci prašného prostředí

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0593	den	229,-	186,-	7,-

4h

N



pronájem/den
od 229,-
od 189,- bez DPH
garance od 19,-/den

Čerpadla ponorná kalová

čerpadla k čerpání znečištěné vody s obsahem abrazivního znečištění, vhodná k odvodňování staveb, tunelů, dolů apod.

max. průtok	položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
14,4 m³/h	PSK0074	den	284,-	229,-	19,-
23 m³/h	PSK0075	den	436,-	360,-	25,-



ČERPADLA

4h

N



pronájem/den
od 251,-
od 207,- bez DPH
garance 19,-/den

Čerpadlo ponorné s hladinou sání do 2 mm

čerpadlo se speciální uretanovou sací podložkou, díky níž může sát na rovné podlaže hladinu kapaliny až na úroveň 1-2 mm

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0076	den	316,-	251,-	19,-



4h

N



pronájem/den
od 676,-
od 558,- bez DPH
garance 49,-/den

Čerpadlo motorové kalové do 1200 l/min

kalové motorové čerpadlo na odčerpávání výkopů, jímek, lapolů, nádrží nebo při likvidaci následků povodní či záplav, vybaveno savičí s košem délky 5 m

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0070	den	817,-	676,-	49,-



4h

N



pronájem/den
od 262,-
od 216,- bez DPH
garance 19,-/den

Kompresory

mobilní kompresory pro demolice, výkopové práce, použití zemních raket a pískování

typové označení	položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
MOBIL AIR 250-10-50M	PSK0253	den	327,-	262,-	19,-
STANLEY DV2 400/10/50	PSK0253	den	327,-	262,-	19,-
MOBIL AIR 260-10-50M	PSK0253	den	327,-	262,-	19,-




VÝROBA ENERGIE

pronájem/den
od 349,-
od 288,- bez DPH
garance od 31,-/den

Elektrocentrály 230/400V

výkonné 230/400V elektrocentrály v mobilním provedení k napájení strojů a nářadí

zdánlivý výkon / napájení	položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
3,5 kVA / 230V	PSK0157	den	458,-	349,-	31,-
8 kVA / 230/400V	PSK0161	den	599,-	480,-	37,-
15 kVA / 230/400V	PSK0149	den	981,-	785,-	61,-
22 kVA / 230/400V	PSK0154	den	1 198,-	959,-	73,-



PŮJČOVAT U NÁS SE VYPLATÍ

Pronajímejte si v období od 2. 9. do 30. 11. libovolnou stavební techniku za minimálně 75 000 Kč bez DPH a získáte **hodnotné dárky**.

DÁREK



Více informací na
go.dek.cz/darkyzaobrat

pronájem/den
od 2181,-
od 1802,- bez DPH
garance od 158,-/den

Elektrocentrály mobilní a stacionární

profesionální třířádkové elektrocentrály, vybaveny plnohodnotným rozvaděčem pro přímé připojení, velká nádrž pro dlouhodobý chod, zásuvky 1× 230V, 2× 32A, 1× 63A

zdánlivý výkon	položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
60 kVA	PSK0160	den	3 376,-	2 723,-	206,-
40 kVA	PSK0158	den	2 832,-	2 181,-	158,-
80 kVA	PSK0162	den	3 812,-	3 050,-	218,-



66X2F

Pistole sponkovací DEK UT-869i

pro spony typu 13, 53, 140
(výška 6–14 mm), kabelové
spony a hřebíky
(max. délka 15 mm), materiál
hliník, hliníková rukojeť, výška
spony 6–14 mm,
hmotnost 0,65 kg



SUPER CENA

ks
695,-
575,- bez DPH

DEK

29K52

Hmota samonivelační Baumit Nivello Quattro, 25 kg


k vyrovnání vytápěných i nevytápěných podkladů podlah,
na bázi síranu vápenatého, pevnost 20 MPa, do interiéru,
ruční i strojní zpracování, tl. vrstvy 1–25 mm, pochozí po 3 h,
spotřeba 1,5 kg/m²/mm

Baumit



SUPER CENA

bal.
340,-
281,- bez DPH



SCHIEDEL

3TSH1

Rukavice DEK Petrax

dlaň a prsty máčené latexem, pletená manžeta,
prodyšné, norma EN 388, třída 2121X, materiál
nylon (Ny), tloušťka 1,7 mm, barva žlutozelená,
dostupné velikosti 9–11

DEK



SUPER CENA

ks
33 632,-
27 795,- bez DPH

5987T

Komínová sestava Schiedel UNI Advanced Plus DN 180 mm

kompletní sestava komína, typ Schiedel
UNI Advanced Plus, napojení
kouřovodu 90°, ukončení krycí deskou
pro zateplení s přesahem 8 cm,
ø průřezu 180 mm, výška 6 m

SUPER CENA

pár
45,00
37,20 bez DPH

SUPER CENA

m²
516,-
426,- bez DPH

PERI



BKNL2

Překližka PERI DryGuard 4 P+D

silnovrstvá překližka z borovice, povrch
ošetřený hydrofobním povlakem,
propustnost vzduchu a nepropustnost
kapalin, hrana pero+drážka, šířka 625 mm,
délka 2500 mm, tloušťka 18 mm,
paleta 100 ks, plocha 1,5625 m²,
cena 805,-/deska s DPH



Registrujte se
a získejte výhody
stálých zákazníků.



Přihlaste se
k odběru novinek, ať
vám neunikne žádná
super nabídka.



93 PRODEJEN PO CELÉ ČR – NAVŠTIVTE NÁS!

B Benešov, Beroun, Blansko Pražská, Brno, Brno 2 (voda-topení-sanita), Břeclav, **Č** Česká Lípa, České Budějovice Hrdějovice, České Budějovice Litvínovice, Český Brod Chrástany, **D** Dačice, Děčín, **F** Frýdek-Místek, **H** Havířov, Hlinsko, Hodonín, Hořovice, Hradec Králové, **CH** Cheb, Chomutov, Chrudim, **J** Jeseník, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, **K** Kadaň, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Klatovy, Kolín, Krnov, **L** Liberec, Louny, Lovosice, **M** Mělník, Mikulov, Mladá Boleslav, Mohelnice, Most, **N** Nehvizdy, Nové Strašecí, Nový Bydžov, Nový Jičín, Nymburk, **O** Olomouc, Opava, Ostrava Hrabová, Ostrava Hrušov, **P** Pardubice, Pelhřimov, Písek, Plzeň Černice, Plzeň Jateční, Praha Hostivař, Praha Kbely, Praha Stodůlky, Praha Vestec, Prachovice, Prostějov, Přerov, Příbram, **R** Rakovník Lubná, **S** Sokolov, Staré Město u Uh, Strakonice, Sušice, Svitavy Olbrachtova, Svitavy Olomoucká, Šumperk, **T** Tábor Čekanice, Tábor Soběslavská, Tachov, Teplice Hřbitovní, Teplice Tyršova (voda-topení-sanita), Tišnov, Trhové Sviny, Trutnov, Třebíč, Trinec, Turnov, **U** Uherské Hradiště (voda-topení-sanita), Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, **V** Valašské Meziříčí, Veselí nad Moravou, Vimperk, Vyškov, **Z** Zlín Louky, Zlín Příluky, Znojmo, Žatec, Žďár nad Sázavou **Aktuální kontakty naleznete na: www.dek.cz/kontakty**

Nevíte si rady? Kontaktujte
naše Zákaznické centrum:

☎ 510 000 100 ✉ stavebniny@dek.cz

www.dek.cz