


Upevňovací systém na ocelové konstrukce pro elektromontáže a datové instalace



OBSAH

1. Lankové závěsy SPEED LINK	1
Systém ROD LOCK pro závitové tyče	5
Střešní podpěry PYRAMID	6
2. Upevňovací prvky	8
3. Kabelové držáky CABLE CAT	26
4. Profily a příslušenství	32
5. C-profily a příslušenství	44
6. Montážní materiál	49
7. Rejstřík	55

Technické údaje

OCHRANA PROTI KOROZI

0	Bez ochrany
1	EPZ galvanicky pozinkováno
2	Nerez (AISI 316 mat.č. 1.4571-V4A) pokud je použit jiný materiál je to uvedeno u výrobku
3	Žárový zinek
5	Nylon (PA6)
6	Lakování
7	CADDY ARMOUR zinkofosfátová základní vrstva s organickým nátěrem
9	Polyuretan (PU)
10	Polyamid (PA)
11	Polyvinylchlorid (PVC)
12	Polypropylen (PP)

1. SPEED LINK

CADDY SPEED LINK SLK s karabinou

Materiál: Ocel, Zinek, Polypropylen

Úprava: EPZ 1

Statický bezpečnostní faktor : 5:1



	Obj.č.	L m	A mm	B mm	C mm	F N	bal.
Průměr lanka: 1,5mm							
SLK15L1	196508	1	48,0	18,0	4,5	195	20
SLK15L2	196509	2	48,0	18,0	4,5	195	20
SLK15L2R2	196614	2	48,0	18,0	4,5	195	15x2
SLK15L3	196510	3	48,0	18,0	4,5	195	20
SLK15L3R2	196615	3	48,0	18,0	4,5	195	15x2
SLK15L5	196511	5	48,0	18,0	4,5	195	20
SLK15L5R2	196616	5	48,0	18,0	4,5	195	15x2
SLK15L7	196512	7	48,0	18,0	4,5	195	20
SLK15L10	196513	10	48,0	18,0	4,5	195	20
Průměr lanka: 2mm							
SLK2L1	196537	1	57,0	20,0	5,5	440	10
SLK2L2	196538	2	57,0	20,0	5,5	440	10
SLK2L2R2	196619	2	57,0	20,0	5,5	440	15x2
SLK2L3	196539	3	57,0	20,0	5,5	440	10
SLK2L3R2	196620	3	57,0	20,0	5,5	440	15x2
SLK2L5	196540	5	57,0	20,0	5,5	440	10
SLK2L5R2	196621	5	57,0	20,0	5,5	440	15x2
SLK2L7	196541	7	57,0	20,0	5,5	440	10
SLK2L10	196542	10	57,0	20,0	5,5	440	10
SLK2L10R2	196620	10	57,0	20,0	5,5	440	15x2
Průměr lanka: 3mm							
SLK3L1	196700	1	57,6	23,2	6,1	890	10
SLK3L2	196701	2	57,6	23,2	6,1	890	10
SLK3L3	196702	3	57,6	23,2	6,1	890	10
SLK3L3R2	196625	3	57,6	23,2	6,1	890	10x2
SLK3L5	196703	5	57,6	23,2	6,1	890	5x10
SLK3L5R2	196626	5	57,6	23,2	6,1	890	15x2
SLK3L7	196704	7	57,6	23,2	6,1	890	5
SLK3L10	196705	10	57,6	23,2	6,1	890	5

CADDY SPEED LINK SLK s upevněním na konstrukci

Materiál: Ocel, Zinek, Polypropylen

Úprava: EPZ 1

Statický bezpečnostní faktor : 5:1




	Obj.č.	L m	A mm	F N	bal.
Průměr lanka: 1,5mm					
SLK15L34H24	196506	3	3-8	195	20
SLK15L34H58	196507	3	8-14	195	20
Průměr lanka: 2mm					
SLK2L34H24	196535	3	3-8	440	10
SLK2L34H58	196536	3	8-14	440	10

CADDY SPEED LINK SLK s okem

Materiál: Ocel, Zinek, Polypropylen

Úprava: EPZ 1

Statický bezpečnostní faktor : 5:1




	Obj.č.	L m	oko mm	H mm	W mm	T mm	F N	bal.
Průměr lanka: 1,5mm								
SLK15L1LP	196601	1	101,6	55,0	19	12,5	195	20
SLK15L1LPR2	196628	1	101,6	55,0	19	12,5	195	15x2
SLK15L2LP	196514	2	101,6	55,0	19	12,5	195	20
SLK15L2LPR2	196629	2	101,6	55,0	19	12,5	195	15x2
SLK15L3LP	196515	3	101,6	55,0	19	12,5	195	20
SLK15L3LPR2	196630	3	101,6	55,0	19	12,5	195	15x2
SLK15L5LP	196516	5	101,6	55,0	19	12,5	195	20
SLK15L5LPR2	196631	5	101,6	55,0	19	12,5	195	15x2
SLK15L7LP	196602	7	101,6	55,0	19	12,5	195	20
SLK15L10LP	196603	10	101,6	55,0	19	12,5	195	20
Průměr lanka: 2mm								
SLK2L1LP	196604	1	101,6	55,0	19	12,5	440	10
SLK2L2LP	196543	2	101,6	55,0	19	12,5	440	10
SLK2L3LP	196544	3	101,6	55,0	19	12,5	440	10
SLK2L5LP	196545	5	101,6	55,0	19	12,5	440	10
SLK2L7LP	196605	7	101,6	55,0	19	12,5	440	5
SLK2L10LP	196606	10	101,6	55,0	19	12,5	440	5
Průměr lanka: 3mm								
SLK3L1LP	196711	1	101,6	62,5	24	16	890	5x5
SLK3L2LP	196706	2	101,6	62,5	24	16	890	10x10
SLK3L3LP	196707	3	101,6	62,5	24	16	890	10x10
SLK3L5LP	196708	5	101,6	62,5	24	16	890	5x10
SLK3L7LP	196709	7	101,6	62,5	24	16	890	5x10
SLK3L10LP	196710	10	101,6	62,5	24	16	890	5x5

CADDY SPEED LINK SLK do trapézového plechu

Materiál: Ocel, Zinek, Polypropylen

Úprava: EPZ 1

Statický bezpečnostní faktor : 5:1



	Obj.č.	L m	D otvoru mm	A mm	F N	bal.
Průměr lanka: 1,5mm						
SLK15L3DH	196540	3	8	9,2	195	10
SLK15L5DH	196505	5	8	9,2	195	20
Průměr lanka: 2mm						
SLK2L3DH	196532	3	8	9,2	440	10
SLK2L5DH	196533	5	8	9,2	440	10
SLK2L7DH	196534	7	8	9,2	440	5

1. SPEED LINK

CADDY SPEED LINK SLK s úhlovým držákem

Materiál: Ocel, Zinek, Polypropylen

Úprava: EPZ 1

Statický bezpečnostní faktor : 5:1



	Obj.č.	L m	HS mm	A mm	F N	
Průměr lanka: 1,5mm						
SLK15L1AB	196500	1	7,1	22,6	195	20
SKL15L2AB	196501	2	7,1	22,6	195	20
SKL15L3AB	196502	3	7,1	22,6	195	20
SKL15L5AB	196503	5	7,1	22,6	195	20
Průměr lanka: 2mm						
SKL2L2AB	196529	2	7,1	22,6	440	10
SKL2L3AB	196530	3	7,1	22,6	440	10
SKL2L5AB	196531	5	7,1	22,6	440	10
Průměr lanka: 3mm						
SLK3L1AB	196712	1	7,1	22,6	890	100
SKL3L2AB	196713	2	7,1	22,6	890	50
SKL3L3AB	196714	3	7,1	22,6	890	50
SKL3L5AB	196715	5	7,1	22,6	890	50
SKL3L7AB	196728	7	7,1	22,6	890	25
SKL3L10AB	196716	10	7,1	22,6	890	25

CADDY SPEED LINK SLK se závitem

Materiál: Ocel, Zinek, Polypropylen

Úprava: EPZ 1

Statický bezpečnostní faktor : 5:1



	Obj.č.	L m	RS	L mm	F N	
Průměr lanka: 1,5mm						
SLK15L1SEM6	196564	1	M6	25	195	20
SLK15L1SEM8	196565	1	M8	45	195	20
SLK15L2SEM6	196566	2	M6	25	195	20
SLK15L2SEM8	196567	2	M8	45	195	20
SLK15L3SEM6	196568	3	M6	25	195	20
SLK15L3SEM8	196570	3	M8	45	195	20
Průměr lanka: 2mm						
SLK2L2SEM6	196558	2	M6	25	440	10
SLK2L2SEM8	196559	2	M8	45	440	10
SLK2L3SEM6	196560	3	M6	25	440	10
SLK2L3SEM8	196561	3	M8	45	440	10
SLK2L5SEM6	196562	5	M6	25	440	10
SLK2L5SEM8	196563	5	M8	45	440	10
Průměr lanka: 3mm						
SLK3L1SEM10	196717	1	M10	45	890	100
SLK3L2SEM10	196718	2	M10	45	890	100
SLK3L3SEM10	196719	3	M10	45	890	50
SLK3L5SEM10	196720	5	M10	45	890	50
SLK3L7SEM10	196729	7	M10	45	890	25
SLK3L10SEM10	196721	10	M10	45	890	25

CADDY SPEED LINK SLK s kotvou do betonu

Materiál: Ocel, Zinek, Polypropylen

Úprava: EPZ 1

Statický bezpečnostní faktor : 5:1




	Obj.č.	L m	Kotva mm	F N	
Průměr lanka: 2mm					
SLK2L2WA6	196734	2	63,5	440	10
SLK2L3WA6	196735	3	63,5	440	10
SLK2L5WA6	196736	5	63,5	440	10
SLK2L7WA6	196737	7	63,5	440	5
Průměr lanka: 3mm					
SLK3L1SEM10	196722	1	63,5	890	10
SLK3L2SEM10	196723	2	63,5	890	10
SLK3L3SEM10	196724	3	63,5	890	5
SLK3L5SEM10	196725	5	63,5	890	5
SLK3L10SEM10	196727	10	63,5	890	5

CADDY SPEED LINK SLK s Y závěsem a karabinami

Materiál: Ocel, Zinek, Polypropylen

Úprava: EPZ 1

Statický bezpečnostní faktor : 5:1




	Obj.č.	L m	YL mm	A mm	B mm	C mm	F N	
Průměr lanka: 2mm								
SLK2YH500L2	196549	2	500	58,4	22,9	6,4	440	10
SLK2YH500L3	196550	3	500	58,4	22,9	6,4	440	10
SLK2YH500L7	196551	5	500	58,4	22,9	6,4	440	10

CADDY SPEED LINK SLK s Y závěsem a kotvami

Materiál: Ocel, Zinek, Polypropylen

Úprava: EPZ 1

Statický bezpečnostní faktor : 5:1



	Obj.č.	L m	YL mm	A mm	B mm	F N	AxB mm	
Průměr lanka: 1,5mm								
SLK15Y300L3R2	196648	3	300	39	5	195	5x39	20x2
SLK15Y500L3	196528	3	500	39	5	195	5x39	20
Průměr lanka: 2mm								
SLK2Y500L3	196554	3	500	42	8	440	8x42	10
SLK2Y300L7	196556	7	300	42	8	440	8x42	10

CADDY SPEED LINK SLK s kotvou pro duté prostory

Materiál: Ocel, Zinek, Polypropylen

Úprava: EPZ 1

Statický bezpečnostní faktor : 5:1



	Obj.č.	L m	AxB mm	F N	
--	--------	-----	--------	-----	--

Průměr lanka: 1,5mm

SLK15L1T	196521	1	5x39	195	20
SLK15L2T	196522	2	5x39	195	20
SLK15L2TR2	196644	2	5x39	195	15x2
SLK15L3T	196523	3	5x39	195	20
SLK15L3TR2	196645	3	5x39	195	15x2
SLK15L5T	196524	5	5x39	195	20
SLK15L7T	196525	7	5x39	195	20
SLK15L10T	196526	10	5x39	195	20

CADDY SPEED LINK SLK balení s cívkou

Materiál: Ocel

Úprava: EPZ 1

Statický bezpečnostní faktor : 5:1



	Obj.č.	L m	D mm	Počet SLK	F N	
--	--------	-----	------	-----------	-----	--

SLK15L500PACK	196045	150	1,5	100	195	1
SLK15L500MPACK	196046	50	1,5	25	195	1

CADDY SPEED LINK cívka s lankem

Materiál: Ocel

Úprava: EPZ 1

Statický bezpečnostní faktor : 5:1



	Obj.č.	L m	D mm	
--	--------	-----	------	--


SLC15L1000SP	196001	300	1,5	1
SLC15L50MSP	196023	50	1,5	1
SLC2L1000SP	196002	300	2	1
SLC3L1000SP	196003	300	3	1

CADDY SPEED LINK SLK

Materiál: Ocel, Zinek, Polypropylen

Úprava: EPZ 1

Statický bezpečnostní faktor : Nosnost podle průměru lanka



	Obj.č.	Pro lanko mm	
--	--------	--------------	--

SLK2C200	196600	1,5-2	200
SLK3C200	196730	3	200

CADDY SPEED LINK SLDM s karabinou

Materiál: Ocel

Úprava: EPZ 1

Statický bezpečnostní faktor : 5:1



	Obj.č.	L m	A mm	B mm	C mm	RS	F N	
--	--------	-----	------	------	------	----	-----	--

Průměr lanka: 1,5mm


SLDM615L1	196028	1	58,4	22,9	6,4	M6	195	20
SLDM615L2	196029	2	58,4	22,9	6,4	M6	195	20
SLDM615L3	196030	3	58,4	22,9	6,4	M6	195	20

CADDY SPEED LINK SLDM s kotvou

Materiál: Ocel

Úprava: EPZ 1

Statický bezpečnostní faktor : 5:1



	Obj.č.	L m	RS	Lz mm	H mm	W mm	F N	AxB mm
--	--------	-----	----	-------	------	------	-----	--------


Průměr lanka: 1,5mm

SLDM615L2T	196044	2	M6	7	24,5	9,2	195	5x39
------------	--------	---	----	---	------	-----	-----	------

CADDY SPEED LINK LD s karabinou

Materiál: nerezová ocel 304 (EN 1.4301)

Statický bezpečnostní faktor : 5:1



	Obj.č.	L m	W mm	H mm	A mm	B mm	C mm	F N	
--	--------	-----	------	------	------	------	------	-----	--

Průměr lanka: 1,5mm

SLD15L2S	195935	2	12,7	19	58,4	12,7	6,4	195	20x2
SLD15L5S	195940	5	12,7	19	58,4	12,7	6,4	195	20x2
SLD15L10S	195945	10	12,7	19	58,4	12,7	6,4	195	20x2

CADDY SPEED LINK LD

Materiál: nerezová ocel 304 (EN 1.4301)

Statický bezpečnostní faktor : Nosnost podle průměru lanka



	Obj.č.	Pro lanko mm	W mm	H mm	
--	--------	--------------	------	------	--

SLJR200	196008	1,5	12,7	19	200
---------	--------	-----	------	----	-----

1. SPEED LINK

SPEED LINK - ROZŠÍŘENÍ

SPEED LINK - Y, X lanka

Materiál: Ocel

Úprava: EPZ 1

Statický bezpečnostní faktor : 5:1



	Obj.č.	YL mm	AxB mm	F N	bal.
---	--------	----------	-----------	-----	------

Typ X, průměr lanka: 1,5mm

SLD15QT250	196007	250	39x5	195	20
------------	--------	-----	------	-----	----

SPEED LINK - Y, X lanka

Materiál: Ocel

Úprava: EPZ 1

Statický bezpečnostní faktor : 5:1



	Obj.č.	YL mm	AxB mm	F N	bal.
---	--------	----------	-----------	-----	------

Typ X, průměr lanka: 2mm

SLD2YH500	196015	500		440	10
-----------	--------	-----	--	-----	----

Typ X, průměr lanka: 3mm

SLD3YH800	195998	800		880	20
-----------	--------	-----	--	-----	----

Typ X, průměr lanka: 1,5mm

SLD15Y500	195960	500	39x5	195	20
-----------	--------	-----	------	-----	----

SLD15Y800	195965	800	39x5	195	20
-----------	--------	-----	------	-----	----

Typ X, průměr lanka: 2mm

SLD2Y500	176870	500	42x8	440	20
----------	--------	-----	------	-----	----




SPEED LINK - PŘÍSLUŠENSTVÍ

SLWC



SLADCP



SLADS



SLLC250



SLEBM



SL




CFEB 06



	Obj.č.	Popis				
SLWC	195853	Štípací kleště pro nerezová lanka				1
SLADPC	195851	Rohová podložka lanka				10
SLADS	195852	Upevňovací úhelník 45°				100
SLLC250	195863	Upevňovací smyčka				200
	Obj.č.	Sc	Popis	A	L	
CFEB05	195864	H6	Vrut s okem	60	45	100
SLEBM6	195854	M6	Šroub s okem	37,5	20	100
SLEBM8	195856	M8	Šroub s okem	60	25	100
SLEBWS	195858	H6	Šroub s okem	60	32	100
	Obj.č.			DL	Ob	
SL1214	195860	Příchytka kabel / lanko		1,5-3	12-14	100
SL1518	195861	Příchytka kabel / lanko		1,5-3	13-18	100

CADDY ROD LOCK šroubovací příchytka

Materiál: litina
Úprava: EPZ 1




	Obj.č.	RS mm	H mm	L mm	W mm	F1 N	F2 N	
Síla profilu 3 - 10 mm								
CRLBM10EG	390002	M10	30	52,3	25,3	1100	2200	25
CRLBM8EG	390001	M8	30	52,3	25,3	1100	1400	25

F1 platí pro profily od 3 do 5mm. F2 platí pro profily od 6 do 10mm.

CADDY ROD LOCK SN matice


Materiál: Ocel
Úprava: EPZ 1



	Obj.č.	RS mm	A x B mm	F N	
SNM6	390005	M6	14x16	1650	100
SNM8	390006	M8	19x19	4500	100
SNM10	390007	M10	19x19	6000	100
SNM12	390008	M12	23x25	10000	100

CADDY ROD LOCK šroubovací příchytka

Materiál: litina
Úprava: EPZ 1



	Obj.č.	RS mm	H mm	L mm	W mm	F N	
Síla profilu 3 - 10 mm							
CRLBM12EG	390023	M12	53,3	61,6	33	4400	25

CADDY ROD LOCK SNSW přírubová matice

Materiál: Ocel
Úprava: EPZ 1
Statický bezpečnostní faktor : 3:1



	Obj.č.	RS mm	Klíč mm	F N	
SNSWM10	390102	M10	20	1557	
SNSWM8	390101	M8	19	1557	

Rozměr matice A x B x D (20 x 6,5 x 42,4)

CADDY ROD LOCK kotevní šroub

Materiál: ocel
Úprava: EPZ 1



	Obj.č.	RS mm	Vrtání mm	A mm	B mm	C mm	F N	
Pro beton a plné cihly								
CRLAM10EG	390010	M10	8x50	72	32	22	2900	25
CRLAM8EG	390009	M8	8x50	72	32	22	2900	25

CADDY ROD LOCK profilová matice

Materiál: litina
Úprava: EPZ 1



	Obj.č.	RS mm	A x B mm	C mm	D mm	F N	
Pro beton a plné cihly							
CRLSM10EG	390004	M10	23x35	35	19,5	2900	100
CRLSM8EG	390003	M8	23x35	35	19,5	2900	100

1. PYRAMID

CADDY PYRAMID ST s profilem

Materiál: Polyetylen, Polypropylen, Ocel

Úprava: HOT-DIP 3

Teplota: od -45°C do 65°C

Statický bezpečnostní faktor : 3:1



	Obj.č.	L2 x W x H mm	L1 mm	F N		kg
Délka profilu 254 mm						
PSF10C	360464	317x203x122	254	4450	100	1
PSF10D	360465	317x203x163	254	4450	5	1,5
Délka profilu 406 mm						
PSF16C	360466	483x203x122	406	6670	5	1,5
PSF16D	360467	483x203x163	406	6670	5	2
Délka profilu 152 mm						
PSF6C	360463	203x152x122	152	1334	20	0,5

CADDY PYRAMID ST s hrazdou

Materiál: Polyetylen, Polypropylen, Ocel

Úprava: HOT-DIP 3

Teplota: od -45°C do 65°C

Statický bezpečnostní faktor : 3:1



	Obj.č.	L2 x W x H mm	L1 mm	F N		kg
Délka profilu 254 mm						
PSA10CH13	360468	317x203x152	254	4450	5	2
Délka profilu 406 mm						
PSA16AH18	360469	483x203x178	406	6670	5	3

CADDY PYRAMID ST prodloužené

Materiál: Polyetylen, Polypropylen, Ocel

Úprava: HOT-DIP 3

Teplota: od -45°C do 65°C

Statický bezpečnostní faktor : 3:1



	Obj.č.	L1 / L2 mm	F N		kg
Výška x šířka 142 x 203 mm					
PSB24A	360475	610 / 673	8900	2	2
PSB30A	360476	762 / 826	8900	2	3
PSB36A	360477	914 / 978	8900	2	4
PSB42A	360478	1067 / 1143	13340	2	4
PSB48A	360479	1219 / 1283	13340	2	4
PSB60A	360480	1524 / 1588	13340	2	6

CADDY PYRAMID 50 s pěnovou základnou

Materiál: Polyetylen, Ocel

Statický bezpečnostní faktor : 3:1



	Obj.č.	H x L x W mm	F N	
EPZ				
RP550H4HD	182500	101x264x101	220	10

CADDY PYRAMID EZ gumové podpory

Materiál: EPDM-SBR guma



	Obj.č.	OD mm	H mm	W mm	L mm	F N	
EPZ							
RPSE1H24	182365	33	45-102	152	102	756	20
RPSE1H57	182370	33	127-178	152	102	756	10
RPSE2H46	182375	60	102-152	152	102	1112	10
RPSE4H46	182380	114	100-150	146	102	3920	5

CADDY PYRAMID EZ univerzální podpory

Materiál: Polyetylen, Polypropylen

Nerezavějící ocel 18-8 (EN 1.4305) 12

Teplota: od -45°C do 65°C 2

Statický bezpečnostní faktor : 3:1



	Obj.č.	TS mm	I2 x H x W mm	Počet otvorů	A/B mm	F N	
EPZ							
PBU10M	360496	M10	317,5 x 101,6 x 203	2	218,4	4450	10
PBU16M	360497	M10	483 x 101,6 x 203	2	165,1	6670	5
PBU6M	360495	M10	203 x 101,6 x 152	3	114,3/57,2	1334	20

CADDY PYRAMID příchytka pro instalaci potrubí

Materiál: Nylon 5

Teplota: od -45°C do 65°C



	Obj.č.	OD mm	L x W x A mm	
EPZ				
PTF1C	360484	12,7-22,4	40,6 x 19,1 x 9,5	10
PTF2C	360485	21,3-60,3	81,3 x 19,1 x 9,5	5


CADDY PYRAMID ST s kladkou

Materiál: Polyethylen, Polypropylen, Ocel

Úprava: HOT-DIP 3

Teplota: od -45°C do 65°C

Statický bezpečnostní faktor : 3:1



	Obj.č.	DN max	PS "	H x L x W mm	A mm	F N		kg
--	--------	--------	------	--------------	------	-----	--	----

Výška x šířka 142 x 203 mm

PRF2	360470	50	2" max	147 x 203 x 152	114	445	20	0,5
PRF6	360472	150	6" max	159 x 317,5 x 203	159	2670	5	1,5

CADDY PYRAMID H patka konstrukce

Materiál: Polyethylen, Polypropylen, Ocel

Úprava: HOT-DIP 3

Teplota: od -45°C do 65°C

Statický bezpečnostní faktor : 3:1



	Obj.č.	DN max	F N		kg
--	--------	--------	-----	--	----


Pro ukotvení profilu A (41x41 mm)

PHB	(pěna)	360422	117x314x314	3335	1	
PRF3	(guma)	360423	118x314x314	3335	1	

CADDY PYRAMID H patka konstrukce

Materiál: Nylon 5

Teplota: od -45°C do 65°C



	Obj.č.	L1 x W x H mm	A x B mm		kg
PTF10	360461	317x203x102	203,2 x 40,6	10	0,5
PTF16	360462	483x203x102	203,2 x 40,6	5	1
PTF6	360460	203x152x102	121,9 x 40,6	20	0,3


Tabulka kapacity podpor PTF

TYP	Počet příchytů v balení		Maximální počet příchytů	
	PTF1C	PTF2C	PTF1C	PTF2C
PTF10	1	-	3	1
PTF16	-	2	5	2
PTF6	-	2	7	3



2. UPEVNĚVACÍ PRVKY

H-PŘÍCHYTKA



	Obj.č.	A mm		kg
--	--------	------	--	----


CADDY ARMOUR

2H4	170010	2-3	100	0,013
4H24	170020	3-8	100	0,013
4H58	170030	8-14	100	0,015
4H912	170040	14-20	100	0,018
4H24SP25	172320	3-8	10x25	0,013
4H58SP25	172350	8-14	10x25	0,015
4H912SP25	172380	14-20	10x25	0,017

NEREZ

4H24S1	179610	3-8	100	0,013
4H58S	179620	8-14	100	0,015
4H912S	179630	14-20	100	0,018

H-ST PŘÍCHYTKA



	Obj.č.	A mm		kg
--	--------	------	--	----

CADDY ARMOUR

2H4ST3	173420	2-3	100	0,021
2H24ST3	171500	3-8	100	0,026
2H58ST3	171530	8-14	100	0,029
2H912ST3	171640	14-20	100	0,031
4H24ST3SP25	172340	3-8	10x25	0,026
4H58ST3SP25	172370	8-14	10x25	0,029
4H912ST3SP25	172400	14-20	10x25	0,031

H-I PŘÍCHYTKA




	Obj.č.	A mm		Kg/Ns	kg
--	--------	------	--	-------	----

CADDY ARMOUR

4H24i	170150	3-8	100	15	0,015
4H58i	170250	8-14	100	15	0,017

H-CA/H-CB PŘÍCHYTKA



	Obj.č.	A mm	Ø mm	mm ²		kg
--	--------	------	------	-----------------	--	----

CADDY ARMOUR

2H4/1012A	170460	2-3	10,9-13	70	100	0,012
4H24/1012A	170480	3-8	10,9-13	70	100	0,018
2H4/1214A	170470	2-3	12,4-16	95	100	0,013
4H24/1214A	170630	3-8	12,4-16	95	100	0,019
4H24/1012B	170850	3-8	12,4-16	95	100	0,021
2H4/1214B	170840	2-3	12,4-16	95	100	0,017
4H24/1214B	170640	3-8	12,4-16	95	100	0,023

H-I PŘÍCHYTKA




	Obj.č.	A mm		Kg/Ns	kg
--	--------	------	--	-------	----

CADDY ARMOUR

4H24iX	170140	3-8	100	15	0,015
4H58iX	170260	8-14	100	15	0,017

H-CT PŘÍCHYTKA




	Obj.č.	A mm		Kg/NS	kg
--	--------	---------	--	-------	----

CADDY ARMOUR

2H4CT	178510	2-3	100	15	0,010
4H24CT	178520	3-8	100	15	0,018
4H58CT	178530	8-14	100	15	0,020
4H912CT	178540	14-20	100	15	0,022
4H58CTSP25	172360	8-14	10x25	15	0,020
4H912CTSP25	172390	14-20	10x25	15	0,022

H-CTB PŘÍCHYTKA



	Obj.č.	A mm	B mm		Kg/NS	kg
--	--------	---------	---------	--	-------	----

CADDY ARMOUR

2H4CTBW	170170	2-3	10-70	100	15	0,16
2H24CTBW	170180	3-8	10-70	100	15	0,023
2H58CTBW	170190	8-14	10-70	100	15	0,025
2H912CTBW	170200	14-20	10-70	100	15	0,027


ČERNÝ PÁSEK

2H4CTBB	170210	2-3	10-70	100	15	0,016
2H24CTBB	170220	3-8	10-70	100	15	0,023
2H58CTBB	170240	8-14	10-70	100	15	0,025
2H912CTBB	170260	14-20	10-70	100	15	0,027

NEREZ ČERNÝ PÁSEK

4H24CTBRS1	170280	3-8	3-8	100	15	0,023
4H58CTBRS1	170300	8-14	8-14	100	15	0,025
4H912CTBRS1	170310	14-20	14-20	100	15	0,027

H-MA PŘÍCHYTKA





	Obj.č.	A mm	B mm		kg
--	--------	---------	---------	--	----

CADDY ARMOUR

M10MA58	173330	8-14	M10	100	0,027
M10MA912	173340	14-20	M10	100	0,030

H-TI/T PŘÍCHYTKA




	Obj.č.	A mm	Ø1 M/mm	Ø2 mm		Kg/NS	kg
--	--------	---------	------------	----------	--	-------	----

CADDY ARMOUR

M6Ti4	174810	2-3	M6	7	100	70	0,022
M6Ti24	174820	3-8	M6	7	100	90	0,028
M6Ti58	174830	8-14	M6	7	100	90	0,030
M6Ti912	174840	14-20	M6	7	100	90	0,032
M8Ti4	174900	2-3	M8	8,5	100	70	0,022
M8Ti24	174910	3-8	M8	8,5	100	90	0,028
M8Ti58	174920	8-14	M8	8,5	100	90	0,030
M8Ti912	174930	14-20	M8	8,5	100	90	0,032
M10Ti24	174500	3-8	M10	11	100	90	0,028
M10Ti58	174510	8-14	M10	11	100	90	0,030
M10Ti912	174520	14-20	M10	11	100	90	0,032
Ti04	160000	2-3	11	11	100	70	0,021
Ti024	160010	3-8	11	11	100	90	0,028
Ti058	160020	8-14	11	11	100	90	0,030
Ti912	160030	14-20	11	11	100	90	0,031
M6Ti24SP25	175860	3-8	7	11	10x25	90	0,028

H-S PŘÍCHYTKA




	Obj.č.	A mm		Kg/NS	kg
--	--------	---------	--	-------	----

CADDY ARMOUR

S24	172030	3-8	100	90	0,025
S58	171760	8-14	100	90	0,028
S912	171770	14-20	100	90	0,029

2. UPEVNŮVACÍ PRVKY

H-DI PŘÍCHYTKA




	Obj.č.	A mm		Kg/NS	kg
--	--------	------	--	-------	----

CADDY ARMOUR

4H24Di	350000	3-8	100	15	0,011
--------	--------	-----	-----	----	-------

H-MSM PŘÍCHYTKA



	Obj.č.	A mm	Ø mm		Kus	
					Kg/NS	kg



CADDY ARMOUR

6M4SM	173630	2-3	14-18	100	12	0,020
6M24SM	173640	3-8	14-18	100	12	0,026
6M58SM	173680	8-14	14-18	100	12	0,028
6M912SM	173650	14-20	14-18	100	12	0,030
812M4SM	160040	2-3	18-30	100	12	0,022
812M24SM	160050	3-8	18-30	100	12	0,030
812M58SM	160060	8-14	18-30	100	12	0,031
812M912SM	160070	14-20	18-30	100	12	0,033
16M4SM	173710	2-3	30-35	100	12	0,024
16M24SM	173720	3-8	30-35	100	12	0,031
16M58SM	173730	8-14	30-35	100	12	0,033
16M912SM	173740	14-20	30-35	50	12	0,035
20M4SM	173750	2-3	35-42	50	12	0,028
20M24SM	171720	3-8	35-42	100	12	0,034
20M58SM	173770	8-14	35-42	100	12	0,037
20M912SM	173780	14-20	35-42	100	12	0,038
24M4SM	173790	2-3	42-50	50	12	0,031
24M24SM	176690	3-8	42-50	50	12	0,037
24M58SM	173800	8-14	42-50	50	12	0,040
24M912SM	173810	14-20	42-50	50	12	0,041
32M24SM	173830	3-8	50-60	50	12	0,040
32M58SM	173840	8-14	50-60	50	12	0,043

NEREZ

8M24SMS1	179650	3-8	18-22	100	9	0,027
8M912SMS1	179670	14-20	18-22	100	9	0,031
12M24SMS1	179690	3-8	22-30	100	9	0,031
12M58SMS1	179700	8-14	22-30	100	9	0,032

H-PSM PŘÍCHYTKA




	Obj.č.	A mm	Ø mm		Kus	
					Kg/NS	kg

CADDY ARMOUR

8P4SM	175170	2-3	18-22	100	7	0,021
8P24M	175180	3-8	18-22	100	7	0,025
8P58M	175190	8-14	18-22	100	7	0,029
8P912M	175200	14-20	18-22	100	7	0,031
12P4SM	175210	2-3	22-30	100	7	0,021
12P24SM	175220	3-8	22-30	100	7	0,029
12P58SM	175230	8-14	22-30	100	7	0,031
12P912SM	175240	14-20	22-30	100	7	0,032
16P4SM	175250	2-3	30-35	100	7	0,025
16P24SM	175260	3-8	30-35	100	7	0,031
16P58SM	175270	8-14	30-35	100	7	0,033
16P912SM	175280	14-20	30-35	100	7	0,034

H-PIN PŘÍCHYTKA




	Obj.č.	A mm	Ø mm		Kus	
					Kg/NS	kg

CADDY ARMOUR

8P4iN	175290	2-3	18-22	100	7	0,021
8P24iN	175300	3-8	18-22	100	7	0,025
8P58iN	175310	8-14	18-22	100	7	0,029
12P4iN	175320	2-3	18-22	100	7	0,031
16P4iN	175330	2-3	22-30	100	7	0,021

EM-PŘÍCHYTKA



	Obj.č.	A mm		Kus	
				Kg/NS	kg

CADDY ARMOUR

EM24	170050	3-8	100	45	0,028
EM58	170060	8-14	100	45	0,031
EM912	170070	14-20	100	45	0,035
EM24SP25	172170	3-8	10x25	45	0,028
EM58SP25	172180	8-14	10x25	45	0,031
EM912SP25	175760	14-20	10x25	45	0,035

NEREZ

EM24S1	179720	3-8	100	20	
EM58S1	179730	8-14	100	20	
EM912S1	179740	14-20	100	20	

EM-SM PŘÍCHYTKA



	Obj.č.	A mm		Kus	
				Kg/NS	kg


CADDY ARMOUR

EM24SM	170530	3-8	100	33	0,028
EM58SM	172060	8-14	100	33	0,032
EM912SM	171850	14-20	100	33	0,038
EM24SM16SP1 - galvanicky zinkováno0	172220	3-8	10x10	33	0,038
EM58SM16SP1 - galvanicky zinkováno0	170030	8-14	10x10	33	0,041

NEREZ

EM24SS1	179750	3-8	100	20	0,028
EM58SS1	179760	8-14	100	20	0,032
EM912SS1	179770	14-20	100	20	0,038

EM-SM PŘÍCHYTKA



	Obj.č.	A mm	Ø mm		Kus	
					Kg/NS	kg


P4-EPZ

6EM58	171750	8-14	14-18	100	33	0,39
812EM24	160120	3-8	18-30	50	33	0,36
812EM58	160130	8-14	18-30	50	33	0,41
812EM912	160140	14-20	18-30	50	33	0,046
16EM24	171740	3-8	30-35	50	33	0,40
16EM58	171490	8-14	30-35	50	33	0,043
16EM912	173570	14-20	30-35	50	33	0,049
20EM24	171800	3-8	35-42	50	33	0,042
20EM58	171950	8-14	35-42	50	33	0,047
20EM912	173580	14-20	35-42	50	33	0,052
24EM24	171960	3-8	42-50	50	33	0,044
24EM58	171970	8-14	42-50	50	33	0,042
24EM912	173590	14-20	42-50	50	33	0,053
32EM24	173600	3-8	50-60	50	33	0,048
32EM58	173610	8-14	50-60	50	33	0,052
32EM912	173620	14-20	50-60	50	33	0,060

NEREZ

8EM24S1	179780	3-8	18-22	100	20	0,035
8EM58S1	179790	8-14	18-22	50	20	0,039
8EM912S1	179800	14-20	18-22	50	20	0,044
12EM58S1	179820	8-14	22-30	50	20	0,041
12EM912S1	179830	14-20	22-30	50	20	0,046

EM-P PŘÍCHYTKA




	Obj.č.	A mm	Ø mm		Kus	
					Kg/NU	kg



CADDY ARMOUR

8EP24	172150	3-8	18-22	100	11	0,034
8EP58	172160	8-14	18-22	100	11	0,036
8EP912	175100	14-20	18-22	50	11	0,042
12EP24	175110	3-8	22-30	100	11	0,035
12EP58	175120	8-14	22-30	100	11	0,038
12EP912	175130	14-20	22-30	50	11	0,044
16EP24	175140	3-8	30-35	100	11	0,036
16EP58	175150	8-14	30-35	50	11	0,041
16EP912	175160	14-20	30-35	52	11	0,046

SC SNAP SPONA



SCB SNAP SPONA



	Obj.č.	A mm	Ø mm		kg
--	--------	------	------	--	----

CADDY ARMOUR

24SC67	187510	2-4	6-7	100	0,004
24SC78	187710	2-4	7-8	100	0,004
24SC89	187530	2-4	8-9	100	0,004
24SC910	187750	2-4	9-10	100	0,004
24SC1011	187550	2-4	10-11	100	0,005
24SC1214	187570	2-4	12-14	100	0,005
24SC1518	187590	2-4	15-18	100	0,006
24SC1924	187610	2-4	19-24	100	0,007
24SC2530	187630	2-4	25-32	100	0,008



CADDY ARMOUR

47SC67	187500	4-7	6-7	100	0,004
47SC78	187720	4-7	7-8	100	0,004
47SC89	187520	4-7	8-9	100	0,004
47SC910	187760	4-7	9-10	100	0,004
47SC1011	187540	4-7	10-11	100	0,005
47SC1214	187560	4-7	12-14	100	0,005
47SC1518	187580	4-7	15-18	100	0,006
47SC1924	187600	4-7	19-24	100	0,007
47SC2530	187620	4-7	25-32	100	0,008

CADDY ARMOUR

812SC67	187640	8-12	6-7	100	0,005
812SC78	187730	8-12	7-8	100	0,005
812SC89	187650	8-12	8-9	100	0,005
812SC910	187770	8-12	9-10	100	0,005
812SC1011	187660	8-12	10-11	100	0,005
812SC1214	187670	8-12	12-14	100	0,006
812SC1518	187680	8-12	15-18	100	0,006
812SC1924	187690	8-12	19-24	100	0,007
812SC2530	187700	8-12	25-32	100	0,009

SCA SNAP SPONA



	Obj.č.	A mm	B mm		kg
--	--------	------	------	--	----

CADDY ARMOUR



SCA	160510	13-20	2-4	100	0,012
-----	--------	-------	-----	-----	-------

	Obj.č.	A mm	B mm		kg
--	--------	------	------	--	----

CADDY ARMOUR

SCB312	188080	3-12	2-4	100	0,009
SCB1220	188090	12-20	2-4	100	0,009

HK SNAP SPONA




	Obj.č.	A mm	B mm		kg
--	--------	------	------	--	----

CADDY ARMOUR

HK21	187440	1,5-4,5	4,2-6,5	100	0,004
HK22	187450	4-8	4,2-6,5	100	0,004
HK23	187460	8-11	4,2-6,5	100	0,002

LF 2/3 SNAP SPONA





	Obj.č.	A mm	L mm		kg
--	--------	------	------	--	----

CADDY ARMOUR

LF2	187400	5-12	45	100	0,010
LF3	187410	12-20	53	100	0,010

LF 4/5 SNAP SPONA




	Obj.č.	A mm	L mm		kg
--	--------	------	------	--	----

CADDY ARMOUR

LF5	187430	6-12	49	100	0,008
-----	--------	------	----	-----	-------

LR SNAP SPONA




	Obj.č.	A mm	B mm	L mm	Kus	
						kg

CADDY ARMOUR

LR1	187370	3-6	8-15	36	100	0,006
LR2	187380	6-12	8-15	36	100	0,007

LB3B SNAP SPONA




	Obj.č.	A mm	B mm	L mm	Kus	
						kg

CADDY ARMOUR

LB3B	187390	12-20	8-15	<8	100	0,019
------	--------	-------	------	----	-----	-------

ŠROUBOVACÍ PŘÍCHYTKA EBC




	Obj.č.	A mm	B mm	L mm	Kus	
						kg

CADDY ARMOUR

EBC	170380	≤16	6	100	45	0,021
EBCSP25	172430	≤16	6	10x25	45	0,021

ŠROUBOVACÍ PŘÍCHYTKA EBC-MA





	Obj.č.	A mm	ø		Kus	
					kg/NS	kg

P4-EPZ

EBCM6MA	172990	≤16	M6	100	25	0,031
EBCM8MA	173000	≤16	M8	100	25	0,032

ŠROUBOVACÍ PŘÍCHYTKA EBC-MSM




	Obj.č.	A mm	ø mm		kg/NS	kg

CADDY ARMOUR

EBC6MSM	172650	≤16	14-18	100	11	0,035
EBC812MSM	160180	≤16	18-30	100	11	0,037
EBC16MSM	172660	≤16	30-35	100	11	0,039
EBC20MSM	172670	≤16	35-42	50	11	0,043
EBC24MSM	172680	≤16	42-50	50	11	0,044
EBC32MSM	172690	≤16	50-60	50	11	0,049

ŠROUBOVACÍ PŘÍCHYTKA EBC-M




	Obj.č.	A mm	ø mm		Kus	
					kg/NS	kg

CADDY ARMOUR

EBC6M	172580	≤16	14-18	100	11	0,035
EBC812M	160200	≤16	18-30	100	11	0,037
EBC16M	172590	≤16	30-35	100	11	0,039
EBC20M	172600	≤16	35-42	50	11	0,042
EBC24M	172610	≤16	42-50	50	11	0,044
EBC32M	172620	≤16	50-60	50	11	0,049


BC 200



	Obj.č.	M1	A mm		kg/NS	kg
P1 - galvanicky zinkováno						
BC200	181180	M6	≤16	100	55	0,050


	Obj.č.	M1	ø2 mm		A mm		Kus
			min.	max.			kg
P1 - galvanicky zinkováno							
BC200/CD1B	182220	M6	19	25	≤16	50	0,086

C-PŘÍCHYTKA




	Obj.č.	M1	A mm		Kus	
					kg/NS	kg
P3 - žárově zinkováno						
C20	336100	20	6x25	100	110	0,092
C30	336110	30	8x30	100	110	0,140
C45	336120	45	8x30	50	110	0,200
NEREZ						
C20S4	336130	20	6x25	100	110	0,092
C30S4	336140	30	8x30	100	110	0,140
C45S4	336150	45	8x30	100	110	0,200

PROFILOVÁ MATICE SM




	Obj.č.	M mm		kg
P1 - galvanicky zinkováno				
SM6	336200	6	100	0,032
SM8	336210	8	100	0,036

PODLOŽKA NA OCHRANU LAKOVANÉHO POVRCHU



	Obj.č.	M mm		kg
P1 - galvanicky zinkováno				
SPP6	336200	6	100	0,44
SPP8	336210	8	100	0,44

TRUBKOVÝ DRŽÁK PRO C-PŘÍCHYTKU



	Obj.č.	M1	A mm		Kus	
					kg/NS	kg
P3 - žárově zinkováno						
CR17	336300	16-20	16	200	25/55	0,012
CR21	336310	20,4-25	16	100	25/55	0,020
CR28	336320	26,9-31,8	16	100	25/55	0,024
CR37	336330	33,7-38	20	50	25/55	0,036
CR42	336340	40-44,5	20	50	25/55	0,046
CR48	336350	47-51	20	50	25/55	0,056
CR60	336360	59,2-63,5	20	25	25/55	0,068


NEREZ

CR37S4	336400	26,9-31,8	16	200	25/55	0,02
CR05024	336410	33,7-38	16	100	25/55	0,02
CR075SR	336420	40-44,5	16	100	25/55	0,02
CR100S4	336430	47-51	20	50	25/55	0,04
CR125S4	336440	33,7-38	20	50	25/55	0,05
CR150S4	336450	40-44,5	20	50	25/55	0,06
CR200S4	336460	59,2-63,5	20	25	25/55	0,07



TKN


	Obj.č.	mm		kg
P1 - galvanicky zinkováno				
TKN M6	386805	M6	120	0,09
TKN 8	389500	9	120	0,09
TKN M8	386810	M18	120	0,09
TKN 10	389510	11	250	0,15
TKN M10	386820	M10	250	0,15
TK 12	389520	13	350	0,17
TK M12	386830	M12	350	0,17



ZAJIŠŤOVACÍ PÁSEK

	Obj.č.	B x L mm		kg
P1 - galvanicky zinkováno				
SL 25x2,5x350	590240	25x350	50	0,1734

BTK




Obj.č.	Ø	A mm	B mm	D mm	E mm	kus	kg/NS	kg

P1 - galvanicky zinkováno

BTK M10	389890	M10	21,4	31,8	48,4	8,7	50	280	0,17
BTK M12	388890	M12	18,9	31,8	48,4	9,5	50	510	0,28

PŘÍCHYTKA HB2



Matice a závitová tyč nejsou součástí dodávky.

Obj.č.	A mm	kus	kg/NS	kg


P1 - galvanicky zinkováno

HB2	336030	<24	50	70-250*	0,30
-----	--------	-----	----	---------	------

P3 - žárově zinkováno

HB2-3	336040	<24	50	70-250*	0,30
-------	--------	-----	----	---------	------

KIT INC8




Obj.č.	A mm	kus	kg/NS	kg

P1 - galvanicky zinkováno

INC8	336290	13	100	45	0,085
------	--------	----	-----	----	-------

SYSTÉM BTF





Obj.č.	E mm	L x l x h mm	kus	kg

P1 - galvanicky zinkováno

BTF24	160820	3-8	1500x50x110	10	1,580
BTF58	160830	8-14	1500x50x110	10	1,590
BTF912	160840	14-20	1500x50x110	10	1,610

SYSTÉM 6000HB




Obj.č.	L mm	kus	kg/NS	kg

P1 - galvanicky zinkováno+P3 - žárově zinkováno

6001HB	336000	300	1	300	2,28
6003HB	336020	500	1	180	2,85
SWIVEL 6000HB	388350		10		2,85

NOSNÍKOVÝ ZÁVĚS UBH




Obj.č.	A mm	H mm	L mm	M	d°	kus	kg/NS	kg



P1 - galvanicky zinkováno

UBH 35 M6	190530	3-110	170	200-350	M6	0-20°/20-40°	20	75/50	0,82
UBH 35	190490	3-110	170	200-350	M8	0-20°/20-40°	20	75/50	0,82
UBH 50	190540	3-150	210	300-500	M6	0-20°/20-40°	20	75/50	1,00
UBH 50	190500	3-150	210	300-500	M8	0-20°/20-40°	20	75/50	1,00

* Podle směru zatížení





NOSNÍKOVÝ ZÁVĚS UBHT




	Obj.č.	A mm	H mm	L mm	Úhel d°		Kus	
							kg/NS	kg
P1 - galvanicky zinkováno								
UBHT 35	190510	3-110	170	200-350	0-20°/20-40°	20	100/50	0,980
UBHT 50	190520	3-150	210	350-500	0-20°/20-40°	20	100/50	1,220

PŘÍSLUŠENSTVÍ UBH-UBHT



	Obj.č.		kg
P1 - galvanicky zinkováno			
BCTC	190620	100	0,004

UPEVNĚOVACÍ SYSTÉM 3000



Nosnost viz 3. strana obálky

	Obj.č.	L mm		kg
P1 - galvanicky zinkováno				
3300	570410	300	25	0,56
3400	570420	400	25	0,66
3500	570430	500	25	0,77
3600	570440	600	25	0,87





P1 - galvanicky zinkováno

3001	570560	300	25	0,28
3002	570570	400	25	0,37
3003	570580	500	25	0,47
3004	570590	600	25	

	Obj.č.		kg
P1 - galvanicky zinkováno			
3025	570500		0,29

UPEVNĚOVACÍ SYSTÉM 2000



Nosnost viz 3. strana obálky

	Obj.č.	L mm		kg
P1 - galvanicky zinkováno				
2150	570130	150	25	0,24
2200	570140	200	25	0,25
2300	570160	300	25	0,32
2350	570170	350	25	0,35
2400	570180	400	25	0,40





P1 - galvanicky zinkováno

2002	570310	200	25	0,13
2006	570350	400	25	0,25

	Obj.č.		kg
P1 - galvanicky zinkováno			
2025	570240	50	0,13



UPEVNŮVACÍ SYSTÉM 5000



Nosnost viz 3. strana obálky

	Obj.č.	L mm		kg
P1 - galvanicky zinkováno				
5130	335000	300	1	1,4
5140	335010	400	1	1,6
5150	335020	500	1	1,8
5160	335030	600	1	2,0
5170	335040	800	1	2,3
NEREZ				
5400S4	335060	400	1	1,6
5600S4	335080	600	1	2,0

PROFIL 5000




	Obj.č.	L mm		kg
P1 - galvanicky zinkováno				
5101	335500	300	10	0,6
5102	335510	400	10	0,8
5103	335520	500	10	1,0
5104	335530	600	10	1,2
5105	335540	800	10	1,5
5106	335550	1000	10	1,9
5107	335560	2000	10	3,8
5109	335570	3000	10	5,8
5110	335580	6000	10	11,5
NEREZ				
E530H0400S4	335600	400	10	0,8
E530H0600S4	335620	600	10	1,2
E530H1000S4	335640	1000	10	1,9
E530H2000S4	335650	2000	10	3,8
E530H3000S4	335660	3000	10	5,8
E530H6000S4	335670	6000	10	11,5

SVORNÍK SYSTÉMU 5000




	Obj.č.		kg
P3 - žárově zinkováno			
5120	335100	20	0,37

PROFILOVÁ MATICE SYSTÉMU 5000



	Obj.č.		kg
P3 - žárově zinkováno			
5190	335150	50	0,057
NEREZ			
5190S6	335160	50	0,057



PROFILOVÁ MATICE

	Obj.č.	M	E mm		kg
P3 - žárově zinkováno					
iM6	335170	M6	4,5	100	0,011
iM8	335180	M8	6	100	0,013
iM10	335190	M10	7,5	100	0,017
NEREZ					
E5CN6S4	335200	M6	4,5	100	0,011
E5CN8S4	335210	M8	6	100	0,013

UPEVNŮVACÍ SYSTÉM 6000



Nosnost viz 3.
strana obálky

DVOJITÝ PROFIL 41x21 mm x 2,5 mm


	Obj.č.	L mm	Kus	
				kg
P1 - galvanicky zinkováno				
6130	330000	300	1	1,05
6140	330010	400	1	1,40
6150	330020	500	1	1,75
6160	330030	600	1	2,10
6180	330040	800	1	2,80

DVOJITÝ PROFIL 41x41 mm x 2,5 mm

	Obj.č.	L mm	Kus	
				kg
P1 - galvanicky zinkováno				
6530	330100	300	1	2,56
6540	330110	400	1	3,08
6550	330120	500	1	3,60
6560	330130	600	1	4,12
6580	330140	800	1	5,16

DVOJITÝ PROFIL

41 x 21 mm x 2,5 mm




	Obj.č.	L mm		kg
--	--------	---------	--	----

P3 - žárově zinkováno

6502	330390	400	10	2,03
6504	330410	600	10	3,12
6505	330420	800	10	4,16
6506	330430	1000	10	5,20
6508/AAC 30-3	310221	3000	5	15,60
6510/AAC 60-3	310231	6000	5	31,20

Nosnost profilů viz 3. strana obálky

SVORNÍK SYSTÉMU 6000




	Obj.č.		kg
--	--------	--	----

P1 - galvanicky zinkováno

6120	330600	20	0,58
------	--------	----	------

GUMOVÁ VLOŽKA

PRO SYSTÉM 5000 + 6000



	Obj.č.		kg
--	--------	--	----

P1 - galvanicky zinkováno

6195	335980	20 m	5,80
------	--------	------	------

PROFILOVÁ MATICE




	Obj.č.	M mm	H mm		kg
--	--------	---------	---------	--	----

P1 - galvanicky zinkováno

UM506	315000	M6	5	100	0,03
UM608	315010	M8	6	100	0,03
UM810	315020	M10	8	100	0,04
UM812	315030	M12	8	100	0,03
UD506	315040	M6	5	100	0,03
UD608	315050	M8	6	100	0,03
UD810	315060	M10	8	100	0,04
UD812	315070	M12	8	100	0,04
UA506	315080	M6	5	100	0,03
UA608	315090	M8	6	100	0,03
UA810	315100	M10	8	100	0,04
UA812	315110	M12	8	100	0,04

122 PŘÍCHYTKA




	Obj.č.	A mm		Kus	
				kg/NS	kg

CADDY ARMOUR

122	171690	2,8	100	45	1,06
-----	--------	-----	-----	----	------

122-MA PŘÍCHYTKA





	Obj.č.	A mm	M		Kus	
					kg/NS	kg

CADDY ARMOUR

122 M6MA	174680	2,8	M6	100	45	0,018
122 M10MA	174700	2,8	M10	100	45	0,021

122-TI PŘÍCHYTKA





	Obj.č.	A mm	Ø M	Ø2 mm		Kus	
						kg/NS	kg

CADDY ARMOUR

122M6Ti	174890	2,8	M6	7	100	45	0,025
122M8Ti	174980	2,8	M8	8,5	100	45	0,025
122M10Ti	175070	2,8	M10	11	100	45	0,025


123 PŘÍCHYTKA




	Obj.č.	A mm		Kus	
				kg/NS	kg

CADDY ARMOUR

123	171700	<2,8	100	45	0,010
-----	--------	------	-----	----	-------



123-M PŘÍCHYTKA




	Obj.č.	A mm	ø mm		Kus	
					kg/NS	kg

CADDY ARMOUR

123 812M	160420	<2,8	18-30	100	45	0,028
123 812M	174790	<2,8	30-35	100	45	0,029
123 20M	177760	<2,8	35-42	50	45	0,031




123-P PŘÍCHYTKA



	Obj.č.	A mm	ø mm		Kus	
					kg/NS	kg

CADDY ARMOUR

123 16P	176740	<2,8	30-35	50	11	0,026
---------	--------	------	-------	----	----	-------




VF PŘÍCHYTKA

	Obj.č.	A mm			Kus	
					kg/NS	kg

CADDY ARMOUR

VF14	179850	1,5-6	100	60	0,010
------	--------	-------	-----	----	-------




123 PŘÍCHYTKA

	Obj.č.	A mm			Kus	
					kg/NS	kg

CADDY ARMOUR

J1	170370	1,5-4	100	70	0,009
J2	171590	4-6,5	100	70	0,009
J1SP25	172440	1,5-4	70	70	0,009




J-TI PŘÍCHYTKA

	Obj.č.	A mm	ø1 M	ø2 mm		Kus	
						kg/NS	kg

CADDY ARMOUR

M6TIJ1	174870	1,5-4	M6	7	100	70	0,025
M8TIJ1	174960	1,5-4	M8	8,5	100	70	0,025
M10TIJ1	175050	1,5-4	M10	11	100	70	0,024
M6TIJ2	174880	4-6,5	M6	7	100	70	0,025
M8TIJ2	174970	4-6,5	M8	8,5	100	70	0,025
M10TIJ2	175060	4-6,5	M10	11	100	70	0,024




J-T PŘÍCHYTKA

	Obj.č.	A mm	ø2 mm			Kus	
						kg/NS	kg

CADDY ARMOUR




T10J1	160220	1,5-4	11	100	70	0,026
-------	--------	-------	----	-----	----	-------



J-CT



J-CTBW
J-CTBB




CTBB = ČERNÝ PÁSEK
CTBW = BÍLÝ PÁSEK

	Obj.č.	A mm				Kus	
						kg/NS	kg



CADDY ARMOUR

J1CT	170610	1,5-4	50	15	0,011
J2CT	170350	4-6,5	50	15	0,011



C-ES PŘÍCHYTKA

C-EU PŘÍCHYTKA



	Obj.č.	ø mm		kg
--	--------	------	--	----


P4-EPZ

C12ES	337000	6-12	100	0,027
C16ES	337010	12-16	100	0,034
C20ES	337020	16-20	100	0,040
C24ES	337030	20-24	100	0,050
C28ES	337040	24-28	100	0,060
C32ES	337050	28-32	100	0,070
C36ES	337060	32-36	100	0,085
C40ES	337070	36-40	100	0,095
C44ES	337080	40-44	100	0,105
C48ES	337090	44-48	100	0,120
C52ES	337100	48-52	50	0,135
C56ES	337110	52-56	50	0,150
C60ES	337120	56-60	50	0,165
C64ES	337130	60-64	50	0,185
C70ES	337140	64-70	50	0,205
C76ES	337150	70-76	25	0,225
C82ES	337160	76-82	25	0,225
C88ES	337170	82-88	25	0,250
C94ES	337180	88-94	25	0,270
C100ES	337190	94-100	25	0,315


	Obj.č.	ø mm		kg
--	--------	------	--	----

P4-EPZ

C12EU	337300	6-12	100	0,026
C16EU	337310	12-16	100	0,030
C20EU	337320	16-20	100	0,036
C24EU	337330	20-24	100	0,042
C28EU	337340	24-28	100	0,048
C32EU	337350	28-32	100	0,065
C36EU	337360	32-36	100	0,074
C40EU	337370	36-40	100	0,079
C44EU	337380	40-44	100	0,099
C48EU	337390	44-48	100	0,105
C52EU	337400	48-52	50	0,126
C56EU	337410	52-56	50	0,136
C60EU	337420	56-60	50	0,160
C64EU	337430	60-64	50	0,190
C70EU	337440	64-70	50	0,210
C76EU	337450	70-76	25	0,220
C82EU	337460	76-82	25	0,235
C88EU	337470	82-88	25	0,250
C94EU	337480	88-94	25	0,275
C100	337490	94-100	25	0,310



VKR PŘÍCHYTKA



C-ES PŘÍCHYTKA



	Obj.č.	A mm	M		kg
--	--------	------	---	--	----


P4-EPZ

M6VKR	160640	0,8-3	M6	100	0,020
M8VKR	160650	0,8-3	M8	100	0,020
M10VKR	160660	0,8-3	M10	100	0,020

	Obj.č.	ø mm		kg
--	--------	------	--	----


P4-EPZ

HSC67	186000	6-7	100	0,004
HSC78	187740	7-8	100	0,004
HSC89	186010	8-9	100	0,004
HSC910	187780	9-10	100	0,005
HSC1011	186020	10-11	100	0,005
HSC1214	186030	12-14	100	0,005
HSC1518	186040	15-18	100	0,006
HSC1924	186050	19-24	100	0,007
HSC2530	186060	25-32	100	0,008




C-ES PŘÍCHYTKA

	Obj.č.	A mm		Kus	
				kg/NS	kg
CADDY ARMOUR					
EER	171470	0,8-3	100	45/90	0,004




EER-TI PŘÍCHYTKA

	Obj.č.	1 M	2 mm	A mm		Kus	
						kg/NS	kg
CADDY ARMOUR							
EERM6Ti	173120	M6	7	0,8-3	100	45/90	0,019
EERM8Ti	173130	M8	8,5	0,8-3	100	45/90	0,019
EERM10Ti	173140	M10	11	0,8-3	100	45/90	0,017




TDH PŘÍCHYTKA

	Obj.č.		Kus	
			kg/NS	kg
CADDY ARMOUR				
TDH	179920	50	tab.1	0,048



TDHM PŘÍCHYTKA

	Obj.č.		Kus	
			kg/NS	kg
CADDY ARMOUR				
TDHM6	179930	50	tab.1	0,058
TDHM8	179940	50	tab.1	0,058
TDHM10	179950	50	tab.1	0,058



TBHK PŘÍCHYTKA

	Obj.č.		Kus	
			kg/NS	kg
P1 - galvanicky zinkováno - galvanicky pozinkováno				
TBH K DG 10,5	597581	50	tab.1	0,100
TBH K M8	597582	50	tab.1	0,110
TBH K M10	597583	50	tab.1	0,112



C-ES PŘÍCHYTKA

	Obj.č.		kg
P1 - galvanicky zinkováno - galvanicky pozinkováno			
TDHP MK2	159441	1	2,5
TDHP MK2 REPAIR	159442	1	2,5





C-ES PŘÍCHYTKA

	Obj.č.	ø mm		kg
P3 - žárově zinkováno				
C 14ERU	337200	14	250	0,043
C 32ERU	337230	32	100	0,092
C 44ERU	337250	44	100	0,12
C 52ERU	337260	52	100	0,143
C 60ERU	337270	60	100	0,164
C 70ERU	337280	70	50	0,184
C 14/2ERU	338300	2x14	250	0,056
C 20/2ERU	338310	2x20	200	0,068
C 26/2ERU	338320	2x26	100	0,081
C 32/3ERU	338330	2x32	100	0,125

Nosnosti TDH/TBA příchýtek


A mm	kg/NS
0,63-0,70	60
0,70-0,80	70
0,80-1,00	80
1,00-1,20	100
1,20-1,50	120
> 1,50	150
TDH iM8	20

TRAPÉZOVÁ MATICE HW



	Obj.č.	A mm	B mm	C mm	D mm	Z		kg
P1 - galvanicky zinkováno - galvanicky pozinkováno								
HW4	187260	25	12	12	M4	15°	100	0,024
HW6	187270	25	12	12	M6	15°	100	0,021
HW8	187280	25	12	12	M8	15°	100	0,020
HW10	187290	25	12	12	M10	15°	100	0,018
HW12	187300	25	16	16	M12	15°	100	0,016
HW6M	188740	19	9,5	9,5	M6	15°	100	0,018
HW8M	188780	19	9,5	9,5	M8	15°	100	0,016
PHW6	188840	18	9,5	9,5	M6	25°	100	0,018
PHW8	188850	18	9,5	9,5	M8	25°	100	0,016
HW10SR	188820	21	13	10	M10	12°	100	0,016


OCDC-TI PŘÍCHYTKA



	Obj.č.	1 M	2 mm		Kus	
					kg/NS	kg
M6TiOCDC	160710	M6	7	100	40	0,027
M8TiOCDC	160720	M8	8,5	100	40	0,027


CADDY ARMOUR

SCD PŘÍCHYTKA



	Obj.č.	A mm		kg
CADDY ARMOUR				
SCD12-17	188170	12-17	100	0,008
SCD17-22	188180	17-22	100	0,008


CADDY ARMOUR



GTD PŘÍCHYTKA

	Obj.č.	B mm	C mm	Ø M		Kus	
						kg/NS	kg
CADDY ARMOUR							
M10GTD12-17	160340	12-17	>14	M10	100	90	0,027
M10GTD17-22	160370	17-22	>16	M10	100	90	0,027


CADDY ARMOUR



PW2 PŘÍCHYTKA

	Obj.č.		Kus	
			kg/NS	kg
P1 - galvanicky zinkováno - galvanicky pozinkováno				
PW2	175590	100	70	0,020


P1 - galvanicky zinkováno - galvanicky pozinkováno



OCDC PŘÍCHYTKA

	Obj.č.		Kus	
			kg/NS	kg
CADDY ARMOUR				
OCDC	160700	100	40	0,013


CADDY ARMOUR



PW2 PŘÍCHYTKA

	Obj.č.	Ø1 mm	Ø2 mm		Kus	
					kg/NS	kg
CADDY ARMOUR						
PW2M6Ti IN	175600	M6	7	100	70	0,035
PW2M8Ti IN	175610	M8	8,5	100	70	0,035
PW2M10Ti IN	175620	M10	11	100	70	0,035
PW2T10Ti IN	175630	11	11	100	70	0,035


CADDY ARMOUR



D1 PŘÍCHYTKA

D1

max. M10




	Obj.č.	A mm	Ø mm		kg
--	--------	---------	---------	--	----

P1 - galvanicky zinkováno - galvanicky pozinkováno

D1	336280	4	11	100	0,11
----	--------	---	----	-----	------




AF PŘÍCHYTKA



	Obj.č.	A mm		Kus	kg
--	--------	---------	--	-----	----

CADDY ARMOUR

AF14	179860	1,5-6	100	35	0,010
------	--------	-------	-----	----	-------




ATA

	Obj.č.		kg
--	--------	--	----

CADDY ARMOUR

ATA41	170400	100	0,014
ATS41	170420	100	0,014




812 MAT

	Obj.č.		kg
--	--------	--	----

CADDY ARMOUR

812MATA	177190	100	0,030
812MATS	177200	100	0,030




4J PŘÍCHYTKA



	Obj.č.	A mm	B mm		kg
--	--------	---------	---------	--	----

CADDY ARMOUR

4J2438	170290	3	38-60	100	0,020
--------	--------	---	-------	-----	-------




4J-SM PŘÍCHYTKA




	Obj.č.	A mm	B mm		Kus	kg
--	--------	---------	---------	--	-----	----

CADDY ARMOUR

4J2438SM	176780	3	38-60	100	60	0,025
----------	--------	---	-------	-----	----	-------



4G16H PŘÍCHYTKA



	Obj.č.	A mm	B mm		Kus	kg
--	--------	---------	---------	--	-----	----

CADDY ARMOUR

4G16H	170230	1,5	24-26	100	18	0,010
-------	--------	-----	-------	-----	----	-------

P6 - lakováno

4H16HWH	576950	1,5	24-26	100	18	0,010
---------	--------	-----	-------	-----	----	-------



4G24H PŘÍCHYTKA

	Obj.č.	A mm	B mm		Kus	kg
--	--------	---------	---------	--	-----	----


CADDY ARMOUR

4G24H	170490	1,5	24-26	100	18	0,007
-------	--------	-----	-------	-----	----	-------


P6 - lakováno

4G24HWH	170500	1,5	24-26	100	18	0,008
---------	--------	-----	-------	-----	----	-------

4G24HWHSP25	172280	1,5	24-26	20x25	18	0,008
-------------	--------	-----	-------	-------	----	-------



4G16M PŘÍCHYTKA



	Obj.č.	A mm	B mm	M mm		Kus	kg
--	--------	---------	---------	---------	--	-----	----


CADDY ARMOUR

4G16M11	178600	1,5	24-26	6x11	100	22	0,015
4G16M16	171900	1,5	24-26	6x16	100	22	0,015
4G16M25	176880	1,5	24-26	6x25	100	22	0,015
4G16M51	171870	1,5	24-26	6x51	100	22	0,021

P6 - lakováno

4G16M11WH	178620	1,5	24-26	6x11	100	22	0,015
4G16M16WH	576940	1,5	24-26	6x16	100	22	0,015

4G24M PŘÍCHYTKA



	Obj.č.	A mm	B mm	M mm		Kus	
						kg/ NS	kg


CADDY ARMOUR

4G16M7	178590	1,5	24-26	6x7	100	22	0,011
4G24M11	171680	1,5	24-26	6x11	100	22	0,011
4G24M16	171710	1,5	24-26	6x16	100	22	0,011
4G24M25	171730	1,5	24-26	6x25	100	22	0,013

P6

4G24M11-6	171840	1,5	24-26	6x11	100	22	0,011
4G24M16-6	171860	1,5	24-26	6x16	100	22	0,012
4G24M16WHSP25	172290	1,5	24-26	6x16	10x25	22	0,012
4G24M25WHSP25	172300	1,5	24-26	6x25	10x25	22	0,013

4J15M PŘÍCHYTKA




	Obj.č.	A mm	B mm	M mm		Kus	
						kg/ NS	kg

CADDY ARMOUR

4J15M	178860	1,5	15	6x16	100	22	0,018
-------	--------	-----	----	------	-----	----	-------

6WN PŘÍCHYTKA




	Obj.č.	A mm	B mm			Kus	
						kg/NS	kg


CADDY ARMOUR

6WN	171560	32	6	100	22	0,005
-----	--------	----	---	-----	----	-------

4G24WN PŘÍCHYTKA



Kombinací
4G24M + 6WN





	Obj.č.	A mm	B mm	M mm		Kus	
						kg/ NS	kg

CADDY ARMOUR

4G24WN	160290	24-26	1,5	6x16	100	22	0,017
--------	--------	-------	-----	------	-----	----	-------


4Z34 PŘÍCHYTKA




	Obj.č.	ø mm	D mm		kg
--	--------	---------	---------	--	----

CADDY ARMOUR

4Z34	170650	M4-M8	6,5	100	0,005
6Z34	170720	M8-M12	6,5	100	0,005



4Z34-M PŘÍCHYTKA





	Obj.č.	ø1 mm	ø2 mm		kg
--	--------	----------	----------	--	----

CADDY ARMOUR

4Z34812M	171060	18-30	M4-M80	50	0,022
6Z34812M	171090	18-30	M8-M12	50	0,022

4Z34 CTS PŘÍCHYTKA




	Obj.č.	M		kg
--	--------	---	--	----

CADDY ARMOUR

4Z34CTS	172950	M4-M8	50	0,041
6Z34CTS	172960	M8-M12	50	0,041


PCS1 PŘÍCHYTKA



	Obj.č.	ø1 mm	ø2 mm		kg
--	--------	----------	----------	--	----

CADDY ARMOUR

PCS1	170880	2-4	11-14	100	0,011
------	--------	-----	-------	-----	-------




4Z34 PŘÍCHYTKA

	Obj.č.	ø1 mm	ø2 mm		Kus	
					kg/NS	kg

CADDY ARMOUR

K12	170670	19-25	4-6,5	100	22	0,018
K16	170680	25-32	4-6,5	100	22	0,015
K20	170690	35-44	4-6,5	100	22	0,017



CD-B PŘÍCHYTKA

	Obj.č.	ø1 mm	ø2			kg
			min.	max.		

CADDY ARMOUR

CD0B	181140	7	17	22	100	0,063
CD01B	181190	7	19	25	100	0,076




AB ÚHELNÍK

Ø 7,1 mm

	Obj.č.		Kus	
			kg/NS	kg

CADDY ARMOUR

AB	171120	100	70	0,070
----	--------	-----	----	-------




TI/T PŘÍCHYTKA

	Obj.č.	ø1 M	ø2 mm		Kus	
					kg/NS	kg

CADDY ARMOUR

M6Ti	174800	M6	7,5	100	70	0,014
M8Ti	170900	M8	8,5	100	70	0,014
M10Ti	170910	M10	11,5	100	70	0,014
T10	160260	11	11,5	100	70	0,012





M-PŘÍCHYTKA

	Obj.č.	ø mm		kg

CADDY ARMOUR

6M	170790	14-18	100	0,010
812M	177130	18-30	100	0,014
16M	170100	30-35	100	0,016
20M	170110	35-42	100	0,020
24 M	170120	42-50	100	0,022
32M	170130	50-60	100	0,025





B-TI/T PŘÍCHYTKA

	Obj.č.	ø1 M	ø2 mm		Kus	
					kg/NS	kg

CADDY ARMOUR

M6TiB	174850	M6	7	100	70	0,030
M8TiB	174940	M8	8,5	100	70	0,030
M10TiB	175030	M10	11	100	70	0,030
T10B	160280	11	11	100	70	0,016



P-PŘÍCHYTKA

	Obj.č.	ø mm		kg


CADDY ARMOUR

8P	(1)	171130	18-22	100	0,010
12P	(1)	171150	22-30	100	0,012
16P	(1)	171170	30-35	100	0,014
8P12P	(2)	171230		100	0,025
12P12P	(2)	171250		100	0,026
12P16P	(2)	171260		100	0,028
16P16P	(2)	171270		100	0,032

3. CABLE CAT

CABLE CAT HP J-hák

Materiál: Ocel, Zinek
Úprava: EPZ1



	Obj.č.	ø mm	Plocha mm ²	kg/ NS	
--	--------	---------	---------------------------	-----------	--

Povrchová úprava: galvanický zinek

CAT16HP	181061	25	690	27	50
CAT21HP	181188	33,3	1174	27	50
CAT32HP	181062	50	2561	27	50
CAT48HP	181063	75	5974	27	25
CAT64HP	181064	100	9987	27	25

Povrchová úprava: galvanický zinek + černá barva

CAT16HPBA	181255	25	690	27	50
CAT21HPBA	181185	33,3	1174	27	50
CAT32HPBA	181115	50	2561	27	50
CAT48HPBA	181125	75	5974	27	25
CAT64HPBA	181135	100	9987	27	25

Povrchová úprava: galvanický zinek + modrá barva

CAT16HPBU	181252	25	690	27	50
CAT21HPBU	181182	33,3	1174	27	50
CAT32HPBU	181112	50	2561	27	50
CAT48HPBU	181122	75	5974	27	25
CAT64HPBU	181132	100	9987	27	25

Povrchová úprava: galvanický zinek + zelená barva

CAT16HPGR	181256	25	690	27	50
CAT21HPGR	181186	33,3	1174	27	50
CAT32HPGR	181116	50	2561	27	25
CAT48HPGR	181126	75	5974	27	25
CAT64HPGR	181136	100	9987	27	25

Povrchová úprava: galvanický zinek + oranžová barva

CAT16HPOR	181257	25	690	27	50
CAT21HPOR	181187	33,3	1174	27	50
CAT32HPOR	181117	50	2561	27	50
CAT48HPOR	181127	75	5974	27	25
CAT64HPOR	181127	100	9987	27	25

Povrchová úprava: galvanický zinek + červená barva

CAT16HPRD	181251	25	690	27	50
CAT21HPRD	181181	33,3	1174	27	50
CAT32HPRD	181111	50	2561	27	50
CAT48HPRD	181121	75	5974	27	25
CAT64HPRD	181131	100	9987	27	25

Povrchová úprava: galvanický zinek + bílá barva


CAT16HPWH	181253	25	690	27	50
CAT21HPWH	181183	33,3	1174	27	50
CAT32HPWH	181113	50	2561	27	50
CAT48HPWH	181123	75	5974	27	25
CAT64HPWH	181133	100	9987	27	25

Povrchová úprava: galvanický zinek + žlutá barva

CAT16HPYL	181254	25	690	27	50
CAT21HPYL	181184	33,3	1174	27	50
CAT32HPYL	181114	50	2561	27	50
CAT48HPYL	181124	75	5974	27	25
CAT64HPYL	181134	100	9987	27	25

CABLE CAT HP J-hák s příchytou C (BC200)

Materiál: Ocel, Zinek



	Obj.č.	ø mm	Plocha mm ²	kg/ NS	FT mm	
--	--------	---------	---------------------------	-----------	----------	--

EPZ1

CAT16HPBC200	181014	25	690	27	< 16	50
CAT21HPBC200	181239	33	1174	27	< 16	50
CAT32HPBC200	181015	50	2561	27	< 16	50
CAT48HPBC200	181236	75	5974	27	< 16	25
CAT64HPBC200	181016	100	9987	27	< 16	25

CABLE CAT HP J-hák s příchytou C (BC200) hák lze otočit o 360°

Materiál: Ocel, Zinek




	Obj.č.	ø mm	Plocha mm ²	kg/ NS	FT mm	
--	--------	---------	---------------------------	-----------	----------	--

EPZ1

CAT16HPBC200B	181017	25	690	27	< 16	50
CAT21HPBC200B	181246	33	1174	27	< 16	50
CAT32HPBC200B	181018	50	2561	27	< 16	50
CAT48HPBC200B	181237	75	5974	27	< 16	25
CAT64HPBC200B	181019	100	9987	27	< 16	25

CABLE CAT HP J-hák s příchytou EBC

Materiál: Ocel, Zinek
CADDY ARMOUR 7



	Obj.č.	ø mm	Plocha mm ²	kg/ NS	FT mm	
--	--------	---------	---------------------------	-----------	----------	--

EPZ1


CAT16HPBC	181201	25	690	27	< 16	50
CAT21HPBC	181238	33	1174	27	< 16	50
CAT32HPBC	181202	50	2561	27	< 16	50
CAT48HPBC	181203	75	5974	27	< 16	25
CAT64HPBC	181204	100	9987	27	< 16	25

Tabulka plnění HP J-háku

visačka typ	Plocha mm ²	ø mm	Počet kabelů při 70% naplnění				
			Cat 5e 5 mm	Cat 6 6 mm	Cat 6A 7 mm	8,5 mm	14mm
CAT16	690	25	20	15	10	7	2
CAT21	1174	33	50	40	25		
CAT32	2561	50	70	50	40	25	9
CAT48	5974	75	160	110	85	60	20
CAT64	9987	100	280	190	140	100	35

CABLE CAT HP J-hák s příchýtkou EBC

Materiál: Ocel, Zinek
CADDY ARMOUR 7



	Obj.č.	ø mm	Plocha mm ²	kg/ NS	FT mm	
EPZ1						
CAT16HPBCB	181219	25	690	27	< 16	50
CAT21HPBCB	181245	33	1174	27	< 16	50
CAT32HPBCB	181221	50	2561	27	< 16	50
CAT48HPBCB	181222	75	5974	27	< 16	25
CAT64HPBCB	181021	100	9987	27	< 16	25

CABLE CAT HP J-hák s příchýtkou TK (BC26)

Materiál: Ocel, Zinek



	Obj.č.	ø mm	Plocha mm ²	kg/ NS	FT mm	
EPZ1						
CAT16HPBC26	181163	25	690	27	< 21,8	50
CAT21HPBC26	181164	33	1174	27	< 21,8	50
CAT32HPBC26	181165	50	2561	27	< 21,8	50
CAT48HPBC26	181166	75	5974	27	< 21,8	25

CABLE CAT HP J-hák s příchýtkou EBC

Materiál: Ocel, Zinek



	Obj.č.	ø mm	Plocha mm ²	kg/ NS	FT mm	
EPZ1						
CAT21HPVF14	181249	33	1174	27	1,5-6	50
CAT32HPVF14	181146	50	2561	27	1,5-6	50
CAT48HPVF14	181147	75	5974	27	1,5-6	25
CAT54HPVF14	181148	100	9987	27	1,5-6	25

CABLE CAT HP J-hák s natloukací příchýtkou


Materiál: Ocel, Zinek
CADDY ARMOUR 7



	Obj.č.	ø mm	Plocha mm ²	kg/ NS	FT mm	
EPZ1						
CAT16HP24SM	181098	25	690	27	3-6	50
CAT16HP58SM	181151	25	690	27	8-14	50
CAT16HP912SM	181152	25	690	27	14-20	50
CAT21HP24SM	181197	33	1174	27	3-6	50
CAT21HP58SM	181198	33	1174	27	8-14	50
CAT21HP912SM	181199	33	1174	27	14-20	50
CAT32HP24SM	181099	50	2561	27	3-6	50
CAT32HP58SM	181154	50	2561	27	8-14	-
CAT32HP912SM	181155	50	2561	27	14-20	50
CAT48HP24SM	181207	75	5974	27	3-6	-
CAT48HP58SM	181157	75	5974	27	8-14	25
CAT48HP912SM	181158	75	5974	27	14-20	25
CAT64HP24SM	181208	100	9987	27	3-6	-
CAT64HP58SM	181161	100	9987	27	8-14	25
CAT64HP912SM	181162	100	9987	27	14-20	25

CABLE CAT HP J-hák s natloukací příchýtkou


Materiál: Ocel, Zinek
CADDY ARMOUR 7



	Obj.č.	ø mm	Plocha mm ²	kg/ NS	FT mm	
EPZ1						
CAT16HP24	181213	25	690	27	3-6	50
CAT16HP58	181001	25	690	27	8-14	50
CAT16HP912	181004	25	690	27	14-20	-
CAT21HP24	181194	33	1174	27	3-6	-
CAT21HP58	181195	33	1174	27	8-14	-
CAT21HP912	181196	33	1174	27	14-20	50
CAT32HP24	181214	50	2561	27	3-6	50
CAT32HP58	181002	50	2561	27	8-14	50
CAT32HP912	181005	50	2561	27	14-20	-
CAT48HP24	181215	75	5974	27	3-6	25
CAT48HP58	181231	75	5974	27	8-14	25
CAT48HP912	181232	75	5974	27	14-20	25
CAT64HP24	181216	100	9987	27	3-6	25
CAT64HP58	181003	100	9987	27	8-14	25
CAT64HP912	181006	100	9987	27	14-20	25

CABLE CAT HP J-hák s úhelníkem


Materiál: Ocel, Zinek



	Obj.č.	ø mm	Plocha mm ²	kg/ NS	HS mm	
EPZ1						
CAT16HPAB	181209	25	690	27	6,3	50
CAT21HPAB	181189	33	1174	27	6,3	50
CAT32HPAB	181211	50	2561	27	7,3	50
CAT48HPAB	181212	75	5974	27	6,4	25
CAT64HPAB	181024	100	9987	27	8,3	25

CABLE CAT HP J-hák s úhelníkem pro nastřelení

Materiál: Ocel, Zinek



	Obj.č.	ø mm	Plocha mm ²	kg/ NS	HS mm	
EPZ1						
CAT21HPAFAB3	181191	33	1174	27	4	50
CAT21HPAFAB4	181192	33	1174	27	6	50
CAT32HPAFAB3	181011	50	2561	27	4	50
CAT32HPAFAB4	181012	50	2561	27	6	50
CAT32HPAFAB6	181013	50	2561	27	9	50
CAT48HPAFAB3	181233	75	5974	27	4	25
CAT48HPAFAB4	181234	75	5974	27	6	25
CAT48HPAFAB6	181235	75	5974	27	9	25
CAT64HPAFAB3	181223	100	9987	27	4	25
CAT64HPAFAB4	181224	100	9987	27	6	25
CAT64HPAFAB6	181225	100	9987	27	9	-

CABLE CAT HP sestava J-háků pro nástěnnou montáž

Materiál: Ocel, Zinek

Úprava: EPZ1



	Obj.č.	ø mm	Plocha mm ²	Počet háků	kg NS	
Montážní otvor HS 6,5mm						
CAT32HPSWM2	181026	50	2561	2	53	5
CAT32HPSWM3	181027	50	2561	3	80	5
CAT32HPSWM4	181028	50	2561	4	106	5
CAT64HPSWM2	181029	100	9987	2	53	5
CAT64HPSWM3	181031	100	9987	3	80	5
CAT64HPSWM4	181032	100	9987	4	106	5

CABLE CAT HP sestava J-háků pro stropní montáž

Materiál: Ocel, Zinek

Úprava: EPZ1



	Obj.č.	ø mm	HS1 / HS2	Počet háků	kg NS	
Oboustranné						
CAT32HPDCM2	181049	50	10,3/4,7	4	108/81	5
CAT32HPDCM3	181051	50	10,3/4,7	6	162/81	5
CAT32HPDCM4	181052	50	10,3/4,7	8	216/81	5
CAT64HPDCM2	181057	100	10,3/4,7	4	108/81	5
CAT64HPDCM3	181058	100	10,3/4,7	6	162/81	5
CAT64HPDCM4	181059	100	10,3/4,7	8	216/81	5
Jednostranné						
CAT32HPSCM2	181046	50	10,3/4,7	2	54/54	5
CAT32HPSCM3	181047	50	10,3/4,7	3	81/81	5
CAT32HPSCM4	181048	50	10,3/4,7	4	108/81	5
CAT64HPSCM2	181053	100	10,3/4,7	2	54/54	5
CAT64HPSCM3	181054	100	10,3/4,7	3	81/81	5
CAT64HPSCM4	181056	100	10,3/4,7	4	108/81	5

CABLE CAT HP sestava J-háků se šroubovací příchýtkou

Materiál: Ocel, Zinek

Úprava: EPZ1



	Obj.č.	ø mm	FT mm	Počet háků	kg NS	
Oboustranné						
CAT32HPDFM2	181036	50	< 20,8	4	108/81	5
CAT32HPDFM3	181037	50	< 20,8	6	162/81	5
CAT32HPDFM4	181038	50	< 20,8	8	216/81	5
CAT64HPDFM2	181043	100	< 20,8	4	108/81	5
CAT64HPDFM3	181044	100	< 20,8	6	162/81	5
CAT64HPDFM4	181045	100	< 20,8	8	216/81	5
Jednostranné						
CAT32HPSFM2	181033	50	< 20,8	2	54/54	5
CAT32HPSFM3	181034	50	< 20,8	3	81/81	5
CAT32HPSFM4	181035	50	< 20,8	4	108/81	5
CAT64HPSFM2	181039	100	< 20,8	2	54/54	5
CAT64HPSFM3	181041	100	< 20,8	3	81/81	5
CAT64HPSFM4	181042	100	< 20,8	4	108/81	5

CABLE CAT HP adaptér pro J-hák s C příchýtkou otočný o 360°

Materiál: Ocel, Zinek

CADDY ARMOUR: 7




	Obj.č.	FT mm	kg NS	
---	--------	-------	-------	---

CATHPBC200	181074	3,2-16	44,5	25
------------	--------	--------	------	----

CABLE CAT HP adaptér pro J-hák s EBC příchýtkou

Materiál: Ocel, Zinek

CADDY ARMOUR: 7




	Obj.č.	FT mm	kg NS	
--	--------	-------	-------	--

CATHPBC	181078	3,2-16	44,5	50
---------	--------	--------	------	----

CABLE CAT HP adaptér pro J-hák s EBC příchýtkou otočný o 360°

Materiál: Ocel, Zinek

CADDY ARMOUR: 7



	Obj.č.	FT mm	kg NS	
---	--------	-------	-------	---

CATHPBC	181073	3,2-16	26,7	25
---------	--------	--------	------	----

CABLE CAT HP adaptér pro J-hák s natloukací příchýtkou

Materiál: Ocel, Zinek

CADDY ARMOUR: 7



	Obj.č.	FT mm	kg NS	
---	--------	-------	-------	---

CATHP24SM	181075	3-8	33,4	50
CATHP912SM	181077	14-20	33,4	25

CABLE CAT HP adaptér pro J-hák s natloukací příchýtkou

Materiál: Ocel, Zinek

CADDY ARMOUR: 7



	Obj.č.	FT mm	kg NS	
---	--------	-------	-------	---

CATHP24	181091	3-8	33,4	25
CATHP58	181071	8-14	33,4	25
CATHP912	181072	14-21	34,4	25

CABLE CAT HP adaptér pro J-hák s příchýtkou VF14

Materiál: Ocel, Zinek

CADDY ARMOUR: 7



	Obj.č.	FT mm	kg NS	
--	--------	-------	-------	--

CATHPVF14	181081	1,5-6	71,2	50
-----------	--------	-------	------	----

CABLE CAT HP adaptér pro J-hák s úhelníkem

Materiál: Ocel, Zinek

CADDY ARMOUR: 7




	Obj.č.	FT mm	kg NS	
---	--------	-------	-------	---

CATHPA4	181066	7,2	66,7	50
CATHPA6	181067	10,4	89	50
CATHPAN	181068	4,7	71	50

CABLE CAT HP spojka pro dva J-háky


Materiál: Ocel, Polyethylen
CADDY ARMOUR : 7



	Obj.č.	A mm	kg NS	
CATHPTM	181069	111	89	50

CABLE CAT CM dvojitý stropní držák

Materiál: Ocel, Polyethylen



	Obj.č.	A mm	Plocha mm ²	HS	kg NS	
EPZ1						
CAT100CM	181976	185	80	9,5		20

CABLE CAT HP protahovací kladka


Materiál: Ocel, Polyethylen
CADDY ARMOUR : 7



	Obj.č.	ø mm	
CATHPPLR	181093	50	2

CABLE CAT CM protahovací kladka

Materiál: Ocel, Polyethylen



	Obj.č.	ø mm	
EPZ1			
CATRL200CM	181988	200	10
CATRL300CM	181989	300	10

CABLE CAT HP zajištění kabelů

Materiál: Ocel, Polyethylen



	Obj.č.	ø mm	
RET16B50	181271	25	50
CATHPPLR	181272	33,3	50
CATHPPLR	181273	50	50
CATHPPLR	181274	75	25
CATHPPLR	181275	100	25

CABLE CAT CM U držák na profil


Materiál: Ocel, Polyethylen



	Obj.č.	Plocha mm ²	ø mm	HS mm	kg NS	
EPZ1						
CAT425	181130	518	100-150	7	45	10

CABLE CAT CM U držák na profil

Materiál: Ocel, Polyethylen



	Obj.č.	A mm	Plocha mm ²	HS	kg NS	
CAT200CM	181982	203	533	9,5	44	10
CAT300CM	181984	304	812	9,5	44	10

CABLE CAT CM U držák na profil

Materiál: Ocel, Polyethylen



	Obj.č.	Plocha mm ²	ø mm	HS mm	kg NS	
EPZ1						
CAT425WM	181880	518	100-150	7	45	10

CABLE CAT 425 nastavitelný kabelový závěs s EBC příchýtkou

Materiál: Ocel, Polyethylen



	Obj.č.	Plocha mm ²	ø mm	HS mm	kg NS	
EPZ1						
CAT425EBC	181360	518	100-150	<16	45	20

CABLE CAT 425 nastavitelný kabelový závěs s natloukací příchýtkou

Materiál: Ocel, Polyethylen

	Obj.č.	Plocha mm ²	ø mm	HS mm	kg NS	
EPZ1						
CAT42524SM	181620	518	100-150	3,2-6,4	45	10
CAT42558SM	181630	518	100-150	7,9-12,7	45	10
CAT425912SM	181640	518	100-150	14,3-19,1	45	10

CABLE CAT 425 nastavitelný kabelový závěs s C příchýtkou

Materiál: Ocel, Polyethylen

	Obj.č.	ø mm ²	ø mm	HS mm	kg NS	
EPZ1						
CAT425BC200	181460	518	100-150	3,2-12,7	45	10

CABLE CAT 425 nastavitelný kabelový závěs s VF příchýtkou

Materiál: Ocel, Polyethylen

	Obj.č.	Plocha mm ²	ø mm	HS mm	kg NS	
EPZ1						
CAT425VF14	181830	518	100-150	3,6	45	10

CABLE CAT 600 R samosvorný kabelový držák do profilu

Materiál: Ocel, Polyethylen



	Obj.č.	Plocha mm ²	ø mm	
EPZ1				
CAT600R	181930	80	<25,4	2



4. PROFILY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Profil AS

41 x 41 x 2,5 mm



	Obj.č.	L mm		Kg
---	--------	---------	---	----

P1 - galvanicky zinkováno

AS30-1	310360	3	10	7,50
AS60-1	310370	6	10	15,00

P3 - žárově zinkováno

AS30-3	310400	3	10	7,50
AS60-3	310410	6	10	15,00

PROFIL LDC

21 x 41 x 1,5mm



11x27 mm

	Obj.č.	L mm		Kg
---	--------	---------	---	----

P1 - galvanicky zinkováno

LDC20-1 24x41mm	317116	2	10	2,56
LDC30-1 21x41mm	317119	3	10	3,84
LDC60-1 21x41mm	317131	6	10	7,68

NEREZ

C15L2000S6	317117	2	1	2,56
------------	--------	---	---	------

PROFIL DC

21 x 41 x 2,5 mm



14x27 mm

	Obj.č.	L mm		Kg
---	--------	---------	---	----

P1 - galvanicky zinkováno

DC20-1 21x41	387365	2	10	3,40
DC30-1 21x41	310241	3	10	5,10
DC40-1 21x41	310255	6	10	10,20

P3 - žárově zinkováno

DC30-3 21x41	310281	3	10	5,10
DC60-3 21x41	310291	6	10	10,60

P3 - žárově zinkováno

C25H2000S6	317118	2	1	
S25H6000S6	310265	6	1	

DVOJITÝ PROFIL DDC

2 x 21 x 41 x 2,5mm



14x27 mm

	Obj.č.	L mm		Kg
---	--------	---------	---	----

P1 - galvanicky zinkováno

DDC30-1 21x41mm	310061	3	10	10,20
LDC60-1 21x41mm	310071	6	10	20,40

NEREZ

LDC60-3 21x41mm	310111	2	1	21,20
-----------------	--------	---	---	-------

PROFIL LAC

41 x 41 x 1,5 mm



11x27 mm

	Obj.č.	L mm		Kg
---	--------	---------	---	----

P1 - galvanicky zinkováno

LAC20-1 41x41mm	317096	2	10	3,72
LAC30-1 41x41mm	317099	3	10	5,58
LAC60-1 41x41mm	317111	6	10	11,16

P3 - žárově zinkováno

LAC30-3 41x41mm	317241	3	10	5,60
LAC60-3 41x41mm	317251	6	10	11,20

PROFIL MC

41 x 41 x 1,5 mm



11x27 mm

	Obj.č.	L mm		Kg
---	--------	---------	---	----

P1 - galvanicky zinkováno

MC30-1 62x41mm	310630	3	10	11,00
MC60-1 62x41mm	310635	6	10	22,00

P3 - žárově zinkováno

MC30-3 62x41mm	310640	3	10	11,20
MC60-3 62x41mm	310645	6	10	22,40

PROFIL LAC

41 x 41 x 1,5 mm



	Obj.č.	L mm		Kg
P1 - galvanicky zinkováno				
AC20-1 41x41mm	385505	2	10	5,20
AC30-1 41x41mm	310299	3	10	7,80
AC60-1 41x41mm	310311	6	10	15,60
P3 - žárově zinkováno				
AC30-3 41x41mm	310339	3	10	7,90
AC60-3 41x41mm	310358	6	10	15,30

DVOJITÝ PROFIL MMC

2 x 62 x 41 x 2,5 mm



	Obj.č.	L mm		Kg
P1 - galvanicky zinkováno				
MMC60-1 62X41mm	310650	6	5	44,00
P3 - žárově zinkováno				
MMC60-3 62X41mm	310655	6	5	44,80

DVOJITÝ PROFIL AAC


2 x 41 x 41 x 2,5 mm



	Obj.č.	L mm		Kg
P1 - galvanicky zinkováno				
AAC20-1 41x41mm	310181	3	5	15,60
AAC30-1 41x41mm	310191	6	5	31,20
P3 - žárově zinkováno				
AAC30-3 41x41mm	310221	3	5	15,80
AAC60-3 41x41mm	310231	6	5	31,60

KONZOLA CLDC

21 x 41 x 1,5 mm



	Obj.č.	L mm		Kg
P1 - galvanicky zinkováno				
CLDC15-1 150mm	311681	150	20	0,50

DVOJITÝ PROFIL KKC


2 x 83 x 41 x 2,5 mm



	Obj.č.	L mm		Kg
P1 - galvanicky zinkováno				
KKC60-1 83x41mm	310620	6	5	58,80
P3 - žárově zinkováno				
KKC60-3 83x41mm	310625	6	5	59,60

KONZOLA CDC

41 x 41 x 1,5 mm



	Obj.č.	L mm		Kg
P1 - galvanicky zinkováno				
CDC15-1 150mm	311657	150	20	0,80
CDC30-1 300mm	311667	300	10	1,05
CDC45-1 450mm	311677	450	5	1,31
P3 - žárově zinkováno				
CDC15-3 150mm	311649	150	20	0,66
CDC30-3 300mm	311659	300	10	0,92
CDC45-3 450mm	311669	450	5	1,19



UNIVERZÁLNÍ UPEVNĚVACÍ SADA

	Obj.č.	L mm		Kg
---	--------	---------	---	----

P1 - galvanicky zinkováno

KIT U600 silent	589990	600	1	5,50
-----------------	--------	-----	---	------




UNIVERZÁLNÍ UPEVNĚVACÍ SADA

	Obj.č.	X mm		Kg
---	--------	---------	---	----


P1 - galvanicky zinkováno

KIT U600	590010	600	1	5,50
----------	--------	-----	---	------



KONZOLA CAAC 2 x 41 x 41 x 2,5 mm

Nosnost - 3. strana obálky



14x27 mm

	Obj.č.	L mm		Kg
---	--------	---------	---	----

P1 - galvanicky zinkováno

CAAC30-3 300mm	311401	300	5	2,07
CAAC50-3 500mm	311419	500	5	3,09
CAAC75-3 750mm	311431	750	1	4,36
CAAC105-3 1050mm	311451	1050	1	5,88



KONZOLA CDDC 2 x 21 x 41 x 2,5 mm

14x27 mm

	Obj.č.	L mm		Kg
---	--------	---------	---	----

P1 - galvanicky zinkováno


CDDC30-3 300mm	311805	300	10	1,45
CDDC45-3 450mm	311815	450	5	1,97
CDDC60-3 600mm	311825	600	1	2,50



KONZOLA CAC 41 x 41 x 2,5 mm

Nosnost - 3. strana obálky

14x27 mm



	Obj.č.	L mm		Kg
---	--------	---------	---	----

P1 - galvanicky zinkováno

CAC15-1 150mm	311707	150	20	0,86
CAC20-1 200mm	311708	200	20	1,00
CAC30-1 300mm	311717	350	10	1,25
CAC45-1 450mm	311728	450	5	1,68
CAC50-1 500mm	311729	500	5	1,80
CAC60-1 600mm	311731	600	1	2,03
CAC75-1 750mm	311756	750	1	2,42

P3 - žárově zinkováno

CAC15-3 150mm	311702	150	20	0,83
CAC20-3 200mm	311703	200	20	0,95
CAC30-3 300mm	311713	350	10	1,33
CAC45-3 450mm	311718	450	5	1,60
CAC50-3 500mm	311732	500	5	1,72
CAC60-3 600mm	311733	600	1	1,97
CAC75-3 750mm	311757	750	1	2,35
CAC100-3 1000mm	311758	1000	1	2,99
CAC120-3 1200mm	311759	1200	1	3,49
CAC150-3 1500mm	311760	1500	1	4,25
CAC200-3 2000mm	311761	2000	1	5,52

NEREZ

KA25HO150S6	311693	150	20	0,86
KA25HO300S6	311694	350	20	1,00
KA25HO450S6	311695	450	10	1,25
KA25HO600S6	311696	600	1	1,68




KONZOLA CTRI 1,5 mm

Nosnost - 3. strana obálky

	Obj.č.	L mm		Kg
--	--------	---------	--	----

P1 - galvanicky zinkováno

CTR112-3 120mm	311920	120	20	0,33
CTR 16-3 160mm	311925	160	20	0,42
CTR121-3 210mm	311930	210	20	0,49
CTR126-3 260mm	31 1935	260	20	0,65
CTRBI-3 310mm	31 1940	310	10	0,74
CTR141-3 410mm	311945	410	10	0,92
CTR151-3 510mm	311950	510	5	1,63
CTR161-3 610mm	311955	610	5	1,76



SNZ-SNA

Se dvěma šrouby
M10x60


	Obj.č.		Kg
--	--------	--	----

P1 - galvanicky zinkováno

SNZ-1	311905	1	0,72
-------	--------	---	------

P3 - žárově zinkováno

SNA-3	311900	1	0,95
-------	--------	---	------




VZPĚRA

	Obj.č.	A mm	B mm		kg
--	--------	---------	---------	--	----

P4-EPZ

ZWA 223	311840	270	270	1	0,90
ZWA 225	311842	500	500	1	1,49




RYCHLOMONTÁŽNÍ PŘÍCHYTKA ESC

	Obj.č.		kg
--	--------	--	----

P4-EPZ

ESC-4	174560	100	0,010
-------	--------	-----	-------

UM




UA



UD



UT



PROFILOVÁ MATICE

	Obj.č.	M mm	H mm		Kg
--	--------	---------	---------	--	----

P1 - galvanicky zinkováno

UM506 P1	3 14995	6	5	100	0,03
UM608 P1	315015	8	6	100	0,03
UM810 P1	315025	10	8	100	0,04
UM812 P1	315035	12	8	100	0,04

UD506 P1	3 15045	6	5	100	0,03
UD608 P1	315055	8	6	100	0,03
UD810 P1	315065	10	8	100	0,04
UD812 P1	315075	12	8	100	0,04

UA506 P1	315085	6	5	100	0,03
UA608 P1	315095	8	6	100	0,03
UA810 P1	315105	10	8	100	0,04
UA812 P1	315115	12	8	100	0,04

UM506 P3	315000	6	5	100	0,03
UM608 P3	315010	8	6	100	0,03
UM810 P3	315020	10	8	100	0,04
UM812 P3	315030	12	8	100	0,03

UD506 P3	315040	6	5	100	0,03
UD608 P3	315050	8	6	100	0,03
UD810 P3	315060	10	8	100	0,04
UD812 P3	315070	12	8	100	0,04


UA506 P3	315080	6	5	100	0,03
UA608 P3	315090	8	6	100	0,03
UA810 P3	315100	10	8	100	0,04
UA812 P3	315110	12	8	100	0,04

UT 608 P3	315300	8	6	100	0,03
UT 810 P3	315310	10	8	100	0,04

NUTM6S6	315140	6	5	100	0,03
NUTM8S6	315150	8	6	100	0,03
NUTM10S6	315160	10	8	100	0,04
NUTM12S6	315170	12	8	100	0,03

SPRCM6S6	315210	6	5	100	0,03
SPRCM8S6	315220	8	6	100	0,03
SPRCM10S6	315230	10	8	100	0,04

SPRAM6S6	315180	6	5	100	0,03
SPRAM8S6	315190	8	6	100	0,03
SPRAM10S6	315120	10	8	100	0,04



ŠROUB

	Obj.č.	A mm	H mm		kg
--	--------	---------	---------	--	----

P3 - žárově zinkováno

THM10 x 25-3	593745	M10	25	100	0,020
THM10 x 30-3	593755	M10	30	100	0,030



PODLOŽKA

	Obj.č.	Ø mm		kg
--	--------	---------	--	----

P1 - galvanicky zinkováno

MU 10-3	592415	10,5	100	0,002
---------	--------	------	-----	-------




ISSP

	Obj.č.		kg
--	--------	--	----

P1 - galvanicky zinkováno

ISSP	190800	50	0,100
------	--------	----	-------



PROFILOVÁ SADA

	Obj.č.	MxL		kg
--	--------	-----	--	----

P1 - galvanicky zinkováno

TMN 41-8x30	590220	8x30	100	0,08
TMN 41-8x50	590221	8x50	100	0,14
TMN 41-8x60	590222	8x60	100	0,16
TMN 41-8x100	590223	8x100	50	0,27
TMN 41-10x40	590090	10x40	100	0,12
TMN 41-10x50	590224	10x50	100	0,15
TMN 41-10x60	590225	10x60	100	0,18
TMN 41-10x80	590227	10x80	100	0,24

NEREZ

TMN08040S4	590093	8x40	50	0,11
TMN10040S4	590094	10x40	50	0,15
TMN12040S4	590095	12x40	50	0,13



PODLOŽKA WSL

	Obj.č.	Ø mm		kg
--	--------	---------	--	----

P1 - galvanicky zinkováno

WSL 28-6	585200	6,2	100	0,01
WSL 28-8 42703	584596	8,4	100	0,01
WSL 28-10	584597	10,5	100	0,01
WSL 40-8	584600	8,4	100	0,02
WSL 40-10	584610	10,5	100	0,02
WSL 40-13 42705	584611	13,0	100	0,02
WSL 40-17	584612	17,0	100	0,02



PLN

	Obj.č.	A mm	BxC mm	E mm		kg
--	--------	---------	-----------	---------	--	----

P1 - galvanicky zinkováno

PLN E0-8,4mm	588240	8,4	30x2	28	50	0,020
PLN E0-10,5mm	588250	10,5	30x2	28	50	0,020

PLN E1/E2-83,4mm	588260	8,4	30x2	31	50	0,030
------------------	--------	-----	------	----	----	-------

PLN E3/E4-8,4mm	588280	8,4	30x2	39	50	0,040
-----------------	--------	-----	------	----	----	-------

PLN E3/E4-10,5mm	588285	10,5	30x2	39	50	0,040
------------------	--------	------	------	----	----	-------

PLN42x30-8,4	589925	8,4	30x3	42	100	0,020
--------------	--------	-----	------	----	-----	-------

PLN42x30-10,5	589930	10,5	30x3	42	100	0,020
---------------	--------	------	------	----	-----	-------

PLN42x30-13,0	589940	13,0	30x3	42	100	0,020
---------------	--------	------	------	----	-----	-------



UPEVŇOVACÍ PRVEK

	Obj.č.		kg
--	--------	--	----

P3 - žárově zinkováno

ZE 100	387500	25	0,040
--------	--------	----	-------



UPEVŇOVACÍ PRVEK

	Obj.č.		kg
--	--------	--	----

P1 - galvanicky zinkováno

ZE 101	387510	25	0,030
--------	--------	----	-------



DVOUŠROBOVÁ SPOJKA

	Obj.č.		kg
---	--------	---	----

P3 - žárově zinkováno

ZE102	313020	25	0,130
-------	--------	----	-------

P3 - žárově zinkováno

ZE102	387520	25	0,12
-------	--------	----	------



SPOJKA

	Obj.č.		kg
---	--------	---	----

P3 - žárově zinkováno

ZE107	313070	25	0,26
-------	--------	----	------

P3 - žárově zinkováno

ZE107	387570	25	0,21
-------	--------	----	------



TŘÍDĚROVÝ PÁS

	Obj.č.		kg
---	--------	---	----

P3 - žárově zinkováno

ZE103	387530	25	0,210
-------	--------	----	-------



ČTYŘŠROBOVÁ SPOJKA

	Obj.č.		kg
---	--------	---	----

P3 - žárově zinkováno

ZE104	313040	10	0,33
-------	--------	----	------

P3 - žárově zinkováno

ZE104	387550	10	0,28
-------	--------	----	------



PĚTIDĚROVÝ PÁS

	Obj.č.		kg
---	--------	---	----

P3 - žárově zinkováno

ZE105	387550	10	0,36
-------	--------	----	------



TŘÍŠROBOVÁ ÚHLOVÁ SPOJKA

	Obj.č.		kg
---	--------	---	----

P3 - žárově zinkováno

ZE106	387560	25	0,28
-------	--------	----	------



T-SPOJKA

	Obj.č.		kg
---	--------	---	----

P3 - žárově zinkováno

ZE108	313080	25	0,35
-------	--------	----	------

P3 - žárově zinkováno

ZE108	387580	25	0,30
-------	--------	----	------



KŘÍŽOVÁ SPOJKA

	Obj.č.		kg
---	--------	---	----

P3 - žárově zinkováno

ZE109	387590	10	0,42
-------	--------	----	------



ZPEVNĚNÁ T-SPOJKA

	Obj.č.		kg
---	--------	---	----

P3 - žárově zinkováno

ZE110	387450	10	0,42
-------	--------	----	------



U-SPOJKA PRO PROFIL

41 x 41 mm

	Obj.č.		kg
--	--------	--	----

P3 - žárově zinkováno

ZU400	313120	5	0,38
-------	--------	---	------

ZUA 400	387750	5	0,31
---------	--------	---	------



ÚHLOVÁ VZPĚRA PRAVÁ

	Obj.č.		kg
--	--------	--	----

P3 - žárově zinkováno

ZWA 215	387900	5	0,34
---------	--------	---	------



U-SPOJKA PRO PROFIL

41 x 21 mm

	Obj.č.		kg
--	--------	--	----

P3 - žárově zinkováno

ZUA 401	387760	5	0,29
---------	--------	---	------



PŘÍMÝ VÝZTUŽNÝ PRVEK LEVÝ

	Obj.č.		kg
--	--------	--	----

P3 - žárově zinkováno

ZWA 216	387910	5	0,26
---------	--------	---	------



U-SPOJKA PRO PROFIL

41 x 41 mm

	Obj.č.		kg
--	--------	--	----

P3 - žárově zinkováno

ZUA 402	387770	5	0,29
---------	--------	---	------



PŘÍMÝ VÝZTUŽNÝ PRVEK PRAVÝ

	Obj.č.		kg
--	--------	--	----

P3 - žárově zinkováno

ZWA 217	387930	5	0,26
---------	--------	---	------

U-SPOJKA PRO DVOJITÝ PROFIL

41 x 41 mm



	Obj.č.		kg
--	--------	--	----

P3 - žárově zinkováno

ZUA 403	387780	5	0,45
---------	--------	---	------



Z – SPOJKA PRO PROFIL

41 x 21 mm

	Obj.č.		kg
--	--------	--	----

P3 - žárově zinkováno

ZSA 300	387730	10	0,19
---------	--------	----	------



ÚHLOVÁ VZPĚRA LEVÁ

	Obj.č.		kg
--	--------	--	----

P3 - žárově zinkováno

ZWA 214	387890	5	0,34
---------	--------	---	------



Z – SPOJKA PRO PROFIL

41 x 41 mm

	Obj.č.		kg
--	--------	--	----

P3 - žárově zinkováno

ZSA 301	387740	10	0,24
---------	--------	----	------



Z - SPOJKA PRO DVOJITÝ PROFIL

41 x 41 mm

	Obj.č.		kg
--	--------	--	----

P3 - žárově zinkováno

ZSA 302	387960	10	0,32
---------	--------	----	------



Z-ROHOVÁ SPOJKA

	Obj.č.		kg
--	--------	--	----

P3 - žárově zinkováno

ZSA 303	387970	10	0,34
---------	--------	----	------



ZÁKLADNOVÁ PATKA PRO JEDNODUCHÝ PROFIL

	Obj.č.		kg
--	--------	--	----

P3 - žárově zinkováno

ZGA 501	388270	1	0,65
---------	--------	---	------



ZÁKLADNOVÁ PATKA PRO DVOJITÝ PROFIL

	Obj.č.		mm	kg
--	--------	--	----	----

P3 - žárově zinkováno

ZGA 502	388360	82x41	1	0,65
---------	--------	-------	---	------



KŘÍDLOVÁ PATKA

	Obj.č.		mm	kg
--	--------	--	----	----

P3 - žárově zinkováno

ZGA 503	388370	41x41	1	1,40
ZGA 504	388380	82x41	1	1,50



ROHOVÁ PATKA (PŘÍČNÁ)

41 x 41 mm

	Obj.č.		kg
--	--------	--	----

P3 - žárově zinkováno

ZGA 505	313821	1	0,65
---------	--------	---	------



STROPNÍ PATKA

41 x 41 mm

	Obj.č.		kg
--	--------	--	----

P3 - žárově zinkováno

ZGA 506	313822	1	1,74
---------	--------	---	------



STROPNÍ PATKA PŘÍČNÁ

41 x 82 mm

	Obj.č.		kg
--	--------	--	----

P3 - žárově zinkováno

ZGA 507	313823	1	1,85
---------	--------	---	------



STROPNÍ PATKA

41 x 82 mm

	Obj.č.		kg
--	--------	--	----

P3 - žárově zinkováno

ZGA 508	313824	1	1,85
---------	--------	---	------



STROPNÍ PATKA

41x41 mm

	Obj.č.		kg
--	--------	--	----

P3 - žárově zinkováno

ZGA 509	313825	1	2,93
---------	--------	---	------



STROPNÍ PATKA

41 x 41 mm

	Obj.č.		kg
--	--------	--	----

P3 - žárově zinkováno

ZGA 510	313826	1	1,80
---------	--------	---	------



HORIZONTÁLNÍ SPOJKA

	Obj.č.		kg
--	--------	--	----

P3 - žárově zinkováno

ZZA 700	388390	1	0,48
---------	--------	---	------



JEDNODUCHÝ KŘÍDLOVÝ PRVEK

	Obj.č.		kg
--	--------	--	----

P3 - žárově zinkováno

ZZ 702	313850	1	0,60
--------	--------	---	------

ZZA 702	387720	1	0,73
---------	--------	---	------



KŘÍŽOVÝ PRVEK TŘÍCESTNÝ

	Obj.č.		kg
--	--------	--	----

P3 - žárově zinkováno

ZZA 705	388421	1	0,80
---------	--------	---	------



KŘÍŽOVÝ PRVEK DVOJCESTNÝ


	Obj.č.		kg
--	--------	--	----

P3 - žárově zinkováno

ZZA 706	388422	1	0,54
---------	--------	---	------



ZÁVĚSNÝ DRŽÁK PROFILU



	Obj.č.	mm		kg
--	--------	----	--	----

NEREZ

ZTA 601-2	387710	41/41+21/41	1	0,40
-----------	--------	-------------	---	------



UZAVŘENÝ ZÁVĚSNÝ DRŽÁK PROFILU

	Obj.č.	mm		kg
--	--------	----	--	----

P3 - žárově zinkováno

ZZ 704	313870	41x41	10	0,500
--------	--------	-------	----	-------



VNITŘNÍ SPOJKA

	Obj.č.	mm		kg
--	--------	----	--	----

P3 - žárově zinkováno

ZUA 404	387790	41x41	5	0,22
---------	--------	-------	---	------

ZUA 405	387800	41x41	5	0,37
---------	--------	-------	---	------



VNĚJŠÍ SPOJKA

	Obj.č.	mm		kg
--	--------	----	--	----

P3 - žárově zinkováno

ZUA 406	387810	41x41	5	0,71
---------	--------	-------	---	------

ZUA 407	387820	41x41	5	1,11
---------	--------	-------	---	------



SPOJKA

	Obj.č.			kg
--	--------	--	--	----

P3 - žárově zinkováno

ZUA 408	387830	5		0,53
---------	--------	---	--	------



KONCOVÁ ZÁTKA PROFILU

	Barva	Obj.č.	Profil		kg
--	-------	--------	--------	--	----

P11 - PVC

ADK421	MODRÁ	313305	41x41 41x21	100	0,01
ADK421GY	ŠEDÁ	313308	41x41 41x21	100	0,01
ADK421RD	ČERVENÁ	313306	41x41 41x21	100	0,01



ÚHLOVÁ SPOJKA 45°

	Obj.č.	A°		kg
--	--------	----	--	----

P3 - žárově zinkováno

ZW 220	313700	45	5	0,29
ZWA 220	387980	45	5	0,29



L = 3 m

VÍKO PROFILU

	Obj.č.		kg
--	--------	--	----

P3 - žárově zinkováno

DLP	313310	1x3 m	0,23
-----	--------	-------	------




ÚHELNÍK

	Obj.č.		kg
--	--------	--	----

P3 - žárově zinkováno

ZW 200	313330	10	0,13
ZWA 200	387600	10	0,15



SPOJOVACÍ PRVEK TUPÝ ÚHEL

	Obj.č.		kg
--	--------	--	----

P3 - žárově zinkováno

ZWA 218 45°	387850	5	0,29
-------------	--------	---	------



ÚHELNÍK

	Obj.č.		kg
--	--------	--	----

P3 - žárově zinkováno

ZW 201	313340	10	0,13
ZWA 201	387610	10	0,15



SPOJOVACÍ PRVEK OSTRÝ ÚHEL

	Obj.č.	A°		kg
--	--------	----	--	----

P3 - žárově zinkováno

ZW219 45	313640	45	5	0,32
ZWA 219 45°	387920	45	5	0,32



ÚHELNÍK 3 – ŠROUBY

	Obj.č.		kg
---	--------	---	----

P3 - žárově zinkováno

ZW 202	313350	10	0,21
--------	--------	----	------

ZWA 202	387620	10	0,20
---------	--------	----	------



ÚHELNÍK 3 – OTVORY

	Obj.č.		kg
--	--------	--	----

P3 - žárově zinkováno

ZWA 203	387630	10	0,24
---------	--------	----	------



ÚHELNÍK 3 – OTVORY

	Obj.č.		kg
---	--------	---	----

P3 - žárově zinkováno

ZWA 204	387640	10	0,24
---------	--------	----	------



ÚHELNÍK 3 – ŠROUBY

	Obj.č.		kg
---	--------	---	----

P3 - žárově zinkováno

ZW 205	313380	10	0,29
--------	--------	----	------

ZWA 205	387650	10	0,33
---------	--------	----	------



ÚHELNÍK 4 – OTVORY

	Obj.č.		kg
---	--------	---	----

P3 - žárově zinkováno

ZWA 206	387660	10	0,33
---------	--------	----	------



ÚHELNÍK 4 – ŠROUBY

	Obj.č.		kg
---	--------	---	----

P3 - žárově zinkováno

ZWA 2067	313400	1	0,37
----------	--------	---	------

	Obj.č.	A mm	B mm		kg
---	--------	------	------	---	----

P1 - galvanicky zinkováno1

ZWA 207*	387670	86,5	102	1	0,57
----------	--------	------	-----	---	------

ZWA 207L	387675	90,5	106	1	0,57
----------	--------	------	-----	---	------



ÚHLOVÁ VZPĚRA 4 OTVORY

	Obj.č.		kg
---	--------	---	----

P3 - žárově zinkováno

ZWA 209	387690	1	0,47
---------	--------	---	------



DVOJITÝ UPEVNŮVACÍ PRVEK

	Obj.č.		kg
---	--------	---	----

P3 - žárově zinkováno

ZWA 212	387870	1	0,64
---------	--------	---	------




T-SPOJKA 90°

	Obj.č.		kg
P3 - žárové zinkováno			
ZWA 213	387880	1	0,34



MFA-M6 PŘÍCHYTKA

	Obj.č.		
			kg
P4-EPZ			
MFASM25	160310	100	0,01



STCB 10M

	Obj.č.	E mm		Kus	
				kg/NS	kg
P1 - galvanicky zinkováno					
STCB10M	181580	50	10	135	0,31

POZNÁMKY

[illegible]

5. C-PROFILY A PŘÍSLUŠENSTVÍ



PROFIL E0

	Obj.č.	L m		kg
--	--------	--------	--	----

P1 - galvanicky zinkováno

E 0L 2m 27x18x1,25 P1	599996	2	10	1,27
E 0 2m 27x30x1,5 P1	599997	2	10	2,07



**PROFIL E1
PROFIL E2, E3**

	Obj.č.	L m		kg
--	--------	--------	--	----

P1 - galvanicky zinkováno

E 1 2m 30x15x2 P1	585500	2	10	1,88
E 2L 2m 34x20x1,5 P1	585480	2	10	1,80
E 2 2m 34x20x2,4 P1	585470	2	10	2,71
E 3 2m 35x35x2 P1	585560	2	10	3,45
E 3 3m 35x35x2 P1	585550	3	10	5,18
E 3 6m 35x35x2 P1	585540	6	10	10,35




PROFIL E4

	Obj.č.	L m		kg
--	--------	--------	--	----

P1 - galvanicky zinkováno

E 4 2m 38x40x2 P1	599998	2	10	5,10
E 4 3m 38x40x2 P1	600000	3	10	7,65
E 4 6m 38x40x2 P1	599999	6	10	15,30




KONZOLA C-EOL

	Obj.č.	L m		kg
--	--------	--------	--	----

P1 - galvanicky zinkováno

C-EOL 27x18 180mm	599879	180	25	0,30
C-EOL 27x18 300mm	599880	300	25	0,38



KONZOLA C-E0

	Obj.č.	L m		kg
--	--------	--------	--	----

P1 - galvanicky zinkováno

C-E0 27x30 180mm	599885	180	25	0,49
C-E0 27x30 240mm	599890	240	25	0,56
C-E0 27x30 300mm	599900	300	25	0,62
C-E0 27x30 360mm	599905	360	25	0,68
C-E0 27x30 420mm	599910	420	10	0,74
C-E0 27x30 540mm	599920	540	1	0,87
C-E0 27x30 660mm	599925	660	1	0,99
C-E0 27x30 780mm	599930	780	1	1,12




KONZOLA C-E2

	Obj.č.	L m		kg
--	--------	--------	--	----

P1 - galvanicky zinkováno

C-E2 34x20 200mm	597500	200	20	0,46
C-E2 34x20 300mm	597510	300	20	0,60




KONZOLA C-E3

	Obj.č.	L m		kg
--	--------	--------	--	----

P1 - galvanicky zinkováno

C-E3 35x35 250mm	585860	250	20	0,74
C-E3 35x35 500mm	585870	500	10	1,17
C-E3 35x35 750mm	585880	750	1	1,60



KONZOLA C-E4

	Obj.č.	L m		kg
P1 - galvanicky zinkováno				
C-E4 38x40 200mm	599935	200	25	0,70
C-E4 38x40 250mm	599940	250	25	0,80
C-E4 38x40 300mm	599950	300	25	0,90
C-E4 38x40 350mm	599960	350	25	0,99
C-E4 38x40 450mm	599970	450	10	1,19
C-E4 38x40 550mm	599980	550	1	1,39
C-E4 38x40 650mm	599990	650	1	1,58
C-E4 38x40 800mm	599995	800	1	1,88



C-FIX MATICE

	Obj.č.		kg
P1 - galvanicky zinkováno			
C-FIX M8	584510	100	0,02
C-FIX M10	584520	100	0,02



C-FIX MATKA SE ŠROUBEM

	Obj.č.		kg
P1 - galvanicky zinkováno			
C-FIX M8x30	584530	100	0,04
C-FIX M8x40	584540	100	0,04
C-FIX M8x60	584550	100	0,05
C-FIX M10x40	584560	100	0,05
C-FIX M10x100	584650	50	0,10



PROFILOVÁ ŘADA KP

KP		KP27		KP 30	KP3 - žárové zinkováno
	Obj.č.	x M x L	 mm		kg
P1 - galvanicky zinkováno					
KP27 M8x20	590074	8x20	E0/E1	100	0,01
KP27 M8x30	590076	8x30	E0/E1	100	0,02
KP27 M8x40	590077	8x40	E0/E1	100	0,02
KP27 M8x80	590082	8x70	E0/E1	100	0,04
KP27 M10x30	590087	10x30	E0/E1	100	0,03
KP30 M8x30	585050	8x30	E2/E3	100	0,02
KP30 M8x50	585060	8x50	E2/E3	100	0,03
KP30 M10x40	585030	10x40	E2/E3	100	0,03
KP38 M8x25	590201	8x25	E4	100	0,02
KP38 M8x40	590210	8x40	E4	100	0,02
KP38 M10x35	590207	10x35	E4	100	0,04
KP38 M10x50	590330	10x50	E4	100	0,08

ÚHELNÍK E2-E4




Obj.č.	A mm	B mm	C mm	E mm	kg
--------	------	------	------	------	----

P1 - galvanicky zinkováno

EB25 90°	584660	25	45	45	5	25	0,07
EBL25 90°	584666	25	90	90	5	25	0,12
EBL25 135°	584668	25	90	90	5	25	0,12

ÚHELNÍK E0-E2




Obj.č.	A mm	B mm	C mm	E mm	kg
--------	------	------	------	------	----

P1 - galvanicky zinkováno

EB35 90°	587530	35	50	50	6	25	0,20
EBL35 90°	587510	35	85	85	6	25	0,20
EBL35 135°	587520	35	85	85	6	25	0,12

MONTÁŽNÍ PODLOŽKA E0-E4



Obj.č.	A mm	BxC mm	E mm	kg
--------	------	--------	------	----

P1 - galvanicky zinkováno

PL UNI-10,5	588290	10,5	23x2	40	50	0,03
PLN EO-8,4mm	588240	8,5	30x2	28	50	0,03
PLN EO-10,5mm	588250	10,5	30x2	28	50	0,03
PLN EI/E2-8,4mm	588260	8,5	30x2	31	50	0,02
PLN E3/E4-8,4mm	588280	8,5	30x2	39	50	0,05
PLN E3/E4-10,5mm	588285	10,5	30x2	39	50	0,05

PROFILOVÁ MATICE ECN UNI




Obj.č.	D M	kg
--------	-----	----

P1 - galvanicky zinkováno

ECN UNI M6	585430	M	100	0,01
ECN UNI M8	585440	M8	100	0,01
ECN UNI M10	585450	M10	100	0,01

PROFILOVÁ MATICE ECN E2/E3



Obj.č.	D M	kg
--------	-----	----

P1 - galvanicky zinkováno

ECN E2/E3 M6	585250	M6	100	0,01
ECN E2/E3 M8	585260	M8	100	0,01
ECN E2/E3 M10	585270	M10	100	0,01

PROFILOVÁ MATICE ECN E0



Obj.č.	A mm	BxC mm	D M	kg
--------	------	--------	-----	----

P1 - galvanicky zinkováno

ECN E0 M6	315370	4	25x14	M6	100	0,01
ECN E0 M8	315340	4	25x14	M8	100	0,01
ECN E0 M10	315350	4	25x14	M10	100	0,01

PROFILOVÁ MATICE ECN E4




Obj.č.	A mm	BxC mm	D M	kg
--------	------	--------	-----	----

P1 - galvanicky zinkováno

ECN E4 M8	315330	6	30x23	M8	100	0,03
ECN E4 M10	315360	6	30x23	M10	100	0,03



SPOJKA PRO C-PROFIL E3




	Obj.č.	A mm	BxC mm		kg
--	--------	---------	-----------	--	----

P1 - galvanicky zinkováno

RAC E3	585780	80	30x30	5	
--------	--------	----	-------	---	--



SH-SG




		Obj.č.	A mm	B mm	GxH mm	L mm		kg
--	--	--------	---------	---------	-----------	---------	--	----

P1 - galvanicky zinkováno

SH-SG E0	E0	584670	120	40	11x19	60	10	0,225
SH-SG E4	E4	584671	120	40	11x19	60	10	0,285



SPOJKA PRO C-PROFIL E0 / E4




	Obj.č.	A mm	B mm			kg
--	--------	---------	---------	--	--	----

P1 - galvanicky zinkováno

RAC E0	588720	115	23	E0	50	0,13
RAC E4	588725	155	30	E4	25	0,34



SH-LG



		Obj.č.	A mm	B mm	GxH mm	L mm		kg
--	--	--------	---------	---------	-----------	---------	--	----

P1 - galvanicky zinkováno

SH-LG E0	E0	584672	120	40	11x19	60	10	0,225
SH-LG E4	E4	584673	120	40	11x19	60	10	0,285



APP



APX



APY

PATKY PRO PROFILY C/CK/CKP

	Obj.č.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	GxH mm	L mm		Kus	
												kg

P1 - galvanicky zinkováno

APX E2L	584710	18	36	50	5	114	74	11x19	75	10	E2L	0,388
APX E0	584715	27	30	50	5	114	74	11x19	75	10	E0	0,4
APX 21/41M10	584725	35	43	70	6	144	102	11x21	94	10	DG/DC/LDC	0,8
APY E0	584758	27	30	40	5	124	84	11x19	75	10	E0	0,3
APY E2L	584740	18	36	40	5	124	84	11x19	75	10	E2L	0,315
APY 21/41M10	584751	38	43	50	6	138	98	11x21	94	10	DG/DC/LDC	0,850

NEREZ

APXSTRUTS6	584820		38	70		144					E4	0,36
APYSTRUTS6	584840		41	50		138					E4	0,36




ZÁVĚSNÝ DRŽÁK PROFILU

	Obj.č.	A mm	BxC mm		kg
---	--------	---------	-----------	---	----

P1 - galvanicky zinkováno

BF E0-E3 M6	585120	50	6	50	0,12
BF E4 M8	585110	50	8	50	0,14

KONCOVÁ ZÁTKA PROFILU EM/ADK



	Obj.č.		kg
--	--------	--	----

P1 - galvanicky zinkováno


ADK E3	585400	100	0,008
ADK E1	585380	100	0,003

ADK E0L	313301	100	0,001
ADK E0	313302	100	0,003

ADK E4	313303	100	0,010
ADK E2	313304	100	0,003



C-EC PŘÍCHYTKA



	Obj.č.	Kabel m		kg
---	--------	------------	---	----

P1 - galvanicky zinkováno

C 12EC	337600	6-12	100	0,026
C 16EC	337610	12-16	100	0,030
C 20EC	337620	16-20	100	0,036
C 24EC	337630	20-24	100	0,042
C 28EC	337640	24-28	100	0,048
C 32EC	337650	28-32	100	0,060
C 36EC	337660	32-36	100	0,068
C 40EC	337670	36-40	100	0,076
C 44 EC	337680	40-44	100	0,105
C 48 EC	337690	44-48	100	0,120
C 52EC	337700	48-52	50	0,140
C 56EC	337710	52-56	50	0,160
C 60EC	337720	56-60	50	0,180
C 64EC	337730	60-64	50	0,200
C 70EC	337740	64-70	50	0,250
C 76EC	337750	70-76	25	0,250
C 82EC	337760	76-82	25	0,240
C 88EC	337770	82-88	25	0,255
C 94EC	337780	88-94	25	0,275
C 100EC	337790	94-100	25	0,295



U-TŘMEN

	Obj.č.	M	Trubka "	Trubka mm		kg
---	--------	---	-------------	--------------	---	----

P1 - galvanicky zinkováno

U-BOLT 3/8"	599110	6	3/8	17	100	0,01
U-BOLT 1/2"	599120	6	1/2	21	100	0,01
U-BOLT 3/4"	599130	8	3/4	27	100	0,04
U-BOLT 1"	599140	8	1	34	100	0,04
U-BOLT 1 1/4"	599150	8	1 1/4	42	100	0,06
U-BOLT 1 1/2"	599160	8	1 1/2	49	100	0,06
U-BOLT 2"	599170	8	2	60	50	0,08
U-BOLT 2 1/2"	599180	8	2 1/2	76	50	0,10
U-BOLT 3"	599190	10	3	90	50	0,17
U-BOLT 4"	599200	10	4	114	25	0,22
U-BOLT 6"	599240	14	6	168	10	0,65
U-BOLT 8"	599250	14	8	219	1	1,05
U-BOLT 10"	599260	16	10	273	1	1,31

6. MONTÁŽNÍ MATERIÁL

DĚROVANÝ PÁSEK



	Obj.č.	A		kg
--	--------	---	--	----

P1 - galvanicky zinkováno

BP1	591350	17x0,6	25 m	1,40
BP25	591360	25x0,8	25 m	3,10

VLNITÝ DĚROVANÝ PÁSEK



	Obj.č.	A mm	ø mm		kg
--	--------	------	------	--	----

P1 - galvanicky zinkováno

ABP12G	583920	12x0,8	5	10 m	0,057
ABP17G	583930	17x0,8	7	10 m	0,077
ABP26G	583940	26x1	8	10 m	0,157

NEREZ

ABP12S4	584020	12x0,8	5	10 m	0,061
ABP17S4	584030	12x0,8	7	10 m	0,077



NAPÍNÁK

	Obj.č.		kg
--	--------	--	----

591290	1	1,80
--------	---	------



NEREZOVÝ STAHOVACÍ PÁSEK




	Obj.č.	A m		kg
--	--------	-----	--	----

P1 - galvanicky zinkováno

FEI10	591200	10	50 m	0,057
FEI12	591210	12,7	50 m	0,072
FEI16	591220	16	50 m	0,092
FEI20	591230	20	50 m	0,114

NEREZOVÝ UZÁVĚR



	Obj.č.	A m		kg
--	--------	-----	--	----

P1 - galvanicky zinkováno

CEI10	591070	10	100	0,004
CEI20	591080	20	100	0,010



NEREZOVÝ UZÁVĚR

	Obj.č.	A mm		kg
--	--------	------	--	----

P1 - galvanicky zinkováno

BEI10	591250	10	100	0,004
BEI12	591260	12,7	100	0,010
BEI16	591270	16	100	0,012
BEI20	591280	20	100	0,017




UPEVNŮVACÍ TŘMEN PRO NERAZOVÝ PÁSEK

	Obj.č.		kg
--	--------	--	----

P1 - galvanicky zinkováno

42020	350100	50	0,050
42021	350110	50	0,065
42022	350120	50	0,090
42023	350130	50	0,075
42024	350140	50	0,080
42025	350150	50	0,045



ŘETÍZEK

Všechny řetízky jsou dodávány
v kartonech po 30 m

Obj.č.	A x B mm	C	Kus
			max N kg

P1 - galvanicky zinkováno

CHN13K	386780	16x8	1,5	30 m	200	1,10
CHN15K	385910	29x10	2,5	30 m	300	2,50
CHN17K	385920	32x12	3,0	30 m	400	3,40

NEREZ


CHN15KS4	591500	29x10	2,5	30 m	300	
CHN17KS4	591510	32x12	3	30 m	400	



ŘETÍZEK

Všechny řetízky jsou dodávány
v kartonech po 30 m
(pouze CHK 32 VPE po 25 m)

CHK



Obj.č.	B mm	D mm	T mm	Kus
				max N kg

P1 - galvanicky zinkováno

CHK22K	385860	9	2,0	28	30 m	400	0,120
CHK25K	385870	10	2,2	31	30 m	500	0,130
CHK27K	385880	11	2,5	35	30 m	700	0,140
CHK30K	385890	12,5	2,8	39	30 m	900	0,153
CHK32K	385900	14	3,1	41	30 m	1200	0,165



S-HÁK



Obj.č.	ø m	Kus
		max N kg

P1 - galvanicky zinkováno

S30	591570	3	100	120	0,006
S40	591580	4	100	250	0,007
S50	591590	5	100	400	0,014

NEREZ

S40S4	591650	4	100	250	0,007
S50S4	591660	5	100	400	0,014



SPOJOVACÍ ČLÁNEK




Obj.č.	B mm	L mm	ø mm	Kus
				max N kg

P1 - galvanicky zinkováno

KN30	380050	12,5	16,5	3	100	370	0,008
KN40	380060	16,0	20,0	4	100	550	0,009
KN50	380070	20,0	23,0	5	100	950	0,016



ZÁVITOVÁ TYČ



Obj.č.	ø mm	L m	Kus
			kg

P1 - galvanicky zinkováno

1TFZ6	592570	M6	1	100	0,18
2TFZ6	592580	M6	2	50	0,36
3TFZ6	592650	M6	3	50	0,54

1TFZ8	592590	M8	1	50	0,30
2TFZ8	592600	M8	2	25	0,60
3TFZ8	592660	M8	3	25	0,90

1TFZ10	592610	M10	1	25	0,44
2TFZ10	592620	M10	2	25	1,32
3TFZ10	592670	M10	3	25	1,32

1TFZ12	592630	M12	1	25	0,64
2TFZ12	592640	M12	2	20	1,28
3TFZ12	592680	M12	3	20	1,92

NEREZ

050M61000S4	592700	M6	1	100	0,18
050M62000S4	592710	M6	2	50	0,35

050M81000S4	592720	M8	1	50	0,32
050M82000S4	592730	M8	2	25	0,64

050M101000S4	592740	M10	1	25	0,50
050M102000S4	592750	M10	2	25	1,00

050M121000S4	592760	M12	1	25	0,73
--------------	--------	-----	---	----	------



MATICE HM

	Obj.č.	D M		kg
--	--------	--------	--	----

P1 - galvanicky zinkováno

HM6	592040	M6	100	0,004
HM8	592050	M8	100	0,007
HM10	592060	M10	100	0,010
HM12	592070	M12	100	0,016

NEREZ

010M8S4	592140	M8	100	0,005
010M10S4	592150	M10	100	0,011
010M12S4	592160	M12	100	0,017



PODLOŽKA

	Obj.č.	D M		kg
--	--------	--------	--	----



P1 - galvanicky zinkováno

MU06	592390	6	100	0,001
MU08	592400	8	100	0,001
MU10	592410	10	100	0,002
MU12	592420	12	100	0,002

NEREZ

01106S4	592480	6	100	0,001
01108S4	592490	8	100	0,001
011010S4	592500	10	100	0,002
011012S4	592510	12	100	0,002

MATICE VKM




	Obj.č.	D M		kg
--	--------	--------	--	----

P1 - galvanicky zinkováno

VKM6	287310	M6	100	0,01
VKM8	187320	M8	100	0,01
VKM10	187330	M10	100	0,01




ŠESTIHRANNÝ ŠROUB



	Obj.č.	M	L mm		kg
--	--------	---	---------	--	----

P1 - galvanicky zinkováno

CHK22K	385860	9	2,0	30 m	0,120
--------	--------	---	-----	------	-------



ISSP

	Obj.č.		kg
--	--------	--	----

P1 - galvanicky zinkováno

ISSP	190800	50	0,100
------	--------	----	-------




KLOUBOVÉ ZAKONČENÍ

	Obj.č.	M mm	L1 mm	L2 mm		kg
--	--------	---------	----------	----------	--	----

P1 - galvanicky zinkováno

RTUC M8x15	583580	M8x15	56	15	100	0,03
RTUC M10x18	583590	M10x18	75	18	100	0,06
RTUC M10x30	583630	M10x30	85	30	100	0,04

RTUL M8x15	583600	M8x15	66	15	100	0,04
RTUL M10x18	583610	M10x18	85	18	100	0,07
RTUL M12x20	583620	M12x20	95	20	100	0,10



MEBN


	Obj.č.		kg
--	--------	--	----

P1 - galvanicky zinkováno

6MEBN	172120	100	0,004
-------	--------	-----	-------



REDUKČNÍ SPOJKA



	Obj.č.	M1 x M2		kg
--	--------	---------	--	----

P1 - galvanicky zinkováno

RMF 6-8	583710	M6 x M8	100	0,01
RMF 8-6	583720	M8 x M6	100	0,01
RMF 8-10	583730	M8 x M10	100	0,02
RMF 8-12	583740	M8 x M12	100	0,03
RMF 10-8	583750	M10 x M8	100	0,01
RMF 10-12	583760	M10 x M12	100	0,03
RMF 12-8	583770	M12 x M8	100	0,04
RMF 12-10	583780	M12 x M10	100	0,04



REDUKČNÍ MATICE



	Obj.č.	M1 x M2		kg
--	--------	---------	--	----

P1 - galvanicky zinkováno

RFF 8-10	583870	M8 x M10	100	0,015
RFF 8-12	583880	M8 x M12	100	0,016
RFF 10-12	583890	M10 x M12	100	0,018



VRUT SE ZÁVITOVOU HLAVOU

	Obj.č.	A mm	C mm	MxL mm		kg
--	--------	------	------	--------	--	----

P1 - galvanicky zinkováno

VDF 8x50	593270	8x50	40	10	100	0,017
VDF 8x60	593280	8x60	30	20	100	0,018
VDF 8x70	593290	8x70	30	25	100	0,019
VDF 8x80	593300	8x80	40	30	100	0,020
VDF 8x100	593310	8x100	40	40	100	0,025
VDF 8x120	593400	8x120	50	50	100	0,031
VDF 8x150	593410	8x150	45	50	100	0,038
VDF 8x200	593420	8x200	50	50	100	0,045
VDF 10x50	593560	10x50	30	18	100	0,010
VDF 10x60	593330	10x60	30	18	100	0,025
VDF 10x80	593340	10x80	40	30	100	0,030
VDF 10x100	593350	10x100	60	30	100	0,035
VDF 10x120	593370	10x120	60	50	100	0,053
VDF 10x150	593570	10x150	60	50	100	0,061
VDF 10x200	593580	10x200	60	50	100	0,087



HMOŽDINKA

	Obj.č.	D m		kg
--	--------	-----	--	----

P1 - galvanicky zinkováno

FPN6	570710	6	100	0,001
FPN8	570720	8	100	0,001
FPN10	570730	10	50	0,001
FPN12	570740	12	25	0,001




NATLOUKACÍ HMOŽDINKA

	Obj.č.	DxL m		kg
--	--------	-------	--	----

P1 - galvanicky zinkováno

NPN640	570800	6x40	100	0,004
NPN660	570810	6x60	100	0,006
NPN680	570820	6x80	100	0,008
NPN860	570830	8x60	100	0,010



PRUŽINOVÁ KOTVA

	Obj.č.		MxL mm		kg
--	--------	--	--------	--	----

P1 - galvanicky zinkováno

MTSB4	584410	závit	M4x90	50	0,02
MTSH4	584430	háček	M3x70	50	0,02



SPECIÁLNÍ KOTVA

MTGD10 JE ZVUKOVĚ IZOLUJÍCÍ

	Obj.č.		MxL mm		kg
--	--------	--	--------	--	----

P1 - galvanicky zinkováno

MTVB8(VdS) ①	584455	závit	M8x100	25	0,161
MTVB10(FM) ①	584465	závit	M10x100	25	0,161

PWM

PWN



HMOŽDINKA DO SÁDROKARTONU

...BEZ VRUTU

	Obj.č.	DxL mm		kg
--	--------	--------	--	----

P1 - galvanicky zinkováno

PWM	571270	40 - 50	100	0,01
PWMS	571280		100	0,01
PWN	571290	40 - 50	100	0,01
PWNS	571300		100	0,01

KOVOVÁ HMOŽDINKA PRO DUTÉ PROSTORY MFP+MFV

(MFV = SE ŠROUBEM)



	Obj.č.	A mm	D x L mm		kg
--	--------	---------	-------------	--	----

P1 - galvanicky zinkováno

MFV433	571460	10	4x33	100	0,01
MFV537	571470	12	5x37	100	0,02
MFV650	571510	12	6x50	100	0,02

KLEŠTĚ NA KOVOVÉ HMOŽDINKY




	Obj.č.		kg
--	--------	--	----

P1 - galvanicky zinkováno

MFT1	571520	1	0,48
MFT2	571530	1	0,56



HMOŽDINKA CL



	Obj.č.	ø mm	M	L		kg
--	--------	---------	---	---	--	----

Cu

CL6	593090	8	M6	30	100	0,01
CL8	593100	11	M8	40	100	0,02
CL10	593110	13	M10	40	100	0,03



METRICKÁ KOVOVÁ HMOŽDINKA CA M6 / M8 / M10

	Obj.č.	ø mm	M	L		kg
--	--------	---------	---	---	--	----

Cu

CA6	593180	8	M6	30	100	0,01
CA8	593190	11	M8	30	100	0,02
CA10	593200	13	M10	40	50	0,03

KOVOVÁ HMOŽDINKA CF




	Obj.č.	ø mm	M	L		kg
--	--------	---------	---	---	--	----

Cu

CF8	593210	10	M8	38	100	0,015
CF10	593220	12	M10	60	100	0,037

GR50



OCELOVÁ OKA

	Obj.č.	ø m		kg
--	--------	--------	--	----

P1 - galvanicky zinkováno

GR50	172920	50	100	0,024
------	--------	----	-----	-------




LANOVÝ HÁK

	Obj.č.	ø m		kg
--	--------	--------	--	----

P1 - galvanicky zinkováno

PTBM6	172921	50	100	0,040
PTBM8	172922	50	100	0,050

STAHOVACÍ PÁSEK



	Obj.č.	L mm	L		kg
--	--------	---------	---	--	----

Nylon

TRN290B	188140	290	75	100	0,001
---------	--------	-----	----	-----	-------

NEREZ

MLT2H-2	188100	200	50	100	0,001
---------	--------	-----	----	-----	-------



METRICKÉ OKO



	Obj.č.	ø m		kg
--	--------	--------	--	----

P1 - galvanicky zinkováno

OSM8x25	336050	12	100	0,03
OSM10x30	336060	14	100	0,05



TELESKOPICKÝ DRŽÁK INSTALAČNÍ KRABICE V DUTÉ STĚNĚ

	Obj.č.	Délka mm	Výška mm	Balení
P1 - galvanicky zinkováno				
TSGB16	187190	280-458	38, 54	50
TSGB1624	187199	400-635	38, 54, 63,5	50
TSGB24	187191	432-660	38, 54, 63,5	50



TELESKOPICKÁ MONTÁŽNÍ DESKA PRO DUTÉ STĚNY

	Obj.č.	Délka mm	Výška mm	Balení
P1 - galvanicky zinkováno				
BARRNOG	187189	330-600	92	10



DDRŽÁK INSTALAČNÍ KRABICE V DUTÉ STĚNĚ

	Obj.č.	Délka mm	Výška mm	Balení
P1 - galvanicky zinkováno				
SGB24A	187196	609,6	38, 54	50



SAMOVRTNÉ ŠROUBY PRO KONSTRUKCE

	Obj.č.	Délka mm	Závit mm	Balení
P1 - galvanicky zinkováno				
SM58	187197	12	M4	1000



PRŮCHODKA KABELU PRO DUTÉ STĚNY

- celoobvodová ochrana kabelu proti proříznutí
- pro otvor 34 mm

	Obj.č.	Průměr mm	Balení
P1 - galvanicky zinkováno			
ESG1	188470		33



PROSTŘIHOVACÍ KLEŠTĚ PRO PRŮCHODKU SGB24A

	Obj.č.	Otvor mm	Balení
OCEL			
MSP20	188480		34,1 mm

POZNÁMKY

REJSTŘÍK

Název	Obj.č.	Str.	Název	Obj.č.	Str.	Název	Obj.č.	Str.
122	171690	18	12EP58	175120	11	2TFZ10	592620	50
123	171700	18	12EP912	175130	11	2TFZ12	592640	50
2002	570310	16	12M24SMS1	179690	10	2TFZ6	592580	50
2006	570350	16	12M58SMS1	179700	10	2TFZ8	592600	50
2025	570240	16	12P	171150	25	32EM24	173600	11
2150	570130	16	12P12P	171250	25	32EM58	173610	11
2200	570140	16	12P16P	171260	25	32EM912	173620	11
2300	570160	16	12P24SM	175220	10	32M	170130	25
2350	570170	16	12P4iN	175320	10	32M24SM	173830	10
2400	570180	16	12P4SM	175210	10	32M58SM	173840	10
3001	570560	16	12P58SM	175230	10	3TFZ10	592670	50
3002	570570	16	12P912SM	175240	10	3TFZ12	592680	50
3003	570580	16	16EM24	171740	11	3TFZ6	592650	50
3004	570590	16	16EM58	171490	11	3TFZ8	592660	50
3025	570500	16	16EM912	173570	11	42020	350100	49
3300	570410	16	16EP24	175140	11	42021	350110	49
3400	570420	16	16EP58	175150	11	42022	350120	49
3500	570430	16	16EP912	175160	11	42023	350130	49
3600	570440	16	16M	170100	25	42024	350140	49
5101	335500	17	16M24SM	173720	10	42025	350150	49
5102	335510	17	16M4SM	173710	10	47SC1011	187540	12
5103	335520	17	16M58SM	173730	10	47SC1214	187560	12
5104	335530	17	16M912SM	173740	10	47SC1518	187580	12
5105	335540	17	16P	171170	25	47SC1924	187600	12
5106	335550	17	16P16P	171270	25	47SC2530	187620	12
5107	335560	17	16P24SM	175260	10	47SC67	187500	12
5109	335570	17	16P4iN	175330	10	47SC78	187720	12
5110	335580	17	16P4SM	175250	10	47SC89	187520	12
5130	335000	17	16P58SM	175270	10	47SC910	187760	12
5140	335010	17	16P912SM	175280	10	4G16H	170230	23
5150	335020	17	1TFZ10	592610	50	4G16M11	178600	23
5160	335030	17	1TFZ12	592630	50	4G16M11WH	178620	23
5170	335040	17	1TFZ6	592570	50	4G16M16	171900	23
5190	335150	17	1TFZ8	592590	50	4G16M16WH	576940	23
6120	330600	18	20EM24	171800	11	4G16M25	176880	23
6130	330000	17	20EM58	171950	11	4G16M51	171870	23
6140	330010	17	20EM912	173580	11	4G16M7	178590	24
6150	330020	17	20M	170110	25	4G24H	170490	23
6160	330030	17	20M24SM	171720	10	4G24HWH	170500	23
6180	330040	17	20M4SM	173750	10	4G24HWHSP25	172280	23
6502	330390	18	20M58SM	173770	10	4G24M11	171680	24
6504	330410	18	20M912SM	173780	10	4G24M11-6	171840	24
6505	330420	18	24 M	170120	25	4G24M16	171710	24
6506	330430	18	24EM24	171960	11	4G24M16-6	171860	24
6530	330100	17	24EM58	171970	11	4G24M16WHSP25	172290	24
6540	330110	17	24EM912	173590	11	4G24M25	171730	24
6550	330120	17	24M24SM	176690	10	4G24M25WHSP25	172300	24
6560	330130	17	24M4SM	173790	10	4G24WN	160290	24
6580	330140	17	24M58SM	173800	10	4H16HWH	576950	23
591290	591290	49	24M912SM	173810	10	4H24	170020	8
010M10S4	592150	51	24SC1011	187550	12	4H24/1012A	170480	8
010M12S4	592160	51	24SC1214	187570	12	4H24/1012B	170850	8
010M8S4	592140	51	24SC1518	187590	12	4H24/1214A	170630	8
011010S4	592500	51	24SC1924	187610	12	4H24/1214B	170640	8
011012S4	592510	51	24SC2530	187630	12	4H24CT	178520	9
01106S4	592480	51	24SC67	187510	12	4H24CTBRS1	170280	9
01108S4	592490	51	24SC78	187710	12	4H24Di	350000	10
050M101000S4	592740	50	24SC89	187530	12	4H24i	170150	8
050M102000S4	592750	50	24SC910	187750	12	4H24iX	170140	8
050M121000S4	592760	50	2H24CTBB	170220	9	4H24S1	179610	8
050M61000S4	592700	50	2H24CTBW	170180	9	4H24SP25	172320	8
050M62000S4	592710	50	2H24ST3	171500	8	4H24ST3SP25	172340	8
050M81000S4	592720	50	2H4	170010	8	4H58	170030	8
050M82000S4	592730	50	2H4/1012A	170460	8	4H58CT	178530	9
122 M10MA	174700	18	2H4/1214A	170470	8	4H58CTBRS1	170300	9
122 M6MA	174680	18	2H4/1214B	170840	8	4H58CTSP25	172360	9
122M10T	175070	18	2H4CT	178510	9	4H58i	170250	8
122M6Ti	174890	18	2H4CTBB	170210	9	4H58iX	170260	8
122M8Ti	"174980"	18	2H4CTBW	170170	9	4H58S	179620	8
123 16P	176740	19	2H4ST3	173420	8	4H58SP25	172350	8
123 20M	177760	19	2H58CTBB	170240	9	4H58ST3SP25	172370	8
123 812M	160420	19	2H58CTBW	170190	9	4H912	170040	8
123 812M	174790	19	2H58ST3	171530	8	4H912CT	178540	9
12EM58S1	179820	11	2H912CTBB	170260	9	4H912CTBRS1	170310	9
12EM912S1	179830	11	2H912CTBW	170200	9	4H912CTSP25	172390	9
12EP24	175110	11	2H912ST3	171640	8	4H912S	179630	8

Název	Obj.č.	Str.	Název	Obj.č.	Str.	Název	Obj.č.	Str.
4H912SP25	172380	8	ADK E0L	313301	48	C20ES	337020	20
4H912ST3SP25	172400	8	ADK E1	585380	48	C20EU	337320	20
4J15M	178860	24	ADK E2	313304	48	C20S4	336130	14
4J2438	170290	23	ADK E3	585400	48	C24ES	337030	20
4J2438SM	176780	23	ADK E4	313303	48	C24EU	337330	20
4Z34	170650	24	ADK421	313305	41	C25H2000S6	317118	32
4Z34812M	171060	24	ADK421GY	313308	41	C28ES	337040	20
4Z34CTS	172950	24	ADK421RD	313306	41	C28EU	337340	20
5190S6	335160	17	AF14	179860	23	C30	336110	14
5400S4	335060	17	APX 21/41M10	584725	47	C30S4	336140	14
5600S4	335080	17	APX E0	584715	47	C32ES	337050	20
6001HB	336000	15	APX E2L	584710	47	C32EU	337350	20
6003HB	336020	15	APXSTRUTS6	584820	47	C36ES	337060	20
6508/AAC 30-3	310221	18	APY 21/41M10	584751	47	C36EU	337360	20
6510/AAC 60-3	310231	18	APY E0	584758	47	C40ES	337070	20
6EM58	171750	11	APY E2L	584740	47	C40EU	337370	20
6M	170790	25	APYSTRUTS6	584840	47	C44ES	337080	20
6M24SM	173640	10	AS30-1	310360	32	c44EU	337380	20
6M4SM	173630	10	AS30-3	310400	32	C45	336120	14
6M58SM	173680	10	AS60-1	310370	32	C45S4	336150	14
6M912SM	173650	10	AS60-3	310410	32	C48ES	337090	20
6MEBN	172120	51	ATA41	170400	23	C48EU	337390	20
6WN	171560	24	ATS41	170420	23	C52ES	337100	20
6Z34	170720	24	BARRNOG	187189	55	C52EU	337400	20
6Z34812M	171090	24	BC200	181180	14	C56ES	337110	20
6Z34CTS	172960	24	BC200/CD1B	182220	14	C56EU	337410	20
812EM24	160120	11	BCTC	190620	16	C60ES	337120	20
812EM58	160130	11	BEI10	591250	49	C60EU	337420	20
812EM912	160140	11	BEI12	591260	49	C64ES	337130	20
812M	177130	25	BEI16	591270	49	C64EU	337430	20
812M24SM	160050	10	BEI20	591280	49	C70ES	337140	20
812M4SM	160040	10	BF E0-E3 M6	585120	48	C70EU	337440	20
812M58SM	160060	10	BF E4 M8	585110	48	C76ES	337150	20
812M912SM	160070	10	BP1	591350	49	C76EU	337450	20
812MATA	177190	23	BP25	591360	49	C82ES	337160	20
812MATS	177200	23	BTF24	160820	15	C82EU	337460	20
812SC1011	187660	12	BTF58	160830	15	C88ES	337170	20
812SC1214	187670	12	BTF912	160840	15	C88EU	337470	20
812SC1518	187680	12	BTK M10	389890	15	C94ES	337180	20
812SC1924	187690	12	BTK M12	388890	15	C94EU	337480	20
812SC2530	187700	12	C 100EC	337790	48	CA10	593200	53
812SC67	187640	12	C 12EC	337600	48	CA6	593180	53
812SC78	187730	12	C 14/2ERU	338300	21	CA8	593190	53
812SC89	187650	12	C 14ERU	337200	21	CAAC105-3 1050mm	311451	34
812SC910	187770	12	C 16EC	337610	48	CAAC30-3 300mm	311401	34
8EM24S1	179780	11	C 20/2ERU	338310	21	CAAC50-3 500mm	311419	34
8EM58S1	179790	11	C 20EC	337620	48	CAAC75-3 750mm	311431	34
8EM912S1	179800	11	C 24EC	337630	48	CAC100-3 1000mm	311758	34
8EP24	172150	11	C 26/2ERU	338320	21	CAC120-3 1200mm	311759	34
8EP58	172160	11	C 28EC	337640	48	CAC150-3 1500mm	311760	34
8EP912	175100	11	C 32/3ERU	338330	21	CAC15-1 150mm	311707	34
8M24SMS1	179650	10	C 32EC	337650	48	CAC15-3 150mm	311702	34
8M912SMS1	179670	10	C 32ERU	337230	21	CAC200-3 2000mm	311761	34
8P	171130	25	C 36EC	337660	48	CAC20-1 200mm	311708	34
8P12P	171230	25	C 40EC	337670	48	CAC20-3 200mm	311703	34
8P24iN	175300	10	C 44 EC	337680	48	CAC30-1 300mm	311717	34
8P24M	175180	10	C 44ERU	337250	21	CAC30-3 300mm	311713	34
8P4iN	175290	10	C 48 EC	337690	48	CAC45-1 450mm	311728	34
8P4SM	175170	10	C 52EC	337700	48	CAC45-3 450mm	311718	34
8P58iN	175310	10	C 52ERU	337260	21	CAC50-1 500mm	311729	34
8P58M	175190	10	C 56EC	337710	48	CAC50-3 500mm	311732	34
8P912M	175200	10	C 60EC	337720	48	CAC60-1 600mm	311731	34
AAC20-1 41x41mm	310181	33	C 60ERU	337270	21	CAC60-3 600mm	311733	34
AAC30-1 41x41mm	310191	33	C 64EC	337730	48	CAC75-1 750mm	311756	34
AAC30-3 41x41mm	310221	33	C 70EC	337740	48	CAC75-3 750mm	311757	34
AAC60-3 41x41mm	310231	33	C 70ERU	337280	21	CAT100CM	181976	30
AB	171120	25	C 76EC	337750	48	CAT16HP	181061	26
ABP12G	583920	49	C 82EC	337760	48	CAT16HP24	181213	27
ABP12S4	584020	49	C 88EC	337770	48	CAT16HP24SM	181098	27
ABP17G	583930	49	C 94EC	337780	48	CAT16HP58	181001	27
ABP17S4	584030	49	C100	337490	20	CAT16HP58SM	181151	27
ABP26G	583940	49	C100ES	337190	20	CAT16HP912	181004	27
AC20-1 41x41mm	385505	33	C12ES	337000	20	CAT16HP912SM	181152	27
AC30-1 41x41mm	310299	33	C12EU	337300	20	CAT16HPAB	181209	28
AC30-3 41x41mm	310339	33	C15L2000S6	317117	32	CAT16HPBA	181255	26
AC60-1 41x41mm	310311	33	C16ES	337010	20	CAT16HPBC	181201	26
AC60-3 41x41mm	310358	33	C16EU	337310	20	CAT16HPBC200	181014	26
ADK E0	313302	48	C20	336100	14	CAT16HPBC200B	181017	26

Název	Obj.č.	Str.	Název	Obj.č.	Str.	Název	Obj.č.	Str.
CAT16HPBC26	181163	27	CAT425VF14	181830	31	CATHPPLR	181273	30
CAT16HPBCB	181219	27	CAT425WWM	181880	30	CATHPPLR	181274	30
CAT16HPBU	181252	26	CAT48HP	181063	26	CATHPPLR	181275	30
CAT16HPGR	181256	26	CAT48HP24	181215	27	CATHPTM	181069	30
CAT16HPOR	181257	26	CAT48HP24SM	181207	27	CATHPVF14	181081	29
CAT16HPRD	181251	26	CAT48HP58	181231	27	CATRL200CM	181988	30
CAT16HPWH	181253	26	CAT48HP58SM	181157	27	CATRL300CM	181989	30
CAT16HPYL	181254	26	CAT48HP912	181232	27	CD01B	181190	25
CAT200CM	181982	30	CAT48HP912SM	181158	27	CD0B	181140	25
CAT21HP	181188	26	CAT48HPAB	181212	28	CDC15-1 150mm	311657	33
CAT21HP24	181194	27	CAT48HPAFAB3	181233	28	CDC15-3 150mm	311649	33
CAT21HP24SM	181197	27	CAT48HPAFAB4	181234	28	CDC30-1 300mm	311667	33
CAT21HP58	181195	27	CAT48HPAFAB6	181235	28	CDC30-3 300mm	311659	33
CAT21HP58SM	181198	27	CAT48HPBA	181125	26	CDC45-1 450mm	311677	33
CAT21HP912	181196	27	CAT48HPBC	181203	26	CDC45-3 450mm	311669	33
CAT21HP912SM	181199	27	CAT48HPBC200	181236	26	CDDC30-3 300mm	311805	34
CAT21HPAB	181189	28	CAT48HPBC200B	181237	26	CDDC45-3 450mm	311815	34
CAT21HPAFAB3	181191	28	CAT48HPBC26	181166	27	CDDC60-3 600mm	311825	34
CAT21HPAFAB4	181192	28	CAT48HPBCB	181222	27	C-E0 27x30 180mm	599885	44
CAT21HPBA	181185	26	CAT48HPBU	181122	26	C-E0 27x30 240mm	599890	44
CAT21HPBC	181238	26	CAT48HPGR	181126	26	C-E0 27x30 300mm	599900	44
CAT21HPBC200	181239	26	CAT48HPOR	181127	26	C-E0 27x30 360mm	599905	44
CAT21HPBC200B	181246	26	CAT48HPRD	181121	26	C-E0 27x30 420mm	599910	44
CAT21HPBC26	181164	27	CAT48HPVF14	181147	27	C-E0 27x30 540mm	599920	44
CAT21HPBCB	181245	27	CAT48HPWH	181123	26	C-E0 27x30 660mm	599925	44
CAT21HPBU	181182	26	CAT48HPYL	181124	26	C-E0 27x30 780mm	599930	44
CAT21HPGR	181186	26	CAT54HPVF14	181148	27	C-E0L 27x18 180mm	599879	44
CAT21HPOR	181187	26	CAT600R	181930	31	C-E0L 27x18 300mm	599880	44
CAT21HPRD	181181	26	CAT64HP	181064	26	C-E2 34x20 200mm	597500	44
CAT21HPVF14	181249	27	CAT64HP24	181216	27	C-E2 34x20 300mm	597510	44
CAT21HPWH	181183	26	CAT64HP24SM	181208	27	C-E3 35x35 250mm	585860	44
CAT21HPYL	181184	26	CAT64HP58	181003	27	C-E3 35x35 500mm	585870	44
CAT300CM	181984	30	CAT64HP58SM	181161	27	C-E3 35x35 750mm	585880	44
CAT32HP	181062	26	CAT64HP912	181006	27	C-E4 38x40 200mm	599935	45
CAT32HP24	181214	27	CAT64HP912SM	181162	27	C-E4 38x40 250mm	599940	45
CAT32HP24SM	181099	27	CAT64HPAB	181024	28	C-E4 38x40 300mm	599950	45
CAT32HP58	181002	27	CAT64HPAFAB3	181223	28	C-E4 38x40 350mm	599960	45
CAT32HP58SM	181154	27	CAT64HPAFAB4	181224	28	C-E4 38x40 450mm	599970	45
CAT32HP912	181005	27	CAT64HPAFAB6	181225	28	C-E4 38x40 550mm	599980	45
CAT32HP912SM	181155	27	CAT64HPBA	181135	26	C-E4 38x40 650mm	599990	45
CAT32HPAB	181211	28	CAT64HPBC	181204	26	C-E4 38x40 800mm	599995	45
CAT32HPAFAB3	181011	28	CAT64HPBC200	181016	26	CEI10	591070	49
CAT32HPAFAB4	181012	28	CAT64HPBC200B	181019	26	CEI20	591080	49
CAT32HPAFAB6	181013	28	CAT64HPBCB	181021	27	CF10	593220	53
CAT32HPBA	181115	26	CAT64HPBU	181132	26	CF8	593210	53
CAT32HPBC	181202	26	CAT64HPDCM2	181057	28	CFEB05	195864	4
CAT32HPBC200	181015	26	CAT64HPDCM3	181058	28	C-FIX M10	584520	45
CAT32HPBC200B	181018	26	CAT64HPDCM4	181059	28	C-FIX M10x100	584650	45
CAT32HPBC26	181165	27	CAT64HPDFM2	181043	28	C-FIX M10x40	584560	45
CAT32HPBCB	181221	27	CAT64HPDFM3	181044	28	C-FIX M8	584510	45
CAT32HPBU	181112	26	CAT64HPDFM4	181045	28	C-FIX M8x30	584530	45
CAT32HPDCM2	181049	28	CAT64HPGR	181136	26	C-FIX M8x40	584540	45
CAT32HPDCM3	181051	28	CAT64HPRD	181127	26	C-FIX M8x60	584550	45
CAT32HPDCM4	181052	28	CAT64HPRD	181131	26	CL10	593110	53
CAT32HPDFM2	181036	28	CAT64HPSCM2	181053	28	CL6	593090	53
CAT32HPDFM3	181037	28	CAT64HPSCM3	181054	28	CL8	593100	53
CAT32HPDFM4	181038	28	CAT64HPSCM4	181056	28	CLDC15-1 150mm	311681	33
CAT32HPGR	181116	26	CAT64HPSFM2	181039	28	CR05024	336410	14
CAT32HPOR	181117	26	CAT64HPSFM3	181041	28	CR075SR	336420	14
CAT32HPRD	181111	26	CAT64HPSFM4	181042	28	CR100S4	336430	14
CAT32HPSCM2	181046	28	CAT64HPSWM2	181029	28	CR125S4	336440	14
CAT32HPSCM3	181047	28	CAT64HPSWM3	181031	28	CR150S4	336450	14
CAT32HPSCM4	181048	28	CAT64HPSWM4	181032	28	CR17	336300	14
CAT32HPSFM2	181033	28	CAT64HPWH	181133	26	CR21	336310	14
CAT32HPSFM3	181034	28	CAT64HPYL	181134	26	CR28	336320	14
CAT32HPSFM4	181035	28	CATHP24	181091	29	CR37	336330	14
CAT32HPSWM2	181026	28	CATHP24SM	181075	29	CR37S4	336400	14
CAT32HPSWM3	181027	28	CATHP58	181071	29	CR42	336340	14
CAT32HPSWM4	181028	28	CATHP912	181072	29	CR48	336350	14
CAT32HPVF14	181146	27	CATHP912SM	181077	29	CR60	336360	14
CAT32HPWH	181113	26	CATHPA4	181066	29	CRLAM10EG	390010	5
CAT32HPYL	181114	26	CATHPA6	181067	29	CRLAM8EG	390009	5
CAT425	181130	30	CATHPAN	181068	29	CRLBM10EG	390002	5
CAT42524SM	181620	31	CATHPBC	181073	29	CRLBM12EG	390023	5
CAT42558SM	181630	31	CATHPBC	181078	29	CRLBM8EG	390001	5
CAT425912SM	181640	31	CATHPBC200	181074	29	CRLSM10EG	390004	5
CAT425BC200	181460	31	CATHPPLR	181093	30	CRLSM8EG	390003	5
CAT425EBC	181360	31	CATHPPLR	181272	30	CTR 16- 3 160mm	311925	35

Název	Obj.č.	Str.	Název	Obj.č.	Str.	Název	Obj.č.	Str.
CTR112- 3 120mm	311920	35	EM58SM	172060	11	KP27 M8x30	590076	45
CTR121- 3 210mm	311930	35	EM58SM16SP1	170030	11	KP27 M8x40	590077	45
CTR126- 3 260mm	31 1935	35	EM58SMS1	179760	11	KP27 M8x80	590082	45
CTR141- 3 410mm	311945	35	EM58SP25	172180	11	KP30 M10x40	585030	45
CTR151- 3 510mm	311950	35	EM912	170070	11	KP30 M8x30	585050	45
CTR161-3 610mm	311955	35	EM912S1	179740	11	KP30 M8x50	585060	45
CTRBI- 3 310mm	31 1940	35	EM912SM	171850	11	KP38 M10x35	590207	45
D1	336280	23	EM912SP25	175760	11	KP38 M10x50	590330	45
DC20-1 21x41	387365	32	EM912SS1	179770	11	KP38 M8x25	590201	45
DC30-1 21x41	310241	32	ESC-4	174560	36	KP38 M8x40	590210	45
DC30-3 21x41	310281	32	ESG1	188470	55	LAC20-1 41x41mm	317096	32
DC40-1 21x41	310255	32	FEI10	591200	49	LAC30-1 41x41mm	317099	32
DC60-3 21x41	310291	32	FEI12	591210	49	LAC30-3 41x41mm	317241	33
DDC30-1 21x41mm	310061	32	FEI16	591220	49	LAC60-1 41x41mm	317111	32
DLP	313310	41	FEI20	591230	49	LAC60-3 41x41mm	317251	33
E 0 2m 27x30x1,5 P1	599997	44	FPN10	570730	52	LB3B	187390	13
E 0L 2m 27x18x1,25 P1	599996	44	FPN12	570740	52	LDC20-1 24x41mm	317116	32
E 1 2m 30x15x2 P1	585500	44	FPN6	570710	52	LDC30-1 21x41mm	317119	32
E 2 2m 34x20x2,4 P1	585470	44	FPN8	570720	52	LDC60-1 21x41mm	310071	32
E 2L 2m 34x20x1,5 P1	585480	44	GR50	172920	53	LDC60-1 21x41mm	317131	32
E 3 2m 35x35x2 P1	585560	44	HB2	336030	15	LDC60-3 21x41mm	310111	32
E 3 3m 35x35x2 P1	585550	44	HB2-3	336040	15	LF2	187400	12
E 3 6m 35x35x2 P1	585540	44	HM10	592060	51	LF3	187410	12
E 4 2m 38x40x2 P1	599998	44	HM12	592070	51	LF5	187430	12
E 4 3m 38x40x2 P1	600000	44	HM6	592040	51	LR1	187370	13
E 4 6m 38x40x2 P1	599999	44	HM8	592050	51	LR2	187380	13
E530H0400S4	335600	17	HSC1011	186020	20	M10GTD12-17	160340	22
E530H0600S4	335620	17	HSC1214	186030	20	M10GTD17-22	160370	22
E530H1000S4	335640	17	HSC1518	186040	20	M10MA58	173330	9
E530H2000S4	335650	17	HSC1924	186050	20	M10MA912	173340	9
E530H3000S4	335660	17	HSC2530	186060	20	M10Ti	170910	25
E530H6000S4	335670	17	HSC67	186000	20	M10Ti24	174500	9
E5CN6S4	335200	17	HSC78	187740	20	M10Ti58	174510	9
E5CN8S4	335210	17	HSC89	186010	20	M10Ti912	174520	9
EB25 90°	584660	46	HSC910	187780	20	M10TiB	175030	25
EB35 90°	587530	46	HW10	187290	22	M10TiJ1	175050	19
EBC	170380	13	HW10SR	188820	22	M10TiJ2	175060	19
EBC16M	172590	13	HW12	187300	22	M10VKR	160660	20
EBC16MSM	172660	13	HW4	187260	22	M6Ti	174800	25
EBC20M	172600	13	HW6	187270	22	M6Ti24	174820	9
EBC20MSM	172670	13	HW6M	188740	22	M6Ti24SP25	175860	9
EBC24M	172610	13	HW8	187280	22	M6Ti4	174810	9
EBC24MSM	172680	13	HW8M	188780	22	M6Ti58	174830	9
EBC32M	172620	13	CHK22K	385860	50	M6Ti912	174840	9
EBC32MSM	172690	13	CHK22K	385860	51	M6TiB	174850	25
EBC6M	172580	13	CHK25K	385870	50	M6TiJ1	174870	19
EBC6MSM	172650	13	CHK27K	385880	50	M6TiJ2	174880	19
EBC812M	160200	13	CHK30K	385890	50	M6TiOCDC	160710	22
EBC812MSM	160180	13	CHK32K	385900	50	M6VKR	160640	20
EBCM6MA	172990	13	CHN13K	386780	50	M8Ti	170900	25
EBCM8MA	173000	13	CHN15K	385910	50	M8Ti24	174910	9
EBCSP25	172430	13	CHN15KS4	591500	50	M8Ti4	174900	9
EBL25 135°	584668	46	CHN17K	385920	50	M8Ti58	174920	9
EBL25 90°	584666	46	CHN17KS4	591510	50	M8Ti912	174930	9
EBL35 135°	587520	46	iM10	335190	17	M8TiB	174940	25
EBL35 90°	587510	46	iM6	335170	17	M8TiJ1	174960	19
ECN E0 M10	315350	46	iM8	335180	17	M8TiJ2	174970	19
ECN E0 M6	315370	46	INC8	336290	15	M8TiOCDC	160720	22
ECN E0 M8	315340	46	ISSP	190800	36	M8VKR	160650	20
ECN E2/E3 M10	585270	46	ISSP	190800	51	MC30-1 62x41mm	310630	32
ECN E2/E3 M6	585250	46	J1	170370	19	MC30-3 62x41mm	310640	32
ECN E2/E3 M8	585260	46	J1CT	170610	19	MC60-1 62x41mm	310635	32
ECN E4 M10	315360	46	J1SP25	172440	19	MC60-3 62x41mm	310645	32
ECN E4 M8	315330	46	J2	171590	19	MFASM25	160310	43
ECN UNI M10	585450	46	J2CT	170350	19	MFT1	571520	53
ECN UNI M6	585430	46	K12	170670	25	MFT2	571530	53
ECN UNI M8	585440	46	K16	170680	25	MFV433	571460	53
EER	171470	21	K20	170690	25	MFV537	571470	53
EERM10Ti	173140	21	KA25HO150S6	311693	34	MFV650	571510	53
EERM6Ti	173120	21	KA25HO300S6	311694	34	MLT2H-2	188100	53
EERM8Ti	173130	21	KA25HO450S6	311695	34	MMC60-1 62X41mm	310650	33
EM24	170050	11	KA25HO600S6	311696	34	MMC60-3 62X41mm	310655	33
EM24S1	179720	11	KIT U600	590010	34	MSP20	188480	55
EM24SM	170530	11	KIT U600 silent	589990	34	MTSB4	584410	52
EM24SM16SP1	172220	11	KKC60-1 83x41mm	310620	33	MTSH4	584430	52
EM24SP25	172170	11	KKC60-3 83x41mm	310625	33	MTVB10(FM)	584465	52
EM24SS1	179750	11	KN50	380070	50	MTVB8(VdS)	584455	52
EM58	170060	11	KP27 M10x30	590087	45	MU 10-3	592415	36
EM58S1	179730	11	KP27 M8x20	590074	45	MU06	592390	51

Název	Obj.č.	Str.	Název	Obj.č.	Str.	Název	Obj.č.	Str.
MU08	592400	51	RMF 8-10	583730	51	SLK15L2LPR2	196629	1
MU10	592410	51	RMF 8-12	583740	51	SLK15L2R2	196614	1
MU12	592420	51	RMF 8-6	583720	51	SLK15L2SEM6	196566	2
NPN640	570800	52	RPS50H4HD	182500	6	SLK15L2SEM8	196567	2
NPN660	570810	52	RPSE1H24	182365	6	SLK15L2T	196522	3
NPN680	570820	52	RTUC M8x1 5	583580	51	SLK15L2TR2	196644	3
NPN860	570830	52	RTUC MI 0x18	583590	51	SLK15L3	196510	1
NUTM10S6	315160	35	RTUC MI 0x30	583630	51	SLK15L34H24	196506	2
NUTM12S6	315170	35	RTUL M10x18	583610	51	SLK15L34H58	196507	2
NUTM6S6	315140	35	RTUL M12x20	583620	51	SLK15L3DH	196540	1
NUTM8S6	315150	35	RTUL M8x15	583600	51	SLK15L3LP	196515	1
OCDC	160700	22	S24	172030	9	SLK15L3LPR2	196630	1
OSM10x30	336060	53	S25H6000S6	310265	32	SLK15L3R2	196615	1
OSM8x25	336050	53	S30	591570	50	SLK15L3SEM6	196568	2
PBU10M	360496	6	S40	591580	50	SLK15L3SEM8	196570	2
PBU16M	360497	6	S40S4	591650	50	SLK15L3T	196523	3
PBU6M	360495	6	S50	591590	50	SLK15L3TR2	196645	3
PCS1	170880	24	S50S4	591660	50	SLK15L5	196511	1
PHB (pěna)	360422	7	S58	171760	9	SLK15L500MPACK	196046	3
PHW6	188840	22	S912	171770	9	SLK15L500PACK	196045	3
PHW8	188850	22	SCA	160510	13	SLK15L5DH	196505	1
PL UNI-10,5	588290	46	SCB1220	188090	12	SLK15L5LP	196516	1
PLN E0-10,5mm	588250	36	SCB312	188080	12	SLK15L5LPR2	196631	1
PLN E0-8,4mm	588240	36	SCD12-17	188170	22	SLK15L5R2	196616	1
PLN E1/E2-83,4mm	588260	36	SCD17-22	188180	22	SLK15L5T	196524	3
PLN E3/E4-10,5m	588285	46	SGB24A	187196	55	SLK15L7	196512	1
PLN E3/E4-10,5mm	588285	36	SH-LG E0	584672	47	SLK15L7LP	196602	1
PLN E3/E4-8,4mm	588280	36	SH-LG E4	584673	47	SLK15L7T	196525	3
PLN E3/E4-8,4mm	588280	46	SH-SG E0	584670	47	SLK15Y300L3R2	196648	2
PLN EI/E2-8,4mm	588260	46	SH-SG E4	584671	47	SLK15Y500L3	196528	2
PLN EO-10,5mm	588250	46	SKL15L2AB	196501	2	SLK2C200	196600	3
PLN EO-8,4mm	588240	46	SKL15L3AB	196502	2	SLK2L1	196537	1
PLN42x30-10,5	589930	36	SKL15L5AB	196503	2	SLK2L10	196542	1
PLN42x30-13,0	589940	36	SKL2L2AB	196529	2	SLK2L10LP	196606	1
PLN42x30-8,4	589925	36	SKL2L3AB	196530	2	SLK2L10R2	196620	1
PRF2	360470	7	SKL2L5AB	196531	2	SLK2L11LP	196604	1
PRF3 (guma)	360423	7	SKL3L10AB	196716	2	SLK2L2	196538	1
PRF6	360472	7	SKL3L2AB	196713	2	SLK2L2LP	196543	1
PSA10CH13	360468	6	SKL3L3AB	196714	2	SLK2L2R2	196619	1
PSA16AH18	360469	6	SKL3L5AB	196715	2	SLK2L2SEM6	196558	2
PSB24A	360475	6	SKL3L7AB	196728	2	SLK2L2SEM8	196559	2
PSB30A	360476	6	SL 25x2,5x350	590240	14	SLK2L2WA6	196734	2
PSB36A	360477	6	SL1214	195860	4	SLK2L3	196539	1
PSB42A	360478	6	SL1518	195861	4	SLK2L34H24	196535	2
PSB48A	360479	6	SLADPC	195851	4	SLK2L34H58	196536	2
PSB60A	360480	6	SLADS	195852	4	SLK2L3DH	196532	1
PSF10C	360464	6	SLC15L1000SP	196001	3	SLK2L3LP	196544	1
PSF10D	360465	6	SLC15L50MSP	196023	3	SLK2L3R2	196620	1
PSF16C	360466	6	SLC2L1000SP	196002	3	SLK2L3SEM6	196560	2
PSF16D	360467	6	SLC3L1000SP	196003	3	SLK2L3SEM8	196561	2
PSF6C	360463	6	SLD15L10S	195945	3	SLK2L3WA6	196735	2
PTBM6	172921	53	SLD15L2S	195935	3	SLK2L5	196540	1
PTBM8	172922	53	SLD15L5S	195940	3	SLK2L5DH	196533	1
PTF10	360461	7	SLD15QT250	196007	4	SLK2L5LP	196545	1
PTF16	360462	7	SLD15Y500	195960	4	SLK2L5R2	196621	1
PTF1C	360484	6	SLD15Y800	195965	4	SLK2L5SEM6	196562	2
PTF2C	360485	6	SLD2Y500	176870	4	SLK2L5SEM8	196563	2
PTF6	360460	7	SLD2YH500	196015	4	SLK2L5WA6	196736	2
PW2	175590	22	SLD3YH800	195998	4	SLK2L7	196541	1
PW2M10Ti IN	175620	22	SLDM615L1	196028	3	SLK2L7DH	196534	1
PW2M6Ti IN	175600	22	SLDM615L2	196029	3	SLK2L7LP	196605	1
PW2M8Ti IN	175610	22	SLDM615L2T	196044	3	SLK2L7WA6	196737	2
PW2T10Ti IN	175630	22	SLDM615L3	196030	3	SLK2Y300L7	196556	2
PWM	571270	52	SLEBM6	195854	4	SLK2Y500L3	196554	2
PWMS	571280	52	SLEBM8	195856	4	SLK2YH500L2	196549	2
PWN	571290	52	SLEBWS	195858	4	SLK2YH500L3	196550	2
PWNS	571300	52	SLJR200	196008	3	SLK2YH500L7	196551	2
RAC E0	588720	47	SLK15L1	196508	1	SLK3C200	196730	3
RAC E3	585780	47	SLK15L10	196513	1	SLK3L1	196700	1
RAC E4	588725	47	SLK15L10LP	196603	1	SLK3L10	196705	1
RET16B50	181271	30	SLK15L10T	196526	3	SLK3L10LP	196710	1
RFF 10-12	583890	52	SLK15L1AB	196500	2	SLK3L10SEM10	196721	2
RFF 8-10	583870	52	SLK15L1LP	196601	1	SLK3L10SEM10	196727	2
RFF 8-12	583880	52	SLK15L1LPR2	196628	1	SLK3L1AB	196712	2
RMF 10-12	583760	51	SLK15L1SEM6	196564	2	SLK3L1LP	196711	1
RMF 10-8	583750	51	SLK15L1SEM8	196565	2	SLK3L1SEM10	196717	2
RMF 12-10	583780	51	SLK15L1T	196521	3	SLK3L1SEM10	196722	2
RMF 12-8	583770	51	SLK15L2	196509	1	SLK3L2	196701	1
RMF 6-8	583710	51	SLK15L2LP	196514	1	SLK3L2LP	196706	1

Název	Obj.č.	Str.
SLK3L2SEM10	196718	2
SLK3L2SEM10	196723	2
SLK3L3	196702	1
SLK3L3LP	196707	1
SLK3L3R2	196625	1
SLK3L3SEM10	196719	2
SLK3L3SEM10	196724	2
SLK3L5	196703	1
SLK3L5LP	196708	1
SLK3L5R2	196626	1
SLK3L5SEM10	196720	2
SLK3L5SEM10	196725	2
SLK3L7	196704	1
SLK3L7LP	196709	1
SLK3L7SEM10	196729	2
SLLC250	195863	4
SLWC	195853	4
SM58	187197	55
SM6	336200	14
SM8	336210	14
SNM10	390007	5
SNM12	390008	5
SNM6	390005	5
SNM8	390006	5
SNSWM10	390102	5
SNSWM8	390101	5
SPP6	336200	14
SPP8	336210	14
SPRAM10S6	315120	35
SPRAM6S6	315180	35
SPRAM8S6	315190	35
SPRCM10S6	315230	35
SPRCM6S6	315210	35
SPRCM8S6	315220	35
STCB10M	181580	43
SWIVEL 6000HB	388350	15
T10	160260	25
T10B	160280	25
T10J1	160220	19
TBH K DG 10,5	597581	21
TBH K M10	597583	21
TBH K M8	597582	21
TDH	179920	21
TDHM10	179950	21
TDHM6	179930	21
TDHM8	179940	21
TDHP MK2	159441	21
TDHP MK2 REPAIR	159442	21
THM10 x 25-3	593745	36
THM10 x 30-3	593755	36
TI024	160010	9
TI04	160000	9
TI058	160020	9
TI912	160030	9
TK 12	389520	14
TK M12	386830	14
TKN 10	389510	14
TKN 8	389500	14
TKN M10	386820	14
TKN M6	386805	14
TKN M8	386810	14
TMN 41-10x40	590090	36
TMN 41-10x50	590224	36
TMN 41-10x60	590225	36
TMN 41-10x80	590227	36
TMN 41-8x100	590223	36
TMN 41-8x30	590220	36
TMN 41-8x50	590221	36
TMN 41-8x60	590222	36
TMN08040S4	590093	36
TMN10040S4	590094	36
TMN12040S4	590095	36
TRN290B	188140	53
TSGB16	187190	55
TSGB1624	187199	55
TSGB24	187191	55
UA506	315080	18
UA506 P1	315085	35
UA506 P3	315080	35

Název	Obj.č.	Str.
UA608	315090	18
UA608 P1	315095	35
UA608 P3	315090	35
UA810	315100	18
UA810 P1	315105	35
UA810 P3	315100	35
UA812	315110	18
UA812 P1	315115	35
UA812 P3	315110	35
UBH 35	190490	15
UBH 35 M6	190530	15
UBH 50	190500	15
UBH 50	190540	15
UBHT 35	190510	16
UBHT 50	190520	16
U-BOLT 1/2"	599120	48
U-BOLT 10"	599260	48
U-BOLT 11/2"	599160	48
U-BOLT 11/4"	599150	48
U-BOLT 2"	599170	48
U-BOLT 21/2"	599180	48
U-BOLT 3/4"	599130	48
U-BOLT 3/8"	599110	48
U-BOLT 3"	599190	48
U-BOLT 4"	599200	48
U-BOLT 6"	599240	48
U-BOLT 8"	599250	48
U-BOLT I"	599140	48
UD506	3 15040	18
UD506 P1	315045	35
UD506 P3	315040	35
UD608	315050	18
UD608 P1	315055	35
UD608 P3	315050	35
UD810	315060	18
UD810 P1	315065	35
UD810 P3	315060	35
UD812	315070	18
UD812 P1	315075	35
UD812 P3	315070	35
UM506	315000	18
UM506 P1	314995	35
UM506 P3	315000	35
UM608	315010	18
UM608 P1	315015	35
UM608 P3	315010	35
UM810	315020	18
UM810 P1	315025	35
UM810 P3	315020	35
UM812	315030	18
UM812 P1	315035	35
UM812 P3	315030	35
UT 608 P3	315300	35
UT 810 P3	315310	35
VDF 10x100	593350	52
VDF 10x120	593370	52
VDF 10x150	593570	52
VDF 10x200	593580	52
VDF 10x50	593560	52
VDF 10x60	593330	52
VDF 10x80	593340	52
VDF 8x100	593310	52
VDF 8x120	593400	52
VDF 8x150	593410	52
VDF 8x200	593420	52
VDF 8x50	593270	52
VDF 8x60	593280	52
VDF 8x70	593290	52
VDF 8x80	593300	52
VF14	179850	19
VKM10	187330	51
VKM6	287310	51
VKM8	187320	51
WSL 28-10	584597	36
WSL 28-6	585200	36
WSL 28-8 42703	584596	36
WSL 40-10	584610	36
WSL 40-13 42705	584611	36
WSL 40-17	584612	36

Název	Obj.č.	Str.
WSL 40-8	584600	36
ZE102	313020	37
ZE104	313040	37
ZE107	313070	37
ZE108	313080	37
ZEA 100	387500	36
ZEA 103	387530	37
ZEA 104	387550	37
ZEA 105	387550	37
ZEA 106	387560	37
ZEA 107	387570	37
ZEA 108	387580	37
ZEA 109	387590	37
ZEA 110	387450	37
ZE101	387510	36
ZE102	387520	37
ZGA 501	388270	39
ZGA 502	388360	39
ZGA 503	388370	39
ZGA 504	388380	39
ZGA 505	313821	39
ZGA 506	313822	39
ZGA 507	313823	39
ZGA 508	313824	39
ZGA 509	313825	39
ZGA 510	313826	40
ZSA 300	387730	38
ZSA 301	387740	38
ZSA 302	387960	39
ZSA 303	387970	39
ZTA 601-2	387710	40
ZU400	313120	38
ZUA 400	387750	38
ZUA 401	387760	38
ZUA 402	387770	38
ZUA 403	387780	38
ZUA 404	387790	40
ZUA 405	387800	40
ZUA 406	387810	40
ZUA 407	387820	40
ZUA 408	387830	40
ZW 200	313330	41
ZW 201	313340	41
ZW 202	313350	42
ZW 205	313380	42
ZW 220	313700	41
ZW219 45	313640	41
ZWA 200	387600	41
ZWA 201	387610	41
ZWA 202	387620	42
ZWA 203	387630	42
ZWA 204	387640	42
ZWA 205	387650	42
ZWA 206	387660	42
ZWA 2067	313400	42
ZWA 207*	387670	42
ZWA 207L	387675	42
ZWA 209	387690	42
ZWA 212	387870	42
ZWA 213	387880	43
ZWA 214	387890	38
ZWA 215	387900	38
ZWA 216	387910	38
ZWA 217	387930	38
ZWA 218 45°	387850	41
ZWA 219 45°	387920	41
ZWA 220	387980	41
ZWA 223	311840	35
ZWA 225	311842	35
ZZ 702	313850	40
ZZ 704	313870	40
ZZA 700	388390	40
ZZA 702	387720	40
ZZA 705	388421	40
ZZA 706	388422	40

ÚDAJE O NOSNOSTI

NVENT CADDY upevňovací elementy mají v katalogu uvedeny, v závislosti na použití, jeden ze dvou údajů o nosnosti:



STATICKÉ ZATÍŽENÍ V KG

Údaje pod tímto symbolem určují maximální povolené statické zatížení pro určitý typ produktu. Interní norma společnosti ERICO zaručuje u těchto údajů minimálně čtyřnásobnou jistotu. To znamená, že přetížíte-li produkt čtyřikrát oproti údaji NS nesmí dojít k jeho okamžité destrukci. Firma ERICO nedoporučuje v žádném případě překračovat uvedené hodnoty zatížení NS.



MAXIMÁLNÍ STATICKÉ ZATÍŽENÍ (NU rovněž značené UL)

Překročení této hodnoty má za následek selhání upevňovacího elementu.

Podle ERICO - standardu musí produkty odolávat maximálnímu statickému zatížení uvedenému v katalogu.

Pro některé produkty nenaleznete v katalogu žádné údaje o zatížení. Tyto typy slouží výhradně k nastavení nebo uchycení bez zátěže.

Údaje o zatížení uvedené v tomto katalogu jsou uváděny pro teplotu okolí +5 až +35 °C a jsou platné při horizontální instalaci příchytky a jejím vertikálním konstantním zatížení bez dynamických změn směru a velikosti zatížení. Výjimky jsou uvedeny v katalogu nebo na příbalovém letáku.

HODNOTY ZATÍŽENÍ



Statické zatížení v KG
Bezpečnostní faktor 4:1



Maximální statické zatížení
Bezpečnostní faktor 1:1

1kg = 10 N
0,454 kg = 1Lbs

Další informace získáte od zastoupení ERICO.
Vyžádejte si naše datové listy.

ERISTRUT PROFILY

délka	A	B	C
DG 41 x 21 x 2,5 mm			
500	128	257	96
1000	64	127	48
1500	42	83	31
2000	30	61	23
3000	19	38	14
4000	14	28	10
6000	5	11	5

délka	A	B	C
DDC/DDG 41 x 21 x 2,5 mm			
500	358	715	268
1000	177	355	133
1500	117	234	88
2000	86	172	65
3000	54	109	42
4000	40	82	31
6000	19	39	16

délka	A	B	C
AG 41 x 41 x 2,5 mm			
500	404	808	303
1000	201	402	151
1500	133	266	100
2000	99	197	74
3000	64	127	48
4000	48	95	36
6000	26	52	20

délka	A	B	C
AAC/AG 41 x 41 x 2,5 mm			
500	1141	2282	856
1000	569	1137	427
1500	377	754	283
2000	280	561	211
3000	183	365	138
4000	137	273	104
6000	80	159	62

délka	A	B	C
DC/DB 41 x 21 x 2,5 mm			
500	121	242	91
1000	60	120	45
1500	39	78	30
2000	29	57	22
3000	18	35	14
4000	13	26	10
6000	5	10	4


délka	A	B	C
AC/AB 41 x 41 x 2,5 mm			
500	382	763	286
1000	190	380	143
1500	126	251	94
2000	93	186	70
3000	60	120	45
4000	45	90	33
6000	24	48	19

délka	A	B	C
AS 41 x 41 x 2,5 mm			
500	374	749	281
1000	186	373	140
1500	123	246	93
2000	91	183	69
3000	59	118	45
4000	44	88	34
6000	24	48	19

délka	A	B	C
LDG 41 x 21 x 1,5 mm			
500	89	179	67
1000	44	88	33
1500	29	58	22
2000	21	42	16
3000	13	26	10
4000	10	19	7
6000	3		

délka	A	B	C
LDDG 41 x 21 x 1,5 mm			
500	238	476	179
1000	118	236	89
1500	78	155	58
2000	57	114	43
3000	36	71	27
4000	27	53	20
6000	12	23	10

délka	A	B	C
LAG 41 x 41 x 1,5 mm			
500	267	534	200
1000	133	266	100
1500	88	176	66
2000	65	130	49
3000	42	84	32
4000	31	63	24
6000	17	33	13



délka	A	B	C
-------	---	---	---

LAAG 41 x 41 x 1,5 mm			
500	734	1467	550
1000	365	731	274
1500	242	484	182
2000	180	360	135
3000	117	234	88
4000	87	175	66
6000	50	100	39

LDC/LDB 41 x 21 x 1,5 mm			
500	85	170	64
1000	42	84	32
1500	27	55	31
2000	20	40	21
3000	12	25	9
4000	9	18	7
6000	3		

LAC/LAB 41 x 41 x 1,5 mm			
500	253	506	190
1000	126	252	94
1500	83	166	62
2000	62	123	46
3000	40	79	30
4000	30	59	22
6000	16	32	12

LAS 41 x 41 x 1,5 mm			
500	249	498	187
1000	124	248	93
1500	82	164	62
2000	61	121	46
3000	39	78	30
4000	29	58	22
6000	16	31	12

C PROFILY

délka	A	B	C
-------	---	---	---

E/PRO CK 34 x 19 x 1,5 mm			
500	54	100	35
750	35	60	23
1000	27	50	19
1500	17	30	11
2000	13	20	7

E1/CKP1 30 x 15 x 2 mm			
500	53	106	40
750	35	70	26
1000	26	53	20
1500	18	35	13
2000	13	26	10


E3/C 35 x 35 x 2 mm			
500	200	400	150
750	135	270	100
1000	100	200	75
1500	66	132	50
2000	48	100	35
3000	30	66	20

C-EOL/C 27 x 18 x 1,25 mm			
500	40	80	30
1000	20	40	13
1500	10	20	
2000			

C-EOL/C 27 x 30 x 1,5 mm			
500	119	238	89
1000	59	119	44
1500	39	78	28
2000	26	52	19


C-E4/C 38 x 40 x 2 mm			
500	293	586	220
1000	146	293	110
1500	97	195	73
2000	73	146	50

UPEVNŮVACÍ SYSTÉM 2000/3000/1000




CADDY	A mm	B mm	C mm	F1	F2	F3	F4
1000	30			120	39		
2000	25	65		170	49	34	
3000	100	150	200	370	49	39	14

UPEVNŮVACÍ SYSTÉM 5000



A mm	F1 NS KG	B mm	F2 NU KG
100	350	100	170
200	175	200	80
300	110	300	50
400	80	400	40
500	70	500	35
600	50	600	25


UPEVNŮVACÍ SYSTÉM 6000



A mm	F1 NS KG	B mm	F2 NU KG
300	300	300	150
400	225	400	110
500	180	500	90
600	150	600	70

41 X 21 DVOJITÝ PROFIL			
300	950	300	450
400	700	400	350
500	550	500	285
600	450	600	230

KONZOLE



délka	A	B	C	D
CDC KL 21 x 41 x 2,5 mm				
150	207	207	103	103
300	103	103	52	52
450	69	69	34	34

CAC KP 41 x 41 x 2,5 mm				
150	630	630	315	315
300	470	470	235	235
450	315	315	157	157
500	185	185	95	95
600	158	158	79	79


KUC 41 x 82 x 2,5 mm				
300	745	745	373	373
400	555	555	280	280
450	502	502	250	250
500	450	450	225	225
600	378	378	189	189
750	304	304	150	150
800	285	285	140	140
900	254	254	125	125
1050	218	218	108	108

CD DC KB 2 x 21 x 41 x 2,5 mm				
150	599	599	300	300
300	300	300	150	150
450	200	200	100	100
600	150	150	75	75
750	120	120	60	60

CTRI LKA/LKH				
120	330	330	160	160
160	250	250	125	125
210	225	225	110	110
260	175	175	90	90
310	150	150	75	75
410	150	150	75	75
510	150	150	75	75
610	125	125	60	60

CLDC LKL				
150	145	145	72	72
300	72	72	36	36
450	48	48	24	24
CKP 200 - CKP 300 34 x 20 x 2,3 mm				
200	135	135	67	67
300	90	90	45	45

300	90	90	45	45
CA 35 x 35 x 2 mm				
250	92	92	46	46
500	46	46	23	23
750	30	30	15	15
1000	22	22	11	11



SCHMACHTL

■ **Distributor v České republice**
Schmachtl CZ spol. s r. o.
Videňská 185, 252 50 Vestec
Tel: +420 244 001 500
e-mail: office@schmachtl.cz
www.schmachtl.cz

■ **Regionální kancelář**
Schmachtl CZ spol. s r. o.
Smetanova 2401, 760 01 Zlín
Tel: +420 577 002 790
e-mail: office.zlin@schmachtl.cz
www.schmachtl.cz

■ **Distributor pro Slovenskú republiku**
Schmachtl SK spol. s r. o.
Valchárska 3, SK - 82109 Bratislava
Tel: +421 258 275 600
e-mail: office@schmachtl.sk
www.schmachtl.sk

KAT-317.1 04/22

