



VÝBĚR SORTIMENTU 2025

Polykarbonátové desky dutinové a plné

Montážní příslušenství
k polykarbonátovým deskám

Sestavy pro montáž hliníkových pergol

Dřevoplastové terasy a plotovky

Dřevoplastové obklady

Světlíky a světlovody

Desky polykarbonátové



CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Polykarbonátové desky se vyrábí technologií vytlačování. Mohou být jednovrstvé (plné – kompaktní) nebo vícevrstvé (dutinkové).

Desky se vyznačují vysokou propustností světla a zároveň nižší hmotností pro snadnou manipulaci a dopravu.

POUŽITÍ A VÝHODY DESEK

Polykarbonátové desky se uplatní v prosvětlovacích konstrukcích jako zasklívací prvky v obytných, průmyslových i dalších budovách. V porovnání se sklem se díky svému složení a průřezu vyznačují těmito vlastnostmi:

- tepelná izolace (pouze dutinkové desky)
- vysoká odolnost proti nárazu
- skvělá propustnost světla a další optické vlastnosti
- odolnost proti degradujícímu vlivu přímého slunečního záření
- nízká hmotnost
- možnost ohýbání za studena
- jednoduchá opracovatelnost
- velmi dobrý útlum zvuku

Tyto vlastnosti předurčují desky k široké škále použití nejen ve stavebnictví. Jsou ideální pro tepelněizolační netřísťivé zasklívání. Vzhledem k možnosti ohýbání desek za studena je jejich tvarové využití prakticky bez omezení. Polykarbonátové desky jsou dle druhu opatřeny koextrudovanou ochrannou vrstvou, která zajišťuje UV ochranu desek a tím prodlužuje jejich trvanlivost a stálost mechanických vlastností.

PŘÍKLADY UPLATNĚNÍ POLYKARBONÁTOVÝCH DESEK

Použití v exteriéru:

- zasklení sedlových i obloukových světlíků
- prosvětlení stěn průmyslových a sportovních staveb
- markýzy
- výplně dveřních křidel
- zasklení zimních zahrad a verand
- opláštění skleníků
- přístřešky, podchody, průchody
- jiné aplikace v exteriéru

Použití v interiéru:






- průsvitné dělicí příčky
- výplně dveřních křidel
- podhledy
- jiné průhledné či průsvitné konstrukce v interiéru

Poznámka:

- pro otevřené přístřešky je nutné navrhnout desky s oboustrannou UV ochranou
- použití desek musí být v souladu s požadavky uvedenými v požárně bezpečnostním řešení

Výrobce polykarbonátových desek pro Stavebniny DEK jsou společnosti:

- Arla Plast s.r.o.
- Arla Plast AB
- Polycasa Impex



Kompletní nabídku
najdete na dek.cz



Desky dutinkové

4 mm




135
m² bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 4 BOX 2 WALL 1UV čirá
vícevrstvá deska, profil BOX 2 WALL se strukturou obdélníkových dutin, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, jednostranná UV ochrana, barva čirá, tloušťka 4 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
74W12	1 050×1 000 mm	ks	141	171
X5FLS	1 050×2 000 mm	ks	282	342
U9MZJ	1 050×3 000 mm	ks	423	512
RD6B5	1 050×4 000 mm	ks	564	683
81R1B	1 050×5 000 mm	ks	705	853
5MTHX	1 050×6 000 mm	ks	846	1 024
4UG4X	1 050×7 000 mm	ks	987	1 194
AY0PF	2 100×1 000 mm	ks	282	342
XX1HK	2 100×2 000 mm	ks	564	683
T3AGD	2 100×3 000 mm	ks	846	1 024
SKVS1	2 100×4 000 mm	ks	1 128	1 365
W3PCH	2 100×5 000 mm	ks	1 410	1 706
LVJB3	2 100×6 000 mm	ks	1 692	2 047
17RLM	2 100×7 000 mm	ks	1 974	2 388

6 mm



207
m² bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 6 BOX 2 WALL 1UV čirá
vícevrstvá deska, profil BOX 2 WALL se strukturou obdélníkových dutin, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, jednostranná UV ochrana, barva čirá, tloušťka 6 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
3SANZ	1 050×1 000 mm	ks	217	263
59YAZ	1 050×2 000 mm	ks	434	525
8CZFF	1 050×3 000 mm	ks	650	787
48F1T	1 050×4 000 mm	ks	867	1 049
YR2N4	1 050×5 000 mm	ks	1 083	1 311
1419L	1 050×6 000 mm	ks	1 300	1 573
B0XRJ	1 050×7 000 mm	ks	1 516	1 835
F9UG1	2 100×1 000 mm	ks	434	525
HY4WT	2 100×2 000 mm	ks	867	1 049
WGJF9	2 100×3 000 mm	ks	1 300	1 573
WT5KK	2 100×4 000 mm	ks	1 733	2 097
K656Y	2 100×5 000 mm	ks	2 166	2 621
CA2Y7	2 100×6 000 mm	ks	2 599	3 145
BL84V	2 100×7 000 mm	ks	3 032	3 669



227
m² bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 6 BOX 2 WALL 1UV bronz
vícevrstvá deska, profil BOX 2 WALL se strukturou obdélníkových dutin, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, jednostranná UV ochrana, barva bronz, tloušťka 6 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
LBS8K	1 050×1 000 mm	ks	238	288
PCAF5	1 050×2 000 mm	ks	476	576
5Z5Z3	1 050×3 000 mm	ks	714	864
LTJ1H	1 050×4 000 mm	ks	952	1 152
S17LT	1 050×5 000 mm	ks	1 190	1 439
WBJ17	1 050×6 000 mm	ks	1 427	1 727
PH3T6	1 050×7 000 mm	ks	1 665	2 015
Y2M34	2 100×1 000 mm	ks	476	576
847TG	2 100×2 000 mm	ks	952	1 152
9SFP5	2 100×3 000 mm	ks	1 427	1 727
34SVD	2 100×4 000 mm	ks	1 903	2 303
GD0LZ	2 100×5 000 mm	ks	2 379	2 878
MA325	2 100×6 000 mm	ks	2 854	3 454
L2LRA	2 100×7 000 mm	ks	3 330	4 029



217
m² bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 6 BOX 2 WALL 1UV opál
vícevrstvá deska, profil BOX 2 WALL se strukturou obdélníkových dutin, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, jednostranná UV ochrana, barva opál, tloušťka 6 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
SGW7X	2 100×6 000 mm	ks	2 732	3 305
F8FAV	2 100×7 000 mm	ks	3 187	3 856



Desky dutinkové

8 mm

243

m² bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 8 BOX 2 WALL 2UV čirá

vícevrstvá deska, profil BOX 2 WALL se strukturou obdélníkových dutin, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, oboustranná UV ochrana, barva čirá, tloušťka 8 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
AGA00	1 250×6 000 mm	ks	1 817	2 199
FLZA2	1 250×7 000 mm	ks	2 120	2 565
2ZH80	2 100×6 000 mm	ks	3 053	3 694
ALA5Z	2 100×7 000 mm	ks	3 562	4 309

arlar



arlar

267

m² bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 8 BOX 2 WALL 2UV bronz

vícevrstvá deska, profil BOX 2 WALL se strukturou obdélníkových dutin, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, oboustranná UV ochrana, barva bronz, tloušťka 8 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
PAJ22	1 250×6 000 mm	ks	1 997	2 417
TLWN8	1 250×7 000 mm	ks	2 330	2 819
SC56B	2 100×6 000 mm	ks	3 355	4 060
U6V18	2 100×7 000 mm	ks	3 914	4 736

255

m² bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 8 BOX 2 WALL 2UV opál

vícevrstvá deska, profil BOX 2 WALL se strukturou obdélníkových dutin, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, oboustranná UV ochrana, barva opál, tloušťka 8 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
0HAV5	2 100×6 000 mm	ks	3 204	3 877
4SOVH	2 100×7 000 mm	ks	3 738	4 523

arlar



10 mm

270


m² bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 10 BOX 2 WALL 2UV čirá

vícevrstvá deska, profil BOX 2 WALL se strukturou obdélníkových dutin, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, oboustranná UV ochrana, barva čirá, tloušťka 10 mm

arlar

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
ZDJ8B	1 050×1 000 mm	ks	283	343
VVCY2	1 050×2 000 mm	ks	566	685
T46FB	1 050×3 000 mm	ks	849	1 027
Y6460	1 050×4 000 mm	ks	1 131	1 369
N9MBT	1 050×5 000 mm	ks	1 414	1 711
93NAF	1 050×6 000 mm	ks	1 697	2 053
65GVC	1 050×7 000 mm	ks	1 979	2 395
88L64	1 250×5 000 mm	ks	1 683	2 037
99L82	1 250×6 000 mm	ks	2 020	2 444
63L36	1 250×7 000 mm	ks	2 356	2 851
25J9L	2 100×1 000 mm	ks	566	685
X3SVP	2 100×2 000 mm	ks	1 131	1 369
05SPZ	2 100×3 000 mm	ks	1 697	2 053
62L22	2 100×4 000 mm	ks	2 262	2 737
85L95	2 100×5 000 mm	ks	2 828	3 421
48H24	2 100×6 000 mm	ks	3 393	4 105
86L42	2 100×7 000 mm	ks	3 958	4 790



arlar

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
V8FDV	1 050×1 000 mm	ks	312	377
0VGZ3	1 050×2 000 mm	ks	623	753
R2VBB	1 050×3 000 mm	ks	934	1 130
KCZT3	1 050×4 000 mm	ks	1 245	1 506
893ZL	1 050×5 000 mm	ks	1 556	1 882
YBZD6	1 050×6 000 mm	ks	1 867	2 259
D81T4	1 050×7 000 mm	ks	2 178	2 635
85M95	1 250×5 000 mm	ks	1 852	2 241
86M42	1 250×6 000 mm	ks	2 222	2 689
63M36	1 250×7 000 mm	ks	2 593	3 137
P8SB3	2 100×1 000 mm	ks	623	753
S46F8	2 100×2 000 mm	ks	1 245	1 506
9A0YV	2 100×3 000 mm	ks	1 867	2 259
94M98	2 100×4 000 mm	ks	2 489	3 012
99M82	2 100×5 000 mm	ks	3 111	3 764
88M64	2 100×6 000 mm	ks	3 733	4 517
35M44	2 100×7 000 mm	ks	4 355	5 270

297


m² bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 10 BOX 2 WALL 2UV bronz

vícevrstvá deska, profil BOX 2 WALL se strukturou obdélníkových dutin, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, oboustranná UV ochrana, barva bronz, tloušťka 10 mm



Desky dutinkové



297
m² bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková
MULTICLEAR 10 BOX 2 WALL 2UV tmavý bronz
vícevrstvá deska, profil BOX 2 WALL se strukturou obdélníkových dutin, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, oboustranná UV ochrana, barva tmavý bronz, tloušťka 10mm


položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
ML5UX	1250×6 000 mm	ks	2 222	2 689
T2LXK	1250×7 000 mm	ks	2 593	3 137
4JTZD	2 100×4 000 mm	ks	2 489	3 012
1BARU	2 100×5 000 mm	ks	3 111	3 764
W2SLT	2 100×6 000 mm	ks	3 733	4 517
SC1TB	2 100×7 000 mm	ks	4 355	5 270



283
m² bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková
MULTICLEAR 10 BOX 2 WALL 2UV opál
vícevrstvá deska, profil BOX 2 WALL se strukturou obdélníkových dutin, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, oboustranná UV ochrana, barva opál, tloušťka 10mm


položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
89M62	2 100×4 000 mm	ks	2 376	2 874
34M28	2 100×5 000 mm	ks	2 969	3 593
45M53	2 100×6 000 mm	ks	3 563	4 311
24M26	2 100×7 000 mm	ks	4 157	5 030



297
m² bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková
MULTICLEAR 10 BOX 2 WALL 2UV antracit
vícevrstvá deska, profil BOX 2 WALL se strukturou obdélníkových dutin, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, oboustranná UV ochrana, barva antracit, tloušťka 10mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
NGD8F	2 100×4 000 mm	ks	2 489	3 012
ZFSR7	2 100×5 000 mm	ks	3 111	3 764
C3M7S	2 100×6 000 mm	ks	3 733	4 517



284
m² bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková
MULTICLEAR 10 STRONG 6 WALL 2UV čirá
vícevrstvá deska, profil STRONG 6W se šestistěnnou strukturou, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, oboustranná UV ochrana, barva čirá, tloušťka 10mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
28L69	1250×6 000 mm	ks	2 128	2 574
53L66	1250×7 000 mm	ks	2 482	3 003
26L39	1500×6 000 mm	ks	2 553	3 089
43L56	1500×7 000 mm	ks	2 978	3 604
55L29	2 100×4 000 mm	ks	2 383	2 883
25L59	2 100×5 000 mm	ks	2 978	3 604
33H68	2 100×6 000 mm	ks	3 574	4 324
98L38	2 100×7 000 mm	ks	4 170	5 045



297
m² bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková
MULTICLEAR 10 STRONG 6 WALL 2UV bronz
vícevrstvá deska, profil STRONG 6W se šestistěnnou strukturou, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, oboustranná UV ochrana, barva bronz, tloušťka 10mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
62M22	1250×6 000 mm	ks	2 222	2 689
28M69	1250×7 000 mm	ks	2 593	3 137
53M66	1500×6 000 mm	ks	2 667	3 227
26M39	1500×7 000 mm	ks	3 111	3 764
43M56	2 100×6 000 mm	ks	3 733	4 517
55M29	2 100×7 000 mm	ks	4 355	5 270



283
m² bez DPH


Deska polykarbonátová dutinková
MULTICLEAR 10 STRONG 6 WALL 2UV opál
vícevrstvá deska, profil STRONG 6W se šestistěnnou strukturou, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, oboustranná UV ochrana, barva opál, tloušťka 10mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
68M43	1500×7 000 mm	ks	2 969	3 593
92M55	2 100×6 000 mm	ks	3 563	4 311
49M25	2 100×7 000 mm	ks	4 157	5 030

Desky dutinkové

16 mm

NOVINKA




397
m² bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 16 5X 2UV čirá
vícevrstvá deska, profil 5X s pětistěnnou strukturou, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, oboustranná UV ochrana, barva čirá, tloušťka 16 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
GHPS8	2100×4500 mm	ks	3750	4537
DBH4Y	2100×6000 mm	ks	5000	6049
C3ZH6	2100×7000 mm	ks	5833	7057

NOVINKA



417
m² bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 16 5X 2UV bronz
vícevrstvá deska, profil 5X s pětistěnnou strukturou, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, oboustranná UV ochrana, barva bronz, tloušťka 16 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
W28DG	2100×4500 mm	ks	3934	4760
12K45	2100×6000 mm	ks	5245	6347
TU06U	2100×7000 mm	ks	6119	7404



441
m² bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 16 BOX 7 WALL 1UV opál
vícevrstvá deska, profil BOX 7 WALL se strukturou obdélníkových dutin, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, jednostranná UV ochrana, barva opál, tloušťka 16 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
7R501	1500×4500 mm	ks	2972	3596
3Z3V4	1500×7000 mm	ks	4623	5594
6NRXX	2100×4500 mm	ks	4161	5035
6NNBH	2100×6000 mm	ks	5548	6713
F7JVT	2100×7000 mm	ks	6472	7831



499
m² bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 16 5X 1UV opál
vícevrstvá deska, profil 5X s pětistěnnou strukturou, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, jednostranná UV ochrana, barva opál, tloušťka 16 mm


položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
L8CNK	2100×4000 mm	ks	4190	5070
2DCXU	2100×5000 mm	ks	5237	6337



555
m² bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 16 BOX 3 WALL SC 1UV bílá
vícevrstvá deska, profil BOX 3 WALL se strukturou obdélníkových dutin, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, jednostranná UV ochrana, Solar Controle úprava, barva bílá, tloušťka 16 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
Z7HTH	980×5000 mm	ks	2716	3287
G8UMB	980×7000 mm	ks	3803	4601




od 483
m² bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 16 STRONG 6 WALL SC 2UV zelená
vícevrstvá deska, profil STRONG 6W se šestistěnnou strukturou, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, oboustranná UV ochrana, Solar Controle úprava, barva zelená, tloušťka 16 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
52M86	2100×4500 mm	ks	4558	5515
48M63	2100×6000 mm	ks	6247	7559
33M85	2100×7000 mm	ks	7288	8818

NOVINKA




462
m² bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 16 5X 2UV antracit
vícevrstvá deska, profil 5X s pětistěnnou strukturou, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, oboustranná UV ochrana, barva antracit, tloušťka 16 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
TT8ZJ	2100×4500 mm	ks	4359	5275
X3CCN	2100×6000 mm	ks	5812	7033

NOVINKA




474
m² bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 16 5X SC 2UV grey
vícevrstvá deska, profil 5X s pětistěnnou strukturou, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, oboustranná UV ochrana, Solar Controle úprava, barva grey, tloušťka 16 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
4DSY5	2100×5000 mm	ks	4977	6023
T83R4	2100×7000 mm	ks	6968	8432

Desky dutinkové

25 mm



637
m² bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 25 11 WALL 1UV čirá

vícevrstvá deska, profil 11 WALL s jedenáctistěnnou strukturou, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, jednostranná UV ochrana, barva čirá, tloušťka 25 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
P58U6	2 100×6 000 mm	ks	8 024	9 708
06USB	2 100×7 000 mm	ks	9 361	11 326

32 mm



675
m² bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 32 11 WALL 1UV čirá

vícevrstvá deska, profil 11 WALL s jedenáctistěnnou strukturou, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, jednostranná UV ochrana, barva čirá, tloušťka 32 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
95LB3	2 100×7 000 mm	ks	9 912	11 993


Formátování desek na míru

Ke službě formátování
nabízíme i lepení komůrek
u dutinkových desek
profesionálními páskami
Multifoil.



Na poptávku
možnost výroby
zakázkových rozměrů
dutinkových i plných
desek bez odpadu.

Pro více informací nás kontaktujte
na stavebniny@dek.cz



Desky plné

2 mm




od 339
m² bez DPH

Deska polykarbonátová plná IMPEX UVP PC 2UV čirá

jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, vysoká propustnost světla, oboustranná UV ochrana, barva čirá

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
6PRXZ	2×1 025×3 050 mm	ks	1 057	1 279
0BF97	2×2 050×3 050 mm	ks	2 114	2 558

3 mm



509
m² bez DPH

Deska polykarbonátová plná IMPEX UVP PC 2UV čirá

jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, vysoká propustnost světla, oboustranná UV ochrana, barva čirá

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
WL6TP	3×1 025×3 050 mm	ks	1 589	1 923
1BAWK	3×2 050×3 050 mm	ks	3 178	3 845

4 mm



679
m² bez DPH

Deska polykarbonátová plná IMPEX UVP PC 4 2UV čirá

jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, světelná propustnost 86 %, oboustranná UV ochrana, barva čirá, tloušťka 4 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
22L23	1 000×2 000 mm	ks	1 357	1 642
66L54	1 000×3 000 mm	ks	2 036	2 463
W52WA	1 050×5 000 mm	ks	3 562	4 310
7W531	1 050×6 000 mm	ks	4 274	5 172
2WXM9	1 050×7 000 mm	ks	4 987	6 034
8GHHT	1 250×5 000 mm	ks	4 240	5 131
RC7A3	1 250×6 000 mm	ks	5 088	6 157
LMA7X	1 250×7 000 mm	ks	5 936	7 183
69L96	2 000×2 000 mm	ks	2 714	3 284
39L46	2 050×3 050 mm	ks	4 242	5 133
56L52	2 100×4 000 mm	ks	5 699	6 895
29L48	2 100×5 000 mm	ks	7 123	8 619
59L33	2 100×6 000 mm	ks	8 548	10 343
UFWD9	2 100×7 000 mm	ks	9 973	12 067

770
m² bez DPH

Deska polykarbonátová plná IMPEX UVP PC 4 2UV bronz

jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, světelná propustnost 66 %, oboustranná UV ochrana, barva bronz, tloušťka 4 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
U3ACU	1 050×5 000 mm	ks	4 039	4 887
N3XWJ	1 050×7 000 mm	ks	5 654	6 842
W5WM5	1 250×5 000 mm	ks	4 808	5 818
UV4Z8	1 250×7 000 mm	ks	6 731	8 145
UT6G9	2 100×5 000 mm	ks	8 077	9 774
WM3R0	2 100×7 000 mm	ks	11 308	13 683

770
m² bez DPH

Deska polykarbonátová plná COLORADO 4 2UV bronz

jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, světelná propustnost 42 %, oboustranná UV ochrana, barva bronz, tloušťka 4 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
4S188	1 025×3 050 mm	ks	2 405	2 910
XT1Y5	2 050×3 050 mm	ks	4 810	5 820

770
m² bez DPH

Deska polykarbonátová plná COLORADO 4 2UV grey

jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, světelná propustnost 54 %, oboustranná UV ochrana, barva grey, tloušťka 4 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
A9C6F	1 050×5 000 mm	ks	4 039	4 887
UYGR9	1 050×6 000 mm	ks	4 847	5 864
B9PK6	1 250×6 000 mm	ks	5 770	6 981
1GWXN	2 100×5 000 mm	ks	8 077	9 774
3NNW5	2 100×6 000 mm	ks	9 693	11 728

824
m² bez DPH

Deska polykarbonátová plná COLORADO 4 2UV opál


jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, světelná propustnost 53 %, oboustranná UV ochrana, barva opál, tloušťka 4 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
29MSY	1 050×4 500 mm	ks	3 890	4 707
19L35	2 100×4 500 mm	ks	7 779	9 413



Desky plné

5 mm




841
m² bez DPH

Deska polykarbonátová plná IMPEX UVP PC 5 2UV čirá

jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, světelná propustnost 86 %, oboustranná UV ochrana, barva čirá, tloušťka 5 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
G4GHS	1 025×3 050 mm	ks	2 627	3 178
38L89	2 050×3 050 mm	ks	5 253	6 356




924
m² bez DPH

Deska polykarbonátová plná COLORADO 5 2UV bronz

jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, světelná propustnost 33,5 %, oboustranná UV ochrana, barva bronz, tloušťka 5 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
TXV7C	1 025×3 050 mm	ks	2 889	3 496
30U5F	2 050×3 050 mm	ks	5 778	6 991




1 009
m² bez DPH

Deska polykarbonátová plná COLORADO 5 2UV grey

jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, světelná propustnost 47 %, oboustranná UV ochrana, barva grey, tloušťka 5 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
M3CHF	1 025×3 050 mm	ks	3 154	3 816
9FL1F	2 050×3 050 mm	ks	6 307	7 632




1 011
m² bez DPH

Deska polykarbonátová plná IMPEX UVP PC 6 2UV čirá

jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, světelná propustnost 85 %, oboustranná UV ochrana, barva čirá, tloušťka 6 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
65L34	1 000×2 000 mm	ks	2 021	2 445
84L24	1 000×3 000 mm	ks	3 031	3 668
93L45	2 000×2 000 mm	ks	4 041	4 890
58L68	2 050×3 050 mm	ks	6 317	7 643




1 011
m² bez DPH

Deska polykarbonátová plná MAKROLIFE 6 2UV čirá

jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, světelná propustnost 85 %, oboustranná UV ochrana, barva čirá, tloušťka 6 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
DB9R0	1 050×4 000 mm	ks	4 244	5 135
1MNWJ	1 050×4 500 mm	ks	4 774	5 776
NU20B	1 050×5 000 mm	ks	5 304	6 418
U9FAB	1 050×6 000 mm	ks	6 365	7 702
45HHF	2 100×4 000 mm	ks	8 487	10 269
6Z3VJ	2 100×4 500 mm	ks	9 547	11 552
LN8AB	2 100×5 000 mm	ks	10 608	12 836
1ASN4	2 100×6 000 mm	ks	12 730	15 403




1 139
m² bez DPH

Deska polykarbonátová plná COLORADO 6 2UV bronz

jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, světelná propustnost 28 %, oboustranná UV ochrana, barva bronz, tloušťka 6 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
2YM0U	1 025×3 050 mm	ks	3 561	4 308
8LXMG	1 050×4 500 mm	ks	5 381	6 511
ZH76B	1 050×5 500 mm	ks	6 577	7 958
64M93	2 050×3 050 mm	ks	7 121	8 616
4D8XC	2 100×4 500 mm	ks	10 762	13 022
S9XAL	2 100×5 500 mm	ks	13 154	15 916




od 1 139
m² bez DPH

Deska polykarbonátová plná COLORADO 6 2UV grey

jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, světelná propustnost 40 %, oboustranná UV ochrana, barva grey, tloušťka 6 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
RL0UG	1 025×3 050 mm	ks	3 657	4 425
VRL4H	1 050×4 500 mm	ks	5 381	6 511
RNB4X	1 050×5 500 mm	ks	6 577	7 958
46M35	2 050×3 050 mm	ks	7 314	8 849
LASF5	2 100×4 500 mm	ks	10 762	13 022
C5JUN	2 100×5 500 mm	ks	13 154	15 916



1 216
m² bez DPH

Deska polykarbonátová plná COLORADO 6 2UV opál


jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, světelná propustnost 36 %, oboustranná UV ochrana, barva opál, tloušťka 6 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
X6DPX	1 025×3 050 mm	ks	3 801	4 600
JU4X5	1 050×4 500 mm	ks	5 745	6 952
9B5LN	1 050×5 500 mm	ks	7 022	8 496
7M0FZ	2 050×3 050 mm	ks	7 602	9 199
K9FK2	2 100×4 500 mm	ks	11 490	13 903
4ZUW4	2 100×5 500 mm	ks	14 043	16 992



Desky plné

NOVINKA




1 255
m² bez DPH

Deska polykarbonátová plná COLORADO 6 2UV antracit
jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, světelná propustnost 12 %, oboustranná UV ochrana, barva antracit, tloušťka 6mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
9X8BV	1 050×4 500 mm	ks	5 927	7 172
U9LA2	1 050×5 500 mm	ks	7 244	8 765
HX141	2 100×4 500 mm	ks	11 854	14 343
8F2VC	2 100×5 500 mm	ks	14 488	17 530

NOVINKA




1 054
m² bez DPH

Deska polykarbonátová plná strukturovaná TEX 6 2UV čirá
jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, se strukturou/krupičkou ze spodní strany, světelná propustnost 84 %, oboustranná UV ochrana, tloušťka 6mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
7AZ5L	1 400×4 500 mm	ks	6 637	8 030
1TD7N	1 400×5 500 mm	ks	8 112	9 815

NOVINKA




1 139
m² bez DPH

Deska polykarbonátová plná strukturovaná TEX 6 2UV grey
jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, se strukturou/krupičkou ze spodní strany, světelná propustnost 35 %, oboustranná UV ochrana, tloušťka 6mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
1Z0TD	1 400×4 500 mm	ks	7 170	8 676
ZJ4V7	1 400×5 500 mm	ks	8 764	10 604

NOVINKA




1 139
m² bez DPH

Deska polykarbonátová plná strukturovaná TEX 6 2UV bronz
jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, se strukturou/krupičkou ze spodní strany, světelná propustnost 27 %, oboustranná UV ochrana, tloušťka 6mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
39FCV	1 400×4 500 mm	ks	7 170	8 676
F2243	1 400×5 500 mm	ks	8 764	10 604

8 mm

COMPOSITES



1 366
m² bez DPH

Deska polykarbonátová plná IMPEX UVP PC 8 2UV čirá
jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, světelná propustnost 83 %, oboustranná UV ochrana, barva čirá, tloušťka 8mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
MX22T	1 025×3 050 mm	ks	4 271	5 168
96M99	2 050×3 050 mm	ks	8 541	10 335

COMPOSITES




1 714
m² bez DPH

Deska polykarbonátová plná IMPEX UVP PC 10 2UV čirá
jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, světelná propustnost 82 %, oboustranná UV ochrana, barva čirá, tloušťka 10mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
8VA2L	1 025×3 050 mm	ks	5 357	6 481
54M88	2 050×3 050 mm	ks	10 713	12 962

10 mm

arlia



1 366
m² bez DPH

Deska polykarbonátová plná MAKROLIFE 8 2UV čirá
jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, světelná propustnost 83 %, oboustranná UV ochrana, barva čirá, tloušťka 8mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
V24P0	1 050×4 500 mm	ks	6 455	7 810
1M2R5	2 100×4 500 mm	ks	12 909	15 620

NOVINKA

arlia



1 714
m² bez DPH

Deska polykarbonátová plná MAKROLIFE 10 2UV čirá
jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, světelná propustnost 82 %, oboustranná UV ochrana, tloušťka 10mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
6LFJ4	1 050×4 500 mm	ks	8 096	9 796

Novinka pro moderní zastřešení pergol

Plné PC desky, novinka na trhu polykarbonátových desek, nabízejí moderní design, dobře odolávají počasí i mechanickému opotřebení a díky své inovativní struktuře poskytují v horkých slunečných dnech prostor pod pergolou mnohem příjemnější klima než běžné desky.


Jemná krupička, kterou jsou desky na spodní straně pokryty, totiž dopadající světlo rozptyluje a tím nedochází k přehřívání prostoru pod nimi. PC desky TEX mají tloušťku 6 mm, jsou opatřeny oboustrannou UV ochranou a hladká horní strana umožňuje lepší odtok vody. Díky strukturovanému povrchu nejsou na deskách vidět usazené nečistoty, jak je tomu u průhledného materiálu.

Desky TEX jsou určeny pro rovné zasklení (nahrazují sklo), oproti sklu však mají nižší hmotnost, přitom si zachovávají velmi dobrou pevnost a zároveň jsou pružné.

Se všemi výhodami polykarbonátových desek TEX vás naši prodejci rádi seznámí.

Výhody plných PC desek TEX:

- nižší hmotnost než skla
- velmi dobrá pevnost a zároveň pružnost
- oboustranná UV ochrana
- krupička na spodní straně pro rozptyl světla a snížení teploty pod pergolou
- designový vzhled



Profily a příslušenství

Profily a příslušenství



Profil upevňovací PROFIL spodní/horní hliníkový 6 m
zajišťuje připevnění desky svěrným tlakem a aktivuje těsnění, k upevnění ze spodní i horní strany, materiál hliník, barva stříbrná, délka 6 m

Položka	bm	MJ bez DPH	s DPH
95M83	86,30	ks	518 627



Krytka upevňovacího profilu PROFIL hliníková 6 m
ke spodnímu/hornímu upevňovacímu profilu, materiál hliník, barva stříbrná, délka 6 m

Položka	bm	MJ bez DPH	s DPH
42M58	84,90	ks	510 617



Krytka upevňovacího profilu PROFIL hliníková elox bronz 6,1 m
ke spodnímu/hornímu upevňovacímu profilu, materiál hliník, povrchová úprava elox, barva bronz, délka 6,1 m, využitelná délka 6 m

Položka	bm	MJ bez DPH	s DPH
78GB9	122	ks	739 894



Krytka upevňovacího profilu PROFIL hliníková elox antracit 6,1 m
ke spodnímu/hornímu upevňovacímu profilu, materiál hliník, povrchová úprava elox, barva antracit, délka 6,1 m, využitelná délka 6 m

Položka	bm	MJ bez DPH	s DPH
N30CG	122	ks	739 894



Profil upevňovací horní hliníkový
zajišťuje připevnění desky svěrným tlakem a aktivuje těsnění, k upevnění z horní strany, materiál hliník, barva stříbrná

položka	délka	bm	MJ bez DPH	s DPH
U865N	4 m	72,10	ks	289 349
1FCV7	5 m	72,10	ks	361 437
63H26	6 m	72,20	ks	433 524
UZB5B	7 m	72,20	ks	505 611



Profil upevňovací horní hliníkový elox bronz 6,1 m
zajišťuje připevnění desky svěrným tlakem a aktivuje těsnění, k upevnění z horní strany, materiál hliník, povrchová úprava elox, barva bronz, délka 6,1 m, využitelná délka 6 m

Položka	bm	MJ bez DPH	s DPH
TZ7V1	116	ks	705 853



Profil upevňovací horní hliníkový elox antracit 6,1 m
zajišťuje připevnění desky svěrným tlakem a aktivuje těsnění, k upevnění z horní strany, materiál hliník, povrchová úprava elox, barva antracit, délka 6,1 m, využitelná délka 6 m

Položka	bm	MJ bez DPH	s DPH
RMV6D	116	ks	705 853



Profil stěnový hliníkový
k napojení stříšek, pergol nebo zimních zahrad na stěnu, řeší možné zatékání, pro spád přístřešku od 6–19°, materiál hliník, barva stříbrná, délka 6 m

Položka	bm	MJ bez DPH	s DPH
89N15	124	ks	739 894



Profil stěnový hliníkový elox bronz
k napojení stříšek, pergol nebo zimních zahrad na stěnu, řeší možné zatékání, pro spád přístřešku 6–19°, materiál hliník, povrchová úprava elox, barva bronz, délka 6,4 m

Položka	bm	MJ bez DPH	s DPH
H6X1D	155	ks	990 1197



Profil stěnový hliníkový elox antracit
k napojení stříšek, pergol nebo zimních zahrad na stěnu, řeší možné zatékání, pro spád přístřešku 6–19°, materiál hliník, povrchová úprava elox, barva antracit, délka 6,4 m

Položka	bm	MJ bez DPH	s DPH
Z0XAL	155	ks	990 1197



Navštivte
naš e-shop

dek.cz




Profily a příslušenství



Profil F ukončovací hliníkový
k ukončení polykarbonátových desek na okapní hraně, tvar F, materiál hliník, barva stříbrná, délka 6 m

položka	tloušťka desky	bm	MJ	bez DPH	s DPH
26H82	10 mm	111	ks	663	802
VDM83	16 mm	101	ks	603	730



Profil U ukončovací s okapnicí hliníkový
k ukončení PC desek na okapní hraně, tvar U s okapnicí, materiál hliník, barva stříbrná, délka 6 m

položka	tloušťka desky	bm	MJ	bez DPH	s DPH
25P36	6 mm	53,70	ks	323	390
22M23	8 mm	53,70	ks	323	390
43H64	10 mm	56,60	ks	340	411
55H44	16 mm	62,20	ks	374	452
25H42	25 mm	67,90	ks	408	493



Profil U ukončovací s okapnicí hliníkový elox bronz
k ukončení PC desek na okapní hraně, tvar U s okapnicí, materiál hliník, povrchová úprava elox, délka 6,4 m, využitelná délka 6,3 m

položka	tloušťka desky	bm	MJ	bez DPH	s DPH
K1Z7L	6 mm	74,30	ks	476	575
9K16A	10 mm	76,90	ks	493	596
P5KZG	16 mm	84,90	ks	544	658



Profil U ukončovací s okapnicí hliníkový elox antracit
k ukončení PC desek na okapní hraně, tvar U s okapnicí, materiál hliník, povrchová úprava elox, délka 6,4 m, využitelná délka 6,3 m

položka	tloušťka desky	bm	MJ	bez DPH	s DPH
SG3T0	6 mm	74,30	ks	476	575
PD3CJ	10 mm	76,90	ks	493	596
36AK1	16 mm	84,90	ks	544	658



Profil U ukončovací hliníkový
k ukončení PC desek na okapní hraně, tvar U, materiál hliník, barva stříbrná, délka 6 m

položka	tloušťka desky	MJ	bez DPH	s DPH
69M96	10 mm	ks	306	370
4XMKC	16 mm	ks	416	503



Profil U ukončovací se zobáčkem hliníkový elox 32 mm
k ukončení PC desek tl. 32 mm na okapní hraně, tvar U se zobáčkem, materiál hliník, povrchová úprava elox, tloušťka desky 32 mm, délka 6,4 m

Položka	bm	MJ	bez DPH	s DPH
6FVXF	87,60	ks	561	678



Profil U ukončovací hliníkový elox bronz 10 mm
k ukončení PC desek tl. 10 mm na okapní hraně, tvar U, materiál hliník, povrchová úprava elox, barva bronz, tloušťka desky 10 mm, délka 6 m

Položka	bm	MJ	bez DPH	s DPH
2U17S	48,80	ks	293	354



Profil U ukončovací plastový bronz
k ukončení PC desek na okapní hraně, tvar U, materiál plast, barva bronz, tloušťka desky 10 mm

položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
K4YMS	2,1 m	ks	66,30	80,30
RC1YU	6 m	ks	210	254



Profil U ukončovací plastový čirý
k ukončení PC desek na okapní hraně, tvar U, materiál plast, barva čirá

položka	tloušťka desky, délka	bm	MJ	bez DPH	s DPH
R9098	4 mm, 2,1 m	23,40	ks	49,20	59,50
3VRBJ	4 mm, 6 m	23,40	ks	141	170
CWU97	6 mm, 2,1 m	26,40	ks	55,40	67,10
6C7TG	6 mm, 6 m	26,20	ks	157	190
05N20	8 mm, 2,1 m	32,00	ks	67,10	81,20
DSX4Y	8 mm, 6 m	31,80	ks	191	231
YLA3K	10 mm, 2,1 m	33,50	ks	70,20	85,00
8718J	10 mm, 6 m	31,80	ks	191	231
ND9RB	16 mm, 6 m	35,80	ks	215	260
XA6J4	25 mm, 2,1 m	59,80	ks	126	152

Kompletní seznam technických informací najdete v montážním návodu.



go.dek.cz/pcdesky



Profil H spojovací plastový

ke spojení PC desek, tvar H, materiál plast, délka 6 m

položka	barva, tloušťka desky	bm	MJ	bez DPH	s DPH
0D5KG	čirá, 4 mm	61,90	ks	372	450
G3SL5	čirá, 6 mm	81,20	ks	487	589
84XV3	čirá, 8 mm	89,00	ks	534	646
4RDPK	čirá, 10 mm	90,40	ks	543	656
U17Z1	čirá, 16 mm	132	ks	787	952
98H36	čirá, 25 mm	187	ks	1 120	1 355



Profil H spojovací plastový

ke spojení PC desek, tvar H, materiál plast, délka 6 m

položka	barva, tloušťka desky	bm	MJ	bez DPH	s DPH
3A375	bronz, 10 mm	99,50	ks	597	723



Profil H spojovací hliníkový

ke spojení PC desek, tvar H, materiál hliník, barva stříbrná, délka 6 m

položka	tloušťka desky	bm	MJ	bez DPH	s DPH
85H43	10 mm	142	ks	850	1 028
62H55	16 mm	154	ks	923	1 116



Páska hliníková prachotěsná

k uzavírání dutinek polykarbonátových desek, brání pronikání nečistot a hmyzu do dutinek, difúzně nepropustná – plná, nutné překrýt ochranným profilem, materiál hliník

položka	šířka, délka	MJ	bez DPH	s DPH
94H63	25 mm, 50 m	bm	3,30	4,00
9V3TB	38 mm, 50 m	bm	5,60	6,80



Páska pěnová samolepicí

pro ocelovou podkladní nosnou konstrukci výplně, může nahradit spodní část nenosného spojovacího hliníkového profilu, tloušťka 3 mm, délka 30 m

položka	šířka	MJ	bez DPH	s DPH
GK2BX	20 mm	bal.	133	161
74YC9	30 mm	bal.	192	232
DKWL7	50 mm	bal.	310	375
99H85	60 mm	bal.	368	445



Páska ventilační prodyšná MAX BREATHER

k uzavírání dutinek desek, k použití v halách k efektivnímu odvětrávání během produkce, umožňuje odvod kondenzátu, difúzně propustná, nutno překrýt ochranným profilem, délka 33 m

položka	šířka	MJ	bez DPH	s DPH
YLB00	28 mm	bal.	253	306
1UXNV	38 mm	bal.	8,50	10,30
U27YR	50 mm	bal.	337	408
LJGN4	60 mm	bal.	393	476



Páska prachotěsná ventilační s filtrem

k uzavření dutinek polykarbonátových desek, difúzně otevřená, nutno překrýt ochranným profilem, délka 33 m

položka	šířka	MJ	bez DPH	s DPH
BZKD5	28 mm	bal.	590	713
KZPN6	38 mm	bal.	702	849



Páska prachotěsná ventilační plná

k uzavření dutinek polykarbonátových desek, difúzně otevřená, nutno překrýt ochranným profilem, délka 33 m

položka	šířka	MJ	bez DPH	s DPH
D3TK6	28 mm	bal.	253	306
RH6K8	38 mm	bal.	421	510



Profily a příslušenství

EJOT



Šroub závitotvorný EJOT JT3

k upevnění kovových profilů na dřevěné nosné konstrukce, těsnící podložka z nerezové oceli, materiál nerezová ocel, ø6,5 mm

položka	délka, balení	MJ	bez DPH	s DPH
Y9T4V	50 mm, 250 ks	ks	11,60	14,00
VZNH3	80 mm, 100 ks	ks	14,70	17,70

EJOT



Šroub závitotvorný EJOT JA3

k upevnění kovových profilů na dřevěné nosné konstrukce, těsnící podložka z nerezové oceli, materiál nerezová ocel, ø6,5 mm

položka	délka, balení	MJ	bez DPH	s DPH
8YBHN	50 mm, 100 ks	ks	9,40	11,40
6HCZN	75 mm, 100 ks	ks	11,10	13,40
WT4MV	100 mm, 100 ks	bal.	1275	1543



Těsnění pryžové k spodnímu/hornímu upevňovacímu profilu

k utěsnění spodního/horního upevňovacího profilu, spotřeba 2 m na 1 m hliníkového profilu, materiál pryž, barva černá, 150 m/bal.


Položka	MJ	bez DPH	s DPH
44M84	bm	30,60	37,10



Těsnění pryžové k hornímu upevňovacímu profilu

k utěsnění horního upevňovacího profilu, spotřeba 2 m na 1 m hliníkového profilu, materiál pryž, barva černá, 200 m/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
86H53	bm	18,70	22,70



Profil spodní gumový na polykarbonátové desky černý

materiál pryž, barva černá, šířka 60 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
28H25	bm	50,20	60,70



Těsnění pryžové ke stěnovému profilu PROFI černé

k utěsnění stěnového profilu, nasouvá se do drážky na spodní straně, materiál pryž, barva černá, délka 1 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
0L943	bm	58,70	71,00



Koncovka ke krytce upevňovacího profilu plastová

k uzavření konce krytky upevňovacího profilu, materiál plast, barva černá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
36M32	ks	28,10	34,00



Koncovka k upevňovacímu hornímu profilu plastová

k uzavření konce horního upevňovacího hliníkového profilu, materiál plast, barva černá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
29F58	ks	24,70	29,90



Sada krytek ke stěnovému profilu

krajové krytky pro hliníkový stěnový profil, materiál plast, barva černá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
3C6S5	ks	102	123



Koncovka k upevňovacímu hornímu profilu hliníková

k uzavření konce horního upevňovacího hliníkového profilu, materiál hliník, barva stříbrná

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
8CTWZ	ks	30,60	37,10



Tmel silikonový neutrální DC Perenator 310 ml

chemicky kompatibilní s polykarbonátem

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
82H95	ks	138	167

illbruck
making it perfect.



Krytka na šroub JA2

na závitotvorný šroub JA2, tvar šestihran, ø6,5 mm

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
6G10R	stříbrná	ks	5,10	6,20
T3VZ6	hnědá	ks	5,10	6,20
496UH	antracit	ks	5,10	6,20



Knoflík upevňovací

k bodovému připevnění polykarbonátových desek, šestihránná hlava, ø3,8 mm, délka 53 mm, 10 ks/bal.

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
Y4KK6	čirá	bal.	204	247
KFD2X	bílá	bal.	162	196
F7CDM	hnědá	bal.	162	196







Podložka s čepičkou pod vrut

s ochrannou čepičkou, pro PC a PVC desky, barva čirá, 100 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
Z5TFJ	bal.	332	402

Technické parametry dutinkových desek

SORTIMENT POLYKARBONÁTOVÝCH DESEK MULTICLEAR®

Produkt	Nominální tloušťka (mm)*	Nominální plošná hmotnost (g/m²)*	Součinitel prostupu tepla (W·m ⁻² ·K ⁻¹)*	Propustnost světla (%)*					Zvuková neprůzvučnost (dB)*	Reakce na oheň*	UV ochrana stran	Min. poloměr ohybu (mm)
				čirá	opál	SC White	bronz	SC Transparent, transparentní barvy				
Multiclear® Box 2W 	4	800	3,9	–	–	–	–	–	–	–	UV 1	600
	6	1 200	3,5	82	60	NPD	50	NPD	17	B-s1, d0	UV 1	900
		1 300										
	8	1 500	3,2	83	66	NPD	50	NPD	18	B-s1, d0	UV 2 (1**)	1 200
	10	1 500	3,0	82	64	NPD	49	NPD	18	B-s1, d0		1 500
		1 700										
Multiclear® Box 3W 	16	2 500	2,3	74	48	NPD	25	NPD	18	B-s1, d0	UV 2 (1**)	2 400
		2 700										
Multiclear® 5X 	10	1 500	2,5	64	55	NPD	35	NPD	18	B-s1, d0	UV 2 (1**)	1 500
		1 600										
		1 700										
	16	2 400	2,0	64	45	50	25	NPD	19	B-s1, d0		2 400
		2 500										
		2 700										
	20	2 800	1,8	64	46	49	23	NPD	19	B-s1, d0		3 000
		3 000										
	25	3 200	1,6	63	44	NPD	20	NPD	19	B-s1, d0	3 750	
		3 400										
Multiclear® Strong 6W 	8	1 500	2,7	70	55	NPD	35	NPD	18	B-s1, d0	UV 2 (1**)	1 200
	10	1 500	2,2	64	55	NPD	35	NPD	18	B-s1, d0		1 500
		1 700										
	16	2 500	1,9	64	45	51	25	NPD	19	B-s1, d0		2 400
		2 600										
		2 700										
Multiclear® Box 7W 	16	2 500	1,8	64	45	51	NPD	NPD	19	B-s1, d0	UV 1 (2**)	2 400
		2 600										
		2 700										
	20	2 800	1,6	62	45	50	NPD	NPD	19	B-s1, d0		3 000
3 000												
Multiclear® 11W 	25	3 200	1,4	53	38	NPD	22	NPD	18	B-s1, d0	UV 1	3 750
		3 400										
	32	3 600	1,2	53	34	NPD	20	NPD	19	B-s1, d0		4 800
		3 700										

Uvedené typy polykarbonátových desek jsou základní. Sortiment Stavebnin DEK je mnohem širší (formáty, barevné odstíny a povrchové úpravy), informujte se v prodejnách Stavebniny DEK.

Smyslem údajů obsažených v tomto materiálu je poskytnout informaci odpovídající současným technickým znalostem. Je třeba příslušným způsobem respektovat ochranná práva výrobce. Z materiálu nelze odvozovat právní závaznost. Výrobky jsou uváděny na trh dle ČSN EN 16153: 2013+A1:2015 (deklarované parametry jsou označeny *). Desky tloušťky 4 mm nejsou určeny pro stavební účely. ** UV ochrana v závorce (UV 1 – jednostranná nebo UV 2 oboustranná) není běžně skladem, ale lze ji dodat na objednávku.

Podrobnější informace k jednotlivým výrobkům naleznete v dokumentech výrobce (technických listech atd.). Další informace k použití a zabudování desek naleznete v publikaci Polykarbonátové desky v sortimentu Stavebnin DEK – Montážní návod.



Sortiment dutinkových a plných polykarbonátových desek

DUTINKOVÉ DESKY:

MULTICLEAR® BOX 2W, 5X, STRONG BOX 3W, STRONG 6W, BOX 7W, 11W A BOX 2W HG

Dutinkový polykarbonát MULTICLEAR® se vyznačuje komůrkovou strukturou a nízkou hmotností. Konstrukce desky nabízí vysokou odolnost vůči nárazu a vysokou propustnost světla v kombinaci s dobrými izolačními vlastnostmi.

Desky MULTICLEAR® jsou k dispozici v různých tloušťkách, komůrkových strukturách i barvách.

SOLAR CONTROL GREY – šedostříbrná úprava desek snižuje propustnost slunečního záření (infračervené části spektra) v důsledku snížení světelné propustnosti. Desky jsou vhodné k použití zejména tam, kde je požadováno snížení přehřívání interiéru (zimní zahrady, prosvětlovací konstrukce).

SOLAR CONTROL GREEN – světle zelená úprava desek výrazně snižuje propustnost slunečního záření (infračervené části spektra) při zachování standardní světelné propustnosti. Desky jsou vhodné pro použití zejména tam, kde je požadováno dostatečné prosvětlení

a snížení přehřívání interiéru (zimní zahrady, prosvětlovací konstrukce, vstupní haly).

SOLAR CONTROL WHITE – bílá úprava výrazně snižuje propustnost slunečního záření (infračervené části spektra) při zachování standardní světelné propustnosti. Desky jsou vhodné pro použití zejména tam, kde je požadováno dostatečné prosvětlení.

SOLAR CONTROL TRANSPARENT – průhledná úprava desek výrazně snižuje propustnost slunečního záření (infračervené části spektra) při zachování standardní světelné propustnosti. Desky jsou vhodné pro použití zejména tam, kde je požadováno dostatečné prosvětlení a snížení přehřívání interiéru (zimní zahrady, prosvětlovací konstrukce, vstupní haly). Produkt není běžně skladem, je dostupný na poptávku.

PLNÉ DESKY:

Plný polykarbonát je k dispozici ve více barevných variantách, tloušťkách a rozměrech. Tento materiál je o 50 % lehčí než sklo a přitom skoro identický. Díky mimořádně vysoké rázové odolnosti je prakticky nerozbitný, a proto se používá pro nejnáročnější prostředí. Průhledný polykarbonát má vysokou čírost i výborné optické vlastnosti. Desky lze snadno teplotně tvarovat nebo opracovávat.

IMPEX

Plné čiré a bronzové polykarbonátové desky s koextrudovanou UV ochranou.

COLORADO

Plné, barevné, průsvitné polykarbonátové desky s koextrudovanou UV ochranou.

MAKROLIFE

Plné čiré polykarbonátové desky s koextrudovanou UV ochranou.

TEX 0035 SE STRUKTUROU

Plné polykarbonátové desky s koextrudovanou UV ochranou a jemnou krupičkou/strukturou ze spodní strany.

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ:

Při instalaci je třeba zvažovat roztažnost desek. Z tohoto důvodu se doporučuje využívat systému beztmelého zasklívání (upevňování desek k nosné konstrukci lištami přes pryžové těsnění). V případě potřeby dotmelování detailů se používají zásadně silikonové tmely na polykarbonát.

Polykarbonátové desky se instalují vždy tak, aby strana s UV ochranou byla na venkovní straně a dutinky podélné do spádu. Dutinky se zpravidla zalepují prachotěsnou páskou a ukončují polykarbonátovým nebo hliníkovým uzavíracím profilem. V případě upevnění šrouby se používají šrouby s gumovými podložkami a otvory, vrtají se s tolerancí, s ohledem na roztažnost desek. Ochranná fólie se z polykarbonátových desek odstraní ihned po instalaci.

Podrobnější informace naleznete v publikaci Polykarbonátové desky ze sortimentu Stavebnin DEK – Montážní návod.

POPIS A TECHNICKÉ PARAMETRY DESEK

CHARAKTERISTIKA

Prosvětlovací desky jsou vyrobeny z polykarbonátu a jejich dutinkový tvar jim dodává výborné mechanické a tepelněizolační vlastnosti. Používá se několik typů (viz tabulka str. 16), které se liší svými vlastnostmi a účelem použití.

ODOLNOST PROTI CHEMIKÁLIÍM




V případě potřeby bližších údajů kontaktujte prodejce ve své prodejně.

OHYB ZA STUDENA


Polykarbonátové desky neztrácejí ohybem za studena své mechanické vlastnosti, naopak se díky tomu zvyšuje únosnost desek. Při ohýbání je nutné dodržet předepsaný minimální poloměr ohybu (viz tabulka str. 16).

TEPELNÁ ROZTAŽNOST

Polykarbonát je plast, proto je třeba zvažovat roztažnost desek – max. 3mm na metr ve všech směrech.



Trapézové a vlnité desky



Rady a tipy

Trapézové a vlnité prosvětlovací desky z polykarbonátu se dodávají v minimální tloušťce 0,8 mm, 0,9 mm a 2,6 mm v odstínech čirá a bronz. Desky jsou z obou stran opatřeny úpravou proti UV záření. Z jedné strany mají desky povrchovou úpravu MICROPRISMA, která rozptýluje dopadající světlo a zároveň minimalizuje viditelnost drobných škrábanců a nečistot. Případně lze objednat desky hladké.

Desky TOPLIGHT se standardně pokládají na dřevěné nebo ocelové latě, které jsou kotveny do dostatečně tuhé a stabilní nosné konstrukce. Maximální zatížení desek dle vzdálenosti podpor je uvedeno v technickém listu výrobku, minimální spád je 7°. Desky TOPLIGHT se kladou povrchem s úpravou MICROPRISMA směrem dolů. Kotevní prvek se volí s ohledem na materiál, do kterého je kotven. Dle zatížení na desku je možné použít šroub s těsnicí podložkou, případně roznášecí kalotu. Otvor do trapézových desek se pro umožnění jejich dilatace provádí vrtákem do oceli s průměrem o 3–4 mm větším, než je $\varnothing$ kotevního prvku. Na spodní stranu vlny v místě kotevního prvku se používá distanční podložka. U okapní a pultové hrany smí být přesah desek přes podporu maximálně 150 mm. Na bocích (štíťových stranách) se desky nepřesazují mimo podporu. Okraj nosné konstrukce musí být vhodně chráněn proti stékající vodě. Těsnění a tmely musí být určeny pro kontakt s polykarbonátem. Čištění desek se provádí vlažnou vodou, případně s mýdlovým roztokem, a měkkým hadříkem.

Desky

TOPLIGHT

290
m² bez DPH



Deska polykarbonátová trapézová TOPLIGHT

T 76/18 microprisma 2UV

profilovaná polykarbonátová deska, hrubší povrchová struktura na vnitřní straně, oboustranná UV ochrana, barva čirá, tloušťka 0,9 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
53N24	1 060×3 000 mm	ks	922	1 116
23N38	1 060×4 000 mm	ks	1 229	1 487
24N36	1 060×5 000 mm	ks	1 536	1 859

TOPLIGHT

290
m² bez DPH



Deska polykarbonátová trapézová TOPLIGHT

T 76/18 microprisma 2UV

profilovaná polykarbonátová deska, hrubší povrchová struktura na vnitřní straně, oboustranná UV ochrana, barva bronz, tloušťka 0,9 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
54P23	1 060×3 000 mm	ks	922	1 116
53P24	1 060×4 000 mm	ks	1 229	1 487
23P38	1 060×5 000 mm	ks	1 536	1 859

TOPLIGHT

240
m² bez DPH



Deska polykarbonátová trapézová TOPLIGHT

T 76/18 hladká 2UV

profilovaná polykarbonátová deska, hladký povrch, oboustranná UV ochrana, barva čirá, tloušťka 0,8 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
K2PF0	1 060×3 000 mm	ks	764	924
03DHF	1 060×4 000 mm	ks	1 018	1 231
0UM36	1 060×5 000 mm	ks	1 272	1 539

TOPLIGHT

240
m² bez DPH



Deska polykarbonátová trapézová TOPLIGHT

T 76/18 hladká 2UV

profilovaná polykarbonátová deska, hladký povrch, oboustranná UV ochrana, barva bronz, tloušťka 0,8 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
WV70	1 060×3 000 mm	ks	764	924
8FXG6	1 060×4 000 mm	ks	1 020	1 234
R0493	1 060×5 000 mm	ks	1 272	1 539

Trapézové a vlnité desky

TOPLIGHT

TOPLIGHT

617
m² bez DPH



Deska polykarbonátová vlnitá TOPLIGHT

W 76/18 macroprisma 2UV

vlnitá polykarbonátová deska, šestiúhelníková povrchová struktura na vnitřní straně, oboustranná UV ochrana, barva čirá, tloušťka 2,6 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
R40JW	1 045×3 000 mm	ks	1 933	2 339
SB1VZ	1 045×4 000 mm	ks	2 577	3 119
134W8	1 045×5 000 mm	ks	3 222	3 898

617
m² bez DPH



Deska polykarbonátová vlnitá TOPLIGHT

W 76/18 macroprisma 2UV

vlnitá polykarbonátová deska, šestiúhelníková povrchová struktura na vnitřní straně, oboustranná UV ochrana, barva bronz, tloušťka 2,6 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
1RSWV	1 045×3 000 mm	ks	1 933	2 339
VH9LX	1 045×4 000 mm	ks	2 577	3 119
CP678	1 045×5 000 mm	ks	3 222	3 898

TOPLIGHT

TOPLIGHT

332
m² bez DPH



Deska polykarbonátová vlnitá TOPLIGHT

W 76/18 microprisma 2UV

vlnitá polykarbonátová deska, hrubší povrchová struktura na vnitřní straně, oboustranná UV ochrana, barva čirá, tloušťka 1,2 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
CLP4L	1 045×3 000 mm	ks	1 039	1 257
OT103	1 045×4 000 mm	ks	1 385	1 675
2RC30	1 045×5 000 mm	ks	1 731	2 094

332
m² bez DPH



Deska polykarbonátová vlnitá TOPLIGHT

W 76/18 microprisma 2UV

vlnitá polykarbonátová deska, hrubší povrchová struktura na vnitřní straně, oboustranná UV ochrana, barva bronz, tloušťka 1,2 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
5V2L5	1 045×3 000 mm	ks	1 039	1 257
HB98L	1 045×4 000 mm	ks	1 385	1 675
85SMW	1 045×5 000 mm	ks	1 731	2 094


Príslušenství



Podložka distanční

distanční podložka pod trapézové/vlnité polykarbonátové desky, 100 ks/bal.

položka	typ desky, velikost	MJ	bez DPH	s DPH
S8TXH	trapéz, 76/18	bal.	267	323
KU9TA	vlna, 18 mm	bal.	267	323



Kalota

k fixaci polykarbonátových trapézových/vlnitých desek, 100 ks/bal.

položka	typ desky, velikost	MJ	bez DPH	s DPH
5SXAU	trapéz, 76/18	bal.	742	898
ND2HW	vlna, 18 mm	bal.	742	898



Šroub závitotvorný

závitotvorný šroub k montáži trapézových polykarbonátových desek, 100 ks/bal.

položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
RM9WP	45 mm	bal.	449	544
UA5P5	80 mm	bal.	815	986



Lišta těsnící

těsnící lišta na trapézové/vlnité polykarbonátové desky, barva bílá, délka 760 mm

položka	typ desky, velikost	MJ	bez DPH	s DPH
8YJC9	trapéz, 76/18	bal.	419	507
GXC38	vlna, 18 mm	bal.	419	507

Výhody hliníkových pergol

- bezúdržbové provedení
- designový vzhled a systémové řešení
- jednoduchá a rychlá montáž
- dlouhá životnost
- kompletní integrovaný okapní systém
- výborný poměr ceny a kvality provedení


Pergoly poskytují ideální místo ke každodenní relaxaci a stávají se nedílnou součástí moderního bydlení. Hledáte kvalitní a spolehlivý systém zastřešení? Přicházíme na trh se systémovým řešením sestavy hliníkových profilů pro montáž pergoly. Využijte naší nabídky a postavte si krásnou hliníkovou pergolu i vy.

Nabízíme také pergoly na zakázku v individuálních rozměrech s PC deskami antracit či bronz, nebo se speciální úpravou Solar Control, která pomáhá snížit přehřívání prostoru.

STANDARDNÍ NABÍZENÉ ROZMĚRY PRO STŘEŠNÍ KRYTINU Z DUTINOVÉHO PC 16 mm

typ	počet sloupů	počet střešních nosníků (rozteč 1000 mm)	délka × hloubka	základní ceníková cena bez DPH*
1	2	2× krokev krajová + 2× krokev středová	3000×2500 mm	38929 Kč
2	3	2× krokev krajová + 3× krokev středová	4000×2500 mm	49798 Kč
3	3	2× krokev krajová + 4× krokev středová	5000×2500 mm	61619 Kč
4	3	2× krokev krajová + 5× krokev středová	6000×2500 mm	69310 Kč
5	3	2× krokev krajová + 6× krokev středová	7000×2500 mm	76969 Kč
6	2	2× krokev krajová + 2× krokev středová	3000×3000 mm	45253 Kč
7	3	2× krokev krajová + 3× krokev středová	4000×3000 mm	52944 Kč
8	3	2× krokev krajová + 4× krokev středová	5000×3000 mm	65020 Kč
9	3	2× krokev krajová + 5× krokev středová	6000×3000 mm	75666 Kč
10	3	2× krokev krajová + 6× krokev středová	7000×3000 mm	86089 Kč
11	2	2× krokev krajová + 2× krokev středová	3000×3500 mm	51418 Kč
12	3	2× krokev krajová + 3× krokev středová	4000×3500 mm	59967 Kč
13	3	2× krokev krajová + 4× krokev středová	5000×3500 mm	72583 Kč
14	3	2× krokev krajová + 5× krokev středová	6000×3500 mm	84437 Kč
15	3	2× krokev krajová + 6× krokev středová	7000×3500 mm	96862 Kč
16	2	2× krokev krajová + 2× krokev středová	3000×4000 mm	51832 Kč
17	3	2× krokev krajová + 3× krokev středová	4000×4000 mm	68738 Kč
18	3	2× krokev krajová + 4× krokev středová	5000×4000 mm	82180 Kč
19	3	2× krokev krajová + 5× krokev středová	6000×4000 mm	92795 Kč
20	4	2× krokev krajová + 6× krokev středová	7000×4000 mm	104458 Kč

* ceny jsou platné pro RAL konstrukce DEKOR BÍLÁ 9010, ANTRACIT 7016, STŘÍBRNÁ 9006, HNĚDÁ 8017 + polykarbonátové desky v odstínu opál a čirá. Pro objednání je nutné specifikovat podchozí výšku žlabu nebo požadovanou výšku umístění pozednice ke stěně. Termín dodání do prodejny Stavebniny DEK je u standardního rozměrového provedení cca 2 týdny od objednání.



Více informací na:
go.dek.cz/hlinikovepergoly

Sestava pro montáž hliníkové pergoly

BAREVNÉ VARIACE KONSTRUKCE



RAL DEKOR BÍLÁ 9010



RAL DEKOR ANTRACIT 7016



RAL DEKOR STŘÍBRNÁ 9006, 9007



RAL DEKOR HNĚDÁ 8017



STANDARDNÍ NABÍZENÉ ROZMĚRY PRO STŘEŠNÍ KRYTINU Z PLNÉHO PC 6mm

typ	počet sloupů	počet střešních nosníků (rozetě 500 mm)	délka × hloubka	základní ceniková cena bez DPH*
1	3	2× krokev krajová + 5× krokev středová	3000×2500 mm	56379 Kč
2	3	2× krokev krajová + 7× krokev středová	4000×2500 mm	73062 Kč
3	3	2× krokev krajová + 9× krokev středová	5000×2500 mm	90699 Kč
4	4	2× krokev krajová + 11× krokev středová	6000×2500 mm	104199 Kč
5	4	2× krokev krajová + 13× krokev středová	7000×2500 mm	117670 Kč
6	3	2× krokev krajová + 5× krokev středová	3000×3000 mm	63119 Kč
7	3	2× krokev krajová + 7× krokev středová	4000×3000 mm	76756 Kč
8	3	2× krokev krajová + 9× krokev středová	5000×3000 mm	94785 Kč
9	4	2× krokev krajová + 11× krokev středová	6000×3000 mm	111380 Kč
10	4	2× krokev krajová + 13× krokev středová	7000×3000 mm	127754 Kč
11	3	2× krokev krajová + 5× krokev středová	3000×3500 mm	77553 Kč
12	3	2× krokev krajová + 7× krokev středová	4000×3500 mm	94806 Kč
13	3	2× krokev krajová + 9× krokev středová	5000×3500 mm	116128 Kč
14	4	2× krokev krajová + 11× krokev středová	6000×3500 mm	136691 Kč
15	4	2× krokev krajová + 13× krokev středová	7000×3500 mm	157824 Kč
16	3	2× krokev krajová + 5× krokev středová	3000×4000 mm	78377 Kč
17	3	2× krokev krajová + 7× krokev středová	4000×4000 mm	104131 Kč
18	3	2× krokev krajová + 9× krokev středová	5000×4000 mm	126418 Kč
19	4	2× krokev krajová + 11× krokev středová	6000×4000 mm	145877 Kč
20	4	2× krokev krajová + 13× krokev středová	7000×4000 mm	166384 Kč

* ceny jsou platné pro RAL konstrukce DEKOR BÍLÁ 9010, ANTRACIT 7016, STŘÍBRNÁ 9006, HNĚDÁ 8017 + polykarbonátové desky v odstínu Opál 80 a Grey 133. Pro objednání je nutné specifikovat podchozí výšku žlabu nebo požadovanou výšku umístění pozednice ke stěně. Termín dodání do prodejny Stavebniny DEK je u standardního rozměrového provedení cca 2 týdny od objednání.



Dřevoplastové terasy, plotovky a obklady

Rady a tipy

Twinson Massive jsou plné terasové profily (prkna) vyrobené z borovicových pilin a PVC. Vybírat je možno ze šesti barevných odstínů. Prkna mají z každé strany jiný vzhled, jemná drážka/hladká struktura. Umožňují tak vytvořit dva druhy povrchu terasy.


Terasu Twinson Massive s hliníkovou konstrukcí lze položit na jakýkoliv podklad dostatečně únosný pro zajištění její stability. Hliníkové profily podkladního roštu se do betonového podkladu kotví vhodnými šrouby. Dřevoplastová prkna se stabilizují zacvaknutím plastových sponek do hliníkových profilů. Na okrajích terasy se připevňují šrouby. Terasu lze po obvodu zakončit bočním dřevoplastovým profilem, hliníkovým profilem nebo ucpávkami čel prken.



Rady a tipy

Profily WOODPLASTIC COMPOSITE jsou vyrobeny z 60% dřevěné hmoty a 40% HDPE. Prkna RUSTIC jsou plná a probarvená. Profil je z jedné strany s drážkami a z druhé strany s reliéfní kresbou dřeva. Prkna TOP RUSTIC mají po okraji zámky, které se překrývají a nevytváří volné mezery mezi jednotlivými prkny.

Podkladní profily se volně kladou na betonové dlaždice uložené na zhuťné šterkové lože. Terasové profily se k podkladním profilům připevňují přišroubovanými nerezovými spojkami. Konstrukci terasy je nutné vhodně zabezpečit proti posunu. Terasu lze po obvodu zakončit bočním dřevoplastovým profilem.



Rady a tipy

Profily DŘEVOPLUS PROFIL jsou vyrobeny technologií tzv. koextruze. Jádro s obsahem 60% dřevěné hmoty a 40% HDPE s přísadami je pokryto vrstvou odolného 100% HDPE. Profil je z jedné strany s drážkami a z druhé strany s reliéfní kresbou dřeva.

Podkladní profily se k terčům připevňují šroubem. Terasové profily se k podkladním profilům připevňují přišroubovanými spojkami. Konstrukci terasy je nutné vhodně zabezpečit proti posunu. Terasu lze po obvodu zakončit bočním dřevoplastovým profilem nebo hliníkovým profilem.

290
bm bez DPH



deceuninck

Prkno terasové


Twinson MASSIVE PRO

dřevoplastový kompozitní materiál
s ochrannou polymerovou vrstvou, plný profil
bez dutých komor, dva různé
povrchy – struktura dřeva / jemná drážka,
20×140×6000mm


položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
37MRK	dub venkovský	ks	1 739	2 104
X1X4D	dub hnědý antika	ks	1 739	2 104
62S25	dub kouřově šedý	ks	1 739	2 104
6FAY2	dub horský	ks	1 739	2 104




venkovský dub



dub kouřově šedý




dub hnědý antika



horský dub

258
bm bez DPH




deceuninck

Prkno terasové

Twinson MASSIVE

dřevoplastový kompozitní materiál, plný profil
bez dutých komor, dva různé
povrchy – jemná drážka / hladká struktura,
20×140×6000mm


položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
92R98	kůra	ks	1 544	1 868
49R82	lískový ořech	ks	1 544	1 868
94R64	lékořice	ks	1 544	1 868
44F69	břidlice	ks	1 544	1 868
24R55	vlašský ořech	ks	1 544	1 868
ZU63P	kámen	ks	1 544	1 868



DEC.504/kůra



DEC.503/lískový ořech




DEC.502/lékořice



DEC.510/břidlice




DEC.522/vlašský ořech



DEC.509/kámen

od 157
bm bez DPH




deceuninck

Prkno terasové

Twinson TERRACE 4 m

dřevoplastový kompozitní materiál, profil
s dutými komorami, dva různé
povrchy – hrubá drážka / jemná drážka,
28×140×4000mm


položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
6FGGU	kámen	ks	669	809
CBZ5Z	lískový ořech	ks	669	809
B9U49	kůra	ks	669	809
9KYVD	lékořice	ks	669	809
P8G6M	břidlice	ks	669	809
F1URH	vlašský ořech	ks	627	758




DEC.509/kámen



DEC.503/lískový ořech



DEC.504/kůra



DEC.502/lékořice



DEC.510/břidlice



DEC.522/vlašský ořech

od 157
bm bez DPH



deceuninck

Prkno terasové

Twinson TERRACE 6 m

dřevoplastový kompozitní materiál, profil
s dutými komorami, dva různé
povrchy – hrubá drážka / jemná drážka,
28×140×6000mm

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
48R62	lískový ořech	ks	1 003	1 213
33R28	lékořice	ks	1 003	1 213
89R53	kůra	ks	1 003	1 213
34R26	kámen	ks	1 003	1 213
45R43	břidlice	ks	1 003	1 213
69F38	vlašský ořech	ks	940	1 137

164
bm bez DPH



deceuninck


Sokl boční krycí Twinson 9556

dřevoplastový kompozitní materiál,
k olemování terasy, 10×78×6000mm

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
7XFNS	lékořice	ks	979	1 184
8BB3J	lískový ořech	ks	979	1 184
0R0KT	kůra	ks	979	1 184
23S33	břidlice	ks	979	1 184
N09T0	kámen	ks	979	1 184
58C33	vlašský ořech	ks	979	1 184



deceuninck




Profil podkladní hliníkový nosný Twinson 9530

pro systémy Terrace, Massive a Massive Pro, k pokládce na pevný povrch, materiál hliník, 30×50×6000mm

Položka	bm	MJ	bez DPH	s DPH
L6VJU	188	ks	1 124	1 359

deceuninck




Profil podkladní hliníkový nosný Twinson 9522

pro systémy Terrace, Terrace+ a Massive, pro pevné konstrukce na nerovném podkladu, materiál hliník, 50×50×6000mm

Položka	bm	MJ	bez DPH	s DPH
36F39	229	ks	1 373	1 661

deceuninck



Profil podkladní hliníkový nosný Twinson 9234

pro systémy Basic, Terrace a Massive, pro pevné konstrukce s plným kontaktem se základem, materiál hliník, 30×40×6000mm

Položka	bm	MJ	bez DPH	s DPH
34L28	132	ks	791	957

deceuninck



Spona nerezová + šroub Twinson set 9477

k uchycení dřevoplastových prken, 100× nerezová spona, 110× šroub, 1× bit

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
L39C3	bal.	,00	,00

deceuninck



Spona koncová/počáteční Twinson set 9481

sada počátečních a koncových spon pro hliníkové podkladní profily k uchycení dřevoplastových prken, materiál nerezová ocel, 10ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
66F38	bal.	204	247

deceuninck



Spona PVC + šroub Twinson set 9483

k uchycení dřevoplastových prken, 100× plastová spona, 120× šroub, 1× bit, spony se dají použít na pevné i plovoucí podklady

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
45L53	bal.	1 120	1 355

deceuninck



Spona PVC + šroub Twinson set 9469

k uchycení dřevoplastových prken, 100× plastová spona, 110× šroub, 1× bit

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
3B47J	bal.	684	828

deceuninck



Spona PVC + šroub Twinson set 9486

k uchycení dřevoplastových prken, 85× plastová spona, 100× šroub

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
95F56	bal.	1 059	1 282

deceuninck



Spona počáteční a koncová nerezová Twinson A29515

počáteční a koncová spona pro hliníkové podkladní profily k uchycení dřevoplastových prken, materiál nerezová ocel, 10ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
29C23	bal.	260	314

DŘEVOplus


238
bm bez DPH

Prkno terasové DŘEVOplus PROFI


dřevoplastový kompozitní materiál, s kulatými dutými komorami a koextrudovanou vrstvou, povrch jemná drážka/hladká struktura, rozměry 23×138×4 000mm

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
46S45	grey	ks	952	1 152
88R42	teak	ks	952	1 152
99R44	walnut	ks	952	1 152
35R36	oak	ks	952	1 152
36Z43	antique	ks	952	1 152


DŘEVOplus®



grey




teak



walnut



oak



antique



DŘEVO plus®

DŘEVO plus®

242
bm bez DPH

Prkno terasové

DŘEVOplus STANDARD plné

dřevoplastový kompozitní materiál, plný profil bez dutých komor s koextrudovanou vrstvou, povrch jemná drážka/hladká struktura, rozměry 22×140×4 000 mm

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
38F32	wenge	ks	965	1 167

214
bm bez DPH

Prkno terasové

DŘEVOplus NATURALE lite

dřevoplastový kompozitní materiál, s hranatými dutými komorami a koextrudovanou vrstvou, povrch jemná drážka/hladká struktura, rozměry 23×138×2 800 mm

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
OUXUB	walnut	ks	597	723

125
bm bez DPH

Lišta zakončovací plochá

DŘEVOplus PROFI

k estetickému ukončení dřevoplastové terasy Profi, tvar plochý, šířka 10 mm, výška 62 mm, délka 2 000 mm

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
66F65	walnut	ks	250	302
SG792	grey	ks	250	302
YY0HB	teak	ks	250	302
X3CMU	antique	ks	250	302
6YD6C	oak	ks	250	302

DŘEVO plus®

Lišta zakončovací plochá

DŘEVOplus NATURALE lite

walnut

k estetickému ukončení dřevoplastové terasy Naturele lite, tvar plochý, barva walnut, šířka 10 mm, výška 62 mm, délka 2 000 mm

Položka	bm	MJ	bez DPH	s DPH
77GBX	125	ks	250	302

DŘEVO plus®

Lišta zakončovací L

DŘEVOplus NATURALE lite

walnut

k estetickému ukončení dřevoplastové terasy Naturele lite, tvar do L, barva walnut, šířka 40 mm, výška 40 mm, délka 2 000 mm

Položka	bm	MJ	bez DPH	s DPH
7PW66	136	ks	271	328

136
bm bez DPH

Lišta zakončovací L

DŘEVOplus PROFI

k estetickému ukončení dřevoplastové terasy Profi, tvar do L, šířka 40 mm, výška 40 mm, délka 2 000 mm

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
85S55	grey	ks	271	328
W22SB	teak	ks	271	328
XXMT7	walnut	ks	271	328
K93SD	oak	ks	271	328
FTU48	antique	ks	271	328

DŘEVO plus®

Lišta zakončovací L

DŘEVOplus STANDARD wenge

k estetickému ukončení dřevoplastové terasy Standard, tvar do L, barva wenge, šířka 30 mm, výška 50 mm, délka 2 000 mm

Položka	bm	MJ	bez DPH	s DPH
58FUG	101	ks	201	243

DŘEVO plus®

Lišta zakončovací plochá

DŘEVOplus STANDARD wenge

k estetickému ukončení dřevoplastové terasy Standard, tvar plochý, barva wenge, šířka 12 mm, výška 71 mm, délka 2 000 mm

Položka	bm	MJ	bez DPH	s DPH
TRS1Z	94,30	ks	189	229

DŘEVO plus®

DŘEVO plus®

DŘEVO plus®

DŘEVO plus®

Rám podkladní hliníkový

DŘEVOplus elox tmavě hnědý nosný podkladní hliníkový profil, k vytvoření roštu pro terasová prkna, povrch elox, barva tmavě hnědá, šířka 50 mm, výška 30 mm, délka 4 000 mm

Položka	bm	MJ	bez DPH	s DPH
98P95	212	ks	846	1 024

Spojka zamykací

DŘEVOplus pro hliníkový rám

zamezuje posunutí terasového prkna při dilataci, umísťuje se v polovině délky prkna, pro hliníkový rám, včetně vrutu, šířka 38 mm, výška 17 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
71R0U	ks	23,00	27,80

Spojka startovací

DŘEVOplus pro hliníkový rám

k upevnění první řady dřevoplastových prken do hliníkového rámu, umísťuje se na začátek každého podkladového rámu, včetně vrutu, barva černá, šířka 29 mm, výška 25 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
FCZ2F	ks	15,60	18,90

Spojka průběžná

DŘEVOplus pro hliníkový rám

k upevnění dřevoplastových prken do hliníkového rámu, vymezuje mezeru mezi prkny, včetně vrutu, barva černá, šířka 38 mm, výška 19 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
24L26	ks	13,20	15,90

272
bm bez DPH


Prkno terasové

Terafest Classic FOREST


dřevoplastový kompozitní materiál, plný profil bez dutých komor, povrch broušený s reliéfem připomínajícím exotické dřevo, 22×137×4 000 mm




položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
04DN0	cedar	ks	1 088	1 317
BGU39	teak	ks	1 088	1 317
S0RXY	palisander	ks	1 088	1 317
3FSCH	mahagon	ks	1 088	1 317
U4R0Y	inox	ks	1 088	1 317
PSK5X	eben	ks	1 088	1 317




cedar




teak




palisander



mahagon



inox



eben

292
bm bez DPH


Prkno terasové

Terafest Classic FOREST Plus


dřevoplastový kompozitní materiál, plný profil bez dutých komor, povrch broušený s reliéfem připomínajícím exotické dřevo, s barevným žháním, 22×137×4 000 mm




položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
6HAYN	palisander plus	ks	1 165	1 410
U0VDC	cedar plus	ks	1 165	1 410
96H89	teak plus	ks	1 165	1 410
XNS56	patina plus	ks	1 165	1 410




cedar



teak



palisander



patina

272
bm bez DPH


Prkno terasové

Terafest Classic NATUR


dřevoplastový kompozitní materiál, plný profil bez dutých komor, povrch broušený s vzhledem přírodního dřeva s letokruhy, 22×137×4 000 mm




položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
W78D7	teak	ks	1 088	1 317
9W9PY	cedar	ks	1 088	1 317
W6VDT	palisander	ks	1 088	1 317
R7YJF	mahagon	ks	1 088	1 317
VKH27	inox	ks	1 088	1 317
J3D92	eben	ks	1 088	1 317




cedar



teak



palisander



mahagon



inox



eben

292
bm bez DPH


Prkno terasové

Terafest Classic NATUR Plus


dřevoplastový kompozitní materiál, plný profil bez dutých komor, povrch broušený s vzhledem přírodního dřeva s letokruhy, s barevným žháním, 22×137×4 000 mm




položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
CKR6R	patina plus	ks	1 165	1 410
B1S7W	cedar plus	ks	1 165	1 410
D1P94	teak plus	ks	1 165	1 410
WAYW0	palisander plus	ks	1 165	1 410




cedar



teak



palisander



patina

272
bm bez DPH

Prkno terasové


Terafest Classic RUSTIC

dřevoplastový kompozitní materiál, plný profil bez dutých komor, povrch broušený s reliéfem připomínajícím drásané dřevo, 22×137×4 000 mm




TERAFEST


položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
1U76M	palisander	ks	1 088	1 317
2YYKT	cedar	ks	1 088	1 317
N22F2	teak	ks	1 088	1 317
9WZFA	mahagon	ks	1 088	1 317
RN1N8	inox	ks	1 088	1 317
45L9C	eben	ks	1 088	1 317




cedar




teak




palisander



mahagon



inox



eben

292
bm bez DPH

Prkno terasové


Terafest Classic RUSTIC Plus

dřevoplastový kompozitní materiál, plný profil bez dutých komor, povrch broušený s reliéfem připomínajícím drásané dřevo, s barevným žiháním, 22×137×4 000 mm




TERAFEST


položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
Z6VAG	cedar plus	ks	1 165	1 410
9JA5H	teak plus	ks	1 165	1 410
B8A7Y	palisander plus	ks	1 165	1 410
SF9DV	patina plus	ks	1 165	1 410




cedar



teak



palisander



patina

272
bm bez DPH

Prkno terasové

Terafest Classic SMOOTH

dřevoplastový kompozitní materiál, plný profil bez dutých komor, povrch broušený hladký pro nadčasový vzhled, 23×137×4 000 mm




TERAFEST

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
3HB4C	mahagon	ks	1 088	1 317
435C5	cedar	ks	1 088	1 317
MJS9G	teak	ks	1 088	1 317
S947G	palisander	ks	1 088	1 317
5XA89	inox	ks	1 088	1 317
RZP68	eben	ks	1 088	1 317




cedar




teak



palisander



mahagon



inox



eben

292
bm bez DPH

Prkno terasové


Terafest Classic SMOOTH Plus

dřevoplastový kompozitní materiál, plný profil bez dutých komor, povrch broušený hladký pro nadčasový vzhled, s barevným žiháním, 23×137×4 000 mm




TERAFEST


položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
N2L81	teak plus	ks	1 165	1 410
2DZ90	cedar plus	ks	1 165	1 410
19JJJ	palisander plus	ks	1 165	1 410
2NT24	patina plus	ks	1 165	1 410




cedar



teak



palisander



patina


TERAFEST

272
bm bez DPH


Prkno terasové

Terafest Classic GROOVE

dřevoplastový kompozitní materiál, plný profil bez dutých komor, povrch broušený s drážkováním pro zvýšenou bezpečnost, 23×137×4 000 mm




položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
9P79R	inox	ks	1 088	1 317
4ZMG3	cedar	ks	1 088	1 317
3PTYK	teak	ks	1 088	1 317
4JLDT	palisander	ks	1 088	1 317
A2MHB	mahagon	ks	1 088	1 317
KD72Y	eben	ks	1 088	1 317




cedar



teak




palisander



mahagon



inox



eben

TERAFEST

396
bm bez DPH


Prkno terasové

Terafest Max FOREST


dřevoplastový kompozitní materiál, plný profil bez dutých komor, povrch broušený s reliéfem připomínajícím exotické dřevo, 22×195×4 000 mm




položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
7NV6D	eben	ks	1 584	1 917
HLN86	cedar	ks	1 584	1 917
69TAM	teak	ks	1 584	1 917
54H34	palisander	ks	1 584	1 917
D1R0A	mahagon	ks	1 584	1 917
4KJB0	inox	ks	1 584	1 917




cedar



teak




palisander



mahagon



inox



eben

TERAFEST

396
bm bez DPH


Prkno terasové

Terafest Max RUSTIC


dřevoplastový kompozitní materiál, plný profil bez dutých komor, povrch broušený s reliéfem připomínajícím drásané dřevo, 22×195×4 000 mm




položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
K7B0V	cedar	ks	1 584	1 917
SKF7M	teak	ks	1 584	1 917
5UXMM	palisander	ks	1 584	1 917
JR50D	mahagon	ks	1 584	1 917
CXTY0	inox	ks	1 584	1 917
0S3G3	eben	ks	1 584	1 917




cedar



teak




palisander



mahagon



inox



eben

TERAFEST

396
bm bez DPH

Prkno terasové

Terafest Max GROOVE

dřevoplastový kompozitní materiál, plný profil bez dutých komor, povrch broušený s drážkováním pro zvýšenou bezpečnost, 23×195×4 000 mm




položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
D61ZV	teak	ks	1 584	1 917
CC61V	cedar	ks	1 584	1 917
9C3T1	palisander	ks	1 584	1 917
9TXGV	mahagon	ks	1 584	1 917
BXPP9	inox	ks	1 584	1 917
A9WBJ	eben	ks	1 584	1 917




cedar



teak




palisander



mahagon



inox



eben



TERAFEST


297
bm bez DPH

Prkno terasové


Terafest Infiniit FOREST

dřevoplastový kompozitní materiál, plný profil bez dutých komor, povrch broušený s reliéfem připomínajícím exotické dřevo, 22×140×4 000 mm


položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
■ SFH6T	palisander	ks	1 188	1 437
■ AG6WS	cedar	ks	1 188	1 437
■ 05ZPW	teak	ks	1 188	1 437
■ X7BT0	mahagon	ks	1 188	1 437
■ F3LFA	inox	ks	1 188	1 437
■ Y1K02	eben	ks	1 188	1 437




cedar




teak




palisander



mahagon



inox



eben

TERAFEST


318
bm bez DPH

Prkno terasové


Terafest Infiniit FOREST Plus

dřevoplastový kompozitní materiál, plný profil bez dutých komor, povrch broušený s reliéfem připomínajícím exotické dřevo, s barevným žháním, 22×140×4 000 mm


položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
■ 3M53J	palisander plus	ks	1 271	1 538
■ 0X04Y	cedar plus	ks	1 271	1 538
■ WH21B	teak plus	ks	1 271	1 538
■ 662UX	patina plus	ks	1 271	1 538




cedar



teak



palisander



patina

TERAFEST


297
bm bez DPH

Prkno terasové


Terafest Infiniit RUSTIC

dřevoplastový kompozitní materiál, plný profil bez dutých komor s překrývajícími se spárami mezi prkny, povrch broušený s reliéfem připomínajícím drásané dřevo, 22×140×4 000 mm


položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
■ 26V49	mahagon	ks	1 188	1 437
■ 54DJC	cedar	ks	1 188	1 437
■ 52S24	teak	ks	1 188	1 437
■ C288V	palisander	ks	1 188	1 437
■ M424P	inox	ks	1 188	1 437
■ 33L85	eben	ks	1 188	1 437




cedar



teak




palisander



mahagon



inox



eben

TERAFEST


318
bm bez DPH

Prkno terasové


Terafest Infiniit RUSTIC Plus

dřevoplastový kompozitní materiál, plný profil bez dutých komor, povrch broušený s reliéfem připomínajícím drásané dřevo, s barevným žháním, 22×140×4 000 mm


položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
■ 0957V	patina plus	ks	1 271	1 538
■ L9BP2	cedar plus	ks	1 271	1 538
■ CC1KN	teak plus	ks	1 271	1 538
■ U87F9	palisander plus	ks	1 271	1 538




cedar



teak




palisander




patina

TERAFEST


210
bm bez DPH



teak



inox



mahagon

Prkno terasové


Terafest Ambiente ART

dřevoplastový kompozitní materiál, plný profil
bez dutých komor, povrch broušený
s rýhováním, 22×137×4 000 mm


položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
018KM	teak	ks	837	1013
PK463	mahagon	ks	837	1013
JD7VV	inox	ks	837	1013

TERAFEST


210
bm bez DPH



teak



inox



mahagon

Prkno terasové

Terafest Ambiente WOOD

dřevoplastový kompozitní materiál, plný profil
bez dutých komor, povrch broušený se
vzorem připomínajícím vzhled dřeva,
22×137×4 000 mm

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
ND9MD	mahagon	ks	837	1013
1AS8B	teak	ks	837	1013
3KW92	inox	ks	837	1013

TERAFEST

136
bm bez DPH



Lišta zakončovací

Terafest FOREST/SMOOTH

k estetickému ukončení dřevoplastové terasy,
dřevoplastový kompozitní materiál, plný
probarvený profil, oboustranný povrch
Forest/Smooth, 16×70×2 000 mm

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
3BVD8	teak	ks	272	330
B1HPB	cedar	ks	272	330
9DWJ0	palisander	ks	272	330
X42JJ	inox	ks	272	330
WBF5B	eben	ks	272	330

TERAFEST

165
bm bez DPH



Lišta zakončovací

Terafest FOREST/SMOOTH

k estetickému ukončení dřevoplastové terasy,
dřevoplastový kompozitní materiál, plný
probarvený profil, oboustranný povrch
Forest/Smooth, 16×90×2 000 mm

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
VJ1TR	eben	ks	330	399
54AZ9	teak	ks	330	399
LW3VU	palisander	ks	330	399
3MNYM	inox	ks	330	399
8XBP4	cedar	ks	330	399

TERAFEST

160
bm bez DPH




Nosič dřevoplastový

Terafest

podkladní dřevoplastový profil, k vytvoření
podpůrné konstrukce pro terasová prkna,
materiál dřevoplast, barva hnědá, 50×50 mm

položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
LFV2N	3 000 mm	ks	480	581
46H45	4 000 mm	ks	640	775





50
ks/bal.

Vrut A2 nerez

k montáži dřevoplastových teras, materiál nerezová ocel, 3,5×25 mm, 50 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
FS529	bal.	44,00	53,30



Klip Terafest START

k přichycení první řady dřevoplastových prken k nosičům, umísťuje se na začátek každého nosiče, materiál nerezová ocel A4, bez vrutu, 50 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
P3PXG	bal.	680	823



Klip Terafest STANDARD

k přichycení dřevoplastových prken k nosičům, umísťuje se mezi prkna, materiál nerezová ocel A4, bez vrutu, 100 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
4SGU0	bal.	880	1065



Klip Terafest TOP nerez A2

k přichycení dřevoplastových prken k nosičům, materiál nerezová ocel A2, bez vrutu

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
48H68	ks	8,80	10,70



Klip zaklapávací Terafest PROFÍ START

k přichycení dřevoplastových prken k nosičům, materiál nerezová ocel A2, bez vrutu

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
K5SBK	ks	6,40	7,80



200
ks/bal.

Vrut Terafest

spojovací materiál ke klipům Terafest, k upevnění dřevoplastových prken do nosiče, materiál nerez A2, 3,5×13 mm, 200 ks/bal.


Položka	MJ	bez DPH	s DPH
8SX1M	bal.	156	189



Nosič hliníkový Terafest AI

nosný podkladní hliníkový profil, k vytvoření podpůrné konstrukce pro terasová prkna, materiál hliník, barva stříbrná, 30×50×4 000 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
FFBT8	ks	521	630



Nosič hliníkový Terafest AI

nosný podkladní hliníkový profil, k vytvoření podpůrné konstrukce pro terasová prkna, materiál hliník, barva stříbrná, 35×25×4 000 mm

Položka	bm	MJ	bez DPH	s DPH
K7KWG	128	ks	512	619



Nosič hliníkový Terafest AI

nosný podkladní hliníkový profil, k vytvoření podpůrné konstrukce pro terasová prkna, materiál hliník, barva stříbrná, 40×40×4 000 mm

Položka	bm	MJ	bez DPH	s DPH
NN987	172	ks	688	832



Spojka hliníková Terafest AI

ke spojování hliníkových nosičů, materiál hliník, pro nosiče výšky 23–25 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
D6JTT	ks	17,60	21,30



Spojka hliníková Terafest AI

ke spojování hliníkových nosičů, materiál hliník, pro nosiče výšky 40 mm


Položka	MJ	bez DPH	s DPH
6KMAA	ks	76,80	93,00



Úhelník spojovací Terafest AI

ke spojování na sebe kolmých hliníkových nosičů, materiál nerezová ocel

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
HPC7U	ks	108	131



Klip Terafest START AL

k přichycení dřevoplastových prken k nosičům, materiál kov, vhodný pro profily PREMIUM, MAX a TOP

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
NOKT6	ks	12,80	15,50



Klip Terafest STANDARD AL

k přichycení dřevoplastových prken k nosičům, materiál plast/nerez, vhodný pro profily PREMIUM a MAX

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
3CD8G	ks	16,00	19,40



156
bm bez DPH


Prkno terasové WPC PERI OSK duté

dřevoplastový kompozitní materiál, profil s dutými komorami, dva různé povrchy – hrubá drážka / jemná drážka, 25×140×4 000 mm


položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
K9B3U	chocolate	ks	624	755
AY4RL	teak	ks	624	755
54MC6	original wood	ks	624	755
9JCV9	grey	ks	624	755




chocolate



teak



original wood



grey

208
bm bez DPH

Prkno terasové WPC PERI 3D OSK duté

dřevoplastový kompozitní materiál, profil s dutými komorami, dva různé povrchy – 3D design / hrubá drážka, 25×136×4 000 mm


položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
TCDN4	teak	ks	832	1 007
M97K5	chocolate	ks	832	1 007
POV9S	original wood	ks	832	1 007
G967C	grey	ks	832	1 007



teak



chocolate



original wood




grey

220
bm bez DPH

Prkno terasové WPC PERI OSK plné

dřevoplastový kompozitní materiál, plný profil bez dutých komor, dva různé povrchy – design dřeva / jemná drážka, 20×140×4 000 mm

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
N7L2F	original wood	ks	877	1 061
23RM4	teak	ks	877	1 061
CZ6X3	chocolate	ks	877	1 061
4F5UM	grey	ks	877	1 061




original wood



teak



chocolate




grey



Klip pro plné desky WPC PERI START

k připojení plných terasových prken s drážkou k podkladnímu hranolu, materiál nerezová ocel, 50 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
NR3DK	bal.	570	690



Klip průběžný pro plné desky WPC PERI U

k připojení plných terasových prken s drážkou k podkladnímu hranolu, materiál nerezová ocel, 200 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
G1S4Z	bal.	2 280	2 759



Klip pro duté desky WPC PERI START

k připojení dutých terasových prken s drážkou k podkladnímu hranolu, materiál nerezová ocel, 50 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
2SDLM	bal.	570	690



Klip průběžný pro duté desky WPC PERI U

k připojení dutých terasových prken s drážkou k podkladnímu hranolu, materiál nerezová ocel, 200 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
BSRG2	bal.	2 280	2 759



217
bm bez DPH

**Lišta boční
WPC PERI OSK**
k estetickému ukončení konstrukcí
z dřevoplastových prken, 12×150×2900 mm

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
9S2U0	chocolate	ks	627	759
5TR33	teak	ks	627	759
V7ZNG	original wood	ks	627	759
3HV6W	grey	ks	627	759



50
ks/bal.

**Vrut TEX
WPC PERI**
ke spojování dřevoplastových prken
k podkladním hranolům ECO, zápuštná
hlava, 50 ks/bal.

položka	průměr×délka	MJ	bez DPH	s DPH
9SAM9	3,9×45 mm	bal.	138	167
4WTSL	3,5×25 mm	bal.	62,00	75,00



**Profil podkladní
WPC PERI ECO**
podkladní hranol pro terasová prkna,
materiál hliník, 50×30×4 000 mm

Položka	bm	MJ	bez DPH	s DPH
60YBT	160	ks	637	771



ST Dřevoplast



Plotovka dřevoplastová ST Dřevoplast

kompozitní plotová výplň z dřevní moučky a HDPE, není třeba natírat, čištění pomocí vysokotlakého čističe, tloušťka 15 mm, šířka 90 mm

položka	barva, délka	bm	MJ	bez DPH	s DPH
6LXTA	antracit, 1 200 mm	130	ks	156	189
2C0AM	antracit, 1 500 mm	131	ks	196	237
WX854	antracit, 2 000 mm	131	ks	261	316
6L64H	palisander, 1 200 mm	130	ks	156	189
48KBC	palisander, 1 500 mm	131	ks	196	237
DF4K8	palisander, 2 000 mm	131	ks	261	316
FZKZ9	ořech, 1 200 mm	130	ks	156	189
98MKV	ořech, 1 500 mm	131	ks	196	237
JJ7TX	ořech, 2 000 mm	131	ks	261	316

Woodplastic



178
bm bez DPH



Plotovka dřevoplastová Terafest FOREST PLUS

dřevoplastový kompozitní materiál, embosovaná struktura, rovná, není třeba natírat, 11×120×3600 mm

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
5ZCVK	palisander	ks	640	774
79PUD	cedar	ks	640	774
MC2FJ	teak	ks	640	774
B1T72	merbau	ks	640	774

Peri



208
bm bez DPH

Plotovka dřevoplastová WPC PERI OSK plná

dřevoplastový kompozitní materiál, design dřeva / hladký povrch, rovná, 12×150×2900 mm

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
N3BDN	chocolate	ks	603	729
44K4X	teak	ks	603	729
2S9VP	original wood	ks	603	729
RYDX4	grey	ks	603	729

DŘEVOplus



Plotovka dřevoplastová DŘEVOplus STANDARD 15×70 mm

kompozitní plotová výplň (dřevěná hmota s PE), různé druhy zakončení, není třeba natírat, čištění pomocí vysokotlakého čističe

položka	rozměry, barva, typ	MJ	bez DPH	s DPH
54H89	15×70 mm, bangkirai, řez	bm	99,40	121
96H33	15×70 mm, světlý dub, řez	bm	99,40	121
DH3AV	15×70 mm, bangkirai, oblouk	bm	110	133
BSW2C	15×70 mm, světlý dub, oblouk	bm	110	133
YXP93	15×70 mm, bangkirai, 4 m	ks	358	433
LDP2U	15×70 mm, světlý dub, 4 m	ks	358	433

Plotovka DŘEVOplus STANDARD

15×70 mm



bangkirai světlý dub

Plotovka DŘEVOplus PROFI

15×80 mm, 15×138 mm



profi grey profi oak profi teak profi walnut profi antique



Plotovka dřevoplastová DŘEVOplus PROFI 15×80 mm

kompozitní plotová výplň (dřevěná hmota s PE), různé druhy zakončení, není třeba natírat, čištění pomocí vysokotlakého čističe

položka	rozměry, barva, typ	MJ	bez DPH	s DPH
83Z64	15×80 mm, antique, řez	bm	166	201
39F65	15×80 mm, teak, řez	bm	166	201
56F93	15×80 mm, grey, řez	bm	166	201
68L43	17×80 mm, oak, řez	bm	166	201
95Z33	15×80 mm, antique, oblouk	bm	177	214
53U48	15×80 mm, teak, oblouk	bm	177	214
85U63	15×80 mm, grey, oblouk	bm	177	214
68U93	15×80 mm, oak, oblouk	bm	177	214
55Z35	15×80 mm, antique, 4 m	ks	610	738
83T64	15×80 mm, teak, 4 m	ks	610	738
33T69	15×80 mm, grey, 4 m	ks	610	738
95T33	15×80 mm, oak, 4 m	ks	610	738



Možnosti zakončení plotovek DŘEVOplus

Délky plotovek dodáváme na míru.



Plotovky a obklady



Plotovka dřevoplastová
DŘEVOplus PROFI 15×138 mm
 kompozitní plotová výplň (dřevěná hmota s PE), různé druhy zakončení, není třeba natírat, čištění pomocí vysokotlakého čističe

DŘEVOplus®

položka	rozměry, barva, typ	MJ	bez DPH	s DPH
44Z43	15×138 mm, antique, řez	bm	277	335
92L55	15×138 mm, teak, řez	bm	277	335
49L25	15×138 mm, grey, řez	bm	277	335
94L98	15×138 mm, oak, řez	bm	277	335
33Z69	15×138 mm, antique, oblouk	bm	292	354
63U38	15×138 mm, teak, oblouk	bm	292	354
55U35	15×138 mm, grey, oblouk	bm	292	354
36U43	15×138 mm, oak, oblouk	bm	292	354
98Z83	15×138 mm, antique, 4 m	ks	1014	1227
56T39	15×138 mm, teak, 4 m	ks	1014	1227
46U53	15×138 mm, grey, 4 m	ks	1014	1227
33U96	15×138 mm, oak, 4 m	ks	1014	1227



Registrujte se
 a získejte výhody
 stálých zákazníků

dek.cz/registrace

K plotovkám nabízíme i příslušenství, jako jsou sloupky a nosníky včetně bočních plastových krytek




antracit



šedý



pískový



hnědý



pozinkovaný



antracit



šedý



pískový



hnědý



pozinkovaný

Woodplastic



TERAFEST

TERAFEST

223
 bm bez DPH

Obklad dřevoplastový
Terafest FOREST ECO
 dřevoplastový obklad s embosovanou broušenou strukturou připomínající exotické dřevo, 14×150×3300 mm

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
D122G	wenge	ks	734	889
H0ZLT	palisander	ks	734	889
BL0VC	inox	ks	734	889
B95XG	teak	ks	734	889
F69K1	cedar	ks	734	889
SA8RN	eben	ks	734	889
4Y7W8	mahagon	ks	734	889




Klip
Terafest STANDARD ECO
 k přichycení dřevoplastových obkladů Terafest ECO pomocí skrytého kotvení k nosičům, bez vrutu

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
AMBZ5	ks	10,80	13,10



Klip
Terafest START ECO
 k přichycení dřevoplastových obkladů Terafest ECO pomocí skrytého kotvení k nosičům, bez vrutu

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
MZ92U	ks	10,40	12,60



DŘEVOplus®




Obklad fasádní dřevoplastový DŘEVOplus PROFI

k vytvoření designových obkladů stěn nebo provětrávaných fasád, profilovaný povrch, tloušťka 25 mm, šířka 196,5 mm, délka 2800 mm

položka	barva	bm	MJ	bez DPH	s DPH
■ XY268	antique	377	ks	1054	1275
■ 3V0HW	teak	366	ks	1025	1240

DŘEVOplus®



Rám fasádní hliníkový DŘEVOplus

nosný podkladní hliníkový profil, k vytvoření roštu pro fasádní obklad, povrch elox, barva tmavě hnědá, šířka 50 mm, výška 30 mm, délka 4000 mm

Položka	bm	MJ	bez DPH	s DPH
■ C4BA7	215	ks	857	1036

DŘEVOplus®



Spojka fasádní hliníková DŘEVOplus

k upevnění fasádního obkladu k podkladu, materiál hliník, barva stříbrná, tloušťka 15 mm, šířka 20 mm, výška 28 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ DM976	ks	23,00	27,80

DŘEVOplus®



Lišta fasádní zakončovací DŘEVOplus

k estetickému ukončení fasádního obkladu, materiál dřevoplast, šířka 75 mm, výška 54 mm, délka 2800 mm

položka	barva	bm	MJ	bez DPH	s DPH
■ 9C96U	antique	167	ks	466	564
■ LL5ZY	teak	163	ks	455	551

DŘEVOplus®



Lišta fasádní rohová DŘEVOplus

k estetickému vytvoření rohu fasádního obkladu, materiál dřevoplast, šířka 75 mm, výška 77,5 mm, délka 2800 mm

položka	barva	bm	MJ	bez DPH	s DPH
■ CFG62	antique	200	ks	558	675
■ 0HJ13	teak	195	ks	545	659

DŘEVOplus®



Vrtný šroub fasádní DŘEVOplus ke spojce

kotevní prvek pro dřevoplastové fasádní obklady, určen pro kotvení obkladu k hliníkové spojce, ø3,0 mm, délka 12 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ G9PZS	ks	1,00	1,20


DŘEVOplus®



Vrtný šroub fasádní DŘEVOplus ke klipu

kotevní prvek pro dřevoplastové fasádní obklady, určen k uchycení klipu na nosnou konstrukci z hliníkových nosných profilů, ø3,9 mm, délka 16 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 4DJ67	ks	1,30	1,50



Rady a tipy

Bodové světlíky:

Světlík umožňuje snadné začistění stavebního otvoru ve střešní skladbě. Výrobová řada zahrnuje různé tvary průsvitné plochy a více variant materiálu průsvitné výplně. Světlík se dodává s fixní výplní nebo otevíravý. Je možné volit variantu otevírání manuálně klíčkem nebo elektromotorem ovládaným zabudovaným tlačítkem nebo dálkovým ovládačem.

Světlíky řady ACG jsou vyrobeny z plastových PVC profilů a jsou určeny pro běžné použití nad prostory bez zvláštních požárně bezpečnostních požadavků.

Světlíky řady AAG jsou vyrobeny z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem a jsou určeny nad prostory s požárními požadavky. Podrobný přehled všech dodávaných typů světlíků včetně světlíků určených pro chráněné únikové cesty je uveden v dokumentu Technický list DEKLIGHT na www.dek.cz.

Světlík se osazuje tak, aby základna manžety vysoké 15 cm byla v úrovni nebo nad úrovní hydroizolace. Hydroizolace se vytahuje pod okapničku manžety. Otvor ve skladbě střechy se začistí nastavci manžety vysokými 15 cm. Počet nastavců se volí podle vzdálenosti mezi povrchem nosné konstrukce a horním povrchem tepelné izolace do maximální výšky 75 cm (5 nastavců). Před sestavením dílců se ze spodního odřízne nožem okapnice a z horního spodní lem. Nastavce mezi sebou a manžeta s nastavci se spojují přiloženými šrouby. Celek se upevní k nosné konstrukci vhodnými šrouby přes lem spodního nastavce.

Všechny vrstvy skladby střechy se na světlík musí napojit.



Světlíky a světlovody



Světlík kopulový fixní DEKLIGHT ACG FIX kop/PC

fixní světlík určený k prosvětlení ploché střechy, rám plastový, běžné zasklení PMMA kopule + PC deska, manžeta výšky 15 cm, barva zasklení čirá, barva rámu bílá

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
58M68	60×60 cm	ks	5203	6296
99N82	60×90 cm	ks	6116	7400
54N88	70×70 cm	ks	5832	7057
85N95	70×100 cm	ks	6832	8267
43N56	75×120 cm	ks	7671	9282
89N62	80×80 cm	ks	6504	7870
98N38	80×130 cm	ks	9036	10934
92N55	100×100 cm	ks	8998	10887




Světlík kopulový fixní DEKLIGHT ACG FIX kop/sklo

fixní světlík určený k prosvětlení ploché střechy, rám plastový, běžné zasklení PMMA kopule + izolační bezpečnostní dvojsklo, manžeta výšky 15 cm, barva zasklení čirá, barva rámu bílá

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
23N94	60×60 cm	ks	8292	10033
86N42	60×90 cm	ks	10101	12222
TAY22	80×130 cm	ks	15779	19093
53N66	70×100 cm	ks	11564	13992
24N26	80×80 cm	ks	10991	13299
63SV0	100×100 cm	ks	15960	19312

DEK

DEK



Světlík plochý fixní

DEKLIGHT ACG/RAL 7016 FIX sklo

fixní světlík určený k prosvětlení ploché střechy, rám plastový, izolační bezpečnostní dvojsklo, manžeta výšky 15 cm, barva zasklení čirá, barva rámu antracit

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
777T8	60×60 cm	ks	6841	8278
V02TP	80×80 cm	ks	9347	11310
3HYHS	100×100 cm	ks	13963	16895
032VV	60×90 cm	ks	8523	10313
4T76W	70×100 cm	ks	9908	11988
HMP78	80×130 cm	ks	13413	16230



Světlík plochý otevíravý

DEKLIGHT ACG/RAL 7016 OTV/KOM sklo

otevíravý světlík určený k větrání ploché střechy, rám plastový, izolační bezpečnostní dvojsklo, manžeta výšky 15 cm, barva zasklení čirá, barva rámu antracit

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
2P04B	60×60 cm	ks	18258	22093
1SRVP	80×80 cm	ks	20789	25155
CKT5V	100×100 cm	ks	25462	30809
XUTX3	60×90 cm	ks	19981	24176
B3W0K	70×100 cm	ks	21363	25849
Y96JZ	80×130 cm	ks	24757	29956



Světlík kopulový otevíravý

DEKLIGHT ACG OTV/EL kop/PC

otevíravý světlík určený k větrání ploché střechy, rám plastový, běžné zasklení PMMA kopule+PC deska, manžeta výšky 15 cm, barva zasklení čirá, barva rámu bílá

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
32M92	60×60 cm	ks	11713	14173
88N64	60×90 cm	ks	12797	15485
55N29	75×120 cm	ks	14598	17663
34N28	80×80 cm	ks	13237	16016
82N65	80×130 cm	ks	15997	19357
49N25	100×100 cm	ks	16150	19542



Světlík kopulový otevíravý

DEKLIGHT ACG OTV/KOM kop/sklo

otevíravý světlík určený k větrání ploché střechy, rám plastový, běžné zasklení PMMA kopule+izolační bezpečnostní dvojsklo, manžeta výšky 15 cm, barva zasklení čirá, barva rámu bílá

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
50K4C	60×60 cm	ks	18927	22901
8HXF7	80×80 cm	ks	21615	26154
4RMTH	60×90 cm	ks	20749	25106
5A39A	80×130 cm	ks	26066	31539



Poklop střešní neprůhledný DEKLIGHT ACG POKLOP/pVYz
neprůhledný střešní poklop určený k přístupu na střechu a větrání, rám plastový, plochá výplň z AL plechu a polyuretanu, manžeta výšky 15 cm, barva zasklení šedá, barva rámu bílá

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
■ J57G8	70×70 cm	ks	12 793	15 480
■ 2TPUA	80×80 cm	ks	13 581	16 434
■ ZL7DL	60×90 cm	ks	13 143	15 903
■ WY4B4	70×100 cm	ks	13 990	16 928

DEK

Pásové obloukové světlíky

Jedná se o prvky na střechy s obdélníkovým půdorysem určené pro osvětlení vnitřního prostoru denním světlem. Některé typy umožňují také větrání vnitřního prostoru a jsou opatřeny otevíracím zařízením.

Zajistíme dodávku i realizaci.



Výlez kopulový průhledný DEKLIGHT ACG OTV/pVYz kop/PC
průhledný střešní výlez určený k přístupu na střechu, rám plastový, běžné zasklení PMMA kopule+PC deska, manžeta výšky 15 cm, barva zasklení čirá, barva rámu bílá

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
■ V7WG9	60×60 cm	ks	11 346	13 728
■ LL87W	60×90 cm	ks	12 493	15 117
■ 4WJ9D	70×70 cm	ks	12 132	14 680
■ 0CYJZ	70×100 cm	ks	13 369	16 177
■ 52A39	75×120 cm	ks	14 400	17 424
■ VTJS1	80×80 cm	ks	12 960	15 681
■ 1RCK8	80×130 cm	ks	15 918	19 261
■ 76W8A	100×100 cm	ks	16 045	19 414

DEK



Nástavce



Nástavec manžety DEKLIGHT ACG 15
doplňek pro změnu výšky komfortní manžety (podsady) kolmé ke světliku, vícekomorový PVC profil s polyuretanovým jádrem, určen pouze ke kompletní sestavě světlika, výška 15 cm



položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
■ 44N84	60×60 cm	ks	2 748	3 325
■ 22N23	60×90 cm	ks	3 113	3 766
■ 42N58	70×70 cm	ks	2 991	3 619
■ 69N96	70×100 cm	ks	3 354	4 058
■ 66N54	75×120 cm	ks	3 656	4 424
■ 36N32	80×80 cm	ks	3 234	3 913
■ 39N46	80×130 cm	ks	4 414	5 341
■ 95N83	100×100 cm	ks	4 273	5 170

DEK

DEKLIGHT® ACG

Na poptávku nabízíme možnost zakázkové výroby různých rozměrů, typů a provedení světlíků dle požadavku zákazníka.



	Plochý (RAL 7016) s izolačním dvojsklem a PVC manžetou		PMMA kopule s izolačním dvojsklem a PVC manžetou	
	Fixní světlík	Otvírací světlík	Fixní světlík	Otvírací světlík
		Sada KOMFORT, elektrický pohon KATO RADIO 230 V, dálkový ovládač, čidlo deště		Sada KOMFORT, elektrický pohon KATO RADIO 230 V, dálkový ovládač, čidlo deště
				
Kopule			Jednovrstvá PMMA kopule čirá se šrouby.	
Rám	Rám světlíku z tvrzeného PVC s dvojítm polyuretanovým jádrem. Vnější barva rámu antracit (RAL 7016), vnitřní barva rámu bílá. Výplň světlíku tvoří vrstvené izolační dvojsklo ESG ENERGY 4T-20.33.2 1.0, vrchní sklo je kalené s termoodrazivou vrstvou, spodní bezpečnostní sklo.		Rám světlíku z tvrzeného PVC s dvojítm polyuretanovým jádrem. Výplň světlíku tvoří vrstvené izolační dvojsklo ESG ENERGY 4T-20.33.2 1.0, vrchní sklo je kalené s termoodrazivou vrstvou, spodní bezpečnostní sklo.	
Manžeta (posada)	Manžeta světlíku kolmá, vyrobená z vícekomorového PVC profilu s polyuretanovým jádrem, výška 15 cm. Použitím PVC nástavce lze zvýšit manžety světlíků DEKLIGHT ACG vždy o 15 cm na potřebné výšky 30 cm, 45 cm, 60 cm a 75 cm.			


Technické parametry dle ČSN EN 1873

Vzduchová neprůzvučnost R_w	NPD	31 dB
Součinitel prostupu tepla světlíku (bez manžety) U_g/U_w	1,1/1,26 W·m ⁻² ·K ⁻¹	1,1/1,26 W·m ⁻² ·K ⁻¹
Součinitel prostupu tepla manžety U_p	0,92 W·m ⁻² ·K ⁻¹	0,92 W·m ⁻² ·K ⁻¹
Odolnost proti zatížení nahoru U_L	3 000 N·m ⁻²	3 000 N·m ⁻²
Odolnost proti zatížení dolů DL bez kopule	2 500 N·m ⁻²	2 500 N·m ⁻²
Odolnost proti zatížení dolů DL s kopulí	-	1 125 N·m ⁻²
Odolnost nárazu měkkým tělesem SB	1 200	1 200
Odolnost nárazu tvrdým tělesem	-	-
Světelná propustnost τ_{D65}	0,72	-
Třída průvzdušnosti	2	2
Reakce na oheň	E	E
Vodotěsnost	vyhovuje	vyhovuje

Číslo – název položky

Rozměry (cm)	DEKLIGHT ACG/RAL7016 FIX sklo M15K	DEKLIGHT ACG/RAL7016 OTV/KOM sklo M15K	DEKLIGHT ACG FIX kop./sklo M15K	DEKLIGHT ACG OTV/KOM kop./sklo M15K
A×B = 60×60	1900110257	1900110258	1900110204	1900110248
A×B = 70×70	1900110255		1900110256	
A×B = 80×80	190011026	1900110262	1900110214	1900110250
A×B = 100×100	1900110263	1900110264	1900110255	
A×B = 60×90	1900110265	1900110266	1900110222	1900110252
A×B = 70×100	1900110267	1900110268	1900110227	
A×B = 75×120				
A×B = 80×130	1900110269	1900110270	1900110256	1900110254

Pozn. 1: Nejpopulárnější typy a rozměry světlíků skladem na našem centrálním skladě k okamžitému dodání. Další velkou řadu variant a typů světlíků DEKLIGHT naleznete v technickém listě DEKLIGHT ACG a AAG na stránkách www.dek.cz. Dodávka standardních typů je přibližně do 4 týdnů.

PMMA kopule s PC deskou a PVC manžetou			
Fixní světlík	Otvírací světlík		Otvírací poklop
	El. Pohon 230 V + tlačítko	Výlez na střechu – západka s pneu písty včetně uzamykání	
			
Kopule	Jednovrstvá PMMA kopule čirá se šrouby.		
Rám	Rám světlíku z tvrzeného PVC s dvojitým polyuretanovým jádrem. Výplň světlíku dutinková polykarbonátová deska tl. 25 mm.		Rám poklopu z tvrzeného PVC s dvojitým polyuretanovým jádrem. Desková výplň poklopu: horní a spodní vrstva AL plech tl. 1 mm, vnitřní polyuretanové jádro tl. 30 mm.
Manžeta (posada)	Manžeta světlíku kolmá, vyrobená z vícekomorového PVC profilu s polyuretanovým jádrem, výška 15 cm. Použitím PVC nástavce lze zvýšit manžety světlíků DEKLIGHT ACG vždy o 15 cm na potřebné výšky 30 cm, 45 cm, 60 cm a 75 cm.		


Technické parametry dle ČSN EN 1873

Vzduchová neprůzvučnost R_w	25 dB	-
Součinitel prostupu tepla světlíku (bez manžety) U_g/U_w	1,1/1,14 W·m ⁻² ·K ⁻¹	0,9/1,2 W·m ⁻² ·K ⁻¹
Součinitel prostupu tepla manžety U_p	0,92 W·m ⁻² ·K ⁻¹	0,92 W·m ⁻² ·K ⁻¹
Odolnost proti zatížení nahoru U_L	3 000 N·m ⁻²	1 500 N·m ⁻²
Odolnost proti zatížení dolů DL bez kopule	2 500 N·m ⁻²	2 500 N·m ⁻²
Odolnost proti zatížení dolů DL s kopulí	1 125 N·m ⁻²	-
Odolnost nárazu měkkým tělesem SB	1 200	1 200
Odolnost nárazu tvrdým tělesem	vyhovuje	vyhovuje
Světelná propustnost τ_{D65}	-	-
Třída průvzdušnosti	2	2
Reakce na oheň	E	E
Vodotěsnost	vyhovuje	vyhovuje

Číslo – název položky

Rozměry (cm)	DEKLIGHT ACG FIX kop./ PC M15K	DEKLIGHT ACG OTV/EL kop/PC M15K	DEKLIGHT ACG OTV/pVYz kop./ PC M15K	DEKLIGHT ACG POKLOP/pVYz M15K
A×B = 60×60	1900110201	1900110202	1900110239	1900110247
A×B = 70×70	1900110206		1900110240	1900110235
A×B = 80×80	1900110211	1900110212	1900110241	1900110236
A×B = 100×100	1900110216	1900110217	1900110242	
A×B = 60×90	1900110219	1900110220	1900110243	1900110237
A×B = 70×100	1900110224		1900110244	1900110238
A×B = 75×120	1900110229	1900110230	1900110245	
A×B = 80×130	1900110232	1900110233	1900110246	

Pozn. 2: U otvíracích světlíků obdelníkového tvaru jsou panty vždy na kratší straně.



Světlovod SUNIZER ROUND
základní sada pro šikmou/plochou střechu,
kruhový difuzor, kryt difuzoru KRIZET,
součinitel prostupu tepla 1 W.m⁻².K⁻¹

položka	použití, ø tubusu, ø difuzoru	MJ	bez DPH	s DPH
6SK69	pro šikmou střechu, 230 mm, 405 mm	ks	15 785	19 100
7U1ZP	pro šikmou střechu, 330 mm, 405 mm	ks	18 018	21 802
PKRM4	pro šikmou střechu, 430 mm, 605 mm	ks	24 871	30 094
14WMU	pro šikmou střechu, 530 mm, 605 mm	ks	28 259	34 194
03ZNV	pro šikmou střechu, 730 mm, 730 mm	ks	39 270	47 517
8ACF9	pro plochou střechu, 230 mm, 405 mm	ks	13 475	16 305
HWCN4	pro plochou střechu, 330 mm, 405 mm	ks	15 785	19 100
N516U	pro plochou střechu, 430 mm, 605 mm	ks	21 483	25 995
Z1ATR	pro plochou střechu, 530 mm, 605 mm	ks	23 716	28 697
G88V3	pro plochou střechu, 730 mm, 730 mm	ks	38 346	46 399


sunizer



Světlovod SUNIZER SQUARE
základní sada pro šikmou/plochou střechu,
hranatý difuzor, kryt difuzoru KRIZET,
součinitel prostupu tepla 1 W.m⁻².K⁻¹

položka	použití, ø tubusu, velikost difuzoru	MJ	bez DPH	s DPH
8W2N0	pro šikmou střechu, 230 mm, 405×405 mm	ks	15 785	19 100
L7CKF	pro šikmou střechu, 330 mm, 405×405 mm	ks	18 018	21 802
PARS3	pro šikmou střechu, 430 mm, 605×605 mm	ks	24 871	30 094
Z8PUX	pro šikmou střechu, 530 mm, 605×605 mm	ks	28 259	34 194
JBRP5	pro šikmou střechu, 730 mm, 805×805 mm	ks	39 270	47 517
8HMK1	pro plochou střechu, 230 mm, 400×400 mm	ks	13 475	16 305
R58D9	pro plochou střechu, 330 mm, 400×400 mm	ks	15 785	19 100
XN006	pro plochou střechu, 430 mm, 600×600 mm	ks	21 483	25 995
7DBK9	pro plochou střechu, 530 mm, 600×600 mm	ks	23 716	28 697
CC3WT	pro plochou střechu, 730 mm, 800×800 mm	ks	38 346	46 399

sunizer




Osvětlení LED kruhového světlovodu SUNIZER

k nočnímu osvětlení světlovodu, LED žárovka vložená do potrubí, pro kruhové světlovody

položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
7VSGR	230 a 330 mm	ks	1 386	1 678
20MPL	430 a 530 mm	ks	1 694	2 050
ZF7XG	730 mm	ks	2 926	3 541

sunizer




Osvětlení LED čtvercového světlovodu SUNIZER


k nočnímu osvětlení světlovodu, LED diody vložené do difuzorů, pro čtvercové světlovody

položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
A5KJD	230 a 330 mm	ks	6 391	7 734
7938S	430 a 530 mm	ks	7 161	8 665
W253H	730 mm	ks	9 471	11 460

sunizer




Světlovody



Díl prodlužovací SUNIZER

k prodloužení potrubí světlovodu, pevný a hladký povrch s vysoce reflexní vrstvou zaručující vysokou odrazivost

položka	průměr, délka	MJ	bez DPH	s DPH
NK72W	230 mm, 415 mm	ks	1317	1594
GCP1W	230 mm, 620 mm	ks	1810	2190
R4L7T	230 mm, 1250 mm	ks	3458	4184
0LL14	330 mm, 415 mm	ks	1479	1789
G9CHZ	330 mm, 620 mm	ks	2303	2786
X4YH7	330 mm, 1250 mm	ks	4366	5283
3KWYV	430 mm, 415 mm	ks	2303	2786
WX8D8	430 mm, 620 mm	ks	3373	4081
YG0WY	430 mm, 1250 mm	ks	6753	8172
OJG19	530 mm, 415 mm	ks	2796	3383
XPP64	530 mm, 620 mm	ks	4443	5376
UM3ZD	530 mm, 1250 mm	ks	8486	10268
1ZBZP	730 mm, 415 mm	ks	4035	4883
HD9HC	730 mm, 620 mm	ks	6838	8274
XL27B	730 mm, 1250 mm	ks	11943	14451




Kloub stavitelný 0-30° SUNIZER

pohyblivé spojení dvou styčných ploch světlovodného potrubí, lehce nastavitelný úhel kloubu 0-30°, pro snadnou montáž světlovodů do šikmých střech

položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
4XPAB	230 mm	ks	2303	2786
3DC08	330 mm	ks	3373	4081
TSL72	430 mm	ks	4443	5376
KMH0S	530 mm	ks	5683	6876
3B2U7	730 mm	ks	7993	9672

Prvek tepelněizolační SUNIZER THERMIZER pro šikmou střechu

snižuje únik tepla z objektu, je vzduchotěsný a parotěsný, integrované tepelněizolační trojsklo ve stropním difuzoru, vhodný do nízkoenergetických a pasivních domů, součinitel prostupu tepla 0,53 W.m².K⁻¹



položka	ø tubusu	MJ	bez DPH	s DPH
56F70	230 mm	ks	5159	6243
3H21W	330 mm	ks	5698	6895
3WLUD	430 mm	ks	6776	8199
U38T4	530 mm	ks	7931	9597
52HH1	730 mm	ks	13321	16119

FUNDERMAX HPL desky

Venkovní HPL desky s extrémní odolností, použitelné i v interiéru.

Vhodné pro balkóny, fasády a podhledy, zástěny, designové obklady i odolný nábytek.

- odolné vůči vlivům počasí
- široká nabídka barev a dekorů
- anti-graffiti povrch
- odolné proti poškrábání
- snadná instalace



Kalkulace spotřeby materiálu a technické poradenství

DEK PLASTIC®

Přesnou akční cenovou nabídku vám zpracujeme na vyžádání dle vašeho projektu.

Pro více informací kontaktujte oblastní zástupce nebo specialisty odbytu v prodejnách Stavebniny DEK.

**Olomoucký,
Moravskoslezský,
Zlínský kraj**

Radim Mrázek
radim.mrozek@dek-cz.com
+420 735 768 040

Lenka Špoková
lenka.spokova@dek-cz.com
+420 704 686 268

**Vysočina,
Uherské Hradiště,
Prostějov, Jihomoravský kraj**

Vojtěch Filipi
vojtech.filipi@dek-cz.com
+420 733 168 390

Veronika Mojdlová
veronika.mojdlova@dek-cz.com
+420 704 686 227

**Pardubický, Královéhradecký
a Liberecký kraj, Děčín, Teplice,
Ústí nad Labem**

Ondřej Vicany
ondrej.vicany@dek-cz.com
+420 603 884 971

Lukáš Marek
lukas.marek@dek-cz.com
+420 733 168 805

**Středočeský kraj,
Praha, Kadaň, Chomutov, Most,
Louny, Lovosice**

David Havránek
david.havranek@dek-cz.com
+420 737 281 232

Dušana Berníková
dusana.bernikova@dek-cz.com
+420 731 544 935

**Plzeňský, Jihočeský
a Karlovarský kraj**

Aleš Oliberius
ales.oliberius@dek-cz.com
+420 735 768 955

Dušana Berníková
dusana.bernikova@dek-cz.com
+420 731 544 935

Doprava

Zajišťujeme dopravu materiálu do našich prodejen nebo k vám

Potřebujete dovézt materiál na stavbu? Využijte naše nákladní vozy s hydraulickými jeřáby. Náklad vám na stavbě v případě potřeby také složíme.

☎ 510 000 100



94 PRODEJEN PO CELÉ ČR – NAVŠTIVTE NÁS!

B Benešov, Beroun, Blansko Pražská, Brno, Brno 2 (voda-topení-sanita), Břeclav, **Č** Česká Lípa, České Budějovice Hrdějovice, České Budějovice Litvínovice, Český Brod Chrástany, **D** Dačice, Děčín, **F** Frýdek-Místek, **H** Havířov, Hlinsko, Hodonín, Hořovice, Hradec Králové, **CH** Cheb, Chomutov, Chrudim, **J** Jeseník, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, **K** Kadaň, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Klatovy, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Krnov, **L** Liberec, Louny, Lovosice, **M** Mělník, Mikulov, Mladá Boleslav, Mohelnice, Most, **N** Nehvizdy, Nové Strašecí, Nový Bydžov, Nový Jičín, Nymburk, **O** Olomouc, Opava, Ostrava Hrabová, Ostrava Hrušov, **P** Pardubice, Pelhřimov, Písek, Plzeň Černice, Plzeň Jateční, Praha Kbely, Praha Hostivař, Praha Stodůlky, Praha Vestec, Prachovice, Prostějov, Přerov, Příbram, **R** Rakovník Lubná, **S** Sokolov, Staré Město u Uh, Strakonice, Sušice, Svitavy Olbrachtova, Svitavy Olomoucká, Šumperk, **T** Tábor Čekanice, Tábor Soběslavská, Tachov, Teplice Hřbitovní, Teplice Tyršova (voda-topení-sanita), Tišnov, Trhové Sviny, Trutnov, Třebíč, Třinec, Turnov, **U** Uherské Hradiště (voda-topení-sanita), Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, **V** Valašské Meziříčí, Veselí nad Moravou, Vimperk, Vyškov, **Z** Zlín Louky, Zlín Příluky, Znojmo, Žatec, Žďár nad Sázavou **Aktuální kontakty naleznete na: www.dek.cz/kontakty**

Nevíte si rady? Kontaktujte naše Zákaznické centrum:

☎ 510 000 100

✉ stavebniny@dek.cz

www.dek.cz