

ŽIVOTNOST
70 000
h

ÚČINNOST
150
lm/W

SVĚTELNÝ
TOK
30 000
lm

LEDVANCE

**INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ
OSVĚTLENÍ PRO
PRŮMYSLOVÝ
A KOMERČNÍ SEKTOR**

LEDVANCE
5 let
ZÁRUKA



HIGH BAY ECO

ÚČINNOST, ODOLNOST A FLEXIBILITA



PROČ ZVOLIT HIGH BAY ECO?

ŽIVOTNOST
70 000
h

ÚČINNOST
150
lm/W

SVĚTELNÝ
TOK
30 000
lm

IP65
IK08

LEDVANCE
5
let
ZÁRUKA

ECO
CLASS

IDEÁLNÍ PRO: SKLADY, TOVÁRNÝ A VEŘEJNÉ PROSTORY

HIGH BAY ECO je moderní LED svítidlo, které nabízí kombinaci vysoké účinnosti a flexibility za atraktivní cenu. Ideálně se hodí pro prostory a projekty, kde je důležitý poměr ceny a výkonu.

VÝHODY A POUŽITÍ:

- + **ŽIVOTNOST:** 70 000 hodin (L70)
- + **VYSOKÁ SVĚTELNÁ ÚČINNOST:** 150 lm/W
- + **FLEXIBILITA:** výkon nastavitelný ve 3 úrovních (100 W, 150 W, 200 W)
- + **ODOLNOST:** vysoký stupeň krytí IP65 a mechanická odolnost IK08
- + **VŠESTRANNOST:** vyzařovací úhel 60° a 90° pro širokou škálu aplikací

VÝKON A SVĚTELNÝ TOK:

100 W	15 000 lm
150 W	22 500 lm
200 W	30 000 lm

Integrovaný přepínač výkonu a odolné komponenty zaručují maximální účinnost, hospodárnost a minimální nároky na údržbu.

ÚČINNOST, ODOLNOST A FLEXIBILITA




DALŠÍ INFORMACE:

Rozměry produktu:	280 mm x 150 mm, délka kabelu 300 mm
Materiály:	vysoce kvalitní pouzdro z práškově lakovaného hliníku odolné proti korozi
Provozní teplota:	-20 až +45 °C
Teplota chromatičnosti:	4 000 K / 6 500 K
CRI:	> 80 vysoká přesnost podání barev

LEDVANCE
5
let
ZÁRUKA




VOLBA SVĚTELNÉHO TOKU SVÍTIDLA VE 3 ÚROVNÍCH



SPECIÁLNÍ FUNKCE MULTI LUMEN

- + LED svítidlo s různými hodnotami světelného toku
- + snadné nastavení světelného toku pomocí přepínače na svítidle
- + praktické řešení pro optimální osvětlení, např. pro různé výšky stropu



O LEDVANCE

Společnost LEDVANCE je s provozy ve více než 50 zemích a zastoupením ve více než 140 zemích jedním z předních světových výrobců osvětlení pro profesionální zákazníky a koncové uživatele. Portfolio společnosti LEDVANCE, která vznikla z divize všeobecného osvětlení společnosti OSRAM, zahrnuje širokou škálu LED svítidel pro různé aplikace, produkty osvětlení pro chytré domácnosti a budovy, jednu z nejkomplexnějších nabídek pokročilých LED světelných zdrojů v osvětlovacím průmyslu i tradiční světelné zdroje.

Kromě osvětlení nabízí společnost LEDVANCE také vertikálně integrovaná řešení obnovitelných zdrojů energie pro oblast stavebnictví. Divize osvětlení a divize obnovitelné energie společně tvoří komplexní ekosystém pro obytné, komerční a průmyslové budovy.

LEDVANCE

LEDVANCE s.r.o.
Vinohradská 2828/151
130 00 Praha 3
Česká republika

HIGH BAY ECO




Název produktu	EAN (GTIN)	BARVA	W	lm/W	K	°	T _a	CRI	IP	IK	5 let ZÁRUKA	CENA ¹
HB E 200W ML 840 60DEG IP65	4099854417771	černá	200	150	4 000	60	-20 až +45	>80	IP65	IK08	5	2 760,00 Kč
HB E 200W ML 840 90DEG IP65	4099854417788	černá	200	150	4 000	90	-20 až +45	>80	IP65	IK08	5	2 760,00 Kč
HB E 200W ML 865 60DEG IP65	4099854417795	černá	200	150	6 500	60	-20 až +45	>80	IP65	IK08	5	2 760,00 Kč
HB E 200W ML 865 90DEG IP65	4099854417801	černá	200	150	6 500	90	-20 až +45	>80	IP65	IK08	5	2 760,00 Kč


¹ Koncová cena bez DPH a PHE

VYZAŘOVACÍ ÚHLY:

90°



60°



Kromě svítidel HIGH BAY ECO nabízíme také širokou škálu svítidel pro různé potřeby:

- HIGH BAY V: výkonné a účinné
- HIGH BAY PFM Gen 5: špičkové parametry i pro ty nejnáročnější projekty