


VÍM ZA KOLIK

Katalog cen montáží a demontáží
na stavebních objektech

URS

10 důvodů, proč využívat online katalog

- nepodhodnotíte cenu práce
- nabídky vám půjdou rychleji
- ceny vychází z ověřené databáze ÚRS
- cenu zjistíte kdekoliv, i na stavbě přes mobil
- díky demontážím správně oceníte rekonstrukce
- získáte přehled o cenách pro všechny činnosti na stavbě
- můžete využít i časový fond a výpočet dle hodinových sazeb
- v cenách montáží je kalkulováno i opotřebení drobného náradí
- u cen za demontáž je započítán i přesun materiálu v rámci stavby
- cena vždy aktuálního katalogu je pouze 100Kč/měsíc



Akční cena
přístupu do online
katalogu
100 Kč/měsíc
bez DPH

Komu je online katalog určen

- všem stavebním firmám a řemeslníkům pro rychlou tvorbu nabídek místo složitých rozpočtů
- nově založeným firmám, jež se potřebují zorientovat v cenách stavebních prací
- realizačním firmám pro rychlý odhad předpokládané ceny od subdodavatele
- stavebníkům rozšiřujícím oblast svých služeb k jejich oceňování


Katalog najdete v internetové
aplikaci CS ÚRS online
app.urs.cz



URS

myDox

Cena aplikace od
400 Kč/měsíc
bez DPH



Nabídky na stavební práce snadno a rychle včetně aktuálních cen.

Vše potřebné máte na jednom místě:

- vzorové nabídky s možností kopírování
- nejširší nabídka stavebních materiálů
- upozornění na změny cen
- veškerá evidence dokladů na jednom místě
- kompletace faktur pro komunikaci s účetní

Vyzkoušejte si práci v myDox na 30 dní zdarma:
www.mydox.cz



ÚVOD

Společnost ÚRS CZ a.s. připravila na rok 2023 aktualizovaný online Katalog montáží, demontáží a oprav na stavebních objektech, který je určen výhradně pro řemeslníky a stavební firmy.


Představení jsme provedli na vybraných stavebních konstrukcích. Z nich je patrné, že lze pomocí položek z katalogu velmi snadno ocenit provádění celých konstrukcí pro obvodové stěny, střešní pláště, podlahy a také systémy, například rozvody vody, elektroinstalace a další. Díky položkám demontáží je katalog vhodný i pro ocenění rekonstrukcí a oprav.

U položek najdete ceny za montáž nebo demontáž a také normohodiny. To z toho důvodu, že někdy je snadnější a výhodnější provést ocenění na základě výměry a jednotkové časové náročnosti a následně zadat vlastní hodinovou sazbu a vypočítat tak výslednou cenu za montáž.

Kompletní databázi položek tohoto katalogu najdete v internetové aplikaci Cenová soustava ÚRS online, kterou můžete mít dostupnou na PC nebo na mobilních zařízeních.



Ocenění montáží obvodových stěn



Položky pro ocenění montážních prací

Pozice	Popis	MJ	Cena	Časový fond
1	Zdivo z cihel tepelněizolačních broušených na tenkovrstvou maltu nebo na PUR pěnu – Montáž <i>Pozn. Uvažováno s tloušťkou zdiva 440 mm.</i>	m²	401,28	0,950
2	Překlad keramický vysoký v. 238 mm š. 70 mm – Montáž	m	116,00	0,245
3	Vnější vápencementová hladká omítka stěn – Montáž	m²	218,00	0,447
4	Potažení sklovláknitým pletivem vnějších stěn – Montáž	m²	141,00	0,330
5	Tenkovrstvá probarvená akrylátová, silikátová, silikonová omítka vnějších ploch tloušťky do 2 mm zrnitá nebo rýhovaná – Montáž	m²	164,00	0,320
6	Tenkovrstvá probarvená akrylátová, silikátová, silikonová omítka vnějších ploch tloušťky do 2 mm mozaiková – Montáž	m²	204,00	0,369
7	Vnitřní hrubá cementová omítka stěn – Montáž	m²	229,00	0,543
8	Vnitřní štuková cementová omítka stěn – Montáž	m²	336,00	0,693

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Časový fond je v normohodinách (Nh).

Doplňkové a alternativní položky

Obvodové zdivo z keramických cihel tl. 38 cm	MJ	Cena	Časový fond
Zdivo z cihel děrovaných spojených na pero a drážku – Montáž	m ²	562,40	1,292
Zdivo z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu nebo na PUR pěnu – Montáž	m ²	425,60	1,006
Zdivo z cihel tepelněizolačních spojených na pero a drážku – Montáž	m ²	562,40	1,292
Zdivo z cihel tepelněizolačních s integrovanou vnitřní izolací – Montáž	m ²	387,60	0,916

Obvodové zdivo z tvárnice tl. 37,5 cm	MJ	Cena	Časový fond
Zdivo z tvárnice pórobetonových – Montáž	m ²	359,62	0,863

Příčky a vnitřní stěny z keramických cihel	MJ	Cena	Časový fond
Příčka z děrovaných cihel na pěnu nebo tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm – Montáž	m ²	251,00	0,582
Příčka z děrovaných cihel na pěnu nebo tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm – Montáž	m ²	245,00	0,568
Příčka z děrovaných cihel na maltu tloušťky 80 mm – Montáž	m ²	285,00	0,662
Příčka z děrovaných cihel na maltu tloušťky 140 mm – Montáž	m ²	294,00	0,678
Příčka z pórobetonových tvárnice tloušťky 75 mm – Montáž	m ²	221,00	0,514
Příčka z vláknocementových nebo dřevostřípkových desek – Montáž	m ²	198,00	0,436

Stropní konstrukce z nosníků a vložek	MJ	Cena	Časový fond
Strop z cihelných stropních vložek kladených na keramobetonové nosníky tloušťky stropní konstrukce 210 mm – Montáž	m ²	662,00	1,355
Strop z cihelných stropních vložek kladených na keramobetonové nosníky tloušťky stropní konstrukce 230 mm – Montáž	m ²	676,00	1,388
Strop z cihelných stropních vložek kladených na keramobetonové nosníky tloušťky stropní konstrukce 250 mm – Montáž	m ²	683,00	1,402

Bednění	MJ	Cena	Časový fond
Bednění základů – Demontáž	m ²	79,00	0,083
Bednění základů – Montáž	m ²	164,00	0,247
Bednění zdí a stěn – Demontáž	m ²	143,00	0,170
Bednění zdí a stěn – Montáž	m ²	290,00	0,499

Demontáž konstrukcí	MJ	Cena	Časový fond
Zdivo z cihel děrovaných spojených na pero a drážku – Demontáž	m ³	908,00	1,520
Zdivo z tvárnice pórobetonových – Demontáž	m ³	766,00	1,283
Zdivo z betonu prostého – Demontáž	m ³	3040,00	4,996

Použití:

Katalog řemeslných prací slouží k rychlému ocenění základních stavebních prací pomocí časového fondu a hodinových zúčtovacích sazeb.

V katalogu je pro stanovenou práci uveden časový fond (normohodina) za montáž (provedení) a demontáž. Jednotlivé položky vychází ze směrných normohodin databáze ÚRS CZ a.s. Pomocí položek lze jednoduše sestavit skladby pro obvodové a vnitřní stěny, střešní pláště, podlahy, zdravotně technické instalace budov, ústřední vytápění, elektroinstalace a mnohé další.

Položky stavebních prací neobsahují:

- dodávku materiálu (nosného, pomocného)
- dopravu materiálu na stavbu

- přesun materiálu po staveništi na místo montáže
- manipulaci se sutí
- odvoz vybouraných hmot na skládku
- výkony stavebních strojů
- vedlejší rozpočtové náklady

Rady a tipy:

Položka: Zdivo z cihel tepelněizolačních broušených na tenkovrstvou maltu nebo na PUR pěnu – Montáž

Časový fond zahrnuje i montáž doplňkových cihel. V položce nejsou započteny náklady na výplň kapes obvodového zdiva (např. kolem oken), zásyp dutin první vrstvy zdiva.

Kompletní rozsah v aplikaci CS ÚRS online


OBOR: ZEDNÍK, FASÁDNÍK, ŠTUKATÉR, OMÍTKAŘ

- a) Základové konstrukce
- základy (pasy, patky, desky)
- b) Zdivo
- z lomového kamene (neopracovaný, opracovaný)
 - z cihel (pálených, děrovaných, tepelněizolačních, lícových)
 - z tvárnice (pórobetonových, vápenopískových)
 - smíšené
 - z betonu (prostého, železového)
- c) Komínové zdivo
- z cihel plných pálených
 - z cihel šamotových
 - krycí komínová deska
- d) Schodiště
- zděné z cihel plných pálených
- e) Ochranné nebo izolační přízdivky
- f) Spárování
- zdiva
 - kleneb
- g) Vybourání a postupné dozdivání
- základového zdiva
- h) Vysekání otvoru a zazdívka
- vysekání otvoru (do zdiva, kamene)
 - zazdívka otvoru
 - omítka zazdívky
- i) Omítky vnitřních ploch (stropů, kleneb, stěn)
- vápenocementové
 - cementové
 - vápenosádrové
- j) Opravy vnitřních omítek
- k) Omítky vnější ploch (podhledů, stěn nebo pilířů)
- vápenocementová (hladká, štuková)
 - cementová (hladká, štuková, stříkaná nebo škrábaná břizolitová)
- l) Opravy vnějších omítek (vápenné, cementové)
- m) Tenkovrstvé omítky vnějších ploch
- akrylátové, silikonové, silikátové
- n) Opravy tenkovrstvé omítky
- o) Potažení štukem
- p) Dvojnásobný fasádní nátěr
- akrylátový
 - silikonový
 - silikátový
- q) Očištění fasády tlakovou vodou

Aplikaci CS ÚRS online s katalogem montáží a demontáží získáte na www.urs.cz/aplikace



Ocenění montáží šikmých střech



1
Keramická drážková krytina
kladená na sucho – Montáž;
274,00 Kč/m² bez DPH

3
Střešní pojistná
hydroizolační fólie
kladená na bednění nebo
tepelnou izolaci ve sklonu
přes 20 do 30° – Montáž;
68,60 Kč/m² bez DPH

4
Izolace tepelná šikmých
střech z minerální vaty
tl. do 20 cm – Montáž;
70,80 Kč/m² bez DPH

2
Laťování průřez latí
do 25 cm² osová vzdálenost
do 150 mm – Montáž;
112,00 Kč/m² bez DPH

6
Bednění střech z palubek
tl. 19 mm – Montáž;
210,00 Kč/m² bez DPH

5
Střešní parotěsná
fólie – Montáž;
52,00 Kč/m² bez DPH

7
Hladké sádrokartonové
podhledy jednoduše
oplaštěné deskami
včetně nosné
konstrukce pro
zavěšení – Montáž;
555,00 Kč/m bez DPH

Položky pro ocenění montážních prací

Pozice	Popis	MJ	Cena	Časový fond
1	Keramická drážková krytina kladená na sucho – Montáž	m ²	274,00	0,454
2	Laťování průřez latí do 25 cm ² osová vzdálenost do 150 mm – Montáž	m ²	112,00	0,236
3	Střešní pojistná hydroizolační fólie kladená na bednění nebo tepelnou izolaci ve sklonu přes 20 do 30° – Montáž	m ²	68,60	0,113
4	Izolace tepelná šikmých střech z minerální vaty tl. do 20 cm – Montáž	m ²	70,80	0,132
5	Střešní parotěsná fólie – Montáž	m ²	52,00	0,097
6	Bednění střech z palubek tl. 19 mm – Montáž	m ²	210,00	0,440
7	Hladké sádrokartonové podhledy jednoduše opláštěné deskami včetně nosné konstrukce pro zavěšení – Montáž	m	555,00	1,046

Doplňkové a alternativní položky

Střešní okna a výlezy	MJ	Cena	Časový fond
Vyřezání otvoru v laťování velikosti do 2m ² – Demontáž	m ²	93,10	0,217
Střešní okno výlezové z Pz, Al, Cu, TiZn plechu – Montáž	kus	519,00	0,745
Střešní okno výklopné-kyvné do krytiny profilované plochy do 1,0m ² – Montáž	m ²	2380,00	5,224
Střešní okno výklopné-kyvné do krytiny profilované plochy přes 1,0m ² – Demontáž	m ²	314,00	0,591

Doplňkové prvky střešní krytiny	MJ	Cena	Časový fond
Hřeben keramické drážkové krytiny z hřebenačů na sucho s větracím pásem – Montáž	m	495,00	0,819
Nároží keramické drážkové krytiny z hřebenačů na sucho s větracím pásem – Montáž	m	816,00	1,350
Úžlabí keramické drážkové krytiny na sucho s těsnicími pásy – Montáž	m	1220,00	1,967
Štít keramické drážkové krytiny z okrajových tašek na sucho – Montáž	m	550,00	0,909

Rekonstrukce a demontáže střech		Cena	Časový fond
Přeložení betonové krytiny bobrovky	m ²	703,00	1,200
Přeložení vláknocementové krytiny ze šablon nebo obdélníků	m ²	573,00	0,980
Krytina bitumenová ze šindelů – Demontáž	m ²	109,00	0,203
Keramická drážková krytina kladená na sucho – Demontáž	m ²	152,00	0,282
Hřeben keramické drážkové krytiny z hřebenačů na sucho s větracím pásem – Demontáž	m	65,80	0,122
Nároží keramické drážkové krytiny z hřebenačů na sucho s větracím pásem – Demontáž	m	90,10	0,167
Úžlabí keramické drážkové krytiny na sucho s těsnicími pásy – Demontáž	m	59,50	0,119
Štít keramické drážkové krytiny z okrajových tašek na sucho – Demontáž	m	35,90	0,067

Klempířské prvky	MJ	Cena	Časový fond
Lemování komínů z Pz, Al, Cu, TiZn plechu – Montáž	m ²	2740,00	3,936
Žlab podokapní půlkruhový r. š. 250mm z Pz, Al, Cu, TiZn plechu – Montáž	m	171,00	0,238
Nadřímsový žlab r. š. 500mm z Pz, Al, Cu, TiZn plechu – Montáž	m	1340,00	1,945
Nástřešní (nadokapní) žlab r. š. 500mm z Pz, Al, Cu, TiZn plechu – Montáž	m	838,00	1,186
Oplechování úžlabí z Pz, Al, Cu, TiZn plechu r. š. 500mm – Montáž	m	214,00	0,315
Oplechování hřebene nevětrané střechy z Pz, Al, Cu, TiZn plechu r. š. 400mm – Montáž	m	214,00	0,315
Oplechování okapu z Pz, Al, Cu, TiZn plechu r. š. 250mm – Montáž	m	155,00	0,228

Tesařské konstrukce a bednění střech	MJ	Cena	Časový fond
Vázaná konstrukce krovu z řeziva rozměru do 224cm ² – Montáž	m	276,00	0,551
Bednění střech z prken nehoblovaných na sraz tl. do 24mm – Montáž	m ²	144,00	0,327
Bednění střech z desek dřevoštěpkových OSB nebo cementotřískových tl. přes 18 do 28mm – Montáž	m ²	161,00	0,340

Použití:

Katalog řemeslných prací slouží k rychlému ocenění základních stavebních prací pomocí časového fondu a hodinových zúčtovacích sazeb.

V katalogu je pro stanovenou práci uveden časový fond (normohodina) za montáž (provedení) a demontáž. Jednotlivé položky vychází ze směrných normohodin databáze ÚRS CZ a.s. Pomocí položek lze jednoduše sestavit skladby pro obvodové a vnitřní stěny, střešní pláště, podlahy, zdravotně technické instalace budov, ústřední vytápění, elektroinstalace a mnohé další.

Položky stavebních prací neobsahují:

- dodávku materiálu (nosného, pomocného)
- dopravu materiálu na stavbu
- přesun materiálu po staveništi na místo montáže
- manipulaci se suti

- odvoz vybouraných hmot na skládku
- výkony stavebních strojů
- vedlejší rozpočtové náklady

Rady a tipy:

Položka: Keramická drážková krytina kladená na sucho – Montáž

Časový fond zahrnuje i přířezy tašek na nároží nebo v úžlabí. V položce nejsou započteny náklady na montáž střešních doplňků.

Položka: Hřeben keramické drážkové krytiny z hřebenačů na sucho s větracím pásem – Montáž

Časový fond zahrnuje i montáž hřebenev latě a připevnění větracího pásu. V ceně je uvažován i pomocný materiál: větrací pás, držák hřebenev latě, hřebenev latě, příchytky hřebenačů a spojovací materiál.

Kompletní rozsah v aplikaci CS ÚRS online

OBOR: POKRÝVAČ, TESAŘ, KLEMPÍŘ, IZOLATÉR

a) Konstrukce tesařské

- doplnění konstrukce (zalaťování)
- bednění z prken nebo palubek
- záklopy (z desek nebo prken)
- vyřezání otvorů
- podbíjení stropů a střech
- vázané konstrukce krovu, aj.

b) Klempířské konstrukce dle použitého prvku a materiálu

- podokapní žlaby
- nadřímsové a nástřešní žlaby
- oplechování zdí a nadezdívek
- oplechování střešních prvků
- lemování komínů, výlezu, zachytávačů, ventiláčnických prvků
- okapové systémy
- spojení starých a nových plechů, aj.

c) Krytiny

- keramické
- betonové
- vláknocementové
- asfaltové šindele
- skládaná břidlice, dřevěný šindel, sklolaminát, polykarbonát
- plechové velkoformátové a falcované
- povlakové
- vyspravení a přeložení skládané krytiny
- oprava krytiny malého rozsahu

d) Střešní okna

e) Opravy komínů

f) Kompletní seznam montáže izolací pro šikmé střechy

- foukaná izolace
- izolační zásypy, aj.

g) Lešení


h) Podchycování konstrukcí

Aplikaci CS ÚRS online s katalogem montáží a demontáží získáte na www.urs.cz/aplikace



Cenová soustava ÚRS online

Ocenění montáží plochých střech



1
Povlaková krytina provedená asfaltovými pásy přitavenými – Montáž;
109,00 Kč/m² bez DPH

2
Povlaková krytina provedená asfaltovými pásy kladenými na sucho – Montáž;
17,50 Kč/m² bez DPH

3a
Izolace tepelná plochých střech z desek z polystyrenu tl. do 20 cm – Montáž;
67,30 Kč/m² bez DPH

3b
Izolace tepelná plochých střech z desek z polystyrenu tl. do 20 cm – Montáž;
67,30 Kč/m² bez DPH

5
Penetrační nátěr povlakové krytiny prováděný za studena – Montáž;
12,30 Kč/m² bez DPH

4
Povlaková krytina provedená asfaltovými pásy přitavenými – Montáž;
109,00 Kč/m² bez DPH

Položky pro ocenění montážních prací

Pozice	Popis	MJ	Cena	Časový fond
1	Povlaková krytina provedená asfaltovými pásy přitavenými – Montáž	m ²	109,00	0,203
2	Povlaková krytina provedená asfaltovými pásy kladenými na sucho – Montáž	m ²	17,50	0,037
3a	Izolace tepelná plochých střech z desek z polystyrenu tl. do 20 cm – Montáž	m ²	67,30	0,142
3b	Izolace tepelná plochých střech z desek z polystyrenu tl. do 20 cm – Montáž	m ²	67,30	0,142
4	Povlaková krytina provedená asfaltovými pásy přitavenými – Montáž	m ²	109,00	0,203
5	Penetrační nátěr povlakové krytiny prováděný za studena – Montáž	m ²	12,30	0,026

Doplňkové a alternativní položky

Montáž tepelných izolací plochých střech	MJ	Cena	Časový fond
Izolace tepelná plochých střech z desek z polystyrenu tl. do 20 cm – Montáž	m ²	67,30	0,142
Izolace tepelná plochých střech z minerální vaty tl. do 10 cm – Montáž	m ²	67,30	0,142
Izolace tepelná plochých střech z desek z polyuretanové pěny kryté minerálním roumem tl. do 14 cm – Montáž	m ²	67,30	0,142
Izolace tepelná plochých střech izolační zásyp volně sypaný tl. 5 cm – Montáž	m ²	34,90	0,081
Izolace tepelná plochých střech izolační zásyp volně sypaný tl. 10 cm – Montáž	m ²	45,30	0,106
Izolace tepelná plochých střech izolační zásyp volně sypaný tl. 15 cm – Montáž	m ²	52,40	0,122

Demontáž izolací a hydroizolací	MJ	Cena	Časový fond
Izolace tepelná plochých střech z desek z polystyrenu tl. do 20 cm – Demontáž	m ²	33,50	0,078
Izolace tepelná plochých střech z minerální vaty tl. do 10 cm – Demontáž	m ²	47,50	0,093
Povlaková krytina provedená asfaltovými pásy přitavenými – Demontáž	m ²	44,60	0,073

Nátěry povlakových krytin a penetrace	MJ	Cena	Časový fond
Penetrační nátěr povlakové krytiny prováděný za studena – Montáž	m ²	12,30	0,026
Asfaltový nátěr povlakové krytiny prováděný za studena – Montáž	m ²	14,20	0,030
Reflexní nátěr povlakové krytiny prováděný za studena – Montáž	m ²	15,20	0,032
Nátěr podkladní suspenzí povlakové krytiny prováděný za studena – Montáž	m ²	16,10	0,034
Nátěr vrchní suspenzí povlakové krytiny prováděný za studena – Montáž	m ²	8,05	0,017
Asfaltový nátěr povlakové krytiny provedení za horka – Montáž	m ²	22,00	0,043

Provedení povlakových krytin v ploše	MJ	Cena	Časový fond
Povlaková krytina provedená asfaltovými pásy kladenými na sucho – Montáž	m ²	17,50	0,037
Povlaková krytina provedená asfaltovými pásy přitavenými – Montáž	m ²	109,00	0,203
Povlaková krytina provedená fólií z měkčeného PVC – Montáž	m ²	115,00	0,215
Povlaková krytina mechanickým kotvením fólie z měkčeného PVC do trapézového plechu, dřeva nebo lehčeného betonu na TI tl. přes 240 mm – Montáž	m ²	233,00	0,473
Povlaková krytina mechanickým kotvením fólie z měkčeného PVC do betonu na TI tl. do 240 mm – Montáž	m ²	306,00	0,630

Použití:

Katalog řemeslných prací slouží k rychlému ocenění základních stavebních prací pomocí časového fondu a hodinových zúčtovacích sazeb.

V katalogu je pro stanovenou práci uveden časový fond (normohodina) za montáž (provedení) a demontáž. Jednotlivé položky vychází ze směrných normohodin databáze ÚRS CZ a.s. Pomocí položek lze jednoduše sestavit skladby pro obvodové a vnitřní stěny, střešní pláště, podlahy, zdravotně technické instalace budov, ústřední vytápění, elektroinstalace a mnohé další.

Položky stavebních prací neobsahují:

- dodávku materiálu (nosného, pomocného)

- dopravu materiálu na stavbu
- přesun materiálu po staveništi na místo montáže
- manipulaci se suti
- odvoz vybouraných hmot na skládku
- výkony stavebních strojů
- vedlejší rozpočtové náklady

Rady a tipy:

Položka: Povlaková krytina provedená asfaltovými pásy přitavenými – Montáž

Časový fond nezahrnuje opracování prostupů střešní rovinou. Rovněž nezohledňuje napojení plochy střechy na navazující konstrukce.

Kompletní rozsah v aplikaci CS ÚRS online

OBOR: IZOLATÉR
PLOCHÉ STŘECHY A IZOLACE

a) Izolace proti zemní vlhkosti

- asfaltovými pásy
- termoplasty
- nátěry

b) Izolace tepelné do podlah

- dřevovláknité, dřevocementové, EPS, XPS
- minerální vaty
- foukaná izolace
- izolační zásypy

c) Izolace tepelné stěn

- dřevovláknité, dřevocementové, EPS, XPS
- minerální vaty
- foukaná izolace z celulózových vláken

d) Izolace tepelné stropů

- dřevovláknité, dřevocementové, EPS, XPS
- minerální vaty
- foukaná izolace z celulózových vláken

e) Izolace tepelná do šikmých střech


- dřevovláknité, dřevocementové, EPS, XPS
- minerální vaty
- foukaná izolace
- izolační zásypy

Aplikaci CS ÚRS online s katalogem montáží a demontáží získáte na www.urs.cz/aplikace



Cenová soustava ÚRS online

Ocenění montáží vnitřních konstrukcí



Položky pro ocenění montážních prací

Pozice	Popis	MJ	Cena	Časový fond
1	Podlaha z vinylu lepeného z pásů – Montáž	m ²	162,00	0,277
2	Potěr cementový samonivelační tl. 5 mm – Montáž	m ²	103,00	0,250
3	Mazanina z betonu vyztuženého svařovanou sítí tl. 80 mm – Montáž	m ³	1 860,00	4,429
4	Střešní parotěsná fólie – Montáž	m ²	52,00	0,097
5	Izolace tepelná podlah z desek z polystyrenu tl. do 5,0 cm – Montáž	m ²	47,60	0,111
6	Mazanina z betonu prostého tl. 80 mm – Montáž	m ³	1 330,00	3,213
7	Izolace proti zemi vlhkosti – nátěr asfaltový za studena vodorovný – Montáž	m ²	14,20	0,030
8	Penetrační nátěr povlakové krytiny prováděný za studena – Montáž	m ²	12,30	0,026

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Časový fond je v normohodinách (Nh).

Doplňkové a alternativní položky

Povlakové podlahy (nášlapné vrstvy)	MJ	Cena	Časový fond
Podlaha z PVC tl. 2mm volně položeného z pásů bez podložky – Montáž	m²	111,00	0,190
Podlaha z PVC tl. 2mm lepeného z pásů s podložkou – Montáž	m²	160,00	0,283
Podlaha z korku tl. 3mm lepeného ze čtverců s podložkou – Montáž	m²	280,00	0,487
Podlaha z marmolea lepeného ze čtverců bez podložky – Montáž	m²	308,00	0,524
Podlaha z vinylu lepeného ze čtverců nebo lamel – Montáž	m²	188,00	0,321
Podlaha z vinylu lepeného z pásů – Montáž	m²	162,00	0,277

Plovoucí podlahy (nášlapné vrstvy)	MJ	Cena	Časový fond
Plovoucí podlaha laminátová spojovaná lepením – Montáž	m²	310,00	0,590
Plovoucí podlaha laminátová spojovaná zaklapnutím – Montáž	m²	326,00	0,750
Plovoucí podlaha vinylová spojovaná zaklapnutím – Montáž	m²	326,00	0,750
Plovoucí podlaha dřevěná včetně laku – Montáž	m²	310,00	0,590
Plovoucí podlaha z parket – Montáž	m²	310,00	0,590

Ostatní práce související s pokládkou podlah	MJ	Cena	Časový fond
Lišty z PVC nebo pryže – Montáž	m	106,00	0,181
Vyrovňovací stěrka tl. 3mm – Montáž	m²	113,00	0,192
Odstranění lepidla ze stávající podlahy broušením – Demontáž	m²	63,90	0,073
Plovoucí podlaha – podložka pod desky – Montáž	m²	21,30	0,045
Plovoucí podlaha – parotěsná zábrana – Montáž	m²	25,10	0,053
Plovoucí podlaha – vyhlazení podkladu – Montáž	m²	56,30	0,096

Použití:

Katalog řemeslných prací slouží k rychlému ocenění základních stavebních prací pomocí časového fondu a hodinových zúčtovacích sazeb.

V katalogu je pro stanovenou práci uveden časový fond (normohodina) za montáž (provedení) a demontáž. Jednotlivé položky vychází ze směrných normohodin databáze ÚRS CZ a.s. Pomocí položek lze jednoduše sestavit skladby pro obvodové a vnitřní stěny, střešní pláště, podlahy, zdravotně technické instalace budov, ústřední vytápění, elektroinstalace a mnohé další.

Položky stavebních prací neobsahují:

- dodávku materiálu (nosného, pomocného)
- dopravu materiálu na stavbu

- přesun materiálu po staveništi na místo montáže
- manipulaci se sutí
- odvoz vybouraných hmot na skládku
- výkony stavebních strojů
- vedlejší rozpočtové náklady

Rady a tipy:

Položka: Mazanina z betonu prostého tl. 80mm – Montáž

Časový fond zahrnuje i základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže.

Kompletní rozsah v aplikaci CS ÚRS online

OBOR: SÁDROKARTONÁŘ, ZEDNÍK, MALÍŘ

a) Sádrokartonové příčky

- dvojité opláštěné (základní, impregnované, protipožární)
- trojitě opláštěné (základní, impregnované, protipožární)
- jednostranné opláštěné – výměna desek (základní, impregnované, protipožární)

b) Sádrokartonové přesazené stěny

- jednoduché lepené celoplošné
- jednoduchá nosná konstrukce jednoduché opláštěné
- jednoduchá nosná konstrukce dvojité opláštěné

c) Sádrokartonové podhledy

- kazetové
- sádrokartonové jednoduše opláštěné (základní, impregnované, protipožární)
- sádrokartonové dvojité opláštěné (základní, impregnované, protipožární)
- opravy podhledů (jen opláštění) bez nosné konstrukce
- opravy nosné konstrukce podhledů

d) Sádrovláknité příčky

- jednoduše opláštěné
- dvojité opláštěné
- jednostranné opláštěné – výměna desek (tl. 12,5, 15, 18mm)

e) Sádrovláknité přesazené stěny

- jednoduchá nosná konstrukce jednoduché opláštěné
- jednoduchá nosná konstrukce dvojité opláštěné

f) Sádrovláknité podhledy

- konstrukce podhledu s jednoduchým opláštěním
- opláštění stropu bez konstrukce

g) Izolace tepelné do podlah

- dřevovláknité, dřevocementové, EPS, XPS
- minerální vaty
- fukaná izolace
- izolační zásypy

h) Malba z malířských směsí otěruvzdorná za mokra


i) Malba z práškových směsí

j) Příprava podkladu před provedením malby

- oprášením
- omytím
- oškrábáním staré malby
- tmelení prasklin a rohů
- bandážování prasklin
- celoplošné vyhlazení tmelem

Aplikaci CS ÚRS online s katalogem montáží a demontáží získáte na www.urs.cz/aplikace

Ocenění montáží zateplení a oprav obvodových stěn



Položky pro ocenění montážních prací

Pozice	Popis	MJ	Cena	Časový fond
1	Kontaktní zateplení s akrylátovou nebo silikonovou omítkou z desek z polystyrenu tloušťky přes 160 do 200 mm – Montáž	m ²	685,00	1,400
2	Oprava kontaktního zateplení plochy do 0,5 m ² z desek z polystyrenu tloušťky do 200 mm s tenkovrstvou omítkou – Provedení	m ²	416,00	0,848
3	Oprava vnější tenkovrstvé omítky v rozsahu opravované plochy do 30%	m ²	44,50	0,082
4	Tenkovrstvá probarvená akrylátová, silikátová, silikonová omítka vnějších ploch tloušťky do 2 mm mozaiková – Montáž	m ²	204,00	0,369
5	Potažení skloláknitým pletivem vnějších stěn – Montáž	m ²	141,00	0,330
6	Potažení vnějších ploch štukem tloušťky do 3 mm – Montáž	m ²	134,00	0,252
7	Izolace tepelná stěn z desek z polystyrenu tl. do 20 cm – Montáž	m ²	115,00	0,241

Doplňkové a alternativní položky

Kontaktní zateplovací systém z MW do tl. 160 mm	MJ	Cena	Časový fond
Kontaktní zateplení s akrylátovou nebo silikonovou omítkou z desek z minerální vaty tloušťky od 120 do 160 mm – Demontáž	m ²	85,90	0,224
Kontaktní zateplení s akrylátovou nebo silikonovou omítkou z desek z minerální vaty tloušťky od 120 do 160 mm – Montáž	m ²	696,00	1,420

Opravy zateplovacích systémů – povrchové úpravy	MJ	Cena	Časový fond
Omytí vnějších ploch tlakovou vodou	m ²	75,20	0,140
Dvojnásobný akrylátový, silikátový, silikonový nebo s biocidní přísadou fasádní nátěr včetně provedení penetrace – Montáž	m ²	125,00	0,264
Oprava vnější tenkovrstvé omítky v rozsahu opravované plochy do 10%	m ²	15,20	0,028
Oprava vnější tenkovrstvé omítky v rozsahu opravované plochy do 30%	m ²	44,50	0,082
Oprava vnější tenkovrstvé omítky v rozsahu opravované plochy do 50%	m ²	73,30	0,136
Oprava kontaktního zateplení plochy do 0,5 m ² z desek z minerální vaty tloušťky do 160 mm s tenkovrstvou omítkou – provedení	m ²	423,00	0,861

Lešení pro montáž zateplovacích systémů	MJ	Cena	Časový fond
Lehké lešení řadové trubkové s podlahami pro omítání a povrchové úpravy – Demontáž	m ²	49,30	0,096
Lehké lešení řadové trubkové s podlahami pro omítání a povrchové úpravy – Montáž	m ²	82,40	0,154
Lehké lešení řadové rámové s podlahami pro omítání a povrchové úpravy – Demontáž	m ²	38,60	0,076
Lehké lešení řadové rámové s podlahami pro omítání a povrchové úpravy – Montáž	m ²	64,00	0,121

Ochranná síť na lešení pro montáž zateplovacích systémů	MJ	Cena	Časový fond
Ochranná síť – Demontáž	m ²	15,80	0,036
Ochranná síť – Montáž	m ²	23,40	0,054

Použití:

Katalog řemeslných prací slouží k rychlému ocenění základních stavebních prací pomocí časového fondu a hodinových zúčtovacích sazeb.

V katalogu je pro stanovenou práci uveden časový fond (normohodina) za montáž (provedení) a demontáž. Jednotlivé položky vychází ze směrných normohodin databáze ÚRS CZ a.s. Pomocí položek lze jednoduše sestavit skladby pro obvodové a vnitřní stěny, střešní pláště, podlahy, zdravotně technické instalace budov, ústřední vytápění, elektroinstalace a mnohé další.

Položky stavebních prací neobsahují:

- dodávku materiálu (nosného, pomocného)
- dopravu materiálu na stavbu
- přesun materiálu po staveništi na místo montáže

- manipulaci se sutí
- odvoz vybouraných hmot na skládku
- výkony stavebních strojů
- vedlejší rozpočtové náklady

Rady a tipy:

Položka: Kontaktní zateplení s akrylátovou nebo silikonovou omítkou z desek z polystyrenu tloušťky od 160 do 200 mm – Montáž

Časový fond zahrnuje upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, přestěrkování izolačních desek, vložení sklovláknité výtuzné tkaniny. Položka neobsahuje náklady na osazení pomocných a doplňkových lišt (vyztužení rohů, dilatační lišty) a provedení konečné povrchové úpravy nátěrem nebo obkladem z cihelných pásků.

Kompletní rozsah v aplikaci CS ÚRS online

OBOR: FASÁDNÍK, IZOLATÉR, OMÍTKÁŘ, ŠTUKATÉR

a) Omítky vnější ploch (podhledů, stěn nebo pilířů)

- vápenocementová (hladká, štuková)
- cementová (hladká, štuková, stříkaná nebo škrábaná břizolitová)

b) Opravy vnějších omítek (vápenné, cementové)

- tenkovrstvé omítky vnějších ploch
- akrylátové, silikonové, silikátové

c) Opravy tenkovrstvé omítky

d) Potažení štukem

e) Dvojnásobný fasádní nátěr

- akrylátový
- silikonový
- silikátový

f) Očištění fasády tlakovou vodou

g) Nátěry na omítkách


- syntetické
- akrylátové
- silikátové
- silikonové

Aplikaci CS ÚRS online s katalogem montáží a demontáží získáte na www.urs.cz/aplikace



Cenová soustava ÚRS online

Ocenění montáží rozvodů vody



Položky pro ocenění montážních prací

Pozice	Popis	MJ	Cena	Časový fond
1	Umyvadlo bez výtokových armatur – Montáž	kus	590,00	1,100
2	WC mísa se splachovačem závěsná – Montáž	kus	2 000,00	3,500
3	Sprchová vanička – Montáž	kus	1 360,00	2,540
4	Sprchový kout – Montáž	kus	2 490,00	4,370
5	Baterie bidetová, dřezová, umyvadlová – Montáž	kus	107,00	0,200
6	Baterie sprchová – Montáž	kus	268,00	0,500
7	Kanalizační potrubí z plastových trub DN 60 – Montáž	m	223,00	0,422
8	Vnější a vnitřní rozvody vody z plastového potrubí PPR do D 32/5,4 – Montáž	m	391,00	0,696
9	Elektrický ohřívač závěsný do 125l – Montáž	kus	1 200,00	2,555

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Časový fond je v normohodinách (Nh).

Doplňkové a alternativní položky

Rozvody vody	MJ	Cena	Časový fond
Vnější a vnitřní rozvody vody z plastového potrubí PPR do D 32/5,4 – Montáž	m	391,00	0,696
Vnější a vnitřní rozvody vody z měděného potrubí do D 12/1 – Demontáž	m	45,10	0,084
Vnější a vnitřní rozvody vody z měděného potrubí do D 12/1 – Montáž	m	215,00	0,405
Vnější a vnitřní rozvody vody z ocelového pozinkovaného potrubí do DN 25 – Demontáž	m	74,20	0,173
Vnější a vnitřní rozvody vody z ocelového pozinkovaného potrubí do DN 25 – Montáž	m	374,00	0,668

Rozvody kanalizace z PVC potrubí	MJ	Cena	Časový fond
Kanalizační potrubí z plastových trub DN 40 – Montáž	m	207,00	0,392
Kanalizační potrubí z plastových trub svislé DN 80 – Montáž	m	339,00	0,638
Kanalizační potrubí z plastových trub vodorovné DN 80 – Montáž	m	316,00	0,593
Přetěsnění hrdla odpadního potrubí do DN 100 – Provedení	kus	221,00	0,412
Vybourání a zednické zapravení potrubí do DN 100 – Provedení	m	238,00	0,571

Opravy kanalizačního potrubí	MJ	Cena	Časový fond
Pročištění podlahových vpustí – Provedení	kus	58,80	0,124
Pročištění dvorních vpustí – Provedení	kus	377,00	0,796
Pročištění kanalizačního potrubí v jednom podlaží – Provedení	kus	417,00	0,879
Přetěsnění hrdla odpadního potrubí do DN 100 – Provedení	kus	221,00	0,412
Přetěsnění hrdla odpadního potrubí přes DN 100 – Provedení	kus	341,00	0,636
Vybourání a zednické zapravení potrubí do DN 50 – Provedení	m	128,00	0,300
Vybourání a zednické zapravení potrubí do DN 100 – Provedení	m	238,00	0,571
Vybourání a zednické zapravení potrubí do DN 200 – Provedení	m	417,00	0,887
Vybourání a zednické zapravení potrubí do DN 300 – Provedení	m	459,00	1,021

Použití:

Katalog řemeslných prací slouží k rychlému ocenění základních stavebních prací pomocí časového fondu a hodinových zúčtovacích sazeb.

V katalogu je pro stanovenou práci uveden časový fond (normohodina) za montáž (provedení) a demontáž. Jednotlivé položky vychází ze směrných normohodin databáze ÚRS CZ a.s. Pomocí položek lze jednoduše sestavit skladby pro obvodové a vnitřní stěny, střešní pláště, podlahy, zdravotně technické instalace budov, ústřední vytápění, elektroinstalace a mnohé další.

Položky stavebních prací neobsahují:

- dodávku materiálu (nosného, pomocného)
- dopravu materiálu na stavbu

- přesun materiálu po staveništi na místo montáže
- manipulaci se sutí
- odvoz vybouraných hmot na skládku
- výkony stavebních strojů
- vedlejší rozpočtové náklady

Rady a tipy:

Položka: Vnější a vnitřní rozvody vody z plastového potrubí PPR do D 32/5,4 – Montáž

Časový fond zahrnuje i celkové předběžné (neúřední) tlakové zkoušky rozvodů potrubí jako celku. Náklady na proplach a dezinfekci potrubí ani etapové zkoušky jednotlivých částí rozvodů předepsané projektem nejsou součástí položky.

Kompletní rozsah v aplikaci CS ÚRS online



OBOR: INSTALATÉR

- a) Vnější a vnitřní rozvody vody
- z litinových trub
 - z ocelových pozinkovaných trubek
 - z měděných trubek
 - z plastových trubek
- b) Tlakové ocelové trubky bezešvé
- rozvody pro rozměry 1/2", 3/4", 1", 6/4", 2"
 - napojení na dosavadní potrubí
- c) Tlakové trubky plastové (PP, PE)
- rozměry DN 20, 25, 32, 40, 50
 - napojené na stávající potrubí
- d) Zařizovací předměty
- umyvadlo
 - WC mísa se splachovačem (standardní, kombi, závěsná)
 - sprcha (vanička, kout, box)
 - vana (akrylátová, ocelová smaltovaná, litinová)
 - bidet
 - baterie (bidetová, vanová, sprchová, umyvadlová, dřezová)
 - výtokový ventil 1/2"
- e) Rozvody kanalizace
- z kameninových trub
 - z litinových trub
 - z plastových trub (svislé, vodorovné)
 - napojení na stávající potrubí (kameninové, litinové, plastové)
- f) Oprava kanalizačního potrubí
- pročištění vpustí (podlahových, dvorních)
 - pročištění kanalizačního potrubí
 - přetěsnění hrdla kanalizačního potrubí

Aplikaci CS ÚRS online s katalogem montáží a demontáží získáte na www.urs.cz/aplikace



Ocenění montáží instalací elektrického vedení



Položky pro ocenění montážních prací

Pozice	Popis	MJ	Cena	Časový fond
1	Svítidlo zářivkové přisazené 2 trubice včetně zářivky – Montáž	kus	390,00	0,864
2	Spínač kolébkový střídavý – Montáž	kus	281,00	0,654
3	Spínač domovní kolébkový velkoplošný – Montáž	m	140,00	0,327
4	Zásuvka jednoduchá – Montáž	kus	208,00	0,485
5	Zásuvka 380 V – Montáž	kus	257,00	0,600
6	Trubka pancéřová podlahová – Montáž	m	34,30	0,080
7	Krabice odbočná pod omítku – Montáž	kus	116,00	0,271
8	Kabel CYKY pod omítku – Montáž	m	40,60	0,090
9	Kabel CYKY do 4× 1,5 mm ² volné položení do žlabů nebo lišt – Montáž	m	23,20	0,046

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Časový fond je v normohodinách (Nh).

Doplňkové a alternativní položky

Spínače – řazení 1	MJ	Cena	Časový fond
Spínač kolébkový střídavý – Demontáž	kus	140,00	0,327
Spínač 380V do vlhka – Montáž	kus	424,00	0,987
Spínač domovní – Montáž	kus	149,00	0,348
Spínač domovní s doutnavkou – Montáž	kus	149,00	0,348

Zásuvky	MJ	Cena	Časový fond
Zásuvka jednoduchá – Montáž	kus	208,00	0,485
Zásuvka dvojnásobná – Montáž	kus	232,00	0,541
Zásuvka do vlhka – Montáž	kus	242,00	0,565
Zásuvka 380 V – Montáž	kus	257,00	0,600

Trubky plastové pod omítkou	MJ	Cena	Časový fond
Trubka plastová ohebná pod omítkou – Montáž	m	43,80	0,102
Trubka plastová pevná pod omítkou – Montáž	m	34,30	0,080

Krabice a rozvodky	MJ	Cena	Časový fond
Krabice odbočná pod omítkou – Montáž	kus	116,00	0,271
Rozvodka krabicová pod omítkou – Montáž	kus	219,00	0,510

Montáž kabelů	MJ	Cena	Časový fond
Kabel CYKY do 4× 2,5 mm ² volné položení do žlabů nebo lišt – Demontáž	m	12,00	0,028
Kabel CYKY do 4× 2,5 mm ² volné položení do žlabů nebo lišt – Montáž	m	23,20	0,046
Kabel CYKY pod omítkou – Montáž	m	40,60	0,090
Kabel CYKY na omítku – Montáž	m	45,50	0,090
Žlab kovový – Montáž	m	258,00	0,601
Žlab drátěný – Montáž	m	241,00	0,450
Žlab plastový – Montáž	m	285,00	0,665

Montáž hromosvodu	MJ	Cena	Časový fond
Hromosvod – zemnicí tyč d. 2 m – Montáž	kus	787,00	1,834
Hromosvod – vodorovný svod Cu nebo FeZn D 8 mm včetně podpěr – Montáž	m	213,00	0,497
Hromosvod – jímací tyč na držák d. 2 m – Montáž	kus	1 070,00	2,488
Hromosvod – jímací tyč s vrutem do dřeva d. 1 m – Montáž	kus	424,00	0,989
Hromosvod – jímací tyč s vidličkou do zdi d. 1 m – Montáž	kus	624,00	1,454
Hromosvod – svorka (nastavení svodů) – Montáž	kus	151,00	0,352
Hromosvod – ochranný úhelník vč. držáku do zdíva – Montáž	kus	596,00	1,390

Montáž rozvodnice	MJ	Cena	Časový fond
Rozvodnice do 20 kg – Montáž	kus	271,00	0,506
Rozvodnice do 50 kg – Montáž	kus	464,00	0,865

Použití:

Katalog řemeslných prací slouží k rychlému ocenění základních stavebních prací pomocí časového fondu a hodinových zúčtovacích sazeb.

V katalogu je pro stanovenou práci uveden časový fond (normohodina) za montáž (provedení) a demontáž. Jednotlivé položky vychází ze směrných normohodin databáze ÚRS CZ a.s. Pomocí položek lze jednoduše sestavit skladby pro obvodové a vnitřní stěny, střešní pláště, podlahy, zdravotné technické instalace budov, ústřední vytápění, elektroinstalace a mnohé další.

Položky stavebních prací neobsahují:

- dodávku materiálu (nosného, pomocného)

- dopravu materiálu na stavbu
- přesun materiálu po staveništi na místo montáže
- manipulaci se sutí
- odvoz vybouraných hmot na skládku
- výkony stavebních strojů
- vedlejší rozpočtové náklady

Rady a tipy:

Položka: Svítidlo zářivkové přisazené 2 trubice včetně zářivky – Montáž

Časový fond zahrnuje i individuální vyzkoušení elektrozařízení a montáž upevňovacích prvků.

Kompletní rozsah v aplikaci CS ÚRS online

OBOR: ELEKTRIKÁŘ

a) Svítidla žárovková přisazená včetně žárovky

b) Spínače

- kolébkové střídavé (obyčejné, do vlhka)
- 400 V (do vlhka)
- domovní (kolébkový velkoplošný, křížový, s doutnavkou)
- sporákové

c) Zásuvky

- jednoduché
- dvojitě
- do vlhka (krytí IP X4+)
- venkovní 400 V
- vnitřní 400 V

d) Trubky pod omítkou

- plastové (ohebné a pevné)
- pancéřové podlahové
- kovové ohebné

e) Montáž kabelů

- volné položení do žlabů nebo lišt
- pod omítkou
- na omítku
- montáž žlabu kovového
- montáž žlabu drátěného
- montáž plastového žlabu a lišt

f) Ukončení kabelů v rozvaděči

- jednofázové
- trojfázové

g) Rozvodnice (do 24 kg, do 50 kg)

h) Pilíře pro rozvod nízkého napětí

- zděné
- prefabrikované
- plastové

i) Hromosvod

Aplikaci CS ÚRS online s katalogem montáží a demontáží získáte na www.urs.cz/aplikace



www.urs.cz

ÚRS CZ a.s. 2023