

DEK

STAVEBNINY

ELEKTROMATERIÁL

VODA-TOPENÍ-SANITA

NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

BARVY A LAKY

PŮJČOVNA

**ATRAKTIVNÍ CENY
PRO ŘEMESLNÍKY
A STAVEBNÍKY**

Akce platí
od 1.6.
do 27.6. 2021.



-45% -64,20,-
ks
34,90
28,90 bez DPH

Vědro plastové
Více na str. 28.

**Bruska úhlová
Bosch GWS 7-125**
Více na str. 26.



-34% -1834,-
ks
1 199,-
991,- bez DPH

**Malba interiérová
HET Klasik bílá, 40kg**
Více na str. 16.



-28% -1601,-
ks
1 149,-
950,- bez DPH



**3 PALETY=STŘÍKACÍ
ZAŘÍZENÍ AIRLESS WAGNER**



-21% -od 484,-
pronájem/den
od 380,-
od 314,- bez DPH

**Kladivo
bourací 12kg
TE-SP**
Více na str. 30.

ANTONÍN PANENKA

prozradil, co si myslí
o dnešním fotbale

Téma: **Zastřešení staveb**

**Vybírejte z více
než 460 produktů
za věrnost
na dek.cz**

věrnostní
program

**12. 4. –
11. 6.**

**ŠTĚDRÁ
DOVOLENÁ
2021**

Nákupem označeného
zboží sbíráte body
do věrnostního programu.



Více informací a přehled
produktů za věrnost naleznete na
www.dek.cz/stedra



**Návrh domu
za 6 minut!**

Vyzkoušejte si



Webová aplikace pro návrh rodinného domu

- snadné vytvoření vzhledu a dispozice
- průběžné zobrazování pořizovacích nákladů
- velký výběr domů pro inspiraci
- interaktivní 3D vizualizace
- přehledný protokol vašeho návrhu s údaji pro projektanta

www.gservis.cz/konfigurator



GSERVIS
PROJEKTY RODINNÝCH DOMŮ



Martin Pohořelý
marketingový ředitel Stavebnin DEK

Zastřešit se dají domy, ale také radost malých dětí

Chtěli jste někdy něco změnit?
Ve Stavebninách DEK se o to snažíme každý den. I proto se tento měsíc soustředíme na zastřešení staveb, které dokáže proměnit charakter celé stavby, ale také na rozvoj projektů, kterým věříme.

Jedním z takových projektů je tradiční věrnostní program ŠTĚDRÁ DOVOLENÁ, který pro vás připravujeme již 11 let. Body do něj můžete sbírat do 11. 6. a poté máte 14 dní na výběr z více než 460 produktů na stránkách www.dek.cz. Prosím, nenechávejte své objednávky na poslední chvíli!

11. 6. naopak začíná Mistrovství Evropy ve fotbale, kdo jiný by tedy měl být tvář tohoto čísla, než právě fotbalová legenda Antonín Panenka. Všichni netrpělivě očekáváme výkony naší reprezentace

a přejeme jí i sobě, aby se podařilo navázat na úspěch z roku 1976, kdy se právě Panenkův „dloubák“ nesmazatelně zapsal do historie.

A protože jsme u té fotbalové tematiky, musím zmínit i náš projekt DEK dětem, ve kterém již mnoho let podporujeme Nadaci Terezy Maxové. Asi před dvěma lety jsme se rozhodli dělat radost dalším dětem a podpořit jejich sportovní začátky. Začali jsme proto rozdávat fotbalové dresy těm nejmladším. Tehdy nás ani nenapadlo, že sportovat nebude po nějakou dobu možné. O to víc jsem rád, že v rozdávání dresů pokračujeme i letos. Dohromady jsme vybavili 674 žákovských týmů po celé republice novými dresy značky Nike. A já věřím, že i díky nim se budou mladé fotbalistky a fotbalisti těšit na každý trénink i zápas.

Tak zastřešování zdar! A fotbalu zvlášť :-)

Martin Pohořelý



**Nakupujte
snadno**
ve Stavebninách DEK

Jak objednat?

1. osobně v prodejně
2. online na e-shopu www.dek.cz
3. telefonicky nebo e-mailem – 510 000 100 / stavebniny@dek.cz

Objednané zboží vám vydáme do 10 minut. Případně vám ho rádi dovezeme!

Zvolte si způsob nákupu

NÁKUP A VYZVEDNUTÍ V NAŠÍ PRODEJNĚ

1 Zastavení na značeném stání

Zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

2 Objednání materiálu

Zboží si můžete objednat předem nebo přímo v prodejně. U pokladny nám sdělte číslo vašeho stání a případně číslo objednávky.

3 Nákup v prodejně

Využijte čas do vydání objednávky nákupem drobného zboží v prodejně.

4 Zapůjčení strojů a nářadí

Pro potřebné stroje a nářadí se zastavte v naší půjčovně.

5 Kvalitní káva zdarma

Návštěvu prodejny si zpříjemněte kávou Dallmayr, na kterou vás zveme.

6 Výdej zboží

Po kompletaci objednávky vám váš nákup naložíme do auta.

VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ Z VAŠEHO AUTA

DEK Drive

1 Objednávka předem

Vytvořte si předem objednávku zboží a rezervaci v půjčovně. Až vše připravíme, emailem vám pošleme výzvu k vyzvednutí.

2 Zastavení na značeném stání

Po příjezdu k prodejně zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

3 Bezkontaktní odbavení

Odbavte se ze svého auta pomocí odkazu z objednávky. Pokud jste neplatili předem, zaplatíte na pokladně.

4 Výdej zboží

Materiál i půjčené stroje vám dovezeme přímo k autu. Lehké zboží si naložíte sami, těžké vám naložíme my.



ANTONÍN PANENKA

prozradil, co si myslí
o dnešním fotbale

Náš projekt DEK DĚTEM podporuje malé fotbalové kluby, kterým rozdáváme dresy. Slyšel jsi o něm?

O projektu vím, protože momentálně bydlím mimo Prahu na venkově v malé obci, kde mám možnost sledovat i ten mládežnický fotbal a vím, že tato myšlenka vznikla od firmy DEK. Podle mě je to výborná myšlenka. Podpoří to děti ve sportování a zároveň budou hezky oblečené. Je důležité u nich budovat vztah ke sportu již od útlého věku.

To je přesně ten důvod, proč nás to napadlo. Teď byl ale fotbal dlouho zamčený, proto jsme vymysleli soutěž, ve které děti oceňujeme fotbalovými míči a třeba i plakáty s Tondou Panenkou. Možná bys nám mohl pomoci i s výběrem vítězů. Co na to říkáš?

Myslím, že balony jsou krásné odměny. A je pěkné, že se děti budou moci projevit i mimo hřiště, při natáčení videa nebo focení. Ale aby to pak nebyl střet zájmů, chtěl jsem se také zúčastnit (smích).

Plakáty vám pro ně také rád podepišu.

Můžeš nám něco říct o svých fotbalových začátcích?

Myslím si, že tenkrát jsme to měli daleko jednodušší, než je to dneska. Dřív se u nás jiné sporty moc nehrály. Přes léto se od rána do večera hrál fotbal a v zimě hokej. Já hrál například 5 nebo 6 hodin denně, což byl pro mě ten nejlepší trénink. Takový vám ani v klubu dát nemohou. Děti potřebují hrát nejen na tréninku, ale i mimo něj, tam se potom rodí ty talenty. Dřív se také hrálo všude možně, dneska ty děti už moc vidět nejsou.

Fotbal je v současné době daleko více komerční, než byl za komunismu, přesto je to nejpopulárnější sport planety. Ty absolutní hvězdy zasahují každého, i toho, kdo nemá doma plakát Messiho nebo Ronaldo.

Třeba v mé době byl nejlepší fotbalista Pelé, ten začínal jako čistíč bot. Jako kluk čistil na ulicích lidem boty a kdykoliv měl příležitost, šel si zakopat. Z takových skromných poměrů pak vyrostou nejlepší fotbalisti, kteří si váží i těch drobných úspěchů. Protože

Uměl jsem říct německy vlastně jen dvě věci – Guten Tag a noch ein Bier.

vlastně vyrostou z chudoby, váží si, když dostanou první kopačky nebo dres. A to je přesně ono. Motivace je prostě důležitá.

Dneska chtějí mít mladí všechno hned jednodušší...

Já jsem svoje první kopačky vyfasoval, když mi bylo 17 let. Do té doby jsem běhal v hadrácích, gumotextilkách. Byla to spíš taková cvička. Dneska mají děti v pěti letech Adidas, Puma. Je hezký, že dítě vybavím a pěkně obléknu, ale ne všechny děti to potom motivuje hrát dál. Hlavně je to musí bavit.

O tvém působení v Bohemce všichni čtenáři vědí. Ale jaký byl tvůj přechod do toho zahraničního týmu v roce 1981?

O nás hráče z národního mužstva byl ohromný zájem ze zahraničí. Ale bohužel to bylo zakázáno. Nakonec ale udělali takové šalamounské řešení. Hráč může jít hrát do zahraničí, ale musí splňovat určitá kritéria, a to být starší 32 let a odehrát minimálně 50 zápasů za národní mužstvo. Mě bylo 32 a v Bohemce už mi nedali kopačky, protože už jsem nebyl perspektivní. A já měl jít někam do světa ukazovat fotbal.

Proč sis vybral zrovna Rapid Vídeň?

Náš fotbal moc známý nebyl, kromě národnáku trošičku. Takže to bylo hrozně těžké. Já jsem měl například velmi lukrativní nabídku do Belgie, a nedostal jsem povolení, protože mi chyběly dva měsíce do vypršení 32 let, tak mě nepustili. Měl jsem nabídky ze Španělska, Belgie, Švédska a dalších zemí, ale zvolil jsem Rakousko, protože jejich fotbal byl podobný našemu a nebyl tak náročný jako ve Španělsku, kde byli špičkoví hráči. Také to bylo kousíček, mohl jsem kdykoliv zajet do Prahy autem. Myslím, že jsem zvolil dobře. Navíc Rapid byl taky zelenobílý jako Bohemka.

Před tím, než jsi tam šel, jsi to nevěděl?

Ne. Myslel jsem, že to bude nějaká žlutá, modrá a bude slušet. Přijdu tam a zase zelenobílá.

Určitě to byl správný krok, protože v roce 83–84 ses stal nejlepším střelcem Rapidu a určitě jsi tam všem pořád ukazoval, o čem ten fotbal je...

Jako musím říct, že začátky byly pro mě velice těžké, protože v té době se neučilo ani anglicky ani německy. Když jsem odcházel do Rakouska, uměl jsem říct německy vlastně jen dvě věci – Guten Tag a noch ein Bier. Takže ty začátky byly těžké, spoluhráči se mnou chtěli komunikovat, trenér mi třeba něco vysvětloval a já jsem prostě na něj koukal jako tele na vrata. Bylo to hrozně nepříjemné. Ale ten sportovní život je trošku jednodušší, člověk pochopí, co od vás asi





Namíchat maltu umím, ale něco postavit bych si tedy netroufl.

chtějí. Důležité bylo ukázat to na hřišti. A to se mi nakonec povedlo. Nakonec jsem se stal velmi oblíbeným, miláčkem Rapidu Vídeň. Dvakrát jsme udělali titul, třikrát jsme vyhráli pohár a také jsme vyhráli první národní mistrovství Rakouska. A vyhrál jsem gól třicetiletí. Pro mě těch čtyři a půl roku bylo strašně úspěšných, co se týká fotbalu, ale řekl bych, že to byla i nejkrásnější léta mého života s rodinou. Tam jsme netrénovali tak často jako doma, měli jsme třeba jeden nebo dva dny v týdnu volno, takže jsem měl více času na rodinu. Byla to pro mě nejkrásnější léta mého života.

Překopávat zeď ve fotbale umíš, ale uměl bys ji také postavit?

Nejsem žádný odborník. Ale jsem vyučený soustružník. Byl jsem jeden z nejlepších, který uměl Whitworthův závit. Dá se říct, že to byla moje chloubka. Jinak namíchat maltu třeba umím, ale něco postavit bych si tedy netroufl.

A manuální práce dělá u vás doma kdo? Ty nebo manželka?

Manželka má na starosti domácnost. Takové

ty manuální věci dělám já s klukem, když je potřeba. On je strašně šikovný, ale zase moc tomu nechce dát. Žena má pravdu v tom, že přenecháme tyhle věci odborníkům. Vyměnit žárovku zvládnou, spárovat taky. Ale na některé práce už si netroufnu.

A máš nějaké zkušenosti se stavbami?

Koupil jsem rozestavěný rodinný domek v Kunraticích a ten jsme museli dodělat. Díky Rakousku, kde jsem vydělal aspoň nějaké peníze, jsem si mohl koupit barák v Nespekách, který jsme také dodělavali. Ale nakonec jsem ho prodal a postavil v Nespekách dvojdoměk. Samozřejmě jsem to nestavěl já sám, ale odborníci.

Když jsme teď fotili jídla, jaký máš vztah k jídlu a k těm českým klasikám, které my nabízíme stavařům?

Českou kuchyni mám rád. Když jdu někam na oběd, tak si nejraději dám nějakou naši dobrou klasiku, která je lepší než různé fastfoody. Takže myslím, že tohle vaše jídlo je dobrý nápad. Líbí se mi, že je to bez éček a konzervantů, že je to čisté jídlo. Bylo by zajímavé to ochutnat a porovnat.

Ochutnat ti určitě dáme. Ještě jsem se chtěl zeptat, co říkáš na dnešní fotbal? Jak se ti líbí náš národní tým? Jaké mu dáváš šance na Mistrovství Evropy ve fotbale?

V poslední době jsem docela mile překvapen, jak se národní tým zlepšil. Rok nebo dva zpátky to moc nefungovalo, působilo to na mě tak, že v mužstvu není moc dobrá atmosféra. Teď je vidět, že ti kluci drží spolu, že chtějí jít za nějakým cílem a chtějí tomu pomoci, což je důležité. Hra i výsledky vypadají teď poměrně

slušně, myslím, že mužstvo se stabilizovalo a našlo svoji tvář. Mistrovství bude asi trochu vabank. Tam se může stát, že se pár kluků zraní nebo někdo nebude ve formě. Je to turnej a buď mám štěstí, nebo nemám. Ale myslím si, že na tu evropskou špičku ještě zatím nemáme. Můžeme je potrápit, ale ne, že bychom s každým hráli vyrovnaný zápas nebo vyhrávali. Ale překvapit můžeme.

A komu budeš fandit?

Já mám výhodu, že fandím hned několika týmům. Jsou to naši, Slovinci a taky fandím Rakušákům. Takže doufám, že jeden z nich uspěje, abych měl radost.

Říkal jsem si, žeš musel udělat v životě spoustu rozhovorů a obávám se, že asi všichni chtějí vědět, co ta tvoje penalta...

Stalo se mi několikrát, že reportér říkal, určitě se vás nebudou ptát na penaltu, to se nemusíte bát. A za deset minut říká, co ta penalta.

Tou ses samozřejmě stal nezapomenutelným. Ale trošičku to upozadilo tvé další zásluhy v Rapidu...

Já to říkám takhle, na jednu stranu bohužel, na druhou bohudík, když se řekne někde jméno Panenka, tak mě všichni spojují s penaltou. Já jsem na jednu stranu hrdý, na druhou stranu jsem trochu smutný, protože ta penalta přehlušila všechno, co jsem kdy udělal. A moje životní krédo vlastně bylo pobavit diváky i sám sebe, udělat něco, o čem lidé budou v hospodách povídat, aby se těšili na příště, co zase uvidí. Vždycky jsem se snažil vymyslet něco, co nebylo standardní. A ta penalta všechno přehlušila. ■

ANETA BARTOŠOVÁ
oblastní zástupce



„JSEM SICE FOTBALOVÝ NEZNALEC, ALE KDO JE TONDA PANENKA, VÍ KAŽDÝ.“

Aneta pracuje ve Stavebninách DEK jako oblastní zástupce pro střešní krytiny již devátým rokem. Její kolegyně si z ní často dělají legraci, protože původně jela na pohovor do jiné firmy, ale omylem se ocitla právě u nás. Moc se nám tehdy líbila, tak jsme ji hned přijali. A ona zůstala.

Tím, že se Aneta specializuje na střešní krytiny, byla pro číslo o zastřešování jako stvořená. „Focení s Tondou byl nezapomenutelný zážitek. Všichni jsme se dost bavili, protože je to velký sympáček. Já jsem v životě sice ještě nic nestavěla, ale už jsem si konečně s jednou firmou domluvila, že si s nimi půjdu střechu položit. Snad na fotkách nebude poznat, že to zatím nemám tolik v ruce.“



STŘEŠNÍ KRYTINY A DOPLŇKY

TIP ODBORNÍKA

Petr Zahálka
produkt manažer pro šikmé střechy



TAŠKA PRO STŘECHU BUDOUCNOSTI

Novou pálenou tašku Tondach V11, která byla vyvinuta v rakouském STUDIO F. A. Porsche, jen tak nepřehlédnete. Představuje nadčasový a čistý design, aniž by slevila z tradičních předností pálené tašky. Unikátní tvar „V“ je významným designovým prvkem, který optimalizuje odtok dešťové vody a rozehrává na střeše proměnlivou hru odrazů denního světla, zatímco číslo „11“ označuje počet tašek, které jsou potřeba pro položení 1 m² střešní krytiny. Hledáte architektonický prvek, který zapadá do stylu budovy, aniž by jí ubíral hlavní roli? Potom pro vás bude taška Tondach V11 tou pravou volbou.

Taška střešní

Tondach V11

pálená taška základní, moderní design, dvojité boční drážkování, povrchová úprava engoba, barva antracit, rozměr 272×480 mm, spotřeba 11 ks/m², balení 240 ks/pal., cena 984,-/m² s DPH

Tondach

9FFYW

-20% 109,-

ks

87,10

72,00 bez DPH



Přilba ventilovaná
Cerva PALLADIO
143,-

Postroj bezpečnostní
Kratos I4002
1 225,-

Rukavice fh
NYROCA MAXIM
94,90

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získejte výhody
stálých zákazníků.

Tondach

-17% od 429,-

ks

od 356,-

od 294,- bez DPH

Hřebenáč design Tondach V11

povrchová úprava engoba, barva antracit

typ	položka	MJ	s DPH
hřebenáč základní	5SR50	ks	356,-
ukončení hřebenáče	R7C7J	ks	385,-

Tondach

-17% od 593,-

ks

od 492,-

od 407,- bez DPH

Taška střešní Tondach V11

povrchová úprava engoba, barva antracit

typ, rozměr	položka	MJ	s DPH
větrací, 272×480 mm	V4GZ9	ks	492,-
okrajová levá, 233×480 mm	X19H2	ks	514,-
okrajová pravá, 272×480 mm	59G63	ks	514,-

STÍNICÍ TECHNIKA ROTO

-24% -od 3038,-

ks
od 2 309,-
od 1 908,- bez DPH

Roleta vnitřní Roto ZRV R4/R7

plně zatemňující roleta,
manuální, fixace kdekoliv ve
vodící liště, barva béžová

pro rozměr okna	položka	MJ	s DPH
740×1 180 mm	■ C070L	ks	2 309,-
740×1 400 mm	■ U5GSZ	ks	2 502,-

-24% -od 3038,-

ks
od 2 309,-
od 1 908,- bez DPH

Roleta vnitřní Roto ZRV Qx

plně zatemňující roleta,
manuální, fixace kdekoliv ve
vodící liště, barva světle šedá

pro rozměr okna	položka	MJ	s DPH
780×1 180 mm	■ MK95Z	ks	2 309,-
780×1 400 mm	■ LF5NB	ks	2 502,-

-24% -od 3050,-

ks
od 2 318,-
od 1 916,- bez DPH

Žaluzie lamelová Roto ZJA R4/R7

ochrana proti slunečnímu světlu při
zachování denního světla, mechanické
ovládání, barva stříbrná lesklá

pro rozměr okna	položka	MJ	s DPH
740×1 180 mm	■ A8GCP	ks	2 318,-
740×1 400 mm	■ ZVA6S	ks	2 464,-

-24% -od 2 178,-

ks
od 1 655,-
od 1 368,- bez DPH

Roleta vnější Roto ZAR QM

protisluneční roleta, manuální,
plná funkce i při otevřeném
okně, zadrží cca 70 % tepelného
záření, pro jakoukoliv délku okna

pro šířku okna	položka	MJ	s DPH
660 mm	■ YB860	ks	1 655,-
780 mm	■ 6NUX1	ks	1 757,-



Roleta vnější Roto ZAR

protisluneční roleta, manuální, zadrží
cca 70 % tepelného záření, pro okna
šíře 740 mm

pro typ okna	položka	MJ	s DPH
R4/R7	■ 22R44	ks	1 757,-
R6/R8	■ XRZB6	ks	1 757,-



Roleta vnější lamelová Roto ZRO R4/R7 E

venkovní elektrická lamelová roleta,
ovládání pohonem 230 V, barva antracit

pro rozměr okna	položka	MJ	s DPH
740×1 180 mm	■ D61KY	ks	11 946,-
740×1 400 mm	■ 5X4CF	ks	12 461,-

Lepší Roto.

Snadná instalace
vnitřních doplňků
pomocí 4 kroků,
během 5 minut.



Nová
generace
vnitřních
doplňků!



-20% -od 3 581,-

ks
od 2 864,-
od 2 367,- bez DPH



Sít proti hmyzu VELUX ZIL 0000

bílé provedení, snadná manipulace,
instalace na ostěni

pro velikost okna	položka	MJ	s DPH
MK06	■ T1SW1	ks	2 864,-
MK10	■ S1R3J	ks	3 296,-

-20% -od 2 560,-

ks
od 2 048,-
od 1 693,- bez DPH



Roleta vnitřní VELUX DKL 1085


zatemnění, barva béžová, rychlá
a snadná montáž, manuální ovládání

pro velikost okna	položka	MJ	s DPH
MK06	■ 82R53	ks	2 048,-
MK08	■ 46Y6Z	ks	2 168,-

STÍNICÍ TECHNIKA VELUX

-20% -od 3 331,-

ks
od 2 664,-
od 2 202,- bez DPH



Žaluzie lamelová VELUX PAL 7001

regulace světla, barva bílá, rychlá
a snadná montáž, manuální ovládání

pro velikost okna	položka	MJ	s DPH
MK06	■ 42R82	ks	2 664,-
MK08	■ TH58T	ks	2 824,-

-20% -od 1 930,-

ks
od 1 544,-
od 1 277,- bez DPH



Markýza venkovní VELUX MHL 5060

ochrana před teplem, průhledná černá
tkanina, manuální ovládání

pro velikost okna	položka	MJ	s DPH
MK00	■ 23P63	ks	1 544,-
PK00	■ U7VMS	ks	1 880,-

**Chraňte se
před horkem**

VELUX®

Regulujte
množství světla

**Kombinujte venkovní a vnitřní stínění
pro maximální komfort.**

-22% -od 10 791,-

ks
od 8 417,-
od 6 956,- bez DPH



Roleta venkovní VELUX SSS 0000

ochrana před teplem, zatemnění,
nepropustná lehká tkanina, solární pohon

pro velikost okna	položka	MJ	s DPH
MK06	■ 569BY	ks	8 417,-
MK08	■ R4GTP	ks	8 728,-

-22% -od 11 691,-

ks
od 9 119,-
od 7 536,- bez DPH



Roleta venkovní VELUX SML 0000

ochrana před teplem, zatemnění
a tepelná izolace, ochrana
soukromí, elektrický pohon

pro velikost okna	položka	MJ	s DPH
MK06	■ 28P33	ks	9 119,-
MK08	■ TJ4KU	ks	9 507,-

DEKRAIN



+ 1 000 Kč = 2 body

-25% - od 137,-

ks
od 102,-
od 84,30 bez DPH

DEK

Systém okapový DEKRAIN ROBUST

pozinkovaný lakovaný plech,
barva RAL 9005 – černá

specifikace	položka	MJ	s DPH
háček žlabový lakovaný, dlouhý, pro žlab r. š. 330 mm	64S65	ks	102,-
svod lakovaný, ø svodu 100 mm, délka 4 m	35M64	ks	186,-
kotlík oválný lakovaný, pro žlab r. š. 330 mm, ø svodu 100 mm	44P93	ks	244,-
žlab lakovaný, rozvinutá šířka 330 mm, délka 4 m	66L96	ks	667,-

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY



-10% - od 193,-

ks
od 173,-
od 143,- bez DPH

Klempířské prvky

povrchová úprava
polyesterový lak SP25,
RAL 9005, tloušťka 0,5 mm,
délka 2 m

typ, rozvinutá šířka	položka	MJ	s DPH
okapnice, 138 mm	G1HRZ	ks	173,-
závětrná lišta, 312 mm	AH9JB	ks	452,-
úžlabí, 625 mm	8R6ZP	ks	733,-

KLEMPÍŘSKÉ DÍLNY

- ve vybraných prodejnách
- odvíječka
- dělička
- ohýbačka plechu
- profilovačka
- služby profi klempíře

www.dek.cz/sluzby



253B4

-22% - 7,40,-

kg
5,80
5,00 bez DPH

+ 1t = 10 bodů

Pelety dřevěné Stora Enso A1

s vysokou výhřevností,
certifikát třídy ENPlus
A1, vhodné pro kamna,
kotle i krby, ø 6 mm,
15 kg/bal., 1 050 kg/pal.,
cena **85,80**/bal. s DPH



DŘEVO

-30% - od 439,-

m²
od 307,-
od 254,- bez DPH

+ 8 m² = 1 bod

Palubka smrková obkladová Klasik pro obložení stěn a stropů, kvalita A/B

rozměr, balení	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
12,5×96×4 000 mm, 10 ks (3,84 m²)/bal.	94R63	254,-	bal.	1 177,-
15×121×4 000 mm, 8 ks (3,872 m²)/bal.	28R25	309,-	bal.	1 446,-
19×121×4 000 mm, 6 ks (2,904 m²)/bal.	88R62	376,-	bal.	1 320,-

85R43

-30% - 797,-

m²
557,-
461,- bez DPH

Seca

+ 8 m² = 1 bod

Palubka smrková podlahová A/B 24×146

pro finální nášlapnou vrstvu, kvalita A/B,
24×146×4 000 mm, 4 ks (2,336 m²)/bal.,
cena **1 301,-**/bal. s DPH



DEK

-12% - 152,-

bm
133,-
110,- bez DPH

86Z36

Hranol podkladní sibiřský modřín

k dřevěným terasám, 45×70×4 000 mm,
cena **532,-**/ks s DPH



DEK

-12% - 1 077,-

m²
948,-
784,- bez DPH

62B64

Prkno terasové sibiřský modřín

jemná drážka, 4 ks/bal.,
27×142×4 000 mm,
cena **2 153,-**/bal. s DPH



OCHRANA DŘEVA

-35% -od 262,-

DEK

ks
od 170,-
od 141,- bez DPH

Přípravek impregnační DEKSAN PROFI+

vodou ředitelný ochranný impregnační přípravek pro preventivní ochranu dřeva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním

barva, balení	položka	MJ	s DPH
zelený, 1 kg	95A32	ks	170,-
hnědý, 1 kg	36A58	ks	170,-
zelený, 5 kg	65R84	ks	750,-
hnědý, 5 kg	29R38	ks	750,-
zelený, 15 kg	93R58	ks	2214,-
hnědý, 15 kg	59R65	ks	2214,-

Bochemit

-30% -1210,-

ks
847,-
700,- bez DPH

Přípravek na dřevo Bochemit Antiflash

koncentrovaný kapalný přípravek určený ke snížení reakce dřeva na oheň s preventivním fungicidním a insekticidním účinkem proti dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu, 5 kg/bal.

barva, balení	položka	MJ	s DPH
zelený, 5 kg	99P82	ks	847,-
hnědý, 5 kg	94P98	ks	847,-
bezbarvý, 5 kg	49P25	ks	847,-



SPOJOVACÍ MATERIÁL

+ 500 Kč = 1 bod

-10% -od 18,90,-
ks
od 17,00
od 14,10 bez DPH

-10% -od 289,-

ks
od 259,-
od 214,- bez DPH

Kotva průvlaková S-FIX Plus7 do tlačeného betonu

průměr×délka, balení	položka	za ks bez DPH	MJ	s DPH
8×75 mm, 50 ks	42S93	14,10	bal.	849,-
10×100 mm, 20 ks	66S23	22,10	bal.	534,-
12×100 mm, 10 ks	65S33	34,40	bal.	416,-

Patka sloupku s pojistkou

materiál galvanicky pozinkovaná ocel, závit M24, šířka 110 mm, délka 110 mm, tloušťka 4 mm

závit, rozměry plochy, výška	položka	MJ	s DPH
M16, 80×80×4 mm, 100 mm	53C59	ks	259,-
M24, 110×110×4 mm, 250 mm	94T98	ks	422,-
M30, 125×125×6 mm, 330 mm	26C38	ks	855,-

SPOJOVACÍ MATERIÁL

Široký sortiment
ve všech
prodejnách!

- konstrukční vruty
- tesařská kování
- kotevní technika
- závitové tyče
- šrouby, matice



SVĚTLOVODY

VELUX

+ 1 ks = 12 bodů

-22% -od 10090,-

ks
od 7 869,-
od 6503,- bez DPH

Světlovod s pevným tubusem VELUX
do šikmých střech se sklonem 15–60°, délka tubusu 1–1,7 m, odrazivost až 98%

typ, krytina, ø tubusu, rozměr rámu	položka	MJ	s DPH
TWR 0K102010, profilovaná (do v. 120 mm), ø 250 mm, 370×370 mm	C39CB	ks	7 869,-
TWR 0K142010, profilovaná (do v. 120 mm), ø 350 mm, 470×470 mm	P90LZ	ks	9 119,-
TLR 0K102010, plochá (do v. 16 mm), ø 250 mm, 370×370 mm	V80RW	ks	7 869,-
TLR 0K142010, plochá (do v. 16 mm), ø 350 mm, 470×470 mm	80LTF	ks	9 119,-

10
LET
ZÁRUKA

VELUX®

Světlovod pro šikmou střechu

Se světlovodem VELUX přivedete přirozené světlo i do těch nejtmačších míst svého domu. Ideální řešení pro koupelny, chodby, schodiště nebo šatny bez oken.



Tepelněizolační
difúzér



Nosič LED
diodového
osvětlení



VEGETAČNÍ STŘECHY

TIP ODBORNÍKA

Viktor Kaulich
produkt manažer pro vegetační střechy



ZELEŇ NEJEN PRO OKO

Nejhezčí střechou na světě je střecha, která kvete! Vegetační střechy a střešní zahrady mají vedle své přírodní krásy ještě další schopnosti, které jiné střechy nenabízí:

- Zadržují vodu pro rostliny nebo ji nechávají odpařit stejně jako v přírodě, takže z nich stéká mnohem méně vody, než na ně naprší.
- Přispívají k zadržování vody v krajině a přirozeně chladí jak interiér pod sebou, tak své okolí.

Výběr rostlin pro vegetační střechy je široký, vybrat si můžete od bezúdržbových rozchodníků až po trávníky, které se naopak musí pravidelně sekat a zavlažovat. V takovém případě si na střechu nezapomeňte zajistit dobrý přístup. Také doporučuji zvolit hydroizolaci s velmi dlouhou životností, protože opravy pod vrstvami vegetace nejsou nejjednodušší. Váš domov plný života může mít i živou střechu!

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.

PRO DODRŽENÍ ČERSTVOSTI ROHOŽE JE
NUTNÁ INDIVIDUÁLNĚ KALKULOVANÁ
DOPRAVA OD DODAVATELE

-10% -633,-

m²
570,-

495,- bez DPH

Rohož rozchodníková GREENDEK S5

předpěstovaná vegetační rohož s vytlívající kokosovou rohoží protkanou PP sítí s vrstvou substrátu (tl. 2,5–4 cm) a směsí vegetace Sedum, rozměr 1,1×2 m, cena **1 252,-/ks** s DPH


35T53

DEK



Podrobné informace
a výhody systému
Greendek najdete
na dek.cz

NOVINKA



-3% -5576,-

bal.


5 408,-

4 470,- bez DPH

DEK 83M52

Substrát střešní extenzivní GREENDEK

pro výšku vegetačního substrátu 50–200 mm (extenzivní), složení: expandované jílové minerály, zeolit, rašelina, dle potřeby vápnenec, hnojivo, objemová hmotnost 600 kg/m³ (suchý), 1 150 kg/m³ (nasycený), 2 m³/bal.



-5% -718,-

m²

682,-

563,- bez DPH

DEK 4KKZN

Kompozit vegetační GREENDEK 20 PLUS

celková tloušťka 40 mm, HDPE nopová fólie s výškou 20 mm a perforací v horní části, horní povrch recyklovaná PES rohož tloušťky 20 mm, spodní povrch kaširovaná PP textilie 300 g/m², 1,2×0,8 m/ks, cena **654,-/deska** s DPH

HYDROIZOLACE PRO VEGETAČNÍ STŘECHY

56R65

-25% -304,-

m²

225,-

186,- bez DPH

+ 2 role = 1 bod

Asfaltový pás hydroizolační ELASTEK 50 GARDEN

pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z polyesterové rohože 250g/m², horní povrch – modrozelený břidličný posyp, tloušťka 5,3 mm, 5,4 m²/role, obsahuje aditiva zajišťující odolnost pásu proti prorůstání kořenů, cena **1 214,-/role s DPH**

BÖRNER

+ 1 role = 1 bod

Asfaltový pás hydroizolační SK BIT 105 PV proti prorůstání kořínků

pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z polyesterové rohože 250g/m², horní povrch – modrozelený břidličný posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, odolnost proti prorůstání kořínků, tloušťka 5,2 mm, 5,4 m²/role, cena **1 280,-/role s DPH**

43S82

-25% -317,-

m²

238,-

196,- bez DPH

Jika

UDC14

-28% -339,-

m²

244,-

202,- bez DPH

+ 25 m² = 2 body

Fólie hydroizolační z TPO/FPO Sikaplan TB15

střešní fólie na bázi pružného polyolefinu, vložka ze skleněné rohože, pro střechy s vysokou zátěží, odolná prorůstání kořenů a UV záření, barva bílá, tloušťka 1,5 mm, šířka 2,0 m, 40 m²/role, cena **9 758,-/role s DPH**

MAPEI

+ 25 m² = 2 body

-28% -375,-

m²

270,-

223,- bez DPH

23W2M

Fólie hydroizolační z TPO/FPO Mapeplan TB 15

materiál TPO/FPO (flexibilní polyetylen), obsahuje skleněnou výztužnou vložku, použití jako jednovrstvá hydroizolace střech stabilizovaná přitiskem – násypem kameniva nebo zeminy, dlažbou, betonovou deskou apod., tloušťka od 1,5 mm, šířka role 2,1 m, vhodná pro použití ve skladbě vegetačních střech, cena **11 318,-/role s DPH**

Jika

+ 25 m² = 2 body

-28% -406,-

m²

292,-

242,- bez DPH

43C26

Fólie hydroizolační z TPO/FPO Sarnafil TG 66-15

přítěžovaná střešní hydroizolační fólie na bázi pružného polyolefinu s vložkou ze skleněné rohože, barva šedá, tloušťka 1,5 mm, šířka 2,0 m, 40 m²/role, cena **11 673,-/role s DPH**

RESITRIX

35H53

-8% -795,-

m²

731,-

604,- bez DPH

Fólie hydroizolační z EPDM Resitrix SKW

EPDM fólie vyztužená tkaninou ze skleněných vláken, na spodní straně se samolepicí asfaltovou vrstvou opatřenou snímatelnou PE fólií, stabilizace lepením nebo pro vegetační střechy, barva černá, tl. 2,5 mm, šířka 1 m, 10 m²/bal., cena **7 309,-/role s DPH**

ASFALTOVÉ PÁSY PRO VEGETAČNÍ STŘECHY



Více informací na
www.boerner.cz

BÖRNER

NÁŘADÍ K ASFALTOVÝM PÁSŮM

223K9

-11% -2387,-

ks

2 122,-

1 753,- bez DPH

Váleček přitlačný na spoje
ocelový váleček s dlouhou rukojetí pro provádění spojů natavitelných asfaltových pásů

392R3

-11% -3751,-

ks

3 334,-

2 755,- bez DPH

Váleček přitlačný na spoje
samolepicích pásů pro zajištění rovnoměrného přitisku spojů a plochy samolepicích asfaltových pásů

246P9

-11% -5136,-

ks

4 565,-

3 772,- bez DPH

Rozbalovač rolí
ruční rozbalovač s integrovanými válečky pro snadnější manipulaci s rolí a dlouhou rukojetí

-11% -6069,-

ks

5 394,-

4 458,- bez DPH

492A4

Vysoušeč vody
porézni váleček s dvojitou rukojetí pro vysoušení povrchu povlakových hydroizolací

TEPELNÉ IZOLACE

TIP ODBORNÍKA

Kamil Kracík
produkt manažer pro tepelné izolace



NAŠÍ INSPIRACÍ JSTE PRÁVĚ VY

A nebylo tomu jinak ani v době, kdy jsme ve Stavebninách DEK rozjžděli projekt DEKWOOL a přemýšleli, co bychom vám v oblasti izolací mohli nabídnout.

Začali jsme pochopitelně izolantem s nejžádanější lambdou 0,039 – zrodil se Dekwool G 039. Potom jsme chtěli projekt rozšířit a nabídnout vám též izolaci do systémové příčky SDK. Světlo světa spatřil Dekwool DW, který vám dnes nabízíme v rolích i v deskách. A protože nepřestáváme sledovat, o co máte zájem, zatím posledním přírůstkem rodiny DEKWOOL se stal izolant se skvělou lambdou 0,035, který dostal jméno Dekwool G 035. Tento materiál držíme ve většině našich prodejen skladem a nabízíme vám ho s ohledem na poměr „cena/výkon“ za výbornou cenu.

Rukavice tepluodolné
Cerva HORNBILL
62,50



-56% ~~1888,-~~

830,-
m³
686,- bez DPH

+ 10 m³ = 15 bodů

DEK

Tepelná izolace DEKWOOL G 035

role ze skleněných vláken, pro šikmé střechy (mezi krokve) a do konstrukcí stropů, podhledů a nezatižených podlah, součinitel tepelné vodivosti λ 0,035 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 1 200 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
60 mm, 12,96 m ² /bal.	99S62	41,20	bal.	645,-
80 mm, 9,72 m ² /bal.	53D42	54,90	bal.	645,-
100 mm, 7,8 m ² /bal.	96C99	68,70	bal.	648,-
120 mm, 6,48 m ² /bal.	88S28	82,30	bal.	645,-
140 mm, 5,52 m ² /bal.	54C88	96,10	bal.	642,-
160 mm, 4,8 m ² /bal.	35S53	110,-	bal.	638,-
180 mm, 4,32 m ² /bal.	46C35	124,-	bal.	645,-
200 mm, 3,84 m ² /bal.	52C86	138,-	bal.	638,-

DEK

Tepelná izolace DEKWOOL G 039

role ze skleněných vláken, do konstrukcí stropů, podhledů a nezatižených podlah, součinitel tepelné vodivosti λ 0,039 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 1 200 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
50 mm, 21,6 m ² /bal.	38B89	23,50	bal.	613,-
60 mm, 19,2 m ² /bal.	94S85	28,20	bal.	654,-
80 mm, 14,76 m ² /bal.	65B34	37,60	bal.	670,-
100 mm, 11,76 m ² /bal.	93B45	46,90	bal.	667,-
120 mm, 9,84 m ² /bal.	84B24	56,30	bal.	670,-
140 mm, 8,4 m ² /bal.	58B68	65,70	bal.	667,-
160 mm, 7,44 m ² /bal.	32B92	75,00	bal.	675,-
180 mm, 6,48 m ² /bal.	83C49	84,50	bal.	662,-
200 mm, 5,76 m ² /bal.	23C94	93,90	bal.	654,-

-59% ~~1385,-~~

568,-
m³
470,- bez DPH

+ 5 m³ = 5 bodů



+ 10 m³ = 15 bodů



-40% ~~2178,-~~

1 305,-
m³
1 079,- bez DPH

Tepelná izolace Isover UNI

desky z minerálních vláken, do provětrávaných fasád, objemová hmotnost min. 40 kg/m³, součinitel tepelné vodivosti λ 0,035 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 600 mm, délka 1 200 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
40 mm, 8,64 m ² /bal.	48B63	43,20	bal.	451,-
50 mm, 7,2 m ² /bal.	33B85	54,00	bal.	471,-
60 mm, 5,76 m ² /bal.	89B62	64,80	bal.	451,-
80 mm, 4,32 m ² /bal.	66A93	86,30	bal.	451,-
100 mm, 3,6 m ² /bal.	56A58	108,-	bal.	471,-
120 mm, 2,88 m ² /bal.	29A32	130,-	bal.	451,-
140 mm, 2,16 m ² /bal.	59A83	152,-	bal.	395,-
160 mm, 2,16 m ² /bal.	39A84	173,-	bal.	451,-
180 mm, 1,44 m ² /bal.	38C54	195,-	bal.	339,-
200 mm, 1,44 m ² /bal.	65C46	216,-	bal.	376,-

ISOVER

PÓROBETONOVÉ OBVODOVÉ ZDIVO

Přilba ventilovaná
Cerva PALLADIO
143,-

Rukavice Cerva BUNTING
EVOLUTION BLACK
24,50

+ 1 800 Kč = 1 bod

TIP ODBORNÍKA

Libor Matěna
produkt manažer pro
pórobetonové zdivo



RYCHLÝ A MODERNÍ SYSTÉM PRO HRUBOU STAVBU

Jeden z hlavních trendů v současném stavebnictví představují materiály pro nízkoenergetické a pasivní domy. Komplexní systém PORFIX určený pro hrubou stavbu zahrnuje tvárnice pro obvodové zdivo v provedení pero-drážka, stropní systém, lepidlo a doplňkový materiál. Tento systém se výborně opracovává, je lehký a díky vynikajícím tepelněizolačním parametrům přináší i velké úspory energií bez potřeby dalšího zateplování. Při jeho využití také zabráníte problémům, které se objevují při kombinaci různých materiálů, jako je praskání nebo komplikované navazování stěn s různými rozměrovými odchylkami.

-34% od 166,-

ks
od 109,-
od 90,10 bez DPH



DÁREK
1x PALETA = PYTEL POJIVA

Tvárnice

Porfix Premium P2-400

vylepšené tepelně-izolační vlastnosti, pro obvodové stěny a jako výplň do železobetonových konstrukcí

typ, rozměry, souč. pr. tepla, hmotnost, balení	položka	MJ	s DPH
PDK, 300×250×500 mm, 0,085 W.m ² .K ⁻¹ , 21,4 kg, 40 ks/pal.	26A23	ks	109,-
PDK, 375×250×500 mm, 0,085 W.m ² .K ⁻¹ , 26,7 kg, 32 ks/pal.	24Z36	ks	134,-
PDK, 500×250×500 mm, 0,085 W.m ² .K ⁻¹ , 35,6 kg, 24 ks/pal.	35A32	ks	178,-

-28% od 666,-

ks
od 479,-
od 396,- bez DPH

Překlad nosný Porfix

pro nadpraží stavebních otvorů
v nosných stěnách

rozměry, hmotnost, max. světlost otvoru	položka	MJ	s DPH
100×250×1200 mm, 54 kg, 600 mm	25A36	ks	479,-
125×250×1200 mm, 70 kg, 600 mm	94F82	ks	545,-
100×250×1500 mm, 68 kg, 900 mm	98A95	ks	579,-
125×250×1500 mm, 87 kg, 900 mm	99F64	ks	645,-
100×250×1800 mm, 81 kg, 1200 mm	82A22	ks	715,-
125×250×1800 mm, 104 kg, 1200 mm	88F44	ks	802,-

-28% od 1083,-

ks
od 779,-
od 644,- bez DPH

Nosník stropní Porfix

součást systémového řešení stropu
Porfix, výztuž, beton C25/30, osová vzdálenost
nosníků 600 mm, min. uložení nosníků 150 mm,
betonový trámeč 50×160 mm, výška 175 mm

délka	položka	MJ	s DPH
3000 mm	53E57	ks	779,-
3200 mm	26E30	ks	836,-
3400 mm	38E34	ks	884,-
3600 mm	55E39	ks	932,-
3800 mm	98E94	ks	997,-

-28% od 236,-

ks
od 169,-
od 140,- bez DPH

U-profil Porfix

pro nosné překlady, zpevňující věnec
nebo jako ztracené bednění

rozměry, hmotnost	položka	MJ	s DPH
300×250×500 mm, 13,5 kg	92F25	ks	169,-
375×250×500 mm, 18,2 kg	49F98	ks	192,-

Komínový systém SCHIEDEL ABSOLUT

Schiedel ABSOLUT je energeticky efektivní řešení odvodu spalin a současného přívodu vzduchu pro spotřebiče nezávislé na vzduchu v místnosti: jak plynové, tak na pevná paliva. Jediný komín plně certifikovaný pro pasivní domy. Bez zadního odvětrání.

ukončení komína
krycí deskou
pro zateplení
s přesahem 8 cm

průměr
průduchu
160 mm

nápojení
kouřovodu
90°

výška
komína
6 m

SCHIEDEL

ks
33 859,-
27 983,- bez DPH

V CENĚ JE ZAHRNUTA
DOPRAVA NA STAVBU

Komínový systém SCHIEDEL KOMBIGAS

Systém KOMBIGAS je komínový systém umožňující odvod spalin od plynových kondenzačních spotřebičů a zároveň od spotřebičů na pevná paliva. Nosným prvkem systému je zcela nová komínová tvárnice, která je rozdělena na tři samostatné části: komínové průduchy pro odvod spalin od spotřebičů na pevná a plyná paliva a pro vedení dalších instalací.

ukončení komína krycí
deskou pro zateplení
s přesahem 8 cm

průměr průduchu
180 mm pro
pevná paliva

průměr průduchu
80 mm pro
odvod spalin
od plynového
kondenzačního
spotřebiče

výška
komína
6 m

SCHIEDEL

ks
38 601,-
31 902,- bez DPH

nápojení
kouřovodu
90°

STROPNÍ KONSTRUKCE

HELUZ

83U52

-49% - od 610,-

ks
od 311,-
od 257,- bez DPH

+ 3 000 Kč = 1 bod

Nosník stropní HELUZ MIAKO

keramobetonový stropní nosník vyztužený
svařovanou prostorovou výztuží, šířka 160 mm,
výška 175–230 mm, délka 1 500 mm–8 250 mm

HELUZ

+ 3 000 Kč = 1 bod

Vložka stropní HELUZ MIAKO

keramická stropní vložka, cena platí
při odběru ucelených palet

typ, rozměry, hmotnost, spotřeba, počet na paletě	položka	MJ	s DPH
8/50, 250×390×80 mm, 5,5 kg/ks, 8 ks/m², 144 ks/pal.	59U58	ks	30,00
15/50, 250×400×150 mm, 10,0 kg/ks, 8 ks/m², 120 ks/pal.	39U65	ks	30,00
19/50, 250×400×190 mm, 12,0 kg/ks, 8 ks/m², 96 ks/pal.	56U93	ks	37,50
23/50, 250×400×230 mm, 14,0 kg/ks, 8 ks/m², 72 ks/pal.	29U84	ks	46,40
8/62,5, 250×515×80 mm, 8,8 kg/ks, 6,4 ks/m², 120 ks/pal.	66U38	ks	31,50
15/62,5, 250×525×150 mm, 14,4 kg/ks, 6,4 ks/m², 90 ks/pal.	95U56	ks	41,20
19/62,5, 250×525×190 mm, 15,0 kg/ks, 6,4 ks/m², 70 ks/pal.	22U29	ks	49,10
23/62,5, 250×525×230 mm, 18,6 kg/ks, 6,4 ks/m², 60 ks/pal.	69U59	ks	59,80

-49% - od 59,00-
ks
od 30,00
od 24,80 bez DPH

HELUZ

+ 3 000 Kč = 1 bod

Věncovka broušená HELUZ/HELUZ 2in1

pro vnější obezdívání stropní konstrukce,
cena platí při odběru ucelených palet

typ, rozměry, pevnost, neprůz., souč. pr. tepla, hmotnost, počet na paletě	položka	MJ	s DPH
broušená, 375×80×189 mm, 12,5 MPa, 36 dB, 1,82 W.m².K⁻¹, 4 kg/ks, 135 ks/pal.	25S36	ks	26,90
broušená, 375×80×209 mm, 12,5 MPa, 35 dB, 1,73 W.m².K⁻¹, 4,5 kg/ks, 135 ks/pal.	98S95	ks	31,90
broušená, 375×80×229 mm, 12,5 MPa, 35 dB, 1,73 W.m².K⁻¹, 5,8 kg/ks, 108 ks/pal.	82S22	ks	32,50
broušená, 375×80×249 mm, 12,5 MPa, 35 dB, 1,73 W.m².K⁻¹, 6,3 kg/ks, 108 ks/pal.	64S69	ks	35,90
broušená, 375×80×269 mm, 12,5 MPa, 35 dB, 1,73 W.m².K⁻¹, 5,7 kg/ks, 108 ks/pal.	44S66	ks	42,70
broušená, 375×80×289 mm, 12,5 MPa, 36 dB, 1,82 W.m².K⁻¹, 6,2 kg/ks, 108 ks/pal.	42S39	ks	46,60
broušená 2in1, 375×80×229 mm, 15 MPa, 1,29 W.m².K⁻¹, 5 kg/ks, 144 ks/pal.	35E43	ks	74,70
broušená 2in1, 375×80×249 mm, 15 MPa, 1,29 W.m².K⁻¹, 5,5 kg/ks, 144 ks/pal.	36E60	ks	82,30

-49% - od 52,90-
ks
od 26,90
od 22,30 bez DPH

+ 3 000 Kč = 1 bod

Panel stropní HELUZ


panel z keramických tvarovek
a vyztuženého betonu třídy
C20/25 v tloušťce min. 40 mm na
horním povrchu, šířka 1 200 mm,
výška 230 mm, délka 1 500–7 000 mm

-49% - od 5870,-

ks
od 2 993,-
od 2 474,- bez DPH

OPV9X

BETONOVÉ DLAŽBY



BEST

-26% od 669,-

m²

od 494,-


od 409,- bez DPH

+ 3 000 Kč = 1 bod

barva, výška	položka	MJ	s DPH
arabica, 60 mm	R51LS	m ²	494,-
brilant, 60 mm	35B32	m ²	494,-
arabica, 80 mm	M7RYA	m ²	542,-
brilant, 80 mm	RJZ62	m ²	542,-

Dlažba betonová BEST BELEZA

mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, povrch standard, 3 formáty kamenů



BEST

-26% od 668,-

m²

od 494,-

od 409,- bez DPH

+ 3 000 Kč = 1 bod

barva, výška	položka	MJ	s DPH
etna, 60 mm	SAY6F	m ²	494,-
sand, 60 mm	B76J2	m ²	494,-
etna, 80 mm	5NRZ8	m ²	542,-
sand, 80 mm	DMN1X	m ²	542,-

Dlažba betonová BEST BELISIMA

mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, povrch standard, 3 formáty kamenů



BEST

-26% 733,-

m²

542,-

448,- bez DPH

+ 3 000 Kč = 1 bod

barva	položka	MJ	s DPH
arabica	13J64	m ²	542,-
brilant	4GR9Y	m ²	542,-
etna	26JAZ	m ²	542,-
sand	AP5PH	m ²	542,-

Dlažba betonová BEST BRILA

mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, povrch standard, spotřeba 5,55 ks/m², rozměr 300×600×80 mm



BEST

-26% 715,-

m²

529,-


438,- bez DPH

+ 3 000 Kč = 1 bod

barva	položka	MJ	s DPH
arabica	YN1J9	m ²	529,-
brilant	C80B7	m ²	529,-
etna	7PS64	m ²	529,-
sand	RLMU9	m ²	529,-

Dlažba betonová BEST AKVALINES

mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, povrch standard, spotřeba 22,23 ks/m², rozměr 120×300×80 mm



DITON

-17% 503,-

m²

417,-


345,- bez DPH

+ 3 000 Kč = 1 bod

barva	položka	MJ	s DPH
marmo	3FLDL	m ²	417,-
intenso	A23L2	m ²	417,-
tropico	Y5DVD	m ²	417,-

Dlažba betonová DITON KOMBI 6XL

mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, povrch standard, 9 formátů kamenů



DITON

-17% od 557,-

m²

od 462,-

od 382,- bez DPH

+ 3 000 Kč = 1 bod

barva	položka	MJ	s DPH
přírodní	A15SV	m ²	462,-
antracit	W886T	m ²	497,-
bílá	SNPY7	m ²	497,-
žlutá	38W00	m ²	497,-

Dlažba betonová DITON PICANTO

mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, povrch tryskaný, spotřeba 6,25 ks/m², rozměr 400×400×40 mm

DEK



-28% od 82,30,-

bal.

od 59,²⁰

od 49,00 bez DPH

**Písek zásypový
DEK**

zásypový křemičitý materiál pro kladení a spárování zámkové dlažby, pro uložení a zásyp různých druhů potrubí či rozvodných sítí

typ/trakce, balení	položka	MJ	s DPH
hrubý/0-1 mm, 25 kg	HHW6D	bal.	59,20
jemný/0-0,5 mm, 25 kg	VS0ZD	bal.	60,90

INTERIÉROVÉ MALBY

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získejte výhody
stálých zákazníků.

TIP ODBORNÍKA

Miroslav Melka
produkt manažer pro nátěrové hmoty



VÝJIMEČNÁ AKCE NA MALÍŘSKÉ BARVY HET KLASIK

Blíží se období prázdnin, během kterého často probíhá obnova maleb ve velkých objektech škol, školek i nemocnic. Proto vám nyní v síti Stavebnin DEK přinášíme jedinečnou akci. Při odběru 3 palet (54 ks) jedné z nejprodávanějších barev HET Klasik v balení 40kg vám pro usnadnění práce zdarma přidáme airless stříkací zařízení Wagner Control Pro 250 M, které vám pomůže s realizací. Barva HET Klasik je moderní disperzní barva, která se hodí na nátěry sádkokartonu, různých typů omítek, betonů, ale i na sanační omítky.

Brýle
JSP STEALTH
114,-

Zařízení stříkací
Wagner Control Pro 250 M
13 156,-



DÁREK

3 PALETY = STŘÍKACÍ
ZAŘÍZENÍ AIRLESS WAGNER

-28% -1601,-

ks

1 149,-

950,- bez DPH

+ 1 bal. = 1 bod

Malba interiérová HET Klasik bílá, 40 kg

42K84



pro obývací a komerční prostory, na bázi akrylové pryskyřice, odolná otěru za sucha, matný vzhled, min. 2 nátěry, ~0,13 kg/m²/nátěr, 54 ks odpovídá 3 paletám



-27% -1289,-

ks
929,-

768,- bez DPH

+ 1 bal. = 1 bod

38A24



86A44

-22% -1310,-

ks
1 019,-

843,- bez DPH



62F46

-22% -1960,-

ks
1 528,-

1263,- bez DPH



L9JYL

-20% -2158,-

ks
1 726,-

1427,- bez DPH

+ 1 ks = 2 body

**Malba interiérová
HETmal Plus bílá, 40 kg**
pro komerční a obývací prostory, na bázi akrylové pryskyřice, vysoká krycí schopnost, do interiéru, matný vzhled, min. 2 nátěry, ~0,1 kg/m²/nátěr

**Malba interiérová
Primalex Plus bílá, 40 kg**
vhodná pro renovační a nové nátěry, vodou ředitelná, zvýšená odolnost otěru, vyšší bělost, matný vzhled, do interiéru, min. 2 nátěry, ~0,08 kg/m²/nátěr

**Malba interiérová
Primalex Polar bílá, 40 kg**
vhodná pro renovační a nové nátěry, vodou ředitelná disperze, do interiéru zejména reprezentativního charakteru, min. 2 nátěry, ~0,12 kg/m²/nátěr

**Malba interiérová
HETline bílá, 40 kg**
pro reprezentativní prostory, na velmi hladké povrchy, vodou ředitelná disperze, odolná otěru za sucha, do interiéru, matný vzhled, min. 2 nátěry, ~0,13 kg/m²/nátěr

-26% -270,-

ks
199,-
165,- bez DPH

U2GHM

Malba interiérová

HET Klasik Color, 4 kg

pro obývací a komerční prostory,
na bázi akrylové pryskyřice,
odolná ořezu za sucha, matný
vzhled, min. 2 nátěry,
~0,13 kg/m²/nátěr



AKCE NA VŠECH 36 ODSTÍNŮ



ROKO

65N58

-15% -188,-

ks
159,-
132,- bez DPH

AKCE NA VŠECHNY
ODSTÍNY V BAL. 0,6 I A 3 I

Barva samozákladující

Rokosil Aqua 3v1 RK 612, 0,6 l

univerzální nátěrová vodouředitelná
hmota, na bázi akrylátové
pryskyřice, na kovové předměty,
hliník, mosaz, měď, zinek,
pohledový beton a objemově stálé
dřevo, ~0,15 l/m²/nátěr



DEK

55L82

-30% -798,-

ks
558,-
462,- bez DPH

Malba interiérová

Dekfinish bílá, 25 kg

vhodná pro renovační a nové nátěry,
vodou ředitelná disperze, zvýšená
odolnost ořezu, do interiéru, min.
2 nátěry, ~0,15 kg/m²/nátěr



DEK

+ 4 ks = 1 bod

82L42

-30% -1120,-

ks
784,-
648,- bez DPH

Malba interiérová

Dekfinish speciál bílá, 25 kg

vhodná pro renovační a nové nátěry,
vodou ředitelná disperze, zvýšená
odolnost ořezu, vyšší kryvost a bělost,
do interiéru, min. 2 nátěry,
~0,15 kg/m²/nátěr



CAPAROL

GJ14K

-20% -2262,-

bal.
1 809,-
1 496,- bez DPH

Barva vinylová

Caparol Samtex 10 bílý, 10 l

odolná ořezu za mokra, omyvatelná,
matný vzhled, polyvinylacetátová
pryskyřičná disperze, do interiéru
na extrémně zatížené plochy
(schodiště, chodby, kuchyně atd.),
1-2 nátěry, ~0,10 l/m²/nátěr



CAPAROL

HFZX4

-20% -566,-

ks
452,-
374,- bez DPH

AKCE NA VŠECHNY ODSTÍNY

Lazura na dřevo

Caparol CapaWood Express, 2,5 l

tenkovrstvá, ekologická, chrání před
vlhkostí a UV zářením, na bázi alkydové
pryskyřice, do interiéru i exteriéru,
~0,08 l/m²/nátěr

DEK

LAZURY NA DŘEVO

AKCE NA VŠECHNY ODSTÍNY

63M28

-20% -786,-

ks
628,-
520,- bez DPH

+ 2 bal. = 1 bod

Lazura na dřevo

Dekfinish, 2,5 l

tenkovrstvá, chrání před vlhkostí a UV
zářením, na bázi rozpouštědel a olejů,
do interiéru i exteriéru,
~0,10 l/m²/nátěr



DÁREK

K 2,5 l BALENÍ 0,75 l NAVÍC



AkzoNobel

-22% -896,-

ks
698,-
577,- bez DPH

43P52

AKCE NA VŠECHNY ODSTÍNY

Lazura na dřevo

Luxol Originál, 4,5 l

tenkovrstvá, chrání před vlhkostí
a UV zářením, na bázi
rozpouštědel a olejů, do interiéru
i exteriéru, ~0,13 l/m²/nátěr

masq

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MALOVÁNÍ

masq



49R94

-23% -53,10,-

ks
40,80
33,80 bez DPH

Páska maskovací Masq běžová

na barvy a laky, do interiéru, na
hladké povrchy, krepový papír, lepidlo
syntetický kaučuk, střední lepidlost,
doba použitelnosti 12 hodin, tloušťka
tenká, šířka 48 mm, délka 40 m



E-COLOR
EXPERT

494B9

-23% -86,80,-

sada
66,80
55,30 bez DPH

Váleček s držákem + mřížka

na malířské a fasádní barvy, na
hladké povrchy, váleček pevně
smontovaný s držákem, polyester
(PES), šířka 210 mm,
ø jádra 41 mm, výška vláken 18 mm



DEK

23F43

-23% -184,-

ks
141,-
117,- bez DPH

Plachta zakrývací DEK STANDARD 100 g/m²

maskovací 2x3 m
pro dočasné zakrytí, kovová oka
po 1 m, zdvojené svařené lemy,
materiál polyetylen, gramáž 100 g/m²,
šířka 2 m, délka 3 m, plocha 6 m²,
barva maskovací, hmotnost 0,6 kg



289K2

-23% -200,-

ks
154,-
127,- bez DPH

Páska maskovací stavební oranžová Masq

na silně strukturované materiály, na
barvy a omítky, do interiéru i exteriéru,
na hrubé povrchy, polyetylen
vyztužený tkaninou, lepidlo syntetický
kaučuk, vysoká lepidlost, UV
odolnost 3 dny, tloušťka středně silná,
šířka 50 mm, délka 50 m

C1T

+ 5 ks = 1 bod

2JM3V

-32% -149,-

bal.

101,-

83,30 bez DPH

Lepidlo cementové SikaCeram-113 Klasik

pro lepení tenkovrstvých obkladů a dlažeb z keramiky a nasávkavých dlažeb, na bázi cementu, snížený skluz, do interiéru, třída C1T, přídržnost min. 0,5 MPa, spotřeba 2,7–3,8 kg/m², 25 kg/bal.

LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBY

Cemix



+ 6 bal. = 1 bod

95H29

-32% -181,-

bal.

123,-

102,- bez DPH

Lepidlo cementové Cemix 025 Standard

pro lepení nasávkavých keramických obkladů a dlažeb, na bázi cementu, snížený skluz, do interiéru, třída C1T, přídržnost min. 0,5 MPa, spotřeba 1,6–6,3 kg/m², 25 kg/bal.

lit



+ 7 bal. = 1 bod

-32% -182,-

bal.

123,-

102,- bez DPH

Lepidlo cementové Baumit Baumacol Basic

pro lepení obkladů a dlažeb z keramiky a přírodního kamene do velikosti 350×350 mm, na bázi cementu, snížený skluz, do interiéru, třída C1T, přídržnost min. 0,5 MPa, spotřeba 1,6–3 kg/m², 25 kg/bal.

weber



+ 5 bal. = 1 bod

39F46

-32% -191,-

bal.

129,-

107,- bez DPH

Lepidlo cementové weberfor profi LD

pro lepení obkladů a dlažeb do velikosti 400×600 mm, i pro podlahové vytápění, na bázi cementu, nízkoprašné, krátká doba korekce, do interiéru, třída C1T, přídržnost min. 0,5 MPa, spotřeba 4 kg/m², 25 kg/bal.

C2TE

89H49

-32% -348,-

bal.

236,-

196,- bez DPH

Lepidlo cementové SikaCeram-213 Extra C2TE

pro lepení obkladů a dlažeb z keramiky a přírodního kamene, na bázi cementu, snížený skluz, prodloužená doba zavazutí, do interiéru i exteriéru, třída C2TE, přídržnost min. 1 MPa, spotřeba 2,7–5,4 kg/m², 25 kg/bal.

C2T S1

+ 4 bal. = 1 bod

32D92

-32% -421,-

bal.

286,-

237,- bez DPH

Lepidlo cementové Baumit Baumacol FlexUni

pro lepení obkladů a dlažeb z keramiky a přírodního kamene, i pro podlahové vytápění, na bázi cementu, snížený skluz, do interiéru i exteriéru, třída C2T S1, přídržnost min. 1 MPa, spotřeba 1,6–3 kg/m², 25 kg/bal.

weber



+ 2 bal. = 1 bod

96N89

-32% -497,-

bal.

337,-

279,- bez DPH

Lepidlo cementové weberfor profiflex LD

pro lepení obkladů a dlažeb do velikosti 900×900 mm, i pro podlahové vytápění, na bázi cementu, nízkoprašné, vysoce přílnavé, do interiéru i exteriéru, třída C2T S1, přídržnost min. 1 MPa, spotřeba 4 kg/m², 25 kg/bal.

Cemix

+ 3 bal. = 1 bod



-32% -518,-

bal.

352,-

291,- bez DPH

Lepidlo cementové Cemix 375 Flex

pro lepení keramických obkladů a dlažeb včetně materiálů s extrémně nízkou nasávkavostí, na bázi cementu, snížený skluz, do interiéru i exteriéru, třída C2T S1, přídržnost min. 1 MPa, spotřeba 3–4 kg/m², 25 kg/bal.

C2TE S1

+ 2 bal. = 1 bod

-32% -397,-

bal.

269,-

223,- bez DPH

Lepidlo cementové SikaCeram-253 Flex

pro lepení obkladů a dlažeb z keramiky a přírodního kamene včetně velkoformátových, na bázi cementu, snížený skluz, prodloužená doba zavazutí, deformovatelné, do interiéru i exteriéru, třída C2TE S1, přídržnost min. 1 MPa, spotřeba 2,1–5,4 kg/m², 25 kg/bal.



+ 3 bal. = 1 bod

56D93

-32% -500,-

bal.

340,-

281,- bez DPH

Lepidlo cementové Baumit Baumacol FlexTop

pro lepení obkladů a dlažeb z keramiky a přírodního kamene, i pro podlahové vytápění a fasádní obklady, na bázi cementu, do interiéru i exteriéru, třída C2TE S1, přídržnost min. 1 MPa, spotřeba 1,6–4,5 kg/m², 25 kg/bal.

Cemix

+ 3 bal. = 1 bod



-32% -544,-

bal.

369,-

305,- bez DPH

Lepidlo cementové Cemix 045 Flex Extra

pro lepení keramických obkladů a dlažeb, vysoce flexibilní, zrnitost 0,7 mm, na bázi cementu, do interiéru i exteriéru, třída C2TE S1, přídržnost min. 1 MPa, spotřeba 4–6 kg/m², 25 kg/bal.

C2TF S1

+ 2 bal. = 1 bod

29F48

-32% -908,-

bal.

617,-

510,- bez DPH

Lepidlo cementové weberfor profiflex R LD

pro lepení obkladů a dlažeb, i pro podlahové vytápění, na bázi cementu, nízkoprašné, rychletvrdnoucí, do interiéru i exteriéru, třída C2TF S1, přídržnost min. 1 MPa, spotřeba 4 kg/m², 25 kg/bal.

-22% -od 59,80-

bal.

od 46,⁶⁰

od 38,60 bez DPH

DEK

Penetrace akrylátová DEKPRIMER BASIC

na omítky, betonové povrchy, sádkokarton, dřevotřískové a cementotřískové desky, použití před aplikací krycích nátěrů, do interiéru i exteriéru, spotřeba 0,12–0,2 kg/m²

balení	položka	MJ	s DPH
1 kg	29K65	bal.	46,60
10 kg	38K84	bal.	400,-

PENETRACE

-22% -od 63,00-

bal.

od 49,¹⁰

od 40,60 bez DPH

DEK

Penetrace hloubková DEKPRIMER NANO

sjednocuje savost, zlepšuje krycí schopnost aplikovaných barev, do interiéru i exteriéru, akrylátová báze, vydatnost 5–30 m²/kg/nátěr

balení	položka	MJ	s DPH
1 kg	29T46	bal.	49,10
10 kg	38T48	bal.	409,-

DEK

Disperze stavební DEKPRIMER EASY

do betonů a omítek, zlepšuje zpracovatelnost, pevnost, pružnost a mechanickou odolnost, přídržnost k podkladu, životnost a odolnost vůči povětrnostním vlivům

balení	položka	MJ	s DPH
1 kg	34U24	bal.	58,90
10 kg	24U92	bal.	522,-

OCELOVÉ A PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

Dveře ocelové

jednokřídlé polodrážkové ocelové dveře bez dorazu u prahu, ocelový nosný rám, plášť galvanicky pozinkovaný plech tl. 1 mm, povrchová úprava vypalovaná prášková barva v odstínu RAL 9010, zadlabávací zámek pro cylindrickou vložku s roztečí 72 mm, 3 konstrukční zinkové závěsy, vhodné pro jakoukoli typizovanou ocelovou zárubeň DEK, kování není součástí dodávky

NOVINKA

Jednoplášťové

typ, šířka	položka	MJ	s DPH
levé, 800 mm	0PTS9	ks	4 699,-
pravé, 800 mm	K593V	ks	4 699,-
levé, 900 mm	U7YHW	ks	4 699,-
pravé, 900 mm	P0SP0	ks	4 699,-

-8% -5108,-

ks
4 699,-

3 884,- bez DPH

Zateplené

oboustranně hladké, tl. křídla 42 mm, výplň pláště izolací EPS

typ, šířka	položka	MJ	s DPH
levé, 800 mm	DUU95	ks	5 797,-
pravé, 800 mm	4H4DK	ks	5 797,-
levé, 900 mm	ZR9S3	ks	6 034,-
pravé, 900 mm	38C40	ks	6 034,-

NOVINKA

-8% -od 6301,-

ks
od 5 797,-

od 4 791,- bez DPH

Protipožární

oboustranně hladké, tl. křídla 42 mm, protipožární výplň pláště, do objektů s požadavkem na požární odolnost EW/EI 15, 30 DP1, typová zárubeň musí být vyrobena do sestavy pro protipožární uzávěr

typ, šířka	položka	MJ	s DPH
levé, 800 mm	5Z4UZ	ks	9 948,-
pravé, 800 mm	4F9YD	ks	9 948,-
levé, 900 mm	6TZB6	ks	10 509,-
pravé, 900 mm	K5HLY	ks	10 509,-

NOVINKA

-8% -od 10813,-

ks
od 9 948,-

od 8 222,- bez DPH

SDK DESKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rigips



-40% -255,-

m²
153,-

126,- bez DPH

Deska sádrokartonová konstrukční Rigips RigiStabil

umožňuje zavěšení těžších břemen až do hmotnosti 80 kg na jeden bod (za předpokladu použití Molly kotvě)

tloušťka×délka×šířka [mm]	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
12,5×2000×1250	59P58	126,-	ks	381,-
12,5×2650×1250	93U45	126,-	ks	505,-
12,5×2750×1250	84U24	127,-	ks	525,-

Deska sádrokartonová

tvrzená Knauf Diamant pro dřevostavby, výtahové šachty, sokly příček, akusticky náročné konstrukce, 1 250×2 000×12,5 mm, 14,1 kg/m², 2,5 m²/ks, cena 386,-/ks s DPH

knauf

46U35

-25% -206,-

m²
155,-

128,- bez DPH

Deska sádrokartonová HABITO H

vysokopevnostní sádrokartonová deska pro rychlé a snadné kotvení břemen, typ (DFRIH1), 1 250×2 000×12,5 mm, 12 kg/m², 2,5 m²/ks, cena 536,-/ks s DPH

+ 5 m² = 1 bod

38Z96

Rigips

-38% -346,-

m²
215,-

178,- bez DPH



-36% -od 155,-

bal.
od 99,00

od 81,80 bez DPH

DEK

Tmel finální DEKFINISH

na tenkovrstvou finální úpravu, pastovitá stěrková hmota, vysoká bělost

balení	položka	MJ	s DPH
5 kg	363N3	bal.	99,00
15 kg	29B65	bal.	275,-

Rigips



-34% -od 408,-

bal.
od 269,-

od 223,- bez DPH

Šrouby do desky Habito typ UMN

pro desky Habito, do kovové i dřevěné podkonstrukce, ø3,9 mm, 500 ks/bal.

délka	položka	MJ	s DPH
25 mm	62Z69	bal.	269,-
35 mm	28Z66	bal.	343,-

Rigips



-34% -od 545,-

bal.
od 359,-

od 297,- bez DPH

Šrouby TUN

rychlořezné šrouby s dvouchodým závitem pro montáž druhé vrstvy desek RigiStabil na kovovou konstrukci, ø3,8 mm, 1 000 ks/bal.

délka	položka	MJ	s DPH
25 mm	65P83	bal.	359,-
35 mm	38P32	bal.	439,-

knauf



-15% -od 481,-

bal.
od 408,-

od 338,- bez DPH

Šrouby do sádrokartonu Knauf Diamant XTN

na kotvení desek Diamant, samořezný, plochá hlava, ø3,9 mm, 1000 ks/bal.

délka	položka	MJ	s DPH
23 mm	68WMH	bal.	408,-
38 mm	G6956	bal.	551,-

PROGRAM ČIŠTĚNÍ FASÁD A RENOVACE



Barva fasádní
Caparol ThermoSan NQG
silikonová fasádní barva s křemičitou mřížkou pro všechny běžné povrchy, pro udržení fasád čistých delší dobu, barva bílá, spotřeba 0,15–0,21/m², 10l/bal.



Barva fasádní Caparol CarboSol
silikonová fasádní barva pro všechny běžné povrchy, zvláště vhodná na objekty v památkové péči a nátěry s vysokým obsahem vápna, vodou ředitelná, barva bílá, 22 kg/bal.

CAPAROL CLEAN CONCEPT

Dlouhodobě čistá fasáda, ochrana před plísněmi, řasami a špínou. S certifikovanou realizační firmou až 12 let záruky.

Více informací v našich prodejnách.



Nátěr biocidní Caparol Capatop
pro čištění míst napadených řasami, mechy a plísněmi, pro interiéry i exteriéry, spotřeba 50–150 ml/m², 10l/bal.



Nátěr penetrační Caparol CarboSol Grund
základní penetrační nátěr pod fasádní barvy na silikonové bázi, vyrovnání nasákavosti podkladu, pro interiéry i exteriéry, bezbarvý, 12 kg/bal.



Barva fasádní Caparol Muresko
silikonová fasádní barva na hladký nebo strukturovaný povrch, zvláště vhodná pro renovační nátěry nosných nátěrů pórobetonových velkoplošných stavebních dílů, vodou ředitelná, barva bílá, spotřeba 0,3–0,6 l/m², 10l/bal.



Barva fasádní Caparol Amphisilan
silikonová fasádní barva pro všechny běžné povrchy, vodou ředitelná, barva bílá, spotřeba 0,25 kg/m², 25 kg/bal.

FASÁDNÍ OMÍTKY A TMELY CAPAROL



Tmel lepicí a stěrkovací Caparol Capatect Klebe und Armierungsmasse 176
univerzální lepicí a armovací tmel k lepení izolačních desek z polystyrenu nebo minerální vaty v zateplovacím systému Capatect Standard, spotřeba 4–6 kg/m², 25 kg/bal.




Tmel lepicí a stěrkovací Caparol Capatect Minera Carbon Staubarm
minerální tmel zesílený uhlíkovými vlákny, vhodný jako armovací hmota pro základní vrstvy zateplovacího systému Capatect nebo při sanaci minerálních podkladů s trhlinami, zrnitost 1,2 mm, spotřeba 4–7 kg/m², 25 kg/bal.



Nátěr penetrační Caparol Capatect Standard PutzGrund 605
speciální pigmentovaný základní penetrační nátěr s křemenným pískem, pro podklady s nízkou nebo normální nasákavostí, pro interiéry i exteriéry, barva bílá, spotřeba 0,2 kg/m², 25 kg/bal.



Omítka silikonová Caparol Capatect Silikon Fassadenputz W K15 BS1
strukturovaná silikonová omítka, paropropustná, vodoodpudivá, zrnitost 1,5 mm, barva bílá, spotřeba cca 2,5 kg/m², 25 kg/bal.



Omítka silikonová Caparol Capatect SH-Reibputz 15
hlazená silikonová omítka se strukturou zrn na zrn pro provedení dekorativních minerálních omítek, samočisticí schopnost, vysoce paropropustná, zrnitost 1,5 mm, spotřeba 2,4 kg/m², 25 kg/bal.



LED OSVĚTLENÍ

EMOS

7838C

-25% -1 203,-

ks

899,-

743,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

Panel LED s UGR

Emos Profi plus

vhodné do kanceláře, oslnění UGR <19, vestavný panel, záruční doba 5 let, 595×595 mm, životnost 50 000 h, jmenovité napětí 230 V, úhel vyzařování 120°

34 W 4 000 lm 4 000 K IP 20 A++

EMOS

+ 1 000 Kč = 1 bod

L3YND

-30% -1 103,-

ks

774,-

640,- bez DPH

Panel LED Emos Profi plus

oslnění UGR <22, vestavný panel, záruční doba 5 let, 595×595 mm, životnost 50 000 h, jmenovité napětí 230 V, úhel vyzařování 120°

34 W 4 200 lm 4 000 K IP 20 A++

-26% -od 1 095,-

ks

od 813,-

od 672,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

Panel LED Emos Profi plus

vestavný panel, záruční doba 5 let, 295×1 195 mm, životnost 30 000 h, jmenovité napětí 230 V, úhel vyzařování 120°

40 W 4 000 lm 4 000 K IP 20 A+

EMOS

UGR oslnění	položka	MJ	s DPH
<22	6FVVU	ks	813,-
<19	4SYCK	ks	1 369,-

EMOS

+ 1 000 Kč = 1 bod

Rámeček pro LED panel Emos

pro přisazenou montáž, materiál hliník

-26% -od 359,-

ks

od 266,-

od 220,- bez DPH

délka×šířka×výška	položka	MJ	s DPH
620×620×50 mm	8UMN2	ks	266,-
1 200×300×50 mm	BZRF1	ks	326,-



Pás nářadový
Stanley 1-96-178
369,-

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.

TIP ODBORNÍKA

Pavel Holeček
produkt manažer pro svítidla
a světelné zdroje



ŠPATNÉ OSVĚTLENÍ UNAVUJE OČI A SNIŽUJE PRACOVNÍ NASAZENÍ

Protože v zaměstnání trávíme mnoho času, měli bychom věnovat pozornost výběru kvalitního osvětlení nejen do pracoven a kanceláří, ale také do obchodů a průmyslových hal. Předjdeme tak u sebe i svých zaměstnanců namáhání očí, bolestem hlavy a následné únavě. Výběrem správného typu světla o dostatečném výkonu splníme platné hygienické normy a také zvýšíme komfort svých zaměstnanců. Ve Stavebninách DEK vám optimální řešení vašeho osvětlení navrhneme tak, aby vyhovovalo vašim požadavkům a zároveň odpovídalo legislativě.

-15% -od 1 455,-

ks
od 1 238,-

od 1 024,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

Svítilidlo LED Philips SM060C

životnost 50 000 h, vyzařovací úhel 110°, mechanická odolnost IK 03, jmenovité napětí 230 V, rozměry 200×120×53 mm

36 W 3 200 lm 4 000 K IP 20

PHILIPS

příkon, světelný tok, oslnění

36 W, 3 200 lm, UGR<22

40 W, 4 000 lm, UGR<22

34 W, 3 400 lm, UGR<19

položka MJ s DPH

23T24 ks **1 238,-**

WDF0Z ks **1 335,-**

03X0C ks **1 413,-**

panlux®
lighting



-15% -od 182,-

ks
od 155,-
od 128,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

Svítilidlo LED kulaté

Panlux Downlight CCT

úhel vyzařování 120°, napětí 220–240 V, třída ochrany II, životnost 25 000 h, materiál plast, barva bílá

6 W 510/540/570 lm

3 000/4 000/6 000 K IP 44 A–A++

příkon, světelný tok, průměr×hloubka

6 W, 540 lm, ø 115×32 mm

12 W, 1 080 lm, ø 170×32 mm

18 W, 1 620 lm, ø 220×32 mm

24 W, 2 160 lm, ø 240×32 mm

položka MJ s DPH

96R49 ks **155,-**

93P89 ks **217,-**

58P45 ks **304,-**

83R68 ks **401,-**



-15% -od 193,-

ks
od 164,-
od 136,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

Svítilidlo LED hranaté

Panlux Downlight CCT

úhel vyzařování 120°, napětí 220–240 V, třída ochrany II, životnost 25 000 h, materiál plast, barva bílá

6 W 510/540/570 lm

3 000/4 000/6 000 K IP 44 A–A++

příkon, světelný tok, rozměry

6 W, 540 lm, 115×115×32 mm

12 W, 1 080 lm, 165×165×32 mm

18 W, 1 620 lm, 220×220×32 mm

24 W, 2 160 lm, 220×220×32 mm

položka MJ s DPH

23R92 ks **164,-**

65P33 ks **234,-**

84P34 ks **339,-**

32P24 ks **427,-**

panlux®
lighting



-15% -od 67,10-

ks
od 57,00
od 47,10 bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

Rámeček Panlux

pro přisazenou montáž Downlightu CCT

typ, rozměry

kulatý, ø 122 mm, výška 34,5 mm (pro 6 W) 34R85 ks **57,00**

kulatý, ø 176 mm, výška 34,5 mm (pro 12 W) 46R99 ks **74,60**

kulatý, ø 226 mm, výška 34,5 mm (pro 18 W) 48R35 ks **92,10**

kulatý, ø 246 mm, výška 34,5 mm (pro 24 W) 33R86 ks **96,50**

hranatý, 122×122×34,5 mm (pro 6 W) 89R63 ks **61,40**

hranatý, 172×172×34,5 mm (pro 12 W) 54R94 ks **83,30**

hranatý, 227×227×34,5 mm (pro 18 a 24 W) 52R88 ks **101,-**

položka MJ s DPH

Svítilidlo LED

Kanlux Miledo Corso

jmenovité napětí 220–240 V, životnost 20 000 h, třída ochrany I

12 W 800 lm 4 000 K IP 44

provedení, příkon, světelný tok

bez čidla pohybu, 12 W, 800 lm

s čidlem pohybu, 12 W, 800 lm

bez čidla pohybu, 18 W, 1 200 lm

s čidlem pohybu, 18 W, 1 200 lm

bez čidla pohybu, 24 W, 1 600 lm

s čidlem pohybu, 24 W, 1 600 lm

položka MJ s DPH

TWC14 ks **288,-**

UAB7D ks **567,-**

MNFH0 ks **344,-**

D3N7C ks **595,-**

UZY1B ks **433,-**

1SDU5 ks **683,-**

panlux®
lighting



-13% -od 615,-

ks
od 536,-
od 443,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

Svítilidlo LED Panlux Arven

napětí 220–240 V, třída ochrany II, životnost 30 000 h, materiál plast, barva šedá, výška 45 mm, hloubka 110 mm

8 W 680 lm 3 000 K IP 44

příkon, barva světla, světelný tok, šířka

8 W, 3 000 K, 680 lm, 400 mm FZ6D3 ks **536,-**

8 W, 4 000 K, 720 lm, 400 mm 856LD ks **536,-**

12 W, 3 000 K, 1 020 lm, 600 mm M8HPN ks **584,-**

12 W, 4 000 K, 1 080 lm, 600 mm AY1CB ks **584,-**

položka MJ s DPH

MARELD

-20% -od 595,-

ks
477,-
394,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

LED pásek Mareld Sunlit

pro venkovní použití, v sérii lze připojit až 60 m LED pásků na jednom elektrickém kabelu (nutno zakoupit samostatně), životnost 26 000 h, jmenovité napětí 220–240 V, šířka 16 mm, výška 9 mm

32 W 2 650 lm 4 000 K IP 54

délka

3 m

10 m

20 m

1,5 m přívodní kabel

položka MJ s DPH

PL6Z5 ks **477,-**

MJF7Y ks **1 304,-**

6B3R9 ks **2 410,-**

F6VR2 ks **273,-**

-12% -od 185,-

ks
od 163,-
od 135,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

Svítilidlo LED podlinka Led-Pol Argo

životnost 25 000 h, vyzařovací úhel 120°, třída ochrany II, šířka 22 mm

4 W 380 lm 4 000 K IP 20

příkon, světelný tok, délka

4 W, 380 lm, 313 mm


8 W, 760 lm, 573 mm

položka MJ s DPH

2JD1D ks **163,-**

JVP4J ks **199,-**

LED•POL



MARELD

-20% -od 4 681,-

ks
od 3 747,-
od 3 097,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

Svítilidlo LED pracovní Mareld Vapor

napětí 220–240 V, životnost 30 000 h, délka přívodního kabelu 5 m, barva černá, rozměry 800×320×169 mm

80 W 6 500 lm 6 500 K IP 54

příkon, světelný tok

80 W, 6 500 lm

150 W, 13 000 lm

položka MJ s DPH

58N49 ks **3 747,-**

83P99 ks **5 808,-**

Návrh osvětlení

Zajistíme vám výpočet a návrh osvětlení dle platných norem ZDARMA.

- vhodné pro kanceláře, školy, veřejné osvětlení
- provedeme výpočet úspor
- poskytujeme i konzultace osvětlení v místě projektu s doporučením vhodného systému ovládání (DALI, bluetooth, smart sensorové řešení atd.)

Máte zájem o návrh osvětlení na míru ZDARMA?

Kontaktujte nás prostřednictvím mailu stavebniny@dek.cz

ŠIROKÁ NABÍDKA ZAHRADNÍHO OSVĚTLENÍ



U nás si vyberete
světlo pro každou
zahradu.

LED-POL



1x SVÍTIDLO = 1x LED
ŽÁROVKA

+ 1 000 Kč = 1 bod

Svítidlo venkovní Led-Pol Wena
patice E27, napětí 220–240 V, třída
ochrany I, materiál hliník, polykarbonát,
rozměry 162x232x194 mm

max. 60 W IP 54

montáž	položka	MJ	s DPH
nástěnná (podepřené)	38F48	ks	353,-
nástěnná (zavěšené)	65F33	ks	353,-
stojací	93F89	ks	358,-



panlux®
lighting

Kanlux



-20% - od 1 613,-

ks
od 1 291,-
od 1 067,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

Sloupek Panlux Gard

barva černá, jmenovité napětí 230 V,
třída ochrany I, úhel vyzařování 360°,
patice E14

provedení	položka	MJ	s DPH
samoostatný	NUK63	ks	699,-
se zásuvkou 230 V	T7DGG	ks	782,-
s čidlem pohybu	KBMN2	ks	947,-

**Svítidlo solární LED s čidlem
Kanlux Solca L**

čidlo pohybu, 3 různé režimy svícení,
životnost 12 000 h, barva černá

5 W 500 lm 4 000 K IP 44

provedení	položka	MJ	s DPH
přisazené	TLV2G	ks	1 291,-
zapichovací sloupek	JS1S8	ks	1 531,-
sloupek	2WZUJ	ks	1 623,-

PILA

-15% - od 290,-

ks
od 247,-
od 204,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

Svítidlo LED Pila WL007C

napětí 220–240 V, životnost 35 000 h,
IK 06, barva bílá, výška 88 mm

12 W 960 lm 4 000 K IP 54

příkon, světelný tok, ø svítidla	položka	MJ	s DPH
12 W, 960 lm, 170 mm	FB1WJ	ks	247,-
20 W, 1 600 lm, 220 mm	RKF6N	ks	334,-

Kanlux



C5P2G

-18% - 331,-

ks
273,-
226,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

Svítidlo LED Kanlux Miledo Dicht 4LED N 236/PS

prachotěsné, patice G13, pro svítidlo je nutné použít 2x LED
trubicu Kanlux pod číslem položky 8500051320, jmenovité
napětí 220–240 V, šířka 1 265 mm


IP 65

PILA

Kanlux

panlux®
lighting

-e-leman




+ 1 000 Kč = 1 bod

-10% - od 69,10-
ks
od 62,50
od 51,70 bez DPH

Žárovka LED Pila

matná, patice E27, barva
světla 2 700 K, životnost 15 000 h

příkon, světelný tok	položka	MJ	s DPH
10 W, 1 055 lm	04UJK	ks	62,50
14 W, 1 521 lm	1V8FA	ks	74,80



H0Y5G

Trubice LED

Kanlux Miledo T8 LED N

jednostranné napájení, patice G13,
životnost 15 000 h, délka 1 210 mm

18 W 1 800 lm 4 000 K A+

-15% - od 305,-

ks
od 260,-
od 215,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

Čidlo pohybové Panlux

PIR senzor, snímací úhel 180/360°,
citlivost 3–2 000 lx, barva bílá

montáž, krytí, doba sepnutí, dosah	položka	MJ	s DPH
přisazená/zapuštěná, IP 20, 10 s – 30 min, 4 m	64P38	ks	260,-
přisazená, IP 65, 10 s – 15 min, 12 m	44P65	ks	347,-



-18% - 27,90-

ks
22,90
18,90 bez DPH

Objímka plastová E27

patice E27, závěsná, plastová, hladká,
s čepičkou, napětí 230 V AC,
jmenovitý proud 4 A

barva	položka	MJ	s DPH
černá	33N35	ks	22,90
bílá	89N86	ks	22,90

DEK

6CF65

**Kabel prodlužovací
na navijáku
s LED svítidlem DEK**

zásuvky 4x 230 V, kabel
H05RR-F 3G 1,5 mm², max. zátěž
navinutý 4,35 A max./1 000 W,
rozvinutý 13,04 A max./3 000 W,
tepelná pojistka, délka 20 m, svítidlo:
krytí IP 44, světelný tok 1 600 lm,
barva světla 6 500 K, příkon 20 W

20 W 1 600 lm 6 500 K IP 44

-20% - 1 998,-

ks
1 598,-
1 321,- bez DPH



NOVINKA

WAGO



-18% - 176,-

bal.
145,-
120,- bez DPH

Svorka krabicová WAGO 2273

pro připojení pevných vodičů
průřezu 0,5–2,5 mm², transparentní

počet propojených vodičů, barva krytu, balení	položka	MJ	s DPH
2, bílá, 40 ks	684P8	bal.	145,-
3, oranžová, 30 ks	439B4	bal.	122,-
4, červená, 20 ks	339S2	bal.	108,-
5, žlutá, 20 ks	428V3	bal.	144,-

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

DEK

+ 10 m² = 1 bod

Tepelněizolační deska pro podlahové vytápění DEKPERIMETER PV NR-75

pénový polystyren EPS 200, horní povrch opatřen nopy, strany desek opatřeny zámky, součinitel tepelné vodivosti λ 0,034 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 600 mm, délka 1 050 mm, tloušťka 50 mm, 7,56 m²/bal., cena 1 245,-/bal. s DPH

-29% -233,-

m²
165,-
137,- bez DPH

36C39

-28% -22,70-

bm
16,30
13,50 bez DPH

Trubka pro podlahové vytápění PE-RT/EVOH/PE-RT

plastová trubka, potrubí tvoří PE-RT s bariérou proti difuzi kyslíku z etylvinylalkoholu, max. provozní tlak 6 bar (při 70 °C), cena za bm

ø x tl. stěny, balení	položka	za bm bez DPH	MJ	s DPH
16x2 mm, 200 m	64T33	13,50	bal.	3 258,-
16x2 mm, 500 m	83U53	13,50	bal.	8 146,-

Gabotherm

+ 1 000 Kč = 1 bod

Deska systémová Gabotherm Solotop

deska z fólie tloušťky 1 mm pro položení přímo na tepelnou izolaci, pro trubky ø 15–18 mm, rozteč nopů 75 mm, tloušťka 20 mm, šířka 750 mm, délka 1 350 mm, cena 2 677,-/bal. s DPH

83B32

-25% -294,-

m²
221,-
183,- bez DPH

Gabotherm

+ 1 000 Kč = 1 bod

Trubka polybutenová Gabotherm Hetta

trojnásobně koextrudovaný polybuten s kyslíkovou bariérou na povrchu, ø 15 mm, tloušťka 1,5 mm

balení	položka	za bm bez DPH	MJ	s DPH
200 m	26U53	27,80	bal.	6 715,-
600 m	45U23	26,30	bal.	19 058,-

-25% -42,40-

bm
31,80
26,30 bez DPH



K NÁKUPU SORTIMENTU
GABOTHERM NAD 59 900 Kč
ODVÍJEČ POTRUBÍ GT-RH

uponor

66N58

-25% -322,-

m²
242,-
200,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

Deska systémová Uponor Klett

systémová deska opatřená suchým zipem pro rychlou a spolehlivou pokládku potrubí, tloušťka 30–2 mm, 10 m/bal., cena 2 414,-/bal. s DPH

uponor

+ 1 000 Kč = 1 bod

Trubka PE-Xa Uponor Klett (se suchým zipem)

zesíťovaný polyetylen s bariérou proti difuzi kyslíku z etylvinylalkoholu, max. provozní teplota 90 °C, max. provozní tlak 6 bar (při 70 °C), rozměry 16x2 mm, kotouč 240 m, cena 8 059,-/bal. s DPH

-25% -44,80-

bm
33,60
27,80 bez DPH

98N66



Odborná
montáž systému
UPONOR KLETT



K NÁKUPU SORTIMENTU UPONOR
NAD 59 900 Kč PROJEKT
PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

TIP ODBORNÍKA

Lukáš Ingr
produkt manažer pro vytápění
a ohřev vody



ZADEJTE MÍRY, ZÍSKÁTE METRY

Stavíte či přestavujete dům a uvažujete o teplovodním podlahovém vytápění? Právě pro vás jsme připravili kalkulačku podlahového vytápění DEKSMART. Stačí zadat půdorysné rozměry místnosti a získáte požadované metry potrubí, systémových desek, dilatačního pásu a veškerého dalšího příslušenství. Vybírat lze také z různých materiálů a systémů pokládky potrubí. Počítejte však s tím, že po objednání zboží už vám nezbyde nic jiného, než to vzít doslova pěkně od podlahy! Kalkulátor je k dispozici na www.dek.cz a na níže uvedeném QR odkaze.



kalkulátor
podlahového
vytápění
DEKSMART

-28% -od 1 465,-

ks
od 1 054,-

od 871,- bez DPH

Skrínka pod omítku

pro montáž rozdělovačů
podlahového vytápění pod
omítku, výška 560–660 mm,
hloubka 110–165 mm

šířka, max. počet okruhů	položka	MJ	s DPH
445 mm, až 5 okruhů	393R9	ks	1 054,-
635 mm, až 9 okruhů	538B8	ks	1 255,-
735 mm, až 11 okruhů	524S9	ks	1 385,-



-28% -18,00-

bm
12,90

10,70 bez DPH

539P9

Pás dilatační

určený mezi stěnu a vrstvu potěru
podlahového vytápění, se zářezy,
záložkou a vrstvou lepidla 30 mm,
25 m/ks, cena 322,-/ks s DPH



-28% -36,30-


bm
26,20

21,60 bez DPH

283A9

Fólie s rastrem

pro podlahové vytápění
materiál polypropylen BOPP a LDPE,
s rastrem pro uchycení potrubí
pomocí spon Tacker, šířka 1,05 m,
50 bm/bal., cena 1 306,-/ks s DPH



-28% -od 4 502,-

ks
od 3 241,-

od 2 679,- bez DPH

Rozdělovač nerezový

včetně kulových kohoutů,
průtokoměrů, odvzdušňovacích
a vypouštěcích ventilů

počet okruhů	položka	MJ	s DPH
4 okruhy	552P2	ks	3 241,-
6 okruhů	432K2	ks	3 855,-
8 okruhů	233H4	ks	4 308,-
10 okruhů	526A4	ks	4 922,-



-28% -od 26,10-

M
od 18,80

od 15,50 bez DPH

Trubka pro podlahové vytápění PE-Xb/AL/PE-Xb 16x2

plastohliníková trubka, zasítovaný
polyetylen s bariérou proti difuzi
kyslíku z hliníku, max. provozní
tlak 10 bar (při 70°C),
rozměry 16x2 mm, cena za bm

balení	položka	za bm bez DPH	MJ	s DPH
200 m	95U33	15,50	bal.	3 746,-
400 m	LC6HJ	15,50	bal.	7 492,-

HANSA

+ 1 000 Kč = 1 bod



-30% -3 356,-

ks
2 349,-

1 942,- bez DPH

9JSR8



VÝPUST CLICK-CLACK A39

**Baterie umyvadlová stojánková
HANSAPOLO**
páková, jednoutorová, s plnou
pákou, keramická kartuše 35 mm,
délka ramínka 103 mm, povrch chrom

HANSA



-30% -3 457,-

ks
2 420,-

2 000,- bez DPH

84M33

+ 1 000 Kč = 1 bod

**Baterie sprchová nástěnná
HANSAPOLO**
rozteč 150 mm, povrchová
úprava chrom

SANITA

-35% -od 3 155,-

ks
od 2 050,-

od 1 695,- bez DPH



Alca PLAST®

Žlab podlahový Alcaplast APZ9 Simple

plastový, okraj pro perforovaný rošt,
včetně nerezového roštu, stavební
výška od 62 mm, šířka 60 mm

délka	položka	MJ	s DPH
650 mm	626H4	ks	2 050,-
750 mm	665A2	ks	2 171,-
850 mm	456P6	ks	2 267,-

-35% -od 3 155,-

ks
od 2 050,-

od 1 695,- bez DPH




Alca PLAST®

Žlab podlahový Alcaplast APZ10 Simple

plastový, okraj pro perforovaný rošt,
včetně nerezového roštu, stavební
výška od 62 mm, šířka 60 mm

délka	položka	MJ	s DPH
650 mm	38Z45	ks	2 050,-
750 mm	84D45	ks	2 171,-
850 mm	58D24	ks	2 267,-

HANSA



-30% -4 676,-

ks
3 273,-

2 705,- bez DPH

65M52

+ 1 000 Kč = 1 bod

**Baterie vanová nástěnná
HANSAPOLO**
s přepínačem, rozteč 150 mm,
povrchová úprava chrom

HANSA



+ 1 000 Kč = 1 bod

F1Z58

-30% -16 102,-

ks
11 272,-

9 315,- bez DPH

Systém sprchový HANSAMICRA

set tvoří termostatická baterie, ruční
sprcha s hadicí a hlavová sprcha
s nastavitelnou tyčí a 3 proudy

-35% -od 5 531,-

ks
od 3 595,-

od 2 971,- bez DPH



Alca PLAST®

Žlab podlahový nerezový Alcaplast APZ1

nerezová ocel, okraj pro perforovaný
rošt, výškově stavitelný, bez roštu,
stavební výška od 85 mm, šířka 60 mm


délka	položka	MJ	s DPH
650 mm	626S8	ks	3 595,-
750 mm	699H9	ks	3 837,-
850 mm	669B8	ks	4 021,-

Alca PLAST®

-35% -od 1 401,-

ks
od 910,-

od 752,- bez DPH



+ 800 Kč = 1 bod

Rošt pro liniový žlab Alcaplast Line – L

nerezová lesklá ocel

délka	položka	MJ	s DPH
650 mm	692H2	ks	910,-
750 mm	668K8	ks	960,-
850 mm	668R8	ks	1 008,-

NÁŘADÍ

TIP ODBORNÍKA

Petr Liška
produkt manažer pro elektrické nářadí



ÚHLOVÁ BRUSKA NESMÍ CHYBĚT V ŽÁDNÉ DÍLNĚ ANI NA STAVENIŠTI

Úhlovou brusku využije každý profesionální řemeslník i domácí kutil. Správný typ vždy vybírejte podle toho, na jakou práci ji budete potřebovat. Pokud budou převažovat náročné aplikace, jako řezání v betonu, kovu nebo dlouhodobé broušení, zvolte výkonnější model BOSCH GWS 1400 Professional. Menší praktická bruska BOSCH GWS 7-125 Professional s úzkým tělem o výkonu 720 W se nejlépe hodí pro řezání jednou rukou (např. při obkládání a pokládce dlažby), práce nad hlavou nebo v úzkých prostorech. K dokonalému výsledku vám pomohou také kvalitní a vhodné nástroje a příslušenství BOSCH, v případě těchto brusek kotouče o průměru 125 mm.

Brýle
JSP STEALTH
114,-

Rukavice
Cerva BUNTING
EVOLUTION BLACK
24,50



Bruska úhlová Bosch GWS 7-125

příkon 720 W, napětí 230 V,
průměr kotouče 125 mm,
upínací systém M14,
11 000 otáček/min, obvod
rukojeti 176 mm, 318×103 mm,
hmotnost 1,9 kg

NEJPRO-
DÁVANĚJŠÍ



223H4

-34% -1834,-

ks

1 199,-

991,- bez DPH



-28% -3376,-

ks

2 399,-

1 983,- bez DPH

426H4

Bruska úhlová Bosch GWS 1400

příkon 1 400 W, napětí 230 V,
průměr kotouče 125 mm, upínací systém M14,
11 000 otáček/min, 298×102 mm, hmotnost 2,2 kg

VRTÁNÍ A ŠROUBOVÁNÍ



-38% -3213,-

ks
1 990,-

1 645,- bez DPH

353S8



Vrtačka s přilepem Bosch GSB 1600 RE

příkon 701 W, výkon 351 W,
ø vrtání 30/16/12 mm
(dřevo/beton/kov),
sklíčidlo 1,5–13 mm, hmotnost 1,9 kg



23R53

Makita

Šroubovák vrtací AKU Makita DDF453SYX5

1× akumulátor Li-Ion LXT 1,5 Ah,
napětí 18 V, krouticí moment 27/42 Nm
(měkký/tvrký), 79×227×239 mm,
hmotnost 1,7 kg, nabíječka DC18SD

1AFG9

-25% -4355,-

ks

3 266,-

2 699,- bez DPH



Šroubovák vrtací AKU Bosch GSR 180-LI

2× akumulátor Li-Ion 2 Ah, napětí 18 V,
krouticí moment 21/54 Nm
(měkký/tvrký materiál),
ø vrtání 35/10 mm (dřevo/kov),
sklíčidlo 1,5–13 mm, hmotnost 1,6 kg,
nabíječka GAL 18V-20, kufr

46K53

-31% -5796,-

ks

3 981,-

3 290,- bez DPH



Šroubovák vrtací AKU Bosch GSR 18V-50

2× akumulátor Li-Ion 2 Ah, napětí 18 V,
krouticí moment 28/50 Nm
(měkký/tvrký materiál),
ø vrtání 35/13 mm (dřevo/kov),
sklíčidlo 1,5–13 mm, hmotnost 1,4 kg,
nabíječka GAL 18V-20, kufr

NOVINKA

VRTÁNÍ A SEKÁNÍ

BOSCH

XTline

Kladivo kombinované XTline XT106010

příkon 850 W, napětí 230 V, energie přiklepu 3 J, 4 300 přiklepů/min, ø vrtání 28/30/13 mm (beton/dřevo/kov), upínací systém SDS-plus, hmotnost 3,2 kg, 3 vrtáky, sekáč plochý a špičatý, sklíčadlo, kufr, lze použít i pro sekání

81KZA

-11% -2238,-

ks
1 990,-

1 645,- bez DPH

424R4

-29% -4828,-

ks
3 388,-

2 800,- bez DPH

Kladivo vrtací Bosch GBH 240 F

příkon 790 W, napětí 230 V, energie přiklepu 2,7 J, ø vrtání 30/24/68/13 mm (dřevo/beton/zdivo/kov), upínací systém SDS-plus, rychloupínací sklíčadlo 1,5–13 mm, hmotnost 2,9 kg, kufr, lze použít i pro sekání

223R9

-36% -20558,-

ks
13 158,-

10 874,- bez DPH

Kladivo vrtací Bosch GBH 5-40 DCE

příkon 1 150 W, napětí 230 V, energie přiklepu 8,8 J, ø vrtání 12–40 mm (beton), upínací systém SDS-max, hmotnost 6,8 kg, kufr, lze použít i pro sekání

MĚŘICÍ TECHNIKA

59S54

-37% -2529,-

ks
1 590,-

1 314,- bez DPH

BOSCH

Dálkoměr laserový Bosch GLM 30 Pro

samostatné sčítání naměřených hodnot s funkcí AutoSum, robustní provedení (ochrana proti prachu, stříkající vodě a nárazům), dobrá čitelnost, 3řádkový displej, měřicí rozsah 30 m

0RSFB

-8% -4163,-

ks
3 830,-

3 165,- bez DPH

HILTI

Dálkoměr laserový Hilti PD-S

jednorázové a průběžné měření, výpočet plochy, měřicí rozsah 0,2–60 m, přesnost ± 1,5 mm, třída laseru 2, napájení 2× 1,5 V LR03 (AAA), krytí IP 54, 1× kalibrační servis do 2 let zdarma

NOVINKA

HILTI SERVIS STROJŮ

HILTI

- 2 roky od nákupu stroje vám ho zdarma opravíme. A to včetně nehod na stavbě i opotřebení.
- Stroj si kdekoli v ČR vyzvedneme a do 3 pracovních dnů vám ho vrátíme na vámi vybrané místo.
- Na výrobní vady poskytujeme záruku až do konce životnosti stroje.

KÄRCHER



Vysavač se zásuvkou Kärcher WD 3 P

pro suché i mokré vysávání, příkon 1 000 W, napětí 230 V, zásuvka s automatikou pro elektrické nářadí, sací výkon 200 W, kapacita nádoby 17 l, délka hadice 2 m, ø 35 mm, délka kabelu 4 m, 340×388×502 mm, hmotnost 7,9 kg

2KTUH

-27% -3091,-


ks
2 250,-

1 860,- bez DPH



EXTOL
PREMIUM

NOVINKA



F53SW

-6% -2990,-

ks
2 789,-

2 305,- bez DPH

Míchadlo Extol Premium

plynulá regulace otáček, pozvolný rozběh, ochrana proti přetížení, 2 rychlosti, příkon 1 600 W, napětí 230 V, upínací systém M14, objem míchání 25–80 kg, ø 140 mm, délka metly 600 mm, hmotnost 4,5 kg



Y86PF

-14% -1154,-

ks
990,-

819,- bez DPH

NOVINKA

XTline

Svářečka polyfúzní

XTline XT103001

příkon 800 W, napětí 230 V, krytí IP X4, pracovní teplota 0–300 °C, nástavce 16, 20, 25 a 32 mm, hmotnost 3,4 kg

-15% -1801,-

ks
1 530,-

1 265,- bez DPH

Castolin

83S32

+ 1 000 Kč = 1 bod

Souprava pro svařování plamenem Castolin AeroFlam Piezo

pro natavovací práce (pokládání asfaltových pásů), vysoušení apod., rukojeť AeroFlam, redukční ventil FIX 1,5 bar, hadice, nástavec, piezo hořák, ø 57 mm, délka 600 mm (hořák), 5 m (hadice)



BOSCH

Bruska vibrační Bosch GSS 23 A

příkon 190 W, 24 000 kmitů/min, vibrace 5,5 m/s², upínání suchý zip, brusná deska 182×92 mm, rozměry 317×158 mm, hmotnost 1,7 kg

532V9

-16% -2480,-

ks
2 082,-

1 720,- bez DPH



BOSCH

-41% -4949,-

ks
2 890,-

2 389,- bez DPH

298V6

Pila přímočará Bosch GST 90 E

příkon 650 W, napětí 230 V, 500–3 100 zdvihů/min, hloubka řezu 90 mm, 79×187×251 mm, hmotnost 2,3 kg, 1× plátek T 144 D Speed for Wood, kufr

SPOTŘEBNÍ NÁŘADÍ

STANLEY



-21% -23,10-
ks
18,00
14,90 bez DPH

86C63

Značkovací permanentní Stanley 1-47-329

pro trvalé značení, na téměř všechny povrchy, rychleschnoucí barva, odolný působení vody a oleje, jemný hrot, délka 80 mm, barva černá/červená/zelená/modrá



Vědro plastové
kovová rukojeť, měrná stupnice, materiál polyetylen, objem 20l

223K4

-45% -64,20-
ks
34,90
28,90 bez DPH

536S4

-21% -19,00-
bal.
14,90
12,40 bez DPH

Čepel odlamovací B018

plastový box, tloušťka 0,5 mm, šířka 18 mm, 10 ks/bal.

DEK

24A68

-30% -86,60-
ks
60,60
50,10 bez DPH

Metr skládací dřevěný DEK
materiál dřevo, oboustranná stupnice v mm, délka 2 m, barva bílá

456V8

DEK

-26% -80,80-
ks
59,00
48,80 bez DPH



Držák pro brusnou mřížku DEK 82×235 mm

pro uchycení brusné mřížky 95×280 mm na sádkartony při broušení spár, upínání šroubem, materiál plast, plastová rukojeť, barva černá, šířka 82 mm, délka 235 mm

-40% -od 69,10-
bal.

od 41,40
od 34,30 bez DPH



Mřížka brusná

pro brusná hladítka (držáky), na vyhlazování sádkových povrchů, délka 290 mm, 10 ks/bal.

šířka, zrnitost	položka	MJ	s DPH
93 mm, 80	35263	bal.	41,40
93 mm, 100	86285	bal.	41,40
93 mm, 120	63262	bal.	41,40
115 mm, 80	85228	bal.	47,30
115 mm, 100	62253	set	47,30
115 mm, 120	28226	bal.	47,30

DEK

32N88

-37% -62,40-
ks
39,00
32,30 bez DPH

Nůž odlamovací DEK FX-79

kovová vodící lišta, posuvná aretace, poutko na zavěšení, materiál hliník, kovová rukojeť, šířka čepele 18 mm, 1× čepel SK5

226A4

-27% -137,-
ks
99,-
81,90 bez DPH

Nůž odlamovací Stanley FatMax 8-10-421

kovová vodící lišta, posuvná aretace, materiál hliník, kovová rukojeť, šířka čepele 18 mm, délka 155 mm

STANLEY

-27% -271,-
sada

197,-
163,- bez DPH




369N2

Sada bitů se šroubovákem Stanley SHT0-70885

šroubovák, bity 25 mm: S 3-7, PH0-PH3, Torx T5-40, inbusy 1/16"-9/32", 34 ks/bal.

46U46

-15% -9196,-
ks
7817,-
6460,- bez DPH



Míchačka Altrad MK-MIX130


pro maltové a betonové směsi, zubový litinový věnec, aretace otočného kola, nárazuvzdorná motorová skříň, gumová kola, výkon 700 W, napětí 230 V, objem 130 l, hmotnost 62 kg

VYBAVENÍ STAVENIŠTĚ

DEK

Schůdky hliníkové DEK ALW
jednostranné, materiál hliník, norma EN 131, nosnost 150 kg

příčka, prac. výška	položka	MJ	s DPH
2, 2,34 m	49K94	ks	540,-
3, 2,56 m	94K99	ks	622,-
4, 2,78 m	99K88	ks	727,-
5, 2,99 m	88K35	ks	883,-
6, 3,21 m	35K86	ks	1088,-
7, 3,42 m	86K63	ks	1269,-
8, 3,64 m	63K85	ks	1424,-



STANLEY

36T43

-22% -4536,-
sada
3501,-
2893,- bez DPH

Kompresor pístový Stanley DN 200/8/6 + Kit Box

sací výkon 180 l/min, max. tlak 6 bar, 3400 otáček/min, výkon 1,1 kW, napětí 230 V/50 Hz, hmotnost 9 kg, rozměry 335×315×370 mm, Kit Box = ofukovací a husticí pistole, hadice 5 m, 3 nástavce



KRAUSE

+ 1 000 Kč = 1 bod

58H42

-20% -5800,-
ks
4640,-
3835,- bez DPH

Lešení pokojové Krause Corda Mini 3 m

lze použít i na schodech, 2 kolečka, pracovní výška 3 m, nosnost 150 kg, materiál hliník, norma ČSN EN 131, šířka 0,68 m, délka 1,56 m, výška 1,95 m, výška podlažky 1 m, 18 kg



NOVINKA

L4RPJ

-7% -3450,-

ks
3199,-
2644,- bez DPH

EXTOL

Pistole nýtovací Extol Industrial
pro hliníkové, měděné, ocelové
a nerezové nýty průměru 3,2/4/4,8 mm,
nýtovací síla 8000 N, nýtovací hlavy v těle
pistole, olejové chlazení, příkon 400 W,
napětí 230 V, zdvih 22 mm,
hmotnost 2,3 kg

SPOJOVÁNÍ

YCWF3

-18% -13922,-

ks
11416,-
9434,- bez DPH

KMR

Hřebíkovačka plynová KMR D34/90-G641E

pro střešní konstrukce, bednění, laťování, dřevostavby
a suchou vnitřní výstavbu, kapacita zásobníku 60 hřebíků, typ
hřebíku D34, ø2,87–3,3 mm, šířka 108 mm, výška 377 mm,
délka 382 mm, hmotnost 3,6 kg

-20% -od 1734,-

bal.

od 1387,-
od 1147,- bez DPH

KMR

Hřebíky KMR D34 BK

materiál ocel, typ hřebíku D34,
papírový pásek, typ hlavy D, úhel 34°,
2000 ks/bal., 1× plyn

typ, průměr×délka, balení	položka	MJ	s DPH
konvexní, 2,9×65 mm	G9XA5	bal.	1387,-
šroubové, 3,1×90 mm	CN3D5	bal.	1399,-
2× plyn 80 ml	WCH0X	ks	372,-

CERVA

+ 800 Kč = 1 bod

-15% -28,90-

pár
24,50
20,30 bez DPH

Rukavice Cerva BUNTING EVOLUTION BLACK

dlaň a prsty máčené
polyuretanem, pletená manžeta,
PES, norma EN 388, třída 4131X
dle EN 388:2016, barva černá

DOSTUPNÉ VELIKOSTI: 8, 9, 10, 11

balení	položka	MJ	s DPH
1 ks	522N3	pár	24,50
12 ks	231SP	bal.	274,-

CERVA

+ 800 Kč = 1 bod

-15% -73,60-

pár
62,50
51,70 bez DPH

Rukavice tepluodolné Cerva HORNBILL

dlaň a prsty máčené latexem, nylon,
norma EN 388, EN 407, třída 3122X
dle EN 388:2016, barva červená/šedá

DOSTUPNÉ VELIKOSTI: 8, 9, 10

balení	položka	MJ	s DPH
1 ks	24E69	pár	62,50
12 ks	84N94	bal.	731,-

RUKAVICE

PŘI KOUPI 12 PÁRŮ
JAKÝCHKOLIV
PRACOVNÍCH
RUKAVIC CERVA
**ENERGY DRINK
ROCKSTAR
ZDARMA**

Rukavice musí být
na 1 dokladu,
nelze nárokovat
při rozdělených
nákupech.



fh

+ 800 Kč = 1 bod

-35% -146,-

pár
94,90
78,40 bez DPH

245N2

Rukavice fh NYROCA MAXIM

dobrý úchop za mokra, dlaň a prsty
máčené nitrilem, pletená manžeta,
materiál nylon, Spandex, norma EN 388,
EN 407, třída 4131X dle EN 388:2016,
barva šedá/černá, velikost 10

DOSTUPNÉ VELIKOSTI: 8, 9, 10, 11

JÍDLO

Chcete si dopřát rychlé a vynikající 500gramové jídlo za férovou cenu? Zvolte variantu chlazeného jídla DEK, které stačí jen ohřát v mikrovlnné troubě. Jídla je nutné udržovat v chladu, ale krátkou cestu na stavbu nebo domů bez problému vydrží. Samozřejmě je, jako u všech našich balených jídel, že nepoužíváme žádná éčka, umělá dochucovadla ani barviva. Jsou to přesně taková jídla, jaká byste si uvařili vy sami. Chlazená jídla jsou ideální volbou, pokud si chcete dát vynikající plnohodnotné jídlo bez kompromisů.

-8% -89,00-

ks
81,80
71,20 bez DPH

DEK

3SXYY

Vepřový závitok s jasmínovou rýží

vepřový závitok plněný uzeninou,
vajíčkem a špekem s jemným
výpekem a jasmínovou rýží,
237,59 kcal/994,09 kJ/100 g,
500 g/bal.

-8% -89,00-

ks
81,80
71,20 bez DPH

DEK

GA0BL

Segedínský guláš s houskovým knedlíkem

jemná smetanová omáčka
z vepřové plece a kyselého zelí
dochucená sladkou paprikou
s houskovým knedlíkem,
170,02 kcal/711,37 kJ/100 g,
500 g/bal.

-8% -94,10-

ks
86,50
75,30 bez DPH

DEK

0L7YU

Halušky s uzeným masem a zelím

bramborové noky s uzeným
masem a kysaným zelím,
187,02 kcal/782,53 kJ/100 g,
500 g/bal.

-8% -100,-

ks
91,10
79,30 bez DPH

DEK

6NLRJ

Kachna s červeným zelím a bramborovými špalíčky

tradiční pečená kachní prsa
s dušeným červeným zelím
a domácími bramborovými špalíčky,
134,74 kcal/528,72 kJ/100 g,
500 g/bal.

Přilba ventilovaná
Cerva PALLADIO
143,-

Brýle Cerva
ROZELLE
149,-

Kalhoty s lačlem
Cerva KNOXFIELD
1 038,-

TIP ODBORNÍKA

Martin Kučera
produkt manažer pro bourací a vrtací nářadí



NAŠE BOURACÍ KLADIVA A VRTAČKY VÁM ZARUČÍ PROFESIONÁLNÍ PRÁCI

Základem pro úspěšné a rychlé vrtání či efektivní bourání je vždy kvalitní nářadí. U nás půjčujeme profesionální vybavení pro práci na stavbu i na doma, které zvládne i ty nejnáročnější podmínky. Práce s nářadím od nás navíc přináší další výhody, jako je garance nulových nákladů v případě poškození, víkendové slevy nebo široký výběr spotřebního materiálu. Samozřejmostí je také nabídka příslušenství pro různé činnosti, například odsávací prachu ke kladivům nebo kvalitní sekáče a vrtáky. Veškeré nářadí si u nás navíc půjčíte bez kauce.



-20% od 255,-

pronájem/den

od 204,-

od 168,- bez DPH

Kladiva vrtací

pro vrtání do betonu a zdiva, dřeva a plastů, dokončovací práce v interiérech, elektroinstalační práce

hmotnost/upínání	položka	MJ	1-3 dny	4-14 dní	nad 14 dní
3 kg/AKU, SDS-PLUS nebo sklíčidlo	PSK-00714 den		242,-	223,-	204,-
3 kg/SDS-PLUS nebo sklíčidlo	PSK-00025 den		194,-	175,-	155,-
4 kg/AKU SDS-PLUS	PSK-00555 den		338,-	309,-	280,-

PSK-00556

-20% od 339,-

pronájem/den

od 271,-

od 224,- bez DPH



Kladivo kombi/vrtací 6 kg SDS-MAX

nejlehčí kombinované kladivo ve třídě SDS-MAX, špičkový výkon s extrémně kompaktním designem, vhodné i pro lehké sekání převážně do zdiva

MJ	1-3 dny	4-14 dní	nad 14 dní
den	339,-	310,-	271,-



PSK-00018

-21% od 484,-

pronájem/den

od 380,-

od 314,- bez DPH

Kladivo bourací 12 kg TE-SP

pro demolicí betonu a zdiva na úrovni podlahy nebo pod úroveň pasu, dále pro renovaci všech druhů podlah, odstraňování dlaždic a vytváření průrazů

MJ	1-3 dny	4-14 dní	nad 14 dní
den	475,-	428,-	380,-

Garance nulových nákladů

v případě poškození vybraných strojů

**Došlo na vaší stavbě k poškození stroje?
Nevadí, přivezte ho k nám a odjedete
s funkčním strojem bez dalších nákladů
za opravy a servis.**

Podrobné informace o službě
Garance nulových nákladů
naleznete na www.dek.cz



-20% -od 291,-

pronájem/den
od 232,-
od 192,- bez DPH



Kladiva kombi/vrtací

pro vrtání kotevnic a průchozích otvorů do betonu a zdva
a pro lehké sekací a začišťovací práce v betonu a cihle

hmotnost/upínání	položka	MJ	1-3 dny	4-14 dní	nad 14 dní
4 kg/SDS-PLUS	PSK-00024 den		290,-	261,-	232,-
6 kg/SDS-MAX	PSK-00556 den		339,-	310,-	271,-
9 kg/SDS-MAX	PSK-00023 den		388,-	349,-	310,-

-20% -od 363,-

pronájem/den
od 290,-
od 240,- bez DPH



Kladiva bourací

nabízíme různé typy profesionálních
bouracích kladiv HILTI od lehkých kladiv
pro práce na střepech a stěnách, pro
odstraňování omítek a vysekávání otvorů až po
výkonná bourací kladiva pro demolice podlah

hmotnost/upínání	položka	MJ	1-3 dny	4-14 dní	nad 14 dní
5 kg/SDS-MAX	PSK-00021 den		387,-	339,-	290,-
8 kg/SDS-MAX	PSK-00022 den		436,-	388,-	339,-
12 kg/TE-SP	PSK-00018 den		484,-	436,-	387,-
15-20 kg/TE-SP	PSK-00923 den		581,-	533,-	484,-
30 kg/TE-H28	PSK-00020 den		677,-	629,-	580,-



-15% -od 847,-

pronájem/den
od 719,-
od 595,- bez DPH

Vrtačka jádrová do průměru 150 mm

motor sestavy jádrového vrtání
pro ruční vrtání i vrtání ze stojanu, vrtání za
sucha i s vodním výplachem, ideální pro
prostupy potrubí, vodovodních instalací,
odpadů, systémů vytápění a klimatizace

MJ	1-3 dny	4-14 dní	nad 14 dní
den	822,-	771,-	719,-



JÁDROVÉ VRTÁNÍ

PSK-00589

-15% -od 484,-

pronájem/den
od 411,-
od 340,- bez DPH

Stojan pro jádrovou vrtačku do průměru 150 mm

vrtací stojan s kombinovanou
kotevní a vakuovou deskou
a sloupkem, určeno pro motor
HILTI DD 150-U, možnost vrtání
pod úhlem do 45°, stojan jádrové
vrtačky se používá pro vrtání do
betonu nebo plného zdva

MJ	1-3 dny	4-14 dní	nad 14 dní
den	514,-	463,-	411,-



PSK-00084

-15% -od 363,-

pronájem/den
od 308,-
od 255,- bez DPH

Vysavač průmyslový 40-60l/s

univerzální průmyslový vysavač pro
odsávání prachu při broušení, řezání,
drážkování, vrtání a suchém jádrovém
vrtání, dále slouží k odstraňování kalu
při jádrovém vrtání s vodním
výplachem, automatický oklep

MJ	1-3 dny	4-14 dní	nad 14 dní
den	370,-	339,-	308,-



PSK-01057

-15% -od 714,-

pronájem/den
od 606,-
od 501,- bez DPH

Recyklátor vody

pro přívod chladicí vody a pro
zachycování a filtraci odpadní vody
pro použití se systémy
diamantového vrtání, udržuje
pracoviště čisté a nevyžaduje přímé
napojení na zdroj vody

MJ	1-3 dny	4-14 dní	nad 14 dní
den	719,-	647,-	606,-

-15% -od 194,-

pronájem/den
od 164,-
od 136,- bez DPH



Řezačky obkladů a dlažby

ruční řezačky pro řezání běžných i velkých formátů dlažeb
a obkladů, jednoduché a přesné nastavení

délka řezu	položka	MJ	1-7 dní	8-30 dní	nad 30 dní
60 cm	PSK-00054 den		205,-	185,-	164,-
90 cm	PSK-00055 den		257,-	226,-	195,-
125 cm	PSK-00408 den		360,-	319,-	277,-



PSK-00006

-20% -od 460,-

pronájem/den
od 368,-
od 304,- bez DPH

Bruska na beton ø 150 mm

ruční diamantová bruska na
odbrušování nánosů z podkladového
betonu, zbytků malty nebo zbytků po
obkladech a dlažbě, odbrušování
starých nánosů barev, lepidel a tmelů

MJ	1-3 dny	4-14 dní	nad 14 dní
den	436,-	397,-	368,-



PSK-00396

-15% -od 605,-

pronájem/den
od 514,-
od 425,- bez DPH

Pila stolová ø 700 mm portálová

přesná a výkonná bloková pila pro
řezání cihel, porothermu, tvárnic
a dalších materiálů ve stavebnictví

MJ	1-7 dní	8-30 dní	nad 30 dní
den	669,-	566,-	514,-



BĚŽNĚ SKLADEM



VE VYBRANÝCH PŮČOVNÁCH



NA OBJEDNÁVKU

EMOS

Panel LED s UGR Emos Profi plus

vhodné do kanceláře, oslnění UGR <19, vestavný panel, záruční doba 5 let, 595×595 mm, životnost 50 000 h, jmenovité napětí 230 V, úhel vyzařování 120°

34 W 4 000 lm 4 000 K IP 20 A++

7838C

-25% -1 203,-

ks

899,-

743,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

Taška střešní

Tondach V11

pálená taška základní, moderní design, dvojitě boční drážkování, povrchová úprava engoba, barva antracit, rozměr 272×480 mm, spotřeba 11 ks/m², balení 240 ks/pal., cena 984,-/m² s DPH

Tondach

9FFYW

-20% -109,-

ks

87,10

72,00 bez DPH



99S62

-56% -1 888,-

m³

830,-

686,- bez DPH

Tepelná izolace DEKWOOL G 035

role ze skleněných vláken, pro šikmé střechy (mezi krokve) a do konstrukcí stropů, podhledů a nezatížených podlah, součinitel tepelné vodivosti λ 0,035 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 1 200 mm

36C39

-29% -233,-

m²

165,-

137,- bez DPH

+ 10 m² = 1 bod

DEK

Tepelněizolační deska pro podlahové vytápění DEKPERIMETER PV NR-75

pěnový polystyren EPS 200, horní povrch opatřen nopy, strany desek opatřeny zámkem, součinitel tepelné vodivosti λ 0,034 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 600 mm, délka 1 050 mm, tloušťka 50 mm, 7,56 m²/bal., cena 1 245,-/bal. s DPH

-34% -od 166,-

ks

od 109,-

od 90,10 bez DPH

26A23

Tvárnice Porfix Premium P2-400

vylepšené tepelně-izolační vlastnosti, pro obvodové stěny a jako výplň do železobetonových konstrukcí



1x PALETA = PYTEL POJIVA

+ 1 800 Kč = 1 bod

86 PRODEJEN PO CELÉ ČR – NAVŠTIVTE NÁS!

B Benešov, Beroun, Blansko Pražská, Brno, Brno 2 (voda-topení-sanita), Břeclav, **Č** Česká Lípa, České Budějovice Hrdějovice, České Budějovice Litvínovice, Český Brod Chrástany, **D** Dačice, Děčín, **F** Frýdek-Místek, **H** Havířov, Hlinsko, Hodonín, Hořovice, Hradec Králové, **CH** Cheb, Chomutov, Chrudim, **J** Jeseník, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, **K** Kadaň, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Kolín, Krnov, **L** Liberec, Louny, Lovosice, **M** Mělník, Mikulov, Mladá Boleslav, Mohelnice, Most, **N** Nový Jičín, Nymburk, **O** Olomouc, Opava, Ostrava Hrabová, Ostrava Hrušov, **P** Pardubice, Pelhřimov, Písek, Plzeň Černice, Plzeň Jateční, Praha Hostivař, Praha Stodůlky, Praha Vestec, Prachovice, Prostějov, Přerov, Příbram, **S** Sokolov, Staré Město u UH, Strakonice, Sušice, Svitavy Olbrachtova, Svitavy Olomoucká, Šumperk, **T** Tábor Čekanice, Tábor Soběslavská, Tachov, Teplice Hřbitovní, Teplice Tyršova (voda-topení-sanita), Tišnov, Trhové Sviny, Trutnov, Třebíč, Třinec, Turnov, **U** Uherské Hradiště (voda-topení-sanita), Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, **V** Valašské Meziříčí, Veselí nad Moravou, Vyškov, **Z** Zlín Louky, Zlín Příluky, Znojmo, Žatec, Žďár nad Sázavou **Aktuální kontakty naleznete na: www.dek.cz/kontakty**

Nevíte si rady? Kontaktujte
naše Zákaznické centrum:



510 000 100



stavebniny@dek.cz

www.dek.cz