

DEK

STAVEBNINY

ELEKTROMATERIÁL

VODA-TOPENÍ-PLYN

NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

BARVY A LAKY

PŮJČOVNA

**ATRAKTIVNÍ CENY
PRO ŘEMESLNÍKY
A STAVEBNÍKY**

**Rozvodnice Hager
Volta VU**
Více na str. 18.



**Vrtačka s příklepem
Bosch GSB 13 RE
Professional**
Více na str. 15.



-40% -2 166,-

ks

1 290,-

1 067,- bez DPH

**+DÁREK
ZNAČKOVÝ
ŠROUBOVÁK HAGER
V HODNOTĚ 160 Kč**

-18% -od 793,-

ks

od 650,-

od 537,- bez DPH



-20% -od 484,-

den

od 387,-

od 320,- bez DPH



**Pronájem
elektrických
nůžkových
plošin**
Více na str. 22.

-48% -64,13,-

ks

32,90

27,19 bez DPH

**Vědro
plastové 20 l**
Více na str. 14.



**+DÁREK
1 KS=6x PIVO**

-33% -5 324,-

bal.

3 568,-

2 948,- bez DPH



**Barva fasádní
weberton silikon
bílá 25 kg**
Více na str. 4.

**FASÁDY
A TERASY**

REGISTRUJTE SE

na: www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.

Akce platí
od 2. 6.
do 28. 6.
2020.

VYUŽIJTE BEZKONTAKTNÍ NÁKUP A PŮJČOVÁNÍ

VÍCE NA
STR. 3.



Vybírejte z více než 400 produktů za věrnost na dek.cz

20 bodů

304 bodů

165 bodů

746 bodů

EXTRA ŠTĚDRÁ

Získejte až 100 bodů navíc!

+100

+80

+60

+40

+20



vaše body



Nákupem označeného zboží sbíráte body do věrnostního programu. Více informací na www.dek.cz/stedra

ŠTĚDRÁ DOVOLENÁ 2020

Body sbírejte do 12. 6. 2020

Poctivá jídla

na doma, do práce i na cesty...



2 body

3 body

3 body

2 body

...nyní pořídíte také za body ze ŠTĚDRÉ DOVOLENÉ!

Jídla nakoupíte v prodejnách Stavebnin DEK nebo online na www.dek.cz/jidlo



Vlastnit nebo pronajímat?

Ještě nedávno znamenalo vlastnictví stavební mechanizace jistotu její okamžité dostupnosti. Po rozšíření nabídky DEK půjčovny o desítky tisíc strojů vnímáme významný posun našich zákazníků směrem k pronájmu techniky.

Úspěšné firmy dnes potřebují být maximálně flexibilní, výkonné a hospodárné. Jen tak mohou na náročném trhu obstát, podnikat se ziskem a tedy být schopné investovat do dalšího rozvoje.

Flexibilita – uspět na různorodých zakázkách znamená být efektivní v mnoha činnostech. V půjčovně si pronajímáte přesně takovou techniku, kterou na aktuálně prováděnou práci potřebujete.

Výkon – starší stroj již nepodává výkon na úrovni současné techniky. Jste na zakázce déle, mzdové náklady rostou. V půjčovně nabízíme stroje nové, vždy v nejlepší kondici, s provozními kapalinami a vhodným spotřebním materiálem. Jen tak uděláte maximum práce za jednotku času.


Hospodárnost – s pronajatým nářadím přesně víte, jaké náklady s technikou máte a můžete velmi přesně zakázky kalkulovat. Splátky vlastních strojů, odpisy, údržba – nic z toho se vás s půjčovnou netýká.

A pokud pro vás půjčování přece jen není a chcete si koupit tu „svou mašinu“, na kterou nedáte dopustit, moc rádi vám s jejím výběrem pomůžeme v našich prodejnách.

Srdečně vás zvou k návštěvě Stavebnin DEK, červnová nabídka rozhodně není jen o strojích. Máme pro vás připraveno spoustu zajímavého především v oblasti stavebních materiálů, jak jste dlouhodobě zvyklí.

Stavět a rekonstruovat s námi je určitě správné rozhodnutí!

Těšíme se na vás.



Radek Vít
ředitel společnosti Stavebniny DEK a.s.
r.vit@dek.cz



Nakupujte snadno
ve Stavebninách DEK

Jak objednat?

1. osobně v prodejně – seznam na zadní straně
2. online na e-shopu www.dek.cz
3. telefonicky nebo e-mailem

Objednané zboží vám vydáme do 10 minut. Případně vám ho rádi dovezeme!

☎ 510 000 100 ✉ stavebniny@dek.cz

Zvolte si způsob bezpečného nákupu

V NAŠÍ PRODEJNĚ

1 Zastavení na značeném stání

Zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

2 Objednání materiálu

Zboží si můžete objednat předem nebo přímo v prodejně. U pokladny nám sdělte číslo vašeho stání a případně číslo objednávky.

3 Nákup v prodejně

Využijte čas do vydání objednávky nákupem drobného zboží v prodejně.

4 Zapůjčení strojů a nářadí

Pro potřebné stroje a nářadí se zastavte v naší půjčovně.

5 Kvalitní káva zdarma

Návštěvu prodejny si z příjemné kávou Dallmayr, na kterou vás zveme.

6 Výdej zboží

Po uplynutí doby potřebné pro kompletaci vaší objednávky vám nákup naložíme do auta.

BEZKONTAKTNĚ Z VAŠEHO AUTA



1 Objednávka předem

Vytvořte si objednávku zboží a rezervaci v půjčovně předem. V prodejně vás následně odbavíme průměrně do 10 min.

2 Zastavení na značeném stání

Zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

3 Bezkontaktní odbavení

Odbavte se pomocí odkazu z objednávky z bezpečí vašeho auta.

4 Výdej zboží

Materiál i půjčené stroje vám dovezeme přímo k autu. Lehké zboží si naložíte sami, těžké vám naložíme my.

FASÁDNÍ BARVY A MALÍŘSKÉ POTŘEBY

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.

weber

82L53

-24% 562,-
bal.
427,-
353,- bez DPH

Penetrace weberpodklad A
pro sjednocení savosti podkladu před
aplikací barev, lepicích tmelů pro
obklady a dlažby,
spotřeba 0,03 kg/m², 4 kg/bal.

**Barva fasádní
weberton elastik 25 kg**
tekutý vysoce elastický nátěr,
schopnost přemostit trhliny
do 0,5 mm, odolný růstu řas
a plísní, ředitelný vodou,
spotřeba 0,65 kg/m², cena za
bezpříplatkové odstíny

weber

NOVINKA

23F64

-24% 6 111,-
bal.
4 644,-
3 838,- bez DPH

**Barva fasádní
weberton silikon
bílá 25 kg**

tekutý silikonový nátěr
připravený k přímému použití,
ředitelný vodou,
spotřeba 0,4 kg/m²

weber

26A86

-33% 5 324,-
bal.
3 568,-
2 948,- bez DPH

TIP ODBORNÍKA

Ondřej Zušák
produkt manažer pro fasádní systémy



CO VŠE DOKÁŽE FASÁDNÍ NÁTĚR

Fasádní nátěry jsou určeny k natírání a renovaci
fasád z tradičních štukových, minerálních,
pastovitých nebo sanačních omítek, ale dokonce
i betonu a dalších materiálů. Mezi základní
požadavky patří účinná ochrana obvodových
konstrukcí nejen před nepřízní počasí, ale často
také před agresivními látkami v ovzduší. Fasádní
nátěr zvládnete za pomoci technologického
postupu výrobce aplikovat svépomocí. Jako
nový trend můžete vyzkoušet také elastické
a hydrofobní nátěry, které poskytují odolnost
proti růstu mechu, řas a plísní.

42L82

-23% 2 759,-
bal.
2 125,-
1 756,- bez DPH

Penetrace Baumit MultiPrimer
pro zpevnění povrchů před
nanášením fasádních barev
a pastovitých omítek,
spotřeba 0,1–0,25 l/m², 10 l/bal.

23H64

-24% 4 625,-
bal.
3 515,-
2 905,- bez DPH

**Barva fasádní
Baumit StarColor 14 I**
silikonový nátěr se zvýšenou
kryvostí, vysoce paropropustný,
vodoodpudivý, odolný vůči
znečištění, spotřeba 0,35 l/m²/nátěr

remmers

99C42

-8% od 344,-
ks
od 316,-
od 262,- bez DPH

**Lazura na dřevo
Remmers HK Lasur Grey protect**
chrání před vlhkostí a UV zářením,
neodpršková a nepraská, tenkovrstvá, na bázi
rozpuštělých olejů se zvýšeným obsahem
účinných látek chránících před zamodráním,
plísní a řasami, do exteriéru, 0,13 l/m²/nátěr

v různých odstínech	položka	MJ	s DPH
0,75 l	99C42	ks	316,-
2,5 l	35C95	ks	923,-
5 l	94C44	ks	1 739,-

LIMITOVANÁ
EDICE

osmo

86B36

-20% 2 785,-
bal.
2 228,-
1 841,- bez DPH

**Olej ochranný UV Osmo 420
extra bezbarvý 3 l**
na obložení stěn a stropů, na bázi
přírodních olejů, polomatný, obsahuje
účinné látky k preventivní ochraně
nátěru, odpuzuje vodu, neodpršková,
nepraská, do exteriéru na svislé
dřevěné plochy, 0,05 l/m²/nátěr

ROKO

65N58

-12% 171,-
ks
150,-
124,- bez DPH

**Barva samozákladující ROKOSIL
Aqua 3v1 RK 612 různé odstíny
0,6 l**
univerzální nátěrová vodouředitelná
hmota, na bázi akrylátové pryskyřice,
na kovové předměty, hliník, mosaz,
měď, zinek, pohledový beton
a objemově stálé dřevo, 0,33 l/m²/nátěr

ROKO

29P65

-12% 128,-
bal.
112,-
92,38 bez DPH

**Email vrchní Rokoemail
S 2013 různé odstíny 0,6 l**
na ocel a dřevo, na bázi
alkydové pryskyřice,
syntetická, lesklá, do interiéru
i exteriéru, 0,22 kg/m²/nátěr

256K8

-18% 253,-
bal.
208,-
172,- bez DPH

**Odstraňovač nátěrů
ROKO 1 l**
odstraňuje staré nátěry,
laky a dvousložkové barvy,
gelový přípravek, 0,15 l/m²

ROKO

298B2

-20% 83,62,-
ks
66,89
55,28 bez DPH

**Špachtle multifunkční
Color Expert**
na čištění válečků, stěn, koroze,
vytahování hřebíků, nerezová ocel,
broušený tuhý list, šířka 75 mm

E COLOR
EXPERT

96F52

-20% 141,-
ks
113,-
93,08 bez DPH

**Štětce ploché na barvy
Color Expert S9**
na barvy, nerezová zděř, plastová
rukojeť, syntetické a čínské štětiny,
tops 70 %, šířka 80 mm,
tloušťka 19 mm, délka vláken 63 mm



Plachta zakrývací
pro dočasné a provizorní zakrytí, kovová oka
po 1 m, omyvatelná, materiál polyetylen

gramáž, rozměry, barva	položka	MJ	s DPH
50 g/m², 4x5 m, zelená	25H26	ks	84,91
80 g/m², 4x5 m, modrá	93S84	ks	210,-
140 g/m², 4x5 m, červená	23C43	ks	408,-
160 g/m², 8x12 m, průhledná	95B33	ks	1 783,-

E COLOR
EXPERT

352B8

-25% od 36,40,-
ks
od 27,30
od 22,56 bez DPH

Držák válečku Color Expert
plastová rukojeť, pozinkovaný
ocelový drát

šířka×o držáku×délka	položka	MJ	s DPH
100–160×6×270 mm	352B8	ks	27,30
250×8×250 mm	452K9	ks	33,37

E COLOR
EXPERT

333K2

-25% od 79,31,-
ks
od 59,48
od 49,16 bez DPH

Váleček Color Expert PE
na malířské a fasádní barvy, šitý,
polyester (PES)

šířka×o jádra×výška vláken×o držáku	položka	MJ	s DPH
250×44×18×8 mm	333K2	ks	59,48
250×68×18×8 mm	32F96	ks	98,53

litau

42L82

-23% 2 759,-
bal.
2 125,-
1 756,- bez DPH

Penetrace Baumit MultiPrimer
pro zpevnění povrchů před
nanášením fasádních barev
a pastovitých omítek,
spotřeba 0,1–0,25 l/m², 10 l/bal.

litau

23H64

-24% 4 625,-
bal.
3 515,-
2 905,- bez DPH

**Barva fasádní
Baumit StarColor 14 I**
silikonový nátěr se zvýšenou
kryvostí, vysoce paropropustný,
vodoodpudivý, odolný vůči
znečištění, spotřeba 0,35 l/m²/nátěr

E COLOR
EXPERT

393B2

-25% od 58,52,-
ks
od 43,89
od 36,27 bez DPH

**Páska maskovací krepová
Color Expert**
na barvy a laky, do interiéru, na hladké
a mírně strukturované povrchy, krepový
papír, lepidlo přírodní kaučuk, doba
použitelnosti 7 dní, tloušťka středně silná

šířka×délka	položka	MJ	s DPH
36 mm×50 m	393B2	ks	43,89
48 mm×50 m	488H3	ks	57,92

E COLOR
EXPERT

322K9

-25% 80,43,-
ks
60,33
49,86 bez DPH

**Páska maskovací PVC
Color Expert žlutá**
příčné rýhování pro snadné odtrhávání, na
omítky a štukatérské práce, do interiéru
i exteriéru, na hladké a mírně strukturované
povrchy, PVC, lepidlo přírodní kaučuk,
lepivost, UV odolnost 28 dní, tloušťka
středně silná, šířka 38 mm, délka 33 m

E COLOR
EXPERT

84R58

-25% od 32,67,-
ks
od 24,51
od 20,25 bez DPH

Páska balicí Color Expert
pro lepení kartónů, barva čirá,
šířka 48 mm, délka 66 m

barva	položka	MJ	s DPH
čirá	84R58	ks	24,51
hnědá	58R32	ks	24,51

ZDRAVÉ BYDLENÍ

BAUMIT

33U83

-14% -3 897,-

bal.
3 351,-
2 770,- bez DPH

Malba interiérová Baumit IonitColor bílá 14 l

zlepšuje vnitřní klima tvorbou iontů ve vzduchu, na bázi speciální směsi přírodních minerálů, do interiéru, tónovatelná, matný vzhled, min. 2 nátěry, 0,13 kg/m²/nátěr

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.



TIP ODBORNÍKA

Stanislav Adamec
produkt manažer pro SOMS a stavení chemii

I INTERIÉR OVLIVŇUJE VAŠE ZDRAVÍ

V interiéru trávíme až 90 % svého času a všichni tak občas dýcháme špatný vzduch. Někdy jen vydýchaný nebo příliš suchý, často jde ale také o zplodiny z dopravy nebo tekavé látky z nábytku a vybavení bytu. V kanceláři to váš šéf asi neřeší, ale u vás doma o kvalitě vzduchu rozhodujete vy. Začít můžete třeba v ložnici, kde trávíte podstatnou část svého času a kde si máte pořádně odpočinout. S různými zdroji znečištění nyní můžete snadno bojovat a vnitřní klima si zásadně vylepšit. Tento měsíc vám totiž nabízíme vybrané produkty v akčních cenách. Podrobnější informace najdete na webu www.dek.cz/zdravebydleni. V našich prodejnách vám také rádi poradíme s uceleným řešením.

Sěrka tenkovrstvá Baumit IonitSpachtel

minerální sěrková a spárovací hmota pro interiér, zlepšuje kvalitu vnitřního vzduchu, tloušťka vrstvy 0,1–10 mm, spotřeba cca 0,9 kg/m²/1 mm, 15 kg/bal.

+ 1 bal. = 1 bod

-19% -1 071,-

bal.
868,-
717,- bez DPH



-14% -1 523,-

m²
1 310,-
1 082,- bez DPH

25C65

EKOWOOD



Podlaha dřevěná EKOWOOD Dub evropský Classic bezbarvý mat

dřevěná vícevrstvá podlaha s jádrem ze dřeviny HEVA a 3 mm tlustou dýhou, šířka 192 mm, délka 2 150 mm, tloušťka 13,5 mm, odstín Classic bezbarvý mat, cena 3 243,-/bal. s DPH

BAUMIT

-19% -330,-

bal.
267,-
221,- bez DPH

46Z53

Omítka jednovrstvá Baumit KlimaWhite

vápenná s mikroporézní strukturou, do interiéru, zrnitost max. 0,6 mm, min. tloušťka 10 mm, vydatnost 3,3 m²/pytel/cm, 40 kg/bal.

68Z93

-19% -328,-

bal.
266,-
220,- bez DPH

Sěrka tenkovrstvá Baumit KlimaFino

vápenná, pro zhotovení hladkých povrchů stěn a stropů, pro omítky i sádkokartoný, pro ruční i strojní zpracování, do interiéru, max. tl. 3 mm, zrnitost max. 0,1 mm, spotřeba 1,2 kg/m²/mm, 20 kg/bal.

BAUMIT

-19% -267,-

bal.
216,-
179,- bez DPH

53T39

Omítka jednovrstvá Baumit KlimaMPI

vápenocementová, do interiéru, použití na cihlu, beton i pórobeton, zrnitost 0,6 mm, min. tloušťka 10 mm, vydatnost 2,9 m²/pytel, 40 kg/bal.

BAUMIT

-19% -167,-

bal.
135,-
112,- bez DPH

53Z48

Omítka jednovrstvá Baumit KlimaUni

vápenocementová s mikroporézní strukturou, do interiéru, zrnitost 0,6 mm, min. tloušťka 10 mm, vydatnost 1,9 m²/pytel/cm, 25 kg/bal.

BAUMIT

-19% -402,-

bal.
325,-
269,- bez DPH

45Z34

Omítka štuková Baumit KlimaPerla

vápenná, pro povrchovou vrstvu jádrových podkladních omítek, pro ruční i strojní zpracování, do interiéru, max. tl. 5 mm, zrnitost max. 0,6 mm, spotřeba 1,4 kg/m²/mm, 25 kg/bal.

VNITŘNÍ OMÍTKOVÝ SYSTÉM BAUMIT KLIMA

- regulace relativní vlhkosti v interiéru
- použití i do zavlhých prostor
- protiplísňové účinky
- přírodní a ekologický materiál
- ověřeno ve výzkumném centru VIVA Park
- snadný způsob zpracování
- tvorba zdravého vnitřního mikroklima

ZdravéBydlení

weber

85Z63

-20% -799,-

bal.
639,-
528,- bez DPH

Malba bílá Weber AirMal

do interiéru, disperzní s organickými pojivy a vápencovým plnivem, mimo jiné pro nátěry desek Rigips s technologií Activ'Air, 6–8 m²/kg/nátěr, 15 kg/bal.

HET

56U39

-26% -1 972,-

ks
1 459,-
1 206,- bez DPH

Malba interiérová HET Hetline Sensitive bílá 20 kg

vhodná pro alergiky, silikátová báze, nízký obsah těkavých organických látek, bez zrnčkovadla, těžkých kovů, do interiéru, 0,13 kg/m²/nátěr

ROKO

98M93

-16% -1 051,-

bal.
883,-
729,- bez DPH

Malba interiérová ROKO Detoxy color bílá 7,5 kg

má schopnost odstraňovat z interiéru škodlivé látky, zplodiny, výpary, pachy, bakterie, plísňé aj., na bázi silikátu s přísadkou fotokatalytického pigmentu, 0,22 kg/m²/nátěr

Rigips

56P93

-27% -od 341,-

ks
od 249,-
od 206,- bez DPH

Deska sádkartonová Rigips Activ'Air

technologie Activ'Air (snížení koncentrace formaldehydu)

typ, rozměry	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
RB, 12,5×2 000×1 250 mm	56P93	82,13	ks	249,-
MA (DF), 12,5×2 750×1 250 mm	63Z38	90,35	ks	376,-

+ 9 ks = 1 bod

363N3

-31% -od 155,-

ks
od 107,-
od 88,32 bez DPH

Tmel finální DEKFINISH

na tenkovrstvou finální úpravu, pastovitá sěrková hmota, vysoká bělost

specifikace	položka	MJ	s DPH
5 kg/bal.	363N3	ks	107,-
15 kg/bal.	29B65	ks	297,-

DEK

55B82

-31% -od 128,-


bal.
od 87,67
od 72,45 bez DPH

Tmel spárovací DEKFINISH

prášková sádrová hmota ke spárování i celoplošnému tmelení SDK desek s použitím výztužné pásky

specifikace	položka	MJ	s DPH
5 kg/bal.	55B82	bal.	87,67
25 kg/bal.	25B64	bal.	418,-

+ 5 bal. = 1 bod



DLAŽBY A HRUBÁ STAVBA

+ 3 500 Kč = 1 bod

-30% -od 271,-

m²
od 190,-
od 157,- bez DPH

54A53

Dlažba betonová

vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba, tvarově jednoduchá, mrazuvzdorná, barva přírodní, spotřeba 50 ks/m²

váha, rozměr	položka	MJ	s DPH
1,77 kg/ks, 200×100×40 mm	54A53	m ²	190,-
2,72 kg/ks, 200×100×60 mm	38U32	m ²	214,-
3,39 kg/ks, 200×100×80 mm	53A33	m ²	264,-

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získajte výhody
stálých zákazníků.

NEJPRO-
DÁVANĚJŠÍ

ACO

+ 700 Kč = 1 bod

-26% -od 491,-
ks
od 363,-
od 300,- bez DPH

259A2

Žlab s plastovým roštem ACO EuroSelf

plastový rošt černý, tělo z polymerbetonu, profil žlabu „V“, bezpečnostní drážka, šířka 118 mm, výška 100 mm

délka, hmotnost	položka	MJ	s DPH
0,5 m, 4,6 kg	259A2	ks	363,-
1 m, 7,6 kg	693P8	ks	520,-
1 m, 7,7 kg, s odtokem DN 100	269R3	ks	699,-

NOVINKA

ACO

+ 700 Kč = 1 bod

-24% -od 1029,-
ks
od 782,-
od 646,- bez DPH

95L23

Žlab s litinovým roštem ACO EuroSelf Voronoi

litinový rošt design Voronoi černá, tělo z polymerbetonu, profil žlabu „V“, bezpečnostní drážka, šířka 118 mm, výška 104 mm

délka, hmotnost	položka	MJ	s DPH
0,5 m, 6,0 kg	95L23	ks	782,-
1 m, 11,8 kg	36L83	ks	1380,-
1 m, 12,5 kg, s odtokem DN 100	22L96	ks	1472,-

ACO

+ 700 Kč = 1 bod

-24% -448,-
ks
341,-
282,- bez DPH

254H3

Žlab s pozinkovaným roštem ACO HexaSelf

pozinkovaný rošt, tělo z polypropylenu v černé barvě, bezšroubová aretace roštu, ochranná plastová hrana, šířka 129 mm, výška 81 mm

systémový díl	položka	MJ	s DPH
žlab 1 m, 2,0 kg	254H3	ks	341,-
rohový díl, 0,18 kg	83F96	ks	286,-
sada příslušenství, 0,16 kg	23F54	ks	161,-



TIP ODBORNÍKA

Martin Obrtel

produkt manažer pro betonové výrobky

VYBERTE SI VHODNOU DLAŽBU

Dlažba 200×100 mm umožňuje díky svým rozměrům nepřeberné množství skladebností, a proto dlouhodobě patří mezi nejprodávanejší betonové dlažby. Důležité je správně vybrat tloušťku dlažby pro konkrétní účel použití. Pro pěší komunikace zvolte 40 mm, pro pojezd vozidel do 3,5 t 60 mm a pro pojezd vozidel nad 3,5 t 80 mm. Vždy však věnujte dostatečnou pozornost složení podkladních vrstev s ohledem na specifické podmínky své stavby. A pokud máte vybráno, jistě vás potěší, že všechny uvedené tloušťky dlažeb u nás nyní koupíte za velice atraktivní ceny.

HRUBÁ STAVBA

PORFIX

89F28

-38% -150,-
ks
92,44
76,40 bez DPH

Tvárnice Porfix P2-440 PDK

pro obvodové stěny a jako výplň do železobetonových konstrukcí, pero + drážka + kapsa, 300×250×500 mm, 47 dB, 0,11 W.m⁻².K⁻¹, 24,4 kg, 40 ks/pal.

+ 1 750 Kč = 1 bod

Porotherm

58C92

-39% -od 83,01,-
ks
od 50,64
od 41,85 bez DPH

+ 4 000 Kč = 1 bod

Cihla broušená Porotherm Profi/Profi Dryfix P10

pevnost 10 MPa, v případě odběru neucelených palet bude účtován poplatek 1 000 Kč

specifikace	položka	MJ	s DPH
Dryfix, 247×300×249 mm, 0,5 W.m ⁻² .K ⁻¹ , 15,7 kg/ks, 16 ks/m ² , 80 ks/pal.	58C92	ks	50,64
247×300×249 mm, 0,5 W.m ⁻² .K ⁻¹ , 15,7 kg/ks, 16 ks/m ² , 80 ks/pal.	34S49	ks	50,64

Porotherm

+ 4 000 Kč = 1 bod

38S32

-40% -od 604,-
ks
od 363,-
od 300,- bez DPH

Nosník stropní POT

keramobetonový, délka 1750–8250 mm, šířka 160 mm, výška 175–230 mm

Porotherm

+ 4 000 Kč = 1 bod

43D26

Vložka stropní Porotherm MIAKO 19/62,5

cihelňá stropní vložka, pevnost v tlaku P12, hmotnost 14,7 kg/ks, š×v 625×190 mm, v případě odběru neucelených palet bude účtován poplatek 1 000 Kč

SCHIEDEL

93A94

-32% -22 027,-
ks
14 979,-
12 379,- bez DPH

+ 1 250 Kč = 1 bod



Sada komínu

Schiedel Uni Advanced

sada komínu bez větrací šachty, třívrstvý systém, tvárnice s broušenou ložnou spárou, komínová pata pro rychlou montáž, ø 160 mm, výška 6 m

Sada komínu Schiedel Stabil

sada komínu bez větrací šachty, třívrstvý systém, součástí je základní souprava pro výstavbu bez použití komínové paty, ø 180 mm, výška 6 m

+ 1 250 Kč = 1 bod

Doplňkový sortiment Schiedel

doplňkové prvky pro komíny typu Uni Advanced a Stabil

specifikace	položka	MJ	s DPH
krycí deska, ø 120–160 mm	84Z22	ks	1 297,-
krycí deska, ø 180–200 mm	59B58	ks	1 460,-
kónické vyústění, ø 160 mm	58Z42	ks	1 654,-
kónické vyústění, ø 180 mm	83C52	ks	1 746,-
přípevnovací souprava	54C89	ks	263,-

84Z22

-27% -1 777,-
ks
1 297,-
1 072,- bez DPH

+ 3 500 Kč = 1 bod

BEST

-28% -666,-
m²
480,-
397,- bez DPH

83H64

**Dlažba betonová
BEST TERASOVÁ tagolo**
mrazuvzdorná betonová dvouvrstvá dlažba, povrch tryskaný, barva tagolo, rozměr 400×400×40 mm, cena 78,12/ks s DPH

+ 3 500 Kč = 1 bod

BEST

-28% -651,-
m²
469,-
387,- bez DPH

44H43

**Dlažba betonová
BEST ATRIO arabica**
mrazuvzdorná betonová dvouvrstvá dlažba, povrch hladký reliéfní, barva arabica, rozměr 560×280×60 mm, 0,94 m²/vrstva, cena 441,-/vrstva s DPH

+ 3 000 Kč = 1 bod

DITON

-23% -503,-
m²
387,-
320,- bez DPH

95H33

**Dlažba betonová
DITON STONE antracit**
mrazuvzdorná betonová dvouvrstvá dlažba, povrch reliéfní s imitací kamene, 12 druhů kamenů, barva antracit, výška 80 mm

+ 3 000 Kč = 1 bod

DITON

-23% -453,-
m²
349,-
288,- bez DPH

33H69

**Dlažba betonová
DITON KOMBI marmo**
mrazuvzdorná betonová dvouvrstvá dlažba, povrch standard, 3 formáty kamenů, barva marmo, výška 60 mm

TERASY A IZOLACE




deceuninck

lískový ořech

-23% ~~348,-~~
bm
268,-
221,- bez DPH

+ 12bm = 1 bod

DODÁVÁME VČETNĚ
VEŠKERÝCH DOPLŇKŮ
A PRÍSLUŠENSTVÍ



Prkno terasové Twinson Massive

terasové prkno na bázi dřeva a PVC, nemá duté komory, je masivní a robustní, dva různé povrchy – jemné drážkování/hladká struktura, 6000×140×20 mm

barva	položka	MJ	s DPH
lískový ořech	49R82	ks	1 605,-
lékořice	94R64	ks	1 605,-
vlašský ořech	24R55	ks	1 605,-
kůra	92R98	ks	1 605,-
břidlice	44F69	ks	1 605,-
kámen	68R25	ks	1 605,-


Prkno terasové DŘEVOplus PROFI

terasové prkno na bázi dřeva a HDPE, s dutinami a koextrudovanou vrstvou, dva různé povrchy – jemné drážkování/hladká struktura, rozměr 23×138 mm, délka 4 m

+ 12bm = 1 bod

DŘEVOplus

barva	položka	MJ	s DPH
antique	36Z43	ks	860,-
grey	46S45	ks	860,-
teak	88R42	ks	860,-
walnut	99R44	ks	860,-
oak	35R36	ks	860,-



REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získejte výhody
stálých zákazníků.

-20% ~~269,-~~
bm
215,-
178,- bez DPH

DŘEVOPLASTOVÉ PLOTOVKY

Plotovka dřevoplastová DŘEVOplus PROFI

kompozitní plotová výplň (dřevěná hmota s PE), vysoká pevnost, odolnost vůči hnilobě a parazitům, není třeba natírat, čištění pomocí vysokotlakého čističe

DŘEVOplus

-20% ~~od 170,-~~
bm
od 136,-
od 112,- bez DPH

+ 12bm = 1 bod

Délka 4 m – zakončení rovné

rozměr, barva	položka	MJ	s DPH
15×80 mm, teak	83T64	ks	543,-
15×80 mm, walnut	44T43	ks	543,-
15×80 mm, oak	95T33	ks	543,-
15×80 mm, grey	33T69	ks	543,-
15×80 mm, antique	55Z35	ks	543,-
15×138 mm, teak	56T39	ks	926,-
15×138 mm, walnut	33T83	ks	926,-
15×138 mm, oak	33U96	ks	926,-
15×138 mm, grey	46U53	ks	926,-
15×138 mm, antique	98Z83	ks	926,-

DŘEVOplus

-20% ~~od 181,-~~
bm
od 145,-
od 120,- bez DPH

+ 12bm = 1 bod

Řez na míru – zakončení rovné nebo šikmé

rozměr, barva	položka	MJ	s DPH
15×80 mm, teak	39F65	bm	145,-
15×80 mm, walnut	32F46	bm	145,-
15×80 mm, oak	68L43	bm	145,-
15×80 mm, grey	56F93	bm	145,-
15×80 mm, antique	83Z64	bm	145,-
15×138 mm, teak	92L55	bm	242,-
15×138 mm, walnut	83H52	bm	242,-
15×138 mm, oak	94L98	bm	242,-
15×138 mm, grey	49L25	bm	242,-
15×138 mm, antique	44Z43	bm	242,-

DŘEVOplus

-20% ~~od 194,-~~
bm
od 155,-
od 128,- bez DPH

+ 12bm = 1 bod

Řez na míru – zakončení oblouk

rozměr, barva	položka	MJ	s DPH
15×80 mm, teak	53U48	bm	155,-
15×80 mm, walnut	45U34	bm	155,-
15×80 mm, oak	68U93	bm	155,-
15×80 mm, grey	85U63	bm	155,-
15×80 mm, antique	95Z33	bm	155,-
15×138 mm, teak	63U38	bm	261,-
15×138 mm, walnut	38U53	bm	261,-
15×138 mm, oak	36U43	bm	261,-
15×138 mm, grey	55U35	bm	261,-
15×138 mm, antique	33Z69	bm	261,-

-45% ~~1 985,-~~
m³
1 092,-
902,- bez DPH

+ 5m³ = 5 bodů

Teplná izolace

Isover UNIROL PROFI

role ze skleněných hydrofobizovaných vláken, pro šikmé střechy (mezi krokve) a stropy, součinitel tepelné vodivosti λ 0,033 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 1 200 mm

specifikace	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
tl. 50 mm, 11,4 m²/bal.	62B22	45,10	bal.	623,-
tl. 60 mm, 9,6 m²/bal.	54D89	54,12	bal.	629,-
tl. 80 mm, 7,2 m²/bal.	28B69	72,16	bal.	629,-
tl. 100 mm, 5,4 m²/bal.	53B66	90,20	bal.	590,-
tl. 120 mm, 4,8 m²/bal.	46D34	109,-	bal.	629,-
tl. 140 mm, 3,96 m²/bal.	26B39	127,-	bal.	606,-
tl. 160 mm, 3,48 m²/bal.	52D45	145,-	bal.	608,-
tl. 180 mm, 3,12 m²/bal.	43B56	163,-	bal.	613,-
tl. 200 mm, 2,88 m²/bal.	55B29	181,-	bal.	629,-
tl. 220 mm, 2,76 m²/bal.	25B59	199,-	bal.	663,-

TEPELNÉ IZOLACE

DEK

-60% ~~1 385,-~~
m³
547,-
452,- bez DPH

+ 5m³ = 5 bodů

Teplná izolace

DEKWOOL G 039r

role ze skleněných vláken, součinitel tepelné vodivosti λ 0,039 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 1 200 mm

specifikace	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
tl. 40 mm, 24 m²/bal.	59B33	18,08	bal.	526,-
tl. 50 mm, 21,6 m²/bal.	38B89	22,60	bal.	591,-
tl. 60 mm, 19,2 m²/bal.	94S85	27,12	bal.	631,-
tl. 80 mm, 14,76 m²/bal.	65B34	36,16	bal.	646,-
tl. 100 mm, 11,76 m²/bal.	93B45	45,20	bal.	644,-
tl. 120 mm, 9,84 m²/bal.	84B24	54,24	bal.	646,-
tl. 140 mm, 8,4 m²/bal.	58B68	63,28	bal.	644,-
tl. 160 mm, 7,44 m²/bal.	32B92	72,32	bal.	652,-
tl. 180 mm, 6,48 m²/bal.	83C49	81,36	bal.	638,-
tl. 200 mm, 5,76 m²/bal.	23C94	90,40	bal.	631,-

+ 5m³ = 5 bodů

Teplná izolace

DEKWOOL G 035r

role ze skleněných vláken, součinitel tepelné vodivosti λ 0,035 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 1 200 mm

specifikace	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
tl. 60 mm, 12,96 m²/bal.	99S62	38,38	bal.	602,-
tl. 80 mm, 9,72 m²/bal.	53D42	51,17	bal.	602,-
tl. 100 mm, 7,8 m²/bal.	96C99	63,96	bal.	604,-
tl. 120 mm, 6,48 m²/bal.	88S28	76,76	bal.	602,-
tl. 140 mm, 5,52 m²/bal.	54C88	89,55	bal.	599,-
tl. 160 mm, 4,8 m²/bal.	35S53	103,-	bal.	595,-
tl. 180 mm, 4,32 m²/bal.	46C35	116,-	bal.	602,-
tl. 200 mm, 3,84 m²/bal.	52C86	128,-	bal.	595,-

HYDROIZOLACE A DOPLŇKY

-28% ~~285,-~~
m²
205,-
170,- bez DPH

+ 25m² = 1 bod

Fólie hydroizolační z PVC-P

DEKPLAN 77

přítěžovaná střešní hydroizolační fólie z měkčeného polyvinylchloridu s vložkou ze skleněné rohože, barva šedá, tloušťka 1,5 mm, šířka 2,1 m, 31,5 m²/role, cena 6 450,-/role s DPH

DEK

-40% ~~47,70,-~~
m²
28,62
23,65 bez DPH

+ 100m² = 1 bod

Geotextilie netkaná FILTEK 300

separační, ochranná, filtrační a zpevňovací funkce, materiál 100% polypropylen, plošná hmotnost 300 g/m², šířka role 2 m, 100 m²/role, cena 2 862,-/role s DPH

-28% ~~314,-~~
m²
226,-
187,- bez DPH

+ 25m² = 2 body

Fólie hydroizolační z PVC-P

Sikaplan SGMA-15

přítěžovaná střešní hydroizolační fólie z měkčeného polyvinylchloridu s vložkou ze skleněné rohože, barva béžová, tloušťka 1,5 mm, šířka 2,0 m, 40 m²/role, cena 9 026,-/role s DPH

DEK

-38% ~~30,38,-~~
m²
18,76
15,50 bez DPH

Geotextilie netkaná Geotek N

separační, ochranná a filtrační funkce, materiál 100% polyester, plošná hmotnost 300 g/m², šířka 2 m, 100 m²/role, cena 1 876,-/role s DPH

-28% ~~357,-~~
m²
258,-
213,- bez DPH

Fólie hydroizolační z TPO/FPO

Sarnafil TG 66-15

přítěžovaná střešní hydroizolační fólie na bázi pružného polyolefinu s vložkou ze skleněné rohože, barva šedá, tloušťka 1,5 mm, šířka 2,0 m, 40 m²/role, cena 10 281,-/role s DPH

+ 750 Kč = 1 bod

-10% ~~1 416,-~~
ks
1 275,-
1 053,- bez DPH

Vpust terasová vodorovná

TOPWET TWT 50 PVC V manžeta z PVC-P fólie DEKPLAN, ochranná mřížka, DN 50

-37% ~~344,-~~
m²
214,-
177,- bez DPH

Fólie hydroizolační z TPO/FPO

Mapeplan T B

přítěžovaná střešní hydroizolační fólie na bázi pružného polyolefinu se skleněnou výztužnou vložkou, barva bílá, tloušťka 1,5 mm, šířka 2,0 m, 40 m²/role, cena 8 524,-/role s DPH

+ 750 Kč = 1 bod

-10% ~~533,-~~
ks
480,-
396,- bez DPH

Koš ochranný perforovaný

TOPWET TWOK v100

pro střechy s kačirkem, výška 100 mm, výška jednoho kroužku 33 mm

TIP ODBORNÍKA
Tomáš Münster
produkt manažer pro dřevoplastové systémy

JAK NA DŘEVOPLASTOVÉ TERASY

Chcete terasu, která vyžaduje minimální údržbu? Potom zvolte dřevoplastovou variantu, která nepotřebuje doplňující nátěry a kterou snadno očistíte vysokotlakým čističem. Vybrat si můžete z mnoha odstínů a provedení včetně lemování okrajů. Typ uložení závisí zejména na podkladu, na který ji potřebujete umístit. K pevnému podkladu stačí přišroubovat plastové nebo hliníkové podkladní profily, zatímco u podkladů, do kterých nelze kotvit, se hodí výškově nastavitelné podložky, které umístíte na betonové dlaždice v kombinaci s kamenivem.

-63% ~~59,29,-~~
m²
21,66
17,90 bez DPH

Fólie nopová

profilovaná fólie, materiál HDPE, barva černá, nopy výšky 8 mm, šíře 1 m, délka 20 m, 20 m²/bal., cena 434,-/bal. s DPH

-28% ~~253,-~~
m²
183,-
151,- bez DPH

+ 25m² = 1 bod

Fólie hydroizolační z PVC-P

ALKORPLAN 35034

homogenní fólie z měkčeného PVC (PVC-P) určená pro realizace povlakových hydroizolací základů a podzemních konstrukcí staveb, tloušťka 1,5 mm, šířka 2,15 m, 43 m²/role, cena 7 830,-/role s DPH

STŘEŠNÍ OKNA A STŘECHY

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.



Střešní okna

43A35

-26% -od 13 068,-

ks

od 9 671,-

od 7 992,- bez DPH

Okno střešní Roto Designo R79K WD AI

výsuvně-kyvné, klika na spodní hraně křídla, bílý plastový rám, tepelněizolační trojsklo, zateplovací blok, Al oplechování

šířka×výška	položka	MJ	s DPH
740×980 mm	43A35	ks	9 671,-
740×1 180 mm	28S98	ks	10 181,-
740×1 400 mm	36A55	ks	10 808,-



Střešní okna

22K29

-26% -20 933,-

15 491,-

+ 1 ks=30 bodů

Okno střešní Roto Designo R69GK WD 7/11 AI

kyvné, klika na spodní hraně křídla, bílý plastový rám, tepelněizolační trojsklo s povrchovou úpravou proti tvorbě kondenzátu, celoodvodové kování, zateplovací blok, Al oplechování, šířka 740 mm, výška 1 180 mm



Střešní okna

35A83

-26% -27 661,-

20 469,-

16 917,- bez DPH

+ 1 ks=30 bodů

Okno střešní Roto Designo R89GK WD 7/11 AI

výklopné/kyvné, klika na spodní hraně křídla, bílý plastový rám, tepelněizolační trojsklo s povrchovou úpravou proti tvorbě kondenzátu, celoodvodové kování, zateplovací blok, Al oplechování, šířka 740 mm, výška 1 180 mm



Střešní okna

92H86

-26% -20 897,-

15 464,-

12 780,- bez DPH

+ 1 ks=30 bodů

Okno střešní Roto Q4K3C P5 78/118 AI

kyvné, madlo na horní hraně křídla, bílý plastový rám, tepelněizolační trojsklo s úpravou proti tvorbě kondenzátu, zateplovací blok, Al oplechování, šířka 780 mm, výška 1 600 mm



Střešní okna

42K66

-24% -2 808,-

2 134,-

1 764,- bez DPH

Lemování Roto EDR RX ZIE WD 74/118 AI

k vodotěsnému napojení okna a střešního pláště, pro skládanou střešní krytinu do max. výšky vlny 50 mm, materiál hliník, se zateplovacím blokem pro okno 740×1 180 mm



Střešní okna

93K23

-24% -3 364,-

2 557,-

2 113,- bez DPH

Lemování Roto Q EDW 1×1 P 78/118 AI

k vodotěsnému napojení okna a střešního pláště, pro profilované krytiny do výšky cca 8 cm, materiál hliník, se zateplovacím blokem, pro okno 780×1 180 mm

KRYTINY

+ 20 ks=1 bod

Taška střešní Bramac Tegalit Star

probarvený beton, velmi hladký povrch, vrchní ochranná vrstva STAR, cca 10 ks/m², 5,2 kg/ks, rozměry 330×420 mm

barva	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
terracotta	35P36	340,-	ks	41,05
červenohnědá	64A43	340,-	ks	41,05
ebenově černá	36A33	340,-	ks	41,05
zinkově šedá	33A66	340,-	ks	41,05
granit metallic	88P42	353,-	ks	42,67

35P36

-36% -od 64,13-

ks

od 41,05

od 33,92 bez DPH

BMI BRAMAC

-28% -od 64,13-

ks

od 46,18

od 38,16 bez DPH

BMI BRAMAC

54B53

Doplňky Bramac Tegalit Star povrchová úprava STAR, barva Terracotta

typ	položka	MJ	s DPH
taška poloviční	54B53	ks	46,18
taška větrací	53B93	ks	274,-
taška levá okrajová	34B93	ks	182,-
taška pravá okrajová	93B94	ks	182,-
taška protisněhová	38B36	ks	73,80
hřebenač	36B55	ks	120,-
hřebenač koncový	43B35	ks	296,-
hřebenač rozdělovací	33B54	ks	476,-
uzávěra hřebene	83A44	ks	176,-

OKAPY

-20% -787,-

630,-

521,- bez DPH

66L96

Systém okapový DEKRAIN ROBUST z pozinkovaného lakovaného plechu, barva RAL 9005 – černá

specifikace	položka	MJ	s DPH
žlab lakovaný, půlkulatý, rozvinutá šířka 330 mm, délka 4 m	66L96	ks	630,-
svod lakovaný, ø svodu 100 mm, délka 1 m	35M64	ks	176,-
koleno jednodílné lakované, ø svodu 100 mm, úhel 72°	38P33	ks	230,-
kotlík oválný lakovaný, rozvinutá šířka žlabu 330 mm, ø svodu 100 mm	44P93	ks	231,-
hák žlabový lakovaný, dlouhý, rozvinutá šířka žlabu 330 mm	64S65	ks	96,56
objímka svodu s trnem lakovaná, délka trnu 140 mm, ø svodu 100 mm	55R56	ks	97,72



+ 1 000 Kč=2 body

DEK

ŘEZIVO

-24% -22,63-

17,20

14,22 bez DPH

+ 200 bm=1 bod


88N62

Lať střešní 60×40 mm

smrkové dřevo, impregnace DEKSAN PROFIL+, 60×40×4 000 mm, cena **68,79/ks** s DPH

DEKWOOD

DEKWOOD



-22% -298,-


233,-

192,- bez DPH

23S94

Hranol ze smrkového dřeva

s povrchem po řezu, nevysušený, bez chemické ochrany dřeva, 100×100×4 000 mm



TIP ODBORNÍKA

Tomáš Banýr
produkt manažer pro střešní okna

5 DŮVODŮ PRO STŘEŠNÍ OKNA ROTO

Víte, proč se rozhodnout pro střešní okna ROTO? Shrnuli jsme pro vás pět nejdůležitějších argumentů. Kvalita: Splňují nejvyšší německé standardy výroby a technologie. Jednoduchá montáž: Rychlá a bezpečná. Z výroby obdržíte předmontovaný zateplovací blok, napojení na parotěsnou fólii a montážní úhelníky. Energetická efektivnost: Vysoce kvalitní zasklení a zateplovací blok po celé výšce rámu zaručují vynikající tepelně-technické parametry. Dlouhá životnost: Prvotřídní materiály i zpracování s 15letou zárukou. Krátké dodací lhůty: Nejprodávanejší produkty máme skladem nebo dodáme do 48 hodin od objednání.



Střešní okna

42K66

-24% -2 808,-

2 134,-

1 764,- bez DPH

Lemování Roto EDR RX ZIE WD 74/118 AI

k vodotěsnému napojení okna a střešního pláště, pro skládanou střešní krytinu do max. výšky vlny 50 mm, materiál hliník, se zateplovacím blokem pro okno 740×1 180 mm



Střešní okna

93K23

-24% -3 364,-

2 557,-

2 113,- bez DPH

Lemování Roto Q EDW 1×1 P 78/118 AI

k vodotěsnému napojení okna a střešního pláště, pro profilované krytiny do výšky cca 8 cm, materiál hliník, se zateplovacím blokem, pro okno 780×1 180 mm

BEŽNĚ SKLADEM

VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ

NA OBJEDNÁVKU

NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vědro plastové 20 l

kovová rukojeť, měrná stupnice,
materiál polyetylen, objem 20 l



223K4

-48% -64,13,-

ks
32,90
27,19 bez DPH



TIP ODBORNÍKA

Ondřej Jakovec
produkt manažer pro ruční nářadí

NEČEKEJTE, AŽ SE UCHO UTRHNE...

Raději vyzkoušejte vědra DEK, jejichž unikátní uchycení pozinkovaného madla směrem dovnitř vám umožní nakládat i těžkou suť a nosit ji tak, aniž by vám hrozilo roztržení kalhot. Snadno stohovatelná vědra oceníte zejména při míchání lepidel a malt díky měrci pro určení potřebné dávky vody. Vědra vyrábí rodinná holandská firma Berdal, která si za 45 let své existence vybudovala pozici evropské jedničky v tomto sortimentu. A protože v současnosti vylepšila i recepturu výrobní hmoty, naše vědra jsou lehčí, bez zápachu a ohleduplná k životnímu prostředí.

Míchadlo s metlou Stanley FatMax FME190

příkon 1 600 W, krouticí
moment 80 Nm,
180–460/300–750 otáček/min,
max. ø metly 140 mm, upínání M14,
hmotnost 6,4 kg

226N2

-14% -3 500,-
ks
2 990,-
2 472,- bez DPH

STANLEY

Metla

na malty, betony a omítky,
s kruhem, spirála, materiál
pozinkovaná ocel, práškový nástřik,
upínání M14 (pro míchadla)

průměr, otáčení	položka	MJ	s DPH
ø 120 mm, pravotočivá	482K8	ks	489,-
ø 140 mm, pravotočivá	482S2	ks	256,-
ø 120 mm, levotočivá	456S3	ks	566,-

Metla

na malty, betony a omítky,
s kruhem, spirála se dvěma
rameny z pásoviny, materiál
pozinkovaná ocel

průměr, upínání	položka	MJ	s DPH
ø 90 mm, SDS-plus	696P8	ks	103,-
ø 80 mm, šestihran (HEX)	354B9	ks	83,29

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.

294H8

-30% -35,09,-
ks
24,57
20,30 bez DPH



Vědro plastové 12 l
kovová rukojeť, měrná
stupnice, materiál
polyetylen, objem 12 l

424N3

-30% -140,-
ks
97,41
80,50 bez DPH



**Nádoba plastová
kruhová 45 l**
materiál polyetylen,
objem 45 l

428N4

-30% -140,-
ks
97,41
80,50 bez DPH



**Nádoba plastová
obdélníková 45 l**
materiál polyetylen,
objem 45 l

-30% -78,96,-

ks
55,27
45,68 bez DPH

DEK

653P2



Hladítko plastové DEK

N400
na nanášení jemných
omítek, lepidel a štuků,
plast, plastová rukojeť,
šířka 180 mm,
délka 400 mm

-30% -70,18,-

ks
49,13
40,60 bez DPH

DEK

248N9



Hladítko plastové DEK

H280L
na nanášení omítek, lepidel
a štuků, plast, plastová
rukojeť, šířka 140 mm,
délka 280 mm

-30% -od 297,-

ks
od 208,-
od 172,- bez DPH

DEK

36C43



Pás upínací ráčnový DEK

k bezpečnému zajištění břemen při
přepravě nebo skladování,
homologace TÜV/GS

nosnost, délka	položka	MJ	s DPH
3 t, 6 m	36C43	ks	208,-
5 t, 6 m	45C34	ks	276,-



66Z39

-15% -od 200,-
bal.
od 170,-
od 141,- bez DPH

Pytel na odpad DEK

objem 120 l, tloušťka 100 µm, 10 ks/bal.

barva	položka	MJ	s DPH
žlutý	66Z39	bal.	170,-
modrý	39Z56	bal.	170,-



36Z95

-15% -od 262,-
bal.
od 223,-
od 184,- bez DPH

Pytle na odpad černé DEK

objem 120 l, barva černá

tloušťka, počet ks	položka	MJ	s DPH
60 µm, 20 ks	36Z95	bal.	223,-
40 µm, 25 ks	42Z36	bal.	161,-
40 µm, 15 ks	95Z22	bal.	297,-

Vrtačka s příklepem Bosch GSB 13 RE Professional

příkon 600 W, výkon 301 W, krouticí
moment 1,8 Nm,
ø vrtání 25/16/13 mm
(dřevo/beton/kov),
sklíčidlo 1,5–13 mm,
hmotnost 1,8 kg



342P3

-40% -2 166,-
ks
1 290,-
1 067,- bez DPH



29P89

-28% -5 990,-
ks
4 254,-
3 515,- bez DPH

Šroubovák vrtací AKU

DeWalt DCD708D2T
2× akumulátor XR Li-Ion 2 Ah,
napětí 18 V, krouticí
moment 65/26 Nm (tuhý/měkký
materiál), ø vrtání 30/13 mm
(dřevo/kov), sklíčidlo 1–13 mm,
hmotnost 1,4 kg, kufr



BOSCH

254V8

-47% -9 788,-
sada
5 109,-
4 222,- bez DPH

Kladivo vrtací

Bosch GBH 2-28 F Professional
příkon 880 W, příklep 3,2 J,
ø vrtání 30/4–28/68/13 mm
(dřevo/beton/zdivo/kov), upínání
SDS-plus, upínání 1,5–13 mm,
hmotnost 3,1 kg, kufr, lze použít i pro
sekání

BOSCH

SDS plus

223B4

-20% -od 91,96,-
ks
od 73,57
od 60,80 bez DPH

Vrták do betonu

Bosch SDS-plus-5
do betonu, ŽB, kamene
a zdiva, 2 břity, středící hrot,
indikátor opotřebení,
upínání SDS-plus



ø vrtáku×pracovní délka×celková délka	položka	MJ	s DPH
6×50×115 mm	223B4	ks	73,57
6×100×165 mm	248H9	ks	79,38
6×150×210 mm	446V8	ks	135,-
8×100×165 mm	349B8	ks	95,84
8×150×210 mm	498H4	ks	115,-
8×200×265 mm	382A2	ks	145,-
8×250×310 mm	624P3	ks	209,-
10×150×210 mm	398B3	ks	134,-
10×200×260 mm	394B9	ks	168,-
10×250×310 mm	354H4	ks	193,-
10×400×465 mm	333S4	ks	280,-
12×250×315 mm	393B4	ks	233,-
16×250×310 mm	646P9	ks	318,-
18×250×300 mm	269H3	ks	579,-
20×400×450 mm	246V4	ks	691,-



Bruska úhlová Bosch GWS 22-230 JH Professional

příkon 2200 W, ø kotouče 230 mm,
závit hřídele M14, 6500 otáček/min,
plynulý rozběh,
rozměry 515×140 mm,
hmotnost 5,2 kg

■ 368V2

-26% -4 344,-
ks
3 195,-
2 640,- bez DPH



■ 84E95

-28% -2 090,-
ks
1 505,-
1 244,- bez DPH

Bruska úhlová Makita 9558HNRG

příkon 840 W, ø kotouče 125 mm, závit
hřídele M14×2, 11 000 otáček/min,
rozměry 271×139×106 mm,
hmotnost 2,1 kg

■ 494S9

-20% -od 339,-
ks
od 272,-
od 224,- bez DPH

**Kotouč diamantový univerzální
Bosch Standard for Universal**
na všechny stavební materiály, výška
segmentu 10 mm, upínací
otvor 22,23 mm

průměr×tloušťka řezu	položka	MJ	s DPH
ø 125×1,6 mm	■ 494S9	ks	272,-
ø 150×2 mm	■ 252N4	ks	396,-
ø 230×2,6 mm	■ 454B4	ks	681,-

■ 366A8

-25% -269,-
ks
202,-
167,- bez DPH

Pila na polystyren
plastová pogumovaná rukojeť,
délka 380 mm

■ 292V6

-25% -533,-
ks
400,-
331,- bez DPH

Kladivo tesařské Monolit
uhlíková ocel, zářez s magnetem,
vytahovák hřebíků, zdrsněná úderová
plocha, pogumovaná rukojeť
s rozšířením na konci, hmotnost
hlavy 600 g, celková hmotnost 970 g

■ 292T6

-25% -254,-
ks
190,-
157,- bez DPH

Kladivo tesařské Fiberglass

kovaná hlava z uhlíkové oceli,
sklolaminátová násada, zářez
s magnetem, vyťahovák hřebíků,
zdrsněná úderová plocha, pogumovaná
rukojeť s rozšířením na konci, hmotnost
hlavy 600 g, celková hmotnost 820 g



■ 39Z39

-16% -od 96,80,-
ks
od 81,32
od 67,20 bez DPH

Metr svinovací DEK Econ

ocelová páska, vícebodové uchycení, 2 brzdy,
tlumič nárazu koncovky, přesnost EEG II, klip
na opasek, závěsné poutko

délka×šířka	položka	MJ	s DPH
3 m×19 mm	■ 39Z39	ks	81,32
5 m×19 mm	■ 56Z56	ks	103,-
8 m×25 mm	■ 29Z29	ks	173,-

■ 49K94

-13% -od 565,-
ks
od 492,-
od 406,- bez DPH

Schůdky hliníkové DEK ALW

jednostranné, protiskluzové
stupačky, protiskluzové
patky, nosnost 150 kg

počet příček	položka	MJ	s DPH
2 příčky	■ 49K94	ks	492,-
3 příčky	■ 94K99	ks	567,-
4 příčky	■ 99K88	ks	661,-
5 příček	■ 88K35	ks	803,-
6 příček	■ 35K86	ks	989,-



■ 34P45

-25% -359,-
ks
269,-
223,- bez DPH

Rýč s násadou Festa Steel

hranatý, ocelový rýč, ocelová násada
potážená plastem, plastová rukojeť,
šířka 195 mm



-35% -1 849,-
ks
1 202,-
994,- bez DPH

■ 393B8

Kolečko stavební bantam
osa kola uložena v kovových
výkvcích, kolo samonosný
bantam 400×95 mm, bodové
svařená lakovaná korba, objem 60 l



-35% -1 893,-
ks
1 231,-
1 017,- bez DPH

■ 639P2

Koza lešnářská
stavitelná, výsuv po 225 mm,
výška 1 000–1 700 mm,
šířka 1 200 mm, nosnost 450 kg,
materiál ocel, hmotnost 15,4 kg

OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.



TIP ODBORNÍKA

Jan Žák
produkt manažer pro OOPP

UDRŽTE BAKTERIE NA UZDĚ!

Pokud trávíte v pracovní obuvi celý den, již za pár dní vás může překvapit nepříjemný zápach, vlhkost a plíseň. Za vše mohou bakterie, kterým se v tomto prostředí výborně daří. Nyní můžete vyzkoušet nové filtry do obuvi DEK, které vám pomohou tento problém efektivně vyřešit. Filtry odstraňují vlhkost, plíseň, bakterie i zápach, takže je využijete do klasické a sportovní obuvi, do lyžáků, bruslí nebo třeba i do hokejových rukavic. Filtry po otevření vydrží čerstvé až dva měsíce a vaše boty budou svěží již po prvním použití.

+ 800 Kč = 1 bod

-10% -391,-

ks
352,-

291,- bez DPH

■ 422P4

Přilba neventilovaná JSP EVO3

3 polohy hloubky, 6bodové textilní uchycení, chemlonová potní páska, splňuje EN 397, odolnost -40 až +50 °C, 440 V, barva bílá, materiál HDPE, hmotnost 360 g, životnost 5 let

-41% -170,-

pár
99,-

81,82 bez DPH

■ 62R66

Filtry do obuvi DEK

odstraňují vlhkost, plíseň, bakterie a zápach, minimální účinnost 2 měsíce, vůně směs léčivých bylin

Dezinfekce na ruce

DEK Dezfix 250 ml

pro každodenní používání, zabezpečuje dokonalou hygienu pokožky, bezpečně ničí bakterie a viry, výtažky zeleného čaje pro příjemné osvěžení pokožky, objem 250 ml

■ 28H23

-10% -212,-

ks
191,-

158,- bez DPH

DEK

CERVA

-30% -32,15-

pár
22,51

18,60 bez DPH

+ 800 Kč = 1 bod

■ 243R2

Rukavice

Cerva Bunting Evolution

polyester, pletené, bezešvé, máčené v polyuretanu v dlani a na prstech, pružná manžeta, třída 4131 dle normy EN 388:2016

velikost	položka	MJ	s DPH
9	■ 243R2	pár	22,51
10	■ 522N3	pár	22,51
11	■ 355S9	pár	22,51

CERVA

■ 429V2

-10% -73,59-

pár
66,23

54,73 bez DPH

Rukavice Cerva Magpie

kožené pracovní rukavice, s podšívkou, se zesílenou vrstvou v dlani, tuhá manžeta, třída 2331 dle normy EN 388:2016

velikost	položka	MJ	s DPH
10	■ 429V2	pár	66,23
11	■ 389R9	pár	74,25

fridrich & fridrich

+ 800 Kč = 1 bod

65D93

-10% -109,-

pár
97,62

80,68 bez DPH

Rukavice F&F Stint Light

bavlna, pletené, bezešvé, máčené v polyuretanu v dlani a na prstech, elastická manžeta, kategorie prořezu 3, třída 4131 dle normy EN 388:2016

velikost	položka	MJ	s DPH
9	■ 65D93	pár	97,62
10	■ 93D84	pár	97,62

CERVA

+ 800 Kč = 1 bod

■ 532S2

-18% -321,-

ks
263,-

218,- bez DPH

Sluchátka Cerva Ciron Advance

mušlový chránič sluchu, plastový hlavový oblouk, reflexní barva vhodná pro práci v exteriéru, útlum 32 dB, splňují EN 352-1



MODULÁRNÍ PŘÍSTROJE A ROZVODNICE

hager

-18% -od 75,02,-

ks
od 61,52
od 50,84 bez DPH

+ 800 Kč = 1 bod

429V4

Jistič 6 kA 1pól char. B Hager MBN

jednopolový, vypínací charakteristika B,
zkratová vypínací schopnost 6 kA

označení, jmenovitý proud	položka	MJ	s DPH
MBN116, 16 A	429V4	ks	61,52
MBN110, 10 A	229S3	ks	66,96
MBN106, 6 A	462K8	ks	86,09



294N4

hager

-15% -od 291,-

ks
od 248,-
od 205,- bez DPH

+ 800 Kč = 1 bod

Jistič 6 kA 3pól char. B Hager MBN

třípólový, vypínací charakteristika B,
zkratová vypínací schopnost 6 kA

označení, jmenovitý proud	položka	MJ	s DPH
MBN316, 16 A	294N4	ks	248,-
MBN320, 20 A	526V4	ks	276,-
MBN325, 25 A	242V4	ks	302,-
MBN332, 32 A	236S4	ks	388,-

hager

+DÁREK
ZNAČKOVÝ ŠROUBOVÁK HAGER
WIHA PZ2 DO 1000 V AC, DÉLKA
218 mm V HODNOTĚ 160 Kč



Rozvodnice Hager Volta VU

pro zapuštěnou montáž, oceloplechová dvířka,
třída ochrany II, krytí IP 30, barva bílá,
šířka 348 mm, hloubka 94,5 mm – počet řad,
počet modulů, výška

specifikace	položka	MJ	s DPH
1 řada, 12+2 moduly, 356 mm	254N3	ks	650,-
2 řady, 24+4 moduly, 505 mm	283N8	ks	784,-
3 řady, 36+6 modulů, 630 mm	234R3	ks	1 059,-
4 řady, 48+8 modulů, 740 mm	428V9	ks	1 308,-
5 řad, 60+10 modulů, 880 mm	429N2	ks	1 906,-

-18% -od 793,-

ks
od 650,-
od 537,- bez DPH

254N3



hager

+ 800 Kč = 1 bod

294R9

-15% -od 844,-

ks
od 718,-
od 593,- bez DPH

Chráníč proudový Hager CDA
jmenovitý reziduální proud 30 mA,
jmenovitý podmíněný zkratový
proud 6 kA, typ A – označení,
jmenovitý proud

specifikace	položka	MJ	s DPH
2pól, CDA225D, 25 A	294R9	ks	718,-
4pól, CDA425D, 25 A	624P2	ks	751,-
4pól, CDA440D, 40 A	326V3	ks	774,-

hager

+ 800 Kč = 1 bod

236N8

-15% -od 1 158,-

ks
od 984,-
od 813,- bez DPH

**Chráníč proudový kombinovaný
s jističem 6 kA Hager ADA**
dvoupólový 1+N, vypínací
charakteristika B, jmenovitý reziduální
proud 30 mA, zkratová vypínací
schopnost 6 kA, typ A

označení, jmenovitý proud	položka	MJ	s DPH
ADA916D, 16 A	236N8	ks	984,-
ADA910D, 10 A	223P8	ks	1 080,-

hager

+ 800 Kč = 1 bod

424R2

-20% -od 531,-

ks
od 425,-
od 351,- bez DPH

Vypínač 3pól Hager SBN
třípólový, jmenovité napětí 400 V

označení, jmenovitý proud	položka	MJ	s DPH
SBN325, 25 A	424R2	ks	425,-
SBN332, 32 A	632P9	ks	440,-
SBN340, 40 A	245K8	ks	505,-

hager

+ 800 Kč = 1 bod

338V9

-15% -od 462,-

ks
od 393,-
od 325,- bez DPH

Stykač 25 A Hager ERC
3 možnosti nastavení OFF/AUTO/ON,
jmenovitý proud 25 A, ovládací
napětí 230 V – počet spínaných
kontaktů

specifikace	položka	MJ	s DPH
1x, 1 modul	338V9	ks	393,-
3x, 2 moduly	282P9	ks	533,-
4x, 2 moduly	83U64	ks	557,-

TIP ODBORNÍKA

Jindřich Roedl
produkt manažer pro modulové
přístroje a rozváděče



ZAJISTÍME PRO VÁS VÝROBU ROZVÁDĚČŮ

Podle současných
legislativních a normových
požadavků jsou rozváděče
a rozvodnice po vybavení
modulovými přístroji
považovány za nový výrobek.
Na jejich výrobce a montéry
jsou kladeny zvýšené
požadavky na odbornou
způsobilost a certifikaci
samotného výrobku. Na
základě zaslání schématu
zapojení vám Stavebniny DEK
ve spolupráci se
specializovanými partnery
zajistí výrobu rozvodnic
a rozváděčů včetně výzbroje,
vydrátování, požární odolnosti
a kompletní certifikace
dle konkrétní normy ze
souboru ČSN EN 61439, a to
i s dodáním na místo stavby.

ETI

-18% -od 525,-

ks
od 431,-
od 356,- bez DPH

Rozvodnice ETI ECH12PT

pro povrchovou montáž, třída ochrany II, krytí
IP 65, barva šedá, šířka 319 mm, hloubka 144 mm

specifikace	položka	MJ	s DPH
ECH12PT, počet řad 1, 12 modulů, výška 259 mm	22H46	ks	431,-
ECH24PT, počet řad 2, 24 modulů, výška 384 mm	69H52	ks	719,-
ECH36PT, počet řad 3, 36 modulů, výška 508 mm	66H48	ks	763,-

OEZ

445S2

-15% -od 4 008,-

ks
od 3 407,-
od 2 816,- bez DPH

Rozvodnice OEZ RZB-Z

pro zapuštěnou montáž, třída ochrany I, krytí IP 30,
odolnost proti mechanickým rázům IK 09, materiál
oceloplech/plast, barva bílá, šířka 572 mm, hloubka 156 mm

specifikace	položka	MJ	s DPH
RZB-Z-3S72, počet řad 3, 72 modulů, výška 642 mm	445S2	ks	3 407,-
RZB-Z-4S96, počet řad 4, 96 modulů, výška 792 mm	366S9	ks	3 913,-

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace a získíte výhody stálých zákazníků.

663P2

-18% -od 32,67,-

bal.
od 26,79
od 22,14 bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

Páska vázací

materiál polyamid, netoxická, bez
halogenů, samozhášecí (UL 94 – V 2),
provozní teplota -40 °C až 105 °C,
100% recyklovatelná, 100 ks/bal.

provedení, délka × šířka	položka	MJ	s DPH
bílá, 140×3,5 mm	663P2	bal.	26,79
bílá, 200×3,5 mm	248B8	bal.	41,68
bílá, 280×7,5 mm	539S4	bal.	158,-
bílá, 360×7,5 mm	269H2	bal.	177,-
černá UV odolná, 140×3,5 mm	529N3	bal.	26,79
černá UV odolná, 200×3,5 mm	689P9	bal.	41,68
černá UV odolná, 280×4,5 mm	422B8	bal.	69,46
černá UV odolná, 360×7,5 mm	462A9	bal.	177,-

hager

-18% -od 512,-

ks
od 420,-
od 347,- bez DPH

+ 800 Kč = 1 bod

422A9

Rozvodnice Hager Golf VS

pro povrchovou montáž, třída ochrany II, krytí
IP 30, barva bílá, hloubka 99 mm – počet řad,
počet modulů, výška×šířka

specifikace	položka	MJ	s DPH
1 řada, 18 modulů, 252×390 mm	422A9	ks	420,-
2 řady, 36 modulů, 377×390 mm	483A9	ks	1 042,-
3 řady, 36 modulů, 500×282 mm	249R3	ks	766,-

Svítilna LED čelová P3521

voděodolná a nárazuvzdorná, 4 režimy
svícení, maximální dosvit 65 m, světelný
tok 85 lm, baterie 3× AAA

23B64

-31% -143,-

ks
98,81
81,66 bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

Svítilna LED nabíjecí P4518

hák pro zavěšení, magnet, otočná
(180°), baterie 3,7 V 2500 mAh, doba
nabíjení 3,5 h, doba svícení
25 (čelní) / 3,5 (hlavní) h, dosvit
30 (čelní) / 25 (hlavní) m, materiál ABS
plast, pryž, barva černá, zelená,
max. světelný tok 280 lm,
hmotnost 265 g,
rozměry 40×5×245 mm

+ 1 000 Kč = 1 bod

EMOS

94R55

-34% -752,-

ks
497,-
411,- bez DPH

EMOS

66L52

-43% -121,-

bal.
68,84
56,89 bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod



Baterie alkalická GP Super

balení po 10 ks

typ	položka	MJ	s DPH
LR (AA)	66L52	bal.	68,84
LR03 (AAA)	39L48	bal.	68,84

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ



DEK

-41 % -221,-

129,-
107,- bez DPH

36C39

Deska systémová DEKPERIMETER PV NR-75

tepelněizolační deska z pěnového polystyrenu EPS 200, horní povrch opatřen nopy pro ukotvení potrubí podlahového vytápění, šířka 600 mm, délka 1 050 mm, tloušťka 50 mm, 7,56 m²/bal., cena **976,-/bal.** s DPH



-32 % -20,57,-

13,99
11,56 bez DPH

64T33

Trubka pro podlahové vytápění PE-RT/EVOH/PE-RT

polyetylen s kyslíkovou bariérou z etylvinylalkoholu, max. provozní teplota 70 °C, max. provozní tlak 10 bar, barva červená, rozměry 16×2 mm, 200 m/bal., cena **2 798,-/bal.** s DPH



-30 % -164,-
115,-
94,50 bez DPH

43A26

Deska systémová FF-ROLLE-PLUS

systémová deska z pěnového polystyrenu opatřená rastrovou fólií, tloušťka 30 mm, role 10×1 m, cena **1 144,-/bal.** s DPH



-30 % -24,81,-
17,37
14,35 bez DPH

95U33

Trubka pro podlahové vytápění PE-Xb/AL/PE-Xb

zesíťovaný polyetylen s bariérou proti difuzi kyslíku z hliníku, max. provozní teplota 70 °C, max. provozní tlak 10 bar, rozměry 16×2 mm, kotouč 200 m, cena za bm, cena **3 473,-/bal.** s DPH

uponor

-25 % -302,-
226,-
187,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

66N58

Deska systémová Uponor Klett

deska z pěnového polystyrenu, horní povrch opatřen nakaširovanu textilií pro uchycení potrubí se suchým zipem, tloušťka 30–2 mm, role 10×1 m, cena **2 260,-/bal.** s DPH

-25 % -42,35,-
31,77
26,25 bez DPH

98N66

Trubka pro podlahové vytápění Uponor Comfort Pipe Plus Klett

potrubí se suchým zipem, zesíťovaný polyetylen s bariérou proti difuzi kyslíku z etylvinylalkoholu, max. provozní teplota 90 °C, max. provozní tlak 6 bar (při 70 °C), barva bílá, cena za bm, rozměry 16×2 mm, kotouč 240 m, cena **7 623,-/bal.** s DPH

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.

TIP ODBORNÍKA

Lukáš Ingr
produkt manažer pro vytápění a ohřev vody



RYCHLÁ A SNADNÁ INSTALACE

Výhody podlahového vytápění jsou pro investory zřejmé na první pohled. Nízká teplota otopné vody, optimální rozložení tepla a čistota interiéru bez radiátorů. Ve Stavebninách DEK ale myslíme i na váš čas strávený samotnou montáží. Pokládka potrubí opatřeného suchým zipem je ve srovnání s ostatními systémy jednoznačně nejrychlejší. Vyzkoušet můžete například systém UPONOR KLETT. Na video s jeho instalací odkazuje QR kód na této stránce. V případě dotazů vám rádi poradíme a pomůžeme vybrat ideální řešení pro každou podlahu.

393R9

-28 % -od 1 271,-
od 915,-
od 756,- bez DPH

Skříň pod omítku

pro montáž rozdělovačů podlahového vytápění, barva bílá, výška 560 mm, hloubka 110 mm

šířka, max. počet okruhů	položka	MJ	s DPH
435 mm, až 6 okruhů	393R9	ks	915,-
735 mm, až 11 okruhů	524S9	ks	1 198,-
1 035 mm, až 16 okruhů	395R4	ks	1 438,-

552P2

-28 % -od 4 205,-
od 3 028,-
od 2 502,- bez DPH

Rozdělovač nerezový

rozdělovač podlahového vytápění, materiál nerezová ocel, včetně uzavíracích armatur

specifikace	položka	MJ	s DPH
4 okruhy	552P2	ks	3 028,-
6 okruhů	432K2	ks	3 603,-
8 okruhů	233H4	ks	4 025,-
10 okruhů	526A4	ks	4 600,-

36F38

-20 % -od 1 8017,-

od 14 414,-
od 11 912,- bez DPH

Elektrokotel Bosch Tronic Heat 3500

se 7litrovou expanzní nádobou a oběhovým čerpadlem, určen především jako hlavní zdroj vytápění (automatický provoz, odvzdušnění čerpadla, program proti zablokování a řízení na konstantní tlak)

výkon	položka	MJ	s DPH
9 kW	36F38	ks	14 414,-
12 kW	95F65	ks	15 479,-

BOSCH



463B8

-29 % -2 481,-

1 749,-
1 446,- bez DPH

Termostat bezdrátový programovatelný Auraton 3021 RTH

9 programů (6 uživatelských), frekvence 868 MHz, max. zatížení 16 A, podsvícený displej

AURATON



uponor

+ 1 000 Kč = 1 bod

432S3

-25 % -od 3 668,-

od 2 751,-
od 2 274,- bez DPH

Skříň pod omítku Uponor Vario UFH

pro montáž rozdělovačů podlahového vytápění, materiál pozinkovaná ocel, barva bílá, výška 820–910 mm, hloubka 120–180 mm

šířka, počet okruhů	položka	MJ	s DPH
710 mm, 8 okruhů	432S3	ks	2 751,-
785 mm, 9 okruhů	464N3	ks	2 930,-
950 mm, 10–12 okruhů	258P9	ks	3 209,-

453K8

-25 % -od 4 496,-

od 3 372,-
od 2 787,- bez DPH

Rozdělovač nerezový Uponor Smart S HK

rozdělovač podlahového vytápění, s průtokoměry a napouštěcími ventily

specifikace	položka	MJ	s DPH
4 okruhy	453K8	ks	3 372,-
6 okruhů	93U46	ks	4 299,-
8 okruhů	346B2	ks	5 445,-
10 okruhů	533S8	ks	6 633,-

Honeywell

258K9

-20 % -87,12,-
69,70
57,60 bez DPH


Šroubení svěrné Honeywell

pro vícevrstvé trubky, 16×2 mm

-32 % -16,22,-
10,89
9,00 bez DPH

Pás dilatační

určený mezi stěnu a vrstvu potěru podlahového vytápění, se zářezy, záložkou a vrstvou lepidla 30 mm, rozměry 8×150 mm, balení 25 m, cena **273,-/ks** s DPH



283A9

Fólie s rastrem

materiál polypropylen BOPP a LDPE, s rastrem pro uchycení potrubí pomocí spon Tacker, šířka 1 m, balení 50 bm, cena **1 198,-/ks** s DPH

-34 % -36,30,-
23,96
19,80 bez DPH

-28 % -od 302,-
od 217,-
od 180,- bez DPH

Sponky podlahové

pro montáž podlahového vytápění, na trubky průměru 15–20 mm

název	položka	MJ	s DPH
výška 50 mm, pro Tacker, balení 250 ks	468A9	bal.	217,-
výška 50 mm, ruční instalace, balení 200 ks,	468V4	bal.	211,-

468A9

249V9

-23 % -3 280,-
2 525,-
2 087,- bez DPH

Svorkovnice centrální Salus

KL08NSB – 230 V
8zónová, drátová komunikace, pro připojení termostatů, integrovaný modul ovládání čerpadla a kotle

433S4

-23 % -527,-
406,-
335,- bez DPH

Pohon termoelektrický Salus

T30NC-230V
pro vytápěcí a chladicí systémy, bez proudu uzavřen

388N8

-23 % -2 056,-

1 583,-
1 309,- bez DPH

Termostat programovatelný týdenní Salus VS30W

k regulaci podlahového vytápění, drátové připojení, přesná kontrola požadované teploty, udržování stálé teploty v místnosti s tepelnou setrvačností, barva bílá



SALUS

PŮJČOVNA

-20% od 484,-

den
od 387,-
od 320,- bez DPH

+ 5 dní=1 bod

Plošiny nůžkové elektrické

nůžkové plošiny halové jsou ideální pro práci ve stísněnějších prostorech, především pro vnitřní použití při údržbě a instalaci v halách, pohyb koše je kolmo nahoru

pracovní výška	položka	MJ	s DPH
6 m	PSK-01104	den	387,-
8 m	PSK-00907	den	581,-
10 m	PSK-00908	den	774,-
12 m	PSK-00909	den	968,-
14 m	PSK-01123	den	1162,-
16 m	PSK-01155	den	1355,-

PSK-00910

-20% od 1573,-

den
od 1258,-
od 1040,- bez DPH

+ 5 dní=1 bod

Plošiny nůžkové terénní

nůžkové plošiny terénní využívají pohon všech kol a jsou určeny pro venkovní práce v terénu, pohyb koše kolmo nahoru

pracovní výška	položka	MJ	s DPH
12 m	PSK-00910	den	1258,-
15 m	PSK-01124	den	1452,-
18 m	PSK-00911	den	1646,-

-20% od 1694,-

den
od 1355,-
od 1120,- bez DPH

PSK-01126

Plošiny kloubové

kloubové plošiny jsou vhodné pro práce, kdy je třeba určitého stranového dosahu a zároveň pohybu, využívají se zejména při venkovních pracích

pracovní výška	položka	MJ	s DPH
16 m elektrická	PSK-01126	den	1355,-
16 m diesel	PSK-01125	den	1549,-
18 m diesel	PSK-00912	den	1839,-

+ 5 dní=1 bod

Přívěs brzděný 1,5x2,5 m, nosnost 1 500 kg, s hydr. podvozkem
přívěs s funkcí snížení až na úroveň země pro pohodlný nájezd strojů a techniky

+ 5 dní=1 bod

PSK-01162

-20% od 605,-

den
484,-
400,- bez DPH

**DEK PLOŠINY
OD 1. DNE
ZA AKČNÍ CENU
DLOUHODOBÉHO
PRONÁJMU**

TIP ODBORNÍKA
Michal Švejcár
ředitel divize Půjčovna

PRACOVNÍ PLOŠINY PRO KAŽDÉHO

Nároky na bezpečnost a pohodlí práce ve výškách jsou již běžným standardem staveb velkých i malých projektů. Naším zákazníkům dodáváme pracovní plošiny řadu let a vedle široké nabídky všech typů plošin máme od letošního roku pro zákazníky také několik novinek. Patří mezi ně například nůžková elektrická plošina s pracovní výškou 6 m a přívěsný vozík s hydraulicky nastavitelným podvozkem, který vám umožní odvézt si stroj za vašim osobním autem. Pracovní plošiny z DEK půjčovny jsou tak dostupné skutečně každému zákazníkovi.

+ 5 dní=1 bod

PSK-00066

-15% od 351,-

den
299,-
247,- bez DPH

Svařovací přístroj ruční na mPVC

univerzální horkovzdušný přístroj pro svařování hydroizolačních fólií v detailech a pro malé projekty, vybaven 20 a 40mm tryskou a dalším příslušenstvím

+ 5 dní=1 bod

PSK-00825

-15% od 1573,-

den
1 338,-
1 105,- bez DPH

Svařovací automat na mPVC 230 V

svařovací automat na plastové hydroizolační fólie, vhodný pro menší a středně velké projekty, k zapůjčení pouze proškoleným subjektům

+ 5 dní=1 bod

PSK-00064

-15% od 1815,-

den
1 543,-
1 275,- bez DPH

Svařovací automat na mPVC 400 V

svařovací automat na plastové hydroizolační fólie, vhodný pro velké projekty, k zapůjčení pouze proškoleným subjektům

+ 5 dní=1 bod

PSK-00311

-15% od 182,-

den
155,-
128,- bez DPH

Hořák plynový

vysoce výkonný a lehký hořák se zvláště silnými a proti větru chráněnými plameny, ideální pro vysoušení, pokládání asfaltových pásů, předehřev před svářením

+ 5 dní=1 bod

PSK-00051

-15% od 242,-

den
206,-
170,- bez DPH

Řezačka EPS ruční

ruční odporová řezačka polystyrenu tloušťky až 25 cm, použití řezačky je rozšířené o výřezy drážek, profilů, bosáží a řezání na pokos, snadná a rychlá výměna řezacích čepelí

+ 5 dní=1 bod

PSK-00052

-15% od 424,-

den
360,-
298,- bez DPH

Řezačka EPS závěsná

závěsná řezačka pro každodenní práci na lešení, řezačku lze použít i jako příruční stolní přístroj, umožňuje provádět širokou paletu řezů

+ 5 dní=1 bod

-15% od 303,-

den
258,-
213,- bez DPH

PSK-00849

Svářečka polyfuzní – průměr 20–63 mm na PP-R trubky

polyfuzní svařovací přístroj k upnutí nahřívacích trnů a nahřívacích nástavců o průměru 20–63 mm, až tři současně použitelné kombinace pro svařování nátrubků, trubek a tvarovek

+ 5 dní=1 bod

-15% od 182,-

den
155,-
128,- bez DPH

+ 5 dní=1 bod

Pumpa tlaková zkušební – 50 bar

přesná zkušební pumpa pro zkoušky vodního potrubí a tlakových nádob do 50 bar (5 MPa)

PSK-00012

-20% od 472,-

den
od 378,-
od 312,- bez DPH

Elektrocentrály mobilní

profesionální benzínová jednofázová elektrocentrála s ručním startem, objem nádrže 3,1 l, zásuvky 2x 16A-230V

výkon	položka	MJ	s DPH
4 kVA	PSK-00012	den	378,-
8 kVA	PSK-00011	den	475,-
15 kVA	PSK-00010	den	823,-
24 kVA	PSK-01154	den	1162,-

+ 5 dní=1 bod

Elektrocentrála 60 kVA mobilní

profesionální třífázová elektrocentrála, vybavena plnohodnotným rozváděčem pro přímé připojení, velká nádrž pro dlouhodobý chod, zásuvky 2x 230V, 2x 32A, 2x 63A

-20% od 3 509,-

den
2 808,-
2 320,- bez DPH

PSK-01101

JEŠTĚ VÝHODNĚJŠÍ CENY ZÍSKÁTE PŘI DLOUHODOBÝCH PRONÁJMECH

+ 5 dní=1 bod

-15% od 472,-

den
402,-
332,- bez DPH

AKU lisovač fitinek do průměru 35 mm

akumulátorový přístroj pro lisování fitinek do průměru 35 mm během 3 sekund

+ 5 dní=1 bod

-15% od 605,-

den
515,-
425,- bez DPH

AKU lisovač fitinek do průměru 54 mm

akumulátorový přístroj pro lisování měděných fitinek o 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 mm, ideální pro sériovou výrobu fitinkových spojů na stavebách

+ 5 dní=1 bod

PSK-00844

den
121,-
100,- bez DPH

Čelisti lisovací pro lisovací přístroje

lisovací čelist pro nazazení do lisovacího přístroje

materiál fitinky, průměr	položka	MJ	s DPH
měď/plast, 15–35 mm	PSK-00844	den	121,-
měď, 42 mm	PSK-01006	den	484,-
měď, 54 mm	PSK-01007	den	726,-

+ 5 dní=1 bod

-15% od 1 573,-

den
1 338,-
1 105,- bez DPH

Stříkací zařízení AIRLESS – pístové

pístový vysokotlaký malířský stroj pro vskakování vnitřní malířské a lakýrnické práce, zpracování vodouředitelných malířských barev, ale i široké škály rozpouštědlových nitro či syntetických emailů a mořidel

+ 12bm = 1 bod

-23% -348,-

bm
268,-
221,- bez DPH



decauninck

Prkno terasové Twinson Massive

terasové prkno na bázi dřeva a PVC, nemá duté komory, je masivní a robustní, dva různé povrchy – jemné drážkování/hladká struktura, 6000×140×20 mm

barva	položka	MJ	s DPH
lískový ořech	49R82 ks	1 605,-	
lékořice	94R64 ks	1 605,-	
vlašský ořech	24R55 ks	1 605,-	
kůra	92R98 ks	1 605,-	
břidlice	44F69 ks	1 605,-	
kámen	68R25 ks	1 605,-	

64T33

-32% -20,57

bm
13,99
11,56 bez DPH



43A35

-26% -od 13068,-

ks
od 9 671,-
od 7 992,- bez DPH

+ 1 ks = 30 bodů

Okno střešní Roto Designo R79K WD AI

výsuvně-kyvné, klika na spodní hraně křídla, bílý plastový rám, tepelněizolační trojsklo, zateplovací blok, AI oplechování

šířka×výška	položka	MJ	s DPH
740×980 mm	43A35 ks	9 671,-	
740×1 180 mm	28S98 ks	10 181,-	
740×1 400 mm	36A55 ks	10 808,-	

+ 3 500 Kč = 1 bod



54A53

-30% -od 271,-

m²
od 190,-
od 157,- bez DPH


Dlažba betonová

vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba, tvarově jednoduchá, mrazuvzdorná, barva přírodní, spotřeba 50 ks/m²

váha, rozměr	položka	MJ	s DPH
1,77 kg/ks, 200×100×40 mm	54A53 m²	190,-	
2,72 kg/ks, 200×100×60 mm	38U32 m²	214,-	
3,39 kg/ks, 200×100×80 mm	53A33 m²	264,-	

Trubka pro podlahové vytápění PE-RT/EVOH/PE-RT

polyetylen s kyslíkovou bariérou z etylvinylalkoholu, max. provozní teplota 70 °C, max. provozní tlak 10 bar, barva červená, rozměry 16×2 mm, 200 m/bal., cena 2 798,-/bal. s DPH



368V2

-26% -4 344,-

ks
3 195,-
2 640,- bez DPH

Bruska úhlová Bosch GWS 22-230 JH Professional

příkon 2200 W, ø kotouče 230 mm, závit hřídele M14, 6500 otáček/min, plynulý rozběh, rozměry 515×140 mm, hmotnost 5,2 kg



84 PRODEJEN PO CELÉ ČR – NAVŠTIVTE NÁS!

B Benešov, Beroun, Blansko Pražská, Brno, Brno 2 (voda-topení-plyn), Břeclav, **Č** Česká Lípa, České Budějovice Hrdějovice, České Budějovice Litvinovice, **D** Dačice, Děčín, **F** Frýdek-Místek, **H** Havířov, Hlinsko, Hodonín, Hořovice, Hradec Králové, **CH** Cheb, Chomutov, Chrudim, **J** Jeseník, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, **K** Kadaň, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Kolín, Krnov, **L** Liberec, Louny, Lovosice, **M** Mělník, Mikulov, Mladá Boleslav, Mohelnice, Most, **N** Nový Jičín, Nymburk, **O** Olomouc, Opava, Ostrava Hrabová, Ostrava Hrušov, **P** Pardubice, Pelhřimov, Písek, Plzeň Černice, Plzeň Jateční, Praha Hostivař, Praha Stodůlky, Praha Vestec, Prachovice, Prostějov, Přerov, Příbram, **S** Sokolov, Staré Město u UH, Strakonice, Sušice, Svitavy Olbrachtova, Svitavy Olomoucká, Šumperk, **T** Tábor Čekanice, Tábor Soběslavská, Tachov, Teplice Hřbitovní, Teplice Tyršova (voda-topení-plyn), Trhové Sviny, Trutnov, Třebíč, Trinec, Turnov, **U** Uherské Hradiště (voda-topení-plyn), Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, **V** Valašské Meziříčí, Veselí nad Moravou, Vyškov, **Z** Zlín Louky, Zlín Píluky, Znojmo, Žatec, Žďár nad Sázavou

Nevíte si rady? Kontaktujte
naše Zákaznické centrum:

☎ 510 000 100 ✉ stavebniny@dek.cz

Aktuální kontakty naleznete na:
www.dek.cz/kontakty

VYUŽIJTE BEZKONTAKTNÍ NÁKUP A PŮJČOVÁNÍ

VÍCE NA
STR. 3.