

# DEK

## STAVEBNINY

ELEKTROMATERIÁL

VODA-TOPENÍ-PLYN

NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

BARVY A LAKY

PŮJČOVNA

**ATRAKTIVNÍ CENY  
PRO ŘEMESLNÍKY  
A STAVEBNÍKY**

**-17%** -3500,-

ks

**2 890,-**

2 389,- bez DPH

Tepelná izolace  
Isover UNIROL PROFI  
Více na str. 8.

**-43%** -1 985,-

m<sup>3</sup>

**1 132,-**

935,- bez DPH

Míchadlo s metlou  
Stanley FatMax FME190  
Více na str. 14.

PŮJČOVNA

**NOVĚ PŮJČUJEME  
STROJE A NÁŘADÍ  
BEZ KAUCE**

**-25%** -od 194,-

pronájem/den

**od 145,-**

od 120,- bez DPH

**-25%** -od 1 724,-

ks


**od 1 290,-**

od 1 066,- bez DPH

Reflektor LED  
DEK

Více na str. 18.

Topidlo  
plynové  
Více na str. 22.



**U NÁS  
MŮŽETE  
NAKOUPI  
I BEZKONTAKTNĚ**

**DEK Drive**

Více  
na str. 3.

**PŘÍPRAVA STAVBY  
NA ZÁVĚR SEZÓNY**

Akce platí od 6. 10. do 1. 11. 2020

# Vybírejte z více než 530 produktů za věrnost na dek.cz



Nákupem označeného zboží sbíráte body do věrnostního programu.

47 bodů

232 bodů

350 bodů

346 bodů

ŠTĚDRÁ SEZÓNA 2020

Body sbíráte do 30. 10. 2020

Více informací a přehled produktů za věrnost naleznete na **dek.cz/stedra**



## CHRAŇTE SEBE, I SVÉ OKOLÍ před viry, bakteriemi a plísněmi.

62M33  
**Rouška**  
jednorázová  
třívrstvá  
prodyšná, materiál  
netkaná textilie,  
třívrstvá, tvarovací nosní  
drátek, gumíčky pro  
uchycení, 25 ks/bal.,  
cena 9,20/ks s DPH

-20% -290,-  
bal.  
**230,-**  
191,- bez DPH



-15% -212,-  
ks  
**180,-**  
149,- bez DPH



28H23

**Voňavá dezinfekce na ruce DEK Dezfix 250ml**  
pro každodenní používání, nevysušuje pokožku, zabezpečuje dokonalou hygienu, bezpečně ničí bakterie a viry, výtažky zeleného čaje pro příjemné osvěžení, objem 250ml

-41% -170,-  
pár  
**99,00**  
81,90 bez DPH




62R66

**Filtry do obuvi DEK**  
odstraňují vlhkost, plíseň, bakterie a zápach, minimální účinnost 2 měsíce, vůně směs léčivých bylin



Ochranné prostředky koupíte v prodejnách Stavebnin DEK nebo online na e-shopu **www.dek.cz**



Eva Volejníková  
ředitelka Stavebnin DEK Plzeň Černice

### Stavební sezóna vrcholí, buďte u toho s námi

Přišel podzim, stavební sezóna vrcholí a je ta nejlepší doba připravit svoji stavbu na zimu. Proto jsme nabídku říjnového magazínu věnovali právě tomuto tématu.

Já v tomto období vždy vzpomínám na to, jak jsem 1. září před 21 lety nastupovala do Stavebnin DEK. Když ve firmě strávíte tolik let, vnímáte ji jinak než všichni ostatní. Víte, co vše se za tu dobu změnilo a co zůstalo stejné.

I když to tak na první pohled možná nevypadá, Stavebniny DEK se mění každý den. Neustále nasloucháme potřebám našich zákazníků a vylepšujeme služby i nabídku tak, aby byl spokojený každý. Zastřešené terminály, připojení k internetu v prodejnách nebo odbavení do 10 minut se dnes zdají samozřejmostí. Dřív tomu tak ale vůbec nebylo.

Co se naopak nemění, je přístup firmy k zaměstnancům. Ve Stavebninách DEK si odjakživa zakládáme na tom, aby se u nás lidé cítili dobře. Protože když jsou spokojení zaměstnanci, jsou spokojení i zákazníci. Že se nám tento přístup osvědčil, se ukazuje již od začátku. Zaměstnanci zůstávají a zákazníci se vracejí.

Pokud mezi naše zákazníky patříte i vy, nenechte si ujít výhodné nabídky a dárky z tohoto čísla. Ještě jste u nás nebyli? Přijďte se k nám podívat. Zatímco vám skladníci budou nakládat zboží, vy si můžete vychutnat horkou kávu zdarma a ještě na chvíli zapomenout na to, že zima už je za dveřmi.

Těšíme se na vaši návštěvu!



**Nakupujte snadno**  
ve Stavebninách DEK

## Jak objednat?

1. osobně v prodejně
2. online na e-shopu [www.dek.cz](http://www.dek.cz)
3. telefonicky nebo e-mailem

Objednané zboží vám vydáme do 10 minut. Případně vám ho rádi dovezeme!

☎ 510 000 100 ✉ [stavebniny@dek.cz](mailto:stavebniny@dek.cz)

## Zvolte si způsob nákupu

### NÁKUP A VYZVEDNUTÍ V NAŠÍ PRODEJNĚ

#### 1 Zastavení na značeném stání

Zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

#### 2 Objednání materiálu

Zboží si můžete objednat předem nebo přímo v prodejně. U pokladny nám sdělte číslo vašeho stání a případně číslo objednávky.

#### 3 Nákup v prodejně

Využijte čas do vydání objednávky nákupem drobného zboží v prodejně.

#### 4 Zapůjčení strojů a náradí

Pro potřebné stroje a nářadí se zastavte v naší půjčovně.

#### 5 Kvalitní káva zdarma

Návštěvu prodejny si zpríjemněte kávou Dallmayr, na kterou vás zveme.

#### 6 Výdej zboží

Po kompletaci objednávky vám váš nákup naložíme do auta.

### DEK Drive VYZVEDNUTÍ PŘEDEM OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ Z VAŠEHO AUTA

#### 1 Objednávka předem

Vytvořte si předem objednávku zboží a rezervaci v půjčovně a počkejte na výzvu k vyzvednutí zboží.

#### 2 Zastavení na značeném stání

Po příjezdu k prodejně zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

#### 3 Bezkontaktní odbavení

Odbavte se ze svého auta pomocí odkazu z objednávky. Pokud jste neplatili předem, zaplatíte na pokladně.

#### 4 Výdej zboží

Materiál i půjčené stroje vám dovezeme přímo k autu. Lehké zboží si naložíte sami, těžké vám naložíme my.



# MOZAIKOVÉ OMÍTKY NA SOKL

VYLAÐTE SOKL SVÉHO  
DOMU K DOKONALOSTI

**TIP ODBORNÍKA**  
Ondřej Zušák  
produkt manažer pro fasádní systémy

Oblast soklu je exponovaným místem stavby. Je namáhán odstříkující vodou a hrozí mu také mechanické poškození. Z těchto důvodů doporučujeme na sokl aplikovat mozaikové dekorativní omítky, které jsou vodoodpudivé, mechanicky vysoce odolné, dostatečně paropropustné, omyvatelné a lehce zpracovatelné. Mozaikové omítky weberpas marmolit obsahují kromě organického pojiva navíc i přírodní mramorová zrna, písky nebo vápence, které dodávají omítce jedinečný vzhled. Soklovou část domu můžete také pěkně sladit s fasádou a esteticky tento detail zvýraznit. Stačí si vybrat ze vzorníku výrobce.



## Omítka dekorativní weberpas marmolit

jednoduše zpracovatelná dekorativní omítka s přírodními mramorovými zrny, omyvatelná, barva dle vzorkovnice, spotřeba cca 3,5–9,5 kg/m<sup>2</sup> dle zrnitosti, 20 kg/bal., uvedená sleva platí na všechny odstíny a zrnitosti



**Nátěr podkladní weberpas podklad UNI MAR**  
probarvený podkladní nátěr na bázi akrylátové disperze pro vyrovnání nasákavosti podkladu, barva bílá, spotřeba cca 0,2 kg/m<sup>2</sup> dle typu podkladu

| balení | položka | MJ   | s DPH   |
|--------|---------|------|---------|
| 5 kg   | A1324   | bal. | 363,-   |
| 20 kg  | 43E65   | bal. | 1 453,- |



**Omítka tenkovrstvá Baunit MosaikTop**  
jednosložková pastovitá omítka s barevnými kamínky, mechanicky odolná, barva dle vzorníku, zrnitost 2 mm, 25 kg/bal.

| typ, spotřeba                             | položka | MJ   | s DPH   |
|-------------------------------------------|---------|------|---------|
| Essential line, cca 5,5 kg/m <sup>2</sup> | 45E95   | bal. | 1 534,- |
| Natural line, cca 4,5 kg/m <sup>2</sup>   | SUPRO   | bal. | 2 091,- |



**Nátěr podkladní Baunit UniPrimer**  
univerzální základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti následně nanášených povrchových úprav

| balení | položka | MJ   | s DPH   |
|--------|---------|------|---------|
| 5 kg   | 2T16S   | bal. | 438,-   |
| 25 kg  | Z95T1   | bal. | 1 724,- |

REGISTRUJTE SE

na [www.dek.cz/registrace](http://www.dek.cz/registrace)  
a získáte výhody  
stálých zákazníků.

Lžice zednická nerezová  
120×180 mm  
123,-

Hladítko nerezové hladké  
DEK N60, 130×480 mm  
238,-

## SUCHÉ PODLAHY FERMACELL

+ 4,5 m<sup>2</sup> = 1 bod

-20% -od 409,-

m<sup>2</sup>  
**od 327,-**  
od 270,- bez DPH

66Z54

### Deska sádrovláknitá podlahová Fermacell

50 mm polodrážka, pokládání s převázáním spár, desky se vzájemně přesazují

fermacell

| typ, rozměry                                            | položka | za m <sup>2</sup><br>bez DPH | MJ | s DPH |
|---------------------------------------------------------|---------|------------------------------|----|-------|
| 2E11, 1 500×500×20 mm (2× 10 mm)                        | 66Z54   | 270,-                        | ks | 245,- |
| 2E22, 1 500×500×25 mm (2× 12,5 mm)                      | 23A46   | 302,-                        | ks | 274,- |
| 2E32, 1 500×500×30 mm (2× 10+10 mm minerální deska)     | 29Z48   | 400,-                        | ks | 363,- |
| 2E31, 1 500×500×30 mm (2× 10+10 mm dřevovláknitá deska) | 38Z89   | 366,-                        | ks | 332,- |

fermacell

22C39

-20% -od 191,-

bal.  
**od 152,-**  
od 126,- bez DPH

+ 1 500 Kč = 1 bod

**Šrouby rychlořezné Fermacell**  
na kotvení sádrovláknitých desek do dřevěných a kovových konstrukcí stěn a stropů, ø 3,9 mm

| délka, balení | položka | MJ   | s DPH |
|---------------|---------|------|-------|
| 19 mm, 250 ks | 22C39   | bal. | 152,- |
| 22 mm, 250 ks | 69C56   | bal. | 179,- |

fermacell

53P53

-20% -401,-

ks  
**320,-**  
265,- bez DPH

+ 1 500 Kč = 1 bod

**Lepidlo na podlahy Fermacell**

na podlahové díly s polodrážkou, spotřeba 40–50 g/m<sup>2</sup>, 1 kg/bal.

84P96

-20% -1068,-

ks  
**854,-**  
706,- bez DPH

+ 1 500 Kč = 1 bod

**Páska okrajová izolační Fermacell MF**

pro akustické oddělení podlahových prvků od ostatních konstrukcí, materiál minerální vlna, tloušťka 10 mm, výška 100 mm, 30 bm/bal.

29Z38

-20% -338,-

ks  
**270,-**  
223,- bez DPH

+ 1 500 Kč = 1 bod

**Podsyp vyrovnávací Fermacell**

na vyrovnání nerovných povrchů, max. sypná výška 100 mm, min. sypná výška 10 mm, zrnitost 0,2–4 mm, spotřeba 10 l/m<sup>2</sup> (na 10 mm výšky podsypu), 50 l/bal.

## STAVEBNÍ POUZDRA JAP

-24% -od 8183,-

ks  
**od 6 219,-**  
od 5 140,- bez DPH

59N33

**Pouzdro pro posuvné dveře Norma Standard**

pro posuvné jednokřídlé dveře s obložkovou zárubní, do stěny tloušťky 100–125 mm (obložková zárubeň není součástí dodávky)

| typ, průchozí šířka       | položka | MJ | s DPH   |
|---------------------------|---------|----|---------|
| do zdíva, 600 mm          | 59N33   | ks | 6 219,- |
| do zdíva, 700 mm          | 38N89   | ks | 6 634,- |
| do zdíva, 800 mm          | 65N34   | ks | 7 047,- |
| do zdíva, 900 mm          | 93N45   | ks | 7 462,- |
| do zdíva, 1 000 mm        | 84N24   | ks | 7 996,- |
| do zdíva, 1 100 mm        | 58N68   | ks | 8 409,- |
| do zdíva, 1 200 mm        | 32N92   | ks | 8 998,- |
| do sádrokartonu, 600 mm   | 33L68   | ks | 6 219,- |
| do sádrokartonu, 700 mm   | 89L92   | ks | 6 634,- |
| do sádrokartonu, 800 mm   | 34L49   | ks | 7 047,- |
| do sádrokartonu, 900 mm   | 45L94   | ks | 7 462,- |
| do sádrokartonu, 1 000 mm | 24L99   | ks | 7 996,- |
| do sádrokartonu, 1 100 mm | 68L88   | ks | 8 409,- |
| do sádrokartonu, 1 200 mm | 92L35   | ks | 8 998,- |

+ 1 ks = 7 bodů

-24% -od 13 055,-

ks  
**od 9 922,-**  
od 8 200,- bez DPH

779M7

**Pouzdro pro posuvné dveře Norma Unibox**

pro dvojice posuvné jednokřídlé dveře s obložkovou zárubní uzavírající dvě sousedící místnosti, dvevní křídla samostatná se společným boxem (obložková zárubeň není součástí dodávky)

| typ, průchozí šířka               | položka | MJ | s DPH    |
|-----------------------------------|---------|----|----------|
| do zdíva, 600 + 600 mm            | 779M7   | ks | 9 922,-  |
| do zdíva, 700 + 700 mm            | B675C   | ks | 10 569,- |
| do zdíva, 800 + 800 mm            | B6HW5   | ks | 11 217,- |
| do zdíva, 900 + 900 mm            | 41LUD   | ks | 12 080,- |
| do zdíva, 1 000 + 1 000 mm        | 9LTA6   | ks | 12 547,- |
| do zdíva, 1 100 + 1 100 mm        | XKMW5   | ks | 13 199,- |
| do zdíva, 1 200 + 1 200 mm        | T4X0D   | ks | 14 122,- |
| do sádrokartonu, 600 + 600 mm     | L2PU0   | ks | 9 830,-  |
| do sádrokartonu, 700 + 700 mm     | YY9S1   | ks | 10 569,- |
| do sádrokartonu, 800 + 800 mm     | VDKU1   | ks | 11 217,- |
| do sádrokartonu, 900 + 900 mm     | YZ12U   | ks | 12 080,- |
| do sádrokartonu, 1 000 + 1 000 mm | 7N2BT   | ks | 12 547,- |
| do sádrokartonu, 1 100 + 1 100 mm | 5XVRK   | ks | 13 199,- |
| do sádrokartonu, 1 200 + 1 200 mm | GT904   | ks | 14 122,- |

+ 1 ks = 7 bodů

-24% -od 19 855,-

ks  
**od 15 090,-**  
od 12 471,- bez DPH

98R93

**Pouzdro pro posuvné dveře AKTIVE standard**

bezobložkové dvevní pouzdro bez zárubně pro posuvné jednokřídlé dveře, do stěny tloušťky 125 mm

| typ, průchozí šířka       | položka | MJ | s DPH    |
|---------------------------|---------|----|----------|
| do zdíva, 600 mm          | 98R93   | ks | 15 090,- |
| do zdíva, 700 mm          | 82R84   | ks | 15 538,- |
| do zdíva, 800 mm          | 64R58   | ks | 16 097,- |
| do zdíva, 900 mm          | 44R32   | ks | 16 654,- |
| do zdíva, 1 000 mm        | 42R83   | ks | 17 214,- |
| do zdíva, 1 100 mm        | 36R23   | ks | 17 774,- |
| do zdíva, 1 200 mm        | 95R96   | ks | 18 332,- |
| do sádrokartonu, 600 mm   | 66R52   | ks | 15 090,- |
| do sádrokartonu, 700 mm   | 22R54   | ks | 15 538,- |
| do sádrokartonu, 800 mm   | 69R46   | ks | 16 097,- |
| do sádrokartonu, 900 mm   | 39R48   | ks | 16 654,- |
| do sádrokartonu, 1 000 mm | 56R33   | ks | 17 214,- |
| do sádrokartonu, 1 100 mm | 29R89   | ks | 17 774,- |
| do sádrokartonu, 1 200 mm | 59R34   | ks | 18 332,- |

+ 1 ks = 7 bodů

# KRYTINY A DESKOVÉ MATERIÁLY

## TIP ODBORNÍKA

Jiří Štíhel  
produkt manažer pro šikmé střechy



### V JEDNODUCHOSTI JE KRÁSA

Pro moderní architekturu zaměřenou na čisté linie je pálená krytina Tondach model FIGARO 11 jasnou volbou. Rovný tvar tašky působí elegantně a tvoří dominantní prvek každé střechy. Keramická krytina vyrobená z přírodních materiálů s povrchovou úpravou glazura se vyznačuje nejdelší životností z aktuálně vyráběných střešních tašek. Oceníte celoživotní stálobarevnost, díky které budou lesk a krásu černé Amadeus glazury FIGARA 11 obdivovat ještě vaše pravnučata.

Přilba ventilovaná  
Palladio, červená  
112,-

Postroj bezpečnostní  
Kratos I4002  
1 225,-

Střešní vozík na latě  
zapůjčení  
od 96,80 Kč/den

Tondach

93P68

## Taška střešní Tondach Figaro 11

pálená taška základní, dvojité boční drážkování, povrchová úprava glazura Amadeus černá, posuvná až o cca 45 mm, rozměr 277×470 mm, spotřeba 11 ks/m², balení 240 ks/pal.

-45% -78,70-

ks  
**43,20**  
35,70 bez DPH

### Doplňky ke střešní krytině Tondach Figaro 11

povrchová úprava glazura Amadeus černá

-20% -od 129,-

ks  
**od 103,-**  
od 84,80 bez DPH

| typ                          | položka | MJ | s DPH   |
|------------------------------|---------|----|---------|
| poloviční                    | 84P92   | ks | 103,-   |
| větrací                      | 58P49   | ks | 371,-   |
| okrajová levá                | 32P94   | ks | 375,-   |
| okrajová pravá               | 83R99   | ks | 375,-   |
| hřebenač základní            | 23R88   | ks | 227,-   |
| hřebenač rozdělovací valbový | 96R35   | ks | 1 400,- |
| hřebenač ukončovací nárožní  | 54R86   | ks | 572,-   |
| ukončení hřebenače vrchní    | 46R63   | ks | 318,-   |
| ukončení hřebenače spodní    | 52R85   | ks | 286,-   |

## REGISTRUJTE SE

na [www.dek.cz/registrace](http://www.dek.cz/registrace)  
a získáte výhody  
stálých zákazníků.

-40% -od 59,20-

ks  
**od 35,50**  
od 29,40 bez DPH

H13HV


+ 20 ks = 1 bod

### Taška střešní

#### Bramac Classic Star

betonová taška základní, velmi hladký povrch s vrchní ochrannou vrstvou STAR, laťování 315–340 mm, rozměr 330×420 mm, spotřeba 10 ks/m², 258 ks/pal.

| barva           | položka | za m² bez DPH | MJ | s DPH |
|-----------------|---------|---------------|----|-------|
| ebenově černá   | H13HV   | 294,-         | ks | 35,50 |
| kaštanová       | 34P26   | 294,-         | ks | 35,50 |
| terracotta      | 24P55   | 294,-         | ks | 35,50 |
| granit metallic | 89P53   | 305,-         | ks | 36,90 |
| moCCA metallic  | 45P43   | 305,-         | ks | 36,90 |



-50% -48,70-

ks  
**24,30**  
20,10 bez DPH

### Taška střešní

#### Betonpres Exclusiv

betonová taška základní, povrchová úprava lesklá, laťování 315–340 mm, 330×420 mm, 10 ks/m², 240 ks/pal.

| barva            | položka | za m² bez DPH | MJ | s DPH |
|------------------|---------|---------------|----|-------|
| cihlová          | 48L86   | 201,-         | ks | 24,30 |
| bílidicová černá | 44Z22   | 201,-         | ks | 24,30 |
| tmavě hnědá      | 89L85   | 201,-         | ks | 24,30 |
| višňová          | 55Z64   | 201,-         | ks | 24,30 |
| červenohnědá     | 33L63   | 201,-         | ks | 24,30 |

+ 30 ks = 1 bod

## DESKY A ŘEZIVO

hronospan

+ 6 m² = 1 bod

| rozměry, paleta            | položka | za m² bez DPH | MJ    | s DPH |
|----------------------------|---------|---------------|-------|-------|
| 625×2500×12 mm, 59 ks/pal. | 84M96   | 108,-         | deska | 203,- |
| 625×2500×15 mm, 47 ks/pal. | 58M54   | 133,-         | deska | 252,- |
| 625×2500×18 mm, 39 ks/pal. | 32M46   | 160,-         | deska | 302,- |
| 625×2500×22 mm, 32 ks/pal. | 83N52   | 195,-         | deska | 369,- |
| 625×2500×25 mm, 28 ks/pal. | 23N48   | 222,-         | deska | 419,- |

EGGER

| rozměry, paleta            | položka | za m² bez DPH | MJ    | s DPH |
|----------------------------|---------|---------------|-------|-------|
| 675×2500×12 mm, 84 ks/pal. | 29M84   | 108,-         | deska | 220,- |
| 675×2500×15 mm, 68 ks/pal. | 59M58   | 133,-         | deska | 272,- |
| 675×2500×18 mm, 56 ks/pal. | 38M32   | 160,-         | deska | 326,- |
| 675×2500×22 mm, 44 ks/pal. | 63M83   | 195,-         | deska | 399,- |
| 675×2500×25 mm, 40 ks/pal. | 93M23   | 222,-         | deska | 453,- |

PFEIFER

85T55

-47% -684,-  
m²  
**363,-**  
300,- bez DPH

### Deska bednicí

lepená dřevěná třívrstvá deska pro bednění, tloušťka 21 mm, šířka 500 mm, délka 2500 mm, 50 ks/pal., cena 453,-/deska s DPH

84M96

-50% -od 261,-

m²  
**od 130,-**  
od 108,- bez DPH



### Deska dřevoštěpková OSB/3

výrobky značky KRONOSPAN nebo EGGER, typ OSB/3, pero+drážka

88N62

-24% -22,70-  
bm  
**17,20**  
14,30 bez DPH

+ 200 bm = 1 bod

### Lať střešní 60×40 mm

smrkové dřevo, impregnace DEKSAN PROFi+, 60×40×4 000 mm, cena 68,80/ks s DPH

DEKWOOD

## PALIVO

3BTLO

-10% -6,90-  
kg  
**6,20**  
5,10 bez DPH



### Brikety dřevěné

s vysokou výhřevností (19 MJ/kg), bez chemických úprav a přísad, vhodné pro kotle, kamna i krby, 10 kg/bal., cena 61,50/bal. s DPH

storaenso

+ 1 t = 10 bodů

253B4

-22% -8,40-

kg  
**6,50**  
5,70 bez DPH

### Pelety dřevěné Stora Enso A1

s vysokou výhřevností, certifikát třídy ENplus A1, vhodné pro kamna, kotle i krby, ø 6 mm, 15 kg/bal., 1 050 kg/pal., cena 97,40/bal. s DPH

# TEPELNÉ IZOLACE



Rukavice tepluodolné  
Cerva HORNBILL  
61,20

**-61%** ~~1385,-~~  
**m³**  
**540,-**  
446,- bez DPH

**Teplná izolace  
DEKWOOL G 039r**

role ze skleněných vláken, do konstrukcí stropů,  
podhledů a nezátížených podlah, součinitel  
tepelné vodivosti  $\lambda$  0,039 W.m<sup>-1</sup>.K<sup>-1</sup>, šířka 1 200 mm

| tloušťka, balení      | položka | za m²<br>bez DPH | MJ   | s DPH |
|-----------------------|---------|------------------|------|-------|
| 40 mm, 24 m²/bal.     | 59B33   | 17,90            | bal. | 518,- |
| 50 mm, 21,6 m²/bal.   | 38B89   | 22,40            | bal. | 583,- |
| 60 mm, 19,2 m²/bal.   | 94S85   | 26,80            | bal. | 622,- |
| 80 mm, 14,76 m²/bal.  | 65B34   | 35,70            | bal. | 637,- |
| 100 mm, 11,76 m²/bal. | 93B45   | 44,70            | bal. | 635,- |
| 120 mm, 9,84 m²/bal.  | 84B24   | 53,50            | bal. | 637,- |
| 140 mm, 8,4 m²/bal.   | 58B68   | 62,50            | bal. | 635,- |
| 160 mm, 7,44 m²/bal.  | 32B92   | 71,40            | bal. | 642,- |
| 180 mm, 6,48 m²/bal.  | 83C49   | 80,30            | bal. | 629,- |
| 200 mm, 5,76 m²/bal.  | 23C94   | 89,30            | bal. | 622,- |

**-58%** ~~1886,-~~  
**m³**  
**793,-**  
655,- bez DPH

**Teplná izolace  
DEKWOOL G 035r**

role ze skleněných vláken, součinitel tepelné  
vodivosti  $\lambda$  0,035 W.m<sup>-1</sup>.K<sup>-1</sup>, šířka 1 200 mm

| tloušťka, balení     | položka | za m²<br>bez DPH | MJ   | s DPH |
|----------------------|---------|------------------|------|-------|
| 60 mm, 12,96 m²/bal. | 99S62   | 39,30            | bal. | 616,- |
| 80 mm, 9,72 m²/bal.  | 53D42   | 52,40            | bal. | 616,- |
| 100 mm, 7,8 m²/bal.  | 96C99   | 65,50            | bal. | 618,- |
| 120 mm, 6,48 m²/bal. | 88S28   | 78,60            | bal. | 616,- |
| 140 mm, 5,52 m²/bal. | 54C88   | 91,70            | bal. | 612,- |
| 160 mm, 4,8 m²/bal.  | 35S53   | 105,-            | bal. | 609,- |
| 180 mm, 4,32 m²/bal. | 46C35   | 118,-            | bal. | 616,- |
| 200 mm, 3,84 m²/bal. | 52C86   | 132,-            | bal. | 609,- |

**-43%** ~~1985,-~~  
**m³**  
**1 132,-**  
935,- bez DPH

## Teplná izolace Isover UNIROL PROFI

role ze skleněných hydrofobizovaných vláken,  
pro šikmé střechy (mezi krokve) a stropy,  
součinitel tepelné vodivosti  $\lambda$  0,033 W.m<sup>-1</sup>.K<sup>-1</sup>,  
šířka 1 200 mm

| tloušťka, balení     | položka | za m²<br>bez DPH | MJ   | s DPH |
|----------------------|---------|------------------|------|-------|
| 50 mm, 11,4 m²/bal.  | 62B22   | 46,80            | bal. | 645,- |
| 60 mm, 9,6 m²/bal.   | 54D89   | 56,10            | bal. | 652,- |
| 80 mm, 7,2 m²/bal.   | 28B69   | 74,80            | bal. | 652,- |
| 100 mm, 5,4 m²/bal.  | 53B66   | 93,50            | bal. | 611,- |
| 120 mm, 4,8 m²/bal.  | 46D34   | 113,-            | bal. | 652,- |
| 140 mm, 3,96 m²/bal. | 26B39   | 131,-            | bal. | 628,- |
| 160 mm, 3,48 m²/bal. | 52D45   | 150,-            | bal. | 630,- |
| 180 mm, 3,12 m²/bal. | 43B56   | 169,-            | bal. | 636,- |
| 200 mm, 2,88 m²/bal. | 55B29   | 187,-            | bal. | 652,- |
| 220 mm, 2,76 m²/bal. | 25B59   | 206,-            | bal. | 687,- |

**TIP ODBORNÍKA**  
Kamil Kracík  
produkt manažer pro tepelné izolace



**VŽDY MÁME NEJŠIRŠÍ  
NABÍDKU IZOLACÍ**

Abychom uspokojili realizační firmy,  
stavebníky, řemeslníky i „šikovné  
domácí kutily“, máme vždy na  
skladě v dostatečné zásobě pestrou  
škálu izolantů. Na skladech trvale  
držíme izolanty nejvyšší kvality  
od společností Isover a Knauf  
a velmi úspěšnou privátní značku  
DEKWOOL.  
Rodina DEKWOOL má dnes mnoho  
členů: od izolace do podkrovní přes  
systémové izolace do SDK až po  
luxusní třídu s lambdou 0,035.  
Tuto rodinu v prodejnách  
podporují kvalifikovaní oblastní  
zástupci a v případě potřeby  
i poradenství technika v regionu.  
Chci vás ubezpečit, že o izolacích  
a systémech víme mnoho.  
V říjnu vám nabízíme izolaci té  
nejvyšší třídy Isover Unirol Profi  
s lambdou 0,033 za skvělou cenu.

ISOVER

+ 5 m³=5 bodů

**-53%** ~~1259,-~~  
**m³**  
**592,-**  
489,- bez DPH

**Teplná izolace  
Isover DOMO PLUS**  
role ze skleněných vláken, do  
konstrukcí zavěšených podhledů,  
k izolaci dutin, i na nepochozí  
stropní konstrukce,  
 $\lambda$  0,038 W.m<sup>-1</sup>.K<sup>-1</sup>, šířka 1 200 mm

| tloušťka, balení       | položka | za m²<br>bez DPH | MJ   | s DPH |
|------------------------|---------|------------------|------|-------|
| 2×50 mm, 20,16 m²/bal. | 98B38   | 24,50            | bal. | 596,- |
| 2×60 mm, 17,28 m²/bal. | 82B65   | 29,20            | bal. | 609,- |
| 2×80 mm, 13,68 m²/bal. | 64B93   | 39,00            | bal. | 645,- |
| 100 mm, 10,08 m²/bal.  | 44B84   | 48,90            | bal. | 596,- |
| 120 mm, 8,88 m²/bal.   | 42B58   | 58,30            | bal. | 626,- |
| 140 mm, 7,68 m²/bal.   | 36B32   | 68,60            | bal. | 637,- |
| 160 mm, 6,72 m²/bal.   | 95B83   | 78,00            | bal. | 634,- |
| 180 mm, 6 m²/bal.      | 22B23   | 87,90            | bal. | 638,- |
| 200 mm, 5,34 m²/bal.   | 69B96   | 97,70            | bal. | 631,- |
| 220 mm, 4,68 m²/bal.   | 88M42   | 108,-            | bal. | 609,- |



KNAUF INSULATION

+ 5 m³=5 bodů

**-57%** ~~1283,-~~  
**m³**  
**546,-**  
451,- bez DPH

**Teplná izolace  
NatuRoll Pro**  
role ze skleněných vláken, hydrofobizovaná,  
součinitel tepelné vodivosti  $\lambda$  0,039 W.m<sup>-1</sup>.K<sup>-1</sup>,  
šířka 1 200 mm

| tloušťka, balení     | položka | za m²<br>bez DPH | MJ   | s DPH |
|----------------------|---------|------------------|------|-------|
| 50 mm, 14,88 m²/bal. | 49C25   | 22,60            | bal. | 406,- |
| 60 mm, 12,24 m²/bal. | 94C98   | 27,20            | bal. | 403,- |
| 80 mm, 9,12 m²/bal.  | 99C82   | 36,20            | bal. | 399,- |
| 100 mm, 7,44 m²/bal. | 88C64   | 45,10            | bal. | 406,- |
| 120 mm, 6,12 m²/bal. | 35C44   | 54,40            | bal. | 403,- |
| 140 mm, 5,28 m²/bal. | 86C42   | 63,40            | bal. | 405,- |
| 160 mm, 4,56 m²/bal. | 63C36   | 72,30            | bal. | 399,- |
| 180 mm, 4,08 m²/bal. | 85C95   | 81,20            | bal. | 401,- |
| 200 mm, 3,72 m²/bal. | 62C22   | 90,10            | bal. | 406,- |
| 220 mm, 3,36 m²/bal. | 35M36   | 95,70            | bal. | 389,- |

KNAUF INSULATION

+ 5 m³=5 bodů

**-54%** ~~2662,-~~  
**m³**  
**1 224,-**  
1 012,- bez DPH

**Teplná izolace  
Knauf UNIFIT 033**  
role ze skleněné vlny určená na zateplení šikmých  
střechy, součinitel tepelné vodivosti  
 $\lambda$  0,033 W.m<sup>-1</sup>.K<sup>-1</sup>, šířka 1 200 mm

| tloušťka, balení | položka | za m²<br>bez DPH | MJ   | s DPH |
|------------------|---------|------------------|------|-------|
| 50 mm, 10,44 m²  | W295R   | 50,60            | bal. | 639,- |
| 60 mm, 8,76 m²   | P98F3   | 58,00            | bal. | 614,- |
| 80 mm, 6,6 m²    | C253F   | 80,90            | bal. | 646,- |
| 100 mm, 5,28 m²  | V8ZV7   | 101,-            | bal. | 644,- |
| 120 mm, 4,44 m²  | D02WB   | 121,-            | bal. | 650,- |
| 140 mm, 3,72 m²  | 0W7G2   | 142,-            | bal. | 635,- |
| 160 mm, 3,36 m²  | 9V6TJ   | 162,-            | bal. | 656,- |
| 180 mm, 3,0 m²   | V9YN8   | 174,-            | bal. | 631,- |
| 200 mm, 2,64 m²  | K2RUA   | 201,-            | bal. | 642,- |
| 150 mm, 3,48 m²  | WKC1B   | 151,-            | bal. | 635,- |

DEK

**-58%** ~~2336,-~~  
**m³**  
**980,-**  
810,- bez DPH

**Teplná izolace EPS 70F**  
fasádní pěnový polystyren, součinitel tepelné  
vodivosti  $\lambda$  0,039 W.m<sup>-1</sup>.K<sup>-1</sup>, pevnost  
v tlaku 70 kPa, pevnost v tahu kolmo k rovině  
desky 100 kPa, šířka 500 mm, délka 1 000 mm

| tloušťka, balení    | položka | za m²<br>bez DPH | MJ   | s DPH |
|---------------------|---------|------------------|------|-------|
| 10 mm, 25 m²/bal.   | 69C96   | 8,10             | bal. | 245,- |
| 20 mm, 12,5 m²/bal. | 28C69   | 16,20            | bal. | 245,- |
| 30 mm, 8 m²/bal.    | 53C66   | 24,30            | bal. | 236,- |
| 40 mm, 6 m²/bal.    | 26C39   | 32,40            | bal. | 236,- |
| 50 mm, 5 m²/bal.    | 43C56   | 40,50            | bal. | 245,- |
| 60 mm, 4 m²/bal.    | 55C29   | 48,60            | bal. | 236,- |
| 80 mm, 3 m²/bal.    | 98C38   | 64,80            | bal. | 236,- |
| 100 mm, 2,5 m²/bal. | 64C93   | 81,00            | bal. | 245,- |
| 120 mm, 2 m²/bal.   | 44C84   | 97,20            | bal. | 236,- |
| 140 mm, 1,5 m²/bal. | 62F25   | 114,-            | bal. | 206,- |
| 160 mm, 1,5 m²/bal. | 36C32   | 130,-            | bal. | 236,- |

ISOVER

**-57%** ~~3025,-~~  
**m³**  
**1 283,-**  
1 060,- bez DPH

+ 2 m³=1 bod

**Teplná izolace  
Isover EPS GreyWall**  
fasádní desky z šedého expandovaného  
polystyrenu, součinitel tepelné vodivosti  
 $\lambda$  0,032 W.m<sup>-1</sup>.K<sup>-1</sup>, šířka 500 mm,  
délka 1 000 mm

| tloušťka, balení    | položka | za m²<br>bez DPH | MJ   | s DPH |
|---------------------|---------|------------------|------|-------|
| 20 mm, 12,5 m²/bal. | 89Z85   | 21,20            | bal. | 321,- |
| 30 mm, 8 m²/bal.    | 45Z28   | 31,80            | bal. | 308,- |
| 40 mm, 6 m²/bal.    | 24Z53   | 42,40            | bal. | 308,- |
| 50 mm, 5 m²/bal.    | 68Z26   | 53,00            | bal. | 321,- |
| 60 mm, 4 m²/bal.    | 88Z82   | 63,60            | bal. | 308,- |
| 80 mm, 3 m²/bal.    | 35Z64   | 84,80            | bal. | 308,- |
| 100 mm, 2,5 m²/bal. | 86Z44   | 106,-            | bal. | 321,- |
| 120 mm, 2 m²/bal.   | 63Z42   | 128,-            | bal. | 308,- |
| 140 mm, 1,5 m²/bal. | 85Z36   | 149,-            | bal. | 270,- |
| 160 mm, 1,5 m²/bal. | 28F98   | 170,-            | bal. | 308,- |

**-54%** ~~4356,-~~  
**m³**  
**1 997,-**  
1 650,- bez DPH

+ 1 m³=1 bod

**Teplná izolace DEKPERIMETER SD 150**  
pěnový polystyren s uzavřenou povrchovou  
strukturou, pevnost v tlaku 150 kPa, součinitel  
tepelné vodivosti  $\lambda$  0,035 W.m<sup>-1</sup>.K<sup>-1</sup>, šířka 600 mm,  
délka 1 250 mm

| tloušťka, balení     | položka | za m²<br>bez DPH | MJ   | s DPH |
|----------------------|---------|------------------|------|-------|
| 30 mm, 12 m²/bal.    | 84U45   | 49,50            | bal. | 719,- |
| 40 mm, 9 m²/bal.     | 58U24   | 66,00            | bal. | 719,- |
| 50 mm, 7,5 m²/bal.   | 32U68   | 82,50            | bal. | 749,- |
| 60 mm, 6 m²/bal.     | 83Z92   | 99,00            | bal. | 719,- |
| 80 mm, 4,5 m²/bal.   | 64C22   | 132,-            | bal. | 719,- |
| 100 mm, 3,75 m²/bal. | 44C69   | 165,-            | bal. | 749,- |
| 120 mm, 3 m²/bal.    | 42C66   | 198,-            | bal. | 719,- |
| 140 mm, 2,25 m²/bal. | 23Z49   | 231,-            | bal. | 629,- |

**-56%** ~~5687,-~~  
**m³**  
**2 481,-**  
2 050,- bez DPH

+ 1 m³=1 bod

**Teplná izolace  
Isover TF PROFI**  
fasádní desky z podélného minerálního  
vlákna, součinitel tepelné vodivosti  
 $\lambda$  0,035 W.m<sup>-1</sup>.K<sup>-1</sup>, šířka 600 mm,  
délka 1 000 mm

| tloušťka, balení    | položka | za m²<br>bez DPH | MJ   | s DPH |
|---------------------|---------|------------------|------|-------|
| 80 mm, 1,8 m²/bal.  | 64A93   | 164,-            | bal. | 358,- |
| 100 mm, 1,2 m²/bal. | 44A84   | 205,-            | bal. | 298,- |
| 120 mm, 1,2 m²/bal. | 42A58   | 246,-            | bal. | 358,- |
| 140 mm, 1,2 m²/bal. | 36A32   | 287,-            | bal. | 417,- |
| 150 mm, 1,2 m²/bal. | 95A83   | 308,-            | bal. | 447,- |
| 160 mm, 1,2 m²/bal. | 64Z38   | 328,-            | bal. | 477,- |
| 180 mm, 0,6 m²/bal. | 22A23   | 369,-            | bal. | 268,- |
| 200 mm, 0,6 m²/bal. | 56S32   | 410,-            | bal. | 298,- |
| 220 mm, 0,6 m²/bal. | 69A96   | 451,-            | bal. | 328,- |
| 240 mm, 0,6 m²/bal. | 83N48   | 492,-            | bal. | 358,- |

ISOVER

**-56%** ~~5687,-~~  
**m³**  
**2 480,-**  
2 050,- bez DPH



+ 1 m³=1 bod

**Teplná izolace  
Knauf SMARTwall S C1**  
fasádní desky z podélného minerálního  
vlákna, jednostranný silikátový nástřík,  
součinitel tepelné vodivosti  $\lambda$  0,035 W.m<sup>-1</sup>.K<sup>-1</sup>,  
šířka 600 mm, délka 1 000 mm

| tloušťka, balení    | položka | za m²<br>bez DPH | MJ   | s DPH |
|---------------------|---------|------------------|------|-------|
| 50 mm, 4,2 m²/bal.  | 82K53   | 103,-            | bal. | 521,- |
| 60 mm, 3 m²/bal.    | 42K82   | 123,-            | bal. | 447,- |
| 80 mm, 2,4 m²/bal.  | 24K64   | 164,-            | bal. | 477,- |
| 100 mm, 1,8 m²/bal. | 22K44   | 205,-            | bal. | 447,- |
| 120 mm, 1,2 m²/bal. | 43K52   | 246,-            | bal. | 358,- |
| 140 mm, 1,2 m²/bal. | 28K23   | 287,-            | bal. | 417,- |
| 160 mm, 1,2 m²/bal. | 25K26   | 328,-            | bal. | 477,- |
| 180 mm, 1,2 m²/bal. | 62K46   | 369,-            | bal. | 536,- |
| 200 mm, 1,2 m²/bal. | 84K22   | 410,-            | bal. | 596,- |
| 220 mm, 0,6 m²/bal. | 58K42   | 451,-            | bal. | 328,- |
| 240 mm, 0,6 m²/bal. | 26L35   | 492,-            | bal. | 358,- |

KNAUF INSULATION

# ZÁKLADOVÁ DESKA

## REGISTRUJTE SE

na [www.dek.cz/registrace](http://www.dek.cz/registrace)  
a získáte výhody  
stálých zákazníků.

Rukavice tepluodolné  
Cerva HORNBILL  
61,20

## Ztracené bednění

betonová dutinová zdící  
tvarovka, pro nosné zdivo,  
mrazuvzdorná,  
pevnost 15 MPa

| šířka×výška×délka, hmotnost | položka | MJ | s DPH |
|-----------------------------|---------|----|-------|
| 100×250×500 mm, 17,5 kg     | 68N35   | ks | 32,90 |
| 150×250×500 mm, 21,5 kg     | 52Z45   | ks | 35,40 |
| 200×250×500 mm, 25,3 kg     | 48Z24   | ks | 37,60 |
| 250×250×500 mm, 27,4 kg     | 92N86   | ks | 40,20 |
| 300×250×500 mm, 29,4 kg     | 33Z68   | ks | 44,20 |
| 400×250×500 mm, 32,7 kg     | 89Z92   | ks | 50,00 |

**-32%** -od 48,40-  
ks  
**od 32,90**  
od 27,20 bez DPH

**Tyč betonářská**  
délka 6 m, mez  
kluzu 500 MPa,  
celkové prodloužení  
při největším  
zatížení min. 2,5 %


| průměr, hmotnost     | položka | MJ | s DPH |
|----------------------|---------|----|-------|
| ø 6 mm, 0,222 kg/bm  | 33B92   | ks | 31,00 |
| ø 8 mm, 0,395 kg/bm  | 89B49   | ks | 54,20 |
| ø 10 mm, 0,617 kg/bm | 34B94   | ks | 76,40 |
| ø 12 mm, 0,888 kg/bm | 45B99   | ks | 113,- |
| ø 14 mm, 1,210 kg/bm | 24B88   | ks | 149,- |

**Kari síť**  
svařovaná síť 3×2 m,  
mez kluzu 500 MPa,  
celkové prodloužení  
při největším zatížení  
min. 2,5 %

| ø drátu, oko     | položka | MJ | s DPH   |
|------------------|---------|----|---------|
| 6 mm, 150×150 mm | 52B24   | ks | 396,-   |
| 6 mm, 100×100 mm | 48B68   | ks | 579,-   |
| 8 mm, 150×150 mm | 84M92   | ks | 720,-   |
| 8 mm, 100×100 mm | 58M49   | ks | 1 053,- |

## Komínový systém SCHIEDEL UNI SMART

Systém UNI SMART je těsný tříšložkový  
komínový systém s přívodem vzduchu mezerou  
mezi tvárnici a tepelně izolovanou izostatickou  
keramickou vložkou. Může být použit pro  
všechna paliva až do teploty spalin 400 °C.



**-30%** -37 360,-  
sestava 6 m  
**26 152,-**  
21 614,- bez DPH

## Komínový systém SCHIEDEL STABIL

Systém STABIL je tříšložkový komínový  
systém se zadním odvětráním a s klasickou  
keramickou vložkou z technické keramiky.  
Je vhodný pro odvod spalin od spotřebičů  
na pevná paliva.



**-30%** -27 060,-  
sestava 6 m  
**18 942,-**  
15 655,- bez DPH

Cena dopravy do prodejny Stavebnin DEK 1 200 Kč bez DPH, Cena dopravy na stavbu 1 600 Kč bez DPH

HELUZ

## OBVODOVÉ ZDIVO

HELUZ

69S38  
**-49%** -od 182,-  
ks  
**od 92,40**  
od 76,40 bez DPH

**Cihla broušená**  
**HELUZ Family**  
tepelněizolační, pro obvodové zdivo  
pasivních budov a budov s téměř nulovou  
spotřebou energie, pevnost 10 MPa, cena  
platí při odběru ucelených palet

| rozměry, pevnost, neprůz.,<br>souč. pr. tepla, hmotnost, počet<br>na paletě                           | položka | MJ | s DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-------|
| 440×247×249 mm, 10 MPa,<br>40 dB, 0,17 W.m <sup>-2</sup> .K <sup>-1</sup> ,<br>17,6 kg/ks, 72 ks/pal. | 69S38   | ks | 92,40 |
| 500×247×249 mm, 8 MPa,<br>43 dB, 0,14 W.m <sup>-2</sup> .K <sup>-1</sup> ,<br>19,7 kg/ks, 60 ks/pal.  | 36S56   | ks | 99,00 |

**-45%** -od 8767,-  
ks  
**od 4 822,-**  
od 3 985,- bez DPH

38D4U  
+ 850 Kč = 1 bod

**Překlad nosný**  
**Heluz Family 3in1**  
pro nadpraží nad otvory v obvodových  
stěnách, s variabilním prostorem pro  
venkovní stínící techniku využitelný  
kdykoliv v průběhu životnosti stavby,  
pro světlost otvorů 750–3 750 mm,  
cena 4 822,-/ks s DPH

**Tvárnice Porfix P2-440**  
pro obvodové stěny a jako výplň  
do železobetonových konstrukcí

| typ, rozměry, neprůz., Lamb., hmotnost, balení                                                  | položka | MJ | s DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-------|
| hladká, 250×250×500 mm, 45 dB,<br>0,11 W.m <sup>-2</sup> .K <sup>-1</sup> , 20,3 kg, 48 ks/pal. | 46F86   | ks | 79,10 |
| hladká, 300×250×500 mm, 47 dB,<br>0,11 W.m <sup>-2</sup> .K <sup>-1</sup> , 24,4 kg, 40 ks/pal. | 52F63   | ks | 94,10 |
| hladká, 375×250×500 mm, 50 dB,<br>0,11 W.m <sup>-2</sup> .K <sup>-1</sup> , 30,5 kg, 32 ks/pal. | 48F85   | ks | 118,- |
| PDK, 250×250×500 mm, 45 dB,<br>0,11 W.m <sup>-2</sup> .K <sup>-1</sup> , 20,3 kg, 48 ks/pal.    | 33F62   | ks | 79,10 |
| PDK, 300×250×500 mm, 47 dB,<br>0,11 W.m <sup>-2</sup> .K <sup>-1</sup> , 24,4 kg, 40 ks/pal.    | 89F28   | ks | 94,10 |
| PDK, 375×250×500 mm, 50 dB,<br>0,11 W.m <sup>-2</sup> .K <sup>-1</sup> , 30,5 kg, 32 ks/pal.    | 34F53   | ks | 118,- |

**-37%** -od 126,-  
ks  
**od 79,10**  
od 65,40 bez DPH

PORFIX

25A36

**-33%** -od 648,-  
ks  
**od 434,-**  
od 359,- bez DPH

**Překlad nosný Porfix**  
pro nadpraží stavebních otvorů  
v nosných stěnách, 100×250 mm,  
délka 1 200–2 700 mm

## TIP ODBORNÍKA

Libor Matěna  
produkt manažer pro komínové systémy



## VYBÍRÁTE KOMÍN? PORADÍME VÁM

Některé věci kupujete  
jednou za život. Třeba  
komín. Až budete plánovat  
svůj vysněný dům, pamatujte  
na to, že bez komína se  
v případě výpadku energie  
neohřejete. Já osobně bych  
vybral značku Schiedel  
s dlouholetou tradicí, jejíž  
kvalita znamená bezpečí  
pro mou rodinu. Novinkou  
roku 2020 je komínový  
systém UNI SMART,  
těsný tříšložkový systém  
s přívodem vzduchu  
mezerou mezi tvárnici  
a tepelně izolovanou  
keramickou vložkou. Komín  
lze použít pro jakýkoliv  
typ paliva a je vhodný pro  
pasivní i nízkoenergetické  
stavby. Komíny, které  
máme v nabídce, snadno  
přizpůsobíme vašemu  
požadavku. Pokud si nejste  
výběrem jisti, přijďte, rádi  
vás poradíme.

## LINIOVÉ ODVODNĚNÍ

ACO

## Žlab s plastovým roštem ACO EuroSelf

plastový rošt, tělo z polymerbetonu, profil žlabu „V“,  
bezpečnostní drážka, šířka 118 mm, výška 100 mm

| délka, hmotnost     | položka | MJ | s DPH |
|---------------------|---------|----|-------|
| 0,5 m, 4,6 kg       | 259A2   | ks | 373,- |
| 1 m, 7,6 kg         | 693P8   | ks | 534,- |
| 1 m, 7,7 kg, DN 100 | 269R3   | ks | 718,- |

**-24%** -od 491,-  
ks  
**od 373,-**  
od 308,- bez DPH

NEJPRO-  
DÁVANĚJŠÍ

# PODLAHOVÉ KRYTINY

## TIP ODBORNÍKA

Miroslav Melka  
produkt manažer pro  
podlahové krytiny



### PODLAHA JE GRUNT

Vzhled interiéru a také pocit, jaký z něj máte, určuje z velké části podlahová krytina. Je tedy důležité při výběru podlahy postupovat obezřetně a zvážit všechny možnosti. Na trhu najdete běžné laminátové podlahy i moderní H2O podlahy odolávající vlhkosti a vodě. Další možnosti jsou vinylové podlahy, kdy se vedle lepené varianty poslední dobou prosazuje nová generace SPC podlahy, která v sobě skloubí odolnost vinylu a lehkost pokládky laminátových podlah. Vrcholnou třídou podlah jsou pak vrstvené dřevěné podlahy, které interiéru dodávají luxusní vzhled přírodního materiálu.

Nákoleníky  
Cerva GEL KNEE PADS  
392,-

## REGISTRUJTE SE

na [www.dek.cz/registrace](http://www.dek.cz/registrace)  
a získejte výhody  
stálých zákazníků.

+ 4 m² = 1 bod



-20% -557,-  
m²  
**445,-**  
368,- bez DPH

### Podlaha laminátová H2O Floor

vhodná pro instalaci i do vlhkých prostorů, antibakteriální vrstva, třída zátěže 23/33AC5 dle EN 13329, je nutné používat systémovou PUR podložku tl. 1 mm, 192×1285×8 mm, 2,22 m²/bal. (9 ks)


| barevný vzor       | položka | za m² bez DPH | MJ   | s DPH |
|--------------------|---------|---------------|------|-------|
| 1538 Toronto Oak   | B95X0   | 368,-         | bal. | 987,- |
| 1531 Baltic Oak    | 8RG6Z   | 368,-         | bal. | 987,- |
| 1536 Michigan Oak  | PLU9U   | 368,-         | bal. | 987,- |
| 1539 Liverpool Oak | UX9CA   | 368,-         | bal. | 987,- |
| 1579 Hudson Oak    | X9L9V   | 368,-         | bal. | 987,- |

X7ZZH



**Podložka vyrovnávací H2O Floor**  
polyuretanová podložka s minerálním vsypem, pod podlahy H2O Floor, tl. 1 mm, 10 m²/bal., cena **1320,-**/role s DPH

28C39



-18% -1298,-  
m²  
**1 053,-**  
871,- bez DPH

### Podlaha dřevěná

**EKOWOOD Rustikal bezbarvý mat.**  
do reprezentativních prostor, vícevrstvá s jádrem ze dřeva HEVA a dubovou dýhou tl. 3 mm, zámek typu 5G, 192×1820×13,5 mm, 2,01 m²/bal. (6 ks), cena **2208,-**/bal. s DPH

0J1HN



### Deska podkladní ISOBOARD

dřevovláknité dílce, pod plovoucí podlahy na tvrdý a suchý podklad, 590×860×5,5 mm, 9,13 m²/bal. (18 ks), cena **365,-**/bal. s DPH

6WX5F



-17% -725,-  
m²  
**599,-**  
495,- bez DPH

### Podlaha vinylová zámková SPC Floor Concept Dub šedý

do interiéru s vyšší zátěží třídy 23/33/42AC5 dle EN 13329, vinylové lamely na SPC desce, nášlapná vrstva 0,55 mm, systém zámku click, včetně 1,5 mm protihlukové podložky, 228×1220×4 mm, 2,78 m²/bal. (10 ks), cena **1665,-**/bal. s DPH

26B56



-12% -515,-  
m²  
**449,-**  
371,- bez DPH

### Podlaha vinylová 1Floor-V7 Dub desert

do interiéru s nižší zátěží třídy 23/31 AC3 dle EN 13329, vinylové dílce, nášlapná vrstva 0,3 mm, pokládka lepením, 180×1200×2 mm, 3,89 m²/bal. (18 ks), cena **1746,-**/bal. s DPH

5DFPN



-22% -2355,-  
bal.  
**1 814,-**  
1 499,- bez DPH

### Lepidlo na podlahy Schönox Durocoll

tvrdé disperzní lepidlo se zpevňujícími vlákny s velmi nízkým obsahem emisí, k lepení PVC designových krytin, barva smetanově béžová, 14 kg/bal.

Rapid

24S98



-40% -660,-  
ks  
**396,-**  
328,- bez DPH

### Pistole sponková Rapid Compacta

pro spony typu 53 (délka 6–14 mm), kovové tělo i rukojeť, nastavitelná síla úderu, šířka 30 mm, délka 189 mm, výška 160 mm, hmotnost 0,6 kg

DEK



-30% -93,60-  
ks  
**65,50**  
54,10 bez DPH

58L49

### Nůž odlamovací AL DEK FX-83

hliníkové pogumované tělo, oboustranně drážkovaná ocelová vodič lišta, šířka 18 mm, čepel pevnosti SK5

CERVA

64Z39

### Nákoleníky Cerva GEL KNEE PADS

materiál pěnová guma, gelové nákoleníky, neoprenové pásky, barva černá, velikost UNI



+ 1 000 Kč = 1 bod

-29% -od 674,-



ks  
**od 472,-**  
od 390,- bez DPH

DEK

98L44

+ 6×15 kg = 1 bod  
+ 4×25 kg = 1 bod

**Malba interiérová DEKFINISH speciál**  
vhodná pro renovaci a nové nátěry, voduodpuštělná disperze, zvýšená odolnost oteru, do interiéru, min. 2 vrstvy, 0,15 kg/m²/nátěr

| odstín, balení     | položka | MJ | s DPH |
|--------------------|---------|----|-------|
| zářivě bílá, 15 kg | 98L44   | ks | 472,- |
| zářivě bílá, 25 kg | 82L42   | ks | 755,- |

-28% -od 745,-



ks  
**od 536,-**  
od 443,- bez DPH

HET

66L29

+ 3×18 kg = 1 bod  
+ 40 kg = 1 bod

**Malba interiérová HET Klasik**  
pro obývací a komerční prostory, na bázi akrylové pryskyřice, odolná oteru za sucha, matný vzhled, min. 2 vrstvy, 0,13 kg/m²/nátěr

| odstín, balení | položka | MJ | s DPH   |
|----------------|---------|----|---------|
| bílá, 15+3 kg  | 66L29   | ks | 536,-   |
| bílá, 40 kg    | 42K84   | ks | 1 089,- |

MALOVÁNÍ

PRIMALEX

-25% -od 1 009,-



ks  
**od 747,-**  
od 618,- bez DPH

42L22

**Malba interiérová PRIMALEX Polar**  
vhodná pro renovaci a nové nátěry, voduodpuštělná disperze, do interiéru zejména reprezentativního charakteru, min. 2 vrstvy, 0,12 kg/m²/nátěr

| odstín, balení | položka | MJ | s DPH   |
|----------------|---------|----|---------|
| bílá, 15 kg    | 42L22   | ks | 747,-   |
| bílá, 40 kg    | 62F46   | ks | 1 725,- |

CERVA

455H2

-9% -32,20-  
pár  
**29,00**  
24,00 bez DPH

### Rukavice Cerva BUNTING EVOLUTION BLACK

dlaň a prsty máčené polyuretanem, pletená manžeta, PES, norma EN 388, třída 4131X dle EN 388:2016, barva černá

| velikost | položka | MJ  | s DPH |
|----------|---------|-----|-------|
| 7        | 455H2   | pár | 29,00 |
| 8        | 246B2   | pár | 29,00 |
| 9        | 243R2   | pár | 29,00 |
| 10       | 522N3   | pár | 29,00 |
| 11       | 355S9   | pár | 29,00 |

## Podlaha laminátová Castello

do interiéru se střední zátěží třídy 23/32AC4 dle EN 13329, antibakteriální vrstva, systém zámku twin click, 192×1285×8 mm, 2,22 m²/bal. (9 ks)

| barevný vzor                     | položka | za m² bez DPH | MJ   | s DPH |
|----------------------------------|---------|---------------|------|-------|
| 8521 Elegant Oak, 2 Strip (RF)   | 99S82   | 165,-         | bal. | 441,- |
| 4282 Reykjavik Oak               | 49S25   | 165,-         | bal. | 441,- |
| 6952 Classic Oak, 2 Strip (RF)   | 94S98   | 165,-         | bal. | 441,- |
| 8096 San Diego Oak, Planked (NL) | 39L93   | 165,-         | bal. | 441,- |
| 8812 Urban Legend, 2 Strip (NL)  | 56L84   | 165,-         | bal. | 441,- |
| 709 Highland Oak, Planked (RF)   | 92S55   | 165,-         | bal. | 441,- |
| 4283 Flaxen Oak                  | DW6Y5   | 165,-         | bal. | 441,- |
| 8072 Nostalgia Oak               | N6SJV   | 165,-         | bal. | 441,- |
| K040 Urban Driftwood             | LP94F   | 165,-         | bal. | 441,- |

+ 4 m² = 1 bod

Color Expert




-14% -1157,-  
ks  
**984,-**  
813,- bez DPH

### Štětka kulatá Color Expert

pro profesionální použití, plastové tělo, dřevěná rukojeť, čínské štětiny, tops 90%, ø 130 mm, délka vláken 100 mm

Color Expert



-15% -79,00-  
sada  
**67,10**  
55,50 bez DPH

### Váleček s držákem + mřížka Color Expert PES

na malířské a fasádní barvy, na hladké povrchy, váleček pevně smontovaný s držákem, polyester (PES), šířka 210 mm, ø jádra 41 mm, výška vláken 18 mm

Color Expert



-15% -od 24,20-  
ks  
**od 20,50**  
od 17,00 bez DPH

### Fólie zakrývací PE Color Expert

pro zakrytí podlah, nábytku, dveří apod., ochrana před znečištěním, skládaná, materiál PE, šířka 4 m, délka 5 m

| tloušťka, barva     | položka | MJ | s DPH |
|---------------------|---------|----|-------|
| 7 µm, transparentní | 534K9   | ks | 20,50 |
| 75 µm, černá        | 349V3   | ks | 184,- |

KRAUSE

+ 1 000 Kč = 1 bod

-15% -od 2250,-  
ks  
**od 1 912,-**  
od 1 581,- bez DPH

### Šchůdky hliníkové Krause Monto Treppo

oboustranné, plošina 420×250 mm, protiskluzové stupačky a patky, materiál hliník, nosnost 150 kg, šířka 420 mm

| příčka, max. pracovní výška | položka | MJ | s DPH   |
|-----------------------------|---------|----|---------|
| 3,265 m                     | KNF70   | ks | 1 912,- |
| 4,285 m                     | 3D3WH   | ks | 2 349,- |

# NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

## TIP ODBORNÍKA

Petr Liška  
produkt manažer pro elektrické nářadí



### SVĚŘTE MÍCHÁNÍ OSVĚDČENÉ TECHNICE

Míchadlo STANLEY FME190 patří k bestsellerům českého trhu. Dvourychlostní převodovka a silný 1 600W motor zajišťují bezchybný chod v aplikacích, bez kterých se žádný stavař neobejde. Míchání stavebních materiálů, lepidel či barev šetří spoustu sil, času a finančních prostředků bez ohledu na to, zda se použít do novostavby, rekonstrukce nebo dokončovacích prací na stavbě. Zcela jistě oceníte nejen variabilní otáčky přizpůsobující se míchanému materiálu, ale i pogumované rukojeti pro maximální pohodlí při práci. Vřele doporučujeme.

Brýle číré  
JSP Stealth  
91,20

Rukavice  
tepluodolné  
Cerva HORNBILL  
61,20

226N2

STANLEY

**-17%** -3500,-  
ks  
**2890,-**  
2389,- bez DPH

### Míchadlo s metlou Stanley FatMax FME190

příkon 1 600W, krouticí moment 80 Nm,  
180–460/300–750 otáček/min,  
max. ø metly 140 mm, upínání M14,  
hmotnost 6,4 kg

BOSCH

324B3

**-18%** -2274,-  
ks  
**1853,-**  
1532,- bez DPH

**Bruska úhlová Bosch  
GWS 9-125 S Professional**  
příkon 900W, ø kotouče 125 mm,  
závit hřídele M14,  
2800–11 000 otáček/min,  
rozměry 280×100 mm,  
hmotnost 1,9 kg



**-25%** -5990,-  
ks  
**4451,-**  
3678,- bez DPH

**Šroubovák vrtací AKU  
DeWALT DCD708D2T**  
2× akumulátor XR Li-Ion 2Ah, napětí 18V,  
krouticí moment 65/26 Nm (tuhý/měkký  
materiál), ø vrtání 20/10 mm (dřevo/kov),  
sklíčidlo 1–13 mm, hmotnost 1,4 kg,  
nabíječka XR, kufr

**-25%** -3738,-  
ks  
**2771,-**  
2290,- bez DPH

459A3

### Šroubovák vrtací AKU Bosch GSR 120-LI Professional

2× akumulátor GBA 2Ah, napětí 12V,  
krouticí moment 30/14 Nm (tuhý/měkký  
materiál), ø vrtání 20/10 mm (dřevo/kov),  
sklíčidlo 1,5–10 mm, hmotnost 0,8 kg,  
nabíječka GAL 1210 CV Professional, kufr

BOSCH



BOSCH

## VRTÁNÍ

342P3

**-27%** -2166,-  
ks  
**1561,-**  
1291,- bez DPH

**Vrtačka s příklepem  
Bosch GSB 13 RE Professional**  
příkon 600W, výkon 301 W, krouticí  
moment 1,8 Nm, ø vrtání 25/16/13 mm  
(dřevo/beton/kov),  
sklíčidlo 1,5–13 mm, hmotnost 1,8 kg

BOSCH

223R9

**-43%** -20558,-  
ks  
**11 616,-**  
9 600,- bez DPH

**Kladivo vrtací  
Bosch GBH 5-40 DCE  
Professional**  
příkon 1 150 W, příklep 8,8 J,  
ø vrtání 12–40 mm (beton), upínání  
SDS-max, hmotnost 6,8 kg, kufr, lze  
použít i pro sekání

BOSCH

254V8

**-47%** -9788,-  
sada  
**5 107,-**  
4 221,- bez DPH

**Kladivo vrtací  
Bosch GBH 2-28 F Professional**  
příkon 880W, příklep 3,2 J,  
ø vrtání 30/4–28/68/13 mm  
(dřevo/beton/zdivo/kov), upínání  
SDS-plus, upínání 1,5–13 mm,  
hmotnost 3,1 kg, kufr, lze použít i pro  
sekání

BOSCH

**-12%** -od 309,-  
ks  
**od 269,-**  
od 222,- bez DPH

**Vrták do betonu  
Bosch SDS-plus-5**  
do betonu, ŽB, kamene  
a zdiva, 2 břity, středící  
hrot, indikátor opotřebení,  
upínání SDS-plus

| ø vrtáku×pracovní<br>délka×celková délka | položka | MJ s DPH |
|------------------------------------------|---------|----------|
| ø 5×250×310 mm                           | 283A8   | ks 269,- |
| ø 8×200×265 mm                           | 382A2   | ks 157,- |
| ø 10×250×310 mm                          | 354H4   | ks 210,- |
| ø 12×250×315 mm                          | 393B4   | ks 253,- |
| ø 14×250×310 mm                          | 298B8   | ks 277,- |

## SÁDROKARTONÁŘSKÉ PRÁCE

Makita

### Bruska na sádrokarton Makita DSL800ZU

pro akumulátor Li-Ion, napětí 18V,  
AWS (auto. spuštění vysavače),  
ø kotouče 225 mm,  
1 000–1 800 otáček/min,  
délka 1 100–1 520 mm,  
hmotnost 4,7 kg – bez  
akumulátoru (kompatibilní  
s BL1830B)




**-32%** -15991,-  
ks  
**10 757,-**  
8 890,- bez DPH

Makita

88T35

**-39%** -1 490,-  
ks  
**908,-**  
750,- bez DPH

**Vysavač AKU  
Makita DCL180Z**  
pro akumulátor Li-Ion, napětí 18V,  
suché vysávání, průtok  
vzduchu 1,3 m³/min, doba  
vysávání 20 min, pogumovaná rukojeť,  
476/999×114×152 mm,  
hmotnost 1,2 kg – bez akumulátoru  
(kompatibilní s BL1830B)



**Adaptér AWS s jednotkou  
Bluetooth Makita**  
u podporovaného AKU nářadí  
umožňuje využít funkci automatického  
spuštění/zastavení vysavače

Makita

33C66

**-44%** -5 990,-  
ks  
**3 295,-**  
2 723,- bez DPH

Makita



**Akumulátory  
Makita 2× BL1830B+DC18RC**  
2× akumulátor Li-Ion 3Ah, typ  
BL1830B, napětí 18V, rychlonabíječka  
DC18RC, systainer MakPack  
velikost 1



**Vysavač  
Bosch GAS 25 L SFC  
Professional**  
příkon 1 200W, suché i mokré  
vysávání, průtok vzduchu 3 660 l/min,  
podtlak 248 mbar, kapacita nádoby  
(suché/mokré) 20/16 l, sání i foukání,  
délka hadice 3 m, ø 35 mm,  
440×376×482 mm, hmotnost 12,7 kg

BOSCH

1CL7Z

**-13%** -8821,-  
ks  
**7 590,-**  
6 272,- bez DPH

**Akumulátory  
Makita 2× BL1830B+DC18RC**  
2× akumulátor Li-Ion 3Ah, typ  
BL1830B, napětí 18V, rychlonabíječka  
DC18RC, systainer MakPack  
velikost 1



**Vysavač  
Bosch GAS 25 L SFC  
Professional**  
příkon 1 200W, suché i mokré  
vysávání, průtok vzduchu 3 660 l/min,  
podtlak 248 mbar, kapacita nádoby  
(suché/mokré) 20/16 l, sání i foukání,  
délka hadice 3 m, ø 35 mm,  
440×376×482 mm, hmotnost 12,7 kg

BOSCH

1CL7Z

**-13%** -8821,-  
ks  
**7 590,-**  
6 272,- bez DPH

**Akumulátory  
Makita 2× BL1830B+DC18RC**  
2× akumulátor Li-Ion 3Ah, typ  
BL1830B, napětí 18V, rychlonabíječka  
DC18RC, systainer MakPack  
velikost 1



**Vysavač  
Bosch GAS 25 L SFC  
Professional**  
příkon 1 200W, suché i mokré  
vysávání, průtok vzduchu 3 660 l/min,  
podtlak 248 mbar, kapacita nádoby  
(suché/mokré) 20/16 l, sání i foukání,  
délka hadice 3 m, ø 35 mm,  
440×376×482 mm, hmotnost 12,7 kg

BOSCH

1CL7Z

**-13%** -8821,-  
ks  
**7 590,-**  
6 272,- bez DPH

**Akumulátory  
Makita 2× BL1830B+DC18RC**  
2× akumulátor Li-Ion 3Ah, typ  
BL1830B, napětí 18V, rychlonabíječka  
DC18RC, systainer MakPack  
velikost 1



**Vysavač  
Bosch GAS 25 L SFC  
Professional**  
příkon 1 200W, suché i mokré  
vysávání, průtok vzduchu 3 660 l/min,  
podtlak 248 mbar, kapacita nádoby  
(suché/mokré) 20/16 l, sání i foukání,  
délka hadice 3 m, ø 35 mm,  
440×376×482 mm, hmotnost 12,7 kg

BOSCH

1CL7Z

**-13%** -8821,-  
ks  
**7 590,-**  
6 272,- bez DPH

**Akumulátory  
Makita 2× BL1830B+DC18RC**  
2× akumulátor Li-Ion 3Ah, typ  
BL1830B, napětí 18V, rychlonabíječka  
DC18RC, systainer MakPack  
velikost 1



**Vysavač  
Bosch GAS 25 L SFC  
Professional**  
příkon 1 200W, suché i mokré  
vysávání, průtok vzduchu 3 660 l/min,  
podtlak 248 mbar, kapacita nádoby  
(suché/mokré) 20/16 l, sání i foukání,  
délka hadice 3 m, ø 35 mm,  
440×376×482 mm, hmotnost 12,7 kg

BOSCH

1CL7Z

**-13%** -8821,-  
ks  
**7 590,-**  
6 272,- bez DPH

**Akumulátory  
Makita 2× BL1830B+DC18RC**  
2× akumulátor Li-Ion 3Ah, typ  
BL1830B, napětí 18V, rychlonabíječka  
DC18RC, systainer MakPack  
velikost 1



**Vysavač  
Bosch GAS 25 L SFC  
Professional**  
příkon 1 200W, suché i mokré  
vysávání, průtok vzduchu 3 660 l/min,  
podtlak 248 mbar, kapacita nádoby  
(suché/mokré) 20/16 l, sání i foukání,  
délka hadice 3 m, ø 35 mm,  
440×376×482 mm, hmotnost 12,7 kg

BOSCH

1CL7Z

**-13%** -8821,-  
ks  
**7 590,-**  
6 272,- bez DPH

**Akumulátory  
Makita 2× BL1830B+DC18RC**  
2× akumulátor Li-Ion 3Ah, typ  
BL1830B, napětí 18V, rychlonabíječka  
DC18RC, systainer MakPack  
velikost 1



**Vysavač  
Bosch GAS 25 L SFC  
Professional**  
příkon 1 200W, suché i mokré  
vysávání, průtok vzduchu 3 660 l/min,  
podtlak 248 mbar, kapacita nádoby  
(suché/mokré) 20/16 l, sání i foukání,  
délka hadice 3 m, ø 35 mm,  
440×376×482 mm, hmotnost 12,7 kg

BOSCH

1CL7Z

**-13%** -8821,-  
ks  
**7 590,-**  
6 272,- bez DPH

**Akumulátory  
Makita 2× BL1830B+DC18RC**  
2× akumulátor Li-Ion 3Ah, typ  
BL1830B, napětí 18V, rychlonabíječka  
DC18RC, systainer MakPack  
velikost 1



**Vysavač  
Bosch GAS 25 L SFC  
Professional**  
příkon 1 200W, suché i mokré  
vysávání, průtok vzduchu 3 660 l/min,  
podtlak 248 mbar, kapacita nádoby  
(suché/mokré) 20/16 l, sání i foukání,  
délka hadice 3 m, ø 35 mm,  
440×376×482 mm, hmotnost 12,7 kg

BOSCH

1CL7Z

**-13%** -8821,-  
ks  
**7 590,-**  
6 272,- bez DPH

**Akumulátory  
Makita 2× BL1830B+DC18RC**  
2× akumulátor Li-Ion 3Ah, typ  
BL1830B, napětí 18V, rychlonabíječka  
DC18RC, systainer MakPack  
velikost 1



**Vysavač  
Bosch GAS 25 L SFC  
Professional**  
příkon 1 200W, suché i mokré  
vysávání, průtok vzduchu 3 660 l/min,  
podtlak 248 mbar, kapacita nádoby  
(suché/mokré) 20/16 l, sání i foukání,  
délka hadice 3 m, ø 35 mm,  
440×376×482 mm, hmotnost 12,7 kg

BOSCH

1CL7Z

**-13%** -8821,-  
ks  
**7 590,-**  
6 272,- bez DPH

**Akumulátory  
Makita 2× BL1830B+DC18RC**  
2× akumulátor Li-Ion 3Ah, typ  
BL1830B, napětí 18V, rychlonabíječka  
DC18RC, systainer MakPack  
velikost 1



**Vysavač  
Bosch GAS 25 L SFC  
Professional**  
příkon 1 200W, suché i mokré  
vysávání, průtok vzduchu 3 660 l/min,  
podtlak 248 mbar, kapacita nádoby  
(suché/mokré) 20/16 l, sání i foukání,  
délka hadice 3 m, ø 35 mm,  
440×376×482 mm, hmotnost 12,7 kg

BOSCH

1CL7Z

**-13%** -8821,-  
ks  
**7 590,-**  
6 272,- bez DPH

**Akumulátory  
Makita 2× BL1830B+DC18RC**  
2× akumulátor Li-Ion 3Ah, typ  
BL1830B, napětí 18V, rychlonabíječka  
DC18RC, systainer MakPack  
velikost 1



**Vysavač  
Bosch GAS 25 L SFC  
Professional**  
příkon 1 200W, suché i mokré  
vysávání, průtok vzduchu 3 660 l/min,  
podtlak 248 mbar, kapacita nádoby  
(suché/mokré) 20/16 l, sání i foukání,  
délka hadice 3 m, ø 35 mm,  
440×376×482 mm, hmotnost 12,7 kg

BOSCH

1CL7Z

**-13%** -8821,-  
ks  
**7 590,-**  
6 272,- bez DPH

**Akumulátory  
Makita 2× BL1830B+DC18RC**  
2× akumulátor Li-Ion 3Ah, typ  
BL1830B, napětí 18V, rychlonabíječka  
DC18RC, systainer MakPack  
velikost 1



**Vysavač  
Bosch GAS 25 L SFC  
Professional**  
příkon 1 200W, suché i mokré  
vysávání, průtok vzduchu 3 660 l/min,  
podtlak 248 mbar, kapacita nádoby  
(suché/mokré) 20/16 l, sání i foukání,  
délka hadice 3 m, ø 35 mm,  
440×376×482 mm, hmotnost 12,7 kg

BOSCH

1CL7Z

**-13%** -8821,-  
ks  
**7 590,-**  
6 272,- bez DPH

**Akumulátory  
Makita 2× BL1830B+DC18RC**  
2× akumulátor Li-Ion 3Ah, typ  
BL1830B, napětí 18V, rychlonabíječka  
DC18RC, systainer MakPack  
velikost 1



**Vysavač  
Bosch GAS 25 L SFC  
Professional**  
příkon 1 200W, suché i mokré  
vysávání, průtok vzduchu 3 660 l/min,  
podtlak 248 mbar, kapacita nádoby  
(suché/mokré) 20/16 l, sání i foukání,  
délka hadice 3 m, ø 35 mm,  
440×376×482 mm, hmotnost 12,7 kg

BOSCH

1CL7Z

**-13%** -8821,-  
ks  
**7 590,-**  
6 272,- bez DPH

**Akumulátory  
Makita 2× BL1830B+DC18RC**  
2× akumulátor Li-Ion 3Ah, typ  
BL1830B, napětí 18V, rychlonabíječka  
DC18RC, systainer MakPack  
velikost 1



**Vysavač  
Bosch GAS 25 L SFC  
Professional**  
příkon 1 200W, suché i mokré  
vysávání, průtok vzduchu 3 660 l/min,  
podtlak 248 mbar, kapacita nádoby  
(suché/mokré) 20/16 l, sání i foukání,  
délka hadice 3 m, ø 35 mm,  
440×376×482 mm, hmotnost 12,7 kg

BOSCH

1CL7Z

**-13%** -8821,-  
ks  
**7 590,-**  
6 272,- bez DPH

**Akumulátory  
Makita 2× BL1830B+DC18RC**  
2× akumulátor Li-Ion 3Ah, typ  
BL1830B, napětí 18V, rychlonabíječka  
DC18RC, systainer MakPack  
velikost 1



**Vysavač  
Bosch GAS 25 L SFC  
Professional**  
příkon 1 200W, suché i mokré  
vysávání, průtok vzduchu 3 660 l/min,  
podtlak 248 mbar, kapacita nádoby  
(suché/mokré) 20/16 l, sání i foukání,  
délka hadice 3 m, ø 35 mm,  
440×376×482 mm, hmotnost 12,7 kg

BOSCH

1CL7Z

**-13%** -8821,-  
ks  
**7 590,-**  
6 272,- bez DPH

**Akumulátory  
Makita 2× BL1830B+DC18RC**  
2× akumulátor Li-Ion 3Ah, typ  
BL1830B, napětí 18V, rychlonabíječka  
DC18RC, systainer MakPack  
velikost 1



63A42

**-30%** od 109,-  
ks  
**od 75,70**  
od 62,60 bez DPH

**Lžice zednická nerezová**

na omítání zdiva a zdění, nerezová ocel, dřevěná lakovaná rukojeť, tloušťka 1 mm

| šířka×délka | položka | MJ | s DPH |
|-------------|---------|----|-------|
| 90×140 mm   | 63A42   | ks | 75,70 |
| 120×180 mm  | 63A95   | ks | 107,- |




446S9

**-29%** od 177,-  
ks  
**124,-**  
102,- bez DPH

**Kladivo zednické**

ocelová hlava kladiva s ostrou hranou a s rovnou úderovou plochou, buková násada, šířka 36 mm



463P3

**-30%** od 138,-  
ks  
**96,40**  
79,60 bez DPH

**Pila na sádrokarton**

kalené zuby se třemi řeznými hranami, plastová rukojeť, délka 150 mm, 7 zubů na palec




366A8

**-30%** od 269,-  
ks  
**188,-**  
156,- bez DPH

**Pila na polystyren**

plastová pogumovaná rukojeť, délka 380 mm



242B3

DEK

**-29%** od 225,-  
ks  
**od 158,-**  
od 131,- bez DPH

**Hladítko nerezové hladké DEK N30/N60**

na přímé natahování omítek na zdi, hrubé srovnání nahozené omítky, natažení jemné omítky, nerezová ocel

| šířka×délka, rukojeť | položka | MJ | s DPH |
|----------------------|---------|----|-------|
| 130×280 mm, gumová   | 242B3   | ks | 158,- |
| 130×480 mm, dřevěná  | 222K9   | ks | 185,- |



653P2

DEK

**-30%** od 79,00,-  
ks  
**55,30**  
45,70 bez DPH

**Hladítko plastové DEK N400**

na nanášení jemných omítek, lepidel a štuků, plast, plastová rukojeť, šířka 180 mm, délka 400 mm



282H2

DEK

**-30%** od 190,-  
ks  
**133,-**  
110,- bez DPH

**Struhadlo na polystyren DEK**

na hrubé broušení polystyrenu (vyrovnávání a škrábání), děrovaný zinkový plech, plastová rukojeť, šířka 180 mm, délka 400 mm



33A63

DEK

**-29%** od 544,-  
ks  
**381,-**  
315,- bez DPH

**Pistole na PU pěnu DEK PK02 PROFI**

regulace množství pěny, upínací hlavice pro dózu s pěnou, vyměnitelná tryska s možností nasazení trubičky, hliníkové tělo, hlavě z nerezové oceli, měděná tryska a regulátor, poplastovaná rukojeť



C1TF6

**-10%** od 470,-  
pár  
**od 423,-**  
od 350,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

**Holiny Cerva GINOCCHIO OB SRA**

pracovní obuv, materiál PVC (svršek), PVC (podešev), textilní tkanina (podšívka), voděodolný svršek, norma EN ISO 20347, kategorie OB, barva zelená

| velikost | položka | MJ  | s DPH |
|----------|---------|-----|-------|
| 42       | C1TF6   | pár | 423,- |
| 43       | LGV4L   | pár | 423,- |
| 44       | 4YK1J   | pár | 423,- |
| 45       | 92XJG   | pár | 423,- |
| 46       | ALH04   | pár | 423,- |
| 47       | VHUY8   | pár | 423,- |

CERVA

KRAUSE

+ 1 000 Kč = 1 bod

3UPC8

**-15%** od 1465,-  
ks  
**1245,-**  
1029,- bez DPH

**Schůdky hliníkové Krause Monto Secury**

jednostranné, protiskluzové stupačky a patky, výklopná odkládací přihrádka, 2 držáky vědra, držák náradí, materiál hliník, nosnost 150 kg, počet příček 4, šířka 440 mm, max. pracovní výška 2,85 m, hmotnost 4 kg



KRAUSE


+ 1 000 Kč = 1 bod

91SBS

**-15%** od 16256,-  
ks  
**13818,-**  
11420,- bez DPH

**Lešení montážní Krause Corda 5m**

lze použít i na schodech, 2 kolečka, pracovní výška 5 m, nosnost 150 kg, materiál hliník, norma ČSN EN 1004, šířka 0,56 m, délka 1,5 m, výška 4,2 m, výška podlažky 3 m, 48 kg



**-10%** od 109,-  
pár  
**97,70**  
80,70 bez DPH


38D65

+ 1 000 Kč = 1 bod

**Rukavice neprořezné F&F STINT LIGHT HS-04-017**

dlaň a prsty máčené polyuretanem, pletená manžeta, HPPE, nylon, norma EN 388, třída 4342B dle EN 388:2016, barva šedá

| velikost | položka | MJ  | s DPH |
|----------|---------|-----|-------|
| 8        | 38D65   | pár | 97,70 |
| 9        | 65D93   | pár | 97,70 |
| 10       | 93D84   | pár | 97,70 |
| 11       | 84D58   | pár | 97,70 |



**-10%** od 68,00,-  
pár  
**61,20**  
50,60 bez DPH

34E46



+ 1 000 Kč = 1 bod

**Rukavice tepluodolné Cerva HORNBILL**

dlaň a prsty máčené latexem, nylon, norma EN 388, EN 407, třída 3122X dle EN 388:2016, barva červená/šedá

| velikost | položka | MJ  | s DPH |
|----------|---------|-----|-------|
| 8        | 34E46   | pár | 61,20 |
| 9        | 23E24   | pár | 61,20 |
| 10       | 24E69   | pár | 61,20 |

CERVA

Paslode

NOVINKA

**-10%** od 25201,-  
ks  
**22681,-**  
18745,- bez DPH

**Hřebíkováč plynový Paslode IM90Xi**

kapacita plynu a akumulátoru 1 250/13 000 výstřelů, rychlost 2–3 hřebíky/s, zásobník 47 hřebíků, délka hřebíků 50–90 mm, hřebíky páskované 34°, ø drátu 2,5–3,1 mm, rozměry 328×127×381 mm, hmotnost 3,8 kg



62K33

Castolin

624Z2

**-15%** od 872,-  
ks  
**741,-**  
612,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

**Hořák Castolin 1450 Piezo**

speciální směs umožňující práci ve všech polohách, piezo zapalování, regulace plamene, doba hoření ± 1 h (1 800°C), náplň 1450 ml

| specifikace    | položka | MJ | s DPH |
|----------------|---------|----|-------|
| hořák, náplň   | 624Z2   | ks | 741,- |
| náhradní náplň | 624Z9   | ks | 166,- |



# POCTIVÉ JÍDLO



## DEK TRVANLIVÁ JÍDLA S PŘÍLOHOU ŠETŘÍ VÁS ČAS

Také často řešíte, kde se najíst, a přitom nestrávit celou věčnost cestou na oběd a čekáním v restauraci? Řešením pro vás mohou být DEK trvanlivá jídla s přílohou. Za vynikající cenu získáte kompletní jídlo o hmotnosti 450 g, které není třeba chladit v lednici a na jeho ohřátí stačí 3 minuty v mikrovlnné troubě. Na stavbě jsou tato jídla nedocenitelná. Využijete je samozřejmě i na chalupě nebo při kempování. Vyzkoušejte jednu z našich šesti českých novinek a ušetřený čas věnujte například svým koníčkům nebo rodině.

### TIP ODBORNÍKA

Petr Slanina  
produkt manažer pro DEKFOOD



DEK

-35% -od 14,90-

ks  
**od 9,70**  
od 8,50 bez DPH



24H36

**Voda AQUADEK 1,5l**  
objem 1,5l

| typ, příchut                     | položka | MJ | s DPH |
|----------------------------------|---------|----|-------|
| pramenitá, neperlivá             | 24H36   | ks | 9,70  |
| minerální, jemně perlivá, citron | 23H38   | ks | 10,50 |

NOVINKA

-15% -105,-

ks  
**89,20**  
73,80 bez DPH



AMDL1

DEK

**Hovězí maso se svíčkovou omáčkou, žemlový knedlík**

kousky hovězího masa dušené v jemné smetanové omáčce z kořenové zeleniny provoněné slaninou a směsí divokého koření s jemným žemlovým knedlíkem, 155,73 kcal/651,60 kJ, 450 g/bal.

-25% -105,-

ks  
**78,70**  
65,10 bez DPH

940SJ

**Hovězí guláš, žemlový knedlík**

hovězí maso dušené na cibulovém základu se sladkou paprikou, česnekem, majoránkou a pepřem s jemným žemlovým knedlíkem, 54,37 kcal/645,92 kJ, 450 g/bal.

NOVINKA

DEK

-15% -99,00-

ks  
**84,10**  
69,60 bez DPH

NOVINKA



ZCL57

DEK

**Kuřecí na víně, špecle**  
kuřecí stehenní kousky na zeleninovém základu z mrkve, celeru a petržele, dochucené červeným vínem a tymiánem a doplněné vařenými vaječnými špeclemi, 164,65 kcal/688,93 kJ, 450 g/bal.

-15% -105,-

ks  
**89,20**  
73,80 bez DPH

NOVINKA



1K4DZ

DEK

**Vepřový vrabec, chlupatý knedlík, zelí, škvarky**  
vepřová plec pečená na česneku a kmínu s chlupatými knedlíky s dušeným zelím, s pečenou cibulkou a se škvarky, 195,99 kcal/820,04 kJ, 450 g/bal.

-15% -99,00-

ks  
**84,10**  
69,60 bez DPH

NOVINKA



0621U

DEK

**Rajská omáčka s masovými kuličkami, fusilli**  
sladkokyselá rajčatová omáčka s vepřovými kuličkami připravovaná na základu mrkve a cibule s bezvaječnými těstovinami z tvrdé semoliny, 197,57 kcal/829,45 kJ, 450 g/bal.

-15% -99,00-

ks  
**84,10**  
69,60 bez DPH

NOVINKA



FPA7V

DEK

**Krůtí na houbách, jasmínová rýže**  
krůtí maso dušené v omáčce z hřibů pravých a smrkových s voňavou jasmínovou rýží, 175,86 kcal/736,31 kJ, 450 g/bal.

# STAVEBNÍ OSVĚTLENÍ

## Tuba světelná LED 360° DEK

se zásuvkou, trojnohý stojan,  
nastavitelný popruh na  
přenášení, výška 149 cm,  
napětí 230 V, vyzařovací  
úhel 360°

72 W 6 400 lm 6 500 K IP 54

DEK

-25% -3540,-

ks  
**2 650,-**  
2 190,- bez DPH

### TIP ODBORNÍKA

Pavel Holeček  
produkt manažer pro svítidla a světelné zdroje

### ROZSVIŤTE SVÉ STAVBY!

Limituje vás na stavbě to, že začíná  
být brzy tma? Nemusí, nabízíme  
vám řešení. Na venkovní osvětlení  
staveniště vám doporučujeme  
výkonný reflektor STARBURST  
APP s výkonem 16 000 lm, který je  
možné ovládat aplikací v telefonu.  
S kvalitním stativem výšky 2,3 m  
bude tento švédský krasavec  
ozdobou vaší stavby. Navíc  
získáte ke všem svídlům Mareld  
magnetický varovný puk GLOW  
jako dárek. Reflektory značky  
DEK pro změnu nabízí (díky  
integrováným zásuvkám na 230 V)  
možnost připojit další světlo  
či nářadí. Vysoké IP a kvalitní  
pryžový přívod je u všech DEK  
světél samozřejmostí. Nebojte se  
tmy, z naší neodolatelné nabídky  
stavebního osvětlení si vybere  
určitě každý z vás.

### REGISTRUJTE SE

na [www.dek.cz/registrace](http://www.dek.cz/registrace)  
a získáte výhody  
stálých zákazníků.

**+DÁREK**  
SVÍTLIDLO LED  
VAROVNÉ 1 W  
MARELD GLOW RE

-20% -od 7 983,-

ks  
**od 6 386,-**  
od 5 278,- bez DPH

**Svítlidlo LED pracovní Mareld  
STARBURST 16000**

6 polohovatelných světelných zdrojů,  
napětí 220–240 V, životnost 30 000 h,  
přívodní kabel H07RN-F 3G 1,0 mm,  
délka 10 m, rozměry 490×175×175 mm

200 W 16 000 lm 6 500 K IP 65

+ 1 000 Kč = 1 bod

|                                       |         |    |         |
|---------------------------------------|---------|----|---------|
| ovládání                              | položka | MJ | s DPH   |
| pouze manuální                        | 93N68   | ks | 6 386,- |
| s powerboxem, i přes mobilní aplikaci | 65N24   | ks | 8 703,- |

MARELD

26P29

-20% -2013,-

ks  
**1 610,-**  
1 331,- bez DPH

**Tripod  
Mareld**

nastavitelný robustní stojan 2,3 m  
s kovovými deskami na nohou pro  
extra stabilitu, závěsné háky pro  
kabely, vhodný pro svítlidla  
STARBURST a VAPOR

Schneider  
Electric

32R24

-28% -2 450,-

ks  
**1 764,-**  
1 458,- bez DPH

**Stativ teleskopický  
Thorsman**

pro pracovní svítlidla  
Thorsman,  
nastavitelná  
výška 1,1–3,1 m

+ 1 000 Kč = 1 bod

23P88

-20% -757,-  
ks  
**605,-**  
500,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

**Svítlidlo LED varovné  
Mareld GLOW RE**

nabíjecí varovné svítlidlo ve tvaru puku, použití  
pro vyznačení místa až již nehody, odstaveného  
vozu, výkopu či díry atd., doba nabíjení 3 h,  
doba svícení 3/6 h, 9 módů svícení/blikání,  
napětí 3,7 V, životnost 50 000 h,  
rozměry 31×107×107 mm

1 W 90 lm 90 K IP 67

**+DÁREK**  
SVÍTLIDLO LED  
PRACOVNÍ 20 W  
THORMAN

84R34

-28% -3 695,-

ks  
**2 660,-**  
2 199,- bez DPH

**Svítlidlo pracovní LED 50 W Thorsman**

stojan + madlo + závěsný popruh, IK 07,  
životnost 50 000 h, 2× zásuvka 230 V, přívodní  
kabel 3 m H07RN-F 3G1,5,  
rozměry 300×305×117 mm, hmotnost 1,7 kg

50 W 4 000 lm 4 500 K IP 54

MARELD

+ 1 000 Kč = 1 bod

58N49

**Svítlidlo LED pracovní  
Mareld VAPOR**

napětí 220–240 V,  
životnost 30 000 h, délka  
přívodního kabelu 5 m,  
barva černá,  
rozměry 800×320×169 mm

80–150 W 6 500–13 000 lm 6 500 K IP 54

|                      |         |    |         |
|----------------------|---------|----|---------|
| příkon, světelný tok | položka | MJ | s DPH   |
| 80 W, 6 500 lm       | 58N49   | ks | 3 276,- |
| 100 W, 9 000 lm      | 32N94   | ks | 4 067,- |
| 150 W, 13 000 lm     | 83P99   | ks | 5 508,- |

**+DÁREK**  
SVÍTLIDLO LED  
VAROVNÉ 1 W  
MARELD GLOW RE

P0B5G

-20% -4 236,-  
set  
**3 389,-**  
2 801,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

**Svítlidlo LED varovné  
Mareld GLOW RE sada**

sada 6 nabíjecích varovných svítlidel, doba  
nabíjení 3 h, doba svícení 3/6 h, 9 módů  
svícení/blikání, napětí 3,7 V, životnost 50 000 h,  
rozměry 31×107×107 mm

1 W 90 lm 90 K IP 67

Schneider  
Electric

65R33

-27% -od 2 151,-

ks  
**od 1 549,-**  
od 1 280,- bez DPH

**Svítlidlo pracovní  
Thorsman**

stojan, napětí 230 V, IK 07,  
životnost 50 000 h

18–30 W 1 500–2 850 lm 4 500 K IP 54

|                                                                                   |         |    |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---------|
| příkon, světelný tok, přívodní kabel, rozměry, další                              | položka | MJ | s DPH   |
| 18 W, 1 500 lm, 2 m H05RN-F 2×1 mm², 200×200×80 mm                                | 65R33   | ks | 1 549,- |
| 30 W, 2 850 lm, 2 m H07RN-F 3G1,5, 250×256×80 mm, 1×zásuvka 230 V, závěsný popruh | 93R89   | ks | 2 280,- |

DEK

+ 300 Kč = 1 bod

43P59

-25% -od 1 724,-

ks  
**od 1 290,-**  
od 1 066,- bez DPH

**Reflektor LED DEK**

se dvěma zásuvkami včetně stojanu  
a výsuvného madla, napětí 230 V

30–100 W 3 000–10 000 lm 5 000 K IP 54

|                      |         |    |         |
|----------------------|---------|----|---------|
| příkon, světelný tok | položka | MJ | s DPH   |
| 30 W, 3 000 lm       | 43P59   | ks | 1 290,- |
| 50 W, 5 000 lm       | 55P38   | ks | 1 362,- |
| 100 W, 10 000 lm     | 25P65   | ks | 1 905,- |

DEK

+ 300 Kč = 1 bod

98P93

-25% -3 519,-

ks  
**2 633,-**  
2 176,- bez DPH

**Reflektory LED na stativu DEK**

dvojité reflektory na stativu o maximální  
výšce 178 cm, napětí 230 V

2× 50 W 10 000 lm 5 000 K IP 54

433N3

-24% -od 756,-

ks  
**od 568,-**  
od 469,- bez DPH

**Reflektor LED  
s podstavcem**

stojan + madlo,  
napětí 230 V,  
životnost 30 000 h, materiál  
hliník, plast

30–100 W 2 100–8 000 lm 4 000 K IP 44

|                      |         |    |         |
|----------------------|---------|----|---------|
| příkon, světelný tok | položka | MJ | s DPH   |
| 30 W, 2 100 lm       | 433N3   | ks | 568,-   |
| 50 W, 3 500 lm       | 368A8   | ks | 777,-   |
| 100 W, 8 000 lm      | 99R25   | ks | 1 267,- |

Schneider  
Electric

M9Y4P

-28% -1 081,-

ks  
**778,-**  
643,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

**Svítlidlo LED pracovní Thorsman**

kabelový organizér, chránící kabel od  
poškození, kombinovaný držák  
s podstavcem, úhel vyzařování 110°,  
životnost 50 000 h, IK 05, přívodní  
kabel 2 m H05RN-F 3G1,0,  
rozměry 235×210×48 mm,  
hmotnost 850 g

20 W 2 000 lm 4 000 K IP 65

**+DÁREK**  
1× PIVO

**Reflektor LED  
Kanlux STATO**

stojan + madlo, napětí 220–240 V AC,  
životnost 25 000 h, materiál ocel, hliníková  
slitina, tvrzené sklo, přívodní kabel 2 m

30–50 W 2 700–4 500 lm 4 000 K  
IP 65 A–A++

|                      |         |    |       |
|----------------------|---------|----|-------|
| příkon, světelný tok | položka | MJ | s DPH |
| 30 W, 2 700 lm       | V1398   | ks | 555,- |
| 50 W, 4 500 lm       | M3VVJ   | ks | 775,- |

Kanlux

-17% -od 676,-

ks  
**od 555,-**  
od 458,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

# VODA TOPENÍ PLYN

## Kotel univerzální litinový zplyňovací Viadrus U22 Economy

s ručním přikládáním, pro tuhá paliva (dřevo/hnědé uhlí/černé uhlí), přirozený odtažný systém, emisní třída 5 dle ČSN EN 303-5, splňuje podmínky Ekodesign, energetická třída A+

+ 1 ks=20 bodů

**+DÁREK**  
KE KAŽDÉMU KOTLI 24x PIVO

94A44

**-14%** -od 35 988,-

ks  
**od 30 900,-**  
od 25 538,- bez DPH

| výkon, hmotnost, rozměry (š×v×h) | položka | MJ | s DPH    |
|----------------------------------|---------|----|----------|
| 16 kW, 348 kg, 625×1130×890 mm   | 94A44   | ks | 30 900,- |
| 21 kW, 410 kg, 625×1130×1000 mm  | 99A42   | ks | 33 290,- |
| 25 kW, 410 kg, 625×1130×1000 mm  | 88A36   | ks | 34 288,- |

### IDEÁLNÍ ČAS NA VÝMĚNU KOTLE

Víte, že od 1. 9. 2022 bude podle zákona o ochraně ovzduší zakázáno provozovat kotle na tuhá paliva v emisní třídě 1 a 2? Toto datum se nezapomenutelně blíží, přitom zastaralých neekologických kotlů je v ČR v provozu stále více než 200 000. Ve Stavebninách DEK svým zákazníkům už nyní doporučujeme nahradit starý kotel moderním litinovým zplyňovacím kotlem Viadrus U22 Economy a ušetřit ekonomickým provozem za palivo již nadcházející zimu. Tento kotel splňuje přísné normy „Ekodesign“ a také podmínky emisní třídy 5. Certifikovaný je pro spalování dřeva, dřevěných briket, hnědého i černého uhlí.

### TIP ODBORNÍKA

Lukáš Ingr  
produkt manažer pro vytápění a ohřev vody



**Fólie s rastrovým vytápěním**  
materiál polypropylen BOPP a LDPE, s rastrovým pro uchycení potrubí pomocí spon Tacker, šířka 1,05 m, 50 bm/bal., cena 1 307,-/ks s DPH

DEK

36C39  
**-37%** -od 221,-  
m<sup>2</sup>  
**139,-**  
115,- bez DPH

+ 10 m<sup>2</sup>=1 bod

**Tepelněizolační deska pro podlahové vytápění DEKPERIMETER PV NR-75**  
pěnový polystyren EPS 200, horní povrch opatřen nopy, strany desek opatřeny zámkem, šířka 600 mm, délka 1 050 mm, tloušťka 50 mm, 7,56 m<sup>2</sup>/bal., cena 1 049,-/bal. s DPH

64T33  
**-27%** -od 20,60,-  
bm  
**14,90**  
12,30 bez DPH

**Trubka plastová pro podlahové vytápění PE-RT/EVOH/PE-RT 16×2 mm**  
potrubí tvoří PE-RT s bariérou proti difuzi kyslíku z etylvinylalkoholu, max. provozní tlak 6 bar (při 70 °C), ø 16×2 mm, kotouč 200 m, cena 2 963,-/bal. s DPH

95U33  
**-28%** -od 24,90,-  
bm  
**17,90**  
14,80 bez DPH

**Trubka plastohliníková pro podlahové vytápění PE-Xb/Al/PE-Xb 16×2 mm**  
zesíťovaný polyetylen s bariérou proti difuzi kyslíku z hliníku, max. provozní tlak 10 bar (při 70 °C), rozměry 16×2 mm, kotouč 200 m, cena za bm, cena 3 572,-/bal. s DPH

NOVINKA



69E30  
**-42%** -od 169,-  
ks  
**od 97,70**  
od 80,70 bez DPH

+ 1 000 Kč=1 bod

**Trubka KGEM**  
s hrdlem, pro kanalizaci

| jm. světlost, délka | položka | MJ | s DPH |
|---------------------|---------|----|-------|
| DN 100, 1 m         | 69E30   | ks | 97,70 |
| DN 100, 2 m         | 66E60   | ks | 186,- |
| DN 125, 1 m         | 59E85   | ks | 114,- |
| DN 125, 2 m         | 38E59   | ks | 211,- |



89F68  
**-42%** -od 63,80,-  
ks  
**od 37,00**  
od 30,60 bez DPH

**Koleno KGB**  
pro kanalizační potrubí

| jm. světlost, úhel | položka | MJ | s DPH |
|--------------------|---------|----|-------|
| DN 100, 15°        | 89F68   | ks | 37,00 |
| DN 100, 30°        | 92F88   | ks | 38,90 |
| DN 100, 45°        | 35F62   | ks | 38,90 |
| DN 100, 87,5°      | 55F64   | ks | 44,60 |
| DN 125, 15°        | 34F92   | ks | 66,90 |
| DN 125, 30°        | 49F35   | ks | 57,90 |
| DN 125, 45°        | 86F28   | ks | 57,90 |
| DN 125, 87,5°      | 25F44   | ks | 73,00 |

+ 1 000 Kč=1 bod



**PP-RCT trubka Unibeta**  
odolnější krystalická struktura polypropylen, pro životnost 50 let je max. provozní tlak 19,3 bar při teplotě 20 °C a 8,5 bar při teplotě 70 °C, délka 4 m

| průměr×tloušťka stěny | položka | MJ | s DPH |
|-----------------------|---------|----|-------|
| 20×2,3 mm             | 293A8   | ks | 97,00 |
| 25×2,8 mm             | 366B4   | ks | 154,- |



**PP-R tvarovka FF**  
pro spojování trubek svařováním, FF (vnitřní/vnitřní závit), 10 ks/bal.

| tvarovka       | položka | MJ   | s DPH |
|----------------|---------|------|-------|
| koleno 20 mm   | G3G81   | bal. | 46,50 |
| nátrubek 20 mm | JY7GD   | bal. | 42,90 |
| T-kus 20 mm    | 8B6TS   | bal. | 61,00 |



**Prvek montážní pro závěsné WC Alcaplast**

pro závěsné WC s přípojevací roztečí 180 nebo 230 mm, malé spláchnutí 2,5–3,5 l, velké spláchnutí 6–9 l

| typ, použití              | položka | MJ | s DPH   |
|---------------------------|---------|----|---------|
| AM115/1000, pro zazdívání | 466Z9   | ks | 2 642,- |
| AM101/1120, do sádkartonu | 366Z3   | ks | 3 577,- |

+ 1 ks=4 body



**Baterie umyvadlová stojánková Titania Iris 92001/1,0**  
bez uzávěru vypustí, povrchová úprava chrom

| délka ramínka | položka | MJ | s DPH |
|---------------|---------|----|-------|
| 150 mm        | 662A9   | ks | 569,- |
| 200 mm        | 665H4   | ks | 569,- |

**Baterie dřezová stojánková Titania Iris**  
povrchová úprava chrom

662A9  
**-15%** -od 670,-  
ks  
**od 569,-**  
od 471,- bez DPH



**Fólie s rastrovým vytápěním**  
materiál polypropylen BOPP a LDPE, s rastrovým pro uchycení potrubí pomocí spon Tacker, šířka 1,05 m, 50 bm/bal., cena 1 307,-/ks s DPH

DEK

36C39  
**-37%** -od 221,-  
m<sup>2</sup>  
**139,-**  
115,- bez DPH

+ 10 m<sup>2</sup>=1 bod

**Tepelněizolační deska pro podlahové vytápění DEKPERIMETER PV NR-75**  
pěnový polystyren EPS 200, horní povrch opatřen nopy, strany desek opatřeny zámkem, šířka 600 mm, délka 1 050 mm, tloušťka 50 mm, 7,56 m<sup>2</sup>/bal., cena 1 049,-/bal. s DPH

64T33  
**-27%** -od 20,60,-  
bm  
**14,90**  
12,30 bez DPH

**Trubka plastová pro podlahové vytápění PE-RT/EVOH/PE-RT 16×2 mm**  
potrubí tvoří PE-RT s bariérou proti difuzi kyslíku z etylvinylalkoholu, max. provozní tlak 6 bar (při 70 °C), ø 16×2 mm, kotouč 200 m, cena 2 963,-/bal. s DPH

95U33  
**-28%** -od 24,90,-  
bm  
**17,90**  
14,80 bez DPH

**Trubka plastohliníková pro podlahové vytápění PE-Xb/Al/PE-Xb 16×2 mm**  
zesíťovaný polyetylen s bariérou proti difuzi kyslíku z hliníku, max. provozní tlak 10 bar (při 70 °C), rozměry 16×2 mm, kotouč 200 m, cena za bm, cena 3 572,-/bal. s DPH

NOVINKA



DNV89  
**-37%** -od 871,-  
ks  
**od 548,-**  
od 453,- bez DPH

**Umyvadlo keramické**  
s otvorem pro baterii a přepadem

| rozměry (š×v×h) | položka | MJ | s DPH |
|-----------------|---------|----|-------|
| 500×145×435 mm  | DNV89   | ks | 548,- |
| 600×155×440 mm  | K9W6B   | ks | 641,- |



U7NTF  
**-37%** -od 1 830,-  
ks  
**1 152,-**  
952,- bez DPH

**WC keramické závěsné**  
hluboké splachování 3/6 l, vodorovný odpad, rozměry (š×v×h) 360×370×515 mm



FBZ0S  
**-37%** -od 2 357,-  
ks  
**1 485,-**  
1 228,- bez DPH

**WC keramické kombinované**  
s keramickou nádrží, vodorovný zadní odpad a přívod vody z boku nádrže, splachování 3/6 l, rozměry (š×v×h) 360×775×635 mm



1 000 Kč=1 bod  
**-30%** -od 5 974,-  
ks  
**od 4 182,-**  
od 3 456,- bez DPH

**Kout sprchový čtverhranový Roth Houston Neo**  
dvoudílné posuvné dveře, bezpečnostní sklo ESG Matt Glass 4 mm, barva profilu Brillant, poloměr 550 mm

| šířka  | položka | MJ | s DPH   |
|--------|---------|----|---------|
| 800 mm | 255Z8   | ks | 4 182,- |
| 900 mm | 299Z8   | ks | 4 256,- |

# PŮJČOVNA

## TIP ODBORNÍKA

Lubomír Topolánek  
produkt manažer pro půjčovnu



### PRACUJTE KOMFORTNĚ A EFEKTIVNĚ

Zajistit správnou teplotu na stavbě pomocí mobilních topidel je důležité nejen pro pracovní pohodu řemeslníků, ale hlavně pro správné zpracování mnoha stavebních materiálů. Při velkém množství mokřých procesů, jakými je například lití podlah, provádění omítek nebo malování, je nasazení odvlhčovačů urychlujících vysychání stavby více než žádoucí. Ušetříte čas, náklady na stavbu a rychleji můžete provádět další etapy výstavby. Pro vytápění staveb a odvlhčování prostor vám v DEK půjčovně nabízíme širokou škálu mobilních topidel a odvlhčovačů.

**-25%** -od 194,-

pronájem/den

**od 145,-**

od 120,- bez DPH

PSK-00072

## Topidlo plynové

vhodné pro malé a středně velké místnosti, ovládání topení pomocí regulace výkonu, provoz z externí PB láhve

| výkon    | položka   | MJ  | 1-7 dní | 8-30 dní | >30 dní |
|----------|-----------|-----|---------|----------|---------|
| 30 kW    | PSK-00072 | den | 182,-   | 164,-    | 145,-   |
| 51-80 kW | PSK-00576 | den | 227,-   | 204,-    | 181,-   |

## TOPIDLA

PSK-00070

**-25%** -od 121,-

pronájem/den

**od 90,70**

od 74,90 bez DPH

**Topidlo elektrické**  
vhodné pro malé i středně velké prostory, při provozu nevzniká kouř ani zápach, nespotebovává kyslík a má nízkou hlučnost

| výkon   | položka   | MJ  | 1-7 dní | 8-30 dní | >30 dní |
|---------|-----------|-----|---------|----------|---------|
| 4 kW    | PSK-00070 | den | 136,-   | 109,-    | 90,70   |
| 5-10 kW | PSK-00069 | den | 182,-   | 155,-    | 136,-   |

### Topidlo naftové

vhodné i pro větší prostory, přímé spalování, vysoký průtok vzduchu a nízká spotřeba, při provozu je nutné zajistit ventilaci vytápěných prostor

| výkon               | položka   | MJ  | 1-7 dní | 8-30 dní | >30 dní |
|---------------------|-----------|-----|---------|----------|---------|
| 31-50 kW            | PSK-00071 | den | 454,-   | 409,-    | 363,-   |
| 51-80 kW            | PSK-00577 | den | 629,-   | 581,-    | 532,-   |
| 50 kW, infračervené | PSK-00581 | den | 500,-   | 427,-    | 363,-   |

### Topidlo naftové 31-50 kW – nepřímé spalování

středně výkonné topidlo s nepřímým spalováním, spaliny lze odvést mimo vytápěný prostor, jsou tedy vhodné do špatně větraných místností, stanů, provozoven

| MJ  | 1-7 dní | 8-30 dní | >30 dní |
|-----|---------|----------|---------|
| den | 716,-   | 626,-    | 535,-   |



prezentační video

NOVINKA

## JAKO JEDINÍ VŠEM PŮJČUJEME STROJE A NÁŘADÍ BEZ KAUCE

Více informací na  
[www.dek.cz/pujcovnabezkauce](http://www.dek.cz/pujcovnabezkauce)  
nebo v půjčovnách Stavebnin DEK



Podmínkou zápůjčky je uhrazení zálohové faktury platební kartou.

**-15%** -od 279,-

pronájem/den

**od 237,-**

od 196,- bez DPH

### Odvlhčovač

pro vysoušení staveb po haváriích, záplavách, ke zkrácení technologických přestávek a pro vysoušení sklepů

| kapacita odvlhčení | položka   | MJ  | 1-7 dní | 8-30 dní | >30 dní |
|--------------------|-----------|-----|---------|----------|---------|
| 31-50l/den         | PSK-00210 | den | 330,-   | 278,-    | 237,-   |
| 31-50l/den ECO     | PSK-00507 | den | 360,-   | 308,-    | 277,-   |
| 51-70l/den         | PSK-00557 | den | 391,-   | 339,-    | 298,-   |



PSK-00559

**-15%** -od 134,-

pronájem/den

**od 113,-**

od 93,40 bez DPH

### Vlhkoměr stavební

pro měření hmotnostní vlhkosti stavebních materiálů, ideální pro sledování průběhu vysychání podlah, zdí a povrchů, měření bez poškození povrchu

| MJ  | 1-3 dny | 4-14 dní | >14 dní |
|-----|---------|----------|---------|
| den | 155,-   | 134,-    | 113,-   |



PSK-00975

**-15%** -od 230,-

pronájem/den

**od 195,-**

od 162,- bez DPH

### Teploměr infračervený

aku infračervený teploměr pro bezdotykové měření teploty

| MJ  | 1-3 dny | 4-14 dní | >14 dní |
|-----|---------|----------|---------|
| den | 257,-   | 226,-    | 195,-   |



**-20%** -od 1573,-

pronájem/den

**od 1257,-**

od 1039,- bez DPH

### Minirypadlo do 1 t

kompaktní minirypadlo pro základní výkopové práce na stavbě a v terénu, rypadlo s otevřenou kabinou

| MJ  | 1-7 dní | 8-30 dní | >30 dní |
|-----|---------|----------|---------|
| den | 1837,-  | 1451,-   | 1257,-  |



## ZEMNÍ PRÁCE

PSK-00835

**-20%** -od 787,-

pronájem/den

**od 629,-**

od 520,- bez DPH

### Kladivo bourací hydraulické

hydraulické bourací kladivo pro demoliční práce, kladiva v odhlučněném provedení, hmotnost kladiva se volí podle váhové kategorie stroje

| hmotnost/nosič   | položka   | MJ  | 1-3 dny | 4-14 dní | >14 dní |
|------------------|-----------|-----|---------|----------|---------|
| 90 kg/1-1,7 t    | PSK-00835 | den | 1161,-  | 774,-    | 629,-   |
| 110 kg/1,1-2,2 t | PSK-00839 | den | 1451,-  | 967,-    | 774,-   |
| 150 kg/1,5-3,7 t | PSK-00836 | den | 1451,-  | 967,-    | 774,-   |



**-20%** -od 2057,-

pronájem/den

**od 1644,-**

od 1359,- bez DPH

### Minirypadlo do 2 t

kompaktní minirypadlo pro rychlé a pohodlné nasazení na stavbě a terénu, přídatný hydraulický okruh, natáčení výložníku pro práci přímo podél stěn

| MJ  | 1-7 dní | 8-30 dní | >30 dní |
|-----|---------|----------|---------|
| den | 2514,-  | 2031,-   | 1644,-  |



PSK-00932

**-20%** -od 605,-

pronájem/den

**od 484,-**

od 400,- bez DPH

### Vrtáky a vrtací zařízení pro minirypadla 1 t

vrtací zařízení pro hloubení děr v jemnozrnných zeminách (hlína, jíl, prach), upínání MS01

| typ                                | položka   | MJ  | 1-3 dny | 4-14 dní | >14 dní |
|------------------------------------|-----------|-----|---------|----------|---------|
| vrtací zařízení – Augertorque 1200 | PSK-00932 | den | 968,-   | 678,-    | 484,-   |
| vrták S2 150 mm                    | PSK-00947 | den | 484,-   | 339,-    | 242,-   |
| vrták S2 200 mm                    | PSK-00948 | den | 580,-   | 387,-    | 290,-   |
| vrták S2 300 mm                    | PSK-00949 | den | 774,-   | 581,-    | 387,-   |



PSK-00933

**-20%** -od 726,-

pronájem/den

**od 580,-**

od 480,- bez DPH

### Vrtáky a vrtací zařízení pro minirypadla 2 t

vrtací zařízení pro hloubení děr v různých typech zeminy, upínání nástrojů MS01

| typ                                 | položka   | MJ  | 1-3 dny | 4-14 dní | >14 dní |
|-------------------------------------|-----------|-----|---------|----------|---------|
| vrtací zařízení – Augertorque X1500 | PSK-00933 | den | 1160,-  | 822,-    | 580,-   |
| vrták HD 150 mm                     | PSK-00937 | den | 580,-   | 387,-    | 290,-   |
| vrták HD 200 mm                     | PSK-00938 | den | 580,-   | 387,-    | 290,-   |
| vrták HD 300 mm                     | PSK-00939 | den | 678,-   | 484,-    | 339,-   |



## HUTNĚNÍ

PSK-00077

**-20%** -od 605,-

pronájem/den

**od 484,-**

od 400,- bez DPH

### Pěch vibrační

pro hutnění malých ploch a ve špatně přístupných místech ve výkopech, kolem základů apod., zajišťuje kvalitní hutnění do větší hloubky

| MJ  | 1-7 dní | 8-30 dní | >30 dní |
|-----|---------|----------|---------|
| den | 630,-   | 533,-    | 484,-   |



**-20%** -od 605,-

pronájem/den

**od 484,-**

od 400,- bez DPH

### Deska vibrační jednosměrná do 120 kg

jednosměrná vibrační deska pro základní hutnění zemin, asfaltu a dlažby, nádržka skrápění se využívá při hutnění asfaltu, při hutnění dlažeb se využívá tlumicí podložka

| MJ  | 1-7 dní | 8-30 dní | >30 dní |
|-----|---------|----------|---------|
| den | 581,-   | 533,-    | 484,-   |



PSK-00075

**-20%** -od 817,-

pronájem/den

**od 653,-**

od 540,- bez DPH

### Deska vibrační reverzní do 200 kg

reverzní deska pro hutnění zemin a dlažby, ideální pro stavby chodníků, podloží a základů, při hutnění dlažeb se využije tlumicí podložka

| MJ  | 1-7 dní | 8-30 dní | >30 dní |
|-----|---------|----------|---------|
| den | 822,-   | 726,-    | 653,-   |



**Tondach**

93P68

**-45%** -78,70-

ks  
**43,20**  
35,70 bez DPH



+ 21,8ks=1 bod

## Taška střešní Tondach Figaro 11

pálená taška základní, dvojité boční drážkování, povrchová úprava glazura Amadeus černá, posuvná až o cca 45 mm, rozměr 277×470 mm, spotřeba 11 ks/m², balení 240 ks/pal.

**VIADRUS**



+ 1 ks=20 bodů

94A44

**-14%** -od 35 988,-

ks  
**od 30 900,-**  
od 25 538,- bez DPH

**+DÁREK**

KE KAŽDÉMU KOTLI 24x PIVO

## Kotel univerzální litinový zplyňovací Viadrus U22 Economy

s ručním přikládáním, pro tuhá paliva (dřevo/hnědé uhlí/černé uhlí), přirozený odtah spalin bez nutnosti podpory ventilátoru, emisní třída 5 dle ČSN EN 303-5, splňuje podmínky Ekodesign, energetická třída A+

SCHIEDEL

## Komínový systém SCHIEDEL UNI SMART

těsný třísložkový komínový systém s přívodem vzduchu mezerou mezi tvárnici a tepelně izolovanou izostatickou keramickou vložkou, o průřechu 160 mm, pro všechna paliva až do teploty spalin 400 °C


Cena dopravy do prodejny Stavebnin DEK 1 200 Kč bez DPH, Cena dopravy na stavbu 1 600 Kč bez DPH

+ 850 Kč=1 bod

**-30%** -37 360,-

sestava 6 m


**26 152,-**  
21 614,- bez DPH



+ 4 m²=1 bod

**-37%** -315,-

m²  
**199,-**  
165,- bez DPH



## Podlaha laminátová Castello

do interiéru se střední zátěží třídy 23/32 AC4 dle EN 13329, antibakteriální vrstva, systém zámku twin click, 192×1 285×8 mm, 2,22 m²/bal. (9 ks)

Krono  
Original  
Made in Kronos

## Omítka dekorativní weberpas marmolit

jednoduše zpracovatelná dekorativní omítka s přírodními mramorovými zrny, omyvatelná, barva dle vzorkovnice, spotřeba cca 3,5–9,5 kg/m² dle zrnitosti, 20 kg/bal., uvedená sleva platí na všechny odstíny a zrnitosti



VZV5S

**-37%** -1 949,-

bal.  
**1 220,-**  
1 009,- bez DPH

**weber**  
SANTOCOLOR

# 84 PRODEJEN PO CELÉ ČR – NAVŠTIVTE NÁS!

**B** Benešov, Beroun, Blansko Pražská, Brno, Brno 2 (voda-topení-plyn), Břeclav, **Č** Česká Lípa, České Budějovice Hrdějovice, České Budějovice Litvínovice, **D** Dačice, Děčín, **F** Frýdek-Místek, **H** Havířov, Hlinsko, Hodonín, Hořovice, Hradec Králové, **CH** Cheb, Chomutov, Chrudim, **J** Jeseník, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, **K** Kadaň, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Kolín, Krnov, **L** Liberec, Louny, Lovosice, **M** Mělník, Mikulov, Mladá Boleslav, Mohelnice, Most, **N** Nový Jičín, Nymburk, **O** Olomouc, Opava, Ostrava Hrabová, Ostrava Hrušov, **P** Pardubice, Pelhřimov, Písek, Plzeň Černice, Plzeň Jateční, Praha Hostivař, Praha Stodůlky, Praha Věstec, Prachovice, Prostějov, Přerov, Příbram, **S** Sokolov, Staré Město u UH, Strakonice, Sušice, Svitavy Olbrachtova, Svitavy Olomoucká, Šumperk, **T** Tábor Čekanice, Tábor Soběslavská, Tachov, Teplice Hřbitovní, Teplice Tyršova (voda-topení-plyn), Trhové Sviny, Trutnov, Třebíč, Třinec, Turnov, **U** Uherské Hradiště (voda-topení-plyn), Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, **V** Valašské Meziříčí, Veselí nad Moravou, Vyškov, **Z** Zlín Louky, Zlín Píluky, Znojmo, Žatec, Žďár nad Sázavou

Nevíte si rady? Kontaktujte  
naše Zákaznické centrum:

**☎ 510 000 100** **✉ stavebniny@dek.cz**

Aktuální kontakty naleznete na:  
**www.dek.cz/kontakty**