

DEK

STAVEBNINY

ELEKTROMATERIÁL

VODA-TOPENÍ-PLYN

NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

BARVY A LAKY

PŮJČOVNA

**ATRAKTIVNÍ CENY
PRO ŘEMESLNÍKY
A STAVEBNÍKY**

-17% -3500,-

ks

2890,-

2389,- bez DPH

Tepelná izolace
Isover UNIROL PROFI
Více na str. 8.

-43% -1985,-

m³

1132,-

935,- bez DPH

Míchadlo s metlou
Stanley FatMax FME190
Více na str. 14.

PŮJČOVNA

**NOVĚ PŮJČUJEME
STROJE A NÁŘADÍ
BEZ KAUCE**

-25% -od 194,-

pronájem/den

od 145,-

od 120,- bez DPH

-25% -od 1724,-

ks


od 1290,-

od 1066,- bez DPH

**Reflektor LED
DEK**

Více na str. 18.

Topidlo
plynové
Více na str. 22.



**U NÁS
MŮŽETE
NAKOUPI
I BEZKONTAKTNĚ**

DEK Drive

Více
na str. 3.

**PŘÍPRAVA STAVBY
NA ZÁVĚR SEZÓNY**

Akce platí od 6. 10. do 1. 11. 2020

Vybírejte z více než 530 produktů za věrnost na dek.cz



Nákupem označeného zboží sbíráte body do věrnostního programu.

47 bodů



232 bodů



350 bodů



ŠTĚDRÁ SEZÓNA 2020

Body sbíráte do 30. 10. 2020

346 bodů

Více informací a přehled produktů za věrnost naleznete na dek.cz/stedra



CHRAŇTE SEBE, I SVÉ OKOLÍ před viry, bakteriemi a plísněmi.

62M33
Rouška jednorázová třívrstvá
prodyšná, materiál netkaná textilie, třívrstvá, tvarovací nosní drátek, gumičky pro uchycení, 25 ks/bal., cena 9,20/ks s DPH



-20% -290,-
bal.
230,-
191,- bez DPH

-15% -212,-
ks
180,-
149,- bez DPH



28H23

Voňavá dezinfekce na ruce DEK Dezfix 250 ml
pro každodenní používání, nevysušuje pokožku, zabezpečuje dokonalou hygienu, bezpečně ničí bakterie a viry, výtažky zeleného čaje pro příjemné osvěžení, objem 250 ml

-41% -170,-
pár
99,00
81,90 bez DPH



62R66

Filtry do obuvi DEK
odstraňují vlhkost, plíseň, bakterie a zápach, minimální účinnost 2 měsíce, vůně směs léčivých bylin



Ochranné prostředky koupíte v prodejnách Stavebnin DEK nebo online na e-shopu www.dek.cz



Eva Volejníková
ředitelka Stavebnin DEK Plzeň Černice

Stavební sezóna vrcholí, buďte u toho s námi

Přišel podzim, stavební sezóna vrcholí a je ta nejlepší doba připravit svoji stavbu na zimu. Proto jsme nabídku říjnového magazínu věnovali právě tomuto tématu.

Já v tomto období vždy vzpomínám na to, jak jsem 1. září před 21 lety nastupovala do Stavebnin DEK. Když ve firmě strávíte tolik let, vnímáte ji jinak než všichni ostatní. Víte, co vše se za tu dobu změnilo a co zůstalo stejné.

I když to tak na první pohled možná nevydává, Stavebniny DEK se mění každý den. Neustále nasloucháme potřebám našich zákazníků a vylepšujeme služby i nabídku tak, aby byl spokojený každý. Zastřešené terminály, připojení k internetu v prodejnách nebo odbavení do 10 minut se dnes zdají samozřejmostí. Dřív tomu tak ale vůbec nebylo.

Co se naopak nemění, je přístup firmy k zaměstnancům. Ve Stavebninách DEK si odjakživa zakládáme na tom, aby se u nás lidé cítili dobře. Protože když jsou spokojení zaměstnanci, jsou spokojení i zákazníci. Že se nám tento přístup osvědčil, se ukazuje již od začátku. Zaměstnanci zůstávají a zákazníci se vracejí.

Pokud mezi naše zákazníky patříte i vy, nenechte si ujít výhodné nabídky a dárky z tohoto čísla. Ještě jste u nás nebyli? Přijďte se k nám podívat. Zatímco vám skladníci budou nakládat zboží, vy si můžete vychutnat horkou kávu zdarma a ještě na chvíli zapomenout na to, že zima už je za dveřmi.

Těšíme se na vaši návštěvu!



Nakupujte snadno ve Stavebninách DEK

Jak objednat?

1. osobně v prodejně
2. online na e-shopu www.dek.cz
3. telefonicky nebo e-mailem

Objednané zboží vám vydáme do 10 minut. Případně vám ho rádi dovezeme!

☎ 510 000 100 ✉ stavebniny@dek.cz

Zvolte si způsob nákupu

NÁKUP A VYZVEDNUTÍ V NAŠÍ PRODEJNĚ

1 Zastavení na značeném stání

Zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

2 Objednání materiálu

Zboží si můžete objednat předem nebo přímo v prodejně. U pokladny nám sdělte číslo vašeho stání a případně číslo objednávky.

3 Nákup v prodejně

Využijte čas do vydání objednávky nákupem drobného zboží v prodejně.

4 Zapůjčení strojů a nářadí

Pro potřebné stroje a nářadí se zastavte v naší půjčovně.

5 Kvalitní káva zdarma

Návštěvu prodejny si zpríjemněte kávou Dallmayr, na kterou vás zveme.

6 Výdej zboží

Po kompletaci objednávky vám váš nákup naložíme do auta.

DEK Drive VYZVEDNUTÍ PŘEDEM OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ Z VAŠEHO AUTA

1 Objednávka předem

Vytvořte si předem objednávku zboží a rezervaci v půjčovně a počkejte na výzvu k vyzvednutí zboží.

2 Zastavení na značeném stání

Po příjezdu k prodejně zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

3 Bezkontaktní odbavení

Odbavte se ze svého auta pomocí odkazu z objednávky. Pokud jste neplatili předem, zaplatíte na pokladně.

4 Výdej zboží

Materiál i půjčené stroje vám dovezeme přímo k autu. Lehké zboží si naložíte sami, těžké vám naložíme my.



MOZAIKOVÉ OMÍTKY NA SOKL

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody stálých zákazníků.

TIP ODBORNÍKA

Ondřej Zušák
produkt manažer pro fasádní systémy



**VYLAĎTE SOKL SVÉHO
DOMU K DOKONALOSTI**

Oblast soklu je exponovaným místem stavby. Je namáhán odstříkující vodou a hrozí mu také mechanické poškození. Z těchto důvodů doporučujeme na sokl aplikovat mozaikové dekorativní omítky, které jsou vodoodpudivé, mechanicky vysoce odolné, dostatečně paropropustné, omyvatelné a lehce zpracovatelné. Mozaikové omítky weberpas marmolit obsahují kromě organického pojiva navíc i přírodní mramorová zrna, písky nebo vápence, které dodávají omítce jedinečný vzhled. Soklovou část domu můžete také pěkně sladit s fasádou a esteticky tento detail zvýraznit. Stačí si vybrat ze vzorníku výrobce.




-37% -1949,-

bal.
1 220,-
1 009,- bez DPH

■ VZV5S

Omítka dekorativní weberpas marmolit

jednoduše zpracovatelná dekorativní omítka s přírodními mramorovými zrny, omyvatelná, barva dle vzorkovnice, spotřeba cca 3,5–9,5 kg/m² dle zrnitosti, 20 kg/bal., uvedená sleva platí na všechny odstíny a zrnitosti



-24% -od 478,-

bal.
od 363,-
od 300,- bez DPH

■ A1324

Nátěr podkladní weberpas podklad UNI MAR
probarvený podkladní nátěr na bázi akrylátové disperze pro vyrovnání nasákovosti podkladu, barva bílá, spotřeba cca 0,2 kg/m² dle typu podkladu

balení	položka	MJ	s DPH
5 kg	A1324	bal.	363,-
20 kg	43E65	bal.	1 453,-



-35% -od 2360,-

bal.
od 1 534,-
od 1 268,- bez DPH

■ 45E95

Omítka tenkovrstvá Baunit MosaikTop
jednosložková pastovitá omítka s barevnými kamínky, mechanicky odolná, barva dle vzorníku, zrnitost 2 mm, 25 kg/bal.

typ, spotřeba	položka	MJ	s DPH
Essential line, cca 5,5 kg/m ²	45E95	bal.	1 534,-
Natural line, cca 4,5 kg/m ²	SUPRO	bal.	2 091,-



-23% -od 569,-

bal.
od 438,-
od 362,- bez DPH

■ 2T16S

Nátěr podkladní Baunit UniPrimer
univerzální základní nátěr pro vyrovnání nasákovosti podkladu a zajištění přilnavosti následně nanášených povrchových úprav

balení	položka	MJ	s DPH
5 kg	2T16S	bal.	438,-
25 kg	Z95T1	bal.	1 724,-

Lžice zednická nerezová
120×180 mm
123,-

Hladítko nerezové hladké
DEK N60, 130×480 mm
238,-

SUCHÉ PODLAHY FERMACELL

+ 4,5 m² = 1 bod

-20% -od 409,-

m²
od 327,-
od 270,- bez DPH

■ 66Z54

Deska sádrovláknitá podlahová Fermacell

50mm polodrážka, pokládání s převázáním spár, desky se vzájemně přesazují

fermacell

typ, rozměry	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
2E11, 1 500×500×20 mm (2× 10 mm)	66Z54	270,-	ks	245,-
2E22, 1 500×500×25 mm (2× 12,5 mm)	23A46	302,-	ks	274,-
2E32, 1 500×500×30 mm (2× 10+10 mm minerální deska)	29Z48	400,-	ks	363,-
2E31, 1 500×500×30 mm (2× 10+10 mm dřevovláknitá deska)	38Z89	366,-	ks	332,-

fermacell

■ 22C39

-20% -od 191,-

bal.
od 152,-
od 126,- bez DPH

+ 1 500 Kč = 1 bod

Šrouby rychlořezné Fermacell
na kotvení sádrovláknitých desek do dřevěných a kovových konstrukcí stěn a stropů, ø 3,9 mm

délka, balení	položka	MJ	s DPH
19 mm, 250 ks	22C39	bal.	152,-
22 mm, 250 ks	69C56	bal.	179,-

fermacell

■ 53P53

-20% -401,-

ks
320,-
265,- bez DPH

+ 1 500 Kč = 1 bod

Lepidlo na podlahy Fermacell

na podlahové díly s polodrážkou, spotřeba 40–50 g/m², 1 kg/bal.

■ 84P96

-20% -1 068,-

ks
854,-
706,- bez DPH

+ 1 500 Kč = 1 bod

Páska okrajová izolační Fermacell MF

pro akustické oddělení podlahových prvků od ostatních konstrukcí, materiál minerální vlna, tloušťka 10 mm, výška 100 mm, 30 bm/bal.

■ 29Z38

-20% -338,-

ks
270,-
223,- bez DPH

+ 1 500 Kč = 1 bod

Podsyp vyrovnávací Fermacell

na vyrovnání nerovných povrchů, max. sypaná výška 100 mm, min. sypaná výška 10 mm, zrnitost 0,2–4 mm, spotřeba 10 l/m² (na 10 mm výšky podsypu), 50 l/bal.

STAVEBNÍ POUZDRA JAP

-24% -od 8 183,-

ks
od 6 219,-
od 5 140,- bez DPH



+ 1 ks = 7 bodů

■ 59N33

Pouzdro pro posuvné dveře Norma Standard
pro posuvné jednokřídlé dveře s obložkovou zárubní, do stěny tloušťky 100–125 mm (obložková zárubeň není součástí dodávky)

typ, průchozí šířka	položka	MJ	s DPH
do zdíva, 600 mm	59N33	ks	6 219,-
do zdíva, 700 mm	38N89	ks	6 634,-
do zdíva, 800 mm	65N34	ks	7 047,-
do zdíva, 900 mm	93N45	ks	7 462,-
do zdíva, 1 000 mm	84N24	ks	7 996,-
do zdíva, 1 100 mm	58N68	ks	8 409,-
do zdíva, 1 200 mm	32N92	ks	8 998,-
do sádrokartonu, 600 mm	33L68	ks	6 219,-
do sádrokartonu, 700 mm	89L92	ks	6 634,-
do sádrokartonu, 800 mm	34L49	ks	7 047,-
do sádrokartonu, 900 mm	45L94	ks	7 462,-
do sádrokartonu, 1 000 mm	24L99	ks	7 996,-
do sádrokartonu, 1 100 mm	68L88	ks	8 409,-
do sádrokartonu, 1 200 mm	92L35	ks	8 998,-

-24% -od 13 055,-

ks
od 9 922,-
od 8 200,- bez DPH



+ 1 ks = 7 bodů

■ 779M7

Pouzdro pro posuvné dveře Norma Unibox
pro dvoje posuvné jednokřídlé dveře s obložkovou zárubní uzavírající dvě sousedící místnosti, dveřní křídla samostatná se společným boxem (obložková zárubeň není součástí dodávky)

typ, průchozí šířka	položka	MJ	s DPH
do zdíva, 600+600 mm	779M7	ks	9 922,-
do zdíva, 700+700 mm	B675C	ks	10 569,-
do zdíva, 800+800 mm	B6HW5	ks	11 217,-
do zdíva, 900+900 mm	41LUD	ks	12 080,-
do zdíva, 1 000+1 000 mm	9LTA6	ks	12 547,-
do zdíva, 1 100+1 100 mm	XKMW5	ks	13 199,-
do zdíva, 1 200+1 200 mm	T4X0D	ks	14 122,-
do sádrokartonu, 600+600 mm	L2PU0	ks	9 830,-
do sádrokartonu, 700+700 mm	YY9S1	ks	10 569,-
do sádrokartonu, 800+800 mm	VDKU1	ks	11 217,-
do sádrokartonu, 900+900 mm	YZ12U	ks	12 080,-
do sádrokartonu, 1 000+1 000 mm	7N2BT	ks	12 547,-
do sádrokartonu, 1 100+1 100 mm	5XVRK	ks	13 199,-
do sádrokartonu, 1 200+1 200 mm	GT904	ks	14 122,-

-24% -od 19 855,-

ks
od 15 090,-
od 12 471,- bez DPH



+ 1 ks = 7 bodů

■ 98R93

Pouzdro pro posuvné dveře AKTIVE standard
bezobložkové dveřní pouzdro bez zárubně pro posuvné jednokřídlé dveře, do stěny tloušťky 125 mm

typ, průchozí šířka	položka	MJ	s DPH
do zdíva, 600 mm	98R93	ks	15 090,-
do zdíva, 700 mm	82R84	ks	15 538,-
do zdíva, 800 mm	64R58	ks	16 097,-
do zdíva, 900 mm	44R32	ks	16 654,-
do zdíva, 1 000 mm	42R83	ks	17 214,-
do zdíva, 1 100 mm	36R23	ks	17 774,-
do zdíva, 1 200 mm	95R96	ks	18 332,-
do sádrokartonu, 600 mm	66R52	ks	15 090,-
do sádrokartonu, 700 mm	22R54	ks	15 538,-
do sádrokartonu, 800 mm	69R46	ks	16 097,-
do sádrokartonu, 900 mm	39R48	ks	16 654,-
do sádrokartonu, 1 000 mm	56R33	ks	17 214,-
do sádrokartonu, 1 100 mm	29R89	ks	17 774,-
do sádrokartonu, 1 200 mm	59R34	ks	18 332,-

KRYTINY A DESKOVÉ MATERIÁLY

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody stálých zákazníků.

TIP ODBORNÍKA

Jiří Štíhel
produkt manažer pro šikmé střechy



V JEDNODUCHOSTI JE KRÁSA

Pro moderní architekturu zaměřenou na čisté linie je pálená krytina Tondach model FIGARO 11 jasnou volbou. Rovný tvar tašky působí elegantně a tvoří dominantní prvek každé střechy. Keramická krytina vyrobená z přírodních materiálů s povrchovou úpravou glazura se vyznačuje nejdelší životností z aktuálně vyráběných střešních tašek. Oceníte celoživotní stálobarevnost, díky které budou lesk a krásu černé Amadeus glazury FIGARA 11 obdivovat ještě vaše pravnoučata.

Přilba ventilovaná Palladio, červená 112,-

Postroj bezpečnostní Kratos I4002 1 225,-

Střešní vozík na latě zapůjčení od 96,80 Kč/den

Tondach

+ 21,8 ks = 1 bod

Taška střešní Tondach Figaro 11

pálená taška základní, dvojité boční drážkování, povrchová úprava glazura Amadeus černá, posuvná až o cca 45 mm, rozměr 277×470 mm, spotřeba 11 ks/m², balení 240 ks/pal.

-45% -78,70-
ks
43,20
35,70 bez DPH

Doplňky ke střešní krytině Tondach Figaro 11

povrchová úprava glazura Amadeus černá

typ	položka	MJ	s DPH
poloviční	84P92	ks	103,-
větrací	58P49	ks	371,-
okrajová levá	32P94	ks	375,-
okrajová pravá	83R99	ks	375,-
hřebenáč základní	23R88	ks	227,-
hřebenáč rozdělovací valbový	96R35	ks	1 400,-
hřebenáč ukončovací nárožní	54R86	ks	572,-
ukončení hřebenáče vrchní	46R63	ks	318,-
ukončení hřebenáče spodní	52R85	ks	286,-

-20% -od 129,-
ks
od 103,-
od 84,80 bez DPH

DEK

-20% -787,-
ks
629,-
520,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 2 body

66L96

Systém okapový DEKRAIN ROBUST
pozinkovaný lakovaný plech, barva RAL 9005 – černá

typ, rozvinutá šifka, délka, barva	položka	MJ	s DPH
žlab lakovaný, půlkulatý, 330 mm, 4 m, RAL 9005 – černá	66L96	ks	629,-
svod lakovaný, 100 mm, 1 m, RAL 9005 – černá	35M64	ks	176,-
háček žlabový lakovaný, 330 mm, RAL 9005 – černá	64S65	ks	96,60
objímka svodu s tmelem lakovaná, 200 mm, 100 mm, RAL 9005 – černá	66R96	ks	111,-
kotlík oválný lakovaný, 330 mm, 100 mm, RAL 9005 – černá	44P93	ks	231,-

-40% -od 59,20-
ks
od 35,50
od 29,40 bez DPH

H13HV

+ 20 ks = 1 bod

Taška střešní

Bramac Classic Star

betonová taška základní, velmi hladký povrch s vrchní ochrannou vrstvou STAR, laťování 315–340 mm, rozměr 330×420 mm, spotřeba 10 ks/m², 258 ks/pal.

barva	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
ebenově černá	H13HV	294,-	ks	35,50
kaštanová	34P26	294,-	ks	35,50
terracotta	24P55	294,-	ks	35,50
granit metallic	89P53	305,-	ks	36,90
mocca metallic	45P43	305,-	ks	36,90

Taška střešní

Betonpres Exclusiv

betonová taška základní, povrchová úprava lesklá, laťování 315–340 mm, 330×420 mm, 10 ks/m², 240 ks/pal.

barva	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
cihlová	48L86	201,-	ks	24,30
bílicíková černá	44Z22	201,-	ks	24,30
tmavě hnědá	89L85	201,-	ks	24,30
višňová	55Z64	201,-	ks	24,30
červenohnědá	33L63	201,-	ks	24,30

+ 30 ks = 1 bod

DESKY A ŘEZIVO

KRONOSPAN + 6 m² = 1 bod

rozměry, paleta	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
625×2500×12 mm, 59 ks/pal.	84M96	108,-	deska	203,-
625×2500×15 mm, 47 ks/pal.	58M54	133,-	deska	252,-
625×2500×18 mm, 39 ks/pal.	32M46	160,-	deska	302,-
625×2500×22 mm, 32 ks/pal.	83N52	195,-	deska	369,-
625×2500×25 mm, 28 ks/pal.	23N48	222,-	deska	419,-

EGGER

rozměry, paleta	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
675×2500×12 mm, 84 ks/pal.	29M84	108,-	deska	220,-
675×2500×15 mm, 68 ks/pal.	59M58	133,-	deska	272,-
675×2500×18 mm, 56 ks/pal.	38M32	160,-	deska	326,-
675×2500×22 mm, 44 ks/pal.	65M83	195,-	deska	399,-
675×2500×25 mm, 40 ks/pal.	93M23	222,-	deska	453,-

PFEIFER

85T55

-47% -684,-
m²
363,-
300,- bez DPH

Deska bednicí

lepená dřevěná třívrstvá deska pro bednění, tloušťka 21 mm, šířka 500 mm, délka 2500 mm, 50 ks/pal., cena 453,-/deska s DPH

84M96

-50% -od 261,-
m²
od 130,-
od 108,- bez DPH

Deska dřevoštěpková OSB/3

výrobky značky KRONOSPAN nebo EGGER, typ OSB/3, pero+drážka

88N62

-24% -22,70-
bm
17,20
14,30 bez DPH

+ 200 bm = 1 bod

Lať střešní 60×40 mm

smrkové dřevo, impregnace DEKSAN PROFII+, 60×40×4 000 mm, cena 68,80/ks s DPH

DEKWOOD

PALIVO

-10% -6,90-
kg
6,20
5,10 bez DPH

Brikety dřevěné

s vysokou výhřevností (19 MJ/kg), bez chemických úprav a přísad, vhodné pro kotle, kamna i krby, 10 kg/bal., cena 61,50/bal. s DPH

3BTLO

+ 1t = 10 bodů

253B4

-22% -8,40-
kg
6,50
5,70 bez DPH

Pelety dřevěné Stora Enso A1

s vysokou výhřevností, certifikát třídy ENplus A1, vhodné pro kamna, kotle i krby, ø 6 mm, 15 kg/bal., 1 050 kg/pal., cena 97,40/bal. s DPH

TEPELNÉ IZOLACE



Rukavice tepluodolné
Cerva HORNBILL
61,20

-43% -1985,-

1 132,-
935,- bez DPH

Tepelná izolace Isover UNIROL PROFI

role ze skleněných hydrofobizovaných vláken, pro šikmé střechy (mezi krokve) a stropy, součinitel tepelné vodivosti λ 0,033 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 1 200 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
50 mm, 11,4 m ² /bal.	62B22	46,80	bal.	645,-
60 mm, 9,6 m ² /bal.	54D89	56,10	bal.	652,-
80 mm, 7,2 m ² /bal.	28B69	74,80	bal.	652,-
100 mm, 5,4 m ² /bal.	53B66	93,50	bal.	611,-
120 mm, 4,8 m ² /bal.	46D34	113,-	bal.	652,-
140 mm, 3,96 m ² /bal.	26B39	131,-	bal.	628,-
160 mm, 3,48 m ² /bal.	52D45	150,-	bal.	630,-
180 mm, 3,12 m ² /bal.	43B56	169,-	bal.	636,-
200 mm, 2,88 m ² /bal.	55B29	187,-	bal.	652,-
220 mm, 2,76 m ² /bal.	25B59	206,-	bal.	687,-

TIP ODBORNÍKA
Kamil Kracík
produkt manažer pro tepelné izolace



VŽDY MÁME NEJŠIRŠÍ NABÍDKU IZOLACÍ

Abychom uspokojili realizační firmy, stavebníky, řemeslníky i „šikovné domácí kutily“, máme vždy na skladě v dostatečné zásobě pestrou škálu izolantů. Na skladech trvale držíme izolanty nejvyšší kvality od společností Isover a Knauf a velmi úspěšnou privátní značku DEKWOOL.

Rodina DEKWOOL má dnes mnoho členů: od izolace do podkrovní přes systémové izolace do SDK až po luxusní třídu s lambdou 0,035. Tuto rodinu v prodejnách podporují kvalifikovaní oblastní zástupci a v případě potřeby i poradenství technika v regionu. Chcí vás ubezpečit, že o izolacích a systémech víme mnoho. V říjnu vám nabízíme izolaci té nejvyšší třídy Isover Unirol Profi s lambdou 0,033 za skvělou cenu.

-61% -1385,-
540,-
446,- bez DPH

Tepelná izolace DEKWOOL G 039 + 5 m³=5 bodů

role ze skleněných vláken, do konstrukcí stropů, podhledů a nezátížených podlah, součinitel tepelné vodivosti λ 0,039 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 1 200 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
40 mm, 24 m ² /bal.	59B33	17,90	bal.	518,-
50 mm, 21,6 m ² /bal.	38B89	22,40	bal.	583,-
60 mm, 19,2 m ² /bal.	94B85	26,80	bal.	622,-
80 mm, 14,76 m ² /bal.	65B34	35,70	bal.	637,-
100 mm, 11,76 m ² /bal.	93B45	44,70	bal.	635,-
120 mm, 9,84 m ² /bal.	84B24	53,50	bal.	637,-
140 mm, 8,4 m ² /bal.	58B68	62,50	bal.	635,-
160 mm, 7,44 m ² /bal.	32B92	71,40	bal.	642,-
180 mm, 6,48 m ² /bal.	83C49	80,30	bal.	629,-
200 mm, 5,76 m ² /bal.	23C94	89,30	bal.	622,-

-58% -1888,-
793,-
655,- bez DPH

Tepelná izolace DEKWOOL G 035r + 5 m³=5 bodů

role ze skleněných vláken, součinitel tepelné vodivosti λ 0,035 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 1 200 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
60 mm, 12,96 m ² /bal.	99S62	39,30	bal.	616,-
80 mm, 9,72 m ² /bal.	53D42	52,40	bal.	616,-
100 mm, 7,8 m ² /bal.	96C99	65,50	bal.	618,-
120 mm, 6,48 m ² /bal.	88S28	78,60	bal.	616,-
140 mm, 5,52 m ² /bal.	54C88	91,70	bal.	612,-
160 mm, 4,8 m ² /bal.	35S53	105,-	bal.	609,-
180 mm, 4,32 m ² /bal.	46C35	118,-	bal.	616,-
200 mm, 3,84 m ² /bal.	52C86	132,-	bal.	609,-

-53% -1259,-
592,-
489,- bez DPH

Tepelná izolace Isover DOMO PLUS
role ze skleněných vláken, do konstrukcí zavěšených podhledů, k izolaci dutin, i na nepochozí stropní konstrukce, λ 0,038 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 1 200 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
2x50 mm, 20,16 m ² /bal.	98B38	24,50	bal.	596,-
2x60 mm, 17,28 m ² /bal.	82B65	29,20	bal.	609,-
2x80 mm, 13,68 m ² /bal.	64B93	39,00	bal.	645,-
100 mm, 10,08 m ² /bal.	44B84	48,90	bal.	596,-
120 mm, 8,88 m ² /bal.	42B58	58,30	bal.	626,-
140 mm, 7,68 m ² /bal.	36B32	68,60	bal.	637,-
160 mm, 6,72 m ² /bal.	95B83	78,00	bal.	634,-
180 mm, 6 m ² /bal.	22B23	87,90	bal.	638,-
200 mm, 5,34 m ² /bal.	69B96	97,70	bal.	631,-
220 mm, 4,68 m ² /bal.	88M42	108,-	bal.	609,-

DEK

-58% -2336,-
980,-
810,- bez DPH

Tepelná izolace EPS 70F
fasádní pěnový polystyren, součinitel tepelné vodivosti λ 0,039 W.m⁻¹.K⁻¹, pevnost v tlaku 70 kPa, pevnost v tahu kolmo k rovině desky 100 kPa, šířka 500 mm, délka 1 000 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
10 mm, 25 m ² /bal.	69C96	8,10	bal.	245,-
20 mm, 12,5 m ² /bal.	28C69	16,20	bal.	245,-
30 mm, 8 m ² /bal.	53C66	24,30	bal.	236,-
40 mm, 6 m ² /bal.	26C39	32,40	bal.	236,-
50 mm, 5 m ² /bal.	43C56	40,50	bal.	245,-
60 mm, 4 m ² /bal.	55C29	48,60	bal.	236,-
80 mm, 3 m ² /bal.	98C38	64,80	bal.	236,-
100 mm, 2,5 m ² /bal.	64C93	81,00	bal.	245,-
120 mm, 2 m ² /bal.	44C84	97,20	bal.	236,-
140 mm, 1,5 m ² /bal.	62F25	114,-	bal.	206,-
160 mm, 1,5 m ² /bal.	36C32	130,-	bal.	236,-

-56% -5687,-
2 481,-
2 050,- bez DPH

+ 1 m³=1 bod

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
80 mm, 1,8 m ² /bal.	64A93	164,-	bal.	358,-
100 mm, 1,2 m ² /bal.	44A84	205,-	bal.	298,-
120 mm, 1,2 m ² /bal.	42A58	246,-	bal.	358,-
140 mm, 1,2 m ² /bal.	36A32	287,-	bal.	417,-
150 mm, 1,2 m ² /bal.	95A83	308,-	bal.	447,-
160 mm, 1,2 m ² /bal.	64Z38	328,-	bal.	477,-
180 mm, 0,6 m ² /bal.	22A23	369,-	bal.	268,-
200 mm, 0,6 m ² /bal.	56S32	410,-	bal.	298,-
220 mm, 0,6 m ² /bal.	69A96	451,-	bal.	328,-
240 mm, 0,6 m ² /bal.	83N48	492,-	bal.	358,-

-57% -1283,-
546,-
451,- bez DPH

Tepelná izolace Knauf NatuRoll Pro
role ze skleněných vláken, hydrofobizovaná, součinitel tepelné vodivosti λ 0,039 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 1 200 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
50 mm, 14,88 m ² /bal.	49C25	22,60	bal.	406,-
60 mm, 12,24 m ² /bal.	94C98	27,20	bal.	403,-
80 mm, 9,12 m ² /bal.	99C82	36,20	bal.	399,-
100 mm, 7,44 m ² /bal.	88C64	45,10	bal.	406,-
120 mm, 6,12 m ² /bal.	35C44	54,40	bal.	403,-
140 mm, 5,28 m ² /bal.	86C42	63,40	bal.	405,-
160 mm, 4,56 m ² /bal.	63C36	72,30	bal.	399,-
180 mm, 4,08 m ² /bal.	85C95	81,20	bal.	401,-
200 mm, 3,72 m ² /bal.	62C22	90,10	bal.	406,-
220 mm, 3,36 m ² /bal.	35M36	95,70	bal.	389,-

-54% -2662,-
1 224,-
1 012,- bez DPH

Tepelná izolace Knauf UNIFIT 033
role ze skleněných vláken určená na zateplení šikmých střech, součinitel tepelné vodivosti λ 0,033 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 1 200 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
50 mm, 10,44 m ²	W295R	50,60	bal.	639,-
60 mm, 8,76 m ²	P98F3	58,00	bal.	614,-
80 mm, 6,6 m ²	C253F	80,90	bal.	646,-
100 mm, 5,28 m ²	V82V7	101,-	bal.	644,-
120 mm, 4,44 m ²	D02WB	121,-	bal.	650,-
140 mm, 3,72 m ²	0W7G2	142,-	bal.	635,-
160 mm, 3,36 m ²	9V6TJ	162,-	bal.	656,-
180 mm, 3,0 m ²	V9YN8	174,-	bal.	631,-
200 mm, 2,64 m ²	K2RUA	201,-	bal.	642,-
150 mm, 3,48 m ²	WKC1B	151,-	bal.	635,-

-54% -4356,-
1 997,-
1 650,- bez DPH

+ 1 m³=1 bod

Tepelná izolace DEKPERIMETER SD 150
pěnový polystyren s uzavřenou povrchovou strukturou, pevnost v tlaku 150 kPa, součinitel tepelné vodivosti λ 0,035 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 600 mm, délka 1 250 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
30 mm, 12 m ² /bal.	84U45	49,50	bal.	719,-
40 mm, 9 m ² /bal.	58U24	66,00	bal.	719,-
50 mm, 7,5 m ² /bal.	32U68	82,50	bal.	749,-
60 mm, 6 m ² /bal.	83Z92	99,00	bal.	719,-
80 mm, 4,5 m ² /bal.	64C22	132,-	bal.	719,-
100 mm, 3,75 m ² /bal.	44C69	165,-	bal.	749,-
120 mm, 3 m ² /bal.	42C66	198,-	bal.	719,-
140 mm, 2,25 m ² /bal.	23Z49	231,-	bal.	629,-

-56% -5687,-
2 480,-
2 050,- bez DPH

+ 1 m³=1 bod

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
50 mm, 4,2 m ² /bal.	82K53	103,-	bal.	521,-
60 mm, 3 m ² /bal.	42K82	123,-	bal.	447,-
80 mm, 2,4 m ² /bal.	24K64	164,-	bal.	477,-
100 mm, 1,8 m ² /bal.	22K44	205,-	bal.	447,-
120 mm, 1,2 m ² /bal.	43K52	246,-	bal.	358,-
140 mm, 1,2 m ² /bal.	28K23	287,-	bal.	417,-
160 mm, 1,2 m ² /bal.	25K26	328,-	bal.	477,-
180 mm, 1,2 m ² /bal.	62K46	369,-	bal.	536,-
200 mm, 1,2 m ² /bal.	84K22	410,-	bal.	596,-
220 mm, 0,6 m ² /bal.	58K42	451,-	bal.	328,-
240 mm, 0,6 m ² /bal.	26L35	492,-	bal.	358,-

ZÁKLADOVÁ DESKA

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.

Rukavice tepluodolné
Cerva HORNBILL
61,20

Ztracené bednění

betonová dutinová zdicí
tvarovka, pro nosné zdivo,
mrazuvzdorná,
pevnost 15 MPa

šířka×výška×délka, hmotnost	položka	MJ	s DPH
100×250×500 mm, 17,5 kg	68N35	ks	32,90
150×250×500 mm, 21,5 kg	52Z45	ks	35,40
200×250×500 mm, 25,3 kg	48Z24	ks	37,60
250×250×500 mm, 27,4 kg	92N86	ks	40,20
300×250×500 mm, 29,4 kg	33Z68	ks	44,20
400×250×500 mm, 32,7 kg	89Z92	ks	50,00

+ 3 000 Kč = 1 bod

-32% - od 48,40,-
ks
od 32,90
od 27,20 bez DPH

Tyč betonářská

délka 6 m, mez
kluzu 500 MPa,
celkové prodloužení
při největším
zatížení min. 2,5 %

průměr, hmotnost	položka	MJ	s DPH
ø 6 mm, 0,222 kg/bm	33B92	ks	31,00
ø 8 mm, 0,395 kg/bm	89B49	ks	54,20
ø 10 mm, 0,617 kg/bm	34B94	ks	76,40
ø 12 mm, 0,888 kg/bm	45B99	ks	113,-
ø 14 mm, 1,210 kg/bm	24B88	ks	149,-

-24% - od 40,90,-
ks
od 31,00
od 25,70 bez DPH

Kari síť

svařovaná síť 3×2 m,
mez kluzu 500 MPa,
celkové prodloužení
při největším zatížení
min. 2,5 %

ø drátu, oko	položka	MJ	s DPH
6 mm, 150×150 mm	52B24	ks	396,-
6 mm, 100×100 mm	48B68	ks	579,-
8 mm, 150×150 mm	84M92	ks	720,-
8 mm, 100×100 mm	58M49	ks	1053,-

-24% - od 522,-
ks
od 396,-
od 328,- bez DPH

-15% - od 1342,-
bal.
od 1140,-
od 943,- bez DPH

Podložka distanční pro horní výztuž DISTECH
pro železobetonové stropní a základové desky, délka 2 m, 50 ks/bal.

výška	položka	MJ	s DPH
100 mm	34K94	bal.	1140,-
120 mm	45K99	bal.	1234,-

D-lišta distanční IV DISTECH
pro spodní výztuž, plastová, délka 2 m, 100 ks/bal.


výška	položka	MJ	s DPH
20 mm	46K45	bal.	789,-
25 mm	52K24	bal.	840,-

-15% - od 929,-
bal.
od 789,-
od 652,- bez DPH

Kalhoty s lacem
Cerva KNOXFIELD
1 118,-

Komínový systém SCHIEDEL UNI SMART

Systém UNI SMART je těsný tříšlůžkový komínový systém s přívodem vzduchu mezerou mezi tvárnici a tepelně izolovanou izostatickou keramickou vložkou. Může být použit pro všechna paliva až do teploty spalin 400 °C.



-30% - 37360,-
sestava 6 m
26 152,-
21 614,- bez DPH

Komínový systém SCHIEDEL STABIL

Systém STABIL je tříšlůžkový komínový systém se zadním odvětráním a s klasickou keramickou vložkou z technické keramiky. Je vhodný pro odvod spalin od spotřebičů na pevná paliva.



-30% - 27060,-
sestava 6 m
18 942,-
15 655,- bez DPH

Cena dopravy do prodejny Stavebnin DEK 1 200 Kč bez DPH, Cena dopravy na stavbu 1 600 Kč bez DPH

TIP ODBORNÍKA

Libor Matěna
produkt manažer pro komínové systémy



VYBÍRÁTE KOMÍN? PORADÍME VÁM

Některé věci kupujete jednou za život. Třeba komín. Až budete plánovat svůj vysněný dům, pamatujte na to, že bez komína se v případě výpadku energie neohřejete. Já osobně bych vybral značku Schiedel s dlouholetou tradicí, jejíž kvalita znamená bezpečí pro mou rodinu. Novinkou roku 2020 je komínový systém UNI SMART, těsný tříšlůžkový systém s přívodem vzduchu mezerou mezi tvárnici a tepelně izolovanou keramickou vložkou. Komín lze použít pro jakýkoliv typ paliva a je vhodný pro pasivní i nízkoenergetické stavby. Komíny, které máme v nabídce, snadno přizpůsobíme vašemu požadavku. Pokud si nejste jisti, rádi vám poradíme.

OBVODOVÉ ZDIVO

HELUZ


69S38
-49% - od 182,-
ks
od 92,40
od 76,40 bez DPH

Cihla broušená HELUZ Family

tepelněizolační, pro obvodové zdivo pasivních budov a budov s téměř nulovou spotřebou energie, pevnost 10 MPa, cena platí při odběru ucelených palet

rozměry, pevnost, neprůz., souč. pr. tepla, hmotnost, počet na paletě	položka	MJ	s DPH
440×247×249 mm, 10 MPa, 40 dB, 0,17 W.m ⁻² .K ⁻¹ , 17,6 kg/ks, 72 ks/pal.	69S38	ks	92,40
500×247×249 mm, 8 MPa, 43 dB, 0,14 W.m ⁻² .K ⁻¹ , 19,7 kg/ks, 60 ks/pal.	36S56	ks	99,00

-45% - od 8767,-
ks
od 4 822,-
od 3 985,- bez DPH



Překlad nosný Heluz Family 3in1

pro nadpraží nad otvory v obvodových stěnách, s variabilním prostorem pro venkovní stínící techniku využitelný kdykoliv v průběhu životnosti stavby, pro světlost otvorů 750–3 750 mm, cena 4 822,-/ks s DPH

+ 1 800 Kč = 1 bod

-37% - od 126,-
ks
od 79,10
od 65,40 bez DPH

Tvárnice Porfix P2-440

pro obvodové stěny a jako výplň do železobetonových konstrukcí

typ, rozměry, neprůz., Lamb., hmotnost, balení	položka	MJ	s DPH
hladká, 250×250×500 mm, 45 dB, 0,11 W.m ⁻² .K ⁻¹ , 20,3 kg, 48 ks/pal.	46F86	ks	79,10
hladká, 300×250×500 mm, 47 dB, 0,11 W.m ⁻² .K ⁻¹ , 24,4 kg, 40 ks/pal.	52F63	ks	94,10
hladká, 375×250×500 mm, 50 dB, 0,11 W.m ⁻² .K ⁻¹ , 30,5 kg, 32 ks/pal.	48F85	ks	118,-
PDK, 250×250×500 mm, 45 dB, 0,11 W.m ⁻² .K ⁻¹ , 20,3 kg, 48 ks/pal.	33F62	ks	79,10
PDK, 300×250×500 mm, 47 dB, 0,11 W.m ⁻² .K ⁻¹ , 24,4 kg, 40 ks/pal.	89F28	ks	94,10
PDK, 375×250×500 mm, 50 dB, 0,11 W.m ⁻² .K ⁻¹ , 30,5 kg, 32 ks/pal.	34F53	ks	118,-

LINIOVÉ ODVODNĚNÍ

ACO

Žlab s plastovým roštem ACO EuroSelf

plastový rošt, tělo z polymerbetonu, profil žlabu „V“, bezpečnostní drážka, šířka 118 mm, výška 100 mm

délka, hmotnost	položka	MJ	s DPH
0,5 m, 4,6 kg	259A2	ks	373,-
1 m, 7,6 kg	693P8	ks	534,-
1 m, 7,7 kg, DN 100	269R3	ks	718,-



-24% - od 491,-
ks
od 373,-
od 308,- bez DPH

25A36

-33% - od 648,-
ks
od 434,-
od 359,- bez DPH

Překlad nosný Porfix
pro nadpraží stavebních otvorů v nosných stěnách, 100×250 mm, délka 1 200–2 700 mm

PODLAHOVÉ KRYTINY

TIP ODBORNÍKA
Miroslav Melka
produkt manažer pro
podlahové krytiny



PODLAHA JE GRUNT

Vzhled interiéru a také pocit, jaký z něj máte, určuje z velké části podlahová krytina. Je tedy důležité při výběru podlahy postupovat obezřetně a zvážit všechny možnosti. Na trhu najdete běžné laminátové podlahy i moderní H2O podlahy odolávající vlhkosti a vodě. Další možnosti jsou vinylové podlahy, kdy se vedle lepené varianty poslední dobou prosazuje nová generace SPC podlahy, která v sobě skloubí odolnost vinylu a lehkost pokládky laminátových podlah. Vrcholnou třídou podlah jsou pak vrstvené dřevěné podlahy, které interiéru dodávají luxusní vzhled přírodního materiálu.

Nákoleníky
Cerva GEL
KNEE PADS
392,-

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získejte výhody
stálých zákazníků.

+ 4m²=1 bod



-20% -57,-
m²
445,-
368,- bez DPH

Podlaha laminátová H2O Floor
vhodná pro instalaci i do vlhkých prostorů, antibakteriální vrstva, třída zátěže 23/33/AC5 dle EN 13329, je nutné používat systémovou PUR podložku tl. 1 mm, 192x1285x8 mm, 2,22m²/bal. (9 ks)

barevný vzor	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
1538 Toronto Oak	B95X0	368,-	bal.	987,-
1531 Baltic Oak	8RG6Z	368,-	bal.	987,-
1536 Michigan Oak	PLU9U	368,-	bal.	987,-
1539 Liverpool Oak	UX9CA	368,-	bal.	987,-
1579 Hudson Oak	X9L9V	368,-	bal.	987,-

X7ZZH



-19% -165,-
m²
132,-
110,- bez DPH

Podložka vyrovnávací H2O Floor
polyuretanová podložka s minerálním vsypem, pod podlahy H2O Floor, tl. 1 mm, 10m²/bal., cena **1320,-**/role s DPH

28C39



-18% -1298,-
m²
1053,-
871,- bez DPH

Podlaha dřevěná EKOWOOD Rustikal bezbarvý mat.
do reprezentativních prostor, vícevrstvá s jádrem ze dřeviny HEVA a dubovou dýhou tl. 3 mm, zámek typu 5G, 192x1820x13,5 mm, 2,01 m²/bal. (6 ks), cena **2208,-**/bal. s DPH

0J1HN



-25% -53,30
m²
40,00
33,10 bez DPH

Deska podkladní ISOBOARD
dřevovláknitý dílec, pod plovoucí podlahy na tvrdý a suchý podklad, 590x860x5,5 mm, 9,13 m²/bal. (18 ks), cena **365,-**/bal. s DPH

6WX5F



-17% -725,-
m²
599,-
495,- bez DPH

Podlaha vinylová zámková SPC Floor Concept Dub šedý
do interiéru s vyšší zátěží třídy 23/33/42 AC5 dle EN 13329, vinylové lamely na SPC desce, nášlapná vrstva 0,55 mm, systém zámku click, včetně 1,5 mm protihlukové podložky, 228x1220x4 mm, 2,78 m²/bal. (10 ks), cena **1665,-**/bal. s DPH

26B56



-12% -515,-
m²
449,-
371,- bez DPH

Podlaha vinylová 1Floor-V7 Dub desert
do interiéru s nižší zátěží třídy 23/31 AC3 dle EN 13329, vinylové dílce, nášlapná vrstva 0,3 mm, pokládká lepením, 180x1200x2 mm, 3,89 m²/bal. (18 ks), cena **1746,-**/bal. s DPH


5DFPN



-22% -2355,-
bal.
1814,-
1499,- bez DPH

Lepidlo na podlahy Schönox Durocoll
tvrdé disperzní lepidlo se zpevňujícími vlákny s velmi nízkým obsahem emisí, k lepení PVC designových krytin, barva smetanově béžová, 14 kg/bal.

Rapid



-40% -660,-
ks
396,-
328,- bez DPH

Pistole sponkovací Rapid Compacta
pro spony typu 53 (délka 6-14 mm), kovové tělo i rukojeť, nastavitelná síla úderu, šířka 30 mm, délka 189 mm, výška 160 mm, hmotnost 0,6 kg

DEK



-30% -93,60
ks
65,50
54,10 bez DPH

58L49

Nůž odlamovací AL DEK FX-83
hliníkové pogumované tělo, oboustranně drážkovaná ocelová vodič lišta, šířka 18 mm, čepel pevnosti SK5

CERVA



-30% -561,-
pár
392,-
324,- bez DPH


64Z39

Nákoleníky Cerva GEL KNEE PADS
materiál pěnová guma, gelové nákolenníky, neoprenové pásky, barva černá, velikost UNI




+ 1 000 Kč = 1 bod

-29% -od 674,-



od 472,-
od 390,- bez DPH

6x15 kg=1 bod



zářivě bílá, 15 kg **98L44** ks **472,-**
zářivě bílá, 25 kg **82L42** ks **755,-**

Malba interiérová DEKFINISH speciál
vhodná pro renovaci a nové nátěry, vodouředitelná disperze, zvýšená odolnost otěru, do interiéru, min. 2 vrstvy, 0,15 kg/m²/nátěr

-28% -od 745,-



od 536,-
od 443,- bez DPH


3x18 kg=1 bod



bílá, 15+3 kg **66L29** ks **536,-**
bílá, 40 kg **42K84** ks **1089,-**

Malba interiérová HET Klasik
pro obývací a komerční prostory, na bázi akrylové pryskyřice, odolná otěru za sucha, matný vzhled, min. 2 vrstvy, 0,13 kg/m²/nátěr

MALOVÁNÍ



-25% -od 1009,-
ks
od 747,-
od 618,- bez DPH

40 kg=1 bod



bílá, 15 kg **42L22** ks **747,-**
bílá, 40 kg **62F46** ks **1725,-**


Malba interiérová PRIMALEX Polar
vhodná pro renovaci a nové nátěry, vodouředitelná disperze, do interiéru zejména reprezentativního charakteru, min. 2 vrstvy, 0,12 kg/m²/nátěr

CERVA



-9% -32,20
pár
29,00
24,00 bez DPH

455H2



Rukavice Cerva BUNTING EVOLUTION BLACK
dlaň a prsty máčené polyuretanem, pletená manžeta, PES, norma EN 388, třída 4131X dle EN 388:2016, barva černá

velikost	položka	MJ	s DPH
7	455H2	pár	29,00
8	246B2	pár	29,00
9	243R2	pár	29,00
10	522N3	pár	29,00
11	355S9	pár	29,00

+ 1 000 Kč = 1 bod

-37% -315,-

m²
199,-
165,- bez DPH

Podlaha laminátová Castello

do interiéru se střední zátěží třídy 23/32 AC4 dle EN 13329, antibakteriální vrstva, systém zámku twin click, 192x1285x8 mm, 2,22m²/bal. (9 ks)

barevný vzor	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
8521 Elegant Oak, 2 Strip (RF)	99S82	165,-	bal.	441,-
4282 Reykjavik Oak	49S25	165,-	bal.	441,-
6952 Classic Oak, 2 Strip (RF)	94S98	165,-	bal.	441,-
8096 San Diego Oak, Planked (NL)	39L93	165,-	bal.	441,-
8812 Urban Legend, 2 Strip (NL)	56L84	165,-	bal.	441,-
709 Highland Oak, Planked (RF)	92S55	165,-	bal.	441,-
4283 Flaxen Oak	DW6Y5	165,-	bal.	441,-
8072 Nostalgia Oak	N6SJV	165,-	bal.	441,-
K040 Urban Driftwood	LP94F	165,-	bal.	441,-

+ 4m²=1 bod

EXPERT



-14% -1157,-
ks
984,-
813,- bez DPH

Štětka kulatá Color Expert
pro profesionální použití, plastové tělo, dřevěná rukojeť, čínské štětiny, tops 90%, ø 130 mm, délka vláken 100 mm

EXPERT



-15% -79,00
sada
67,10
55,50 bez DPH

Váleček s držákem + mřížka Color Expert PES
na malířské a fasádní barvy, na hladké povrchy, váleček pevně smontovaný s držákem, polyester (PES), šířka 210 mm, ø jádra 41 mm, výška vláken 18 mm

EXPERT



-15% -od 24,20
ks
od 20,50
od 17,00 bez DPH

Fólie zakrývání PE Color Expert
pro zakrytí podlah, nábytku, dveří apod., ochrana před znečištěním, skládaná, materiál PE, šířka 4 m, délka 5 m

KRAUSE



-15% -od 2250,-
ks
od 1912,-
od 1581,- bez DPH

Šchůdky hliníkové Krause Monto Treppo
oboustranné, plošina 420x250 mm, protiskluzové stupačky a patky, materiál hliník, nosnost 150 kg, šířka 420 mm

příčky, max. pracovní výška	položka	MJ	s DPH
3, 2,65 m	KNF70	ks	1912,-
4, 2,85 m	3D3WH	ks	2349,-

NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

TIP ODBORNÍKA

Petr Liška
produkt manažer pro elektrické nářadí



SVĚŘTE MÍCHÁNÍ OSVĚDČENÉ TECHNICE

Míchadlo STANLEY FME190 patří k bestsellerům českého trhu. Dvourychlostní převodovka a silný 1 600W motor zajišťují bezchybný chod v aplikacích, bez kterých se žádný staveň neobejde. Míchání stavebních materiálů, lepidel či barev šetří spoustu sil, času a finančních prostředků bez ohledu na to, zda se pouštíte do novostavby, rekonstrukce nebo dokončovacích prací na stavbě. Zcela jistě oceníte nejen variabilní otáčky přizpůsobující se míchanému materiálu, ale i pogumované rukojeti pro maximální pohodlí při práci. Vřele doporučujeme.

Míchadlo s metlou Stanley FatMax FME190

příkon 1 600W, krouticí moment 80 Nm,
180–460/300–750 otáček/min,
max. ø metly 140 mm, upínání M14,
hmotnost 6,4 kg

226N2
-17% -3500,-
ks
2 890,-
2 389,- bez DPH

Brýle číré
JSP Stealth
91,20

Rukavice
tepluodolné
Cerva HORNBILL
61,20

BOSCH
324B3
-18% -2274,-
ks
1 853,-
1 532,- bez DPH

**Bruska úhlová Bosch
GWS 9-125 S Professional**
příkon 900W, ø kotouče 125mm,
závit hřídele M14,
2800–11 000 otáček/min,
rozměry 280×100mm,
hmotnost 1,9 kg

DEWALT
29P89
-25% -5990,-
ks
4 451,-
3 678,- bez DPH

**Šroubovák vrtací AKU
DeWALT DCD708D2T**
2× akumulátor XR Li-Ion 2Ah, napětí 18V,
krouticí moment 65/26Nm (tuhý/měkký
materiál), ø vrtání 30/13 mm (dřevo/kov),
sklíčidlo 1–13 mm, hmotnost 1,4 kg,
nabíječka XR, kufr

459A3
-25% -3738,-
ks
2 771,-
2 290,- bez DPH

Šroubovák vrtací AKU Bosch GSR 120-LI Professional

2× akumulátor GBA 2Ah, napětí 12V,
krouticí moment 30/14Nm (tuhý/měkký
materiál), ø vrtání 20/10 mm (dřevo/kov),
sklíčidlo 1,5–10 mm, hmotnost 0,8 kg,
nabíječka GAL 1210 CV Professional, kufr



BOSCH VRTÁNÍ

342P3
-27% -2166,-
ks
1 561,-
1 291,- bez DPH

**Vrtačka s příklepem
Bosch GSB 13 RE Professional**
příkon 600W, výkon 301 W, krouticí
moment 1,8 Nm, ø vrtání 25/16/13 mm
(dřevo/beton/kov),
sklíčidlo 1,5–13 mm, hmotnost 1,8 kg

223R9
-43% -20558,-
ks
11 616,-
9 600,- bez DPH

**Kladivo vrtací
Bosch GBH 5-40 DCE
Professional**
příkon 1 150 W, příklep 8,8 J,
ø vrtání 12–40 mm (beton), upínání
SDS-max, hmotnost 6,8 kg, kufr, lze
použít i pro sekání

254V8
-47% -9788,-
sada
5 107,-
4 221,- bez DPH

**Kladivo vrtací
Bosch GBH 2-28 F Professional**
příkon 880W, příklep 3,2 J,
ø vrtání 30/4–28/68/13 mm
(dřevo/beton/zdivo/kov), upínání
SDS-plus, upínání 1,5–13 mm,
hmotnost 3,1 kg, kufr, lze použít i pro
sekání

283A8
-12% -od 309,-
ks
od 269,-
od 222,- bez DPH

**Vrták do betonu
Bosch SDS-plus-5**
do betonu, ŽB, kamene
a zdiva, 2 břity, středící
hrot, indikátor opotřebení,
upínání SDS-plus

ø vrtáku*pracovní délka*celková délka	položka	MJ s DPH
ø 5×250×310 mm	283A8	ks 269,-
ø 8×200×265 mm	382A2	ks 157,-
ø 10×250×310 mm	354H4	ks 210,-
ø 12×250×315 mm	393B4	ks 253,-
ø 14×250×310 mm	298B8	ks 277,-

SÁDROKARTONÁŘSKÉ PRÁCE

Makita
Bruska na
sádrokarton
Makita DSL800ZU
pro akumulátor Li-Ion, napětí 18V,
AWS (auto. spuštění vysavače),
ø kotouče 225 mm,
1 000–1 800 otáček/min,
délka 1 100–1 520 mm,
hmotnost 4,7 kg – bez
akumulátoru (kompatibilní
s BL1830B)

36C33
-32% -15991,-
ks
10 757,-
8 890,- bez DPH

Makita
34H93
-14% -6491,-
ks
5 582,-
4 613,- bez DPH

Makita
53H33
-25% -2541,-
ks
1 881,-
1 554,- bez DPH

**Šroubovák sádrokartonářský AKU
Makita DFS452Z**
pro akumulátor Li-Ion, napětí 18V,
4 000 otáček/min, šrouby 4 mm, upínání
šestihran 1/4", 281×80×224 mm,
hmotnost 1,5 kg – bez akumulátoru
(kompatibilní s BL1830B)

**Zásobník na páskované
šrouby Makita 199146-8**
univerzální adaptér pro připojení
k AKU sádrokartonářskému
šroubováku Makita DFS452Z,
rozsah šroubů 25–55 mm,
hmotnost 0,4 kg

Makita
88T35
-39% -1490,-
ks
908,-
750,- bez DPH

Makita
33C66
-44% -5990,-
ks
3 295,-
2 723,- bez DPH

**Vysavač AKU
Makita DCL180Z**
pro akumulátor Li-Ion, napětí 18V,
suché vysávání, průtok
vzduchu 1,3 m³/min, doba
vysávání 20 min, pogumovaná rukojeť,
476/999×114×152 mm,
hmotnost 1,2 kg – bez akumulátoru
(kompatibilní s BL1830B)

**Adaptér AWS s jednotkou
Bluetooth Makita**
u podporovaného AKU nářadí
umožňuje využít funkci automatického
spuštění/zastavení vysavače

Makita
242T6
-30% -6991,-
ks
4 852,-
4 010,- bez DPH

BOSCH
1CL7Z
-13% -8821,-
ks
7 590,-
6 672,- bez DPH

**Akumulátory
Makita 2× BL1830B+DC18RC**
2× akumulátor Li-Ion 3Ah, typ
BL1830B, napětí 18V, rychlonabíječka
DC18RC, systainer MakPack
velikost 1

**Vysavač
Bosch GAS 25 L SFC
Professional**
příkon 1 200 W, suché i mokré
vysávání, průtok vzduchu 3 660 l/min,
podtlak 248 mbar, kapacita nádoby
(suché/mokré) 20/16 l, sání i foukání,
délka hadice 3 m, ø 35 mm,
440×376×482 mm, hmotnost 12,7 kg

BOSCH
95Z95
-43% -3714,-
ks
2 106,-
1 741,- bez DPH

**Dálkoměr laserový
Bosch GLM 40 Professional**
měřicí rozsah 0,15–40 m,
přesnost ±1,5 mm, třída laseru 2,
napájení 2× 1,5 V LR03 (AAA),
krytí IP 54, rozměry 105×41 mm,
hmotnost 0,09 kg

MĚŘENÍ
532V4
-37% -11931,-
ks
7 442,-
6 150,- bez DPH

**Laser křížový
Bosch
GLL 3-80 Professional**
3 paprsky (červené), dosah 30 m
(s přijímačem 120 m), přesnost
±0,2 mm/m, rozsah nivelace ±4°,
třída laseru 2,
napájení 4× 1,5 V LR6 (AA), krytí
IP 54, závit stativu 1/4", 5/8",
rozměry 141×159×75 mm,
hmotnost 0,82 kg, kufr



63A42
-30% -od 109,-
ks
od 75,70
od 62,60 bez DPH


Lžice zednická nerezová
na omítání zdiva a zdění, nerezová ocel, dřevěná lakovaná rukojeť, tloušťka 1 mm

šířka×délka	položka	MJ	s DPH
90×140 mm	63A42	ks	75,70
120×180 mm	62A95	ks	107,-



446S9
-29% -177,-
ks
124,-
102,- bez DPH

Kladivo zednické
ocelová hlava kladiva s ostrou hranou a s rovnou úderovou plochou, buková násada, šířka 36 mm



463P3
-30% -138,-
ks
96,40
79,60 bez DPH

Pila na sádrokarton
kalené zuby se třemi řeznými hranami, plastová rukojeť, délka 150 mm, 7 zubů na palec



366A8
-30% -269,-
ks
188,-
156,- bez DPH

Pila na polystyren
plastová pogumovaná rukojeť, délka 380 mm

-29% -od 225,-
ks
od 158,-
od 131,- bez DPH



Hladítko nerezové hladké DEK N30/N60

na přímé natahování omítek na zdi, hrubé srovnání nahozené omítky, natažení jemné omítky, nerezová ocel

šířka×délka, rukojeť	položka	MJ	s DPH
130×280 mm, gumová	242B3	ks	158,-
130×480 mm, dřevěná	222K9	ks	185,-

653P2
-30% -79,00-
ks
55,30
45,70 bez DPH




Hladítko plastové DEK N400
na nanášení jemných omítek, lepidel a štuků, plast, plastová rukojeť, šířka 180 mm, délka 400 mm

282H2
-30% -190,-
ks
133,-
110,- bez DPH



Struhadlo na polystyren DEK
na hrubé broušení polystyrenu (vyrovňávání a škrábání), děrování zinkový plech, plastová rukojeť, šířka 180 mm, délka 400 mm

-29% -544,-
ks
381,-
315,- bez DPH



Pistole na PU pěnu DEK PK02 PROFI

regulace množství pěny, upínací hlavice pro dózu s pěnou, vyměnitelná tryska s možností nasazení trubičky, hliníkové tělo, hlavě z nerezové oceli, měděná tryska a regulátor, poplastovaná rukojeť



C1TF6
-10% -od 470,-
pár
od 423,-
od 350,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

CERVA
Holiny Cerva GINOCCHIO OB SRA
pracovní obuv, materiál PVC (svršek), PVC (podešev), textilní tkanina (podšívka), voděodolný svršek, norma EN ISO 20347, kategorie OB, barva zelená

velikost	položka	MJ	s DPH
42	C1TF6	pár	423,-
43	LGV4L	pár	423,-
44	4YK1J	pár	423,-
45	92XJG	pár	423,-
46	ALH04	pár	423,-
47	VHUY8	pár	423,-




KRAUSE
+ 1 000 Kč = 1 bod
3UPC8
-15% -1465,-
ks
1245,-
1029,- bez DPH

Schůdky hliníkové Krause Monto Security
jednostranné, protiskluzové stupačky a patky, výklopná odkládací přihrádka, 2 držáky vědra, držák nářadí, materiál hliník, nosnost 150 kg, počet příček 4, šířka 440 mm, max. pracovní výška 2,85 m, hmotnost 4 kg



KRAUSE
+ 1 000 Kč = 1 bod
91SBS
-15% -16256,-
ks
13818,-
11420,- bez DPH

Lešení montážní Krause Corda 5 m
lze použít i na schodech, 2 kolečka, pracovní výška 5 m, nosnost 150 kg, materiál hliník, norma ČSN EN 1004, šířka 0,56 m, délka 1,5 m, výška 4,2 m, výška podlažky 3 m, 48 kg



-10% -109,-
pár
97,70
80,70 bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

Rukavice neprořezné F&F STINT LIGHT HS-04-017
dlaň a prsty máčené polyuretanem, pletená manžeta, HPPE, nylon, norma EN 388, třída 4342B dle EN 388:2016, barva šedá

velikost	položka	MJ	s DPH
8	38D65	pár	97,70
9	65D93	pár	97,70
10	93D84	pár	97,70
11	84D58	pár	97,70



-10% -68,00-
pár
61,20
50,60 bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

Rukavice tepluodolné Cerva HORNBILL
dlaň a prsty máčené latexem, nylon, norma EN 388, EN 407, třída 3122X dle EN 388:2016, barva červená/šedá

velikost	položka	MJ	s DPH
8	34E46	pár	61,20
9	23E24	pár	61,20
10	24E69	pár	61,20



Paslode
-10% -25201,-
ks
22681,-
18745,- bez DPH

Hřebíkováčka plynová Paslode IM90Xi
kapacita plynu a akumulátoru 1 250/13 000 výstřelů, rychlost 2-3 hřebíky/s, zásobník 47 hřebíků, délka hřebíků 50-90 mm, hřebíky páskované 34°, ø drátu 2,5-3,1 mm, rozměry 328×127×381 mm, hmotnost 3,8 kg



Castolin
624Z2
-15% -872,-
ks
741,-
612,- bez DPH

Hořák Castolin 1450 Piezo
speciální směs umežující práci ve všech polohách, piezo zapalování, regulace plamene, doba hoření ± 1 h (1 800°C), náplň 1 450 ml

specifikace	položka	MJ	s DPH
hořák, náplň	624Z2	ks	741,-
náhradní náplň	624Z9	ks	166,-

POCTIVÉ JÍDLO



TIP ODBORNÍKA

Petr Slanina
produkt manažer pro DEKFOOD



DEK TRVANLIVÁ JÍDLA S PŘÍLOHOU ŠETŘÍ VÁŠ ČAS

Také často řešíte, kde se najíst, a přitom nestrávit celou věčnost cestou na oběd a čekáním v restauraci? Řešením pro vás mohou být DEK trvanlivá jídla s přílohou. Za vynikající cenu získáte kompletní jídlo o hmotnosti 450g, které není třeba chladit v lednici a na jeho ohřátí stačí 3 minuty v mikrovlnné troubě. Na stavbě jsou tato jídla nedocenitelná. Využijete je samozřejmě i na chalupě nebo při kempování. Vyzkoušejte jednu z našich šesti českých novinek a ušetřené čas věnujte například svým koníčkům nebo rodině.

DEK

-35% od 14,90,-

ks
od 9,70
od 8,50 bez DPH



24H36

Voda AQUADEK 1,5l
objem 1,5l

typ, příchut	položka	MJ	s DPH
pramenitá, neperlivá	24H36	ks	9,70
minerální, jemně perlivá,	23H38	ks	10,50
citron			

NOVINKA

-15% -105,-

ks
89,20
73,80 bez DPH



AMDL1

DEK

Hovězí maso se svíčkovou omáčkou, žemlový knedlík

kousky hovězího masa dušené v jemné smetanové omáčce z kořenové zeleniny provoněné slaninou a směsí divokého koření s jemným žemlovým knedlíkem, 155,73 kcal/651,60 kJ, 450 g/bal.

-25% -105,-

ks
78,70
65,10 bez DPH

940SJ

Hovězí guláš, žemlový knedlík

hovězí maso dušené na cibulovém základu se sladkou paprikou, česnekem, majoránkou a pepřem s jemným žemlovým knedlíkem, 54,37 kcal/645,92 kJ, 450 g/bal.

NOVINKA

DEK



-15% -99,00,-

ks
84,10
69,60 bez DPH

NOVINKA



ZCL57

DEK

Kuřecí na víně, špece
kuřecí stehenní kousky na zeleninovém základu z mrkve, celeru a petržele, dochucené červeným vínem a tymiánem a doplněné vařenými vaječnými špecelem, 164,65 kcal/688,93 kJ, 450 g/bal.

-15% -105,-

ks
89,20
73,80 bez DPH

NOVINKA



1K4DZ

DEK

Vepřový vrabec, chlupatý knedlík, zelí, škvarky
vepřová plec pečená na česneku a kmínu s chlupatými knedlíky s dušeným zelím, s pečenou cibulkou a se škvarky, 195,99 kcal/820,04 kJ, 450 g/bal.

-15% -99,00,-

ks
84,10
69,60 bez DPH

NOVINKA



0621U

DEK

Rajská omáčka s masovými kuličkami, fusilli
sladkokyselá rajčatová omáčka s vepřovými kuličkami připravovaná na základu mrkve a cibule s bezvaječnými těstovinami z tvrdé semoliny, 197,57 kcal/829,45 kJ, 450 g/bal.

-15% -99,00,-

ks
84,10
69,60 bez DPH

NOVINKA



FPA7V

DEK

Krutí na houbách, jasmínová rýže
krutí maso dušené v omáčce z hřibů pravých a smrkových s voňavou jasmínovou rýží, 175,86 kcal/736,31 kJ, 450 g/bal.

STAVEBNÍ OSVĚTLENÍ

Tuba světelná LED 360° DEK

se zásuvkou, trojnohý stojan, nastavitelný popruh na přenášení, výška 149 cm, napětí 230 V, vyzařovací úhel 360°

72W 6 400lm 6 500K IP 54

DEK

-25% -3540,-

ks
2 650,-
2 190,- bez DPH

TIP ODBORNÍKA

produkt manažer pro svítidla a světelné zdroje



ROZSVIŤTE SVÉ STAVBY!

Limituje vás na stavbě to, že začíná být brzy tma? Nemusí, nabízíme vám řešení. Na venkovní osvětlení stavenišť vám doporučujeme výkonný reflektor STARBURST APP s výkonem 16 000 lm, který je možné ovládat aplikací v telefonu. S kvalitním stativem výšky 2,3 m bude tento švédský krasavec ozdobou vaší stavby. Navíc získáte ke všem svídlům Mareld magnetický varovný puk GLOW jako dárek. Reflektory značky DEK pro změnu nabízí (díky integrovaným zásuvkám na 230 V) možnost připojit další světlo či nářadí. Vysoké IP a kvalitní pryžový přívod je u všech DEK světél samozřejmostí. Nebojte se tmy, z naší neodolatelné nabídky stavebního osvětlení si vybere určitě každý z vás.

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace a získáte výhody stálých zákazníků.

+DÁREK
SVÍTLIDLO LED VAROVNÉ 1 W MARELD GLOW RE

-20% -od 7 983,-

ks
od 6 386,-
od 5 278,- bez DPH

Svítlidlo LED pracovní Mareld STARBURST 16000

6 polohovatelných světelných zdrojů, napětí 220-240V, životnost 30 000 h, přívodní kabel H07RN-F 3G 1,0 mm, délka 10 m, rozměry 490x175x175 mm

200W 16 000lm 6 500K IP 65

+ 1 000 Kč = 1 bod

ovládání	položka	MJ	s DPH
pouze manuální	93N68	ks	6 386,-
s powerboxem, i přes mobilní aplikaci	65N24	ks	8 703,-

MARELD

26P29

-20% -2013,-

ks
1 610,-
1 331,- bez DPH

Tripod Mareld

nastavitelný robustní stojan 2,3 m s kovovými deskami na nohou pro extra stabilitu, závěsné háky pro kabely, vhodný pro svítidla STARBURST a VAPOR

Schneider Electric

32R24

-28% -2 450,-

ks
1 764,-
1 458,- bez DPH

Stativ teleskopický Thorsman

pro pracovní svítidla Thorsman, nastavitelná výška 1,1-3,1 m

+ 1 000 Kč = 1 bod

23P88

-20% -757,-

ks
605,-
500,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

Svítlidlo LED varovné Mareld GLOW RE

nabíjecí varovné svítlidlo ve tvaru puku, použití pro vyznačení místa až již nehody, odstaveného vozu, výkopu či díry atd., doba nabíjení 3 h, doba svícení 3/6 h, 9 módů svícení/blikání, napětí 3,7 V, životnost 50 000 h, rozměry 31x107x107 mm

1W 90lm 90K IP 67

MARELD

P0B5G

-20% -4 236,-

set
3 389,-
2 801,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

Svítlidlo LED varovné Mareld GLOW RE sada

sada 6 nabíjecích varovných svítlidel, doba nabíjení 3 h, doba svícení 3/6 h, 9 módů svícení/blikání, napětí 3,7 V, životnost 50 000 h, rozměry 31x107x107 mm

1W 90lm 90K IP 67

+DÁREK
SVÍTLIDLO LED PRACOVNÍ 20 W THORSMAN

84R34

-28% -3 695,-

ks
2 660,-
2 199,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

Svítlidlo pracovní LED 50 W Thorsman

stojan + madlo + závěsný popruh, IK 07, životnost 50 000 h, 2x zásuvka 230 V, přívodní kabel 3 m H07RN-F 3G1,5, rozměry 300x305x117 mm, hmotnost 1,7 kg

50W 4 000lm 4 500K IP 54

Schneider Electric

65R33

-27% -od 2 151,-

ks
od 1 549,-
od 1 280,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

Svítlidlo pracovní Thorsman

stojan, napětí 230 V, IK 07, životnost 50 000 h

18-30W 1 500-2 850lm 4 500K IP 54

příkon, světelný tok, přívodní kabel, rozměry, další	položka	MJ	s DPH
18W, 1 500lm, 2 m H05RN-F 2x 1 mm ² , 200x200x80 mm	65R33	ks	1 549,-
30W, 2 850lm, 2 m H07RN-F 3G1,5, 250x256x80 mm, 1x zásuvka 230 V, závěsný popruh	93R89	ks	2 280,-

DEK

+ 300 Kč = 1 bod

43P59

-25% -od 1 724,-

ks
od 1 290,-
od 1 066,- bez DPH

Reflektor LED DEK

se dvěma zásuvkami včetně stojanu a výsuvného madla, napětí 230 V

30-100W 3 000-10 000lm 5 000K IP 54

příkon, světelný tok	položka	MJ	s DPH
30W, 3 000lm	43P59	ks	1 290,-
50W, 5 000lm	55P38	ks	1 362,-
100W, 10 000lm	25P65	ks	1 905,-

DEK

433N3

-24% -od 756,-

ks
od 568,-
od 469,- bez DPH

Reflektor LED s podstavcem

stojan + madlo, napětí 230 V, životnost 30 000 h, materiál hliník, plast

30-100W 2 100-8 000lm 4 000K IP 44

příkon, světelný tok	položka	MJ	s DPH
30W, 2 100lm	433N3	ks	568,-
50W, 3 500lm	368A8	ks	777,-
100W, 8 000lm	99R25	ks	1 267,-

Reflektory LED na stativu DEK

dvojité reflektor na stativu o maximální výšce 178 cm, napětí 230 V

2x 50W 10 000lm 5 000K IP 54

98P93
-25% -3 519,-
ks
2 633,-
2 176,- bez DPH

+ 300 Kč = 1 bod

+ 1 000 Kč = 1 bod

Schneider Electric

M9Y4P

-28% -1 081,-

ks
778,-
643,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

Svítlidlo LED pracovní Thorsman

kabelový organizér, chránič kabel od poškození, kombinovaný držák s podstavcem, úhel vyzařování 110°, životnost 50 000 h, IK 05, přívodní kabel 2 m H05RN-F 3G1,0, rozměry 235x210x48 mm, hmotnost 850 g

20W 2 000lm 4 000K IP 65

+DÁREK
1x PIVO

V1398

Reflektor LED Kanlux STATO

stojan+madlo, napětí 220-240 V AC, životnost 25 000 h, materiál ocel, hliníková slitina, tvrzené sklo, přívodní kabel 2 m

30-50W 2 700-4 500lm 4 000K IP 65 A-A++

příkon, světelný tok	položka	MJ	s DPH
30W, 2 700lm	V1398	ks	555,-
50W, 4 500lm	M3VVJ	ks	775,-

-17% -od 676,-

ks
od 555,-
od 458,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

Kanlux

VODA TOPENÍ PLYN

TIP ODBORNÍKA

Lukáš Ingr
produkt manažer pro vytápění a ohřev vody



IDEÁLNÍ ČAS NA VÝMĚNU KOTLE

Víte, že od 1. 9. 2022 bude podle zákona o ochraně ovzduší zakázáno provozovat kotle na tuhá paliva v emisní třídě 1 a 2? Toto datum se nezapomenutelně blíží, přitom zastaralých neekologických kotlů je v ČR v provozu stále více než 200 000. Ve Stavebních DEK svým zákazníkům už nyní doporučujeme nahradit starý kotel moderním litinovým zplyňovacím kotlem Viadrus U22 Economy a ušetřit ekonomickým provozem za palivo již nadcházející zimu. Tento kotel splňuje přísné normy „Ekodesign“ a také podmínky emisní třídy 5. Certifikovaný je pro spalování dřeva, dřevěných briket, hnědého i černého uhlí.

Kotel univerzální litinový zplyňovací Viadrus U22 Economy

s ručním přikládáním, pro tuhá paliva (dřevo/hnědé uhlí/černé uhlí), přirozený odtažný systém, nutnosti podpory ventilátoru, emisní třída 5 dle ČSN EN 303-5, splňuje podmínky Ekodesign, energetická třída A+

+ 1 ks=20 bodů

VIADRUS



Rukavice kožené Pallida 265,-

Brikety dřevěné 6,20

+DÁREK
KE KAŽDÉMU KOTLI 24x PIVO

94A44


-14% od 35 988,-

ks
od 30 900,-
od 25 538,- bez DPH

výkon, hmotnost, rozměry (š×v×h)	položka	MJ	s DPH
16 kW, 348 kg, 625×1130×890 mm	94A44	ks	30 900,-
21 kW, 410 kg, 625×1130×1000 mm	99A42	ks	33 290,-
25 kW, 410 kg, 625×1130×1000 mm	88A36	ks	34 288,-



Fólie s rastrem pro podlahové vytápění
materiál polypropylen BOPP a LDPE, s rastrem pro uchycení potrubí pomocí spon Tacker, šířka 1,05 m, 50 bm/bal., cena 1 307,-/ks s DPH



Tepelněizolační deska pro podlahové vytápění DEKPERIMETER PV NR-75
pěnový polystyren EPS 200, horní povrch opatřen nopy, strany desek opatřeny zámkem, šířka 600 mm, délka 1 050 mm, tloušťka 50 mm, 7,56 m²/bal., cena 1 049,-/bal. s DPH



Trubka plastová pro podlahové vytápění PE-RT/EVOH/PE-RT 16×2 mm
potrubí tvoří PE-RT s bariérou proti difúzi kyslíku z etylvinylalkoholu, max. provozní tlak 6 bar (při 70 °C), ø 16×2 mm, kotouč 200 m, cena 2 963,-/bal. s DPH



Trubka plastohliníková pro podlahové vytápění PE-Xb/Al/PE-Xb 16×2 mm
zesíťovaný polyetylen s bariérou proti difúzi kyslíku z hliníku, max. provozní tlak 10 bar (při 70 °C), rozměry 16×2 mm, kotouč 200 m, cena za bm, cena 3 572,-/bal. s DPH



69E30
-42% od 169,-
ks
od 97,70
od 80,70 bez DPH

+ 1 000 Kč=1 bod

Trubka KGEM
s hrdlem, pro kanalizaci

jm. světlost, délka	položka	MJ	s DPH
DN 100, 1 m	69E30	ks	97,70
DN 100, 2 m	66E60	ks	186,-
DN 125, 1 m	59E85	ks	114,-
DN 125, 2 m	38E59	ks	211,-



89F68
-42% od 63,80,-
ks
od 37,00
od 30,60 bez DPH


Koleno KGB
pro kanalizační potrubí + 1 000 Kč=1 bod

jm. světlost, úhel	položka	MJ	s DPH
DN 100, 15°	89F68	ks	37,00
DN 100, 30°	92F88	ks	38,90
DN 100, 45°	35F62	ks	38,90
DN 100, 87,5°	55F64	ks	44,60
DN 125, 15°	34F92	ks	66,90
DN 125, 30°	49F35	ks	57,90
DN 125, 45°	86F28	ks	57,90
DN 125, 87,5°	25F44	ks	73,00



PP-RCT trubka Unibeta
odolnější krystalická struktura polypropylen, pro životnost 50 let je max. provozní tlak 19,3 bar při teplotě 20 °C a 8,5 bar při teplotě 70 °C, délka 4 m

průměr×tloušťka stěny	položka	MJ	s DPH
20×2,3 mm	293A8	ks	97,00
25×2,8 mm	366B4	ks	154,-



PP-R tvarovka FF
pro spojování trubek svařováním, FF (vnitřní/vnitřní závit), 10 ks/bal.

tvarovka	položka	MJ	s DPH
koleno 20 mm	G3G81	bal.	46,50
nátrubek 20 mm	JY7GD	bal.	42,90
T-kus 20 mm	8B6TS	bal.	61,00



Prvek montážní pro závěsné WC Alcaplast
pro závěsné WC s přípojovací roztečí 180 nebo 230 mm, malé spláchnutí 2,5–3,5 l, velké spláchnutí 6–9 l

typ, použití	položka	MJ	s DPH
AM115/1000, pro zazdívání	466Z9	ks	2 642,-
AM101/1120, do sádkkartonu	366Z3	ks	3 577,-




Umyvadlo keramické
s otvorem pro baterii a přepadem

rozměry (š×v×h)	položka	MJ	s DPH
500×145×435 mm	DNV89	ks	548,-
600×155×440 mm	K9W6B	ks	641,-



WC keramické závěsné
hluboké splachování 3/6 l, vodorovný odpad, rozměry (š×v×h) 360×370×515 mm



Baterie dřezová stojánková Titania Iris
povrchová úprava chrom

délka ramínka	položka	MJ	s DPH
150 mm	662A9	ks	569,-
200 mm	665H4	ks	569,-



WC keramické kombinované
s keramickou nádržkou, vodorovný zadní odpad a přívod vody z boku nádrže, splachování 3/6 l, rozměry (š×v×h) 360×775×635 mm



Kout sprchový čtverhrubý Roth Houston Neo
dvoudílné posuvné dveře, bezpečnostní sklo ESG Matt Glass 4 mm, barva profilu Brillant, poloměr 550 mm

šířka	položka	MJ	s DPH
800 mm	255Z8	ks	4 182,-
900 mm	299Z8	ks	4 256,-



Ohřívač vody elektrický plochý Ariston Velis EVO
displej s LED diodami, elektronický termostat CoreTECH, příkon 1,5 kW, instalace univerzální (vodorovná nebo svislá), hloubka 27 cm

objem	položka	MJ	s DPH
50 l	458A3	ks	5 390,-
80 l	445N2	ks	5 890,-
100 l	489H2	ks	6 290,-



Ohřívač vody elektrický Dražice OKCE
závěsný, svislý, keramické topné těleso o příkonu 2,2 kW ovládané termostatem, ø 524 mm

objem	položka	MJ	s DPH
125 l	263K2	ks	6 190,-
160 l	346S4	ks	6 790,-
200 l	345R9	ks	8 290,-

Tondach

93P68

-45% -78,70-

ks
43,20
35,70 bez DPH



+ 21,8ks=1 bod

Taška střešní Tondach Figaro 11

pálená taška základní, dvojitě boční drážkování, povrchová úprava glazura Amadeus černá, posuvná až o cca 45 mm, rozměr 277×470 mm, spotřeba 11 ks/m², balení 240 ks/pal.

VIADRUS



+ 1 ks=20 bodů

94A44

-14% -od 35 988,-

ks
od 30 900,-
od 25 538,- bez DPH

+DÁREK
KE KAŽDÉMU KOTLI 24x PIVO

Kotel univerzální litinový zplyňovací Viadrus U22 Economy

s ručním přikládáním, pro tuhá paliva (dřevo/hnědé uhlí/černé uhlí), přirozený odtah spalin bez nutnosti podpory ventilátoru, emisní třída 5 dle ČSN EN 303-5, splňuje podmínky Ekodesign, energetická třída A+

84 PRODEJEN PO CELÉ ČR – NAVŠTIVTE NÁS!

B Benešov, Beroun, Blansko Pražská, Brno, Brno 2 (voda-topení-plyn), Břeclav, **Č** Česká Lípa, České Budějovice Hrdějovice, České Budějovice Litvínovice, **D** Dačice, Děčín, **F** Frýdek-Místek, **H** Havířov, Hlinsko, Hodonín, Hořovice, Hradec Králové, **CH** Cheb, Chomutov, Chrudim, **J** Jeseník, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, **K** Kadaň, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Kolín, Krnov, **L** Liberec, Louny, Lovosice, **M** Mělník, Mikulov, Mladá Boleslav, Mohelnice, Most, **N** Nový Jičín, Nymburk, **O** Olomouc, Opava, Ostrava Hrabová, Ostrava Hrušov, **P** Pardubice, Pelhřimov, Písek, Plzeň Černice, Plzeň Jateční, Praha Hostivař, Praha Stodůlky, Praha Věstec, Prachovice, Prostějov, Přerov, Příbram, **S** Sokolov, Staré Město u UH, Strakonice, Sušice, Svitavy Olbrachtova, Svitavy Olomoucká, Šumperk, **T** Tábor Čekanice, Tábor Soběslavská, Tachov, Teplice Hřbitovní, Teplice Tyršova (voda-topení-plyn), Trhové Sviny, Trutnov, Třebíč, Třinec, Turnov, **U** Uherské Hradiště (voda-topení-plyn), Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, **V** Valašské Meziříčí, Veselí nad Moravou, Vyškov, **Z** Zlín Louky, Zlín Píluky, Znojmo, Žatec, Žďár nad Sázavou

Nevíte si rady? Kontaktujte naše Zákaznické centrum:

☎ 510 000 100 ✉ stavebniny@dek.cz

Aktuální kontakty naleznete na: www.dek.cz/kontakty

-30% -37360,-

sestava 6 m
26 152,-
21 614,- bez DPH

SCHIEDEL

+ 850 Kč=1 bod

Komínový systém SCHIEDEL UNI SMART

těsný tříšložkový komínový systém s přívodem vzduchu mezerou mezi tvárnici a tepelně izolovanou izostatickou keramickou vložkou, ø průřechu 160 mm, pro všechna paliva až do teploty spalin 400 °C

Cena dopravy do prodejny Stavebnin DEK 1 200 Kč bez DPH, Cena dopravy na stavbu 1 600 Kč bez DPH



+ 4 m²=1 bod

-37% -315,-

m²
199,-
165,- bez DPH

Krono
Original

Podlaha laminátová Castello

do interiéru se střední zátěží třídy 23/32 AC4 dle EN 13329, antibakteriální vrstva, systém zámku twin click, 192×1 285×8 mm, 2,22 m²/bal. (9 ks)

Omítka dekorativní weberpas marmolit

jednoduše zpracovatelná dekorativní omítka s přírodními mramorovými zrny, omyvatelná, barva dle vzorkovnice, spotřeba cca 3,5–9,5 kg/m² dle zrnitosti, 20 kg/bal., uvedená sleva platí na všechny odstíny a zrnitosti



VZV5S

-37% -1949,-

bal.
1 220,-
1 009,- bez DPH

weber
MAINTENANCE