

# DEK

**STAVEBNINY**

**ELEKTROMATERIÁL**

**VODA TOPENÍ SANITA**

**NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ**

**BARVY A LAKY**

**PŮJČOVNA**

**ATRAKTIVNÍ CENY  
PRO ŘEMESLNÍKY  
A STAVEBNÍKY**



**Kladivo  
vrtací Bosch  
GBH 2-28 F**

Více na str. 14.

254V8

**SUPER CENA**

sada

**5 199,-**

4 297,- bez DPH

**Svítidlo LED  
kruhové  
Panlux  
Downlight CCT**  
Více na str. 10.

96R49

**DÁREK**

ks

**164,-**

135,- bez DPH



**4+1 ZDARMA**

**Dlažba betonová  
BEST TRIVIO brilant**  
Více na str. 3.

WTSK0

**SUPER CENA**

m<sup>2</sup>

**374,-**

309,- bez DPH

**Vanička  
sprchová Wecco,  
900×900×30 mm**  
Více na str. 8.

8HNC9

**DÁREK**

ks

**2 850,-**

2 356,- bez DPH



**NÍZKÝ SIFON  
WECCO  
V HODNOTĚ  
290 Kč**

LPMZ6

**SUPER CENA**

ks

**157,-**

130,- bez DPH

**Pěna montážní  
DEKFOAM 750 ml**  
Více na str. 4.

Akce platí od 30. 5. do 25. 6. 2023.

Vybírejte z **více než 740** produktů za věrnost na dek.cz

končí již  
**16.6.**



ŠTĚDRÁ  
DOVOLENÁ  
2023

Nákupem označeného zboží sbíráte body do věrnostního programu.



Více informací na  
[www.dek.cz/stedra](http://www.dek.cz/stedra)



## OBROVSKÝ VÝBĚR SKLADEM

Nenašli jste  
v Magazínu,  
co jste hledali?

**DEK**  
STAVEBNINY

Navštivte  
naše prodejny  
a vyberte si z obrovské  
nabídky sortimentu skladem

Aktuální skladovou dostupnost si můžete snadno ověřit na [www.dek.cz](http://www.dek.cz)

**BEST.**

+ 3 000 Kč = 1 bod

R51LS

m<sup>2</sup>  
**484,-**  
400,- bez DPH**Dlažba betonová  
BEST BELEZA**

mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, povrch standard, 3 formáty kamenů, odběr možný pouze po vrstvách, velikost vrstvy se může dle místa odběru lišit

barva, výška	položka	MJ	s DPH
arabica, 60 mm	R51LS	m <sup>2</sup>	484,-
brilant, 60 mm	35B32	m <sup>2</sup>	484,-

KOMPLETNÍ  
SORTIMENT NA  
www.dek.cz**BEST.**

+ 3 000 Kč = 1 bod

CRU2N


m<sup>2</sup>  
**484,-**  
400,- bez DPH**Dlažba betonová  
BEST BELISIMA**

mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, povrch standard, 3 formáty kamenů, odběr možný pouze po vrstvách, velikost vrstvy se může dle místa odběru lišit

barva, výška	položka	MJ	s DPH
brilant, 60 mm	CRU2N	m <sup>2</sup>	484,-
arabica, 60 mm	LAFU3	m <sup>2</sup>	484,-

**BEST.**

+ 3 000 Kč = 1 bod



WTSKO

**SUPER CENA**m<sup>2</sup>  
**374,-**  
309,- bez DPH**Dlažba betonová  
BEST TRIVIO brilant**

mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, povrch standard, barva brilant, 3 formáty kamenů, výška 60 mm, odběr možný pouze po vrstvách, velikost vrstvy se může dle místa odběru lišit

**ACO**

+ 1 250 Kč = 1 bod

294K3

ks  
**499,-**  
413,- bez DPH**Žlab s roštem ACO Euroline**  
tělo z polymerbetonu, profil žlabu „V“, bezpečnostní drážka, šířka 118 mm, výška 100 mm

rošt, délka, hmotnost	položka	MJ	s DPH
pozinkovaný, 1 m, 8,2 kg	294K3	ks	499,-
plastový, 1 m, 7,6 kg	693P8	ks	499,-

**ACO**

8WCAJ

ks  
**67,00**  
55,40 bez DPH

+ 1 250 Kč = 1 bod

**Panel zatravnovací ACO Self**

plastový prvek pro zpevnění travnatého povrchu, až do sklonu 5 %, vhodný pro příjezdové cesty, parkovací stání, 1,07 kg/ks, 580×390×38 mm

**liapor**

M7CVZ

bal.  
**od 141,-**  
od 117,- bez DPH

+ 1 650 Kč = 1 bod

**Beton lehký Liapor**

rychleschnoucí suchá směs pro přípravu lehkého betonu

typ, objemová hmotnost, pevnost, balení	položka	MJ	s DPH
mix statik, 1 400–1 600 kg/m <sup>3</sup> , 18 MPa, 20 kg/bal.	M7CVZ	bal.	141,-
mix, 800–900 kg/m <sup>3</sup> , 4 MPa, 21 kg/bal.	35P28	bal.	259,-
mix final, 900–1 000 kg/m <sup>3</sup> , 6 MPa, 23 kg/bal.	83K48	bal.	272,-



# CHYSTÁTE SE STAVĚT DŮM?

## Vyhraje set tepelného čerpadla v hodnotě **363 000 Kč** vč. DPH

**DEK**  
STAVEBNINY**Purotherm**Soutěž probíhá od 1. do 30. 6. 2023.  
Zaregistrujte nezávazně svůj stavební  
projekt a zařadíme vás do slosování.  
Více info na [www.dek.cz](http://www.dek.cz)

BETONOVÉ DLAŽBY

ODVODNĚNÍ A BETON

POROTHERM SOUTĚŽ

**DEK**



LPMZ6  
**SUPER CENA**  
ks  
**157,-**  
130,- bez DPH

**Pěna montážní DEKFOAM 750 ml**  
k vyplňování spár, dutin, prostupů a prasklin, na bázi polyuretanu, jednosložková, nesmrštuje se, rozpínavá, pistolová

**DEK**



UK83F  
ks  
**218,-**  
181,- bez DPH

**Pěna montážní DEKFOAM WINDEK 750 ml**  
polyuretanová, na okna a dveře, rychletuhnoucí, nízkoexpanzní, nesmrštuje se, barva nažloutle bílá, pistolová

**DEK**



CP6Y0  
ks  
**279,-**  
231,- bez DPH

**Pěna montážní DEKFOAM ETICS 800 ml**  
polyuretanová, na fasádní polystyren, barva nažloutle bílá, pistolová, spotřeba až 14 m<sup>2</sup>/bal.

**DEK**



GGY96  
ks  
**239,-**  
198,- bez DPH

**Pěna montážní DEKFOAM MEGA 870 ml**  
polyuretanová, na rámy oken, zárubně a vyplňování dutin, jednosložková, nízkoexpanzní, rychletuhnoucí, objemově stálá, přetíratelná, barva nažloutle bílá, pistolová

**Ceresit**



FUL9Z  
**SUPER CENA**  
ks  
**299,-**  
247,- bez DPH

**Lepidlo polyuretanové Ceresit CT 84 Express Plus 850 ml**  
pro lepení desek z EPS, XPS a MW, na bázi polyuretanu, nízkoexpanzní, zpracovatelné od 0 °C i při vysoké vlhkosti, možnost kotvení a broušení po 2 h, lepidlá síla vyšší o 15% než u tradičních cementových lepidel, spotřeba 10 m<sup>2</sup>/bal.

**PĚNY A LEPIDLA**

**ceys**



62NM3  
ks  
**149,-**  
124,- bez DPH

**Lepidlo montážní Ceys MONTACK High Tack 450 g**  
lepení těžkých prvků na všechny podklady kromě PP a PE, vertikální lepení, počáteční přilnavost 500 kg/m<sup>2</sup>, odolné vůči vlhku, do interiéru i exteriéru

**ceys**



ZKY7G  
ks  
**205,-**  
170,- bez DPH

**Tmel hybridní Ceys TOTAL TECH Express transparent 290 ml**  
pro neviditelné lepení a tmelení všech materiálů, i pod vodou, okamžitá přilnavost, vysoce elastický, vodotěsný a nepropustný, do interiéru i exteriéru, transparentní

**Ceresit**



79MNH  
ks  
**294,-**  
243,- bez DPH

**Kotva chemická Patterx CF 850, 300 ml**  
na bázi reakční polyesterové pryskyřice, dvoukomponentní, do interiéru i exteriéru, pro vysoká zatížení

**Ceresit**



XAP6Z  
ks  
**359,-**  
297,- bez DPH

**Kotva chemická Patterx CF 920, 280 ml**  
na bázi vinylesteru bez obsahu styrenu, dvoukomponentní, do interiéru i exteriéru, pro vysoké a extrémní zatížení

**Ceresit**

1JGPB  
**DÁREK**  
ks  
**od 722,-**  
od 597,- bez DPH



**Lepenka tekutá Ceresit**  
dvousložková hydroizolační malta, izolování staveb proti působení vody a radonu, trvale pružná

balení	položka	MJ	s DPH
7 kg	1JGPB	ks	722,-
14 kg	TFNOV	ks	1266,-



**Ceresit**

96M46  
bal.  
**459,-**  
379,- bez DPH

+ 2 bal. = 1 bod

**Lepidlo cementové C2TE S1 Ceresit CM 16 PRO Flexible 25 kg**  
na obklady a dlažby na kritických podkladech, tenkovrstvé, do interiéru i exteriéru, třída C2TE S1, přídržnost min. 1 MPa, spotřeba 1,4–3,6 kg/m<sup>2</sup>



**weber**

65F34  
bal.  
**348,-**  
287,- bez DPH



+ 2 bal. = 1 bod

**Hmota samonivelační webernivello 25 kg**  
pro vyrovnání vytápěných i nevytápěných podkladů podlah, na bázi cementu, do interiéru, ruční zpracování, tl. vrstvy 2–12 mm, pochozí po 12–24 h, spotřeba 1,7 kg/m<sup>2</sup>/mm

**LIQUI**



29K52  
bal.  
**347,-**  
286,- bez DPH

+ 3 bal. = 1 bod

**Hmota samonivelační Baumit Nivello Quattro 25 kg**  
pro vyrovnání vytápěných i nevytápěných podkladů podlah, na bázi síranu vápenatého, pevnost 20 MPa, do interiéru, ruční i strojní zpracování, tl. vrstvy 1–25 mm, pochozí po 3 h, spotřeba 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm

**Cemix**

1HBJP  
bal.  
**337,-**  
278,- bez DPH



+ 2 ks = 1 bod

**Stěrka samonivelační Cemix 5510 Nivelva Comfort 25 kg**  
cementová stěrka, pro vyrovnání podkladů před pokládkou podlahové krytiny, vhodná pro zalévání podl. vytápění, do interiéru, tl. vrstvy 2–10 mm, zrnitost 0,7 mm, spotřeba 1,7 kg/m<sup>2</sup>/mm

**MAPEI**

22T66  
bal.  
**472,-**  
390,- bez DPH



+ 2 bal. = 1 bod

**Hmota samonivelační Mapei Ultraplan Eco 20 23 kg**  
pro vyrovnání podkladů podlah, především zatížených kolečkovými židlemi a vozíky, na bázi cementu, rychleschnoucí a rychletuhnoucí, do interiéru, tl. vrstvy 1–10 mm, spotřeba 1,6 kg/m<sup>2</sup>/mm

stachema

WF2UV

ks **od 185,-**  
od 153,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

**PLATÍ PRO VŠECHNY ODSTĚNY**

**Olej Exteriér Lignofix**  
pro terasy, zahradní nábytek, na bázi lněného oleje, do exteriéru, 1–2 nátěry, ~0,07 l/m<sup>2</sup>/nátěr

odstín, balení	položka	MJ	s DPH
bezbarvý, 0,6l	WF2UV	ks	185,-
bezbarvý, 2,2l	W45RF	ks	605,-
bezbarvý, 5l	KG39U	ks	1278,-

stachema

M6G2J

ks **130,-**  
107,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

**Odstraňovač šedi dřeva Lignofix čistění dřeva, 1l**  
k odstranění šedých a zvětralých dřevěných vláken z neošetřeného dřeva, výsledkem čistění je oživené a rozjasněné dřevo, neobsahuje biocidní látky, do exteriéru, ~0,07 l/m<sup>2</sup>/nátěr

remmers

48N34

**SUPER CENA**

ks **1 535,-**  
1 269,- bez DPH

**PLATÍ PRO VŠECHNY ODSTĚNY**

+ 2 ks = 3 body

**Lazura tenkovrstvá Remmers HK lazura teak, 5l**  
chrání před vlhkostí a UV zářením, na bázi rozpouštědel a olejů, 3v1: impregnace, základ a lazura, do exteriéru, min. 2 nátěry, ~0,12 l/m<sup>2</sup>/nátěr

stachema

V2C35

**SUPER CENA**

ks **od 272,-**  
od 225,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

**Malba interiérová Stachema EXIN EXTRA**  
vhodná pro renovační a nové nátěry, na bázi akrylátové disperze se zvýšenou kryvitostí, do interiéru, bělost 96%, 1–2 nátěry, ~8–12 m<sup>2</sup>/kg/nátěr

balení	položka	MJ	s DPH
7 kg	V2C35	ks	272,-
15 kg	CW9ZT	ks	495,-
40 kg	6MBYP	ks	1245,-

DEK

TZWH1

ks **od 212,-**  
od 175,- bez DPH

**Malba interiérová DEKFINISH EKO**  
vhodná pro renovační a nové nátěry, na bázi akrylátové disperze, do interiéru, 1–2 nátěry, ~8–12 m<sup>2</sup>/kg/nátěr

balení	položka	MJ	s DPH
7 kg	TZWH1	ks	212,-
18 kg	Z2D09	ks	475,-
40 kg	04XCV	ks	1000,-

stachema

Z10RZ

ks **od 404,-**  
od 334,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

**Malba interiérová Stachema EXIN EXCLUSIV**  
vhodná pro renovační a nové nátěry, na bázi akrylátové disperze se zvýšenou kryvitostí, do interiéru, bělost 97%, 2 nátěry, ~8–14 m<sup>2</sup>/kg/nátěr

balení	položka	MJ	s DPH
7 kg	Z10RZ	ks	404,-
15 kg	K460Y	ks	764,-
40 kg	649KB	ks	1967,-

**S výběrem barvy vám rádi poradíme**

**Otěruvzdorná interiérová barva**

Název výrobku	Bělost (L*)	Kryvost	Otěru-odolnost	Paro-propustnost
DEKFINISH Bílá malba EKO	95	[Bar chart]	[Bar chart]	[Bar chart]
EXIN EXTRA	96	[Bar chart]	[Bar chart]	[Bar chart]
EXIN EXCLUSIV	97	[Bar chart]	[Bar chart]	[Bar chart]

**Omyvatelná interiérová barva**

Název výrobku	Bělost (L*)	Kryvost	Omyvatel-nost	Paro-propustnost
EXIN WASH	95	[Bar chart]	[Bar chart]	[Bar chart]
EXIN WASH&CLEAN	96	[Bar chart]	[Bar chart]	[Bar chart]

**Silikátová interiérová barva**

Název výrobku	Bělost (L*)	Kryvost	Omyvatel-nost	Paro-propustnost
EXIN SANACE	95	[Bar chart]	[Bar chart]	[Bar chart]

stachema

03RPB

ks **od 551,-**  
od 455,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

**Barva akrylátová Stachema EXIN WASH**  
vhodná pro vnitřní prostředí s požadavky náročnými na hygienu, omyvatelný, bělost 95%, ~8–12 m<sup>2</sup>/kg/nátěr

balení	položka	MJ	s DPH
7 kg	03RPB	ks	551,-
15 kg	XN7HW	ks	1127,-

stachema

6Y277

ks **od 807,-**  
od 667,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

**Barva vinylová Stachema EXIN WASH&CLEAN**  
vhodná pro vnitřní prostředí s požadavky náročnými na hygienu, vysoce omyvatelný, kryvý, nízká špinavost, bělost 96%, ~8–12 m<sup>2</sup>/kg/nátěr

balení	položka	MJ	s DPH
7 kg	6Y277	ks	807,-
15 kg	SJYM9	ks	1690,-

stachema

CJ57W

ks **od 686,-**  
od 567,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

**Barva silikátová Stachema EXIN SANACE**  
vhodná pro úpravu interiéru po sanačních objektech proti vlhkosti, na vápenné, vápencementové, cementové a sanační omítky, pro úpravu interiéru s vysokými nároky na hygienu, bělost 95%, ~6–10 m<sup>2</sup>/kg/nátěr

balení	položka	MJ	s DPH
6,8 kg	CJ57W	ks	686,-
13,6 kg	LJ4C8	ks	1336,-

DEK

FCY0T

ks **od 53,10**  
od 43,90 bez DPH

**Penetrace hloubková DEKPRIMER NANO**  
akrylátová báze, sjednocuje savost, zlepšuje krycí schopnost aplikovaných barev, do interiéru i exteriéru

balení	položka	MJ	s DPH
1 kg	FCY0T	ks	53,10
5 kg	SSJ9V	ks	227,-
10 kg	GTY2V	ks	442,-

DOIT

69H56

sada **215,-**  
178,- bez DPH

**Váleček s držákem a tyčí DOIT PES/ACL**  
na malířské a fasádní barvy, polstrovaný, materiál polyester/polyakryl (PES/ACL), šířka 250 mm, o jádra 48 mm, výška vláken 18 mm, váleček pevně smontovaný s držákem, tyč 2 m

E COLOR EXPERT

344V8

ks **1 093,-**  
904,- bez DPH

**Štětka kulatá malířská Color Expert**  
pro profesionální použití, materiál přírodní štětiny, dřevěná rukojeť, tops 90%, ø 130 mm, délka vláken 100 mm

DEK

7Y7XC

ks  
**od 224,-**  
od 185,- bez DPH

**Páska výztužná****DEKFINISH Flextape 025**

kompozitní páska s perforovanými okraji, pro výztužení rovných spojů, koutů a rohů sádrokartonových konstrukcí, pružná PVC fólie pokrytá bavlněnými vlákny, šířka 50 mm, tloušťka 0,25 mm

délka	položka	MJ	s DPH
12m	7Y7XC	ks	224,-
25m	W5894	ks	445,-



DEK

K6XTS

ks  
**od 277,-**  
od 229,- bez DPH

**Páska výztužná****DEKFINISH Flextape 035**

kompozitní páska s perforovanými okraji, pro výztužení rovných spojů, koutů a rohů sádrokartonových konstrukcí, pružná PVC fólie pokrytá bavlněnými vlákny, šířka 50 mm, tloušťka 0,35 mm

délka	položka	MJ	s DPH
12m	K6XTS	ks	277,-
25m	D63S4	ks	537,-



SÁDROKARTONÁRSKÉ PÁSKY

STRAIT-FLEX

63B28

ks  
**730,-**  
603,- bez DPH

**Páska výztužná pro rohy**  
**Strait-Flex Tuff-Tape**

na vnitřní rohy sádrokartonových konstrukcí, kompozitní materiál, voděodolná, nepraská, tloušťka 0,36 mm, šířka 57 mm, délka 30 m



STRAIT-FLEX

35B85

ks  
**1 201,-**  
993,- bez DPH

**Páska výztužná pro rohy**  
**Strait-Flex Medium**

na vnitřní rohy sádrokartonových konstrukcí, kompozitní materiál, voděodolná, nepraská, tloušťka 0,49 mm, šířka 57 mm, délka 30 m



STRAIT-FLEX

62B26

ks  
**1 355,-**  
1 120,- bez DPH

**Páska výztužná pro rohy**  
**Strait-Flex Original**

na vnitřní nebo vnější rohy sádrokartonových konstrukcí, na dřevostavby, kompozitní materiál, voděodolná, nepraská, tloušťka 0,53 mm, šířka 61 mm, délka 30 m



DKmont

94B35

ks  
**18,90**  
15,60 bez DPH

**Páska skelná výztužná****DK Mont Vertex**

na vyztužení spár sádrokartonových desek, nelepící, délka 25 m

**KVALITNÍ PÉČE  
PRO VÁŠ BAZÉN****Laguna**

Bazénová chemie

**NOVĚ**  
skladem ve  
všech prodejnách  
Stavebnin DEK

stachema

FDJ7Z

**SUPER CENA**

ks  
**285,-**  
235,- bez DPH

**Tablety Laguna Quatro 5+2 zdarma**

pro pravidelnou dezinfekci bazénové vody, zabírají vznik rás, odstraňují nečistoty pomocí flokulace a zajištění stabilizace chloru, 1,4 kg



stachema

F517M

ks  
**150,-**  
124,- bez DPH

**Přípravek proti nečistotám**  
**Laguna Clear**

pro odstranění nečistot a usazenin ze stěn bazénu, k odstranění mastných a mechanických nečistot, 0,5l



stachema

MF1HA

ks  
**90,60**  
74,80 bez DPH

**Vločkováč Laguna Flokul ultra**

k odstranění zákalu vody vyvločkováním nečistot, zvyšuje účinnost pískového filtru, voda se stává průzračnou a jiskřivě čistou, 0,5l



stachema

DFLB3

ks  
**346,-**  
286,- bez DPH

**Dezinfekce Laguna Modrý šíp**

k šokové dezinfekci bazénové vody s rychlým úbytkem přebytečného chloru z vody, 1 kg



stachema

BZ2XR

ks  
**117,-**  
96,40 bez DPH

**pH plus Laguna**

ke zvýšení hodnoty pH bazénové vody, 0,9kg



stachema

LJ4BU

ks  
**142,-**  
117,- bez DPH

**pH minus Laguna +50% zdarma**

ke snížení hodnoty pH bazénové vody, 1,5+0,75 kg



stachema

JXB50

ks  
**187,-**  
154,- bez DPH

**Tablety Triplex Laguna mini**

zajišťují dezinfekci bazénové vody pomocí pomalu se uvolňujícího chloru, prevence proti řasám, vhodný pro malé bazény, 0,5kg



UPOZORNĚNÍ: Používejte bazénovou chemii bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

BAZÉNOVÁ CHEMIE

# S naším dřevem bude vaše zahrada krásná

Zahradní program DEKWOOD – novinka v sortimentu Stavebnin DEK

**DEKWOOD®**



**DEKWOOD**

8RDXH

ks  
**od 3500,-**  
od 2893,- bez DPH



### Kompostér dřevěný

dřevěný kompostér z KVH profilů, tloušťka stěny 60 mm, bez povrchové úpravy

rozměry	položka	MJ	s DPH
800×800×900 mm	8RDXH	ks	<b>3500,-</b>
1 000×1 000×900 mm	CP0V4	ks	<b>4257,-</b>

**DEKWOOD**

J91KT

ks  
**od 2870,-**  
od 2372,- bez DPH



### Záhon dřevěný

dřevěný záhon z KVH profilů, tloušťka stěny 60 mm, bez povrchové úpravy

rozměry	položka	MJ	s DPH
1 000×1 000×700 mm	J91KT	ks	<b>4658,-</b>
1 000×2 000×300 mm	RR1XS	ks	<b>2870,-</b>
1 000×2 000×700 mm	46BB3	ks	<b>6023,-</b>

**DEKWOOD**

C41PJ

ks  
**od 5332,-**  
od 4406,- bez DPH



### Záhon roubený dřevěný


dřevěný záhon z KVH profilů, tloušťka stěny 80 mm, bez povrchové úpravy

rozměry	položka	MJ	s DPH
1 000×1 000×720 mm	C41PJ	ks	<b>7479,-</b>
1 000×2 000×320 mm	3LZ3X	ks	<b>5332,-</b>
1 000×2 000×720 mm	G9T1V	ks	<b>8648,-</b>

**DEKWOOD**

4LZAD

ks  
**od 6535,-**  
od 5401,- bez DPH



### Dřevník ke zdi

dřevník z KVH profilů, průřez profilů 80×80 mm, bez povrchové úpravy

rozměry, délka polen	položka	MJ	s DPH
690×2 130×5 000 mm, 490 mm	4LZAD	ks	<b>6535,-</b>
960×2 120×5 000 mm, 760 mm	4GA9N	ks	<b>7270,-</b>

**DEKWOOD**

R6NU1

ks  
**8669,-**  
7165,- bez DPH



### Dřevník s pultovou střechou samostatně stojící

dřevník z KVH profilů, průřez profilů 80×80 mm, pro polena délky 760 mm, bez povrchové úpravy, rozměry 1 160×2 340×5 000 mm

**DEKWOOD**

1MX25

ks  
**10470,-**  
8653,- bez DPH



### Dřevník se sedlovou střechou samostatně stojící

dřevník z KVH profilů, průřez profilů 80×80 mm, pro polena délky 760 mm, bez povrchové úpravy, rozměry 1 160×2 230×5 000 mm

**PARAMO**

85S28

ks  
**308,-**  
254,- bez DPH



### Suspenze asfaltová Gumoasfalt SA 12 5kg

asfaltový nátěr k údržbě asfaltových pásů, spotřeba 0,75 kg/m<sup>2</sup>

**PARAMO**

24T94

ks  
**774,-**  
639,- bez DPH



### Lak izolační Renolak ALN 9kg

je určen k obnovovacím nátěrům asfaltových krytin, za studena zpracovatelný, spotřeba 0,3–0,5 kg/m<sup>2</sup> dle způsobu aplikace

**PARAMO**

42T95

ks  
**778,-**  
643,- bez DPH



### Nátěr asfaltový Reflexol 3,8kg

reflexní asfaltový lak s hliníkovým pigmentem, odolný povětrnostním podmínkám, pro ochranu asfaltových a plechových krytin, spotřeba 0,3 kg/m<sup>2</sup>

**PARAMO**

64T42

ks  
**790,-**  
653,- bez DPH



### Tmel asfaltový Lutex ATN 9,6kg

asfaltový tmel k renovaci zestárých nebo poškozených asfaltových pásů, možnost kombinace s nosnou vložkou, spotřeba 0,7 kg/m<sup>2</sup>

**Den Braven**

64G5U

bal.  
**213,-**  
176,- bez DPH



### Tmel střešní bitumenový DenBit Aqua Stop 1kg

plastický asfaltový tmel s výztužnými vlákny pro opravu a lokální utěsnění asfaltových pásů, umožňuje použití na mokřem podkladu, spotřeba 1 kg/m<sup>2</sup>/1 mm

**Den Braven**

N0J65

bal.  
**225,-**  
186,- bez DPH



### Hydroizolace asfaltová DenBit Disper DN 5kg

asfaltová emulze modifikovaná kaučukem, vodou ředitelná, pro vytvoření penetračního nátěru, na suché a mírně vlhké podklady, spotřeba 0,5–1,0 kg/m<sup>2</sup>/1 nátěr

**Den Braven**

UGWC7

bal.  
**482,-**  
398,- bez DPH



### Stěrka opravná asfaltová DenBit U 5kg

plastická asfaltová stěrka s výztužnými vlákny na opravu a utěsnění krytin, pro mírně vlhký a suchý podklad, spotřeba 1,2 kg/m<sup>2</sup>/1 mm

**Den Braven**

65R93

ks  
**288,-**  
238,- bez DPH



### Pás bitumenový Den Braven Aluband

na lemování plechových a lepenkových střech, teplotní odolnost -20°C až 70°C, šířka 100 mm, délka 10 m

ZAHRADNÍ PROGRAM DEKWOOD

NÁTĚROVÉ HMOTY NA STŘECHY



NÍZKÝ SIFON  
WECCO  
V HODNOTĚ  
290 Kč

5LZ55

DÁREK

ks  
**od 2714,-**  
od 2243,- bez DPH

**Vanička sprchová Wecco**

sprchová vanička z litého mramoru, barva bílá,  
balení bez sifonu a bez nožiček

tvar, rozměry	položka	MJ	s DPH
čtvrtkruhová, 800×800×30 mm	5LZ55	ks	2714,-
čtvrtkruhová, 900×900×30 mm	T9WWR	ks	2802,-
čtvercová, 800×800×30 mm	P46LR	ks	2802,-
čtvercová, 900×900×30 mm	8HNC9	ks	2850,-



**sprchová  
vanička + sprchový  
kout již od 7 840 Kč**

+ 600Kč=1 bod

WB1LR

ks  
**od 5126,-**  
od 4236,- bez DPH

**Kout sprchový Wecco**

čtvrtkruh s dvoudílnými posuvnými dveřmi, 6mm  
bezpečnostní sklo, provedení rámu leštěný hliník,  
výplň čiré sklo, poloměr 550 mm

šířka	položka	MJ	s DPH
800 mm	WB1LR	ks	5126,-
900 mm	1S08T	ks	5243,-

+ 600Kč=1 bod

684ZH

ks  
**od 5126,-**  
od 4236,- bez DPH


**Kout sprchový Wecco**

rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi,  
6mm bezpečnostní sklo, provedení rámu leštěný  
hliník, výplň čiré sklo

šířka	položka	MJ	s DPH
800 mm	684ZH	ks	5126,-
900 mm	4LYTV	ks	5243,-

RT3Y6

ks  
**od 1 666,-**  
od 1377,- bez DPH



LINIE

RASTR

VLNA

+ 600Kč=1 bod

**Žlab sprchový plastový + rošt Wecco**

s okrajem pro perforovaný rošt, materiál  
polypropylen, vodorovný odtok, velikost připojení  
DN 40, stavební výška 66–85 mm, dostupné  
i s rošty RASTR a VLNA

rošt, délka	položka	MJ	s DPH
Linie, 650 mm	RT3Y6	ks	1666,-
Linie, 750 mm	XCVF1	ks	1741,-
Linie, 850 mm	6FMOX	ks	1822,-
Linie, 950 mm	53JPM	ks	1935,-

+ 600Kč=1 bod

9UZ6Y

ks  
**od 2 376,-**  
od 1964,- bez DPH


**Žlab sprchový nerezový Wecco**

s okrajem pro perforovaný i plný rošt s možností  
vlození dlažby, materiál nerezová ocel, vodorovný  
odtok, velikost připojení DN 40, stavební  
výška 70–110 mm

délka	položka	MJ	s DPH
650 mm	9UZ6Y	ks	2376,-
750 mm	DLF6H	ks	2844,-
850 mm	088A2	ks	3143,-
950 mm	XB933	ks	3479,-

3YMZ8

ks  
**od 715,-**  
od 591,- bez DPH



LINIE

RASTR

VLNA

+ 600Kč=1 bod


**Rošt nerezový Wecco**

pro podlahové žlaby Wecco, materiál nerezová  
ocel 2 mm AISI 304, dostupné i v provedení  
RASTR a VLNA

rošt, délka	položka	MJ	s DPH
Linie, 650 mm	3YMZ8	ks	715,-
Linie, 750 mm	FASA5	ks	757,-
Linie, 850 mm	W8BR1	ks	801,-
Linie, 950 mm	XGA7T	ks	843,-

YMRP9

ks  
**od 651,-**  
od 538,- bez DPH



DLAŽBA

oboustranný

PLNÝ

+ 600Kč=1 bod

**Rošt nerezový Wecco plný/obklad**

pro podlahové žlaby Wecco, materiál nerezová  
ocel 2 mm AISI 304, dostupné i v provedení  
RASTR a VLNA

délka	položka	MJ	s DPH
650 mm	YMRP9	ks	651,-
750 mm	66NA0	ks	693,-
850 mm	1RUT5	ks	737,-
950 mm	TM7LV	ks	779,-




### Trubka měděná

bezešvá, pro rozvody vody a plynu, spojování pájením nebo lisováním, polotvrdá

průměr×tl. stěny, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
15×1 mm, 5 m	236B3	94,50	ks	572,-
18×1 mm, 5 m	283N4	126,-	ks	762,-
22×1 mm, 5 m	435B3	160,-	ks	988,-
15×1 mm, 2,5 m	95K96	95,90	ks	291,-
18×1 mm, 2,5 m	22K54	131,-	ks	396,-
22×1 mm, 2,5 m	69K46	167,-	ks	504,-
28×1 mm, 2,5 m	YY6V3	223,-	ks	674,-

**SUPER CENA**

**od 115,-**  
m  
od 94,50 bez DPH



### SANHA

+ 1 500 Kč = 2 body

### Tvarovka Sanha Press

konce na vnitřní lisování

tvarovka, průměr	položka	MJ	s DPH
oblouk 90°, 15 mm	445V3	ks	66,00
oblouk 90°, 18 mm	542R2	ks	84,30
oblouk 90°, 22 mm	239B3	ks	108,-
oblouk 90°, 28 mm	444B3	ks	215,-
T-kus, 15 mm	493K8	ks	108,-
T-kus, 18 mm	294P3	ks	145,-
T-kus, 22 mm	369B8	ks	187,-
T-kus, 28 mm	454V3	ks	306,-



445V3

**od 66,00**  
ks  
od 54,60 bez DPH

### DEK

64T33

**16,90**  
m  
14,00 bez DPH



NEJPRO-  
DÁVANEJŠÍ

### Trubka pro podlahové vytápění PERT-5 DEK

plastová trubka, potrubí tvoří PE-RT s bariérou EVOH proti difúzi kyslíku z etylvinylalkoholu, max. provozní tlak 8 bar (při 70°C)

ø × tl. stěny, balení	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
16×2 mm, 200 m	64T33	14,00	bal.	3380,-
16×2 mm, 500 m	83U53	14,00	bal.	8450,-

+ 1 000 Kč = 1 bod

### DEK

A12Z8

**19,90**  
m  
16,50 bez DPH



### Trubka plastohliníková PERT-AL DEK


plastová trubka z PE-RT s bariérou proti difúzi kyslíku z hliníku, pro rozvody studené a teplé vody a vytápění, max. provozní tlak 10 bar (při 70°C)

ø × tl. stěny, balení	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
16×2 mm, 200 m	A12Z8	16,50	bal.	3980,-
16×2 mm, 400 m	340G4	16,50	bal.	7960,-

+ 1 000 Kč = 1 bod

283A9

**25,00**  
m  
20,70 bez DPH



### Fólie systémová s rastrem pro podlahové vytápění

materiál polypropylen BOPP a LDPE, s rastrem pro uchycení potrubí pomocí spon Tacker, šířka 1,05 m, 50 bm/bal., cena 1250,-/ks s DPH

539P9

**13,50**  
m  
11,20 bez DPH



### Pás dilatační

určený mezi stěnu a vrstvu potěru podlahového vytápění, se zářezy, záložkou a vrstvou lepidla 30 mm, 175 m/bal., cena 2363,-/bal. s DPH

### DEK

36C39

**SUPER CENA**


**149,-**  
m<sup>2</sup>  
124,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

### Deska systémová DEKPERIMETER PV NR-75

pěnový polystyren EPS 200, horní povrch opatřen nopy, strany desek opatřeny zámkem, pro potrubí 16–20 mm, součinitel tepelné vodivosti λ<sub>0</sub> 0,034 W.m<sup>-1</sup>.K<sup>-1</sup>, šířka 600 mm, délka 1 050 mm, tloušťka 50 mm, 7,56 m<sup>2</sup>/bal., cena 1127,-/bal. s DPH

NEJPRO-  
DÁVANEJŠÍ



489R2

**od 230,-**  
bal.  
od 191,- bez DPH

### Spony pro Tacker

pro montáž podlahového vytápění na trubky průměru 15–20 mm, svařované

výška spony, balení	položka	MJ	s DPH
40 mm, 300 ks	489R2	bal.	230,-
50 mm, 250 ks	468A9	bal.	270,-
57 mm, 300 ks	355R2	bal.	315,-




RMHN1

**3990,-**  
ks  
3298,- bez DPH

### Odvíječ potrubí

pro potrubí 16–20 mm, baleno v praktické tašce



D9ZLW

**SUPER CENA**

**3990,-**  
ks  
3298,- bez DPH

### Nářadí Tacker pro montáž podlahového vytápění

pro spony 40/50/60 (57) mm, kovový



NOVINKA

459R8


**od 269,-**  
m<sup>2</sup>  
od 223,- bez DPH

+ 1 200 Kč = 1 bod

### Deska systémová Tecto ND

pro potrubí průměru 14–17 mm, s tepelnou izolací z expandovaného polystyrenu pokrytého fólií z černého polystyrenu, rozměry 1 450×850 mm

typ, tloušťka, balení	položka	za m <sup>2</sup> bez DPH	MJ	s DPH
ND11, 33 mm, 15,68 m <sup>2</sup> /bal., bez kročejové izolace	459R8	223,-	bal.	4218,-
ND30-2, 52 mm, 8,96 m <sup>2</sup> /bal., s kročejovou izolací	425R3	264,-	bal.	2859,-



panlux® Lighting

+ 1 000 Kč = 1 bod



96R49

**DÁREK**

ks  
**od 164,-**  
od 135,- bez DPH

F

**Svítidlo LED kruhové Panlux Downlight CCT**

regulace CCT, úhel vyzařování 120°, podání barev CRI >80, jmenovité napětí 230V, životnost 25 000 h, třída ochrany II, montáž vestavná, možné dokoupit rámeček na přisazenou montáž,

6-24 W 540-2 160 lm 3 000/4 000/6 000 K IP 44

příkon, světelný tok, barva, průměr×hloubka	položka	MJ	s DPH
6W, 540lm, bílá, 115×32mm	96R49	ks	164,-
6W, 540lm, černá, 115×32mm	WK5GY	ks	197,-
12W, 1080lm, bílá, 170×32mm	93P89	ks	230,-
12W, 1080lm, černá, 170×32mm	3PNCR	ks	271,-
18W, 1620lm, bílá, 220×32mm	58P45	ks	321,-
18W, 1620lm, černá, 220×32mm	5A5K7	ks	378,-
24W, 2160lm, bílá, 240×32mm	83R68	ks	420,-
24W, 2160lm, černá, 240×32mm	WLL1C	ks	477,-

panlux® Lighting

+ 1 000 Kč = 1 bod

23R92

**DÁREK**

ks  
**od 172,-**  
od 142,- bez DPH



F

**Svítidlo LED čtvercové Panlux Downlight CCT**

regulace CCT, úhel vyzařování 120°, podání barev CRI >80, jmenovité napětí 230V, životnost 25 000 h, třída ochrany II, montáž vestavná, možné dokoupit rámeček na přisazenou montáž,

6-24 W 540-2 160 lm 3 000/4 000/6 000 K IP 44

příkon, světelný tok, barva, rozměry	položka	MJ	s DPH
6W, 540lm, bílá, 115×115×32mm	23R92	ks	172,-
6W, 540lm, černá, 115×115×32mm	625ZY	ks	205,-
12W, 1080lm, bílá, 165×165×32mm	65P33	ks	246,-
12W, 1080lm, černá, 165×165×32mm	FW3BP	ks	288,-
18W, 1620lm, bílá, 220×220×32mm	84P34	ks	354,-
18W, 1620lm, černá, 220×220×32mm	N6W7C	ks	411,-
24W, 2160lm, bílá, 220×220×32mm	32P24	ks	444,-
24W, 2160lm, černá, 220×220×32mm	83DZ6	ks	502,-

panlux® Lighting

34R85

+ 1 000 Kč = 1 bod

ks  
**od 70,20**  
od 58,00 bez DPH



**Rámeček kruhový Panlux**

pro přisazenou montáž svítidla Panlux Downlight CCT, hloubka 34,5 mm

typ, barva, průměr	položka	MJ	s DPH
pro 6W, bílá, 122mm	34R85	ks	70,20
pro 12W, bílá, 176mm	46R99	ks	95,00
pro 18W, bílá, 226mm	48R35	ks	120,-
pro 24W, bílá, 246mm	33R86	ks	137,-
pro 6W, černá, 122mm	A5C4Y	ks	104,-
pro 12W, černá, 176mm	NSW5Z	ks	137,-
pro 18W, černá, 226mm	C9578	ks	178,-
pro 24W, černá, 246mm	4PT6K	ks	194,-

panlux® Lighting

89R63

+ 1 000 Kč = 1 bod

ks  
**od 70,20**  
od 58,00 bez DPH



**Rámeček čtvercový Panlux**

pro přisazenou montáž svítidla Panlux Downlight CCT, hloubka 34,5 mm

typ, barva, délka×šířka	položka	MJ	s DPH
pro 6W, bílá, 122×122mm	89R63	ks	70,20
pro 12W, bílá, 172×172mm	54R94	ks	104,-
pro 18/24W, bílá, 227×227mm	52R88	ks	145,-
pro 6W, černá, 122×122mm	9S4AA	ks	104,-
pro 12W, černá, 172×172mm	DBN1G	ks	145,-
pro 18/24W, černá, 227×227mm	RCH1H	ks	211,-

panlux® Lighting

+ 1 000 Kč = 1 bod



**Svítidlo LED Panlux Eva**

regulace CCT, úhel vyzařování 120°, podání barev CRI >80, jmenovité napětí 230V, životnost 25 000 h, mechanická odolnost IK 08, třída ochrany II, barva bílá, materiál plast, provedení krytu matné, montáž přisazená, hloubka 51 mm

Z3HNK


ks  
**od 701,-**  
od 579,- bez DPH

17,5-29,5 W 1 750-2 950 lm 3 000-6 000 K IP 54

příkon, světelný tok, průměr	položka	MJ	s DPH
17,5W, 1 750lm, 220mm	Z3HNK	ks	701,-
23,5W, 2 350lm, 280mm	U8H03	ks	864,-
29,5W, 2 950lm, 330mm	NJU83	ks	1 199,-

panlux® Lighting

+ 1 000 Kč = 1 bod



**Svítidlo LED Panlux Adam**

regulace CCT, úhel vyzařování 120°, podání barev CRI >80, jmenovité napětí 230V, životnost 25 000 h, mechanická odolnost IK 08, třída ochrany II, barva bílá, materiál plast, provedení krytu matné, montáž přisazená, hloubka 51 mm

9Z21R

ks  
**od 738,-**  
od 610,- bez DPH

17,5-29,5 W 1 750-2 950 lm 3 000-6 000 K IP 54

příkon, světelný tok, šířka, výška	položka	MJ	s DPH
17,5W, 1 750lm, 220mm, 220mm	9Z21R	ks	738,-
23,5W, 2 350lm, 280mm, 280mm	M5FLS	ks	905,-
29,5W, 2 950lm, 330mm, 330mm	9DM5N	ks	1 240,-

EMOS®

+ 1 000 Kč = 1 bod



**Panel LED Emos Exclusive 20W**

s rámečkem, dálkové ovládání, stímatelnost, regulace CCT, úhel vyzařování 115°, podání barev CRI >80, jmenovité napětí 230V, montáž přisazená, záruka 3 roky

8XL0F

ks  
**od 1 540,-**  
od 1 273,- bez DPH

20-25 W 1 400-2 100 lm 2 700-6 000 K IP 20

příkon, světelný tok, rozměry	položka	MJ	s DPH
20W, 1 400lm, 30×30mm	8XL0F	ks	1 540,-
25W, 2 100lm, 30×60mm	41YH2	ks	1 713,-

EMOS®

+ 1 000 Kč = 1 bod

W81N4

ks  
**od 823,-**  
od 680,- bez DPH



**Panel LED Emos Profi**

pro vestavnou montáž, životnost 30 000 h, podání barev CRI >80, jmenovité napětí 230V, šířka 595mm, výška 595mm, hloubka 10mm

40 W 4 400 lm 4 000 K IP 20

úhel vyzařování, oslnění UGR	položka	MJ	s DPH
90°, <19	W81N4	ks	964,-
120°, <22	J3PT0	ks	823,-

■ XR701

ks  
**149,-**  
123,- bez DPH



**Svítlidlo E27 Rabalux Simple**  
objímka E27, jmenovité napětí 230V, třída ochrany I, montáž přísazená

max. 60 W IP 20

■ Z6BMD

ks  
**od 123,-**  
od 102,- bez DPH



**Svítlidlo E27 Rabalux Ufo**  
objímka E27, jmenovité napětí 230V, třída ochrany I, montáž přísazená

max. 60 W IP 20

barva	položka	MJ	s DPH
bílá	Z6BMD	ks	123,-
černá	SU1HW	ks	123,-

■ 12JAD

ks  
**od 174,-**  
od 144,- bez DPH



**Svítlidlo E27 Rabalux Alabastro**  
objímka E27, jmenovité napětí 230V, třída ochrany I, montáž přísazená, světelný zdroj není součástí balení

max. 60 W IP 20

průměr, počet žárovek	položka	MJ	s DPH
300 mm, 1× E27	12JAD	ks	174,-
400 mm, 2× E27	7UJXC	ks	344,-

■ CR13Y

ks  
**od 119,-**  
od 98,20 bez DPH

+ 1 000 Kč=1 bod

**Svítlidlo LED Emos**  
úhel vyzářování 100°, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230V, montáž vestavná, ø80 mm, hloubka 25 mm

5W 450lm 3000/4000K IP 20

barva světla, barva	položka	MJ	s DPH
3000 K, bílá	CR13Y	ks	119,-
4000 K, bílá	82H3M	ks	119,-
3000 K, stříbrná	V30HP	ks	150,-
4000 K, stříbrná	2CBW2	ks	150,-



+ 1 000 Kč=1 bod



■ M8YJF

**SUPER CENA**

ks  
**od 289,-**  
od 239,- bez DPH

F

**Svítlidlo LED Led-Pol Mars**  
barva bílá, jmenovité napětí 230V, životnost 25 000 h, třída ochrany I, index podání barev > 80, vyzářovací úhel 170°, výška 58 mm

12-24 W 840-1 680 lm 4 000 K IP 20

provedení, příkon, světelný tok, délka	položka	MJ	s DPH
základní, 12W, 840lm, 255 mm	M8YJF	ks	289,-
základní, 18W, 1 260lm, 330 mm	A9MRN	ks	333,-
s čidlem pohybu, 18W, 1 260lm, 330 mm	5JWPA	ks	575,-
základní, 24W, 1 680lm, 380 mm	0MZ6K	ks	454,-
s čidlem pohybu, 24W, 1 680lm, 380 mm	LW6SX	ks	647,-

■ KSRM9

ks  
**od 196,-**  
od 162,- bez DPH



G

**Svítlidlo LED Rabalux Lucas**  
úhel vyzářování 120°, jmenovité napětí 230V, životnost 30 000 h, třída ochrany I, montáž přísazená

12-24 W 780-1 560 lm 4 000 K IP 20

průměr, příkon, světelný tok	položka	MJ	s DPH
260 mm, 12W, 780lm	KSRM9	ks	196,-
330 mm, 18W, 1 170lm	W16UP	ks	276,-
380 mm, 24W, 1 560lm	NAPF8	ks	370,-

■ 0Z9SR

ks  
**748,-**  
618,- bez DPH

F

+ 1 000 Kč=1 bod

**Svítlidlo LED Led-Pol Bali**  
prachotěsné, délka 1 200 mm, náhrada za trubčové svítlidlo 2×36W, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230V, životnost 25 000 h, mechanická odolnost IK 06, třída ochrany II, montáž přísazená

50W 5750lm 4000K IP 65



■ 2LX99

ks  
**od 581,-**  
od 480,- bez DPH

**Sada svítlidla a LED trubice T8 El Watt**  
prachotěsné, součástí balení 2× LED trubice s životností 30 000 h

2× 18-22 W 2× 1 750-2 150 lm 4 000 K IP 65

příkon, světelný tok, délka	položka	MJ	s DPH
2× 18W, 2× 1 750lm, 1 200 mm	2LX99	ks	581,-
2× 22W, 2× 2 150lm, 1 500 mm	Y4C6G	ks	684,-



■ MTHD6

ks  
**od 323,-**  
od 267,- bez DPH

F

+ 1 000 Kč=1 bod

**Svítlidlo LED Solight**

pro osvětlení kuchyňských linek, pracovních desek, technických místností atd., 3stupňové stmívání, dotykový vypínač, stmívatelnost, úhel vyzářování 180°, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230V, životnost 30 000 h, montáž podlinková

10-15 W 850-1 300 lm 4 100 K IP 20

délka, příkon, světelný tok	položka	MJ	s DPH
58 mm, 10W, 850lm	MTHD6	ks	323,-
90 mm, 15W, 1 300lm	0XKJY	ks	382,-



■ UJ50V

ks  
**od 186,-**  
od 154,- bez DPH

G

+ 1 000 Kč=1 bod

**Svítlidlo LED Solight Siena**  
úhel vyzářování 120°, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230V, životnost 30 000 h, montáž přísazená

13-20 W 910-1 500 lm 4 000 K IP 54

průměr, barva, příkon, světelný tok, provedení	položka	MJ	s DPH
170 mm, bílá, 13W, 910lm	UJ50V	ks	186,-
230 mm, bílá, 20W, 1 500lm	T682P	ks	323,-
170 mm, šedá, 13W, 910lm	3USW1	ks	186,-
230 mm, šedá, 20W, 1 500lm	L1886	ks	323,-
230 mm, šedá, 20W, 1 500lm, čidlo pohybu a soumraku	PG8A5	ks	460,-



famatel CZ  
PROFESSIONAL

YA7SV

ks  
**od 89,30**  
od 73,80 bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

**Přepínač Famatel Galatea**

montáž nástěnná, krytí IP 44, jmenovité napětí 250V, jmenovitý proud 10A, svorky šroubové, barva antracit

provedení	položka	MJ	s DPH
střídavý řazení 6	YA7SV	ks	89,30
sériový řazení 5	4FATB	ks	93,80



famatel CZ  
PROFESSIONAL

RY2MA

ks  
**od 97,70**  
od 80,70 bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

**Zásuvka Famatel Galatea**

montáž nástěnná, krytí IP 44, barva antracit, jmenovité napětí 250V, jmenovitý proud 16A, svorky šroubové

velikost	položka	MJ	s DPH
jednonásobná	RY2MA	ks	97,70
dvojnásobná	9U2J2	ks	156,-
trojnásobná	28NH9	ks	287,-



383P4

ks  
**od 619,-**  
od 512,- bez DPH

**Ventilátor Klimatom Primo base**  
jmenovité napětí 230V, krytí IP 44, příkon 12W, ø potrubí 100mm, průtok vzduchu 110m³/h

provedení	položka	MJ	s DPH
automatická žaluzie	383P4	ks	619,-
čidlo vlhkosti, automatická žaluzie	98M56	ks	899,-
časový spínač, automatická žaluzie	344P4	ks	735,-

L30ZY

ks  
**od 451,-**  
od 373,- bez DPH

**Ventilátor Klimatom Primo base**  
jmenovité napětí 12V, krytí IP 44, příkon 12W, ø potrubí 100mm, průtok vzduchu 110m³/h

provedení	položka	MJ	s DPH
časový spínač, automatická žaluzie	L30ZY	ks	872,-
automatická žaluzie	8PL7D	ks	729,-
transformátor pro ventilátory	6BY32	ks	451,-

26M69

ks  
**od 752,-**  
od 622,- bez DPH

**Ventilátor Blauberg Quatro**  
zpečná klapka, jmenovité napětí 230V, krytí IP 34, příkon 14W, ø potrubí 100mm, průtok vzduchu 88m³/h

provedení	položka	MJ	s DPH
základní provedení	26M69	ks	752,-
časový spínač, čidlo vlhkosti	55M39	ks	1185,-
časový spínač	43M66	ks	928,-

Kanlux

J1X8A

ks  
**od 377,-**  
od 311,- bez DPH

**Ventilátor potrubní Kanlux**  
jmenovité napětí 230V, krytí IP X4

příkon, ø potrubí, průtok vzduchu	položka	MJ	s DPH
19W, 100mm, 100m³/h	J1X8A	ks	377,-
20W, 125mm, 150m³/h	XJ8BK	ks	411,-

EMOS

TRAY8

**SUPER CENA**

ks  
**1 448,-**  
1 197,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

**Kabel prodlužovací gumový na bubnu Emos 25m 1,5mm² IP 44**  
tepelná pojistka, krytí IP 44, typ vodiče H05RRR-F 3G, průřez vodiče 1,5mm², zatížení navinutého 230V 4,8A max./1100W, zatížení rozvinutého 230V 13A max./3000W, délka 25m, kovový buben

EMOS

7PT90

**SUPER CENA**

ks  
**2 597,-**  
2 146,- bez DPH

+ 2 000 Kč = 1 bod

**Kabel prodlužovací na bubnu guma, neopren 50m Emos**  
tepelná pojistka, krytí IP 44, typ vodiče H07RN-F, průřez vodiče 1,5mm², zatížení navinutého 230V 4,35A max./1000W, zatížení rozvinutého 230V 16A max./3680W, délka 50m

FRANKISCHE

298N9

m  
**od 17,40**  
od 14,40 bez DPH

**Chránička korugovaná ohebná**  
ohebná chránička kabelového vedení, stupeň krytí IP 40, barva červená, délka 50m

vnější průměr	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
40mm	298N9	14,40	bal.	869,-
50mm	683P2	16,50	bal.	994,-
63mm	352B3	21,40	bal.	1295,-
75mm	344N3	27,30	bal.	1648,-
90mm	429V3	35,40	bal.	2138,-

+ 2 000 Kč = 1 bod

Kabel CYKY 3x

pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, počet žil 3, materiál jádra měď (Cu)

typ, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
CYKY-J 3x 1,5mm, 50m	35M42	14,20	bal.	854,-
CYKY-J 3x 1,5mm, 100m	495H4	13,20	bal.	1595,-
CYKY-O 3x 1,5mm, 50m	29Z33	14,20	bal.	854,-
CYKY-O 3x 1,5mm, 100m	383P8	13,20	bal.	1595,-
CYKY-J 3x 2,5mm, 50m	86M36	23,20	bal.	1401,-
CYKY-J 3x 2,5mm, 100m	229S8	21,70	bal.	2617,-

**SUPER CENA**

m  
**od 16,00**  
od 13,20 bez DPH

Kabel CYKY

pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, materiál jádra měď (Cu)

typ, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
CYKY-J 5x 1,5mm, 50m	63M95	22,60	bal.	1365,-
CYKY-J 5x 1,5mm, 100m	355P4	21,70	bal.	2621,-
CYKY-J 5x 2,5mm, 50m	85M22	39,30	bal.	2375,-
CYKY-J 5x 2,5mm, 100m	334S4	35,90	bal.	4335,-
CYKY-J 5x 4mm, 1m	289N2	57,10	m	69,10
CYKY-J 5x 6mm, 1m	439A2	89,60	m	109,-
CYKY-J 4x 10mm, 1m	335A3	112,-	m	136,-

**63M95**

m  
**od 26,30**  
od 21,70 bez DPH

**DEK**

223K4

**SUPER CENA**

ks  
**37<sup>90</sup>**  
31,40 bez DPH

**Vědro plastové DEK**

měrná stupnice, materiál plast, kovová rukojeť, objem 20l, barva černá

**BERDAL**

463S9

ks  
**139,-**  
115,- bez DPH

**Nádoba plastová obdélníková****Berdal**

materiál plast, objem 65l, barva černá

**FESTA**

35D63

ks  
**141,-**  
117,- bez DPH

**Postřikovač ruční tlakový Festa**

pro ošetření, zvlhčení rostlin, aplikaci látek, zvlhčení podkladů apod., tryska s regulací tvaru rozšířku, bezpečnostní uzávěr, materiál plast, objem 2l, barva oranžová, hmotnost 0,37 kg

**DEK**

6HPH9

bal.  
**od 19<sup>00</sup>**  
od 15,80 bez DPH

**Čepel odlamovací DEK FD**

plastový box, materiál ocel SK5, 10 ks/bal.

typ, šířka čepel	položka	MJ	s DPH
FD-09, 18 mm	6HPH9	bal.	19,00
FD-26, 25 mm	61JTU	bal.	39,00

**DEK**

59S34

ks  
**95<sup>20</sup>**  
78,70 bez DPH

**Nůž odlamovací DEK FX-92**

kovová vodící lišta, posuvná aretace, materiál kov, pogumovaná rukojeť, šířka čepel 18 mm, 1 × čepel SK5

**STANLEY**

226A4

ks  
**119,-**  
98,40 bez DPH

**Nůž odlamovací****Stanley FatMax 8-10-421**

kovová vodící lišta, posuvná aretace, materiál hliník, kovová rukojeť, šířka čepel 18 mm, délka 155 mm

**FESTA**

24R24

ks  
**199,-**  
165,- bez DPH

**Pistole vytlačovací Festa**

pro vytlačování tmelů a lepidel z kartuší, zesílený ocelový pojezdový mechanismus, profilované kovové bočnice, materiál ocel, kovová rukojeť

**DEK**

86R95

ks  
**199,-**  
165,- bez DPH

**Škrabák na pórobeton hrubý DEK**

na škrábání pórobetonu, hrubé zuby, materiál dřevo/ocel, plastová rukojeť, barva černá, šířka 90 mm, délka 450 mm

**FESTA**

458P3

ks  
**199,-**  
165,- bez DPH

**Hladítko brusné dřevěné Festa**

pro škrábání a vyrovnávání polystyrenu, lepené brusivo, materiál dřevo, plastová rukojeť, šířka 180 mm, délka 400 mm, zrnitost 16, hmotnost 0,8 kg



262N4

ks  
**199,-**  
165,- bez DPH

**Hrábě kovové s násadou**

materiál kovaná ocel, dřevěná násada, počet zubů 14, délka 1600 mm



336V4

ks  
**199,-**  
165,- bez DPH

**Lopata hranatá s násadou**

materiál ocel Komaxit, dřevěná násada, šířka 230 mm, délka 1300 mm, hmotnost 1,8 kg

**FESTA**

292V6

ks  
**399,-**  
330,- bez DPH

**Kladivo pokrývačské****Festa Monolit**

zdrsněná úderová plocha, zářez s magnetem, vytahovák hřebíků, rozšíření na konci proti vyklouznutí, materiál ocel, gumová rukojeť, kovová násada, hmotnost hlavy 0,6 kg, hmotnost 0,87 kg

**DEK**

36AFM

ks  
**499,-**  
413,- bez DPH

**Pila na pórobeton DEK 34**

tuhý ocelový list, břity ze slinutého karbidu, dřevěná rukojeť, šířka zubů 3 mm, počet zubů 34, délka listu 750 mm

**FESTA**

468Z6

**SUPER CENA**

ks  
**2490,-**  
2058,- bez DPH

**Řezačka obkladů Festa X**

na keramické obklady a dlažby tloušťky 5–16 mm, řezné kolečko 20 mm, hloubka řezu 16 mm, délka řezu 600 mm, hmotnost 8 kg

**STORCH**

252V4

ks  
**od 79<sup>30</sup>**  
od 65,50 bez DPH

**Fólie maskovací CQ****Storch PowerLIGHT**

materiál tkaninová páska + HDPE fólie, do interiéru i exteriéru, na hrubé povrchy, lepicost vysoká

šířka×délka	položka	MJ	s DPH
0,55×16 m	252V4	ks	79,30
1,1×16 m	254R8	ks	105,-
1,4×16 m	265N2	ks	121,-
1,8×16 m	694P2	ks	153,-
2,1×16 m	222A3	ks	184,-
2,4×16 m	262B8	ks	228,-

**masq**

6URN7

ks  
**od 89<sup>60</sup>**  
od 74,10 bez DPH

**Páska maskovací****Masq Painter Classic**

materiál krepový papír, do interiéru, na hladké a mírně strukturované povrchy, lepicost vysoká, doba použitelnosti 7 dní, tloušťka silná

šířka/délka	položka	MJ	s DPH
38 mm/50 m	6URN7	ks	89,60
50 mm/50 m	CL385	ks	98,60

**EXPERT**

234H8

ks  
**109,-**  
89,60 bez DPH

**Fólie zakrývající LDPE Color Expert**

pro pokrytí podlah, nábytku, dveří apod., ochrana před znečištěním, skládaná, materiál polyetylen (LDPE), šířka 4 m, délka 5 m, tloušťka 35 µm, plocha 20 m², barva tmavá



BĚŽNĚ SKLADEM

VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ

NA OBJEDNÁVKU

+ ŠTĚDRÁ DOVOLENÁ DO 16. 6.

13

RUČNÍ NÁŘADÍ

MALOVÁNÍ



254V8

**SUPER CENA**

sada  
**5 199,-**  
4 297,- bez DPH

**Kladivo vrtací Bosch GBH 2-28 F**  
příkon 880 W, napětí 230 V, energie příklepu 3,2 J, 4000 příklepů/min, upínací systém SDS-plus, ø vrtání 68/30/28/13 mm (zdivo/dřevo/beton/ocel), 216×402 mm, hmotnost 3,1 kg, skličidlo, kufr



424R4

ks  
**3 550,-**  
2 934,- bez DPH

**Kladivo vrtací Bosch GBH 240 F**  
příkon 790 W, napětí 230 V, energie příklepu 2,7 J, 4200 příklepů/min, upínací systém SDS-plus, ø vrtání 68/30/24/13 mm (zdivo/dřevo/beton/ocel), 210×397 mm, hmotnost 2,9 kg, skličidlo, kufr



35H83

ks  
**6 890,-**  
5 694,- bez DPH

**Kladivo kombinované DeWALT D25333K**  
příkon 950 W, napětí 230 V, energie příklepu 3,5 J, 5200 příklepů/min, upínací systém SDS-plus, ø vrtání 30/13/13 mm (dřevo/beton/ocel), 95×250×355 mm, hmotnost 3,7 kg, kufr



223R9

ks  
**12 999,-**  
10 743,- bez DPH

**Kladivo vrtací Bosch GBH 5-40 DCE**  
příkon 1150 W, napětí 230 V, energie příklepu 8,8 J, 1500–3050 příklepů/min, upínací systém SDS-max, ø vrtání 90/40 mm (zdivo/beton), 260×485 mm, hmotnost 6,8 kg, mazací tuk, kufr



JRD9T

ks  
**2 550,-**  
2 108,- bez DPH

**Šroubovák vrtací s příklepem AKU Stanley FatMax SFMCD711C2K**  
2× akumulátor 1,5 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 50 Nm, skličidlo 1,5–13 mm, ø vrtání 35/13/13 mm (dřevo/zdivo/ocel), 79×249×205 mm, hmotnost 1,6 kg, nabíječka, kufr



MD6M3

ks  
**3 390,-**  
2 802,- bez DPH

**Šroubovák vrtací AKU Bosch GSR 185-LI**  
2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 21/50 Nm, skličidlo 1,5–13 mm, ø vrtání 35/10 mm (dřevo/ocel), 54×229×162 mm, hmotnost 0,93 kg, nabíječka GAL 18V-20, kufr



46K53

ks  
**4 067,-**  
3 361,- bez DPH

**Šroubovák vrtací AKU Bosch GSR 18-V 50**  
2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 28/50 Nm, skličidlo 1,5–13 mm, ø vrtání 35/13 mm (dřevo/ocel), hmotnost 1,4 kg, nabíječka GAL 18V-20, kufr L-CASE



229A6

ks  
**8 090,-**  
6 686,- bez DPH

**Šroubovák vrtací s příklepem AKU DeWalt DCD996P2**  
2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 66/95 Nm, skličidlo 1,5–13 mm, ø vrtání 55/13 mm (dřevo/ocel), 70×208×213 mm, hmotnost 2,1 kg, nabíječka, kufr

PSSC4

**DÁREK**

ks  
**6 999,-**  
5 785,- bez DPH



**KOMBINOVANÉ KLEŠTĚ WIHA**

**Šroubovák vrtací s příklepem AKU Bosch GSB 18V-90C**  
2× akumulátor 4 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 36/64 Nm, 29500 příklepů/min, skličidlo 1,5–13 mm, ø vrtání 68/13/13 mm (dřevo/zdivo/ocel), 77×210×175 mm, hmotnost 1,2 kg, nabíječka GAL 18V-40, kufr L-BOXX 136



422K2

sada  
**321,-**  
265,- bez DPH

**Sada bitů DeWalt DT71569**  
žebrování Extra Grip, tvrzené jádro, 32 ks/bal.

**NOVINKA**



V7SJR

sada  
**999,-**  
826,- bez DPH

**Sada pro vrtání a šroubování DeWalt DT71569**  
pro vrtání do kovů, dřeva, plastů a zdiva, vrtáky, bity SL, PH, PZ, T, děrovky do dřeva, kompatibilní se systémem TStack IV, 100 ks/bal.

68PP3

**DÁREK**

ks  
**2 499,-**  
2 066,- bez DPH



**10× KOTOUČ 125 mm**

**Bruska úhlová Hilti AG-125-SE**  
příkon 800 W, napětí 230 V, ø kotouče 125 mm, upínací systém M14, 3500–11500 otáček/min, hloubka řezu 34 mm, hmotnost 2 kg, boční rukojeť, příruba, kryt, bez kotouče



2ADAH

ks  
**2 909,-**  
2 404,- bez DPH

**Bruska úhlová Bosch GWS 2200**  
příkon 2200 W, napětí 230 V, ø kotouče 230 mm, upínací systém M14, 6500 otáček/min, 110×140×475 mm, hmotnost 5,4 kg, pomalý rozběh, kryt, rukojeť, příruba, bez kotouče

R1N58

**DÁREK**

ks  
**5 928,-**  
4 899,- bez DPH

**Bruska úhlová AKU Stanley FatMax SFMCG700M2K**  
2× akumulátor 4 Ah, napětí 18 V, upínací systém M14, ø kotouče 125 mm, upínací otvor 22,23 mm, 391×171×475 mm, hmotnost 2,2 kg, boční rukojeť, kryt, nabíječka, kufr, bez kotouče

**LAMELOVÝ KOTOUČ DEK 60**

**STANLEY**  
EKOLOGICKÉ



380Z6

ks  
**1 830,-**  
1 513,- bez DPH

**Pila mečová Stanley FatMax FME360-QS**  
příkon 900 W, napětí 230 V, zdvih 28 mm, 3 200 zdvihů/min, hloubka řezu 275 mm, 105×181×580 mm, hmotnost 3,2 kg, pilový list na dřevo 150 mm

**STANLEY**  
EKOLOGICKÉ



739GL

ks  
**2 190,-**  
1 810,- bez DPH

**Pila kotoučová Stanley FatMax FME301-QS**  
příkon 1 650 W, napětí 230 V, ø kotouče 190 mm, upínací otvor 16 mm, hloubka řezu 66 mm, 260×220×380 mm, hmotnost 5,25 kg, kotouč 190×16 mm, adaptér pro vysavač, doraz, klíč

**narex**



5JD8K

ks  
**2 950,-**  
2 438,- bez DPH

**Pila řetězová Narex EPR 40-24**  
řetěz Oregon 91-PX 057X, rozteč 3/8", tloušťka vodícího článku 1,3 mm, 57 článků, příkon 2 400 W, napětí 230 V, rychlost řetězu 14 m/s, délka lišty 400 mm, hmotnost 4,5 kg

**Einhell**



3UYUS

ks  
**3 699,-**  
3 057,- bez DPH

**Pila pokosová Einhell TC-SM 2131/2 Dual**  
výkon 1 800 W, napětí 230 V, ø kotouče 210 mm, upínací otvor 30 mm, hloubka řezu 62 mm, délka řezu 310 mm, 455×393×717 mm, hmotnost 11 kg, pilový kotouč

**DEWALT**



298Z6

ks  
**4 169,-**  
3 446,- bez DPH

**Pila přímočará DeWalt DW331K**  
příkon 701 W, výkon 445 W, napětí 230 V, zdvih 26 mm, 3 100 zdvihů/min, 210×250 mm, hmotnost 2,8 kg, kryt, adaptér pro odsávání, kufr

**BOSCH**



SZAV8

**DÁREK**

ks  
**9 200,-**  
7 604,- bez DPH

TAŠKA NA NÁRADÍ

**Pila stolní Bosch GTS 635-216**  
příkon 1 600 W, napětí 230 V, ø kotouče 216 mm, upínací otvor 30 mm, hloubka řezu (90°) 70 mm, 658×332×500 mm, hmotnost 22 kg, kotouč Optiline Wood

**DEWALT**




626P3

ks  
**9 690,-**  
8 008,- bez DPH

**Pila Alligator DeWalt DWE398**  
příkon 1 700 W, výkon 900 W, napětí 230 V, zdvih 40 mm, 3 000 zdvihů/min, 219×918 mm, hmotnost 5,5 kg, sada pilových listů DT2976

**Einhell**



BWW6K

ks  
**1 999,-**  
1 653,- bez DPH

**Míchadlo Einhell TC-MX 1400-2E Classic**  
výkon 1 400 W, napětí 230 V, 480/780 otáček/min, upínací systém M14, ø metly 133 mm, 325×210×325 mm, hmotnost 3,46 kg

**Collomix**



344K3

sada  
**5 299,-**  
4 380,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

**Míchadlo Collomix C-mix M1400**  
příkon 1 400 W, 400/620 otáček/min, objem míchání do 70 l, max. ø metly 140 mm, upínací systém M14 a HEXAFIX, hmotnost 5,2 kg, metla WK 140 HF

**KÄRCHER**



RPWT4

ks  
**2 799,-**  
2 314,- bez DPH

**Čistič vysokotlaký Kärcher K 3 Compact**  
pro lehčí nečistoty, pistole G 120 Q, tryska + Vario Power Jet, adaptér, příkon 1 600 W, plošný výkon 25 m²/h, napětí 230 V, pracovní tlak 120 bar, průtok 380 l/h, 256×450×264 mm, hmotnost 4,2 kg

**KÄRCHER**



30DVX

ks  
**2 799,-**  
2 314,- bez DPH

**Vysavač Kärcher WD 3S Car**  
pro suché i mokré vysávání, nádrž z ušlechtilé oceli, speciální příslušenství pro auto, příkon 1 000 W, napětí 230 V, objem nádoby 17 l, ø 35 mm, 328×493×353 mm, hmotnost 7,2 kg

**BOSCH**



TBP93

ks  
**3 135,-**  
2 591,- bez DPH

**Dálkoměr laserový Bosch GLM 50-22**  
napájení 2× 1,5 V LR6 (AA), krytí IP 65, upínací systém závit 1/4", pracovní dosah 50 m, přesnost měření 1,5 mm, 53×119×29 mm, hmotnost 0,2 kg, 2× baterie AA, pouzdro

**BOSCH**



39A56

ks  
**5 698,-**  
4 709,- bez DPH

**Přístroj nivelační Bosch GOL 20D**  
zvětšení 20×, krytí IP 54, pracovní dosah 60 m, 134×143×213 mm, hmotnost 1,5 kg, stativ BT 160, měřicí lať GR 500, olovnice, kufr

**SOLA+**



4HJK5

**SUPER CENA**

ks  
**10 499,-**  
8 677,- bez DPH

**Laser křížový Sola Plano 3D Green Professional**  
3 zelené paprsky, napájení 2× 3,6 V (3,45 Ah), krytí IP 54, pracovní dosah 30 m, přesnost měření 0,3 mm, upínací systém závit 1/4"×5/4", 95×125×150 mm, 2× baterie, adaptér, držák, brýle, nabíječka, kufr

**Gastolin**



625V8

bal.  
**od 568,-**  
od 469,- bez DPH

**Elektrody Castolin EutecTrode**  
na nelegované a nízkolegované oceli, tažnost 22%, mez pevnosti 510 MPa, ø 2,5 mm, délka 350 mm, hmotnost 4,2 kg

typ, mez kluzu	položka	MJ	s DPH
bazické, 420 Mpa	625V8 bal.	568,-	
rutilové, 380 MPa	625T8 bal.	581,-	

**Gastolin**



624Z2

ks  
**730,-**  
603,- bez DPH

**Hořák pájecí Castolin 1450 Piezo**  
pro pájení plamenem, použití ve všech polohách, piezo zapalování, regulace plamene, použití ve všech polohách, manometr, závit 7/16 (EU závit), doba hoření 1 h (1 800 °C), teplota plamene 1 950 °C, objem 600 ml

typ	položka	MJ	s DPH
hořák + náplň	624Z2 ks	730,-	
náhradní náplň	624Z9 ks	164,-	

**Gastolin**



83S32

ks  
**1 576,-**  
1 302,- bez DPH

**Souprava pro svařování plamenem Castolin AeroFlam Piezo**  
pro natavovací práce (pokládání asfaltových pásů), vysoušení apod., rukojeť AeroFlam, redukční ventil FIX 1,5 bar, hadice, nástavec, piezo hořák, ø 57 mm, délka 600 mm (hořák), 5 m (hadice)

**Gastolin**



AOLSY

ks  
**15 353,-**  
12 688,- bez DPH

**7× hořák PB Castolin („kombajn“)**  
pro svařování asfaltových pásů, 7× hořák, rukojeť s regulací ISO 9012, nástavec 600 mm, kapacita 15,4 kg/h (1,5 bar), materiál chromovaná/pozinkovaná ocel, ø 45 mm, šířka 725 mm, hmotnost 8 kg

STANLEY

EKOLOGICKÉ

NOVINKA

M3SLC

ks  
**2 499,-**  
2 066,- bez DPH



KOMPATIBILNÍ  
S AKU + NABÍJEČKOU  
(POLOŽKA CX6A6)

**Kompresor AKU****Stanley FatMax SFMCE520B**

bez akumulátoru, napětí 18V, 3 zdroje napájení:  
akumulátor, 230V nebo 12V, hadice,  
max. tlak 11 bar, sada příslušenství

BOSCH

**Bruska na sádrokarton****Bosch GTR 550**

příkon 550W, napětí 230V, 340–910 otáček/min,  
ø kotouče 225 mm, upínací systém suchý zip,  
250×210×1 730 mm, hmotnost 4,8 kg, kotouč  
M480 Best for Wood+Paint 180, sada  
talířů 215 mm, 3× spona, kufr

1WJHC

ks  
**6 250,-**  
5 165,- bez DPH

Einhell

NOVINKA

KSGH4

ks  
**6 999,-**  
5 784,- bez DPH

**Hoblůvka s protahem****Einhell TC-SP 204**

pro přesné tloušťkování a srovnávání, hliníkový  
stůl s nákloným dorazem, výkon 1500W,  
napětí 230V, hloubka řezu 3 mm, šířka  
řezu 204 mm, rychlost 6 m/min, 425×465×850 mm,  
hmotnost 27,2 kg

BOSCH

8S712

DÁREK

ks  
**6 309,-**  
5 215,- bez DPH



TAŠKA NA  
NÁŘADÍ

**Rádio Bosch GPB 18V-5 SC**

ochranný rám, frekvenční pásmo 87,5–108 MHz  
(FM), 174,928–239,2 MHz (DAB+), výkon 40W,  
napětí 230V, 368×341×351 mm, hmotnost 8,8 kg,  
2× baterie 1,5V LR6 (AA)

STORCH

225A8

ks  
**16 928,-**  
13 990,- bez DPH

**Řezačka Storch ProCut Basic 128**

pro řezání polystyrenových desek, lze zavěsit na  
lešení, napětí 230V, krytí IP 54, hloubka  
řezu 250 mm, délka řezu 1 280 mm,  
hmotnost 11 kg, 2× drát, 2× pojistka

Dagartech

JH93U

ks  
**24 199,-**  
19 999,- bez DPH

**Elektrocentrála****Dagartech DGH 4000B**

motor Honda GX 200 3,5 kW, ruční start,  
výkon 3,5 kW, napětí 230V, zdvihový  
objem 196 cm<sup>3</sup>, palivo benzín, 430×430×620 mm,  
hmotnost 40,2 kg, bez podvozku

DEWALT

8090L

sada  
**31 399,-**  
25 948,- bez DPH

**Sada AKU nářadí****DeWALT DCK654P3T**

3× akumulátor 5 Ah, napětí 18V, vrtačka DCD796,  
rázový utahovák DCF887, pila kotoučová  
DCS391, multibruska DCS355, kladivo  
kombinované DCH273, bruska úhlová DCG412,  
nabíječka, 3× kufr TSTAK

NTC



HUTNÍČKA  
POLOŽKA  
A PODVOZEK

P2FAL

DÁREK

ks  
**38 708,-**  
31 990,- bez DPH

**Deska vibrační jednosměrná****NTC VD 20PB**

pro zeminy, živичné povrchy i zámkové dlažby,  
výkon 3 670 W, motor B&S XR 750, odstředivá  
síla 20 kN, frekvence 100 Hz, objem nádrže 12 l,  
500×1 005×1 110 mm, hmotnost 105 kg



ELKOP

49K94

ks  
**od 938,-**  
od 775,- bez DPH

**Schůdky hliníkové ALW**

jednostranné, materiál hliník, norma EN 131,  
nosnost 150 kg

příčky, prac. výška	položka	MJ	s DPH
2, 2,34 m	49K94	ks	938,-
3, 2,56 m	94K99	ks	936,-
4, 2,78 m	99K88	ks	1 499,-
5, 2,99 m	88K35	ks	1 786,-
6, 3,21 m	35K86	ks	2 203,-
7, 3,42 m	86K63	ks	2 569,-
8, 3,64 m	63K85	ks	3 994,-



639P2

ks  
**1 450,-**  
1 199,- bez DPH

**Koza lešenářská**

pro stavební a montážní práce, stavitelná,  
materiál ocel, nosnost 250 kg, šířka 1 200 mm,  
výška 1 060–1 700 mm, délka 850 mm, barva  
černá, hmotnost 13 kg



KRAUSE

6FF7U

ks  
**4 839,-**  
3 999,- bez DPH

**Žebřík víceúčelový****Krause Corda 3×9**

trojřídlný, variantně vysouvací, materiál hliník,  
norma ČSN EN 131, počet příček 9, šířka 0,88 m,  
výška 2,4 m, délka 2,5 m, pracovní výška 6,2 m,  
nosnost 150 kg, hmotnost 13,5 kg



KRAUSE

58H42

SUPER CENA

ks  
**5 416,-**  
4 476,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

**Lešení pokojové****Krause Corda Mini**

protiskluzná podlážka, i na schody, 2 kolečka,  
materiál hliník, norma ČSN EN 131, šířka 0,68 m,  
výška 1,95 m, délka 1,56 m, výška podlážky 1 m,  
pracovní výška 3 m, nosnost 150 kg,  
hmotnost 18 kg



KRAUSE

6UM57

ks  
**od 20 483,-**  
od 16 928,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

**Lešení pojízdné Krause Stabilo 10**

výška, pracovní výška, hmotnost	položka	MJ	s DPH
2,3 m, 3 m, 49,5 kg	6UM57	ks	20 483,-
4,4 m, 5,4 m, 139,5 kg	CN94P	ks	52 287,-
5,4 m, 6,4 m, 146,5 kg	FD8TG	ks	56 901,-



OSTATNÍ NÁŘADÍ

PRÁCE VE VÝŠKÁCH



642B2

**SUPER CENA**

bal.  
**od 2937,-**  
od 2427,- bez DPH

**Hřebíky Paslode 34°**

pro Paslode IM90Ci/90Xi/100Ci/100Xi, do dřeva, papírový pásek, typ hlavy RounDrive, úhel 34°, 2x plyn

typ, průměr×délka, balení	položka	MJ	s DPH
kroužkové, 2,8×63 mm, 3 750 ks	642B2	bal.	<b>3212,-</b>
hladké, 3,1×90 mm, 2500 ks	629Z9	bal.	<b>2937,-</b>

+ 1 000 Kč = 1 bod



**HŘEBÍKY SK MINI 1,2×35 mm, 5000 ks**



NT4WH

**DÁREK**

ks  
**5231,-**  
4323,- bez DPH

**Sponkovačka/hřebíkovačka pneumatická KMR 3489**

pro obklady palubkami nebo panely v interiérech, lištování a výrobu obalů, typ sponky C, typ hřebíku SK MINI, ø 1–1,2 mm, 256×282 mm, hmotnost 1,2 kg

W54S7

pár  
**20,20**  
16,70 bez DPH



DOSTUPNÉ VELIKOSTI 9, 10, 11

**Rukavice Ardon Buck Black**

dlaň a prsty máčené polyuretanem, pletená manžeta, norma EN 388, třída 4131X, materiál polyester (PES), tloušťka 1,1 mm, barva černá

balení	položka	MJ	s DPH
1 pár	W54S7	pár	<b>20,20</b>
12 párů	FZ48R	bal.	<b>233,-</b>

5FV0H

pár  
**25,50**  
21,10 bez DPH



DOSTUPNÉ VELIKOSTI 9, 10

**Rukavice Ardon Dick Basic**

dlaň a prsty máčené latexem, pletená manžeta, norma EN 388, třída 2131X, materiál polyester (PES), bavlna, barva šedá/černá

balení	položka	MJ	s DPH
1 pár	5FV0H	pár	<b>25,50</b>
12 párů	M9JKJ	bal.	<b>305,-</b>

24E69

pár  
**43,70**  
36,20 bez DPH



DOSTUPNÉ VELIKOSTI 9, 10

**Rukavice tepluodolné Cerva Hornbill**

dlaň a prsty máčené latexem, norma EN 388, EN 407, třída 3122X, X2XXXX, materiál nylon (Ny), barva červená/šedá

409TH

pár  
**125,-**  
104,- bez DPH



DOSTUPNÉ VELIKOSTI 9, 10

**Rukavice ATG MaxiFlex Ultimate AD-APT-874**

dlaň a prsty máčené nitrilem, pletená manžeta, norma EN 388, třída 4131A, materiál nylon (Ny), Lycra, tloušťka 1 mm, barva šedá

R5HAX

ks  
**118,-**  
96,90 bez DPH



**Přilba neventilovaná Climax R-5**

šestibodový textilní náhlavní kříž, posuvný pásek, čelový potní pásek, norma EN 397, EN 50365, materiál polyetylen (HDPE), životnost 5 let

barva	položka	MJ	s DPH
žlutá	R5HAX	ks	<b>118,-</b>
červená	2ZGCZ	ks	<b>118,-</b>

3A274

ks  
**603,-**  
498,- bez DPH



**Nákoleníky gelové Ardon Rickie**

pro vyšší komfort a ochranu při práci, gel pohlcuje a rozkládá tlak kolen, norma EN 14404, materiál PVC, PE, silikonový gel, popruh 600D Oxford/neopren, barva černá, velikost univerzální

0H5MN

ks  
**4398,-**  
3635,- bez DPH



**Souprava pro šikmé střechy Kratos Safety FA8010401**

celotělový postroj FA1020300, pohyblivý zachycovač s tlumičem pádu, lano 15 m FA2010215, karabina, popruh 2 m, norma EN 358, EN 361, materiál polyester (PES), polyamid, ocel, barva černá/zelená, batoh

GTK1U

ks  
**od 16,40**  
od 13,50 bez DPH



**Tužka DEK pro různé povrchy**

typ povrchu, barva tuhy/pláště	položka	MJ	s DPH
kámen, zelená	GTK1U	ks	<b>16,40</b>
univerzální, bílá	53C26	ks	<b>17,50</b>
hladký, červená/žlutá	101T4	ks	<b>34,90</b>
vlhký, modrá/modrá	7JZNB	ks	<b>34,90</b>

86C63

ks  
**20,90**  
17,30 bez DPH



**Značkovac permanentní Stanley 1-47-329**

pro trvalé značení, na téměř všechny povrchy, rychleschnoucí barva, odolný působení vody a oleje, jemný hrot, délka 80 mm, barva černá/červená/zelená/modrá, 4 ks/bal.

45C24

set  
**132,-**  
109,- bez DPH



**Brnkačka navíjecí**

pro označení linií, navíjecí, úderná šňůra s háčkem, pudr 180 g, materiál plast, délka 30 m, hmotnost 0,32 kg

VJ20J

ks  
**od 83,90**  
od 69,30 bez DPH



**Metr svinovací DEK Supra Profi**

profilovaná ocelová páska, klip na opasek, přesnost měření EEC II

délka/šířka	položka	MJ	s DPH
3 m/16 mm	VJ20J	ks	<b>83,90</b>
5 m/19 mm	N59WP	ks	<b>106,-</b>
5 m/25 mm	ORG8	ks	<b>159,-</b>
8 m/25 mm	Z4ATX	ks	<b>182,-</b>
10 m/25 mm	MNH13	ks	<b>256,-</b>

46A52

ks  
**159,-**  
132,- bez DPH



**Metr svinovací Stanley Tylon 1-30-697**

třída přesnosti II, odolnější Tylon povlak, čísla na středu pásky, zámek, pryžové opláštění, spona na opasek, šířka 19 mm, délka 5 m

4TXNK

ks  
**174,-**  
144,- bez DPH



**Metr svinovací DEK Supra Profi M**

profilovaná ocelová páska, magnetická koncovka, klip na opasek, přesnost měření EEC II, šířka 25 mm, délka 5 m

N

STAVEBNÍ VÝTAHY

SUPER CENA

pronájem/den

od 533,-

od 440,- bez DPH

garance 61,-/den


**Výtah stavební šikmý 20 m**

pro přepravu materiálu na střechu nebo do podstřešních prostor, s možností prodloužení, zařízení je vždy nutné vrátit do půjčovny, ze které bylo zapůjčeno

položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
PSK0652	den	620,-	533,-	61,-

# Stavební výtahy na klíč

Zajistíme vám vhodný stavební výtah včetně dopravy, montáže, demontáže a potřebných revizí. Kontaktujte nás na 510 000 100 nebo [stavebniny@dek.cz](mailto:stavebniny@dek.cz)



pronájem/den

od 420,-

od 347,- bez DPH

garance od 37,-/den

**Výtahy stavební**

stavební výtahy pro přepravu až 2000 kg nákladu nebo 7 osob

typ	položka	MJ	≤180 dní	>180 dní	garance
300 Z nákladní	PSK0650	den	545,-	420,-	37,-
500 Z/ZP osobo/nákladní	PSK0651	den	763,-	648,-	49,-
1500 Z/ZP osobo/nákladní	PSK0649	den	1416,-	1253,-	73,-

LEŠENÍ

pronájem/den

od 52,30

od 43,20 bez DPH

garance od 11,-/den

**Lešení AL interiérové**

malé skládací lešení pro montáže a údržbu v interiéru


rozměry (š×d)/typ/výška podlahy	položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
0,7×1,8m/základna/1 m	PSK0031	den	240,-	192,-	31,-
0,7×1,8m/prodloužení/1 m	PSK0031	den	65,40	52,30	11,-

pronájem/den

od 741,-

od 612,- bez DPH

garance 49,-/den

**Lešení fasádní sestava 100 m²**

kompletní sestava fasádního lešení složená na dvou paletách, obsahuje rámy, podlahy, diagonály, zábradlí a kotvicí díly, jednoduchá doprava a postavení

položka	MJ	≤14 dní	>14 dní	garance
PSK0286	den	926,-	741,-	49,-

MANIPULACE

pronájem/den

od 33,90

od 28,00 bez DPH

garance 4,-/den

**Díl základní shozu na suť 1,1 m**

základní díl sestavy shozu, dva zavěšovací držáky se závěsnými řetězy, vnější žebrovaní zvyšuje tuhost a odolnost shozu

položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
PSK0662	den	48,40	33,90	4,-

4h


N

pronájem/den

od 206,-

od 170,- bez DPH

garance od 16,-/den

**Vrátky stavební**

stavební vrátky s nosností od 200 do 325 kg určené k vynášení předmětů do výšek

nosnost	položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
200 kg	PSK0610	den	258,-	206,-	16,-
300 kg	PSK0611	den	309,-	247,-	19,-
325 kg	PSK0612	den	360,-	309,-	25,-

ZEMNÍ PRÁCE

4h

N

pronájem/den

od 546,-

od 451,- bez DPH

garance 49,-/den

**Pěch vibrační**

pro hutnění malých ploch a ve špatně přístupných místech ve výkopech, kolem základů apod., zajišťuje kvalitní hutnění do větší hloubky

položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
PSK0402	den	638,-	546,-	49,-



pronájem/den

od 1645,-

od 1359,- bez DPH

garance 182,-/den

**Válec vibrační příkopový**

pro hutnění příkopů a zásypů, vhodný i pro hutnění podkladních vrstev a základů staveb, ovládání pomocí dálkového ovládače

položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
PSK0583	den	2253,-	1645,-	182,-

Uzemníme vás chutnou odměnou  
**Kýta a pivo**  
za pronájem  
strojů

Více info zde:





pronájem/den  
**od 571,-**  
od 472,- bez DPH  
garance od 61,-/den



pronájem/den  
**od 1 440,-**  
od 1 190,- bez DPH  
garance od 121,-/den



pronájem/den  
**od 1 543,-**  
od 1 275,- bez DPH  
garance od 121,-/den

#### Plošiny nůžkové elektrické

nůžkové plošiny halové jsou ideální pro práci na rovném a zpevněném povrchu při údržbě, montážích a instalaci, pohyb koše kolmo nahoru

pracovní výška	položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
6m	PSK0437	den	772,-	571,-	61,-
7,5m	PSK0438	den	875,-	647,-	61,-
8m	PSK0439	den	926,-	669,-	61,-
10m	PSK0433	den	1080,-	772,-	61,-
12m	PSK0434	den	1235,-	926,-	61,-
14m	PSK0435	den	1543,-	1132,-	61,-
16m	PSK0436	den	1749,-	1440,-	73,-

#### Plošiny nůžkové dieslové

nůžkové plošiny terénní využívají pohon všech kol a jsou určeny pro venkovní použití v terénu nebo na nebezpečných površích, pohyb koše kolmo nahoru

pracovní výška	položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
12m	PSK0430	den	2057,-	1440,-	121,-
12m	PSK0429	den	2263,-	1698,-	121,-
15m	PSK0431	den	2263,-	1698,-	121,-
18m	PSK0432	den	2675,-	2006,-	146,-

#### Plošiny kloubové

kloubové plošiny jsou vhodné pro práce, kdy je třeba určitého stranového dosahu a zároveň pohybu, nabízíme jak halové, tak terénní provedení

pracovní výška/typ	položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
12m/elektrická	PSK0427	den	2057,-	1543,-	121,-
16m/elektrická	PSK0428	den	2263,-	1698,-	121,-
16m/diesel	PSK0425	den	2469,-	1852,-	146,-
18m/diesel	PSK0426	den	2675,-	2006,-	146,-
26m/diesel	PSK0703	den	9257,-	6861,-	484,-



pronájem/den  
**od 1 852,-**  
od 1 530,- bez DPH  
garance 182,-/den

#### Plošiny přívěsné

přívěsné plošiny pro montáže, opravy a údržbu, připojení za osobní automobil a odtažení na místo práce, motorový pojezd plošiny, pohon plošiny je zajištěn elektřinou nebo integrovaným motorem

pracovní výška	položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
12m	PSK0441	den	2572,-	1852,-	182,-
15m	PSK0442	den	3292,-	2572,-	182,-
17m	PSK0443	den	3703,-	2880,-	182,-



pronájem/den  
**od 1 440,-**  
od 1 190,- bez DPH  
garance 121,-/den

#### Plošina sloupová elektrická 10m

vysokozdvíhací plošina pro práci ve stísněných prostorech, malé rozměry, nulový přesah, malý poloměr otáčení

položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
PSK0444	den	2057,-	1440,-	121,-



pronájem/den  
**od 3 267,-**  
od 2 700,- bez DPH  
garance 242,-/den

#### Plošina teleskopická diesel 22m

velký dosah ramene jak ve svislém, tak vodorovném směru, má vysokou nosnost v koši a výbornou průchodnost terénem, používá se na montáže, údržbu a opravy staveb v exteriéru

položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
PSK0445	den	4356,-	3267,-	242,-



**Půjčte si plošiny**

Více info zde:



**Ceresit**

+ 1 000 Kč = 1 bod

**EMOS**

1JGPB

**DÁREK**

ks

**722,-**

597,- bez DPH

**ŠTĚTKA**

## Lepenka tekutá Ceresit 7 kg

dvousložková hydroizolační malta, izolování staveb proti působení vody a radonu, trvale pružná

## Kabel prodlužovací na bubnu guma, neopren 50 m Emos

tepelná pojistka, krytí IP 44, typ vodiče H07RN-F, průřez vodiče 1,5 mm<sup>2</sup>, zatížení navinutého 230 V 4,35 A max./1 000 W, zatížení rozvinutého 230 V 16 A max./3 680 W, délka 50 m



7PT90

**SUPER CENA**

ks

**2 597,-**

2 146,- bez DPH

V2C35

**SUPER CENA**

ks

**272,-**

225,- bez DPH

stachema

+ 1 000 Kč = 1 bod

## Malba interiérová Stachema EXIN EXTRA, 7 kg

vhodná pro renovační a nové nátěry, na bázi akrylátové disperze se zvýšenou kryvosťou, do interiéru, bělost 96%, 1–2 nátěry, ~8–12 m<sup>2</sup>/kg/nátěr



## Výťah stavební šikmý 20 m

pro přepravu materiálu na střechu nebo do podstřešních prostor, s možností prodloužení

PSK0652

**SUPER CENA**

pronájem/den

**od 533,-**

od 440,- bez DPH

garance 61,-/den

**DEK**

## Vědro plastové DEK

měrná stupnice, materiál plast, kovová rukojeť, objem 20l, barva černá



223K4

**SUPER CENA**

ks

**37,90**

31,40 bez DPH



**Registrujte se**  
a získáte výhody  
stálých zákazníků.



**Přihlaste se**  
k odběru novinek, ať  
vám neunikne žádná  
super nabídka.



# 91 PRODEJEN PO CELÉ ČR – NAVŠTIVTE NÁS!

**B** Benešov, Beroun, Blansko Pražská, Brno, Brno 2 (voda-topení-sanita), Břeclav, **Č** Česká Lípa, České Budějovice Hrdějovice, České Budějovice Litvínovice, Český Brod Chrášťany, **D** Dačice, Děčín, **F** Frýdek-Místek, **H** Havířov, Hlinsko, Hodonín, Hořovice, Hradec Králové, **CH** Cheb, Chomutov, Chrudim, **J** Jeseník, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, **K** Kadaň, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Klatovy, Kolín, Krnov, **L** Liberec, Louny, Lovosice, **M** Mělník, Mikulov, Mladá Boleslav, Mohelnice, Most, **N** Nové Strašecí, Nový Bydžov, Nový Jičín, Nymburk, **O** Olomouc, Opava, Ostrava Hrabová, Ostrava Hrušov, **P** Pardubice, Pelhřimov, Písek, Plzeň Černice, Plzeň Jateční, Praha Hostivař, Praha Stodůlky, Praha Vestec, Prachatice, Prostějov, Přerov, Příbram, **R** Rakovník Lubná, **S** Sokolov, Staré Město u UH, Strakonice, Sušice, Svitavy Olbrachtova, Svitavy Olomoucká, Šumperk, **T** Tábor Čekanice, Tábor Soběslavská, Tachov, Teplice Hřbitovní, Teplice Tyršova (voda-topení-sanita), Tišnov, Trhové Sviny, Trutnov, Třebíč, Trinec, Turnov, **U** Uherské Hradiště (voda-topení-sanita), Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, **V** Valašské Meziříčí, Veselí nad Moravou, Vimperk, Vyškov, **Z** Zlín Louky, Zlín Příluky, Znojmo, Zatec, Žďár nad Sázavou **Aktuální kontakty naleznete na: [www.dek.cz/kontakty](http://www.dek.cz/kontakty)**

Nevíte si rady? Kontaktujte  
naše Zákaznické centrum:



510 000 100



stavebniny@dek.cz

[www.dek.cz](http://www.dek.cz)