

DEK

STAVEBNINY
ELEKTROMATERIÁL
VODA-TOPENÍ-PLYN
NÁRADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
BARVY A LAKY
PŮJČOVNA

Akce
platí
od 30. 6.
do 2. 8.
2020.

**ATRAKTIVNÍ CENY
PRO ŘEMESLNÍKY
A STAVEBNÍKY**

Pistole
zalévací
Lime Line
76,10

-30% -661,-

ks
od 463,-
383,- bez DPH

**Hadice
zahradní
Silverstar**
Více na str. 16.

**Šroubovák
vrtací AKU
Bosch GSR 120-LI
Professional**
Více na str. 14.

-36% -3 738,-

ks
2 360,-
1 950,- bez DPH

**Minidumper pásový
s lopatou do 1t**
Více na str. 22.

-17% -1 452,-

pronájem/den
od 1 200,-
od 992,- bez DPH

-56% -5 687,-

m²
2 481,-
2 050,- bez DPH

**Tepelná
izolace
Knauf
SMARTwall
S C1**
Více na str. 6.

**Malba
interiérová
HET Klasik
bílá 40 kg**
Více na str. 10.

-27% -1 512,-

ks
1 100,-
910,- bez DPH

**RENOVACE DOMU
A ZAHRADY**

REGISTRUJTE SE

na: www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.

Bez éček, umělých dochucovadel a barviv



Hotovky na dovolenou



-20% -80,-
ks
64,-
55,65 bez DPH

jídla a nápoje	položka	MJ	s DPH
Gulášová polévka	39D89	ks	39,-
Buřty na pivo	63S95	ks	64,-
Pečené kuřecí špalky na paprice	65D92	ks	74,-
Maďarský kuřecí guláš	62S69	ks	74,-
Kuřecí maso na víně	28S66	ks	74,-
Rajská omáčka s masovými kuličkami	29D45	ks	79,-
Segedínský guláš	38D68	ks	79,-
Šumavské vepřové ragú se žampiony a koprem	43S29	ks	79,-
Hovězí maso s koprovou omáčkou	59D24	ks	84,-
Hovězí maso se svičkovou omáčkou	25S38	ks	84,-
Hovězí guláš	56D34	ks	84,-
Minerální voda citrón jemně perlivá 1,5 l	23H38	ks	12,90
Pramenitá voda neperlivá 1,5 l	24H36	ks	11,90



Vít Kutnar
generální ředitel DEK a.s.
v.kutnar@dek.cz

Opravdu budou letos pracovní prázdniny?

Soudě podle novinových článků, strávíme letos většinu prázdnin v Česku a své volno věnujeme stavbě a zvelebování nemovitostí. I my si myslíme, že si naše ploty, byty, domky a domy pečlivě zaslouží, a proto jsme věnovali první prázdninové číslo údržbě domu a zahrady.

Srdečně vás zveme do našich prodejen, protože není nad to si své nářadí a materiál vybrat osobně. Kdo rád šetří čas, může využít náš e-shop www.dek.cz s více než 33 tisíci položkami a jednoduché bezkontaktní odbavení pomocí aplikace.

Pro vyzvednutí v našich prodejnách stačí pouze po příjezdu v mobilu kliknout na link v e-mailu s objednávkou, zadat číslo stání a pak už jen na displeji sledovat, jak se váš materiál připravuje a kdy vám jej přiveze obsluha až k autu.

A kdyby prognóza novinářů o necestování 100% nevyšla, tak se těším na viděnou v Chorvatsku, třeba v okolí Nového Gradu.

S přáním krásných prázdnin

Vít Kutnar



Nakupujte snadno
ve stavebninách DEK

Jak objednat?

1. osobně v prodejně
2. online na e-shopu www.dek.cz
3. telefonicky nebo e-mailem

Objednané zboží vám vydáme do 10 minut. Případně vám ho rádi dovezeme!

☎ 510 000 100 ✉ stavebniny@dek.cz

Zvolte si způsob nákupu

NÁKUP A VYZVEDNUTÍ V NAŠÍ PRODEJNĚ

- | | | |
|---|--|--|
| 1 Zastavení na značeném stání
Zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho. | 2 Objednání materiálu
Zboží si můžete objednat předem nebo přímo v prodejně. U pokladny nám sdělte číslo vašeho stání a případně číslo objednávky. | 3 Nákup v prodejně
Využijte čas do vydání objednávky nákupem drobného zboží v prodejně. |
| 4 Zapůjčení strojů a nářadí
Pro potřebné stroje a nářadí se zastavte v naší půjčovně. | 5 Kvalitní káva zdarma
Návštěvu prodejny si zpríjemněte kávou Dallmayr, na kterou vás zveme. | 6 Výdej zboží
Po uplynutí doby potřebné pro kompletaci vaší objednávky vám nákup naložíme do auta. |

VYZVEDNUTÍ PŘEDEM OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ Z VAŠEHO AUTA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| 1 Objednávka předem
Vytvořte si předem objednávku zboží a rezervaci v půjčovně a počkejte na výzvu k vyzvednutí zboží. | 2 Zastavení na značeném stání
Po příjezdu k prodejně zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho. | 3 Bezkontaktní odbavení
Odbavte se ze svého auta pomocí odkazu z objednávky. | 4 Výdej zboží
Materiál i půjčené stroje vám dovezeme přímo k autu. Lehké zboží si naložíte sami, těžké vám naložíme my. |
|--|--|--|---|

DEK Expres

Obrovský výběr skladem

Ve vybraných prodejnách Stavebnin DEK:

- | | |
|---|--|
| Benešov
Hradec Králové
Chrudim
Kladno
Kolín
Mělník
Mladá Boleslav
Mohelnice
Ostrava Hrabová
Ostrava Hrušov
Pardubice
Píseň Černice
Praha Hostivař
Praha Stodůlky | Prostějov
Přerov
Svitavy Olbrachtova
Tábor Soběslavská
Trutnov
Třebíč |
|---|--|



11 000
POLOŽEK SKLADEM

- VRTÁNÍ, SEKÁNÍ A BOURÁNÍ
- ŘEZÁNÍ A DĚLENÍ
- BROUŠENÍ A FRÉZOVÁNÍ
- SPOJOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ
- KOTEVNÍ TECHNIKA
- TMELNÍ A LEPENÍ
- MĚŘENÍ A ZNAČENÍ
- MALOVÁNÍ A LAKOVÁNÍ
- MÍCHÁNÍ
- ZEDNICKÉ PRÁCE
- SÁDROKARTONÁŘSKÉ PRÁCE
- STAVEBNÍ VÝPLNĚ
- ZAŘÍZENÍ STAVENÍŠTĚ A DÍLNY
- PRACOVNÍ ODĚVY A OOPP
- ÚKLID A ČIŠTĚNÍ
- ZAHRADNÍ PRÁCE
- ELEKTROMATERIÁL
- VODA-TOPENÍ-PLYN
- JÍDLO



Více informací na
dek.cz/dekexpres

ČIŠTĚNÍ A OPRAVY FASÁD

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.

TIP ODBORNÍKA

Ondřej Zušáček
produkt manažer pro fasádní systémy

JAK NA FASÁDU JAKO ZE ŠKATULKY

Fasáda domu je vaší vizitkou, a proto si zaslouží pravidelnou údržbu. Doporučujeme se zaměřit na pravidelné kontroly vnějšího souvrství fasády, aby na ploše nebyly žádné trhliny a jiné deformace, které by mohly narušit vodotěsnost obálky. Působením agresivních vlivů prostředí dochází k usazování nečistot, řas a plísní na povrchu fasád, proto je nutné preventivně provádět udržovací a ochranné nátěry. V případě většího napadení fasády je nutné provést celoplošnou sanaci. Jednou za dva až pět let omyjte fasádu tlakovou vodou s fasádním čistícím prostředkem, popř. aplikujte odstraňovače řas, mechů a lišejníků.

**Prostředek čistící
Baumit ReClean**
na čištění fasád, rozpouští
mastnotu, odstraňuje prachové
částice, vodouředitelný,
spotřeba cca 0,2 l/m², 5 l/bal.

**Nátěr základní
Baumit FillPrimer**
pod vnější povrchové úpravy, se
zpevňujícími vlákny, překrytí
vlasových trhlin do 0,5 mm,
spotřeba 0,3–0,5 kg/m², 25 kg/bal.

Brýle IS Rozelle
148,-

Rukavice FH Nyroca Maxim
105,-

Čistič vysokotlaký 150 bar
od 247,-

22F23

Odstraňovač řas, mechů a lišejníků Weber

biologický roztok k čištění
a ochraně proti řasám,
plísňovým houbám, mechům
a lišejníkům, spotřeba
cca 0,25 kg/m², 5 kg/bal.

-25% ~~430,-~~
bal.
323,-
267,- bez DPH

-25% ~~1 586,-~~
bal.
1 189,-
983,- bez DPH

**Prostředek čistící
weberfasádní 5I**
na odstranění běžných nečistot,
prachu, ztvrdlé špíny nebo lehké rzi
z fasád, betonu, kamene, režného
zdiva a obkladů z keramiky,
spotřeba 0,2 kg/m²

-24% ~~5 324,-~~
bal.
4 047,-
3 344,- bez DPH

Barva fasádní weberton bio
vodouředitelný fasádní nátěr se
zvýšeným obsahem biocidního
prostředku, vodoodpudivý, výborné
krycí schopnosti, odolný
povětrnostním vlivům a UV záření,
spotřeba 0,4 kg/m², 25 kg/bal., cena
za bezpříplatkové odstíny

-24% ~~1 815,-~~
bal.
1 380,-
1 140,- bez DPH

**Nátěr podkladní
weberpodklad silikon**
silikonová disperze ke snížení
savosti podkladu a na zvýšení
přidržitosti následného nátěru,
10 kg/bal.

-24% ~~6 111,-~~
bal.
4 644,-
3 838,- bez DPH

Barva fasádní weberton elastik 25kg
tekutý vysoce elastický nátěr,
schopnost přemostit trhliny
do 0,5 mm, odolný růstu řas
a plísní, ředitelný vodou,
spotřeba 0,65 kg/m², cena za
bezpříplatkové odstíny

weber

42C39

-35% ~~121,-~~
bal.
78,65
65,00 bez DPH

Směs betonová suchá weberbat beton

cementová směs pro vnitřní i vnější
použití, výplňový beton, věnce,
mazaniny, spotřeba 18–21 kg/m²/10 mm,
25 kg/bal.

-35% ~~478,-~~
bal.
311,-
257,- bez DPH

Lepidlo cementové weberfor profiflex LD

pro lepení obkladů a dlažeb do
velikosti 900×900 mm včetně slutiných,
i pro podlahové vytápění, na bázi cementu,
nízkoprašné, vysoce přilnavé, do interiéru
i exteriéru, třída C2T S1, přidržitost min.
1 MPa, spotřeba 4 kg/m², 25 kg/bal.

weber

SNÍŽENÁ PRAŠNOST

weber

52E87

-35% ~~115,-~~
bal.
74,72
61,75 bez DPH

Potěr cementový weberbat

podlahová hmota pro ruční
zpracování, doporučená
tloušťka 10 mm, zrnitost 4 mm,
spotřeba 22 kg/10 mm/m², 25 kg/bal.

-35% ~~392,-~~
bal.
255,-
211,- bez DPH

Lepidlo cementové weberfor fix

pro lepení obkladů a dlažeb, i pro
podlahové vytápění, na bázi cementu,
do interiéru i exteriéru, třída C2T,
přidržitost min. 1 MPa,
spotřeba 4 kg/m², 25 kg/bal.

BETONY

baumit

Cemix

Beton B 20
Beton třídy C 16/20
40 kg

94E99

-35% ~~175,-~~
bal.
114,-
93,60 bez DPH

Směs betonová suchá Baumit Beton B 20

beton třídy C 16/20, pro vnitřní i vnější
použití, zrnitost 4 mm,
spotřeba 20 kg/m²/10 mm, 40 kg/bal.

Cemix 010

36D32

-35% ~~112,-~~
bal.
72,76
60,13 bez DPH

Potěr cementový Cemix 20

pro vnitřní stavební podlahové
konstrukce, pevnost v tlaku 20 MPa,
spotřeba cca 20,5 kg/m²/10 mm
tloušťky, 25 kg/bal.

LEPIDLA

weber

66F54

-35% ~~392,-~~
bal.
255,-
211,- bez DPH

Cemix 045
25 kg

98D36

-35% ~~518,-~~
bal.
337,-
278,- bez DPH

Lepidlo cementové Cemix 045 Flex Extra

pro lepení keramických obkladů
a dlažeb, vysoce flexibilní,
zrnitost 0,7 mm, na bázi cementu, do
interiéru i exteriéru, třída C2TE S1,
přidržitost min. 1 MPa,
spotřeba 4–6 kg/m², 25 kg/bal.

lexTop

56D93

-35% ~~484,-~~
bal.
315,-
260,- bez DPH

Lepidlo cementové Baumit Baumacol FlexTop

pro lepení obkladů a dlažeb
z keramiky a přírodního kamene, i pro
podlahové vytápění a fasádní
obklady, na bázi cementu, do
interiéru i exteriéru, třída C2TE S1,
přidržitost min. 1 MPa,
spotřeba 1,6–4,5 kg/m², 25 kg/bal.


OBKLADOVÉ MATERIÁLY HARDIEPLANK

Obklad fasádní HardiePlank

materiál vláknocement, třída reakce na oheň
A2, s1-d0, tloušťka 8 mm, šířka 180 mm,
délka 3600 mm, 7,12 kg/ks, 11,2 kg/m²,
struktura dřeva

barva	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
antracitově šedá	99K44	615,-	ks	483,-
oříškově hnědá	88K42	615,-	ks	483,-
šterkově šedá	35K36	615,-	ks	483,-
espresso	86K95	615,-	ks	483,-
ocelově šedá	63K22	615,-	ks	483,-
mlhově šedá	85K69	615,-	ks	483,-
sněhově bílá	62K66	615,-	ks	483,-

JamesHardie®



-20% ~~930,-~~
m²
744,-
615,- bez DPH

antracitově šedá

espresso

mlhově šedá

ocelově šedá

oříškově hnědá

sněhově bílá

šterkově šedá

JamesHardie®

Barva ColourPlus

pro zatění řezných hran
a drobných poškození na
profilích HardiePlank,
akrylátová, 500 ml/bal.

barva	položka	MJ	s DPH
antracitově šedá	53K56	ks	420,-
oříškově hnědá	26K29	ks	420,-
šterkově šedá	43K59	ks	420,-
espresso	55K38	ks	420,-
ocelově šedá	25K65	ks	420,-
mlhově šedá	98K93	ks	420,-
sněhově bílá	82K84	ks	420,-

-20% ~~524,-~~
ks
420,-
347,- bez DPH

JamesHardie®



64K58

-20% ~~893,-~~
ks
715,-
591,- bez DPH

Páska EPDM

k utěsnění spojů u profilů HardiePlank,
odolná UV záření, materiál EPDM,
tloušťka 0,7 mm, šířka 60 mm, délka 20 m



44K32

**Profil ventilační
Hardie**
pro odvětrání fasády
a ochrany proti
škůdcům, šířka 38 mm,
délka 3 m, 5 ks/bal.

typ	položka	MJ	s DPH
ukončovací pravouhlý	44K32	bal.	1 980,-
zakládací s náklonem	28K39	bal.	2 725,-

-20% ~~2 475,-~~
bal.
od 1 980,-
od 1 636,- bez DPH

IZOLAČNÍ MATERIÁLY FASÁD

TIP ODBORNÍKA

Jakub Záruba
Produkt manažer pro tepelné izolace

CHYTRÁ FASÁDA SMARTWALL ŠETŘÍ ČAS I PENÍZE

Také v zateplování fasád můžete použít nové inovativní materiály. Například desku z podélně orientovaného minerálního vlákna SMARTwall S C1 pro kontaktní zateplovací systém s nejlepšími tepelněizolačními vlastnostmi. Jednostranný silikátový nástřík umožňuje snadnější přilnutí, vyšší soudržnost se stavebními lepidly i s terčovými hmotami a řezání s nižší prašností. Díky snížené pracnosti a nižší spotřebě lepidla ušetříte nejen čas, ale také náklady na práci a pronájem lešení.

Tepelná izolace Knauf SMARTwall S C1

fasádní desky z podélného minerálního vlákna, jednostranný silikátový nástřík, součinitel tepelné vodivosti λ 0,035 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 600 mm, délka 1 000 mm

specifikace	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
tl. 50 mm, 4,2 m ² /bal.	82K53	103,-	bal.	521,-
tl. 60 mm, 3 m ² /bal.	42K82	123,-	bal.	447,-
tl. 80 mm, 2,4 m ² /bal.	24K64	165,-	bal.	477,-
tl. 100 mm, 1,8 m ² /bal.	22K44	205,-	bal.	447,-
tl. 120 mm, 1,2 m ² /bal.	43K52	246,-	bal.	358,-
tl. 140 mm, 1,2 m ² /bal.	28K23	287,-	bal.	417,-
tl. 160 mm, 1,2 m ² /bal.	25K26	329,-	bal.	477,-
tl. 180 mm, 1,2 m ² /bal.	62K46	370,-	bal.	536,-
tl. 200 mm, 1,2 m ² /bal.	84K22	410,-	bal.	596,-
tl. 220 mm, 0,6 m ² /bal.	58K42	452,-	bal.	328,-
tl. 240 mm, 0,6 m ² /bal.	26L35	492,-	bal.	358,-

-56% -5687,-

m³
2481,-
2050,- bez DPH

VATA S NÁSTŘÍKEM ZA CENU
VATY BEZ NÁSTŘÍKU

Brýle IS Rozelle
148,-

Rukavice
Cerva Palawan
54,87

-56% -5687,-

m³
2481,-
2050,- bez DPH

-60% -3025,-

m³
1186,-
980,- bez DPH

Tepelná izolace Isover TF PROFI

fasádní desky z podélného minerálního vlákna, součinitel tepelné vodivosti λ 0,036 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 600 mm, délka 1 000 mm

specifikace	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
tl. 80 mm, 1,8 m ² /bal.	64A93	164,-	bal.	358,-
tl. 100 mm, 1,2 m ² /bal.	44A84	205,-	bal.	298,-
tl. 120 mm, 1,2 m ² /bal.	42A58	246,-	bal.	358,-
tl. 140 mm, 1,2 m ² /bal.	36A32	287,-	bal.	417,-
tl. 150 mm, 1,2 m ² /bal.	95A83	308,-	bal.	447,-
tl. 160 mm, 1,2 m ² /bal.	64Z38	329,-	bal.	477,-
tl. 180 mm, 0,6 m ² /bal.	22A23	369,-	bal.	268,-
tl. 200 mm, 0,6 m ² /bal.	56S32	410,-	bal.	298,-
tl. 220 mm, 0,6 m ² /bal.	69A96	452,-	bal.	328,-
tl. 240 mm, 0,6 m ² /bal.	83N48	492,-	bal.	358,-

Tepelná izolace Isover EPS GreyWall

fasádní desky z šedého expandovaného polystyrenu, součinitel tepelné vodivosti λ 0,032 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 500 mm, délka 1 000 mm

specifikace	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
tl. 20 mm, 12,5 m ² /bal.	89Z85	19,60	bal.	297,-
tl. 30 mm, 8 m ² /bal.	45Z28	29,40	bal.	285,-
tl. 40 mm, 6 m ² /bal.	24Z53	39,20	bal.	285,-
tl. 50 mm, 5 m ² /bal.	68Z26	49,00	bal.	297,-
tl. 60 mm, 4 m ² /bal.	88Z82	58,80	bal.	285,-
tl. 80 mm, 3 m ² /bal.	35Z64	78,40	bal.	285,-
tl. 100 mm, 2,5 m ² /bal.	86Z44	98,00	bal.	297,-
tl. 120 mm, 2 m ² /bal.	63Z42	118,-	bal.	285,-
tl. 140 mm, 1,5 m ² /bal.	85Z36	138,-	bal.	250,-
tl. 150 mm, 1,5 m ² /bal.	62Z95	148,-	bal.	267,-

Tepelná izolace KOOLTHERM K5

tuhá fenolická pěna opatřená po obou stranách skleněnou textilií, součinitel tepelné vodivosti λ 0,020 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 400 mm, délka 1 200 mm

specifikace	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
tl. 20 mm, 8,64 m ² /bal.	33A85	194,-	bal.	2027,-
tl. 30 mm, 5,76 m ² /bal.	89A62	291,-	bal.	2027,-
tl. 40 mm, 6,72 m ² /bal.	34A28	388,-	bal.	3153,-
tl. 50 mm, 5,28 m ² /bal.	45A53	485,-	bal.	3097,-
tl. 60 mm, 4,8 m ² /bal.	24A26	582,-	bal.	3378,-
tl. 80 mm, 3,36 m ² /bal.	24M88	776,-	bal.	3153,-
tl. 100 mm, 2,88 m ² /bal.	49A25	970,-	bal.	3378,-
tl. 120 mm, 2,4 m ² /bal.	94A98	1164,-	bal.	3378,-

IZOLACE SOKLU

DEK

-44% -5143,-

m³
2844,-
2350,- bez DPH

Tepelná izolace XPS 300 kPa

extrudovaný polystyren s vlnou povrchem s rovnou hranou, součinitel tepelné vodivosti λ 0,032–0,035 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 600 mm, délka 1 250 mm

specifikace	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
tl. 30 mm, 10,5 m ² /bal.	65Z89	70,50	bal.	896,-
tl. 40 mm, 7,5 m ² /bal.	93Z34	94,00	bal.	854,-
tl. 50 mm, 6 m ² /bal.	84Z45	118,-	bal.	854,-
tl. 60 mm, 5,25 m ² /bal.	58Z24	141,-	bal.	896,-
tl. 80 mm, 3,75 m ² /bal.	32Z68	188,-	bal.	854,-
tl. 100 mm, 3 m ² /bal.	33S92	235,-	bal.	854,-
tl. 120 mm, 2,25 m ² /bal.*	69R38	283,-	bal.	768,-

* Cena a velikost balení se může lišit dle výrobce.

IZOLACE VÝPLŇOVÉ

DEK

Tepelná izolace DEKWOOL G 039

role ze skleněných vláken, do konstrukcí stropů, podhledů a nezátížených podlah, součinitel tepelné vodivosti λ 0,039 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 1 200 mm

specifikace	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
tl. 40 mm, 24 m ² /bal.	59B33	17,39	bal.	505,-
tl. 50 mm, 21,6 m ² /bal.	38B89	21,74	bal.	569,-
tl. 60 mm, 19,2 m ² /bal.	94S85	26,09	bal.	606,-
tl. 80 mm, 14,76 m ² /bal.	65B34	34,78	bal.	622,-
tl. 100 mm, 11,76 m ² /bal.	93B45	43,48	bal.	619,-
tl. 120 mm, 9,84 m ² /bal.	84B24	52,17	bal.	622,-
tl. 140 mm, 8,4 m ² /bal.	58B68	60,87	bal.	619,-
tl. 160 mm, 7,44 m ² /bal.	32B92	69,56	bal.	627,-
tl. 180 mm, 6,48 m ² /bal.	83C49	78,25	bal.	614,-
tl. 200 mm, 5,76 m ² /bal.	23C94	86,95	bal.	606,-



-53% -1259,-
m³
592,-
489,- bez DPH

Tepelná izolace Isover DOMO PLUS

role ze skleněných vláken, do konstrukcí zavěšených podhledů, k izolaci dutin, i na nepochozí stropní konstrukce, λ 0,038 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 1 200 mm

specifikace	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
tl. 2x50 mm, 20,16 m ² /bal.	98B38	24,44	bal.	597,-
tl. 2x60 mm, 17,28 m ² /bal.	82B65	29,14	bal.	610,-
tl. 2x80 mm, 13,68 m ² /bal.	64B93	39,01	bal.	646,-
tl. 100 mm, 10,08 m ² /bal.	44B84	48,88	bal.	597,-
tl. 120 mm, 8,88 m ² /bal.	42B58	58,28	bal.	627,-
tl. 140 mm, 7,68 m ² /bal.	36B32	68,62	bal.	638,-
tl. 160 mm, 6,72 m ² /bal.	95B83	78,02	bal.	635,-
tl. 180 mm, 6 m ² /bal.	22B23	87,89	bal.	639,-
tl. 200 mm, 5,34 m ² /bal.	69B96	97,76	bal.	632,-
tl. 220 mm, 4,68 m ² /bal.	88M42	108,-	bal.	610,-



-43% -2178,-
m³
1235,-
1021,- bez DPH

Tepelná izolace Isover UNI

desky z minerálních vláken, do provětrávaných fasád, objemová hmotnost min. 40 kg/m³, součinitel tepelné vodivosti λ 0,035 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 600 mm, délka 1 200 mm

specifikace	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
tl. 40 mm, 8,64 m ² /bal.	48B63	40,83	bal.	427,-
tl. 50 mm, 7,2 m ² /bal.	33B85	51,03	bal.	445,-
tl. 60 mm, 5,76 m ² /bal.	89B62	61,24	bal.	427,-
tl. 80 mm, 4,32 m ² /bal.	66A93	81,65	bal.	427,-
tl. 100 mm, 3,6 m ² /bal.	56A58	103,-	bal.	445,-
tl. 120 mm, 2,88 m ² /bal.	29A32	123,-	bal.	427,-
tl. 140 mm, 2,16 m ² /bal.	59A83	143,-	bal.	374,-
tl. 160 mm, 2,16 m ² /bal.	39A84	164,-	bal.	427,-
tl. 180 mm, 1,44 m ² /bal.	38C54	184,-	bal.	321,-
tl. 200 mm, 1,44 m ² /bal.	65C46	205,-	bal.	356,-

ASFALTOVÉ PÁSY A DOPLŇKY



42R69
-31% -210,-
m²
145,-
120,- bez DPH

Asfaltový pás hydroizolační ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR modrozelený

pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z polyesterové rohože, horní povrch modrozelený břídlíčny posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, ohebnost za nízkých teplot -25°C, tloušťka 4,5 mm, 7,5 m²/role, cena 1 087,-/role s DPH



53R25
-30% -220,-
m²
154,-
127,- bez DPH

Asfaltový pás hydroizolační ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR červený

pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z polyesterové rohože, horní povrch červený břídlíčny posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, ohebnost za nízkých teplot -25°C, tloušťka 4,5 mm, 7,5 m²/role, cena 1 150,-/role s DPH



24L64
-28% -215,-
m²
155,-
128,- bez DPH

Asfaltový pás hydroizolační ELASTODEK 40 SPECIAL DEKOR hnědý

pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z polyesterové rohože, horní povrch hnědý břídlíčny posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, ohebnost za nízkých teplot -25°C, tloušťka 4,2 mm, 7,5 m²/role, cena 1 160,-/role s DPH



22L44
-28% -215,-
m²
155,-
128,- bez DPH

Asfaltový pás hydroizolační ELASTODEK 40 SPECIAL DEKOR černý

pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z polyesterové rohože, horní povrch černý břídlíčny posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, ohebnost za nízkých teplot -25°C, tloušťka 4,2 mm, 7,5 m²/role, cena 1 160,-/role s DPH



43L52
-33% -196,-
m²
131,-
108,- bez DPH

Asfaltový pás hydroizolační ELASTODEK 40 MEDIUM DEKOR

pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z polyesterové rohože, horní povrch šedý břídlíčny posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, ohebnost za nízkých teplot -20°C, tloušťka 4,2 mm, 7,5 m²/role, cena 979,-/role s DPH



88K28
-37% -185,-
m²
116,-
95,41 bez DPH

Asfaltový pás hydroizolační ELASTODEK 40 STANDARD DEKOR

pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z polyesterové rohože, horní povrch šedý břídlíčny posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, ohebnost za nízkých teplot -15°C, tloušťka 4,2 mm, 7,5 m²/role, cena 866,-/role s DPH



89U68
-5% -96,80-
bal.
91,96
76,00 bez DPH

Posyp břídlíčový DEK modrozelený originální břídlíčový posyp ke značkovým asfaltovým pásům DEK typu DEKOR, pro pohledovou korekci povrchu a spojů, dostupný i v červené, hnědé a černé barvě, 5 kg/bal.

ZAHRADNÍ VÝSTAVBA

Dlažba betonová DITON plošná vymývaná

mrazuvzdorná betonová jednovrstvá dlažba, povrch vymývaný kamenivo, barva dunaj 4-8, 400×400×40 mm

DITON

-30% -78,99-

ks
55,00
45,46 bez DPH

28L23

TIP ODBORNÍKA

Martin Obrtel

produkt manažer pro betonové výrobky



ŘEKA ČARUJE

Vymývaná dlažba díky použitému říčnímu kamenivu vytváří velice oblíbené a zároveň praktické oblázkové povrchy. Charakteristickým znakem těchto dlažeb je velmi malá nasákavost, mrazuvzdornost a snadná údržba. Dlažbu můžete ukládat jak standardně do šterkového lože, tak na terče. V naší nabídce naleznete rovněž širokou nabídku vymývaných prvků zahradní architektury, které dlážděné plochy vhodným způsobem doplní.

DITON

Dlažba betonová DITON vymývaná dunaj 4-8

mrazuvzdorná betonová jednovrstvá dlažba, povrch vymývaný kamenivo, barva dunaj 4-8

specifikace	položka	MJ	s DPH
nášlap kruhový, prům. 500 mm, v. 50 mm	25L26	ks	163,-
nášlap výše, prům. 500 mm, v. 50 mm	62L46	ks	163,-

-15% -192,-
ks
163,-
135,- bez DPH

-15% -od 794,-

ks
od 675,-
od 558,- bez DPH

26M35

Truhlík betonový DITON vymývaný dunaj 4-8

specifikace	položka	MJ	s DPH
David, 500×170×170 mm, 20 kg	26M35	ks	675,-
Alexandr, 760×280×280 mm, 74 kg	82M53	ks	1 550,-
Caesar, 760×380×330 mm, 93 kg	42M82	ks	1 971,-

Květináč betonový DITON VINCI vymývaný dunaj 4-8

specifikace	položka	MJ	s DPH
400×400×400 mm, 66 kg	24M64	ks	1 507,-
400×400×600 mm, 95 kg	22M44	ks	1 772,-
400×400×800 mm, 125 kg	43M52	ks	2 215,-

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.

Postřikovač ruční
Kingjet
358,-

LEMOVACÍ A SVAHOVÉ PRVKY

Palisáda betonová DITON POLO přírodní

mrazuvzdorný vibrolisovaný prvek pro zakončení dlážděných ploch nebo úpravu výškových rozdílů v terénu, barva přírodní

specifikace	položka	MJ	s DPH
palisáda, 115×115×350 mm, 9,5 kg	28M23	ks	41,14
palisáda, 115×115×500 mm, 13,2 kg	25M26	ks	68,91

-15% -od 48,40-
ks
od 41,14
od 34,00 bez DPH

Obrubník palisádový DITON přírodní

mrazuvzdorný vibrolisovaný jednovrstvý prvek pro oddělení a ohraničení zpevněných ploch, barva přírodní, 13,5 kg/ks, 500×60×250 mm

-30% -82,28-
ks
57,60
47,60 bez DPH

Lem trávnickový DITON přírodní

mrazuvzdorný vibrolisovaný dvouvrstvý prvek pro dekorace do zahrad, olemování chodníků a cest, barva přírodní, 2,5 kg/ks, 220×120×40 mm

-30% -12,10-
ks
8,47
7,00 bez DPH

Tvárnice svahová DITON LADENNA přírodní

mrazuvzdorný vibrolisovaný betonový prvek pro zpevnění svahů, vyrovnání terénních nerovností, okrasné a dělící vegetační stěny, barva přírodní, 15,5 kg/ks, 330×310×170 (190) mm

-15% -73,81-
ks
62,74
51,85 bez DPH

OPLOCENÍ DEKORAČNÍ

Oplocení dekorační poplastované Dekorán Zn + PVC

dekorační oplocení s pletivem zakončeným do oblouku, napnuté na sloupky s oky, poplastované, barva zelená

specifikace	položka	MJ	s DPH
sloupek, délka 1000 mm, ø 20 mm	42N82	ks	28,77
pletivo, výška 650 mm, role 10 m	82N53	ks	309,-

-15% -od 33,85-
ks
od 28,77
od 23,78 bez DPH

-15% -od 684,-

ks
od 581,-
od 480,- bez DPH

Stínící prvky

prvky pro zneprůhlednění oplocení, barva zelená, stínění 70–95 %

specifikace	položka	MJ	s DPH
umělý živý plot, výška 1000 mm, šíře 3 m	22N44	ks	581,-
stínící úplet, výška 1500 mm, role 25 m	24N64	ks	910,-

DLAŽBY A ODVODNĚNÍ

DITON

Dlažba betonová DITON Premiere

mrazuvzdorná dvouvrstvá betonová dlažba, povrch reliéfní, 600×300×40 mm

specifikace	položka	MJ	s DPH
barva noir	43N52	m²	647,-
barva creme	28N23	m²	647,-

-22% -829,-
m²
647,-
535,- bez DPH

DITON

Dlažba betonová DITON Delicate

mrazuvzdorná dvouvrstvá betonová dlažba, povrch tryskaný, 397×397×40 mm

specifikace	položka	MJ	s DPH
barva písková	25N26	m²	468,-
barva cihlová	62N46	m²	468,-

-22% -599,-
m²
468,-
387,- bez DPH



-31% -18,15-
ks
12,53
10,35 bez DPH

Dlažba cihlová


Penter Florenzbunt

pokládá se do pískového lože nebo lepší do malty, vhodná na cesty, chodníky, zahradní chodničky, provedení Florenzbunt, 200×100×45 mm

84N22

Terca

ACO



-24% -956,-
bal.
727,-
601,- bez DPH

Sada liniového odvodnění ACO 4all GaragePack

obsahuje 3 ks plastových žlabů délky 1,0 m, šířky 120 mm a výšky 92 mm, 3 ks pozinkových roštů a sadu příslušenství (2 čela žlabů + odtok)

ACO

26P35

-24% -od 666,-
ks
od 506,-
od 418,- bez DPH

Čistící rohož ACO Self Vario

skládá se z plastové vany s odtokovým otvorem a zinkového mřížkového roštu, velikost 600×400 mm

specifikace	položka	MJ	s DPH
vana, výška 75 mm	26P35	ks	506,-
rošt, oka 30×30 mm	82P53	ks	727,-

PŘÍČKY V INTERIÉRU

YTONG

Příčkovka Ytong Klasik

pro nenosné stěny, příčky, přízdívky a obezdívky

specifikace	položka	MJ	s DPH
P4-550, 50×249×599 mm, 32 dB, 156 ks/pal.	98E66	ks	33,13
P2-500, 75×249×599 mm, 34 dB, 1,389 W.m².K⁻¹, 120 ks/pal.	24Z99	ks	43,88
P2-500, 100×249×599 mm, 37 dB, 1,111 W.m².K⁻¹, 90 ks/pal.	68Z88	ks	53,73

-26% -od 44,77-
ks
od 33,13
od 27,38 bez DPH

Porotherm

Cihla broušená Porotherm Profi P10/Profi Dryfix P10/AKU P15

pro zdivení nenosných stěn, příček, v případě odběru neucelených palet bude účtován poplatek 1 000 Kč

specifikace	položka	MJ	s DPH
Dryfix, 497×115×249 mm, 1,4 W.m².K⁻¹, 12,1 kg/ks, 8 ks/m², 100 ks/pal.	96D88	ks	46,80
497×115×249 mm, 1,4 W.m².K⁻¹, 12,1 kg/ks, 8 ks/m², 100 ks/pal.	44C58	ks	46,80
497×140×249 mm, 1,25 W.m².K⁻¹, 14,7 kg/ks, 8 ks/m², 80 ks/pal.	64C84	ks	53,81
Dryfix, 497×140×249 mm, 1,25 W.m².K⁻¹, 14,7 kg/ks, 8 ks/m², 80 ks/pal.	38C34	ks	53,81
AKU, 372×190×238 mm, 0,37 W.m².K⁻¹, 17 kg/ks, 10,7 ks/m², 72 ks/pal.	94S63	ks	64,15

-39% -od 76,72-
ks
od 46,80
od 38,68 bez DPH

BARVY A MALÍŘSKÉ POTŘEBY

TIP ODBORNÍKA

Miroslav Melka
produkt manažer pro
náterové hmoty



NENÍ BARVA JAKO BARVA

Malujete v interiéru? Pak se určitě vyplatí přemýšlet o odolnosti malby proti otěru. Otěruvzdorné malby doporučujeme používat například i proto, aby barva nezanechávala stopy na oblečení. Do namáhaných místností jako jsou dětské pokoje, chodby nebo školní třídy se hodí takzvané omyvatelné barvy, které umožňují stěnu snadno zbavit případných nečistot. Na soklové části, kde je namáhání opravdu extrémní, použijte vodouředitelné samozákladové barvy, které snesou i důkladné čištění.

Brýle IS Rozelle
148,-

Rukavice Cerva Palawan
54,87

-27% -1 512,-

ks
1 100,-
910,- bez DPH

Malba interiérová HET Klasik bílá 40 kg

pro obývací a komerční prostory, na bázi akrylové pryskyřice, odolná otěru za sucha, matný vzhled, 0,13 kg/m²/náťer

-31% -745,-

ks
510,-
422,- bez DPH

Malba interiérová HET Klasik bílá 15+3 kg

pro obývací a komerční prostory, na bázi akrylové pryskyřice, odolná otěru za sucha, matný vzhled, 0,13 kg/m²/náťer

-24% -od 323,-

ks
od 245,-
od 203,- bez DPH

25L64
DEK

Malba interiérová DEKFINISH speciál
vhodná pro renovační a nové nátery, vodouředitelná, zvýšená odolnost otěru, do interiéru, min. 2 vrstvy, 0,15 kg/m²/náťer

odstín, balení	položka	MJ	s DPH
bílá, 5 kg	25L64	ks	245,-
bílá, 15 kg	98L44	ks	512,-
bílá, 25 kg	82L42	ks	819,-

-20% -od 556,-

ks
od 445,-
od 368,- bez DPH

39L59
HET

Malba interiérová HET Brillant 100
pro reprezentativní prostory, na bázi akrylové pryskyřice, odolná otěru za mokra, matný vzhled, 0,13 kg/m²/náťer

odstín, balení	položka	MJ	s DPH
bílá, 7+1 kg	39L59	ks	445,-
bílá, 15+3 kg	262A2	ks	898,-
bílá, 40 kg	42P82	ks	1 932,-

-20% -od 672,-

ks
od 538,-
od 444,- bez DPH

339H2
HET

Barva latexová HET Latex univerzální
pro užitkové a hospodářské prostory, akrylová pryskyřice, odolná otěru za mokra, do interiéru i exteriéru, 1-2 nátery 0,13 kg/m²/náťer

odstín, balení	položka	MJ	s DPH
bílá, 10+3 kg	339H2	ks	538,-
bílá, 15 kg	24P64	ks	619,-

65N58

-10% -od 171,-

ks
od 154,-
od 127,- bez DPH

ROKOSIL

Barva samozákladující Rokosil Aqua 3v1 RK 612
univerzální náterová vodouředitelná hmota, na bázi akrylátové pryskyřice, na kovové předměty, hliník, mosaz, měď, zinek, pohledový beton a objemově stálé dřevo, 0,33 l/m²/náťer

odstín, balení	položka	MJ	s DPH
bílá, 0,6 l	65N58	ks	154,-
bílá, 3 l	95C54	ks	703,-

VÁLEČKY

89H24

-20% -286,-
ks
229,-
189,- bez DPH

Váleček s držákem Color Expert PA

na husté barvy a dekorální omítky, na hladké povrchy, vysoký příjem a výdej barvy, polyamid (PA), šířka 250 mm, ø jádra 41 mm, výška vláken 12 mm, ø držáku 8 mm

Váleček Color Expert PES/ACL
na malířské a fasádní barvy, na hladké povrchy, lepený, polyester/polyakryl (PES/ACL), šířka 250 mm, ø jádra 41 mm, výška vláken 11 mm, ø držáku 8 mm

Váleček Color Expert PA
na malířské a fasádní barvy, na hladké povrchy, lepený, polyamid (PA), šířka 150 mm, ø jádra 30 mm, výška vláken 12 mm, ø držáku 6 mm

Štětka kulatá Color Expert
univerzální použití, plastové tělo, dřevěná rukojeť, čínské štětiny, tops 90 %, ø 130 mm, délka vláken 100 mm

ZAKRÝVÁNÍ

Páska maskovací krepová Color Expert

na barvy a laky, do interiéru, na hladké a mírně strukturované povrchy, krepový papír, lepidlo přírodní kaučuk, doba použitelnosti 3 dny, tloušťka středně silná

šířka×délka	položka	MJ	s DPH
29 mm×40 m	99R88	ks	33,28
36 mm×40 m	536S8	ks	39,59
48 mm×40 m	326V4	ks	50,55

-15% -od 39,15,-
ks
od 33,28
od 27,50 bez DPH

99R88



Fólie zakrývací PE Color Expert
pro zakrytí podlah, nábytku, dveří apod., ochrana před znečištěním, skládaná, materiál PE

šířka×délka×tloušťka	položka	MJ	s DPH
4×5 m, 7 µm, transparentní	534K9	ks	20,50
4×5 m, 18 µm, transparentní	68S92	ks	31,53
4×5 m, 30 µm, transparentní	92S49	ks	98,13



Roundo zakrývací Color Expert
na zakrytí podlah, nábytku a schodišť během malování, absorpční vrstva, protiskluzové, odolné rozpoštědlům, nepropouští vodu, hmotnost 180 g/m², textil + polyetylen, barva šedá, šířka 1 m, délka 20 m, 20 m²/role

Papír zakrývací
pro zakrytí velkých ploch, v roli, barva hnědá

šířka×délka	položka	MJ	s DPH
1,05×10 m	98S82	role	175,-
1×25 m	23K86	role	320,-

-15% -od 112,-
ks
od 94,48
od 78,09 bez DPH

88S35

Fólie CQ CoverMasq Classic

na barvy a laky, do interiéru, na hladké a středně hrubé povrchy, silnovrstvá krepová papírová páska + HDPE fólie, lepidlo přírodní kaučuk, vysoká lepitost, doba použitelnosti 7 dní

šířka×délka	položka	MJ	s DPH
0,55×33 m	88S35	ks	94,48
1,1×33 m	35S86	ks	121,-
1,4×33 m	86S63	ks	133,-



98S82

-15% -od 205,-
role
od 175,-
od 144,- bez DPH

KRYTINY A DOPLŇKY KE STŘECHÁM

TIP ODBORNÍKA

Jiří Štihel

produkt manažer pro šikmé střechy



NEJOBLÍBENĚJŠÍ MODEL TAŠKY V ČESKU

Tondach STODO 12 doporučuji pro její nadčasový vzhled a důraz na horizontální linii jak pro novostavby, tak hlavně na rekonstrukce. Jedná se o posuvný model tašky, u které v závislosti na sklonu střechy můžete volit laťování od 32,3 cm do 36,3 cm, což může být u jedné řady velká pomoc. Jako hlavní přednost oceníte nejen stálobarevnost pálené krytiny, ale také výběr z osmi engobovaných a glazovaných povrchů. V červenci si navíc za nákup tašek STODO 12 odnesete i nejoblíbenější české pivo Pilsner Urquell, které se příhodně vyrábí jen 20 km od Stodu.

+DÁREK

2 m² = 1x PIVO



Taška střešní Tondach Stodo 12

pálená taška základní, hlavová a boční drážka, posuvná až o 40 mm, laťování 323–363 mm, rozměr 275×433 mm, spotřeba 12–13,5 ks/m², balení 280 ks/pal.

42S82

barva, povrchová úprava	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
tmavě hnědá, engoba	42S82	278,-	ks	26,21
měděná, engoba	42A66	286,-	ks	26,99
černá, engoba	26S35	300,-	ks	28,36
šedá, engoba	82S53	317,-	ks	29,93
kaštanově hnědá, glazura	24S64	374,-	ks	35,29
amadeus natur, glazura	22S44	401,-	ks	37,84
amadeus černá, glazura	43S52	401,-	ks	37,84
bídlíkové černá, glazura	69Z83	431,-	ks	40,71

Tašky doplňkové Tondach Stodo 12

barva Amadeus černá, povrchová úprava glazura

42S22


typ	položka	MJ	s DPH
protisněhová	84S22	ks	136,-
větrací	28S23	ks	171,-
okrajová levá	25S26	ks	248,-
okrajová pravá	62S46	ks	248,-
ukončovací levá	58S42	ks	169,-
hřebenač	26T35	ks	227,-
ukončení hřebenače spodní	82T53	ks	286,-
ukončení hřebenače vrchní	42T82	ks	300,-

od 136,-
od 112,- bez DPH

Rukavice Cerva Palawan
54,87

-46% -od 48,53-

od 26,21
od 21,66 bez DPH



Betonpres

Taška střešní Betonpres Exclusiv
betonová taška základní, povrchová úprava lesklá, laťování 315–340 mm, 330×420 mm, 10 ks/m², 240 ks/pal.

barva	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
cihlová	48L86	201,-	ks	24,33
višňová	55Z64	201,-	ks	24,33
červenohnědá	33L63	201,-	ks	24,33
tmavě hnědá	89L85	201,-	ks	24,33
bídlíková černá	44Z22	201,-	ks	24,33



Tašky doplňkové Betonpres Exclusiv
barva cihlové červená

-28% -od 128,-

od 91,48
od 75,60 bez DPH

28T23

typ	položka	MJ	s DPH
hřebenač	28T23	ks	91,48
okrajová levá	24T64	ks	142,-
okrajová pravá	22T44	ks	142,-
větrací	43T52	ks	197,-
hřebenač ucpávka kohout	25T26	ks	183,-

STÍNICÍ TECHNIKA ROTO

-18% -2 251,-

1 846,-
1 526,- bez DPH

22R44

Roleta vnější Roto ZAR pro R4/R7
protisluneční roleta, manuální, zadrží cca 70 % tepelného záření, pro okna řady R4/R7 šíře 740 mm

-18% -2 989,-

2 451,-
2 026,- bez DPH

43R52

Roleta vnitřní Roto ZRV R4/R7
plně zatemňující roleta, fixace kdekoli ve vodící liště, světle šedá, pro okno 740×1 180 mm

-18% -2 493,-

2 044,-
1 690,- bez DPH

28R23

Roleta vnitřní Roto ZRE R4/R7
světlopropustná roleta, ochrana proti přímému slunci, plynulé ovládání v bočních vodících lištách, bílá, pro okno 740×1 180 mm

-18% -2 989,-

2 451,-
2 026,- bez DPH

25R26

Roleta vnitřní Roto ZRV QM
plně zatemňující roleta, fixace kdekoli ve vodící liště, bílá, pro okno 780×1 180 mm

STÍNICÍ TECHNIKA VELUX

VELUX

-19% -1 852,-

1 500,-
1 240,- bez DPH

23P63

Markýza venkovní Velux MHL 5060
protisluneční, snižuje vnitřní teplotu, průhledná černá tkanina, pro všechna okna šíře MK00

VELUX

-19% -11 241,-

9 106,-
7 525,- bez DPH

28P33

Roleta venkovní Velux SML
elekt. pohon, úplné zatemnění, snižuje vnitřní teplotu, ochrana soukromí, hliník, velikost okna MK06

VELUX

-16% -2 531,-

2 126,-
1 757,- bez DPH

82R53

Roleta vnitřní Velux DKL 1085
úplné zatemnění, béžová, materiál polyester a hliník, držák plast, manuální, velikost okna MK06

VELUX

-16% -3 291,-

2 764,-
2 284,- bez DPH

42R82

Žaluzie lamelová Velux PAL 7001
ovládání posuvným jezdcem, i pro místnosti s vyšší výškou, materiál hliník, velikost okna MK06

62R46

SATJAM

-12% -308,-

271,-
224,- bez DPH

Krytina plechová Satjam GRANDE P SP25
velkoformátová profilovaná krytina, ocelový pozinkovaný plech, polyesterový lak 25 µm, délka zalomení 350 nebo 400 mm, výška zalomení 20 mm, 4,7 kg/m², barva černá (RAL 9005)

84R22

SATJAM

-12% -423,-

372,-
308,- bez DPH

Krytina plechová Satjam GRANDE P alumat stucco
velkoformátová profilovaná krytina, hliníkový plech s povrchovou úpravou Stucco, délka zalomení 350 mm, výška zalomení 20 mm, 2,0 kg/m², barva černá (RAL 9005)

58R42

Chatka zahradní David 28 mm
severské smrkové dřevo, rychlá montáž, dodávána v paletovém balíku, součástí dodávky jsou také okna, dveře, podlaha a montážní návod, bez střešní krytiny a povrchové úpravy, zatížení střechy 80 kg/m², tloušťka stěny 28 mm, plocha 5,57 m², 2 360×2 360×2 400 mm

-15% -29 999,-

25 499,-
21 074,- bez DPH



-15% -11 788,-

10 020,-
8 281,- bez DPH

22N29

Chatka na nářadí LUI 18 mm
severské smrkové dřevo, rychlá montáž, dodávána v paletovém balíku, součástí dodávky jsou také dveře a montážní návod, bez střešní krytiny a povrchové úpravy, tloušťka stěny 18 mm, plocha 3,46 m², 1 860×1 860×2 190 mm

PALUBKY

Palubka smrková obkladová Klasik
pro obložení stěn a stropů, kvalita A/B

rozměr, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
12,5×96×4 000 mm, 10 ks (3,84 m ²)/bal.	94R63	158,-	bal.	734,-
15×121×4 000 mm, 8 ks (3,872 m ²)/bal.	28R25	187,-	bal.	876,-
19×121×4 000 mm, 6 ks (2,904 m ²)/bal.	88R62	235,-	bal.	826,-

Secca

Secca

Palubka smrková podlahová A/B 24×146
pro finální nášlapnou vrstvu, kvalita A/B, cena 788,-/bal. s DPH

-30% -od 273,-

od 192,-
od 158,- bez DPH

85R43

-32% -496,-

338,-
279,- bez DPH



NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

KVALITA BOSCH
ZA DOSTUPNOU CENU

TIP ODBORNÍKA

Petr Liška
produkt manažer pro el. nářadí

Hledáte aku šroubovák s vysokým výkonem, který vás potěší nejen příjemnou cenou? Pak je pro vás pravou volbou Bosch GSR 120-LI Professional. Kromě nadprůměrného výkonu šroubovák nabízí ergonomickou konstrukci a elektronickou ochranu článků. Samozřejmostí je šroubování do různých materiálů. Snadno si poradí také s vrtáním, u kterého oceníte možnost upnutí válcové stopky do průměru 10 mm a LED diody pro nasvícení pracovní plochy. V praktickém kufríku Bosch dále najdete dvě baterie GBA 12V a nabíječku GAL 1210 CV.

459A3

-36% -3 738,-

ks

2 360,-

1 950,- bez DPH

Šroubovák vrtací AKU Bosch GSR 120-LI Professional

2× akumulátor GBA 2Ah, 2 rychlosti, napětí 12V, krouticí moment 30/14 Nm (tuhý/měkký materiál), ø vrtání 20/10 mm (dřevo/kov), sklíčadlo 1,5–10 mm, hmotnost 0,8 kg, nabíječka GAL 1210 CV Professional, plastový kufr

Šroubovák vrtací s přiklepem AKU DeWALT DCD709D2T

2× akumulátor XR Li-Ion 2Ah, 2 rychlosti, napětí 18V, výkon 340 W, krouticí moment 65/26 Nm (tvrdý/měkký materiál), ø vrtání 30/13/13 (dřevo/zdivo/kov), sklíčadlo 1,5–13 mm, hmotnost 1,5 kg, nabíječka XR, kufr

43H35

-21% -6 251,-

ks

4 907,-

4 055,- bez DPH

LEŠENÍ A ŽEBŘÍKY

KRAUSE

58H42

-15% -5 800,-

ks

4 930,-

4 075,- bez DPH

KRAUSE

84H22

-15% -4 282,-

ks

3 640,-

3 008,- bez DPH

Lešení pokojové Krause Corda Mini 3m

Ize použít i na schodech, 2 kolečka, pracovní výška 3 m, nosnost 150 kg, materiál hliník, norma ČSN EN 131, šířka 0,68 m, délka 1,56 m, výška 1,95 m, výška podlažky 1 m, 18 kg

Žebřík kloubový Krause Corda 4x3

opěrný/oboustranný žebřík nebo pracovní plošina, protiskluzové patky, pracovní výška 2,95/3,05/4,4 m, nosnost 150 kg, materiál hliník, norma ČSN EN 131, šířka 0,37 m, délka 1 m, výška 1,75/3,55 m, 12,2 kg

Brýle IS Rozelle
148,-

-37% -4 890,-

ks

3 045,-

2 516,- bez DPH

Vysavač Makita VC2512L
příkon 1 000 W, suché i mokré vysávání, průtok vzduchu 2 160 l/min, podtlak 210 mbar, kapacita nádoby 25 l, sání i foukání, délka hadice 3,5 m, 395×375×530 mm, hmotnost 8 kg

25T84



**Sáčky pro vysavač
Makita VC2010L a VC2511**
materiál netkaná textilie, 5 ks/bal.

62T46

-35% -550,-

bal.

357,-

295,- bez DPH

BOSCH



33D54

-25% -3 738,-

ks

2 804,-

2 317,- bez DPH

Bruska úhlová Bosch GWX 9-125 S Professional X-LOCK

příkon 900 W, ø kotouče 125 mm, závit hřídele M14, upínání X-LOCK, 2 800–11 000 otáček/min, rozměry 280×100×73 mm, hmotnost 2,1 kg

BOSCH

Kotouče brusné/řezné Bosch X-LOCK

rychloupínací systém X-LOCK, kompatibilní i s klasickým upínáním pomocí matice, max. obvodová rychlost 80 m/s, upínací otvor 22,23 mm (X-LOCK)

typ, průměr×tloušťka řezu	položka	MJ	s DPH
Multi Construction, ø 115×1 mm	69F48	ks	44,53
Multi Construction, ø 125×1 mm	22D52	ks	45,50
Expert for Metal, ø 125×1,6 mm	26K35	ks	29,04
Expert for Inox and Metal, ø 115×1 mm	59F24	ks	25,17
Expert for Inox and Metal, ø 125×1 mm	38F68	ks	26,14
Standard for Inox, ø 115×1 mm	56F34	ks	17,43
Standard for Inox, ø 125×1 mm	29F45	ks	23,24
Multi Wheel, ø 125×1 mm	22F52	ks	386,-
Standard for Universal, ø 125×2 mm	95D46	ks	274,-
Standard for Ceramic, ø 125×1,6 mm	36D54	ks	304,-
Best for Ceramic Extraclean Turbo, ø 115×1,4 mm	53F59	ks	640,-

-20% -od 21,78-

ks

od 17,43

od 14,40 bez DPH

-28% -2 090,-

84E95

1 505,-

1 244,- bez DPH



**Bruska úhlová
Makita 9558HNRK**
příkon 840 W, ø kotouče 125 mm, závit hřídele M14×2, 11 000 otáček/min, rozměry 271×139×106 mm, hmotnost 2,1 kg



**Bruska úhlová
Makita GA9020RF**
příkon 2 200 W, ø kotouče 230 mm, závit hřídele M14×2, 6 600 otáček/min, rozměry 473×250×140 mm, hmotnost 5,8 kg



-71% -3 541,-

ks

1 019,-

842,- bez DPH

Kotouč diamantový na beton Flexovit Megaline Laser MP

na betony, armované betony a přírodní kámen, max. obvodová rychlost 100 m/s, ø 230 mm, upínací otvor 22,23 mm, tloušťka řezu 2,5 mm, výška segmentu 12 mm



-21% -4 102,-

ks

3 207,-

528H3

**Pila kotoučová
Bosch GKS 190 Professional**
příkon 1 400 W, 5 500 otáček/min, ø kotouče 190 mm, upínací otvor 30 mm, hloubka řezu 70 mm, úkos 56°, hmotnost 4,2 kg

Hřebíky Paslode NFP S

do hřebíkovacíky Paslode Impulse 350+, plynová bombička v balení, páskované, úhel 34°, D-hlava

-40% -od 2 712,-

bal.

od 1 627,-

od 1 345,- bez DPH

typ, průměr×délka, počet ks	položka	MJ	s DPH
hladké, ø 3,1×90 mm, 2 200 ks	642H4	bal.	1 627,-
kroužkové, ø 2,8×63 mm, 3 300 ks	53A23	bal.	1 826,-

DEWALT

Bruska excentrická DeWALT DWE6423

příkon 280 W, výkon 120 W, ø talíře 125 mm, excentricita 1,3 mm, 8 000–12 000 kmitů/min, rozměry 140×170 mm, hmotnost 1,28 kg

528S6

-20% -2 690,-

ks

2 152,-

1 779,- bez DPH

Makita

AKU

-29% -1 490,-

ks

1 053,-

870,- bez DPH

Vysavač AKU Makita DCL180Z
akumulátor Li-Ion, napětí 18 V, suché vysávání, průtok vzduchu 1,3 m³/min, doba vysávání 20 min, pogumovaná rukojeť, 476/999×114×152 mm, hmotnost 1,2 kg – bez akumulátoru



Rádio AKU Makita DMR108
akumulátor Li-Ion, napětí 7,2/10,8/18 V, tuner FM/AM, konektor 3,5 mm, Bluetooth, reproduktor 2× 3,5 W, hmotnost 4,4 kg, rozměry 264×163×431 mm – bez akumulátoru

Makita

86P63

-32% -4 591,-

ks

3 117,-

2 576,- bez DPH



242T6

**Akumulátory
Makita 2× BL1830B+DC18RC**
2× akumulátor Li-Ion 3 Ah, typ BL1830B, napětí 18 V, rychlonabíječka DC18RC, systainer MakPack velikost 1

Collomix

344K3

-17% -6 181,-

sada

5 130,-

4 240,- bez DPH

**Míchadlo s metlou
Collomix C-mix M1400**
pro profesionální použití, příkon 1 400 W, 400/620 otáček/min, objem míchání do 70 l, max. ø metly 140 mm, upínání M14 a HEXAFIX, hmotnost 5,2 kg, metla WK 140 HF

HADICE

Bradas



Hadice zahradní Sprint

materiál pružné PVC, 3 vrstvy: 1. vnitřní vrstva černá, odolná vůči UV záření a usazování řas a usazenin, 2. výztužná vrstva pletené syntetické vlákno, 3. vnější krycí vrstva zelená, pracovní tlak 8 bar

průměr, délka	položka	MJ	s DPH
1/2", 20 m	53K33	ks	144,-
1/2", 50 m	34K93	ks	362,-
3/4", 25 m	93K94	ks	344,-
3/4", 50 m	85K38	ks	691,-

53K33

466N8

Hadice Euro Garden Profi

neprůhledná, PVC duše, ovin PES přízi, PVC obal, použitelnost -10°C až +60°C, pracovní tlak 12 bar

průměr, hmotnost, délka	položka	MJ	s DPH
1/2", 135 g/m, 25 m	466N8	ks	377,-
1/2", 135 g/m, 50 m	83D96	ks	753,-
3/4", 315 g/m, 25 m	636P9	ks	821,-
3/4", 315 g/m, 50 m	23D54	ks	1 642,-

542K3

Hadice zahradní Silverstar

pro rozvody vody, kapalin a vzduchu, materiál pružné PVC, ohebná, 3 vrstvy: 1. vnitřní vrstva PVC duše, 2. výztužná vrstva ovin PES přízi, 3. vnější krycí vrstva PVC, pracovní tlak 10 bar, pracovní teplota -5°C až +60°C

průměr, hmotnost, délka	položka	MJ	s DPH
1/2", 115 g/m, 25 m	542K3	ks	463,-
1/2", 115 g/m, 50 m	65C84	ks	925,-
3/4", 210 g/m, 25 m	364A3	ks	942,-
3/4", 210 g/m, 50 m	32C23	ks	1 883,-

-40% -83,57-

ks
50,14
41,44 bez DPH

Bradas

43U52



Sada zalévací čtyřdílná na hadici 1/2" Lime Line

pistole zalévací s regulací, rychlospojka se stopem 1/2", rychlospojka Standard 1/2", šroubení s adaptérem 3/4"-1/2"

Tvarovky Lime Line

k rychlému a pohodlnému připojování a odpojování zalévacích elementů

specifikace	položka	MJ	s DPH
rychlospojka 1/2"	82Z53	ks	14,52
rychlospojka 1/2" se stopem	42Z82	ks	16,17
rychlospojka 3/4"	24Z64	ks	16,76
rychlospojka 3/4" se stopem	22Z44	ks	18,76
spojka šroubovací 1/2"-1/2"	43Z52	ks	11,92
spojka šroubovací 3/4"-3/4"	28Z23	ks	18,53
spojka šroubovací 1/2"-3/4"	25Z26	ks	16,05
šroubení 3/4"	36H33	ks	8,85
šroubení k zavlažovačům vnější GZ 3/4"	33H66	ks	8,38
spojka rychlospojek dvojité	53L33	ks	9,33
spojka rychlospojek trojitá	34L93	ks	13,57
spojka trojitá 3/4" se dvěma uzávěry	42U82	ks	51,20

82Z53

-40% -od24,19-

ks
od 14,52
od 12,00 bez DPH

24U64

-40% -od26,15-

ks
od 15,69
od 12,97 bez DPH



Koncovka zalévací s regulací Lime Line

otočná regulace proudu vody, proud vody lze nastavit od bodového po maximální rozptýl v podobě drobné mlhy

rukojeť	položka	MJ	s DPH
plastová	24U64	ks	15,69
protiskluzové pogumování	36K55	ks	28,09

Bradas

-40% -640,-

ks
384,-
318,- bez DPH

Bradas

62Z46



Zahradní vodní mlha 7,5 m

systém rozprašování jemné vodní mlhy, hadice 7,5 m, adaptér pro rychlospojku, 5x mosazná tryska, 5x montážní úchytky, 5x klips pro uchycení hadice

-40% -od153,-

ks
od 91,44
od 75,57 bez DPH

Bradas

33L54

Sada zalévací čtyřdílná na hadici Lime Line Soft


pistole zalévací, rychlospojka se stopem, rychlospojka Standard, šroubení s adaptérem 3/4"-1/2", protiskluzové pogumování

velikost	položka	MJ	s DPH
1/2"	33L54	ks	91,44
3/4"	54L53	ks	98,52

Bradas

82U53

-40% -831,-
ks
499,-
413,- bez DPH



Vozík na hadici 1/2" Lime Line Clover

na zahradní hadici o průměru 1/2" pro návin max. 50 metrů, otáčecí přípojná část, držák na zalévací koncovku, velká pogumovaná kolečka

Bradas

Tvarovky Lime Line Soft

k rychlému a pohodlnému připojování a odpojování zalévacích elementů, protiskluzové pogumování

specifikace	položka	MJ	s DPH
rychlospojka 1/2"	83K44	ks	25,60
rychlospojka 1/2" se stopem	64K43	ks	27,26
rychlospojka 3/4"	36K33	ks	27,73
rychlospojka 3/4" se stopem	33K66	ks	28,56
spojka šroubovací 1/2"-1/2"	93L94	ks	21,48
spojka šroubovací 3/4"-3/4"	85L38	ks	27,73
spojka šroubovací 1/2"-3/4"	38L36	ks	25,37
šroubení 3/4"	33K54	ks	13,81
šroubení 1"	54K53	ks	14,28

83K44

-40% -od42,67-

ks
od 25,60
od 21,16 bez DPH



-40% -od127,-
ks
od 76,10
od 62,89 bez DPH

Bradas

Pistole zalévací Lime Line

rozdílné funkce zalévání volitelné otáčením

specifikace	položka	MJ	s DPH
7 funkcí, protiskluzové pogumování	43K35	ks	76,10
8 funkcí	35K83	ks	90,73
regulovatelná (tryska až mlha)	38K36	ks	64,66

43K35

OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY

CERVA

222H3

-10% -60,96-

pár
54,87
45,35 bez DPH

Rukavice Cerva Palawan

syntetická příze, pletené, bezešvé, nános latexu na dlani a na prstech, třída 2131 dle normy EN 388:2016

velikost	položka	MJ	s DPH
9	222H3	pár	54,87
10	362P4	pár	54,87
11	624P4	pár	54,87

fh

-28% -146,-

pár
105,-
86,74 bez DPH

Rukavice FH Nyroca Maxim

nylon/lycra, máčené v mikroporézním nitrilu, prodyšné, dobrý úchop za mokra, v olejnatém prostředí i za sucha, třída 4131 dle normy EN 388:2016

velikost	položka	MJ	s DPH
9	262P2	pár	105,-
10	245N2	pár	105,-
11	32D83	pár	105,-

fridrich

532R4

-10% -95,49-

ks
85,94
71,02 bez DPH

Vesta F&F Bruno

100% PES, bezpečnostní vesta, vysoká viditelnost, zapínání na suchý zip

barva	položka	MJ	s DPH
oranžová	532R4	ks	85,94
žlutá	535K3	ks	85,94

Spector

455K9

-10% -164,-

ks
148,-
122,- bez DPH



Brýle zrcadlové IS Rozelle

sportovní vzhled, zrcadlový zorník třídy 1F, úprava proti poškrábání, protisluneční filtr dle EN 172, optická třída 1

Dezinfekce na ruce DEK Dezfix 250 ml

pro každodenní používání, zabezpečuje dokonalou hygienu pokožky, bezpečně ničí bakterie a viry, výtažky zeleného čaje pro příjemné osvěžení, objem 250 ml

28H23

-10% -212,-

ks
191,-
158,- bez DPH



TIP ODBORNÍKA

Jan Žák
produkt manažer OOPP



ŠETRNÁ DEZINFEKCE PRO VAŠE RUCE

DEK Dezfix je kosmetický přípravek pro bezpečné ošetření pokožky rukou a povrchů od virů a bakterií. Vzhledem k jeho jedinečné receptuře založené na alkoholové bázi v kombinaci s látkami zabírajícím vysušení pokožky, ho můžete používat i několikrát denně. Jemná parfemace zeleným čajem pokožku příjemně osvěží a nezanechá nepříjemný zápach. Praktický rozprašovač zajistí rovnoměrné dávkování.

ZVÝHODNĚNÉ CENY pracovní obuvi na našem e-shopu

Vyberte si bezpečnostní obuv ze široké nabídky CERVA nyní na www.dek.cz

CERVA

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace a získáte výhody stálých zákazníků.

DEK



62R66

-41% -170,-

pár
99,-
81,82 bez DPH

Filtry do obuvi DEK

odstraňují vlhkost, plíseň, bakterie a zápach, minimální účinnost 2 měsíce, vůně směs léčivých bylin

VYPÍNAČE A OSVĚTLENÍ

TIP ODBORNÍKA

Pavel Holeček
produkt manažer pro svítidla
a světelné zdroje



BUDIŽ SVĚTLO

Až budete vybírat LED svítidlo, zaměřte svoji pozornost na barvu světla. Pro místnosti určené k odpočinku volte teplou bílou barvu (2700–3000K), která se nejvíce podobá klasické žárovce. Do místností jako jsou pracovny a kanceláře doporučujeme instalovat svítidla s indexem oslnění UGR<19 v denní bílé barvě (4000K). Pokud si výběrem barvy nejste jistí, vyzkoušejte produkty se změnou teploty chromatičnosti (CCT), u kterých si před jejich instalací zvolíte tu barvu, která vám je nejpříjemnější.

LED panel Pila RC007B

montáž do kazetového podhledu 600×600 mm,
rozměry 595×595×34 mm, napětí 220–240 V,
životnost 35 000 hod

36 W 3 200 lm
4 000 K IP 20



25P38

-24% -681,-

ks

520,-

430,- bez DPH



96R49

-20% -od 171,-

ks

od 137,-


od 113,- bez DPH

Svítidlo LED kulaté Downlight CCT

úhel vyzařování 120°, napětí 220–240 V, třída
ochrany II, životnost 25 000 h, materiál plast,
barva bílá

6–24 W 510–2 280 lm 3 000–6 000 K IP 44 A–A++

příkon, světelný tok, rozměry	položka	MJ	s DPH
6 W, 510/540/570 lm, ø 115 mm, hloubka 32 mm	96R49	ks	137,-
12 W, 1 020/1 080/1 140 lm, ø 170 mm, hloubka 32 mm	93P89	ks	194,-
18 W, 1 530/1 620/1 710 lm, ø 220 mm, hloubka 32 mm	58P45	ks	269,-
24 W, 2 040/2 160/2 280 lm, ø 240 mm, hloubka 32 mm	83R68	ks	343,-



23R92

-20% -od 181,-

ks

od 145,-

od 120,- bez DPH

Svítidlo LED hranaté Downlight CCT

úhel vyzařování 120°, napětí 220–240 V, třída
ochrany II, životnost 25 000 h, materiál plast,
barva bílá

6–24 W 510–2 280 lm 3 000–6 000 K IP 44 A–A++

příkon, světelný tok, rozměry	položka	MJ	s DPH
6 W, 510/540/570 lm, 115×115×32 mm	23R92	ks	145,-
12 W, 1 020/1 080/1 140 lm, 165×165×32 mm	65P33	ks	211,-
18 W, 1 530/1 620/1 710 lm, 220×220×32 mm	84P34	ks	302,-
24 W, 2 040/2 160/2 280 lm, 220×220×32 mm	32P24	ks	376,-



34R85

-20% -od 51,59-

ks

od 41,27

od 34,11 bez DPH

Rámeček pro Downlight CCT

pro přisazenou montáž
Downlightu CCT Panlux

provedení, rozměry	položka	MJ	s DPH
kulatý pro 6 W, ø 122×34,5 mm	34R85	ks	41,27
kulatý pro 12 W, ø 176×34,5 mm	46R99	ks	57,78
kulatý pro 18 W, ø 226×34,5 mm	48R35	ks	74,28
kulatý pro 24 W, ø 246×34,5 mm	33R86	ks	82,53
hranatý pro 6 W, 122×122×34,5 mm	89R63	ks	45,39
hranatý pro 12 W, 172×172×34,5 mm	54R94	ks	70,15
hranatý pro 18 a 24 W, 227×227×34,5 mm	52R88	ks	86,65

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace a získejte výhody stálých zákazníků.



363A2

-24% -od 48,56-

ks

od 37,63

od 31,10 bez DPH

6–10 W 470–1 055 lm 2 700 K A+

příkon, světelný tok, náhrada za žárovku	položka	MJ	s DPH
6 W, 470 lm, 40 W	363A2	ks	37,63
8,5 W, 806 lm, 60 W	539A3	ks	41,10
10 W, 1 055 lm, 75 W	426S9	ks	53,21

Žárovka LED Pila LEDbulb ND

patice E27, napětí 230 V,
životnost 15 000 h, barva
světla 2 700 K, úhel
vyzařování 240°



-24% -od 1 522,-

ks

1 159,-

958,- bez DPH

23M63

Svítidlo LED Beghelli BS 100

nastavitelný světelný tok max. 7 000 lm, nastavitelný příkon
max. 53 W, barva světla 4 000 K, krytí IP 65, jmenovité
napětí 220–240 V, délka 1 280 mm, šířka 170 mm

39–53 W 5 500–7 000 lm 4 000 K IP 65

Beghelli



videoukázka
svítidla



-24% -od 433,-

od 329,-

od 272,- bez DPH

292V8

Svítidlo LED Aneta
úhel vyzařování 120°,
napětí 220–240 V, životnost 50 000 h,
UGR < 19

12–22 W 960–1 980 lm 4 000 K IP 44

příkon, světelný tok, rozměry	položka	MJ	s DPH
12 W, 960 lm, ø 290×95 mm	292V8	ks	329,-
16 W, 1 320 lm, ø 330×105 mm	469A9	ks	419,-
22 W, 1 980 lm, ø 385×115 mm	469V2	ks	508,-



-24% -od 409,-

od 312,-

od 258,- bez DPH

22F58

Svítidlo LED Beetle

napětí 220–240 V, životnost 30 000 h

12–22 W 960–1 760 lm 4 000 K IP 44

příkon, světelný tok, rozměry	položka	MJ	s DPH
12 W, 960 lm, 250×250×110 mm	22F58	ks	312,-
16 W, 1 280 lm, 300×300×110 mm	69F32	ks	401,-
22 W, 1 760 lm, 350×350×110 mm	66F83	ks	521,-

LED panel Philips Ledinaire RC065B

montáž do kazetového
podhledu 600×600 mm, nestmívatelné,
napětí 220–240 V, životnost 50 000 h,
záruční lhůta 3 roky

34 W 3 400 lm 4 000 K IP 20

rozměr, index oslnění	položka	MJ	s DPH
595×595×35 mm, UGR>22	35B55	ks	745,-
595×595×36 mm, UGR<19	485V9	ks	1 022,-

Reflektor LED Philips Ledinaire

napětí 220–240 V,
životnost 50 000 h, přívodní
kabel 1 m, záruční lhůta 3 roky

10–200 W 1 000–21 000 lm 4 000 K IP 65

příkon, světelný tok, rozměry	položka	MJ	s DPH
10 W, 1 000 lm, 96×137×31 mm	33T86	ks	276,-
20 W, 2 100 lm, 117×161×31 mm	34T85	ks	369,-
50 W, 5 200 lm, 204×281×39 mm	24T28	ks	687,-
100 W, 10 000 lm, 244×311×58 mm	35T82	ks	2 059,-
200 W, 21 000 lm, 347×423×60 mm	63T44	ks	3 973,-

PHILIPS

Zásuvka jednonásobná Schneider Asfora

2P+T, s clonkami, včetně rámečku, barva bílá



Schneider Electric

-18% -od 24,46-

od 20,00

od 16,53 bez DPH

Rámeček horizontální Schneider Asfora

barva bílá

velikost	položka	MJ	s DPH
dvojnásobný	453N8	ks	20,00
trojnásobný	392S8	ks	28,00
čtyřnásobný	365K3	ks	38,00
pětinásobný	492R3	ks	49,00
šestinásobný	24P43	ks	58,00

465P8

+DÁREK
2+1 ZDARMA



265V3

-17% -od 107,-

ks

88,00

72,73 bez DPH

Zásuvka dvojnásobná Schneider Asfora

2× 2P+T, s clonkami, včetně
rámečku, barva bílá



-17% -od 66,53-

ks

od 55,00

od 45,46 bez DPH

385V3

specifikace	položka	MJ	s DPH
řazení 1	385V3	ks	55,00
řazení 5, sériový	453K9	ks	89,00
řazení 6, střídaný	269V4	ks	59,00
řazení 6+6, střídaný dvojité	422P9	ks	123,-
řazení 7, křížový	239H9	ks	95,00
řazení 1/0, tlačítkový ovladač	335S2	ks	61,00

Spínač Schneider Asfora

bezšroubové
svorky, jmenovitý
proud 10 A,
včetně rámečku,
barva bílá

AKČNÍ CENY vypínačů a zásuvek Schneider

Kompletní sortiment
na www.dek.cz

Life Is On

Schneider Electric



HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.

TIP ODBORNÍKA

Oldřich Pavlík
produkt manažer pro systémy rozvodů



CO S DEŠŤOVOU VODOU?

Trendem posledních let je maximální využití dešťových vod, například pro zavlažování zeleně nebo pro potřeby domu, kde není nutné použít pitnou vodu. V naší komplexní nabídce výrobků pro hospodaření s dešťovou vodou najdete nádrže CARAT, které patří na českém trhu k těm nejprodávanějším. Jejich obrovskou výhodou je samonosnost bez potřeby dalších složitých stavebních prací jako betonový základ nebo obetonování. Nádrže lze jednoduše doplnit o filtrační a čerpací zařízení.

Nádrž na dešťovou vodu Graf Carat

samonosná, lze přejíždět osobním nebo nákladním automobilem, odolná spodní vlně, teleskopický nástavec s poklopem, vyráběná z polypropylenu vstříkováním

objem	položka	MJ	s DPH
2700l	69B38	ks	19 063,-
3750l	94L38	ks	25 770,-
4800l	63L83	ks	31 464,-
6500l	38L64	ks	42 739,-



Sestava s nádrží na dešťovou vodu Graf Carat Garten Jet

sestava je vhodná pro využití dešťové vody na závlaku zahrady, součástí je podzemní nádrž, teleskopický nástavec s poklopem, filtrační a čerpadlová sada

objem	položka	MJ	s DPH
2700l	38M64	ks	38 024,-
3750l	35M33	ks	44 731,-



Sestava s nádrží na dešťovou vodu Graf Carat Professionell

sestava je vhodná pro využití dešťové vody na závlaku zahrady i v domácnosti, součástí je podzemní nádrž (objem 4800l), teleskopický nástavec s poklopem, filtrační a čerpadlová sada s řídicí jednotkou a možností doplňování pitnou vodou

objem	položka	MJ	s DPH
4800l	93P85	ks	91 836,-



instalace
nádrže Carat

wilo

66D33

-25% -od 14 007,-

ks
10 514,-
8 689,- bez DPH

Čerpadlo ponorné Wilo TWI5-307 EM FS

5" ponorné čerpadlo do studní, nerez, integrovaná ochrana zařízení proti běhu na sucho, přetížení i zkratu, délka kabelu 20 m, Q_{max} 6 m³/hod, H_{max} 78,8 m

wilo

+DÁREK
PRACOVNÍ
VESTA

-25% -od 42 957,-

ks
od 32 226,-
od 26 633,- bez DPH

Skupina čerpadlová Wilo Rain 3

kompletní systém pro zásobování dešťovou vodou se samonasávacím čerpadlem, řídicí jednotkou, přerušovací nádrží pro doplnění pitné vody s hlukově izolačním krytem a LCD displejem

typ, Q _{max} , H _{max}	položka	MJ	s DPH
RAIN3-24, 4,5 m³/h, 40 m	89F93	ks	32 226,-
RAIN3-25, 4,5 m³/hod, 50 m	93F35	ks	33 723,-

ČERPADLA

249H2

-40% -od 12 944,-

ks
od 7 767,-
od 6 419,- bez DPH

Čerpadlo ponorné Grundfos SB

5" ponorné čerpadlo s mnohostranným použitím v domácnostech a zahradách, Q_{max} 6,6 m³/hod, H_{max} 33 m, napětí 230 V

specifikace	položka	MJ	s DPH
SB3-35M, bez plováku	249H2	ks	7 767,-
SBA3-35M, s řídicí jednotkou, bez plováku	458B8	ks	9 540,-
SBA3-35A, s řídicí jednotkou a plovákem	483P4	ks	10 086,-

wilo

234N8

-40% -od 19 762,-

ks
11 858,-
9 800,- bez DPH

Vodárna domácí plně integrovaná Grundfos Scala2 3-45

zajišťuje konstantní tlak na všech odběrných místech, obsahuje čerpadlo, tlakovou nádrž, motor s frekvenčním měničem, snímač tlaku, zpětný ventil, Q_{max} 4,8 m³/hod, H_{max} 45 m

Grundfos

44S32

Vodárna domácí Wilo HWJ-301 H.T EM 60l

samonasávací čerpadlo s tlakovým spínačem a membránovou tlakovou nádobou o objemu 60 l, Q_{max} 4,5 m³/hod, H_{max} 45 m, napětí 230 V

ks
12 038,-
9 948,- bez DPH

DRENÁŽNÍ SYSTÉMY

FRÄNKISCHE



Trubka drenážní tyčová Opti-Drän

s hrdlem a spojkou, DN 100, perforace 80 cm²/m, materiál PVC-U, délka 2,5 m, minimální doporučený spád 0,5 %



Šachta drenážní Opti-control 315

proplachovací, kontrolní a sběrná šachta z PVC-U pro drenáž budov, ø 315 mm, výška konstrukční 800 mm, výška užitečná 350 mm, tři přípojovací hrdla o průměru 200 mm

specifikace	položka	MJ	s DPH
s lapačem písku	55M42	ks	1 338,-
bez lapače písku	53E44	ks	1 338,-
prodlužovací nástavec	84T22	ks	515,-

FRÄNKISCHE

55M42

-15% -od 1 573,-

ks
1 338,-
1 105,- bez DPH

FRÄNKISCHE

58T42

-15% -od 30,25,-

ks
od 25,72
od 21,25 bez DPH

Hrdlo spojovací FF-Drän pro spojování drenážního potrubí

specifikace	položka	MJ	s DPH
DN 80	58T42	ks	25,72
DN 100	53F49	ks	28,80
DN 125	49F38	ks	37,03
DN 150	86F35	ks	69,94

FRÄNKISCHE

26U35

-15% -od 115,-

ks
od 97,71
od 80,75 bez DPH

T-kus FF-Drän pro spojování drenážního potrubí

specifikace	položka	MJ	s DPH
DN 80	26U35	ks	97,71
DN 100	55H33	ks	103,-
DN 125	35H69	ks	299,-
DN 150	83H39	ks	319,-

FRÄNKISCHE

53M49

-33% -od 1 634,-

ks
od 1 095,-
od 905,- bez DPH

Potrubí meliorační FF-Drän

celoperforované, perforace 29–51 cm²/m, vhodné pro strojní pokládku, materiál PVC-U, kotouč délky 50 m

jm. světlost	položka	MJ	s DPH
DN 80	53M49	ks	1 095,-
DN 100	32A48	ks	1 377,-
DN 125	49M38	ks	2 234,-
DN 150	86M35	ks	3 817,-



JAK NA VÝKOPOVÉ PRÁCE KOLEM DOMU

Ani na malých prostorech kolem domu nemusíte provádět výkopové práce ručně. Vyzkoušejte kombinaci minirypadla a dumperu, které si z naší půjčovny snadno odvezete na jednom větším vozíku. Kompaktní rypadlo s výměnnou lžící se postará o všechny výkopové práce na stavbě i v terénu a navíc se s ním všude lehce otočíte. Pro odvoz zeminy nebo materiálu pak poslouží dumper, se kterým se dostanete kamkoliv, dokonce i po schodištích uvnitř staveb. Na závěr vás příjemně překvapí akční cena a také čas, který se zapůjčenými pomocníky ušetříte.

Minidumper pásový s lopatou do 1t

užitečný a velmi kompaktní stroj pro snadnou nakládku, transport i vykládku materiálu, a to dokonce i po schodištích uvnitř staveb

MJ	1-3 dny	4-14 dní	>14 dní
den	2 000,-	1 500,-	1 200,-

-17% -1 452,-

pronájem/den
od 1 200,-
od 992,- bez DPH

PSK-00913

REGISTRUJTE SE


na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.



-15% -1 573,-

pronájem/den
od 1 338,-
od 1 105,- bez DPH

PSK-00864



-15% -605,-

pronájem/den
od 515,-
od 425,- bez DPH

PSK-00073

Deska vibrační jednosměrná do 120 kg
jednosměrná vibrační deska pro základní hutnění zemin, asfaltu a dlažby, nádržka skrápění se využívá při hutnění asfaltu, při hutnění dlažeb se využívá tlumič podložka

MJ	1-7 dní	8-30 dní	>30 dní
den	618,-	566,-	515,-



-15% -194,-

pronájem/den
od 165,-
od 136,- bez DPH

PSK-00033

Míchačka na beton 115 litrů
stavební míchačka pro míchání betonových směsí a malty, pracovní objem bubny 115l (asi 2 stavební kolečka materiálu), vyklápění bubny zajištěno volantem

MJ	1-3 dny	4-14 dní	>14 dní
den	206,-	186,-	165,-



PSK-00007

-15% -146,-
pronájem/den
od 124,-
od 102,- bez DPH

Bruska úhlová ø 125 mm
úhlová bruska pro řezání a broušení všech druhů povrchů a materiálů

MJ	1-3 dny	4-14 dní	>14 dní
den	155,-	139,-	124,-



PSK-00036

-15% -194,-
pronájem/den
od 165,-
od 136,- bez DPH

Pila kotoučová ø 190 mm
pila pro řezání desek, prken, rámu a trámů do max. tloušťky 67 mm, provádí kolmé řezy, šikmé řezy a pokosy

MJ	1-3 dny	4-14 dní	>14 dní
den	206,-	186,-	165,-



PSK-00038

-15% -194,-
pronájem/den
od 165,-
od 136,- bez DPH

Pila přímočará
přímočará pila pro řezání různých materiálů jako jsou dřevo, desky na bázi dřeva, kovy a plasty

MJ	1-3 dny	4-14 dní	>14 dní
den	206,-	186,-	165,-



PSK-00005

-15% -194,-
pronájem/den
od 165,-
od 136,- bez DPH

Bruska excentrická rotační
excentrická bruska na měkké a tvrdé dřevo, barvy, laky, nátěry a pro vytvrzené výplňové a tmelové materiály každého druhu

MJ	1-3 dny	4-14 dní	>14 dní
den	206,-	186,-	165,-



PSK-00608

-15% -472,-
pronájem/den
od 402,-
od 332,- bez DPH

Pila řetězová benzínová
profesionální řetězová pila, vysoký výkon pro použití na zahradě, v lese nebo na stavbě, efektivní a pohodlné ovládání, součástí pronájmu je ochranná helma se štítem

MJ	1-3 dny	4-7 dní	>7 dní
den	463,-	432,-	402,-



PSK-00198

-15% -448,-
pronájem/den
od 381,-
od 315,- bez DPH

Hoblík tesařský š. 170 mm
profesionální hoblík pro tesařské práce, dlouhá hoblovací deska umožňuje přesnou práci a jisté vedení hoblíku, bezvadné finišování díky vysokému počtu otáček, možnost stacionárního použití

MJ	1-3 dny	4-14 dní	>14 dní
den	463,-	422,-	381,-



PSK-00001

-15% -146,-
pronájem/den
od 124,-
od 102,- bez DPH

AKU šroubovák
základní akumulátorový vrtací šroubovák vhodný pro vrtání a šroubování do zdících stavebních materiálů, oceli a dřeva

MJ	1-3 dny	4-7 dní	>7 dní
den	155,-	139,-	124,-



PSK-00024

-15% -291,-
pronájem/den
od 247,-
od 204,- bez DPH

Kladivo kombi/vrtací 4 kg SDS-PLUS
kombinované kladivo pro vrtání kotevnic a průchozích otvorů do betonu a zdiva a pro lehké sekací a začistovací práce v betonu a cihle

MJ	1-3 dny	4-14 dní	>14 dní
den	309,-	278,-	247,-




PSK-01104

-15% -484,-
pronájem/den
od 412,-
od 340,- bez DPH

Plošina nůžková elektrická – 6 m
nůžkové plošiny halové jsou ideální pro práci ve stísněnějších prostorech, především pro vnitřní použití při údržbě a instalaci v halách, pohyb koše je kolmo nahoru

MJ	1-3 dny	4-30 dní	>30 dní
den	823,-	618,-	412,-



PSK-00678

-15% -84,70
pronájem/den
od 72,00
od 59,50 bez DPH

Prodlužovací kabel na bubnu

napětí, délka	položka	MJ	1-3 dny	4-14 dní	>14 dní
230V, 25bm	PSK-00678	den	92,57	82,28	72,00
400V, 20bm	PSK-00667	den	134,-	114,-	92,57



PSK-00046

-15% -255,-
pronájem/den
od 216,-
od 179,- bez DPH

Přístroj nivelační optický
nivelační přístroj pro měření v interiéru i exteriéru, vysoká přesnost (1,6mm/30m) na velké vzdálenosti, pracovní dosah až 60m, součástí výpůjčky je přístroj, stativ a lať

MJ	1-3 dny	4-14 dní	>14 dní
den	258,-	237,-	216,-



PSK-00085

-15% -291,-
pronájem/den
od 247,-
od 204,- bez DPH

Čistič vysokotlaký 150 bar
vysoce výkonný vysokotlaký studenovýhřívací čisticí stroj třídy Kompakt

MJ	1-7 dní	8-30 dní	>30 dní
den	309,-	278,-	247,-



25P38

LED panel Pila RC007B

montáž do kazetového podhledu 600×600 mm, rozměry 595×595×34 mm, napětí 220–240 V, životnost 35 000 hod

36 W 3200 lm 4000 K IP 20**-24%** ~~681,-~~ks
520,-

430,- bez DPH


Schneider Electric

Zásuvka jednonásobná Schneider Asfora

2P+T, s clonkami, včetně rámečku, barva bílá

-17% ~~75,33~~ks
62,00

51,24 bez DPH

**+DÁREK**
2+1 ZDARMA

DITON

Dlažba betonová DITON plošná vymývaná

mrazuvzdorná betonová jednovrstvá dlažba, povrch vymývaný kamenivem, barva dunaj 4-8, 400×400×40 mm



28L23

-30% ~~78,99~~ks
55,00

45,46 bez DPH

+DÁREK
2 M² = 1× PIVO**-46%** ~~od 48,53~~ks
od 26,21

od 21,66 bez DPH



BOSCH

33D54

-25% ~~3 738,-~~ks
2 804,-

2 317,- bez DPH

Bruska úhlová Bosch GWX 9-125 S Professional X-LOCK

příkon 900 W, ø kotouče 125 mm, závit hřídele M14, upínání X-LOCK, 2800–11 000 otáček/min, rozměry 280×100×73 mm, hmotnost 2,1 kg



CERVA

222H3

-10% ~~60,96~~pár
54,87

45,35 bez DPH

Rukavice Cerva Palawan

syntetická příze, pletené, bezešvé, nános latexu na dlani a na prstech, třída 2131 dle normy EN 388:2016

velikost	položka	MJ	s DPH
9	222H3	pár	54,87
10	362P4	pár	54,87
11	624P4	pár	54,87

Taška střešní Tondach Stodo 12

pálená taška základní, hlavová a boční drážka, posuvná až o 40 mm, laťování 323–363 mm, rozměr 275×433 mm, spotřeba 12–13,5 ks/m², balení 280 ks/pal.

barva, povrchová úprava	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
tmavě hnědá, engoba	42S82	278,-	ks	26,21
měděná, engoba	42A66	286,-	ks	26,99
černá, engoba	26S35	300,-	ks	28,36
šedá, engoba	82S53	317,-	ks	29,93
kaštanově hnědá, glazura	24S64	374,-	ks	35,29
amadeus natur, glazura	22S44	401,-	ks	37,84
amadeus černá, glazura	43S52	401,-	ks	37,84
břidlicově černá, glazura	69Z83	431,-	ks	40,71

Tondach

84 PRODEJEN PO CELÉ ČR – NAVŠTIVTE NÁS!

B Benešov, Beroun, Blansko Pražská, Brno, Brno 2 (voda-topení-plyn), Břeclav, **Č** Česká Lípa, České Budějovice Hrdějovice, České Budějovice Litvinovice, **D** Dačice, Děčín, **F** Frýdek-Místek, **H** Havířov, Hlinsko, Hodonín, Hořovice, Hradec Králové, **CH** Cheb, Chomutov, Chrudim, **J** Jeseník, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, **K** Kadaň, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Kolín, Krnov, **L** Liberec, Louny, Lovosice, **M** Mělník, Mikulov, Mladá Boleslav, Mohelnice, Most, **N** Nový Jičín, Nymburk, **O** Olomouc, Opava, Ostrava Hrabová, Ostrava Hrušov, **P** Pardubice, Pelhřimov, Písek, Plzeň Černice, Plzeň Jateční, Praha Hostivař, Praha Stodůlky, Praha Vestec, Prachatice, Prostějov, Přerov, Příbram, **S** Sokolov, Staré Město u UH, Strakonice, Sušice, Svitavy Olbrachtova, Svitavy Olomoucká, Šumperk, **T** Tábor Čekanice, Tábor Soběslavská, Tachov, Teplice Hřbitovní, Teplice Tyršova (voda-topení-plyn), Trhové Sviny, Trutnov, Třebíč, Třinec, Turnov, **U** Uherské Hradiště (voda-topení-plyn), Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, **V** Valašské Meziříčí, Veselí nad Moravou, Vyškov, **Z** Zlín Louky, Zlín Příluky, Znojmo, Žatec, Žďár nad Sázavou

Nevíte si rady? Kontaktujte naše Zákaznické centrum:

☎ 510 000 100 ✉ stavebniny@dek.cz

Aktuální kontakty naleznete na:
www.dek.cz/kontakty