

DEK

STAVEBNINY

ELEKTROMATERIÁL

VODA TOPENÍ SANITA

NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

BARVY A LAKY

PŮJČOVNA

**ATRAKTIVNÍ CENY
PRO ŘEMESLNÍKY
A STAVEBNÍKY**

PSK0337

SUPER CENA

pronájem/den

od 1 840,-

od 1 520,- bez DPH

garance 158,-/den

Minirypadlo 2t

Více na str. 14.

Kabel CYKY

Více na str. 6.

495H4

SUPER CENA

m

od 16,00

od 13,20 bez DPH

943WG

SUPER CENA

ks

25 950,-

21 447,- bez DPH

**Nádrž na
dešťovou vodu
Smart 5000l**

Více na str. 8.



LZS7B

SUPER CENA

ks

4 790,-

3 959,- bez DPH

**Šroubovák
vrtací
s příklepem
AKU
DeWALT
DCD795D2**

Více na str. 10.

**Olej
terasový
Remmers
TOP 2,5l**

Více na str. 3.

DÁREK

36M69

ks

765,-

633,- bez DPH

**HOKEJOVÉ
KARTIČKY**



**PLECHOVKA =
ŠTĚTEC ZDARMA**



Akce platí od 4. 4. do 30. 4. 2023.

ŠTĚDRÁ DOVOLENÁ 2023

věrnostní program

Nákupem
označeného
zboží sbíráte body
do věrnostního
programu.



17.4.
—
16.6.

Startujeme!

VÍCE INFORMACÍ

**DÁREK
K NÁKUPU**
v našich prodejnách

6.4.

SLAVÍME
SPOLEČNĚ
VELIKONOCE

Partner akce



VÍCE INFORMACÍ

**DÁREK
K NÁKUPU**
v našich prodejnách

28.4.

SLAVÍME SPOLEČNĚ
**SVĚTOVÝ DEN
BEZPEČNOSTI
A OCHRANY ZDRAVÍ
PŘI PRÁCI**

VÍCE INFORMACÍ



- bezbarvý
- teak
- bangkirai
- modřín
- douglaska

36M69
DÁREK
 ks
765,-
 633,- bez DPH

Oil terasový

Remmers TOP 2,51
 pro terasy, zahradní nábytek i na Thermo dřevo, na bázi rozpouštědel, do interiéru i exteriéru, ~0,07l/m²/nátěr

odstín, balení	položka	MJ	s DPH
bezbarvý, 2,5l	36M69	ks	765,-
teak, 2,5l	69M56	ks	765,-
bangkirai, 2,5l	225K9	ks	765,-
modřín, 2,5l	56M38	ks	765,-
douglaska, 2,5l	35D36	ks	765,-



+ 1 000 Kč = 1 bod

W45RF
 ks
946,-
 782,- bez DPH



- borovice
- modřín
- bezbarvý
- mahagon
- antik šedý

Oil Exteriér
Lignofix 2,21

pro terasy, zahradní nábytek, na bázi lněného oleje, do exteriéru, 1–2 nátěry, ~0,07l/m²/nátěr

22P44

ks
2 440,-
 2 016,- bez DPH



Oil terasový
Osmo 009 modřín 31

hedvábně matný nátěr pro všechny typy dřeva, na bázi přírodních olejů (slunečnicových, sojových), pro venkovní použití, 0,05l/m²/nátěr

M6G2J

ks
137,-
 113,- bez DPH



+ 1 000 Kč = 1 bod

Odstraňovač šedi dřeva
Lignofix čistění dřeva, 11

k odstranění šedých a zvětřalých dřevěných vláken z neošetřeného dřeva, výsledkem čistění je oživené a rozjasněné dřevo, neobsahuje biocidní látky, do exteriéru, ~0,07l/m²/nátěr

35F53

bal.
731,-
 604,- bez DPH



Vosk na řezné hrany

Osmo 5735 bezbarvý, 0,375l
 pro ochranu řezných hran dřeva, chrání před vznikem prasklin, na bázi vosků a olejů, polomatný, do exteriéru

54L86

ks
894,-
 739,- bez DPH

PLATÍ PRO VŠECHNY ODSTÍNY



Lazura tenkovrstvá

Remmers HK lazura, 2,5l
 chrání před vlhkostí a UV zářením, na bázi rozpouštědel a olejů se zvýšeným obsahem účinných látek, 3v1: impregnace, základ a lazura, do exteriéru, min. 2 nátěry, ~0,12l/m²/nátěr

86B36

bal.
2 588,-
 2 139,- bez DPH



Oil UV ochranný
Osmo 420 extra bezbarvý, 3l

na dřevěné fasády, ploty, okence, na přírodní bázi s otevřenými póry, polomatný, do exteriéru na svislé dřevěné plochy, ~0,05l/m²/nátěr

+ 1 bal. = 1 bod

85T28
 bal.
od 625,-
 od 517,- bez DPH



Hydroizolace jednosložková

Ceresit CL 51 Express 1-K
 pod keramické obklady a dlažbu v interiéru, cemento-akrylátová, elastická, barva šedá, spotřeba 1,1 kg/m²

balení	položka	MJ	s DPH
5 kg	85T28	bal.	625,-
15 kg	62T53	bal.	1 790,-

+ 1 bal. = 2 body

86T85

bal.
1 545,-
 1 277,- bez DPH



Hydroizolace dvousložková

Ceresit CL 50 Express 2-K 12,5 kg
 pod keramické obklady a dlažbu, do interiéru i exteriéru, bez rozpouštědel, spotřeba 1,6 kg/m²/2 vrstvy

86R85

bal.
od 432,-
 od 357,- bez DPH



Základ hloubkový
Ceresit CT 17

na ošetření nasávkových podkladů před lepením obkladových materiálů, nanášením povrchových vrstev a vyrovnávacích hmot

balení	položka	MJ	s DPH
5l	86R85	bal.	432,-
10l	63R62	bal.	715,-

L234R

ks
195,-
 162,- bez DPH



Pěna montážní

Tytan LOW-EX GREEN pistolová 750 ml
 montáž rámu oken a dveří, vlnitých plechů a střešních tašek, tmelení dělicích příček, vysoká tepelná a akustická izolace, nízká dodatečná expanze, pistolová, vydatnost 39–50l/bal.

25S25

ks
215,-
 178,- bez DPH



Pěna montážní
Soudal Soudabond Easy

do interiéru i exteriéru, na bázi polyuretanu, nízkoexpanzní, pistolová, 750 ml/bal.

26S26

ks
217,-
 179,- bez DPH



Pěna montážní
Den Braven Multi Kleber


na bázi polyuretanu, jednosložková, rychle vytvrzující, rozměrově stabilní, barva žlutá, pistolová, 750 ml/bal.

NÁTĚRY NA DŘEVO

HYDROIZOLACE A PĚNY

HYDROIZOLACE A PĚNY

9FVD7
m²
1167,-
965,- bez DPH



Dlaždice podlahová Fortelock Machine

do prostor s vysokou provozní zátěží, systém zámkové PVC dlažby, nášlapná vrstva 7 mm, protiskuzová, nadstandardní odolnost v obru, ~4 ks/m², 510×510×7 mm

odstín	položka	MJ	s DPH
GRAPHIT	9FVD7	ks	292,-
BLACK	UMG7S	ks	292,-

M4UYK

ks
168,-
139,- bez DPH




Dlaždice rohová Fortelock Machine

do prostor s vysokou provozní zátěží, systém zámkové PVC dlažby, nášlapná vrstva 7 mm, protiskuzová, nadstandardní odolnost v obru, 145×145×7 mm

odstín	položka	MJ	s DPH
GRAPHIT	M4UYK	ks	168,-
BLACK	ZMA1K	ks	168,-

3AFRP

ks
168,-
139,- bez DPH



Dlaždice nájezdová Fortelock Machine

do prostor s vysokou provozní zátěží, systém zámkové PVC dlažby, nášlapná vrstva 7 mm, protiskuzová, nadstandardní odolnost v obru, 145×510×7 mm


odstín	položka	MJ	s DPH
GRAPHIT	3AFRP	ks	168,-
BLACK	B33YZ	ks	168,-

JamesHardie® + 1 m²=1 bod

Obklad fasádní HardiePlank

materiál vlákno-cement, třída reakce na oheň A2, s1-d0, tloušťka 8 mm, šířka 180 mm, délka 3600 mm, 7,12kg/ks, 11,2kg/m², struktura dřeva

barva	položka	MJ	s DPH
antracitově šedá	99K44	ks	588,-
oříškově hnědá	88K42	ks	588,-
šterkově šedá	35K36	ks	588,-
espresso	86K95	ks	588,-
ocelově šedá	63K22	ks	588,-
mlhově šedá	85K69	ks	588,-
sněhově bílá	62K66	ks	588,-



99K44
ks
588,-
486,- bez DPH

JamesHardie® + 2 000 Kč=1 bod

28K39
bal.
3521,-
2910,- bez DPH



Profil ventilační s náklonem Hardie 38 mm × 3 m

zakládací perforovaný profil s náklonem pro obklady HardiePlank, k odvětrání fasády a ochranu proti škůdcům, šířka 38 mm, délka 3 m, 5 ks/bal.

weber + 7 bal. = 1 bod

25E85
SUPER CENA
bal.
209,-
173,- bez DPH



Hmota lepicí a stěrková webertmel 700 25 kg

na bázi cementu, pro lepení a stěrkování EPS a MW, lokální vysprávký a lepení obkladů a dlažby, do interiéru i exteriéru, spotřeba 8 kg/m²

weber + 7 bal. = 1 bod

42E67
bal.
277,-
229,- bez DPH



Hmota lepicí a stěrková webertherm klasik 25 kg

na bázi cementu, pro lepení a stěrkování EPS a MW, vhodná pro lepení na strop, do interiéru i exteriéru, výborná zpracovatelnost, spotřeba 8 kg/m²

weber + 7 bal. = 1 bod

95E57
bal.
377,-
311,- bez DPH



Hmota lepicí a stěrková webertherm elastik 25 kg

na bázi cementu, pro lepení a stěrkování EPS, XPS, MW i soklových desek, lokální vysprávký a lepení obkladů a dlažby, do interiéru i exteriéru, vysoká přidržitost, spotřeba 8 kg/m²

weber + 1 ks = 2 body

25E67
bal.
1782,-
1473,- bez DPH



Penetrace weberpas podklad UNI 20 kg

pro úpravu a sjednocení podkladu před aplikací tenkovrstvých pastovitých omítek a marmolitů, na bázi akrylátové disperze, k přímému použití, barva bílá, spotřeba 0,18 kg/m²

weber + 1 ks = 2 body

35H32
bal.
1751,-
1448,- bez DPH



Omítka pastovitá weberpas ExtraClean 25 kg

tenkovrstvá silikon-silikátová omítka s progresivním samočisticím efektem, zrnitá struktura, zrnitost 1,5 mm, barva B100 – bílá, spotřeba 2,5 kg/m²

weber + 1 ks = 2 body

62H33
bal.
1997,-
1650,- bez DPH



Omítka pastovitá weberpas ExtraClean Active 25 kg

tenkovrstvá modifikovaná silikátová omítka s fotokatalytickým samočisticím efektem, zrnitá struktura, zrnitost 1,5 mm, barva B100 – bílá, spotřeba 2,5 kg/m²

TOPSTONE

26F39
bal.
523,-
432,- bez DPH



Nátěr revitalizační TopStone TopVital, 1,25 kg

pro prodloužení životnosti povrchu, obnovení lesku, dvousložkový epoxid, neaplikovat na světlé mramory, ~0,3 kg/m²

TOPSTONE

GKMA4
bal.
561,-
464,- bez DPH



Nátěr revitalizační TopStone TopVital plus, 1,25 kg

pro prodloužení životnosti povrchu, obnovení lesku, dvousložkový epoxid, ~0,3 kg/m²

TOPSTONE

S7MMA
bal.
644,-
532,- bez DPH



Nátěr revitalizační TopStone PurStone Vital, 1,25 kg

k oživení lesku povrchu, dvousložkový polyuretan, nízkoviskózní, bez rozpouštědel, ~0,30 kg/m²



■ L16CB


SUPER CENA

ks
4048,-
3345,- bez DPH

PRODUKTOVÁ
ZÁRUKA 16 LET

**Panel fotovoltaický
Suntech STP415S-C54**

monokrystalický, výkon 415Wp, černý rám,
rozměry 1722×1134×30mm, hmotnost 21 kg




■ YCSG5

ks
3865,-
3194,- bez DPH

**Panel fotovoltaický
JA Solar JAM54S31-400/MR**

monokrystalický panel, celočerný, výkon 400Wp,
barva rámu černá, rozměry 1722×1134×30mm,
hmotnost 21,5kg



■ 7CYTL

ks
4594,-
3797,- bez DPH

**Panel fotovoltaický
Canadian Solar CS3W MS 455S**

monokrystalický panel, výkon 455Wp, barva
rámu stříbrná, rozměry 2108×1048×35mm,
hmotnost 24,3kg

+ 750 Kč = 1 bod

Rozvodnice pro fotovoltaiku

ETI RFVE

nástěnná, krytí IP 65, materiál plast, průhledná
dvířka, kompletní vč. certifikace

počet stringů, svodič přepětí, typ	položka	MJ	s DPH
1 string, T1+T2, RFVE-DC1-1-T12	■ XYG6A	ks	4155,-
2 stringy, T1+T2, RFVE-DC2-2-T12	■ J57C9	ks	7781,-
1 string, T2, RFVE-DC3-1-T2	■ GT1R3	ks	3324,-
2 stringy, T2, RFVE-DC4-2-T2	■ 812ZC	ks	5969,-
3 stringy, T1+T2, RFVE-DC12-3-T12	■ SY9G7	ks	11311,-
3 stringy, T2, RFVE-DC11-3-T2	■ MX0KT	ks	10194,-



■ XYG6A

ks
4155,-
3434,- bez DPH

**Set hybridního střídače Solax 10kW
a baterie Triple Power 11,6 kWh**

produkt	položka	MJ	s DPH
střídač Solax X3-Hybrid G4 10.0-D+Wi-Fi Dongle 3.0 a měřič CT transformátory	■ TK95X	1 ks	69140,-
T58 baterie master 5,8 kWh	■ GH7C7	1 ks	91353,-
T58 baterie slave 5,8 kWh	■ N5YHC	1 ks	74937,-
elektroměr 3F DTSU666	■ VNT2L	1 ks	3354,-



sada
238 783,-
197341,- bez DPH



■ 7KAAL

ks
od 17152,-
od 14175,- bez DPH

Stanice nabíjecí Solax

montáž na zeď, jmenovité napětí 400V, 3 fáze,
bez displeje, krytí IP 65, Wi-Fi, dynamické
nabíjení

typ, výkon, provedení	položka	MJ	s DPH
X3-EVC11K (SXH), 11 kW, zásuvka	■ 7KAAL	ks	17152,-
X3-EVC11K (PXH), 11 kW, nabíjecí kabel 6,5 m	■ XBG3D	ks	18555,-
X3-EVC22K (SXH), 22 kW, zásuvka	■ YF88U	ks	20772,-
X3-EVC22K (PXH), 22 kW, nabíjecí kabel 6,5 m	■ V15T4	ks	22401,-

**Set hybridního střídače
Growatt 10kW a baterie
Growatt ARK 10,24 kWh**

produkt	položka	MJ	s DPH
střídač Growatt SPH 10000TL3BH-UP + elektroměr TPM-E	■ 4XDN9	1 ks	57731,-
modul řídicí ARK BMS	■ 1N1F3	1 ks	24309,-
baterie ARK 2,56 kWh	■ Y526P	4 ks	127797,-
základna pro baterie ARK	■ SP8VP	1 ks	1166,-
kabel pro připojení baterií ARK	■ TR8MN	1 ks	1202,-
dongle USB Growatt ShineWiFi-X	■ 92BSR	1 ks	139,-



sada
212342,-
175489,- bez DPH

**Set hybridního střídače
GoodWe 10kW a baterie Pylontech
Force H2 10,65 kWh**

produkt	položka	MJ	s DPH
střídač GoodWe GW10K-ET Plus + Wi-Fi modul a smartmeter	■ SLTD4	1 ks	57221,-
modul řídicí Pylontech Force H2	■ THGH2	1 ks	25081,-
baterie Pylontech Force H2 3,55 kWh	■ WMX0Z	3 ks	124715,-



sada
207015,-
171087,- bez DPH

+ 2 000 Kč = 1 bod




■ H652T

m
27,60
22,80 bez DPH

Kabel solární H12Z2Z-K 01x6

0,6/1 kV, průřez vodiče 6 mm², jemně laněné
měděné jádro třídy 5, proudové zatížení na
vzduchu 98A při 30°C, 500m/cívka

barva	položka	MJ	s DPH
černá	■ H652T	m	27,60
červená	■ 484V4	m	27,60



83L24

DÁREK

od **16,70**^m
od 13,80 bez DPH



KE KAŽDÉMU QADDY BOXU RUM HEFFRON

Kabel NKT CYKY v QADDY boxu

pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, počet žil 3, materiál jádra měď (Cu), barva vodičů zeleno-žlutá, modrá, hnědá, k ceně bude připočten zálohovaný vratný obal (QADDY box 0001009060) v hodnotě 2600 Kč bez DPH, opotřebení 300 Kč bez DPH

typ, průřez vodiče, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
CYKY-J 3× 1,5 mm ² , 700 m	83L24	13,80	box	11 634,-
CYKY-J 3× 2,5 mm ² , 500 m	23L68	22,60	box	13 637,-
CYKY-J 5× 1,5 mm ² , 500 m	96L92	22,00	box	13 284,-
CYKY-J 5× 2,5 mm ² , 300 m	54L49	36,40	box	13 182,-
CYKY-O 3× 1,5 mm ² , 700 m	A2735	13,80	box	11 634,-



35M42

SUPER CENA

od **16,00**^m
od 13,20 bez DPH


Kabel CYKY

pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, počet žil 3, materiál jádra měď (Cu), barva vodičů zeleno-žlutá, modrá, hnědá

typ, průřez vodiče, délka	položka	MJ	s DPH
CYKY-J 3× 1,5 mm ² , 50 m	35M42	bal.	798,-
CYKY-J 3× 1,5 mm ² , 100 m	495H4	bal.	1 595,-
CYKY-O 3× 1,5 mm ² , 50 m	29Z33	bal.	798,-
CYKY-O 3× 1,5 mm ² , 100 m	383P8	bal.	1 595,-
CYKY-J 5× 1,5 mm ² , 50 m	63M95	bal.	1 311,-
CYKY-J 5× 1,5 mm ² , 100 m	355P4	bal.	2 621,-
CYKY-J 3× 2,5 mm ² , 50 m	86M36	bal.	1 346,-
CYKY-J 3× 2,5 mm ² , 100 m	229S8	bal.	2 691,-
CYKY-J 5× 2,5 mm ² , 50 m	85M22	bal.	2 108,-
CYKY-J 5× 2,5 mm ² , 100 m	334S4	bal.	4 216,-

Kabel CYKLo

plochý instalační kabel pro pevné uložení ve vnitřních prostorách, počet žil 3, materiál jádra měď (Cu), barva vodičů zeleno-žlutá, hnědá, modrá



typ, průřez vodiče, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
CYKLo-J 3× 1,5 mm ² , 25 m	FZ1NU	15,90	bal.	481,-
CYKLo-J 3× 1,5 mm ² , 50 m	G4B09	15,90	bal.	961,-
CYKLo-J 3× 1,5 mm ² , 100 m	386A9	15,90	bal.	1 921,-
CYKLo-J 3× 2,5 mm ² , 25 m	5DWDZ	24,30	bal.	733,-
CYKLo-J 3× 2,5 mm ² , 50 m	V7RB5	24,30	bal.	1 465,-
CYKLo-J 3× 2,5 mm ² , 100 m	436N8	24,30	bal.	2 930,-
CYKLo-O 2× 1,5 mm ² , 100 m	96U52	10,50	bal.	1 270,-
CYKLo-O 3× 1,5 mm ² , 100 m	328S9	14,80	bal.	1 782,-

FZ1NU

od **12,70**^m
od 10,50 bez DPH




628P2

od **8,60**^m
od 7,10 bez DPH

Kabel datový Solarix CAT5e

v metráži, 305 m/bal.

kategorie, typ stínění, izolační materiál, barva kabelu, třída reakce na oheň	položka	MJ	s DPH
CAT5e, UTP nestíněný, PVC, šedá, E _{ca}	628P2	m	8,60
CAT5e, UTP nestíněný, PE, černá, F _{ca}	383V4	m	10,80
CAT5e, FTP stíněný, PVC, šedá, E _{ca}	695P4	m	11,00
CAT6, UTP nestíněný, PVC, šedá, E _{ca}	326N3	m	13,20



326B8

od **12,60**^m
od 10,50 bez DPH

Kabel koaxiální Emos CB 100F

pro vnitřní rozvod TV a SAT, materiál jádra měď (Cu), izolační materiál PVC, impedance 75 Ω, třída reakce na oheň E_{ca}

ø kabelu, ø vodiče, délka	položka	MJ	s DPH
6,5 mm, 1 mm, 1 m	326B8	m	13,60
6,5 mm, 1 mm, 100 m	423A4	bal.	1 260,-

Trubka ohebná Kopus Monoflex

pro vnitřní instalace, brání šíření plamene, mechanická odolnost 320 N, materiál PVC, barva světle šedá



243N4

od **4,60**^m
od 3,80 bez DPH

vnější průměr, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
16 mm, 10 m	243N4	4,20	bal.	50,10
16 mm, 50 m	259H8	3,80	bal.	226,-
20 mm, 10 m	349A9	5,50	bal.	65,70
20 mm, 50 m	236H9	4,60	bal.	275,-
25 mm, 10 m	323R2	9,00	bal.	109,-
25 mm, 50 m	236K9	6,80	bal.	409,-
32 mm, 10 m	492R8	15,00	bal.	182,-
32 mm, 50 m	348B3	10,50	bal.	634,-

SUPER CENA

od **4,50**^{ks}
od 3,80 bez DPH



Krabice SEZ


jednásobná

provedení, balení	položka	za ks bez DPH	MJ	s DPH
podomítková, 140 ks	SXB1N	3,80	bal.	629,-
podomítková, samozhášivá, bezhalogenová, 140 ks	LT6SD	4,40	bal.	731,-
do sádkartonu, 90 ks	LF999	18,20	bal.	1 973,-

Prodej pouze po celých baleních.

MBZ6A

od **7,70**^{ks}
6,40 bez DPH



Krabice elektroinstalační Kopus KU 68-45 KA

možno spojit v souvislou řadu s roztečí 71 mm, lze vzájemně spojovat s krabicemi KPR 68-70, KP 68/D a KPR 68/D, umožňuje montáž dvojzásuvky, ø vrtaného otvoru 80 mm, ø 71 mm, hloubka 45 mm

NOVINKA

292K3

ks
od 8,30,-
od 6,90 bez DPH



Krabice elektroinstalační pod omítku Kopus

Ize spojit až 3 krabice v jedné řadě, samozhášivá, o vrtaného otvoru 80 mm, průměr 73,5 mm

typ, hloubka	položka	MJ	s DPH
KP 68/2_KE, 30 mm	292K3	ks	8,40
KP 68, 43 mm	458A2	ks	8,30
KPR 68 KA, 66 mm	438S9	ks	29,90

366R9

ks
od 29,20,-
od 24,20 bez DPH




Krabice elektroinstalační do SDK Kopus

prostory z pružného materiálu – zabírají proudění vzduchu, samozhášivá

typ	položka	MJ	s DPH
KUL 68-45/LD_NA	366R9	ks	29,20
KPL 64-45/LD_NA	99H55	ks	33,20
KPL 64-50/2LD_NA	324N2	ks	66,40
KPL 64-50/3LD_NA	398R8	ks	95,70
KPL 64-50/4LD_NA	62H46	ks	124,-

243K8

ks
od 214,-
od 177,- bez DPH




Krabice elektroinstalační do zateplení Kopus

do fasádních polystyrenů a minerálních vat

typ	položka	MJ	s DPH
KEZ 300	243K8	ks	503,-
KEFZ 80/VDZ_KB včetně vrtacího setu	RB9K5	ks	316,-
KEZ-3	423S4	ks	524,-
KEFZ 80_KB	SKF81	ks	214,-
KEZ KB	259N2	ks	425,-

44NHH

ks
od 214,-
od 177,- bez DPH



Deska montážní do zateplení Kopus

do fasádních polystyrenů a minerálních vat

typ	položka	MJ	s DPH
MDFZ 80_KB, do hotového zateplení	44NHH	ks	214,-
MDFZ 80/VDZ_KB včetně vrtacího setu, do hotového zateplení	GG8M0	ks	316,-
MDZ KB	396B3	ks	425,-
MDZ 300_KB	462B8	ks	503,-
MDZ XL	233B8	ks	581,-
MDZ XL 300	523K9	ks	688,-

254N3

ks
od 828,-
od 684,- bez DPH



Rozvodnice Hager Volta

montáž zapuštěná, krytí IP 30, materiál plast, třída ochrany II, mechanická odolnost IK 07, modulů v řadě 12, šířka 335 mm, hloubka 90 mm

řady, moduly, výška	položka	MJ	s DPH
1, 12+2, 340 mm	254N3	ks	828,-
2, 24+4, 490 mm	283N8	ks	966,-
3, 36+6, 615 mm	234R3	ks	1 312,-
4, 48+8, 740 mm	428V9	ks	1 595,-
5, 60+10, 865 mm	429N2	ks	2 125,-

+ 750 Kč=1 bod

CHYTRÉ ŘEŠENÍ PRO ELEKTROINSTALACI DO ZATEPLENÍ

- vhodné do různých druhů zateplení
- možnost instalace do hotových fasád
- veškeré příslušenství součástí balení



L2PX3

ks
od 1 813,-
od 1 498,- bez DPH



Rozvodnice multimediální Hager Volta

montáž zapuštěná, krytí IP 30, materiál plast, třída ochrany II, mechanická odolnost IK 07, šířka 335 mm, hloubka 90 mm

řady, moduly, výška	položka	MJ	s DPH
3, 36, 615 mm	L2PX3	ks	1 813,-
4, 48, 740 mm	3W2P6	ks	2 191,-

+ 750 Kč=1 bod

58F42

ks
od 3 598,-
od 2 974,- bez DPH



Rozvodnice velkoobsahová Eaton Xboard BF-U

montáž zapuštěná, krytí IP 30, materiál oceloplech, třída ochrany I, hloubka 136 mm, šířka 588 mm

řady, moduly, výška	položka	MJ	s DPH
2, 48, 470 mm	58F42	ks	3 598,-
3, 72, 620 mm	26H35	ks	4 046,-
4, 96, 770 mm	82H53	ks	4 644,-
5, 120, 920 mm	42H82	ks	5 737,-

+ 1 000 Kč=1 bod

+ 1 000 Kč=1 bod

TRAY8

SUPER CENA

ks
1 499,-
1 239,- bez DPH




Kabel prodlužovací na bubnu Emos

tepelná pojistka, typ vodiče H05RRR-F 3G, průřez vodiče 1,5 mm², zatížení navinutého 230 V 4,8 A max./1100 W

provedení, zatížení rozvinutého, délka	položka	MJ	s DPH
4 zásuvky kovový buben, 230 V 13 A/3000 W, 25 m	TRAY8	ks	1 499,-
spojka, 230 V 16 A/3680 W, 50 m	542S9	ks	1 499,-



Nádrž na dešťovou vodu a čerpadlo již od 17 638 Kč



651TP

od 28 693,-
od 23 711,- bez DPH

Nádrž na dešťovou vodu Smart

samonosná jímka včetně plastového poklopu, do nádrže lze osadit prostupy DN 100, 125 nebo 150 s gumovým těsněním

objem	položka	MJ	s DPH
1 000l	P1G60	ks	12 118,-
1 500l	KPXK4	ks	14 019,-
2 000l	N08NG	ks	14 851,-
3 600l	BHDZ2	ks	23 738,-
5 000l	943WG	ks	25 950,-
6 000l	4B66P	ks	28 920,-
7 000l	YCP6U	ks	35 046,-

P1G60

SUPER CENA

od 12 118,-
od 10 015,- bez DPH

Nádrž na dešťovou vodu Spartakus

samonosná (bez nutnosti obetonování), pochozí díky vnitřním podpěrám, vhodná do míst, kde nelze provádět výkopové práce ve větších hloubkách, včetně plastového poklopu

objem	položka	MJ	s DPH
4 000l	651TP	ks	28 693,-
8 000l	646UD	ks	57 387,-



OTLOK

od 1 438,-
1 188,- bez DPH

Poklop pochozí
materiál PP-R, nosnost 200 kg



2680V

od 4 193,-
3 465,- bez DPH

Filtr zahradní Comfort
pro nádrže na dešťovou vodu určený pro střešní plochy do 300 m², hrubost síta 1 mm



LY4B6

od 1 610,-
1 331,- bez DPH

Sifon-přepad
s ochranou proti drobným živočichům, jmenovitá světlost DN 100

TORO



45D93

od 684,-
565,- bez DPH

Šachta ventilová PC301-TO
pro připojení zahradní hadice, včetně plastového kulového ventilu 3/4"



CGSS1

od 5 520,-
4 562,- bez DPH

Čerpadlo ponorné Leo LKS-1102SE

k čerpání čisté vody bez abrazivních částic, pro menší zavlažovací systémy, přečerpávání, retenční nádrže, tělo čerpadla vyrobeno z nerezové oceli AISI 304, max. ponor čerpadla 12 m, H_{max} 45 m, Q_{max} 6,0 m³/h



H7ZNY

od 7 595,-
6 277,- bez DPH

Čerpadlo ponorné Leo LDW-6-55-1100E

k čerpání čisté vody bez abrazivních částic ze studní a nádrží, pro zavlažovací systémy na zahradě, pro zásobování vodou menších objektů, tělo čerpadla vyrobeno z nerezové oceli, ochrana proti běhu na sucho, max. ponor čerpadla 19 m, H_{max} 55 m, Q_{max} 6,0 m³/h

GRUNDFOS

83C53

od 9 763,-
8 069,- bez DPH

Vodárna domácí plně integrovaná Grundfos Scala1 3-45

samonasávací, ideální řešení závlahy, obsahuje řídicí jednotku pro automatický provoz a zpětný ventil, Q_{max} 5,2 m³/h, H_{max} 44 m



+ 1 ks = 10 bodů

GRUNDFOS

483P4

od 11 041,-
od 9 125,- bez DPH

Čerpadlo ponorné Grundfos SBA

5" ponorné čerpadlo s integrovanou řídicí jednotkou pro mnohostranné použití v domácnostech a zahradách, jednofázové, napětí 230 V

typ, provedení, Q _{max} , H _{max}	položka	MJ	s DPH
SBA3-35A, s plovákem, 33 m	483P4	ks	11 041,-
SBA3-45 AW, s plovákem a plovoucím sacím košem, 43 m	495R4	ks	13 765,-



+ 1 000 Kč = 1 bod

wilo

49E39

od 30 903,-
25 540,- bez DPH

Skupina čerpadlová Wilo RAIN1-25

kompletní systém pro přečerpávání dešťové vody (zalévání zahrady a splachování WC), automatické přepínání zdrojů vody (akumulační nádrž, vodovodní řád), ochrana proti suchoběhu, beznapěťový kontakt poruchy, s LCD displejem a protihlukovým krytem, Q_{max} = 4,5 m³/h, H_{max} = 50 m



+ 1 000 Kč = 1 bod



99U62

SUPER CENA

ks
od 7 398,-
od 6 114,- bez DPH


Šachta vodoměrná kruhová AK VODO S

samonosná, bez potřeby dodatečného obetonování, pro instalaci v zelených páslech nebo pochůzných plochách, materiál polypropylen, s prostupy pro potrubí a žebříkem

objem, průměr×výška, hmotnost	položka	MJ	s DPH
1,2 m ³ , 1 000×1 200 mm, 60 kg	99U62	ks	7 398,-
1,5 m ³ , 1 000×1 500 mm, 70 kg	26H95	ks	8 171,-
1,5 m ³ , 1 200×1 200 mm, 80 kg	43H22	ks	8 613,-
1,7 m ³ , 1 200×1 500 mm, 90 kg	55H69	ks	9 386,-

252T2

m
od 21,60
od 17,80 bez DPH

**Trubka vodovodní PE40 SDR 7,4**

pro rozvody pitné vody v exteriéru, materiál nízkohustotní polyetylen LDPE, PN 10

průměr×tloušťka stěny, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
20×3,0 mm, 150 m	252T2	17,80	bal.	3 231,-
25×3,5 mm, 150 m	224T8	20,70	bal.	3 748,-
32×4,4 mm, 100 m	492T3	31,90	bal.	3 860,-
40×5,5 mm, 100 m	394T3	48,30	bal.	5 839,-
50×6,9 mm, 50 m	335T8	76,60	bal.	4 632,-
63×8,6 mm, 50 m	366T4	120,-	bal.	7 206,-

RADIÁTORY

STELRAD

PRO DOKONALÝ
TEPELNÝ
KOMFORT

Stelrad

K NÁKUPU
RADIÁTORU
STELRAD
TS HLAVICE
ZDARMA



PIPELIFE

Trubka vodovodní Pipelife Aqualine RC1

jednovrstvá homogenní černá trubka s modrými (nebo hnědými) identifikačními pruhy, PE 100 RC v celém průřezu stěny, vhodná do otevřeného výkopu bez pískového lože (s možností bodového zatížení) a pro méně náročné metody bezvýkopové pokládky



průměr×tloušťka stěny, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
32×3,0 mm, 100 m	94U85	32,30	bal.	3 903,-
40×3,7 mm, 100 m	56F23	48,90	bal.	5 916,-
50×4,6 mm, 100 m	59F54	73,70	bal.	8 913,-
63×3,8 mm, 100 m	65F52	80,10	bal.	9 688,-

94U85

m
od 39,10
od 32,30 bez DPH

Stelrad



K NÁKUPU RADIÁTORU
STELRAD
THERMOSTATICKÁ HLAVICE

+ 1 ks=2 body

**Radiátor klasický Compact All In 22**

dostupný ve výškách 200–900 mm, v délkách 400–3 000 mm, tloušťka 100 mm, postranní kryty, horní mřížka, boční připojení

výška×délka, výkon 75/65/20°C	položka	MJ	s DPH
600×800 mm, 1 115 W	249B2	ks	2 666,-
600×1 000 mm, 1 394 W	556P8	ks	3 044,-
600×1 200 mm, 1 673 W	296N4	ks	3 457,-
600×1 400 mm, 1 952 W	449A9	ks	3 867,-
600×1 600 mm, 2 231 W	336N3	ks	4 279,-


249B2

DÁREK

ks
od 2 666,-
od 2 203,- bez DPH

Stelrad

+ 1 ks=2 body

**Radiátor VK Novello 22**

dostupný ve výškách 300–900 mm, v délkách 400–3 000 mm, tloušťka 100 mm, spodní univerzální připojení (pravé i levé), vestavěný termostatický ventil

výška×délka, výkon 75/65/20°C	položka	MJ	s DPH
600×800 mm, 1 115 W	498V4	ks	3 478,-
600×1 000 mm, 1 394 W	224N8	ks	3 871,-
600×1 200 mm, 1 673 W	463A4	ks	4 264,-
600×1 400 mm, 1 952 W	435N4	ks	4 662,-
600×1 600 mm, 2 231 W	689P4	ks	5 156,-


498V4

DÁREK

ks
od 3 478,-
od 2 874,- bez DPH

Stelrad

+ 1 ks=4 body

**Radiátor s hladkým panelem Planar 22**

dostupný ve výškách 200–900 mm, v délkách 400–3 000 mm, tloušťka 102 mm, jemný plech válcovaný za studena, postranní kryty, horní mřížka, hladká čelní deska, pravé spodní připojení, vestavěný termostatický ventil

výška×délka, výkon 75/65/20°C	položka	MJ	s DPH
600×800 mm, 1 055 W	223N8	ks	6 096,-
600×1 000 mm, 1 318 W	449V9	ks	7 005,-
600×1 200 mm, 1 582 W	444K8	ks	7 841,-
600×1 400 mm, 1 846 W	393A9	ks	8 538,-


223N8

DÁREK

ks
od 6 096,-
od 5 038,- bez DPH

Stelrad

+ 1 ks=4 body



28F22

DÁREK

ks
od 12 239,-
od 10 115,- bez DPH

Stelrad

+ 1 ks=4 body



26F66

DÁREK

ks
od 13 463,-
od 11 126,- bez DPH

Stelrad

+ 1 ks=4 body

**Radiátor s dekorativním panelem Planar Style 22**

dostupný ve výškách 200–900 mm, v délkách 400–3 000 mm, tloušťka 102 mm, postranní kryty, horní mřížka, designová čelní deska, pravé spodní připojení

výška×délka, výkon 75/65/20°C	položka	MJ	s DPH
600×800 mm, 1 055 W	54N68	ks	6 688,-
600×1 000 mm, 1 318 W	52N49	ks	7 685,-
600×1 200 mm, 1 582 W	33N99	ks	8 603,-
600×1 400 mm, 1 846 W	89N88	ks	9 369,-

54N68

DÁREK

ks
od 6 688,-
od 5 527,- bez DPH

Radiátor vertikální s hladkým panelem Vertex Plan 22

dostupný ve výškách 1 600–2 200 mm a délkách 300–700 mm, tloušťka 102 mm, hladký čelní panel, jemný plech válcovaný za studena, postranní kryty, spodní středové připojení

výška×délka, výkon 75/65/20°C	položka	MJ	s DPH
1 600×600 mm, 1 362 W	28F22	ks	14 158,-
1 800×400 mm, 1 190 W	454R3	ks	12 239,-
1 800×500 mm, 1 488 W	394S2	ks	13 749,-
1 800×600 mm, 1 785 W	568P2	ks	15 250,-

Radiátor vertikální s dekorativním panelem Vertex Style 22

dostupný ve výškách 1 600–2 200 mm a délkách 300–700 mm, tloušťka 102 mm, dekorativní čelní panel, jemný plech válcovaný za studena, postranní kryty, spodní středové připojení

výška×délka, výkon 75/65/20°C	položka	MJ	s DPH
1 600×600 mm, 1 655 W	26F66	ks	15 572,-
1 800×400 mm, 1 190 W	339R2	ks	13 463,-
1 800×500 mm, 1 488 W	353N4	ks	15 124,-
1 800×600 mm, 1 785 W	232V4	ks	16 773,-

BĚŽNĚ SKLADEM

VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ

NA OBJEDNÁVKU

+ ŠTĚDRÁ DOVOLENÁ OD 17. 4. 2023

ŠACHY A PE POTRUBÍ

DESKOVÉ RADIÁTORY

DEWALT



HOKEJOVÉ KARTIČKY

LZS7B

Šroubovák vrtací s přiklepem AKU DeWALT DCD795D2

2× akumulátor 2Ah, napětí 18V, krouticí moment 23/60Nm, 34 000 přiklepů/min, sklíčidlo 1,5–13mm, ø vrtání 38/13mm (dřevo/ocel), 67×218×197mm, hmotnost 1,7kg, nabíječka, kufr

SUPER CENA

ks
4 790,-
3 959,- bez DPH

BOSCH



46K53

ks
4 067,-
3 361,- bez DPH

Šroubovák vrtací AKU Bosch GSR 18-V 50

2× akumulátor 2Ah, napětí 18V, krouticí moment 28/50Nm, sklíčidlo 1,5–13mm, ø vrtání 35/13mm (dřevo/ocel), hmotnost 1,4kg, nabíječka GAL 18V-20, kufr L-CASE

DEWALT



29P89

DÁREK
ks
4 106,-
3 393,- bez DPH

Šroubovák vrtací AKU DeWALT DCD708D2T

2× akumulátor 2Ah, napětí 18V, krouticí moment 26/65Nm, sklíčidlo 1,5–13mm, ø vrtání 30/13mm (dřevo/ocel), 160×160mm, hmotnost 1,4kg, nabíječka, kufr

STANLEY
BRZDICEK



LHJH5

ks
3 280,-
2 711,- bez DPH

Šroubovák vrtací s přiklepem AKU Stanley FatMax SFMCD721D2K

2× akumulátor 2Ah, napětí 18V, krouticí moment 80Nm, sklíčidlo 1,5–13mm, ø vrtání 40/13/13mm (dřevo/zdivo/ocel), 117×305×325mm, hmotnost 1,6kg, nabíječka, kufr

DEWALT



242R6

DÁREK
ks
6 340,-
5 240,- bez DPH

Šroubovák sádrokartonářský AKU DeWalt DCF620D2K

2× akumulátor 2Ah, napětí 18V, krouticí moment 5/30Nm, výkon 435W, upínací systém šestihřanná stopka (HEX), 233×380mm, hmotnost 1,9kg, zásobník, bit PR2, koncový kužel, nabíječka, kufr

DEWALT



222N2

ks
1 793,-
1 482,- bez DPH

Vrtačka s přiklepem DeWalt DWD024

krouticí moment 8,6Nm, výkon 650W, výkon 302W, napětí 230V, 47 600 přiklepů/min, upínací systém sklíčidlo 1,5–13mm, ø vrtání 25/16/13mm (dřevo/beton/ocel), 180×255mm, hmotnost 1,6kg

Einhell



A9MY4

ks
2 990,-
2 471,- bez DPH

Kladivo vrtací Einhell TE-RH 32 4F Kit

výkon 1 250W, napětí 230V, energie přiklepu 5J, 4 100 přiklepů/min, upínací systém SDS-plus, ø vrtání 32mm (beton), 140×382×450mm, hmotnost 5,05kg, 3 vrtáky, 2 sekáče, kufr E-box

BOSCH



283B8

ks
4 280,-
3 538,- bez DPH

Kladivo vrtací Bosch GBH 2-26 DFR

příkon 800W, napětí 230V, energie přiklepu 2,7J, 4 000 přiklepů/min, upínací systém SDS-plus, ø vrtání 68/30/26/13mm (zdivo/dřevo/beton/ocel), 83×210×407mm, hmotnost 2,9kg, sklíčidlo, kufr

BOSCH



6Y23U

ks
6 959,-
5 751,- bez DPH

Kladivo vrtací AKU Bosch GBH 180-LI

2× akumulátor 4Ah, napětí 18V, energie přiklepu 2J, 5 100 přiklepů/min, upínací systém SDS-plus, ø vrtání 30/20/13mm (dřevo/beton/ocel), 220×325mm, hmotnost 3,2kg

BOSCH



H39FJ

ks
7 799,-
6 445,- bez DPH

Kladivo sekací Bosch GSH 500

příkon 1 100W, napětí 230V, energie přiklepu 7,5J, 2 900 přiklepů/min, upínací systém SDS-max, 103×235×460mm, hmotnost 5,7kg, špičatý sekáč 280mm, kufr

HiKOKI



06MPX

ks
9 650,-
7 975,- bez DPH

Kladivo sekací HiKOKI H45MEWTZ

příkon 1 150W, napětí 230V, energie přiklepu 10,1J, 1 430–2 850 přiklepů/min, upínací systém SDS-max, délka 480mm, předávná rukojeť, špičatý sekáč, kufr

BOSCH



BT0KK

ks
18 318,-
15 139,- bez DPH

Kladivo vrtací AKU Bosch GBH 18V-36 C

2× akumulátor 8Ah, napětí 18V, energie přiklepu 7J, 2 900 přiklepů/min, upínací systém SDS-max, ø vrtání 35mm (beton), 93×250×460mm, hmotnost 6,1kg, nabíječka GAL 1880 CV, Bluetooth GCY 42, kufr

DEWALT



8090L

DÁREK
sada
31 337,-
25 899,- bez DPH

Sada AKU nářadí DeWalt DCK654P3T

3× akumulátor 5Ah, napětí 18V, vrtačka DCD796, rázový uťahovač DCF887, pila kotoučová DCS391, multibruska DCS355, kladivo kombinované DCH273, bruska úhlová DCG412, nabíječka, 3× kufr TSTAK

DEWALT



66D58

DÁREK
ks
3 996,-
3 302,- bez DPH

Laser křížový DeWalt DW088CG

2 zelené paprsky, napájení 3× 1,5V LR03 (AAA), upínací systém závit 1/4", pracovní dosah 15m, 61×52×112mm, hmotnost 0,5kg, konzola pro montáž na zeď, kufr

BOSCH



39A56

ks
5 550,-
4 587,- bez DPH

Přístroj nivelační Bosch GOL 20 D

zvětšení 20×, krytí IP 54, pracovní dosah 60m, 134×143×213mm, hmotnost 1,5kg, stativ BT 160, měřicí lať GR 500, olovnice, kufr

DEWALT



236A8

DÁREK
ks
7 139,-
5 900,- bez DPH

Laser křížový DeWalt DW0811

červený paprsek, napájení 3× 1,5V LR03 (AAA), krytí IP 54, upínací systém závit 1/4" a 5/8", pracovní dosah 10m, 90×120×120mm, hmotnost 0,7kg, základna, kufr

BOSCH



532V4

ks
8 816,-
7 286,- bez DPH

Laser křížový Bosch GLL 3-80

3 červené paprsky, napájení 4× 1,5V LR6 (AA), krytí IP 54, upínací systém závit 1/4" a 5/8", pracovní dosah 30m, 84×142×149mm, hmotnost 0,82kg, cílová deska, 4× baterie AA, taška, kufr

BOSCH

223H4

SUPER CENA

ks
1 199,-
991,- bez DPH

**Bruska úhlová****Bosch GWS 7-125**

příkon 720 W, napětí 230 V,
průměr kotouče 125 mm, upínací systém M14,
11 000 otáček/min, obvod rukojeti 176 mm,
103×318 mm, hmotnost 1,9 kg, bez kotouče

HILTI

68PP3

DÁREK

ks
2 499,-
2 066,- bez DPH



NOVINKA



10× KOTOUČ 125 mm

Bruska úhlová Hilti AG-125-SE

příkon 800 W, napětí 230 V, ø kotouče 125 mm,
upínací systém M14, 3 500–11 500 otáček/min,
hloubka řezu 34 mm, hmotnost 2 kg, boční
rukojeť, příruha, kryt, bez kotouče

BOSCH

532V9

ks
2 190,-
1 810,- bez DPH

**Bruska vibrační Bosch GSS 23A**

příkon 190 W, 24 000 kmitů/min, vibrace 5,5 mm/s²,
upínání suchý zip, brusná deska 182×92 mm,
rozměry 317×158 mm, hmotnost 1,7 kg

Einhell

MSS5B

ks
3 990,-
3 298,- bez DPH

**Fréza drážkovací****Einhell TH-MA 1700 Classic**

do cihel, pórobetonu a SDK, výkon 1 700 W,
napětí 230 V, ø kotouče 150 mm, upínací
otvor 22,2 mm, hloubka řezu (90°) 8–40 mm, šířka
řezu 8–38 mm, 243×306×472 mm, hmotnost 8 kg,
4× kotouč, taška

DEWALT

442N8

ks
3 503,-
2 895,- bez DPH

**Bruska úhlová DeWALT DWE492S**

příkon 2 200 W, napětí 230 V, ø kotouče 230 mm,
upínací systém M14, 151×490 mm,
hmotnost 5,2 kg, kryt, boční rukojeť, bez kotouče

Za každých
utracených
3 000 Kč
bez DPH.

**ZÍSKEJTE
KARTIČKY
A VYHRAJTE
CENY**

**DEWALT****HILTI**

ZSND0

DÁREK

ks
6 499,-
5 371,- bez DPH



10× KOTOUČ 230 mm + BRASNA

Bruska úhlová Hilti AG 230-20D

příkon 2 000 W, napětí 230 V, ø kotouče 230 mm,
upínací systém M14, 6 500 otáček/min, hloubka
řezu 68 mm, hmotnost 5,26 kg, boční rukojeť,
příruha, kryt, bez kotouče

BOSCH

532V9

ks
2 190,-
1 810,- bez DPH

**Bruska vibrační Bosch GSS 23A**

příkon 190 W, 24 000 kmitů/min, vibrace 5,5 mm/s²,
upínání suchý zip, brusná deska 182×92 mm,
rozměry 317×158 mm, hmotnost 1,7 kg

Einhell

MSS5B

ks
3 990,-
3 298,- bez DPH

**Fréza drážkovací****Einhell TH-MA 1700 Classic**

do cihel, pórobetonu a SDK, výkon 1 700 W,
napětí 230 V, ø kotouče 150 mm, upínací
otvor 22,2 mm, hloubka řezu (90°) 8–40 mm, šířka
řezu 8–38 mm, 243×306×472 mm, hmotnost 8 kg,
4× kotouč, taška

STANLEY

BKZ1C

ks
4 199,-
3 470,- bez DPH

**Bruska na sádrokarton****Stanley FatMax SFMEE500S-QS**

příkon 750 W, napětí 230 V, ø kotouče 225 mm,
upínací systém suchý zip, 270×260×740 mm,
hmotnost 3,75 kg, teleskopická rukojeť, LED
světlo, odsávání k vysavači, taška

KÄRCHER

30DVX

ks
2 590,-
2 141,- bez DPH

**Vysavač Kärcher WD 3S Car**

pro suché i mokré vysávání, nádrž z ušlechtilé
oceli, speciální příslušenství pro auto,
příkon 1 000 W, napětí 230 V, objem nádoby 17 l,
ø 35 mm, 328×493×353 mm, hmotnost 7,2 kg

narex

5JD8K

SUPER CENA

ks
2 950,-
2 438,- bez DPH



NOVINKA

Pila řetězová Narex EPR 40-24

řetěz Oregon 91-PX 057X, rozteč 3/8", tloušťka
vodícího článku 1,3 mm, 57 článků,
příkon 2 400 W, napětí 230 V, rychlost
řetězu 14 m/s, délka lišty 400 mm, hmotnost 4,5 kg

Einhell

3UYUS

ks
3 490,-
2 885,- bez DPH

**Pila pokosová****Einhell TC-SM 2131/1 Dual**

výkon 1 800 W, napětí 230 V, 4 900 otáček/min,
ø kotouče 210 mm, upínací otvor 30 mm, hloubka
řezu 62 mm, délka řezu 310 mm,
455×393×717 mm, hmotnost 11 kg, pilový
kotouč 48 z.

DEWALT

396H2

DÁREK

ks
4 347,-
3 593,- bez DPH

**Pila kotoučová DeWALT DWE575K**

příkon 1 600 W, výkon 1 000 W, napětí 230 V,
ø kotouče 190 mm, upínací otvor 30 mm,
245×355 mm, hmotnost 4 kg, pilový kotouč 24 z.,
vodítko, kufr

BOSCH

8AFDS

ks
6 715,-
5 550,- bez DPH

**Pila kotoučová AKU****Bosch GKS 185-LI**

akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, ø kotouče 165 mm,
upínací otvor 20 mm, hloubka řezu 57 mm,
174×256×345 mm, hmotnost 2,8 kg, nabíječka
GAL 18V-40, kotouč Standard for
Wood 165×20×1,5 mm, 24 z., doraz

BOSCH

SZAV8

ks
9 190,-
7 595,- bez DPH

**Pila stůlní Bosch GTS 635-216**

příkon 1 600 W, napětí 230 V, ø kotouče 216 mm,
upínací otvor 30 mm, hloubka řezu (90°) 70 mm,
658×332×500 mm, hmotnost 22 kg, kotouč
Optiline Wood

DEWALT

626P3

DÁREK

ks
9 690,-
8 008,- bez DPH

**Pila Alligator DeWALT DWE398**

příkon 1 700 W, výkon 900 W, napětí 230 V,
zdvih 40 mm, 3 000 zdvihů/min, 219×918 mm,
hmotnost 5,5 kg, sada pilových listů DT2976

DEWALT

332H9

ks
2 290,-
1 893,- bez DPH

**List pilový na cihly****DeWALT DT2976**

pro lehčené duté cihly do třídy pevnosti 20 Mpa,
pro pily Alligator DWE397, DWE 398 a DWE399

BROUŠENÍ A FRÉZOVÁNÍ

ŘEZÁNÍ

BĚŽNĚ SKLADEM

VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ

NA OBJEDNÁVKU

+ ŠTĚDRÁ DOVOLENÁ OD 17. 4. 2023

11

Einhell



BWW6K

ks
1 980,-
1 637,- bez DPH

Míchadlo s metlou
Einhell TC-MX 1400-2E Classic
výkon 1 400 W, napětí 230 V, 480/780 otáček/min, upínací systém M14, ø metly 133 mm, 325×210×325 mm, hmotnost 3,46 kg

Collomix



344K3

sada
4 999,-
4 132,- bez DPH

Míchadlo s metlou
Collomix C-mix M1400
příkon 1 400 W, 400/620 otáček/min, objem míchání do 70 l, max. ø metly 140 mm, upínací systém M14 a HEXAFIX, hmotnost 5,2 kg, metla WK 140 HF

BERDAL



33A69

ks
149,-
124,- bez DPH

Vědro plastové zesílené
Berdal Gripline 20l
měrná stupnice, materiál plast, kovová rukojeť, objem 20 l, barva černá

BERDAL



346P4

ks
159,-
132,- bez DPH

Nádoba plastová kruhová
Berdal 65l
materiál plast, objem 65 l, barva černá

Castolin



625V8

bal.
od 568,-
od 469,- bez DPH

Elektrody Castolin Eutectrode
na nelegované a nízkolegované oceli, tažnost 22%, mez pevnosti 510 MPa, ø 2,5 mm, délka 350 mm, hmotnost 4,2 kg

typ, mez kluzu	položka	MJ	s DPH
bazické, 420 Mpa	625V8	bal.	568,-
rutilové, 380 MPa	625T8	bal.	581,-

XTline



Y86PF

ks
975,-
806,- bez DPH

Svářečka polyfúzní
XTline XT103001
příkon 800 W, pracovní teplota 0–300 °C, hmotnost 3,4 kg, nástavce 16, 20, 25 a 32 mm, kovový kufr

Castolin



622V2

ks
3 415,-
2 822,- bez DPH

Souprava pro svařování plamenem
Castolin AeroFlam 600
pro natavovací práce (pokládání asfaltových pásů), vysoušení apod., rukojeť AeroFlam se spořičem, redukční ventil, hadice, nástavec, hořák, ø 63 mm, délka 600 mm (hořák), 10 m (hadice)

Castolin



YWLN6

ks
15 791,-
13 050,- bez DPH

Zařízení svařovací
Castolin PowerMax 4.0
pro svařování MMA obalovou elektrodou nebo TIG, napětí 230 V, rozsah svařování 10–150 A, šířka 130 mm, výška 285 mm, délka 365 mm, hmotnost 6,3 kg, včetně kabelů

Paslode



33F66

DÁREK

bal.
1 985,-
1 640,- bez DPH

Spony Paslode S16
pro sponkovačky Paslode IM200, do dřeva, pro střední až velké zatížení, materiál galvanicky pozinkovaná ocel (7 µm), ø 1,6 mm, šířka 13 mm, délka 51 mm, 3 000 ks/bal., 3× plyn

Paslode



62K33

DÁREK

ks
27 541,-
22 761,- bez DPH

Hřebíkováčka plynová
Paslode Impulse IM90Xi
na laťování, bednění, dřevotřískové desky, podlahy apod., energie rázu 105 J, typ hřebíku páskované 34° v papírovém pruhu, ø hřebíků 2,5–3,1 mm, šířka 121 mm, výška 325 mm, délka 383 mm, hmotnost 3,6 kg

Paslode



62K33

DÁREK

ks
27 541,-
22 761,- bez DPH

Hřebíkováčka plynová
Paslode Impulse IM90Xi
na laťování, bednění, dřevotřískové desky, podlahy apod., energie rázu 105 J, typ hřebíku páskované 34° v papírovém pruhu, ø hřebíků 2,5–3,1 mm, šířka 121 mm, výška 325 mm, délka 383 mm, hmotnost 3,6 kg

Paslode



62K33

DÁREK

ks
27 541,-
22 761,- bez DPH

Hřebíkováčka plynová
Paslode Impulse IM90Xi
na laťování, bednění, dřevotřískové desky, podlahy apod., energie rázu 105 J, typ hřebíku páskované 34° v papírovém pruhu, ø hřebíků 2,5–3,1 mm, šířka 121 mm, výška 325 mm, délka 383 mm, hmotnost 3,6 kg

KRATOS SAFETY



83D23

ks
1 406,-
1 162,- bez DPH

Postroj bezpečnostní
Kratos Safety FA1020300
polohovací pás, zádový a hrudní kotvicí bod, 2 boční a 1 zádový D kroužek, norma EN 358, EN 361, materiál polyester (PES), ocel, nosnost 140 kg, barva černo-zelená

KRATOS SAFETY



OH5MN

SUPER CENA

ks
4 948,-
4 089,- bez DPH

Souprava pro šikmé střechy
Kratos Safety FA8010401
celotělový postroj FA1020300, pohyblivý zachycovač s tlumičem pádu, lano 15 m FA2010215, karabina, popruh 2 m, norma EN 358, EN 361, materiál polyester (PES), polyamid, ocel, barva černá/zelená, batoh

KRATOS SAFETY



9UXGR

ks
3 088,-
2 552,- bez DPH

Žebřík hliníkový s úpravou na pracovní plošinu
3 způsoby použití, ocelové klouby, zajišťovací popruhy/výztuhy, protiskluzové stupačky a patky, kolečka na přesun, materiál hliník, nosnost 150 kg, počet příček 6, hmotnost 11,3 kg

ELKOP



32K83

ks
od 4 645,-
od 3 839,- bez DPH

Žebřík hliníkový VHR
trojdílný, variantně vysouvací, materiál hliník, norma EN 131, nosnost 150 kg, profil 71,5×20 mm

příčky, prac. výška	položka	MJ	s DPH
8, 5,51 m	32K83	ks	4 645,-
9, 6,29 m	83L23	ks	5 171,-
10, 6,81 m	23L96	ks	5 863,-
12, 8,37 m	54L46	ks	15 460,-
14, 9,67 m	46L52	ks	12 742,-
15, 10,45 m	52L48	ks	13 427,-

KRAUSE



WLURO

ks
13 182,-
10 894,- bez DPH

Lešení montážní
Krause RollTec 2.9 m
4 kolečka s brzdou, materiál hliník, norma ČSN EN 1004, šířka 0,75 m, výška 1,9 m, délka 1,65 m, výška podlážky 0,9 m, pracovní výška 2,9 m, nosnost 200 kg, hmotnost 30 kg

KRAUSE



91SBS

ks
17 111,-
14 141,- bez DPH

Lešení montážní Krause Corda 5 m
i na schody, 2 kolečka, 2 úchyty na stěnu, materiál hliník, norma ČSN EN 1004, šířka 0,56 m, výška 4,2 m, délka 1,5 m, výška podlážky 3 m, pracovní výška 5 m, nosnost 150 kg, hmotnost 48 kg

DIAMANTOVÝ
KOTOUČ 230mm

S1TR0

DÁREK

ks
17 560,-
14 512,- bez DPH**Elektrocentrála Heron 8896140**výkon 3 500 W, napětí 230 V, krytí IP 23, benzínový motor 224 cm³, nádrž 18 l, spotřeba 0,51/kWh, regulace napětí AVR, zásuvky: 2x 230 V 16 A, 12 V 8,3 A, 490x750x580 mm, hmotnost 48 kg, sklápěné madlo, kolečka

CDL9P

ks
27 432,-
22 671,- bez DPH**Elektrocentrála AKU EcoFlow Delta 2**

konektivita: 4x zásuvka AC, 2x USB-A rychlonabíječi, 2x USB-A, 2x USB-C, autozásuvka, 2x DC5521, dobíjení: zásuvka/auto/solární panel, kapacita 1 024 Wh, výkon 1,8 kW, 211x400x281 mm, hmotnost 12 kg

DEK



32N88

ks
39,90
33,00 bez DPH**Nůž odlamovací DEK FX-79**

kovová vodící lišta, posuvná aretace, poutko na zavěšení, materiál hliník, kovová rukojeť, šířka čepele 18 mm, 1x čepele SK5



226A4

ks
119,-
98,40 bez DPH**Nůž odlamovací Stanley FatMax 8-10-421**

kovová vodící lišta, posuvná aretace, materiál hliník, kovová rukojeť, šířka čepele 18 mm, délka 155 mm



252V4

ks
od 84,20
od 69,60 bez DPH**Fólie maskovací CQ Storch POWERtape UVX**

materiál tkaninová páska + HDPE fólie, do interiéru i exteriéru, na hrubé povrchy, lepivost vysoká

šířka×délka	položka	MJ	s DPH
0,55×16 m	252V4	ks	84,20
1,1×16 m	254R8	ks	112,-
1,4×16 m	265N2	ks	129,-
1,8×16 m	694P2	ks	162,-
2,1×16 m	222A3	ks	195,-
2,4×16 m	262B8	ks	242,-



DEK



53A69

ks
89,00
73,60 bez DPH**Lžice zednická nerezová DEK LN30**

na omítání zdiva a zdění, pro práci v rukavících, materiál nerezová ocel, gumová rukojeť, šířka 115 mm, délka 160 mm

DEK



282H2

ks
189,-
157,- bez DPH**Struhadlo na polystyren DEK**

na hrubé broušení polystyrenu (vyrovnávání a škrábání), materiál dřevovaný zinkový plech, plastová rukojeť, barva černá, šířka 180 mm, délka 400 mm

FESTA




458P3

ks
199,-
165,- bez DPH**Hladítko brusné Festa**

pro škrábání a vyrovnávání polystyrenu, lepené brusivo, materiál dřevo, plastová rukojeť, šířka 180 mm, délka 400 mm, zrnitost 16

DEK



222K9

ks
259,-
215,- bez DPH**Hladítko nerezové hladké DEK HN60**

na přímé natahování omítek na zdi, hrubé srovnání nahozené omítky, natažení jemné omítky, materiál nerezová ocel, dřevěná rukojeť, barva červená, šířka 130 mm, délka 480 mm

DEWALT



422K2

sada
275,-
228,- bez DPH**Sada bitů DeWalt DT7969**

žebrování Extra Grip, tvrzené jádro, 32 ks/bal.

DEK



48A86

ks
299,-
248,- bez DPH**Pistole na PU pěnu DEK PK01**

pro aplikaci polyuretanových pěn a lepidel, regulace množství pěny, vyměnitelná tryska s možností nasazení trubičky, materiál hliník, ocel, měď, plastová rukojeť

DEK



86M63

sada
320,-
265,- bez DPH**Pás upínací ráčnový TÜV/GS**

pro bezpečné zajištění břemen při přepravě nebo skladování, koncové háky potažené plastem, homologace TÜV/GS, pogumovaná rukojeť, délka 5 m, barva oranžová, 2 ks/bal.

DEK



393B8

ks
1 399,-
1 157,- bez DPH**Kolečko stavební bantamové 60 l**

bantamové kolečko, bodově svařená korba, pevná osa, materiál ocel, nosnost 100 kg, objem 60 l, šířka 620 mm, výška 580 mm, délka 1 600 mm, tloušťka 0,8 mm, hmotnost 17,5 kg

ARDON

3P5WF

pár
20,20
16,70 bez DPHDOSTUPNÉ
VELIKOSTI
9, 10, 11**Rukavice Ardon Buck White**

dlaň a prsty máčené polyuretanem, pletená manžeta, norma EN 388, třída 4131X, materiál polyester (PES), tloušťka 1,1 mm, barva bílá

balení	položka	MJ	s DPH
1 pár	3P5WF	pár	20,20
12 párů	MM0J9	bal.	223,-

ARDON

BVP7T

pár
148,-
123,- bez DPH**Rukavice ATG MaxiFlex Endurance AD-APT-848**

dlaň a prsty máčené nitrilem, pletená manžeta, protiskluzové nopy, norma EN 388, třída 4131A, materiál nylon (Ny), Lycra, tloušťka 1,1 mm, barva oranžová

ARDON

1AZU8

pár
236,-
195,- bez DPHDOSTUPNÉ
VELIKOSTI 9, 10**Rukavice Ardon August**

elastická manžeta na suchý zip, norma EN 388, třída 3113X, materiál hovězí líčovka, polyester (PES), elastan, barva oranžová/modrá

DEK

82D32

pár
296,-
245,- bez DPHDOSTUPNÉ
VELIKOSTI 9, 11**Rukavice Cerva Corax DEK**

protiskluzové potisky na prstech, elastická manžeta na suchý zip, zesílená dlaň, materiál nylon (Ny), umělá kůže, barva černá/žlutá

Uzemníme vás chutnou odměnou Kýta a pivo za pronájem strojů

Akce platí od 1. 4. do 30. 6. 2023.



N

SUPER CENA

pronájem/den
od 1 840,-
od 1 520,- bez DPH
garance 158,-/den



Minirypadlo 2t

kompaktní minirypadlo s uzavřenou kabinou pro výkopové práce na stavbách rodinných domů, přípojek nebo pro úpravu zahrad

položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
PSK0337	den	2 420,-	1 840,-	158,-

N

pronájem/den
od 1 694,-
od 1 400,- bez DPH
garance od 109,-/den



Minirypadla

kompaktní minirypadla pro základní výkopové práce na stavbě a v terénu

hmotnost	položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
1t	PSK0336	den	2 118,-	1 694,-	109,-
3,5t	PSK0332	den	3 395,-	2 675,-	206,-
5t	PSK0334	den	3 600,-	2 880,-	212,-

pronájem/den
od 2 160,-
od 1 785,- bez DPH
garance 182,-/den



Nakladač smykový 3t

nakladač pro středně náročné práce, využívá systém rychlé výměny přídatných zařízení, standardně vybaven paletizačními vidlemi a lopatou bez zubů

položka	MJ	≤14 dní	>14 dní	garance
PSK0355	den	3 086,-	2 160,-	182,-

pronájem/den
od 1 543,-
od 1 275,- bez DPH
garance 242,-/den



Minidumpery

kompaktní minidumpery s nakládací lžící a výklopnou korbou, využitelné pro nakládku a transport sypkých materiálů jako je drobné kamenivo, písek a štěrky

nosnost	položka	MJ	≤7 dní	>7 dní	garance
do 1t	PSK0328	den	1 955,-	1 543,-	242,-
1,2t	PSK0327	den	2 366,-	1 893,-	242,-

pronájem/den
od 1 893,-
od 1 564,- bez DPH
garance od 140,-/den



Dumpery

pro přesuny zemin na stavbách, jednoduchá obsluha a řízení díky hydrostatickému pohonu, výsypná korba s otočí

nosnost	položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
1,5t	PSK0139	den	2 366,-	1 893,-	140,-
3t	PSK0141	den	2 675,-	2 006,-	152,-

Příslušenství pro minirypadla

- hydraulická kladiva
- vrtací zařízení
- vrtáky



pronájem/den
od 3 404,-
od 2 813,- bez DPH
garance 303,-/den



Rypadlo kolové 11t


kolové rypadlo s malým přesahem, vhodné pro stavby i práci ve městech

položka	MJ	≤14 dní	>14 dní	garance
PSK0470	den	4 538,-	3 404,-	303,-

4b

N

pronájem/den
od 525,-
od 434,- bez DPH
garance 49,-/den



Deska vibrační jednosměrná do 120 kg

jednosměrná vibrační deska pro základní hutnění zemin, asfaltu a dlažby, nádržka skrápění se využívá při hutnění asfaltu, při hutnění dlažeb se využívá tlumící podložka

položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
PSK0090	den	587,-	525,-	49,-

4b

N

pronájem/den
od 618,-
od 510,- bez DPH
garance od 49,-/den



Desky vibrační reverzní

reverzní vibrační desky pro hutnění zemin, podloží a základů, široká nabídka typů a hmotností podle potřeb vaší stavby

hmotnost	položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
150 kg	PSK0092	den	731,-	618,-	49,-
200 kg	PSK0089	den	844,-	720,-	49,-
400–600 kg	PSK0088	den	1 327,-	1 128,-	79,-
nad 700 kg	PSK0091	den	1 790,-	1 482,-	109,-

pronájem/den
od 1 024,-
od 846,- bez DPH
garance 73,-/den



Válec vibrační ručně vedený 0,8t

tandemový ručně vedený vibrační válec pro hutnění asfaltů i ostatních materiálů, ideální pro výstavbu chodníků a cyklostezek, příjezdových cest a parkovacích ploch, sportovišť a hřišť, lesních a polních cest

položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
PSK0584	den	1 307,-	1 024,-	73,-

SUPER CENA

pronájem/den
od 1 741,-
od 1 439,- bez DPH
garance 182,-/den



Válec vibrační příkopový

pro hutnění příkopů a zásepů, vhodný i pro hutnění podkladních vrstev a základů staveb, ovládání pomocí dálkového ovládače

položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
PSK0583	den	2 385,-	1 741,-	182,-

pronájem/den
od 1 846,-
od 1 526,- bez DPH
garance 182,-/den



Válců vibrační silniční

tandemové vibrační válce pro zhutňování asfaltů i ostatních materiálů, vhodné pro chodníky, cyklostezky a opravy vozovek

hmotnost	položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
1,6t	PSK0585	den	2 342,-	1 846,-	182,-
2,7t	PSK0586	den	2 723,-	2 124,-	182,-
4,3t s ořezávacím kolečkem	PSK0587	den	3 267,-	2 385,-	182,-

pronájem/den
od 3 050,-
od 2 520,- bez DPH
garance 303,-/den



Válců vibrační zeminové

zeminové válce pro práce středního a velkého rozsahu, využití na velkých stavbách, při zpevňování plání a stavbě vozovek

hmotnost	položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
6,5t	PSK0591	den	4 139,-	3 050,-	303,-
12,5t	PSK0589	den	6 426,-	5 141,-	303,-


GARANCE

**VÝPŮJČKA
BEZ
STAROSTÍ**

Využijte služeb půjčovny Stavebnin DEK a neobávejte se dodatečných nákladů při poškození stroje.



pronájem/den
od 741,-
od 612,- bez DPH
garance 49,-/den



Lešení fasádní sestava 100 m²

kompletní sestava fasádního lešení složená na dvou paletách, obsahuje rámy, podlahy, diagonály, zábradlí a kotvicí díly, jednoduchá doprava a postavení

položka	MJ	≤14 dní	>14 dní	garance
PSK0286	den	926,-	741,-	49,-

4b

N



pronájem/den
od 566,-
od 468,- bez DPH
garance 61,-/den

Přívěs brzděný 2x4m – nosnost 2300 kg

brzděný přívěs konstrukční celkové hmotnosti 3000 kg, hmotnost nákladu max. 2320 kg, integrované nájezdy, kotvicí oka v podlaze, zarážka pod kola nákladu, patky pro zajištění během nakládky, lanový naviják, podpěrné kolečko

položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
PSK0459	den	669,-	566,-	61,-

4b

N



pronájem/den
od 412,-
od 340,- bez DPH
garance 61,-/den

Přívěs brzděný 1,5x2,5m – nosnost 1500 kg s hydraulickým podvozkem

brzděný přívěs s hydraulickým podvozkem, díky kterému se může snížit až na úroveň terénu, zajišťuje pohodlnou vykládku a nakládku strojů nebo techniky bez nájezdů

položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
PSK0458	den	515,-	412,-	61,-

4b

N

pronájem/den
od 165,-
od 136,- bez DPH
garance 61,-/den



Přívěsy

brzděné i nebrzděné přívěsy pro odvoz materiálu nebo strojů z naší půjčovny

ložná plocha/max. nosnost nákladu/typ	položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
2x1,1 m/600 kg/nebrzděný	PSK0460	den	237,-	165,-	61,-
3x1,5 m/1200 kg/brzděný	PSK0456	den	391,-	326,-	61,-
3x1,75 m/2100 kg/brzděný	PSK0697	den	823,-	659,-	61,-

+ 7 bal. = 1 bod

weber
SAINT-GOBAIN



25E85

SUPER CENA

bal.

209,-

173,- bez DPH

Hmota lepicí a stěrková webertmel 700 25 kg

na bázi cementu, pro lepení a stěrkování EPS a MW, lokální vysprávký a lepení obkladů a dlažby, do interiéru i exteriéru, spotřeba 8 kg/m²

Bruska úhlová Bosch GWS 7-125

příkon 720 W, napětí 230 V, průměr kotouče 125 mm, upínací systém M14, 11 000 otáček/min, obvod rukojeti 176 mm, 103x318 mm, hmotnost 1,9 kg, bez kotouče

BOSCH



223H4

SUPER CENA

ks

1 199,-

991,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

EMOS



542S9

SUPER CENA

ks

1 499,-

1 239,- bez DPH

Kabel prodlužovací na bubnu Emos

tepelná pojistka, typ vodiče H05RR-F 3G, průřez vodiče 1,5 mm², zatížení navinutého 230 V 4,8 A max./1 100 W

99U62

SUPER CENA

ks

od 7 398,-

od 6 114,- bez DPH

Šachta vodoměrná kruhová AK VODO S

samonosná, bez potřeby dodatečného obetonování, pro instalaci v zelených pásích nebo pochůzných plochách, materiál polypropylen, s prostupy pro potrubí a žebříkem



SUPER CENA

pronájem/den

od 1 741,-

od 1 439,- bez DPH

garance 182,-/den

Válec vibrační příkopový

pro hutnění příkopů a zásypů, vhodný i pro hutnění podkladních vrstev a základů staveb, ovládání pomocí dálkového ovládače



Registrujte se a získejte výhody stálých zákazníků.



Přihlaste se k odběru novinek, ať vám neunikne žádná super nabídka.

91 PRODEJEN PO CELÉ ČR – NAVŠTIVTE NÁS!

B Benešov, Beroun, Blansko Pražská, Brno, Brno 2 (voda-topení-sanita), Břeclav, **Č** Česká Lípa, České Budějovice Hrdějovice, České Budějovice Litvínovice, Český Brod Chrástany, **D** Dačice, Děčín, **F** Frýdek-Místek, **H** Havířov, Hlinsko, Hodonín, Hořovice, Hradec Králové, **CH** Cheb, Chomutov, Chrudim, **J** Jeseník, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, **K** Kadaň, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Klatovy, Kolín, Krnov, **L** Liberec, Louny, Lovosice, **M** Mělník, Mikulov, Mladá Boleslav, Mohelnice, Most, **N** Nové Strašecí, Nový Bydžov, Nový Jičín, Nymburk, **O** Olomouc, Opava, Ostrava Hrabová, Ostrava Hrušov, **P** Pardubice, Pelhřimov, Písek, Plzeň Černice, Plzeň Jateční, Praha Hostivař, Praha Stodůlky, Praha Vestec, Prachatice, Prostějov, Přerov, Příbram, **R** Rakovník Lubná, **S** Sokolov, Staré Město u UH, Strakonice, Sušice, Svitavy Olbrachtova, Svitavy Olomoucká, Šumperk, **T** Tábor Čekanice, Tábor Soběslavská, Tachov, Teplice Hřbitovní, Teplice Tyršova (voda-topení-sanita), Tišnov, Trhové Sviny, Trutnov, Třebíč, Trinec, Turnov, **U** Uherské Hradiště (voda-topení-sanita), Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, **V** Valašské Meziříčí, Veselí nad Moravou, Vimperk, Vyškov, **Z** Zlín Louky, Zlín Příluky, Znojmo, Zatec, Žďár nad Sázavou **Aktuální kontakty naleznete na: www.dek.cz/kontakty**

Nevíte si rady? Kontaktujte naše Zákaznické centrum:



510 000 100



stavebniny@dek.cz

www.dek.cz