

DEK

STAVEBNINY

ELEKTROMATERIÁL

VODA-TOPENÍ-PLYN

NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

BARVY A LAKY

PŮJČOVNA

**ATRAKTIVNÍ CENY
PRO ŘEMESLNÍKY
A STAVEBNÍKY**

Akce platí
od 4. 8. do 30. 8. 2020.



-29% -od 1009,-

ks

od 716,-

od 592,- bez DPH

Malba interiérová
PRIMALEX Polar
Více na str. 10.

PŮJČOVNA



**NOVĚ PŮJČUJEME
STROJE A NÁŘADÍ
BEZ KAUCE**

Více na str. 23.

Šroubovák
vrtací AKU
Makita
DDF453SYX5

Více na str. 15.

-47% -4223,-

ks

2199,-

1818,- bez DPH



+DÁREK
2x ZÁSUVKA MOSAIC
BÍLÁ ZDARMA

Blok zásuvkový
pop-up Legrand
Více na str. 18.

-18% -od 1221,-

ks

od 999,-

od 826,- bez DPH



-35% -478,-

bal.

310,-

257,- bez DPH

Lepidlo cementové
weberfor profilflex LD
Více na str. 4.



REGISTRUJTE SE


na: www.dek.cz/registrace
a získejte výhody
stálých zákazníků.

**LETNÍ
REKONSTRUKCE
A DOSTAVBY
U BOUČKŮ**

DEK Drive

Vyzvednutí předem objednaného zboží z pohodlí vašeho auta

DEK Drive vyzvednutí probíhá na jedno zastavení, během kterého můžete vše vyřídit ze svého auta. Objednávku včetně zapůjčených strojů a nářadí vám rádi naložíme.



Více na
www.dek.cz/dekdrive

JEDNODUŠŠÍ NEŽ BYSTE ČEKALI

DEK Expres

Obrovský výběr skladem

Ve vybraných
prodejnách
Stavebnin DEK:

Benešov
Hradec Králové
Chrudim
Jihlava
Kladno
Kolín
Mělník
Mladá Boleslav
Mohelnice
Ostrava Hrabová
Ostrava Hrušová
Pardubice
Plzeň Černice
Praha Hostivař

Praha Stodůlky
Prostějov
Přerov
Svitavy Olbrachtova
Tábor Soběslavská
Trutnov
Třebíč



VRTÁNÍ, SEKÁNÍ A BOURÁNÍ

ŘEZÁNÍ A DĚLENÍ

BROUŠENÍ A FRÉZOVÁNÍ

SPOJOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ

KOTEVNÍ TECHNIKA

TMELNÍ A LEPENÍ

MĚŘENÍ A ZNAČENÍ

MALOVÁNÍ A LAKOVÁNÍ

MÍCHÁNÍ

ZEDNICKÉ PRÁCE

SÁDROKARTONÁŘSKÉ PRÁCE

STAVEBNÍ VÝPLNĚ

ZAŘÍZENÍ STAVENÍŠTĚ A DÍLNY

PRACOVNÍ ODĚVY A OOPP

ÚKLID A ČIŠTĚNÍ

ZAHRADNÍ PRÁCE

ELEKTROMATERIÁL

VODA-TOPENÍ-PLYN

JÍDLO



Libor a Gabriela Boučkovi

Zdravím vás!

Se značkou DEK spolupracuji už deset let a jsem rád, že i díky vám zákazníkům mohu být součástí jednoho z nejúspěšnějších příběhů, co znám. Srpnovým vydáním magazínu DEK vás provedu společně se svou ženou. Divíte se, co má moje žena společného se stavěním? Tak to se teprve divit budete. Tradiční role muže a ženy vnímám jako zjednodušené šablony. My jsme si doma úlohy rozdělili podle svých předností. Mě baví vařit, a tak mě celkem často doma zahlédnete u plotny. Na těžší manuální práci mám ale obě ruce levé, zatímco moji ženu vychoval jeden z nejšikovnějších chlapců, co jsem kdy potkal. Manželka si tím pádem tyká

s vrtačkou, šroubovákem nebo obloukovkou, které já se s respektem vyhýbám obloukem.

Nežijeme podle stereotypů, jen jsme se vzájemně pochopili a dohodli. Mám radost, když se manželce podaří sestavit botník, a ona si pochvaluje můj guláš.

Nestaňte se obětí konvencí. Jestli se i vaše žena zajímá o novinky ve stavebním nářadí, tak ji nechte.

Přeji vám krásný zbytek léta, hodně zdraví a rozum do hrsti. Každé všední ráno se na vás těším na Primě!

Váš Libor Bouček



Nakupujte snadno ve stavebninách DEK

Jak objednat?

1. osobně v prodejně
2. online na e-shopu www.dek.cz
3. telefonicky nebo e-mailem

Objednané zboží vám vydáme do 10 minut.
Případně vám ho rádi dovezeme!

☎ 510 000 100 ✉ stavebniny@dek.cz

Zvolte si způsob nákupu

NÁKUP A VYZVEDNUTÍ V NAŠÍ PRODEJNĚ

1 Zastavení na značeném stání

Zastavte na libovolném čísle stání
a zapamatujte si ho.

2 Objednání materiálu

Zboží si můžete objednat předem nebo přímo
v prodejně. U pokladny nám sdělte číslo
vašeho stání a případně číslo objednávky.

3 Nákup v prodejně

Využijte čas do vydání
objednávky nákupem drobného
zboží v prodejně.

4 Zapůjčení strojů a nářadí

Pro potřebné stroje a nářadí
se zastavte v naší půjčovně.

5 Kvalitní káva zdarma

Návštěvu prodejny si z příjemné kávou
Dallmayr, na kterou vás zveme.

6 Výdej zboží

Po uplynutí doby potřebné
pro kompletaci vaší objednávky vám
nákup naložíme do auta.

DEK Drive VYZVEDNUTÍ PŘEDEM OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ Z VAŠEHO AUTA

1 Objednávka předem

Vytvořte si předem objednávku
zboží a rezervaci v půjčovně
a počkejte na výzvu
k vyzvednutí zboží.

2 Zastavení na značeném stání

Po příjezdu k prodejně zastavte
na libovolném čísle stání
a zapamatujte si ho.

3 Bezkontaktní odbavení

Odbavte se ze svého auta
pomocí odkazu z objednávky.

4 Výdej zboží

Materiál i půjčené stroje vám
dovezeme přímo k autu.
Lehké zboží si naložíte sami,
těžké vám naložíme my.



dek.cz/dekexpres

LEPENÍ DLAŽBY A OBKLADŮ



Lepidlo cementové weberfor profiflex LD

pro lepení obkladů a dlažeb do velikosti 900×900 mm, i pro podlahové vytápění, na bázi cementu, nízkoprašné, vysoce přilnavé, do interiéru i exteriéru, třída C2T S1, přídržnost min. 1 MPa, spotřeba 4 kg/m², 25 kg/bal.



Lepidlo cementové weberfor profi LD

pro lepení obkladů a dlažeb do velikosti 400×600 mm, i pro podlahové vytápění, na bázi cementu, nízkoprašné, krátká doba korekce, do interiéru, třída C1T, přídržnost min. 0,5 MPa, spotřeba 4 kg/m², 25 kg/bal.



Lepidlo cementové weberfor profiplus LD

pro lepení obkladů a dlažeb včetně slintutých, i pro podlahové vytápění, na bázi cementu, nízkoprašné, vysoce přilnavé, do interiéru i exteriéru, třída C2T, přídržnost min. 1 MPa, spotřeba 4 kg/m², 25 kg/bal.

Lepidlo cementové weberfor profi 1000 LD

pro lepení dlažeb na anhydritové potěry, i pro podlahové vytápění, lité, na bázi cementu, nízkoprašné, vysoce přilnavé, do interiéru i exteriéru, třída C2E, přídržnost min. 1 MPa, spotřeba 4 kg/m², 25 kg/bal.

TIP ODBORNÍKA

Stanislav Adamec
produkt manažer pro SOMS a stavební chemii



MÍCHÁNÍ BEZ DUŠENÍ

Při stavebních pracích je určitá míra nepořádku a znečištění okolí běžná a počítá se s úklidem. Ale někdy se to v interiéru vážně nehodí. Při rekonstrukci koupelny nebo kuchyně jsou oblaka prachu při vyspávání pytle a míchání lepidla vyložene k vzteku. O nezdramém množství vdechnutého prachu nemluvě. Řešením je už několik let prověřená řada cementových lepidel na obklady a dlažby Weber LowDust. Funkčně i cenově odpovídají běžným „prašným“ produktům, ale znečištění ostatních částí bytu po práci s nimi je minimální.

Míchadlo s metlou
Stanley FatMax FME190
3024,-

„ZASE JSI MĚLA PRAVDU.
TOHLE LEPIDLO VŮBEC
NEPRAŠÍ.“

Vědro plastové
41,70

-35% -835,-
bal.
542,-
448,- bez DPH

weber

**Lepidlo cementové
weberfor profiflex R LD**
pro lepení obkladů a dlažeb, i pro podlahové vytápění, na bázi cementu, nízkoprašné, rychletvrdnoucí, do interiéru i exteriéru, třída C2TF S1, přídržnost min. 1 MPa, spotřeba 4 kg/m², 25 kg/bal.



SÁDROKARTON

-44% -od 91,30,-
m²
od 51,20
od 42,40 bez DPH



Deska sádrokartonová

pro konstrukce příček, podhledů, předstěn, rozměry tl. 12,5 mm, délka 2 000 mm, šířka 1 250 mm, 2,5 m²/ks

specifikace	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
základní (RB)	59Z65	42,40	ks	128,-
protipožární (RF)	93Z58	57,70	ks	175,-
impregnovaná (RBI)	38Z93	72,10	ks	218,-

specifikace	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
základní GKB (A)	63P26	42,40	ks	128,-
protipožární GKF (DF)	62P55	58,50	ks	177,-
impregnovaná GKBi (H2)	28P25	72,10	ks	218,-

INTERIÉROVÉ DVĚŘE

Dveře interiérové

Solodoor Klasik plné
jednokřídlé, povrch fólie, falcové, plné, oblá boční hrana, výška 1970 mm

typ, šířka, odstín	položka	MJ	s DPH
pravé, 600 mm, bílý	36P23	ks	779,-
levé, 600 mm, bílý	52N85	ks	779,-
pravé, 700 mm, bílý	95P96	ks	779,-
levé, 700 mm, bílý	22P54	ks	779,-
pravé, 800 mm, bílý	69P46	ks	779,-
levé, 800 mm, bílý	66P52	ks	779,-
pravé, 900 mm, bílý	39P48	ks	779,-
levé, 900 mm, bílý	56P33	ks	779,-

-59% -1924,-
ks
779,-
644,- bez DPH

bílá

Dveře interiérové

Solodoor Klasik plné
jednokřídlé, povrch fólie, falcové, plné, oblá boční hrana, výška 1970 mm, kompletní nabídka na dek.cz

typ, šířka, odstín	položka	MJ	s DPH
levé, 700 mm, dub sonoma	68K93	ks	1309,-
pravé, 700 mm, dub sonoma	85K63	ks	1309,-
levé, 800 mm, dub sonoma	63K38	ks	1309,-
pravé, 800 mm, dub sonoma	38K53	ks	1309,-
levé, 700 mm, andorra white	33M69	ks	1309,-
pravé, 700 mm, andorra white	56M39	ks	1309,-
levé, 800 mm, andorra white	33M83	ks	1309,-
pravé, 800 mm, andorra white	33N96	ks	1309,-

dub sonoma

andorra white

Dveře interiérové

Solodoor Klasik 5 prosklené
jednokřídlé, povrch fólie, falcové, zasklení čínčila (pro bílý odstín) nebo satinato (dub sonoma, andorra white), oblá boční hrana, výška 1970 mm, kompletní nabídka na dek.cz

typ, šířka, odstín	položka	MJ	s DPH
pravé, 700 mm, bílý	22U54	ks	2391,-
levé, 700 mm, bílý	96N35	ks	2391,-
pravé, 800 mm, bílý	69U46	ks	2391,-
levé, 800 mm, bílý	54N86	ks	2391,-
levé, 700 mm, dub sonoma	44K43	ks	2391,-
pravé, 700 mm, dub sonoma	95K33	ks	2391,-
levé, 800 mm, dub sonoma	33K69	ks	2391,-
pravé, 800 mm, dub sonoma	56K39	ks	2391,-
levé, 700 mm, andorra white	85N63	ks	2391,-
pravé, 700 mm, andorra white	63N38	ks	2391,-
levé, 800 mm, andorra white	38N53	ks	2391,-
pravé, 800 mm, andorra white	36N43	ks	2391,-

bílá

dub sonoma

andorra white

99A86

-53% -od 26,70,-
bm
od 12,50
od 10,40 bez DPH

Profily pro sádrokartonové konstrukce

na přípevnění a montáž sádrokartonových desek, vyrobené tvářením za studena, pozinkovaná ocel

šířka×výška	položka	za bm bez DPH	MJ	s DPH
UD obvodový 30×27×0,6 mm, délka 3 m	99A86	10,40	ks	37,50
CD nosný 60×27×0,6 mm, délka 3 m	49A88	15,50	ks	56,20
UW obvodový 75×40×0,6 mm, délka 4 m	54A48	20,50	ks	100,-
UW obvodový 100×40×0,6 mm, délka 4 m	46A33	23,50	ks	114,-
CW nosný 75×50×0,6 mm, délka 3 m	48A34	23,10	ks	83,80
CW nosný 100×50×0,6 mm, délka 3 m	33A45	26,20	ks	95,10

DEK

363N3

-31% -od 155,-
ks
od 106,-
od 87,70 bez DPH

Tmel finální DEKFINISH

na tenkovrstvou finální úpravu, pastovitá stěrková hmota, vysoká bělost

balení	položka	MJ	s DPH
5 kg	363N3	ks	106,-
15 kg	29B65	ks	297,-

DEK

55B82

-31% -od 128,-
bal.
od 87,70
od 72,50 bez DPH

Tmel spárovací DEKFINISH

na tmelení spár a vrutů sádrokartonových desek

balení	položka	MJ	s DPH
5 kg	55B82	bal.	87,70
25 kg	25B64	bal.	418,-

PŮDNÍ SCHODY



-11% -od 6734,-
ks
od 5990,-
od 4951,- bez DPH

Schody půdní

DOLLE Click FIX 56

3dílné skládací schody s technologií Click FIX, materiál dřevo, max. zatížení 150 kg, max. výška stropu 280 cm, 0,65 W.m⁻².K⁻¹

stavební otvor	položka	MJ	s DPH
120×60 cm	23B38	ks	5990,-
120×70 cm	24B36	ks	5990,-



-10% -od 11130,-
ks
od 9990,-
od 8257,- bez DPH

Schody půdní

DOLLE Click FIX 76

3dílné skládací schody s technologií Click FIX, materiál dřevo, max. zatížení 150 kg, max. výška stropu 274 cm, 0,49 W.m⁻².K⁻¹

stavební otvor	položka	MJ	s DPH
120×60 cm	54C23	ks	9990,-
120×70 cm	53C24	ks	9990,-
140×70 cm	23C38	ks	9990,-
110×60 cm	24C36	ks	12249,-
110×70 cm	54D23	ks	12249,-
130×60 cm	53D24	ks	12249,-
130×70 cm	23D38	ks	12249,-
140×60 cm	24D36	ks	12249,-

PROSVĚTLOVACÍ SYSTÉMY

Nabízíme i kompletní sortiment doplňků a příslušenství.


Šroubovák vrtací AKU
Makita DDF453SYX5
2 199,-

-30% -409,-

m²

287,-

237,- bez DPH



Deska polykarbonátová trapézová TOPLIGHT T Micro P/TR 76/18

profilovaná polykarbonátová
deska s hrubší povrchovou
strukturou, oboustranná UV
ochrana, tloušťka 0,9 mm,
šířka 1 040 mm

TLOUŠŤKA 0,9 mm,
OBOUSTRANNÁ UV OCHRANA

barva, délka	položka	MJ	s DPH
čirá, 3 000 mm	42E32	ks	893,-
čirá, 4 000 mm	23E54	ks	1 191,-
čirá, 5 000 mm	46F23	ks	1 489,-
bronz, 3 000 mm	83F32	ks	893,-
bronz, 4 000 mm	23F53	ks	1 191,-
bronz, 5 000 mm	46H23	ks	1 489,-

TIP ODBORNÍKA

Tomáš Münster
produkt manažer pro prosvětlovací systémy

POLYKARBONÁT JE
DOBRÁ VOLBA

Potřebujete-li zastřešit pergolu, přístřešek, stání pro auto či vytvořit průhlednou vstupu, vsadte na polykarbonátové trapézové desky s oboustrannou UV ochranou a jednostrannou strukturovanou povrchovou úpravou. Jsou mimořádně pružné, pevné, odolné nárazu a mechanickému poškození. Jednostranný strukturovaný povrch (MICROPRISMA) lépe láme sluneční paprsky a jsou na něm méně patrné nečistoty. Desky se standardně dodávají v tloušťce 0,9 mm a kladou se strukturovaným povrchem směrem do interiéru.




-30% -od 435,-

m²


od 304,-

od 252,- bez DPH

**Deska polykarbonátová dutinková
MULTICLEAR 10 BOX 2**
vícevrstvé desky se strukturou
obdélníkových dutin, zvýšená tuhost,
vysoká propustnost světla, nízká
hmotnost, oboustranná UV ochrana,
tloušťka 10 mm, šířka 2 100 mm



barva, délka	položka	MJ	s DPH
čirá, 4 000 mm	62L22	deska	2 554,-
čirá, 5 000 mm	85L95	deska	3 193,-
čirá, 6 000 mm	48H24	deska	3 832,-
čirá, 7 000 mm	86L42	deska	4 470,-
bronz, 4 000 mm	94M98	deska	2 810,-
bronz, 5 000 mm	99M82	deska	3 513,-
bronz, 6 000 mm	88M64	deska	4 216,-
bronz, 7 000 mm	35M44	deska	4 917,-




-30% -od 677,-

m²

od 474,-

od 392,- bez DPH

**Deska polykarbonátová dutinková
MULTICLEAR 16 STRONG 6W ULTRA**
vícevrstvé desky s šestistěnnou strukturou,
zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla,
nízká hmotnost, oboustranná UV ochrana,
tloušťka 16 mm, šířka 2 100 mm



barva, délka	položka	MJ	s DPH
čirá, 4 500 mm	42L58	deska	4 474,-
čirá, 6 000 mm	64L93	deska	5 966,-
čirá, 7 000 mm	44L84	deska	6 959,-
bronz, 4 500 mm	82M65	deska	4 923,-
bronz, 6 000 mm	25M59	deska	6 564,-
bronz, 7 000 mm	98M38	deska	7 658,-

Žebřík hliníkový Elkop
VHR 2x7 příček
1 954,-

"KDE TĚ MÁM
JISTIT?"

K PC DESKÁM MARLON CSE JE ÚČTOVÁNA DOPRAVA DO PRODEJNY STAVEBNIN DEK
NEBO NA VAŠI STAVBU ZA ZVÝHODNĚNOU CENU 299 Kč BEZ DPH.

-25% -399,-

m²

299,-

247,- bez DPH

LanitPlast

Deska polykarbonátová trapézová MARLON CSE TR 76/16

profilovaná polykarbonátová deska s hrubší
povrchovou strukturou, oboustranná UV ochrana,
barva čirá, tloušťka 0,8 mm, šířka 1,06 m

délka	položka	MJ	s DPH
2 000 mm	83H32	ks	633,-
2 500 mm	23H53	ks	792,-
3 000 mm	46K23	ks	950,-
4 000 mm	83K32	ks	1 266,-
5 000 mm	23K53	ks	1 583,-
6 000 mm	46L23	ks	1 899,-



-25% -399,-

m²

299,-

247,- bez DPH

LanitPlast

Deska polykarbonátová trapézová MARLON CSE TR 76/16

profilovaná polykarbonátová deska s hrubší
povrchovou strukturou, oboustranná UV
ochrana, barva bronz, tloušťka 0,8 mm,
šířka 1,06 m

délka	položka	MJ	s DPH
2 000 mm	83L32	ks	633,-
2 500 mm	23L53	ks	792,-
3 000 mm	46M23	ks	950,-
4 000 mm	83M32	ks	1 266,-
5 000 mm	23M53	ks	1 583,-
6 000 mm	46N23	ks	1 899,-

HYDROIZOLACE

83P32

-63% -163,-

m²

59,90

49,50 bez DPH



Asfaltový pás hydroizolační EXTRASKLOBIT PE

pás z oxidovaného asfaltu, nosná vložka
ze skleněné tkaniny, horní povrch
jemnozrnný minerální posyp, spodní
povrch spalitelná PE fólie, ohebnost za
nízkých teplot 0 °C, tloušťka 4,0 mm,
10 m²/role, cena 599,-/role s DPH

-61% -103,-

m²

40,00

33,00 bez DPH

Asfaltový pás IPA V60S35

pás z oxidovaného
asfaltu, nosná vložka
ze skleněné rohože,
horní povrch
jemnozrnný minerální
posyp, spodní povrch
spalitelná PE fólie,
tloušťka 3,5 mm,
ohebnost za nízkých
teplot +5 °C, 10 m²/role,
cena 400,-/role s DPH

63S22



NÁŘADÍ PRO SVAŘOVÁNÍ

Castolin

83S32

-13% -1 801,-

ks

1 566,-

1 295,- bez DPH

**Souprava pro
svařování plamenem
Castolin AeroFlam
Piezo 6-pack**
rukojeť s nástavcem
délky 600 mm, redukční
ventil FIX 1,5 bar,
hořák 57 mm
s piezoelektrickým
zapalováním, osazená
hadice délky 5 m



83N32

-36% -od 506,-

ks

od 321,-

od 266,- bez DPH

**Lahev
plynová
ocelová
plynová lahev**

typ, hmotnost	položka	MJ	s DPH
propan-butan, 10 kg	83N32	ks	321,-
čistý propan, 11 kg	23N53	ks	399,-



PARAMO

42T95

-17% -od 614,-

ks

od 504,-

od 416,- bez DPH

Nátěr reflexní Reflexol

nátěr asfaltových a plechových prvků,
asfaltový lak s hliníkovým pigmentem,
odolný povětrnostním podmínkám,
spotřeba 0,3 kg/m²

balení	položka	MJ	s DPH
3,8 kg	42T95	ks	504,-
12 kg	32S54	ks	1 300,-



46P23


-15% -51,80,-

ks

44,00

36,40 bez DPH

**Tvárnice zatravnovací
ECORASTER E 50 černá**
zatravnovací dlažba pro vysoce
namáhané prostory, zatížení až
do 350 tun/m², hmotnost 0,98 kg,
330×330×50 mm



38T53

Fólie nopová

profilovaná fólie, materiál HDPE,
barva černá, nopy výšky 8 mm,
šíře 1 m, délka 20 m, 20 m²/bal.,
cena 434,-/bal. s DPH

ZDĚNÉ PLOTY

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.

"U HOTOVÉHO
PLOTU TI RÁD
ZAPÓZUJI."

-30% -od 82,30-

ks
od 57,00
od 47,20 bez DPH

85C55

DITON

Tvárnice plotová štípaná DITON A s fazetou

betonová okrasná tvárnice, jedna
dlouhá strana štipaná,
hmotnost 22,5 kg,
spotřeba 12,5 ks/m²,
rozměr 390×190×190 mm

barva	položka	MJ	s DPH
přírodní	85C55	ks	57,00
okrová	23S53	ks	62,70

TIP ODBORNÍKA

Martin Obrtel
produkt manažer pro betonové výrobky

I NEDOBYTNÉ MŮŽE BÝT HEZKÉ

Zdici tvarovky štipané a hladké vytvoří kolem
každého sídla novodobé hrady, které už neslouží
pouze k pocitu bezpečí, ale působí zároveň
esteticky. Nabízené tvarovky vynikají ostré řezanými
hranami, které podtrhnou celkový vzhled každé
stavby a navíc umožňují vyzdívání bez nutnosti
spárování. Dutiny tvárnice doporučujeme vyplnit
kvalitním betonem pevnosti třídy C 20/25 (B25),
příp. vyšší, s velikostí zrna max. do 8 až 10 mm
a konstrukci zpevnit použitím ocelové výztuže.

BEST

46T23

Tvárnice plotová BEST LUNETA II

betonová zdici tvarovka s hladkou
pohledovou stěnou, povrch standard,
hmotnost 18 kg,
rozměr 400×200×200 mm

barva	položka	MJ	s DPH
přírodní	46T23	ks	56,40
karamel	83T32	ks	68,20

-30% -od 80,70-

ks
od 56,40
od 46,70 bez DPH

Rukavice Cerva
PALAWAN
54,90

BETONOVÉ DLAŽBY

-28% -712,-
m²
512,-
424,- bez DPH

24P36

BEST

**Dlažba betonová
BEST OLYMPIA arabica**
mrazuvzdorná betonová dvouvrstvá
dlažba, povrch standard, 5 formátů
kamenů, barva arabica, výška 80 mm,
cena 471,-/vrstva s DPH

-28% -651,-
m²
468,-
387,- bez DPH

54R23

BEST

**Dlažba betonová
BEST ASPERA brilant**
mrazuvzdorná betonová dvouvrstvá
dlažba, povrch standard, 9 formátů
kamenů, barva brilant, výška 60 mm,
cena 496,-/vrstva s DPH

-23% -579,-
m²
445,-
368,- bez DPH

54T23

DITON

**Dlažba betonová
DITON Seta areno**
mrazuvzdorná betonová dvouvrstvá
dlažba, povrch standard, 4 formáty
kamenů, barva areno, výška 60 mm

-23% -489,-
m²
376,-
311,- bez DPH

53T24

DITON

**Dlažba betonová
DITON Rimini**
povrch standard, rozměr 570×145×80 mm

barva	položka	MJ	s DPH
crème	53T24	m²	376,-
gris	23T38	m²	376,-
noir	24T36	m²	376,-

DRÁTĚNÉ PLOTY

54E24
-15% -2366,-
role
2011,-
1 662,- bez DPH

**Sít zahradní poplastovaná
Pilonet middle Zn+PVC**
pro běžné oplocení zahrad a parků,
role o délce 25 m, barva zelená,
oka 50×100 mm, ø drátu 2,2 mm,
výška 1 500 mm

53E25
-15% -295,-
ks
250,-
207,- bez DPH

**Sloupek kulatý
poplastovaný
Pilclip Zn+PVC**
sloupek s montážní
lišťou, zvýšená pevnost
a tuhost, součástí je
plastová čepička,
barva zelená, ø 48 mm,
délka 2 000 mm

23E32
-15% -204,-
ks
173,-
143,- bez DPH

**Vzpěra kulatá poplastovaná
Ideal Zn+PVC**
v horní části seříznutá k upevnění na
sloupek s plastovou koncovkou, barva
zelená, ø 38 mm, délka 2 000 mm

24E37
-15% -617,-
bal.
524,-
434,- bez DPH

**Svorky
Pilclip**
pro uchycení sítě ke sloupkům,
materiál nerezový drát,
ø drátu 3,5 mm, 250 ks/bal.

-15% -2 892,-
ks
2 458,-
2 031,- bez DPH

43E32

**Branka jednokřídlá poplastovaná
Solid Zn+PVC**
rám z kulatých profilů průměru 48 mm,
výplň svařovaná síť, sloupky včetně
stavitelných závěsů, součástí je dozický
zámek, plastová klika a kovový doraz
branky, výška sloupků 2 000 mm,
šířka 1 073 mm, výška branky 1 450 mm

-15% -5 878,-
ks
4 996,-
4 129,- bez DPH

54F23

**Branka dvoukřídlá poplastovaná
Solid Zn+PVC**
rám z kulatých profilů průměru 76 mm,
výplň svařovaná síť, sloupky včetně
stavitelných kloubových závěsů, zamykání
visacím zámkem (není součástí dodávky),
výška sloupků 2 100 mm, šířka 3 542 mm,
výška branky 1 450 mm

CIHLY A TVÁRNICE

Tvárnice pilířová
jednoduchové betonové
tvárnice pro stavbu sloupů,
pilířů a oplocení

hmotnost, rozměr	položka	MJ	s DPH
25 kg, 250×250×330 mm	23U53	ks	103,-
33 kg, 300×300×330 mm	46Z23	ks	124,-
49 kg, 400×400×330 mm	83Z32	ks	168,-

23U53

-13% -od 119,-
ks
od 103,-
od 85,00 bez DPH

**Cihla broušená
HELUZ Family**
tepelněizolační, pro
obvodové zdivo pasivních
budov a budov s téměř
nulovou spotřebou
energie, pevnost 10 MPa,
cena platí při odběru
ucelených palet

-44% -od 182,-
ks
od 102,-
od 83,90 bez DPH

69S38

specifikace	položka	MJ	s DPH
440×247×249 mm, 10 MPa, 40 dB, 0,17 W.m².K⁻¹, 17,6 kg/ks, 72 ks/pal.	69S38	ks	101,50
500×247×249 mm, 8 MPa, 43 dB, 0,14 W.m².K⁻¹, 19,7 kg/ks, 60 ks/pal.	36S56	ks	108,70

*MALTA SIDI bude poskytnuta zdarma při odběru cihel Family 2in1 nebo
Family v ceníkových cenách nad 200 000,- Kč bez DPH.

liapor

23Z53

-15% -220,-
pytel
187,-
154,- bez DPH

Kamenivo keramické Liaflor
keramický granulát pro zahradní,
pěstební a dekorační účely, 50 l/bal.

frakce, balení	položka	MJ	s DPH
4-8, 20 kg/pytel	23Z53	pytel	187,-
8-16, 17,5 kg/pytel	54A23	pytel	187,-

liapor

86P53

-15% -157,-
pytel
133,-
110,- bez DPH

Kamenivo keramické Liapor
lehké pórovité kamenivo z přírodního
jílu, nízká objemová hmotnost, reakce
na oheň A1, 50 l/bal.

frakce, balení	položka	MJ	s DPH
4-8 mm, 17,5 kg/bal.	86P53	pytel	133,-
8-16 mm, 13,8 kg/bal.	58H46	pytel	133,-

BARVY A MALÍŘSKÉ POTŘEBY

REGISTRUJTE SE na www.dek.cz/registrace a získáte výhody stálých zákazníků.



-29% -od 1 009,-

ks
od 716,-
od 592,- bez DPH

Malba interiérová PRIMALEX Polar

na minerální a sádrové omítky, na sádkartonové desky, na bázi disperze, do interiéru zejména reprezentativního charakteru, min. 2 vrstvy, 0,12 kg/m²/nátěr

odstín, balení	položka	MJ	s DPH
bílá, 15 kg	42L22	ks	716,-
bílá, 40 kg	62F46	ks	1 611,-

TIP ODBORNÍKA

Miroslav Melka
produkt manažer pro nátěrové hmoty



MALUJTE JAKO PROFESIONÁL

Ve Stavebninách DEK vám nabízíme profesionální stroj Storch Airless ST 550. Jedná se o vysokotlaké stříkací zařízení, které oceníte nejen při malování bytu či domu. Můžete ho použít na vodouředitelné i rozpouštědlové materiály jako jsou interiérové a fasádní barvy, laky, penetrace či emaily. Inteligentní elektronika s LED displejem vám zobrazuje provozní dobu, tlak i spotřebu materiálu. Rychlou a snazší výměnu stříkaného materiálu umožňuje systém QuickReloaded, kterým je přístroj vybaven. S takovým pomocníkem je vymalováno raz dva.

„STŘÍKÁNÍ TI JDE SAMO.
NEJVĚTŠÍ DŘINA JE OTEVŘÍT
KÝBL S BARVOU.“

Brýle iSpector
ROZELLE čiré
149,-

24L36

-20% -1 945,-
ks
1 556,-
1 286,- bez DPH



Malba interiérová
Roko Interior Airless bílá 40 kg
pro aplikaci výhradně vysokotlakým
stříkáním, na bázi akrylátové disperze
s obsahem mikromletých plniv, do
interiéru, 1 vrstva, 0,28 kg/m²/vrstva

64L36

-30% -od 297,-
ks
od 207,-
od 172,- bez DPH

Malba interiérová PRIMALEX Plus

vhodná pro renovační
a nové nátěry,
vodouředitelná, zvýšená
odolnost otěru, vyšší
bělost, matný vzhled, do
interiéru, min. 2 vrstvy,
0,08 kg/m²/nátěr

PRIMALEX



odstín, balení	položka	MJ	s DPH
bílá, 4 kg	64L36	ks	207,-
bílá, 15 kg	44L95	ks	473,-
bílá, 25 kg	35A64	ks	746,-
bílá, 40 kg	86A44	ks	1 066,-

PRIMALEX



Malba interiérová
PRIMALEX Standard bílá 40 kg
na minerální povrchy stěn a stropů,
na bázi minerálních materiálů, do
interiéru, min. 2 vrstvy,
0,08 kg/m²/nátěr

PRIMALEX



Hmota stěrková
PRIMALEX Beton EFEKT
vytváří věrnou imitaci
přírodního „surového“
betonu s jeho
charakteristickou strukturou,
tónovatelný, do interiéru,
0,71 l/m²/vrstva

odstín, balení	položka	MJ	s DPH
S 4502-Y, 10 l	23L38	ks	1 979,-
S 4000-N, 10 l	54U23	ks	1 979,-
S 3000-N, 10 l	53U24	ks	1 979,-
S 3005-R80B, 10 l	23U38	ks	1 979,-

23L38

-20% -2 481,-
ks
1 979,-
1 636,- bez DPH

ROKO

22C46

-12% -781,-
ks
687,-
568,- bez DPH



Barva samozákladující
Rokosil Aqua 3v1 RK 612 stř. šedá 3 l
univerzální nátěrová vodouředitelná hmota, na bázi
akrylátové pryskyřice, na kovové předměty, hliník,
mosaz, měď, zinek, pohledový beton a objemově
stálé dřevo, 0,33 l/m²/nátěr

ROKO

53M24

-12% -177,-
kg
156,-
129,- bez DPH



Barva samozákladující
Rokosil akryl RK 300 RAL 3011 ≥ 5 kg
antikorozi rychleschnoucí barva, na bázi akrylátové
pryskyřice s přísadou zinkofosfátu, k provedení
samozákladujících nátěrů ocelových výrobků,
profesionální balení na míru od 5 kg, cena 778,-/bal.
5 kg s DPH

BARVY NA STŘECHY

ROKO

54M23

-12% -755,-
ks
664,-
549,- bez DPH



Barva základová
Rokoprím Akryl RK102 RAL 7035 5 kg
rychleschnoucí jednosložkový antikorozi
základ, na bázi akrylátové pryskyřice

ROKO

23M38

-15% -3 150,-
ks
2 677,-
2 213,- bez DPH



Membrána flexibilní

Roko RK665 šedá 25 kg
ÚV ochranná membrána, na bázi
modifikované akrylátové pryskyřice, na
stříkané polyuretanové pěny, obnovovací
nátěry na asfaltové pásy a minerální podklad

NÁRADÍ NA MALOVÁNÍ

336S8

-15% -156,-
ks
132,-
110,- bez DPH




Váleček

Color Expert PES/ACL
na malířské a fasádní barvy, šitý,
polstrovaný, polyester/polyakryl
(PES/ACL), šířka 250 mm,
ø jádra 60 mm, výška vláken 18 mm,
ø držáku 8 mm

344V8

-15% -1 157,-
ks
983,-
813,- bez DPH




Štětka Color Expert

univerzální použití,
plastové tělo, dřevěná
rukojeť, čínské štětiny

tvár, rozměry	položka	MJ	s DPH
kulatá, ø 100 mm	344V8	ks	983,-
hranatá, 180×80×90 mm	95F66	ks	898,-

99R88

-15% -od 39,20,-
ks
od 33,30
od 27,50 bez DPH



Páska maskovací krepová Color Expert

na barvy a laky, do interiéru, na hladké
a mírně strukturované povrchy, krepový
papír, lepidlo přírodní kaučuk, doba
použitelnosti 3 dny, tloušťka středně silná

šířka×délka	položka	MJ	s DPH
29 mm × 40 m	99R88	ks	33,30
36 mm × 40 m	536S8	ks	39,60
48 mm × 40 m	326V4	ks	50,50

82S64

-15% -400,-
ks
340,-
281,- bez DPH



Papír zakrývací vlnitý Color Expert

pro zakrytí velkých ploch,
dvouvrstvý (vlnitý), v roli, barva
hnědá, šířka 1,05 m, délka 20 m,
plocha 21 m²

KRYTINY A DOPLŇKY KE STŘECHÁM

krycí vrstva
zabraňující zašpinění
vrstva podbarveného
jemnozrného betonu
beton tvořící tělo tašky

„CÍTÍM SE
DŮLEŽITÝ I JAKO
PODRŽTAŠKA.“

Postroj bezpečnostní
Kratos I4002
1 225,-

BMI BRAMAC

+DÁREK
2 m² = 1x PIVO

-40% -50,40,-

ks
30,20
25,00 bez DPH

Taška střešní Bramac Classic Protector Plus

probarvený beton, velmi hladký povrch, vrchní
vrstva jemnozrný beton + speciální nástržik, krycí
šířka 300 mm, závěsná délka 398 mm, BSK 22°,
MSK 12° (s doplňkovými opatřeními), cca 10 ks/m²,
3,8 kg/ks, šířka 330 mm, výška 420 mm

barva	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
cihlově červená	68P25	250,-	ks	30,20
červenohnědá	92P98	250,-	ks	30,20
ebonově černá	63U95	250,-	ks	30,20
tmavě hnědá	49P82	250,-	ks	30,20

NEJPRODÁVANĚJŠÍ MODEL NOVĚ SNIŽUJE SVOU VÁHU

Volba je jasná – Classic Protector Plus je nejprodávanejším modelem betonové
tašky od Bramacu. Svou jedinečnou technologii, při níž aplikovaná vrstva
vysoce probarveného jemnozrného mikrobetonu vytváří dokonale hladký
povrch, posouvá ještě dále. Od srpna 2020 dochází k významné inovaci. Díky
nové konstrukci forem se snížila hmotnost základní tašky Classic Protector Plus
o 10 % na cca 3,8 kg/ks. Toto výrazné vylepšení s vámi chceme v srpnu oslavit,
a proto od nás za nákup střešní tašky Bramac Classic Protector Plus získáte
i nejprodávanejší pivo Pilsner Urquell ZDARMA.

TIP ODBORNÍKA

Jiří Štíhel
produkt manažer pro šikmé střechy



BMI BRAMAC

-27% -od 209,-
ks
od 151,-
od 125,- bez DPH

Doplňkové tašky a příslušenství Bramac

specifikace	položka	MJ	s DPH
taška levá okrajová	24U43	ks	151,-
taška pravá okrajová	68U55	ks	151,-
taška větrací	92U25	ks	228,-
hřebenač	53U39	ks	114,-

38L32

-20% -69,10,-
m²
55,30
45,70 bez DPH

Fólie DEKTEN PRO

difúzní propustná fólie pro doplňkové
hydroizolační vrstvy, polyester/polypropylen,
odolnost proti impregnaci na dřeva, UV
odolnost 3 týdny, faktor difúzního
odporu 166, plošná hmotnost 160 g/m²,
50×1,5 m, tloušťka 0,6 mm, 75 m²/bal.,
cena **4 145,-**/role s DPH

DEK

DEK

OKAPY

66L96

-20% -787,-
ks
629,-
520,- bez DPH

Systém okapový DEKRAIN ROBUST

pozinkovaný lakovaný plech, barva RAL 9005 – černá

specifikace	položka	MJ	s DPH
žlab lakovaný, půlkulatý, rozvinutá šířka 330 mm, délka 4 m, barva RAL 9005 – černá	66L96	ks	629,-
svod lakovaný, ø svodu 100 mm, délka 1 m, barva RAL 9005 – černá	35M64	ks	176,-
kotlík oválný lakovaný, rozvinutá šířka žlabu 330 mm, ø svodu 100 mm, barva RAL 9005 – černá	44P93	ks	231,-
háček žlabový lakovaný, dlouhý, rozvinutá šířka žlabu 330 mm, barva RAL 9005 – černá	64S65	ks	96,60
koleno jednoduché lakované, ø svodu 100 mm, úhel 72°, barva RAL 9005 – černá	38P33	ks	230,-
objímka svodu s trnem lakovaná, délka trnu 140 mm, ø svodu 100 mm, barva RAL 9005 – černá	55R56	ks	97,80

DESKY A ŘEZIVO

PFEIFER

93R45

-36% -od 457,-
m²
od 293,-
od 242,- bez DPH

85T55

-47% -684,-
m²
363,-
300,- bez DPH

Deska bedničí

lepená dřevěná třívrstvá deska pro bednění,
tloušťka 21 mm, šířka 500 mm, délka 2500 mm,
50 ks/pal., cena **453,-**/deska s DPH

93R45

-36% -od 457,-
m²
od 293,-
od 242,- bez DPH

Překlíčka Bříza F/W

z křížem lepených březových dýh,
vodovzdorná, oboustranně hladká,
fóliovaná, šířka 1250 mm, délka 2500 mm

tloušťka, paleta	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
15 mm, 41 ks/pal.	93R45	242,-	deska	913,-
18 mm, 35 ks/pal.	38R89	272,-	deska	1 027,-
21 mm, 30 ks/pal.	84R24	317,-	deska	1 198,-

PERI

58R68

-36% -od 464,-
m²
od 297,-
od 245,- bez DPH

Překlíčka Bříza F/W

z křížem lepených březových dýh,
vodovzdorná, hladká/protiskluzová,
šířka 1250 mm, délka 2500 mm

tloušťka, paleta	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
15 mm, 41 ks/pal.	58R68	245,-	deska	926,-
18 mm, 35 ks/pal.	32R92	285,-	deska	1 077,-
21 mm, 30 ks/pal.	83S49	333,-	deska	1 256,-

DEKWOOD

-24% -22,70,-
bm
17,20
14,30 bez DPH

88N62

Lať střešní 60×40 mm
smrkové dřevo, impregnace DEKASAN
PROFI+, 60×40×4 000 mm,
cena **68,80**/ks s DPH

DEKWOOD


-12% -6534,-
m³
5 750,-
4 752,- bez DPH

35N28

Bednění prkenné
impregnovaná smrková prkna
netříděná, širší než 80 mm,
22 (24)×80×4 000 mm

ASFALTOVÉ ŠINDELE

IKO




-30% -272,-
m²
190,-
157,- bez DPH

Šindel IKO

Superglass-3TAB
vysoce kvalitní
bitumenový šindel na
skleněné vložce,
třítábulový, 3 m²/bal.,
plošná hmotnost 9,6 kg/m²

specifikace	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
barva podvojná hnědá 07	84Z23	157,-	bal.	569,-
barva cihlově červená 10	93Z83	157,-	bal.	569,-

IKO



-30% -366,-
m²
256,-
212,- bez DPH

Šindel IKO

Cambridge Xpress
laminovaný dvouvrstvý
asfaltový šindel s prostorovým
vzhledem a vyznačeným pruhem pro
přibíjení hřebíků ke zrychlení pokládky,
3,1 m²/bal., hmotnost 11,6 kg/m²

specifikace	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
barva podvojná hnědá 53	38Z58	212,-	bal.	793,-
barva podvojná černá 52	54U24	212,-	bal.	793,-

IKO



Pás podkladní

IKO Armourbase

podkladní pás pod
asfaltové šindele,
z odlehčeného bitumenu
tloušťky 0,5 mm s nosnou vložkou
z polyesteru, z obou stran chráněný
polypropylenovým filmem, 30 m²/role

typ	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
PRO	39Z38	41,30	role	1 499,-
PRO Plus (s horizontálními samolepicími páskami)	66Z59	49,00	role	1 779,-

26R29

-16% -575,-
bal.
483,-
399,- bez DPH

Hřebíky galvanizované IKO

5 kg/bal.

délka	položka	MJ	s DPH
30 mm	26R29	bal.	483,-
35 mm	53A24	bal.	483,-

PERI



Překlíčka Bříza F/W

z křížem lepených březových dýh,
vodovzdorná, hladká/protiskluzová,
šířka 1250 mm, délka 2500 mm

tloušťka, paleta	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
15 mm, 41 ks/pal.	58R68	245,-	deska	926,-
18 mm, 35 ks/pal.	32R92	285,-	deska	1 077,-
21 mm, 30 ks/pal.	83S49	333,-	deska	1 256,-

NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.

"STRAŠNĚ TI TA
PRÁCE SLUŠÍ."

Brýle iSpector
ROZELLE čiré
149,-

Sluchátka
F&F MOSEL
GS-01-001
133,-

283B8

-30% -5747,-

ks
3 990,-

3 298,- bez DPH

BOSCH



Kladivo vrtací Bosch GBH 2-26 DFR Professional

příkon 800 W, příklep 2,7 J,
ø vrtání 30/4-26/68/13 mm
(dřevo/beton/zdivo/kov), upínání SDS-plus,
upínání 1,5-13 mm, hmotnost 2,9 kg, lze
použít i pro sekání

I VRTÁNÍ DO BETONU MŮŽE BÝT HRAČKA

Vyzkoušejte profesionální kombinované kladivo BOSCH GBH 2-26 DFR pro rychlé a přesné vrtání do běžného i armovaného betonu. Silný motor o výkonu 800 W s intenzitou příklepu 2,7 J nabízí plynulou regulaci otáček, řídicí bezpečnostní spojku a také pravý a levý chod. Hlavním upínáním je SDS, ale v balení najdete i rychloupínací sklíčidlo pro nástroje s válcovou stopkou do průměru 13 mm. Ke kladivu patří pevný plastový kufr, přídatná rukojeť a hloubkový doraz 210 mm. Tohoto odborníka na vrtání a sekání u nás nyní koupíte za jedinečnou cenu 3990,- Kč s DPH.

TIP ODBORNÍKA

Petr Liška

produkt manažer pro el. nářadí



-43% -20558,-

ks
11 616,-

BOSCH



Kladivo vrtací Bosch GBH 5-40 DCE Professional

příkon 1150 W, příklep 8,8 J,
ø vrtání 12-40 mm (beton), upínání
SDS-max, hmotnost 6,8 kg, kufr, lze
použít i pro sekání

-13% -1117,-

ks
971,-

BOSCH

424H8

Sekáč

Bosch SDS-max
pro sekání do betonu
a cihel nebo pro
odstraňování omítek
a přebytečků betonu,
upínání SDS-max



typ, délka×šířka	položka	MJ	s DPH
plochy RTec Sharp, 400×25 mm	424H8	ks	971,-
lopatkový, 350×50 mm	343V3	ks	620,-

-30% -423,-

ks
296,-

48A86

DEK



Pistole na PU pěnu DEK PK01

regulace množství pěny,
upínací hlavice pro dózu
s pěnou, vyměnitelná tryska
s možností nasazení
trubičky, hliníkové tělo,
hlaveň z nerezové oceli,
měděná tryska a regulátor,
poplastovaná rukojeť

STANLEY

36P95

-33% -360,-

ks
238,-

197,- bez DPH



Box na nářadí Stanley 1-75518
plastový, kovové přezky, vyjímatelná
příhrádka, rozměry 400×200×200 mm

1× AKUMULÁTOR
+ NABÍJEČKA V CENĚ

23R53

-47% -4223,-

ks
2 199,-

1 818,- bez DPH

Makita

AKU



Šroubovák vrtací AKU Makita DDF453SYX5

1× akumulátor Li-Ion 1,5 Ah,
napětí 18 V, krouticí
moment 42/27 Nm (tvrdý/měkký
materiál), ø vrtání 36/13 mm
(dřevo/kov), sklíčidlo 1,5-13 mm,
239×79×227 mm, hmotnost 1,7 kg,
nabíječka

ŠROUBOVÁNÍ

29P89

-25% -5990,-

ks
4 451,-

3 678,- bez DPH

AKU



Šroubovák vrtací AKU DeWalt DCD708D2T

2× akumulátor XR Li-Ion 2 Ah,
napětí 18 V, krouticí
moment 65/26 Nm (tuhý/měkký
materiál), ø vrtání 30/13 mm
(dřevo/kov), sklíčidlo 1-13 mm,
hmotnost 1,4 kg, kufr

DEWALT

242R6

-26% -9990,-

ks
7 369,-

6 090,- bez DPH

AKU



Šroubovák sádrokartonářský AKU DeWalt DCF620D2K

2× akumulátor XR Li-Ion 2 Ah,
napětí 18 V, výkon 430 W,
krouticí moment 30/5 Nm
(tvrdý/měkký materiál),
4 400 otáček/min, upínání
šestihran 1/4",
hmotnost 1,88 kg, zásobník na
vruty, nabíječka, kufr

DEWALT

Sada šroubováku s bity a hlavice Stanley 0-63-022

ráčnový šroubovák,
polohovací rukojeť, sada
bitů S, PH, T, inbusů
a nástrčných hlavíc,
magnetický adaptér,
plastový kufr, 0,65 kg,
22 ks/bal.

STANLEY

46S23

-32% -576,-

ks
386,-

319,- bez DPH



**Sada bitů
DeWalt DT7969M**
barevné rozlišení,
příchytka na opasek,
držák bitů s pojistkou,
32 ks/bal. - S, PH, PZ,
T, Th, H

DEWALT

422K2

-33% -542,-

sada
362,-

299,- bez DPH



ŘEZÁNÍ

442N8

-39% -6190,-

ks
3 751,-

3 100,- bez DPH

DEWALT



Bruska úhlová DeWalt DWE492S

příkon 2 200 W, ø kotouče 230 mm,
závit hřídele M14, 6 600 otáček/min,
plynulý rozběh, rozměry 490×151 mm,
hmotnost 5,2 kg, ochranný kryt

345R4

-43% -2891,-

ks
1 634,-

1 350,- bez DPH

DEWALT



Bruska úhlová DeWalt DWE4057

příkon 800 W, ø kotouče 125 mm, závit
hřídele M14, 11 800 otáček/min,
rozměry 80×270 mm, hmotnost 1,8 kg,
ochranný kryt

396H2

-33% -7191,-

ks
4 804,-

3 970,- bez DPH

DEWALT



Pila kotoučová DeWalt DWE575K

příkon 1 600 W, 5 200 otáček/min,
ø kotouče 190 mm, upínací
otvor 30 mm, hloubka řezu 67 mm,
úkos 57°, hmotnost 4 kg,
kotouč 24 z., vodičko, kufr


626P3

-39% -18 490,-

ks
11 205,-

9 260,- bez DPH

DEWALT



Pila Alligator DeWalt DWE398QS

na pórobeton, SDK a duté cihly do
pevnosti 20 MPa, příkon 1 700 W,
délka řezu 430 mm, délka
zdvihu 40 mm, 3 000 zdvihů/min,
hmotnost 5,5 kg, sada listů DT2976

359V4

-49% -od 3 032,-

ks
od 1 537,-

od 1 270,- bez DPH

DEWALT



List pilový na cihly DeWalt DT297

břit TC - zuby z tvrdokovu, pro lehčené
duté cihly do třídy pevnosti 12/20 MPa,
délka 430 mm, 48/78 zubů, pro pilu
DWE398

určení, počet zubů	položka	MJ	s DPH
do 12 MPa, 48	359V4	ks	1 537,-
do 20 MPa, 78	332H9	ks	3 905,-

BOSCH

494S9

-13% -od 339,-

ks
od 294,-

od 243,- bez DPH

Kotouč diamantový univerzální Bosch Standard for Universal

na všechny stavební materiály, výška
segmentu 10 mm, upínací otvor 22,23 mm

průměr×tloušťka řezu	položka	MJ	s DPH
ø 125×1,6 mm	494S9	ks	294,-
ø 150×2 mm	252N4	ks	431,-
ø 230×2,6 mm	454B4	ks	766,-

DEK

54P85

-30% -96,90,-

ks
67,80

56,10 bez DPH

**Nůž s vysouvací čepelí
DEK HX-97**
kovové tělo, kovové poutko,
šířka čepele 19 mm

STANLEY

225N4

-58% -236,-

ks
99,-

81,90 bez DPH

Nůž odlamovací Stanley Interlock 0-10-018

kovové tělo, šroubová aretace,
šířka čepele 18 mm,
délka 165 mm

ÚDRŽBA KOLEM DOMU

45U24

-30% -314,-

ks
219,-
181,- bez DPH

Koště silniční
syntetická vlákna,
dřevěná násada,
výška
vláken 70 mm,
šířka 340 mm,
délka 1,4 m



262N4

-30% -230,-

ks
161,-
133,- bez DPH

Hrábě kovové
kované, lakované, 14 zubů,
dřevěná buková násada,
délka 160 cm



336V4

-30% -263,-

ks
184,-
152,- bez DPH

Lopata standard Komaxit
ocel Komaxit, dřevěná
buková násada,
délka 130 cm,
rozměr 280×280 mm



FESTA

249A4

-30% -359,-

ks
251,-
208,- bez DPH

Rýč s násadou
špičatý ocelový rýč,
ocelová násada
potažená plastem,
plastová rukojeť,
šířka 195 mm



393B8

-35% -1849,-

ks
1201,-
993,- bez DPH



Kolečko stavební bantam
osa kola uložena v kovových
výkovicích, kolo samonosný
bantam 400×95 mm, bodově
svařená lakovaná korba,
objem 60 l

83R32

-7% -11539,-

ks
10731,-
8869,- bez DPH



Míchačka stavební Lescha STAR 150230V
výkon 500 W, napětí 230 V, krytí
IP 45, objem bubnu 130 l, objem
směsi 80/97 l (suchá/mokrý),
0,7 m³ směsi/10 míchání, litinový
věnec, 1130×715×1330 mm, 49 kg

36T43

-30% -4536,-

sada
3175,-
2624,- bez DPH

Kompresor pístový Stanley DN 200/8/6 + Kit Box

sací výkon 180 l/min, max. tlak 6 bar, 3400 otáček/min,
výkon 1,1 kW, napětí 230 V/50 Hz, hmotnost 9 kg,
rozměry 335×315×370 mm, Kit Box = ofukovací a husticí
pistole, hadice 5 m, 3 nástavce



STANLEY

DEK

MĚŘENÍ

HORIZONT

59Z59

-10% -od 86,60,-

ks
od 77,90
od 64,40 bez DPH



Metr svinovací DEK Supra
profilovaná ocelová páska, přesnost
EEG II, klip na opasek


šířka×délka	položka	MJ	s DPH
19 mm×3 m	59Z59	ks	77,90
19 mm×5 m	38Z38	ks	98,30
25 mm×5 m	65Z65	ks	149,-
32 mm×5 m	32Z32	ks	171,-
25 mm×8 m	84Z84	ks	171,-
25 mm×10 m	58Z58	ks	240,-

94B99

-30% -od 311,-

ks
od 217,-
od 180,- bez DPH

Vodováha Horizont
přesnost 0,5 mm/m, tloušťka Al
profilu 1,5 mm, fluorescenční
kapalina, odolná nárazu,
otěruvzdorný povrch




délka	položka	MJ	s DPH
300 mm	94B99	ks	217,-
400 mm	99B88	ks	237,-
500 mm	348N9	ks	262,-
600 mm	88B35	ks	280,-
800 mm	246H8	ks	329,-
1000 mm	332H8	ks	371,-
1200 mm	433V8	ks	409,-
1500 mm	393K2	ks	480,-
1800 mm	368N2	ks	550,-
2000 mm	398R4	ks	607,-

-37% -11931,-

ks
7442,-
6150,- bez DPH

532V4

Laser křížový Bosch GLL 3-80 Professional
3 paprsky (červené), dosah 30 m
(s přijímačem 120 m), přesnost ±0,2 mm/m,
rozsah nivelace ±4°, třída laseru 2,
napájení 4× 1,5 V LR6 (AA), krytí IP 54, závit
stativu 1/4", 5/8", rozměry 141×159×75 mm,
hmotnost 0,82 kg, kufr



BOSCH

-57% -9991,-

ks
4223,-
3490,- bez DPH

66D58

Laser křížový DeWALT DW088CG

2 paprsky (zelené), dosah 20 m (s detektorem 50 m), přesnost ±0,3 mm/m,
rozsah nivelace ±4°, třída laseru 2, napájení 3× 1,5 V LR6 (AA), závit
stativu 1/4", rozměry 61×142×152 mm, hmotnost 0,5 kg, kufr



DEWALT

-30% -86,40-

426A4

ks
60,40
50,00 bez DPH



DEK

Hladítko nerezové

zubové

DEK N10

na podlahy, nanášení
lepidel, omítek a štuků,
nerezová ocel, plastová
rukojeť, šířka 130 mm,
délka 270 mm

velikost zubů	položka	MJ	s DPH
4 mm	426A4	ks	60,40
6 mm	223S9	ks	60,40
8 mm	224P3	ks	60,40
10 mm	393R3	ks	60,40

-30% -230,-

462P3

ks
161,-
133,- bez DPH



DEK

Hladítko nerezové

zubové

DEK N30

na podlahy, nanášení
lepidel, omítek a štuků,
nerezová ocel, gumová
rukojeť, šířka 130 mm,
délka 280 mm

velikost zubů	položka	MJ	s DPH
4 mm	462P3	ks	161,-
6 mm	432P8	ks	161,-
8 mm	252A9	ks	161,-
10 mm	383A4	ks	161,-

-15% -21269,-

ks
18078,-
14941,- bez DPH



KRAUSE

Lešení pojízdné

Krause Stabilo 10 výška 3 m

pracovní výška 3 m, nosnost 240 kg, materiál hliník, norma
ČSN EN 1004, třída III., šířka 0,75 m, délka 2 m,
výška 2,3 m, výška podlážky 1 m, 49 kg

Hřebíky

Paslode NFP S

do hřebíkovačky Paslode
Impulse 350+, plynová
bombička v balení,
páskované,
úhel 34°, D-hlava

53A23

typ, průměr×délka, počet ks

položka MJ s DPH

kroužkové, ø 2,8×63 mm, 3300 ks

53A23 bal. 1 825,-

hladké, ø 3,1×90 mm, 2200 ks

642H4 bal. 1 627,-

-40% -3042,-

bal.

1 825,-

1 509,- bez DPH

Paslode



OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY

"TOHLE ŽE JSOU OCHRANNÉ
BRÝLE? JÁ MYSLEL, ŽE JDEŠ
NA KOLO."

Brýle

iSpector ROZELLE zrcadlové

zrcadlový polykarbonátový zorník (2-1,2 1F), protisluneční filtr,
úprava proti poškrábání, sportovní vzhled, norma EN 166,
EN 172, zrcadlový zorník 2,5, optická třída 1, optický filtr 5
(protisluneční), mechanická odolnost F, hmotnost 24 g



455K9

-10% -164,-

ks
147,-

122,- bez DPH

DEK

28H23

-9% -212,-

ks

191,-

158,- bez DPH



Dezinfekce na ruce
DEK Dezfix 250 ml

pro každodenní používání,
zabezpečuje dokonalou hygienu
pokožky, bezpečně ničí bakterie
a viry, výtažky zeleného čaje pro
příjemné osvěžení, objem 250 ml

62R66

-41% -170,-

pár

99,-

81,90 bez DPH



Filtry do obuvi DEK

odstraňují vlhkost, plíseň,
bakterie a zápach, minimální
účinnost 2 měsíce, vůně směs
léčivých bylin

DEK

-10% -478,-

pár

430,-

356,- bez DPH

635P3

Rukavice fh CORAX

protiskluzové potisky na prstech, elastická
manžeta na suchý zip, zesílená dlaň,
nylon, umělá kůže, barva černá/žlutá

velikost	položka	MJ	s DPH
9	635P3	pár	430,-
10	498R8	pár	430,-
11	343R9	pár	430,-

CERVA

222H3

-10% -61,00-

pár

54,90

45,40 bez DPH



Rukavice Cerva PALAWAN

dlaň a prsty máčené latexem, pletená
manžeta, nylon, norma EN 388,
třída 2131X dle EN 388:2016, barva
žlutá/černá

velikost	položka	MJ	s DPH
9	222H3	pár	54,90
10	362P4	pár	54,90
11	624P4	pár	54,90

VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI

+DÁREK
2x ZÁSUVKA MOSAIC
BÍLÁ ZDARMA

-15% -od 2565,-

sestava
od 2 309,-
od 1 909,- bez DPH

Sestava podlahové krabice Legrand Mosaic

specifikace	položka	MJ	s DPH
A: Kryt univerzální 8/12M	44S58	ks	512,-
B: Krabice podlahová 12M horizontální	95S23	ks	816,-
C: Krabice instalační podlahová	54H23	ks	850,-

TIP ODBORNÍKA

Jindřich Roedl
produkt manažer pro modulové
přístroje a rozváděče



SESTAVTE SI SVOU
VLASTNÍ MOZAIKU

Podlahové i nábytkové pop-up krabice Legrand jsou určeny k montáži přístrojů MOSAIC v rozměrech 45x45 mm (2 moduly) nebo 45x22,5 mm (1 modul). V modulu 45 lze zvolit variantu od klasických zásuvek přes datové RJ 45, USB nabíječky, vypínače nebo termostaty. Konkrétní konfiguraci si zvolíte přesně dle svých potřeb. K vybraným podlahovým a pop-up krabicím vám nyní dáme 2 zásuvky ZDARMA.

33S86

-15% -od 190,-
ks
od 161,-
od 134,- bez DPH

Zásuvka datová Legrand Mosaic

specifikace	položka	MJ	s DPH
zásuvka UTP, 1x konektor RJ45, CAT5e, 1 modul	33S86	ks	161,-
nabíječka 2x USB, 2 moduly	23Z92	ks	1 128,-
zásuvka HDMI v1.4, 1 modul	23A49	ks	1 216,-

46S99

-15% -od 87,20,-
ks
od 74,10
od 61,30 bez DPH

Zásuvka jednonásobná Legrand Mosaic

barva	položka	MJ	s DPH
barva bílá, 2 moduly	46S99	ks	74,10
barva červená, 2 moduly	52S88	ks	96,70
barva bílá, 2 moduly, s přepětovou ochranou	48S35	ks	964,-

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.

"KUCHYŇSKÉ
SPOTŘEBIČE
JSOU ZASE MOJE
PARKETA."

+DÁREK
2x ZÁSUVKA MOSAIC
BÍLÁ ZDARMA

23F38

Blok zásuvkový pop-up Legrand

pro instalaci do kancelářského nábytku,
vyhovuje pro montáž do materiálů s třídou
reakce na oheň D, 4 volné moduly Mosaic,
krytí IP 30/40, IK 07

-18% -od 1 221,-

ks
od 999,-
od 826,- bez DPH

materiál, barva	položka	MJ	s DPH
hliník, matný hliník	23F38	ks	999,-
hliník, bílý lesk	24F36	ks	1 198,-
hliník, černá	92S26	ks	1 198,-
zamak, nerez	49S43	ks	1 318,-

83L94

-32% -3 412,-
ks
2 300,-
1 901,- bez DPH

Set zabezpečovacího GSM systému iGET M2B SECURITY
centrální zabezpečovací GSM jednotka
vč. napájecího adaptéru, dálkové ovládání,
magnetický detektor, pohybový PIR detektor,
vnitřní siréna 110 dB

23L99

-31% -5 849,-
ks
3 990,-
3 298,- bez DPH

Set zabezpečovacího GSM/Wi-Fi systému iGET M4 SECURITY
centrální zabezpečovací GSM/Wi-Fi jednotka,
integrován siréna 100 dB, bezdrátová RFID
klávesnice, 2x RFID klíč, magnetický detektor,
pohybový PIR detektor, 2x napájecí adaptér

53H24

-25% -17 996,-
ks
13 333,-
11 019,- bez DPH

Systém kamerový iGET Homeguard HGNVK68004
bateriový provoz kamer, detekce
pohybu, noční vidění, mobilní a PC
aplikace, rozlišení 1 080 px, IP 66

EMOS

89T35

-31% -4 887,-
ks
3 370,-
2 786,- bez DPH

Videotelefon H2016
barevný displej 7", integrovaná paměť pro
záznam návštěv (100 snímků), napájení
adaptérem 14,5V s vidlicí, doporučená
kabeláž FTP/SYKFY 5x2x0,5, možnost
připojení CCTV kamer, ovládání
elektrického zámku/brány, krytí kamerové
jednotky IP 44, antivandal, noční vidění,
přisvícení kamerové jednotky, barva bílá

EMOS

52T94

-31% -5 309,-
ks
3 660,-
3 025,- bez DPH

Videotelefon H2015
barevný displej 7", napájení LCD
monitoru 230V (vidlice) nebo 12V,
doporučená kabeláž
FTP/SYKFY 5x2x0,5, možnost
připojení CCTV kamer, ovládání
elektrického zámku/brány, krytí
kamerové jednotky IP 44,
antivandal, barva bílá

legrand



Videotelefon sada Legrand

povrchový vstupní panel, barevný displej 7",
napájení adaptérem 12V s vidlicí, krytí IP 44, IK 07,
12 typů zvonění, stříška proti dešti, dva
beznapěťové 12-24V kontakty

barva	položka	MJ	s DPH
bílá	86T36	ks	7 025,-
zrcadlová	32S34	ks	7 475,-

+DÁREK
VIDEOTELEFON
= 6x PIVO

386N4

-15% -210,-
ks
178,-
148,- bez DPH

Zásuvka jednonásobná Legrand Plexo

2P+T, pro povrchovou montáž, včetně
montážní krabice, krytí IP 55, barva šedá

495V2

-15% -227,-
ks
192,-
159,- bez DPH

Přepínač střídavý Legrand Plexo

řazení 6, pro povrchovou montáž,
včetně montážní krabice, krytí IP 55,
barva šedá

-13% -od 404,-

ks
od 349,-
od 289,- bez DPH



Hlásič požáru a kouře
testovací tlačítko, LED indikace,
hlasitost 85 dB, životnost baterie 5 let

typ, rozměr, napájení	položka	MJ	s DPH
Kidde 29HD-L	93S48	ks	349,-
FireAngel ST-625	24S36	ks	349,-

Kidde

93S48

-13% -797,-

ks
690,-
571,- bez DPH



Hlásič oxidu uhelnatého Kidde 5CO
hlasitost 85 dB, LED indikace,
rozměry 118x70x40 mm,
baterie 3x 1,5V s životností 7 let

436R3

-22% -od 373,-
ks
od 290,-
od 240,- bez DPH

Ventilátor Solo 100
axiální, příkon 12W,
jmenovité napětí 230V, krytí
IP 44, pro ø potrubí 100 mm,
objemový průtok > 110 m³/h,
barva bílá

specifikace	položka	MJ	s DPH
základní provedení	436R3	ks	290,-
časový spínač (0,5-25 min)	469P9	ks	421,-

383P4

-18% -od 635,-
ks
od 520,-
od 430,- bez DPH

Ventilátor Primo base 100

axiální s automatickou žaluzií, příkon 12W, jmenovité
napětí 230V, krytí IP 44, pro ø potrubí 100 mm,
objemový průtok > 110 m³/h, barva bílá

specifikace	položka	MJ	s DPH
základní provedení	383P4	ks	520,-
časový spínač (0,5-25 min)	344P4	ks	574,-
časový spínač (0,5-25 min), vlhkostní čidlo	98M56	ks	703,-



OHŘEV VODY A SANITA

ARISTON

+DÁREK
OHŘÍVAČ = 12× PIVO

-38% -9772,-


ks
5 990,-

4 951,- bez DPH

445N2

Ohřivač vody elektrický plochý Ariston Velis EVO 80

displej s LED diodami, elektronický termostat CoreTECH, příkon 1,5 kW, objem 80l, rozměry 106,6×50,6×27,5 cm (v×š×h)



92H62

ARISTON

+DÁREK
OHŘÍVAČ = 4× PIVO

-35% -od 6130,-

ks
od 3 961,-

od 3 274,- bez DPH

Ohřivač vody elektrický Ariston Lydos ECO

příkon 2 kW, energetická třída ohřevu vody B, dvojitý bezpečnostní termostat, rozměrná hořčíková anoda pro boj proti korozi, titanová smaltovaná nádrž, polyuretanová izolace, maximální provozní tlak 8 bar a teplota 80 °C

typ, objem	položka	MJ	s DPH
ECO 50 V 2K, 50l	92H62	ks	3 961,-
ECO 80 V 2K, 80l	49H28	ks	4 364,-
ECO 100 V 2K, 100l	94H53	ks	4 813,-



Ohřivač vody elektrický Dražice OKCE

závěsný, svislý, topné těleso 2,2 kW, energetická třída ohřevu C, bezpečnostní termostat, keramické topné těleso, antikorozní úprava, tepelná izolace Covestro, maximální provozní tlak 6 bar a teplota 80 °C

263K2

-36% -od 10 005,-

ks
od 6 342,-

od 5 241,- bez DPH

objem	položka	MJ	s DPH
125l	263K2	ks	6 342,-
160l	346S4	ks	6 909,-
200l	345R9	ks	8 321,-



REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody stálých zákazníků.

35K32

Umyvadlo ARES 60

s otvorem pro baterii, klasický oblý design, rozměry 585×170×425 mm (š×v×h), barva bílá



-55% -887,-

ks
399,-

330,- bez DPH



-52% -3 369,-

ks
1 617,-

1 337,- bez DPH

38S28

Baterie umyvadlová Grohe Eurosmart

páková, s omezovačem průtoku a teploty, perlátor, provedení chrom

-52% -od 3 509,-

ks
od 1 650,-

od 1 363,- bez DPH

89N35

Baterie nástěnná Grohe Eurosmart

rozteč 150 mm, zajištěno proti zpětnému toku

specifikace	položka	MJ	s DPH
sprchová	89N35	ks	1 650,-
vanová	262R6	ks	1 930,-



44K59

-20% -od 5 490,-


ks
od 4 392,-

od 3 630,- bez DPH

Vanička sprchová Roth Tahiti-M

litý mramor, včetně nožiček

rozměry	položka	MJ	s DPH
800×800×30 mm, R550	44K59	ks	4 392,-
900×900×30 mm, R550	42K38	ks	4 792,-



98K39

-20% -od 5 291,-

ks
od 4 233,-

od 3 498,- bez DPH

Vanička sprchová Roth Macao-M

litý mramor, včetně nožiček

rozměry	položka	MJ	s DPH
800×800×30 mm	98K39	ks	4 233,-
900×900×30 mm	82K56	ks	4 606,-

novaservis



699H2

Baterie umyvadlová stojánková Titania Iris 92001/1,0

bez výpusti, povrchová úprava chrom

-15% -499,-

ks

424,-

351,- bez DPH

TIP ODBORNÍKA

Lukáš Ingr

produkt manažer pro vytápění a ohřev vody



JAK VELKÝ OHŘÍVAČ VODY VYBRAT?

Vše záleží zejména na počtu členů domácnosti, preferenci sprchy nebo vany a také prostoru, do kterého chceme elektrický ohřivač vody umístit. Podle toho pak volíme ohřivač úzký, široký, svislý nebo ležatý. Vycházíme ze spotřeby 25–30l vody o teplotě 60 °C na osobu/den. Pro 2 osoby doporučuji ohřivač o objemu 50–80l, pro 4 pak 100–125l. Máte-li raději vanu, objem ohřivače zdvojnásobte. Malé ohřivače do objemu 15l se používají pro jedno odběrné místo, typicky k umyvadlu nebo dřezu. Zde rozlišujeme typ instalace nad umyvadlo a pod umyvadlo. V naší nabídce naleznete ohřivače vody pro každou variantu.

„NEJRADŠÍ S TEBOU
RELAXUJI V NAŠÍ
NOVÉ KOUPELNĚ.“

+DÁREK
OHŘÍVAČ = 2× PIVO

ARISTON

Thermal trend

458H2

-44% -od 2 952,-

ks
od 1 624,-

od 1 342,- bez DPH

534R9

-35% -od 4 529,-

ks
od 2 905,-

od 2 401,- bez DPH

Ohřivač vody zásobníkový Ariston Andris LUX

regulace teploty otočným termostatem, příkon 2 kW

objem, umístění	položka	MJ	s DPH
10l, pod umyvadlo	534R9	ks	2 905,-
10l, nad umyvadlo	386K3	ks	2 905,-

Radiátor koupelnový elektrický KD-E

nerezová topná tyč bez termostatu, kroucená šňůra, tepelná pojistka vratná (vypíná při 85 °C), plněno nemrznoucí směsí

šířka×výška, příkon	položka	MJ	s DPH
450×960 mm, 300 W	458H2	ks	1 624,-
450×1 320 mm, 400 W	483R3	ks	1 950,-
600×960 mm, 400 W	445K3	ks	1 837,-
600×1 320 mm, 600 W	239R9	ks	2 075,-

463Z8

-35% -2 314,-

ks
1 504,-

1 243,- bez DPH

Klozet závěsný Jika Lyra Plus

hluboké splachování 6l, šířka 360 mm, délka 530 mm

JIKA

495Z2

-35% -4 366,-

ks
2 838,-

2 345,- bez DPH

WC kombinované Jika Lyra Plus

s keramickou nádrží, splachování 3/6l, rozměry 360×400×630 mm (š×v×h), boční napouštění

odpad	položka	MJ	s DPH
zadní	495Z2	ks	2 838,-
spodní	298Z8	ks	2 838,-

JIKA

468Z9

-20% -od 6 501,-

ks
od 5 201,-

od 4 298,- bez DPH

Vana akrylátová Vanessa Neo

doporučené příslušenství: nohy Exclusive

rozměry	položka	MJ	s DPH
1 600×700 mm, objem 160l	468Z9	ks	5 201,-
1 700×700 mm, objem 170l	258Z2	ks	5 536,-

Roth

PŮJČOVNA

Vrtačka jádrová

motor sestavy jádrového vrtání pro vrtání velkých průměrů ze stojanu, ideální pro prostory kanalizace, potrubí, vzduchotechniky, snadná manipulace, srozumitelné a jednoduché ovládání díky kontrole vrtání v reálném čase

o vrtání do	položka	MJ	1-3 dny	4-14 dní	>14 dní
150 mm	PSK-00588	den	774,-	726,-	677,-
350 mm	PSK-00793	den	1 162,-	1 065,-	968,-
500 mm	PSK-01056	den	1 452,-	1 259,-	1 065,-



-20% -od 847,-

pronájem/den
od 677,-
od 560,- bez DPH



typ	položka	MJ	1-3 dny	4-14 dní	>14 dní
DD 150-U	PSK-00589	den	484,-	436,-	387,-
DD 250/350	PSK-00794	den	484,-	455,-	417,-

Sluchátka Cerva
CIRON ADVANCE
žlutá/černá
263,-

TIP ODBORNÍKA

Jan Štelzig
produkt manažer pro půjčovnu



JÁDROVÁ VRTAČKA PRO „ČISTOU“ PRÁCI

Stále častěji a oprávněně požadujeme kvalitní zabudování materiálů bez vzniku tepelných mostů nebo snížení statické nosnosti zdiva. Prostupy nosnými konstrukcemi (digestoř, kanalizace, topení apod.) dříve zajistilo bourací kladivo a statný řemeslník. V DEK půjčovně vám jako první v ČR plošně nabízíme pronájem profesionálních sestav jádrového vrtání HILTI. Modelové řady DD150, DD250 a DD350 s autopojezdem umožňují precizně a čistě v průměrech od 52 do 500 mm odvrátit prostupy cihlou, kamenem i armovaným betonem.

Kalhoty s lácem
Cerva KNOXFIELD
antracit/žlutá 52
1 258,-

Rukavice Cerva
PALAWAN
54,90

„DÍKY DEK PŮJČOVNĚ
MŮŽU VRTAT, ANIŽ
BYCH NĚCO ZVRTAL.“

-20% -od 363,-

pronájem/den
od 290,-
od 240,- bez DPH

Vysavač průmyslový

pro mokré a suché vysávání, vhodný pro odsávání kalu při jádrovém vrtání a řezání s vodním výplachem

kapacita odsávání	položka	MJ	1-7 dní	8-14 dní	>14 dní
40-60 l/s	PSK-00084	den	348,-	319,-	290,-
120-150 l/s	PSK-01011	den	543,-	504,-	465,-

PSK-00084

KOMPLETNÍ PŘISLUŠENSTVÍ PRO JÁDROVÉ VRTÁNÍ

jádrové korunky pro prostupy ø 52 až 500 mm pro vrtání do cihly, betonu a vyztuženého betonu


produkty	cena s DPH
Výmenné DIA korunky ø 52 až 202 mm	od 121,- / 0,5 mm
Tubusy pro výměnné DIA korunky ø 52 až 202 mm	od 121,- / den
DIA korunky s tubusem ø 250 až 500 mm	od 1 452,- / 0,5 mm
Prodloužení tubusů	484,- / den



NOVINKA

NOVĚ PŮJČUJEME STROJE A NÁŘADÍ BEZ KAUCE

Více informací na
www.dek.cz/pujcovnabezkauce
nebo v půjčovnách Stavebnin DEK



Podmínkou zápůjčky bez kauce je uhrazení zálohové faktury platební kartou.

Kladivo bourací

bourací kladivo pro demolice kamenných, betonových i cihlových zdí, k odstraňování omítky, odstraňování dlaždic ze stěn a podlahy, vybourávání okenních a dveřních otvorů

hmotnost	položka	MJ	1-3 dny	4-14 dní	>14 dní
5 kg	PSK-00021	den	300,-	300,-	300,-
8 kg	PSK-00022	den	436,-	388,-	339,-
12 kg	PSK-00018	den	484,-	436,-	388,-
15 kg	PSK-00019	den	533,-	484,-	436,-
15/20 kg	PSK-00923	den	581,-	533,-	484,-
30 kg	PSK-00020	den	630,-	572,-	514,-

-38% -od 484,-

pronájem/den
od 300,-
od 248,- bez DPH

PSK-00021




Řezačka obkladů a dlažby

ruční řezačky s ergonomickou rukojetí pro efektivní řezání obkladů a dlažeb až do 1 250 mm

max. délka řezu	položka	MJ	1-7 dní	8-30 dní	>30 dní
600 mm	PSK-00054	den	205,-	185,-	164,-
900 mm	PSK-00055	den	258,-	227,-	196,-
1 250 mm	PSK-00408	den	360,-	319,-	278,-

PSK-00054

-15% -od 194,-
pronájem/den
od 164,-
od 136,- bez DPH



PSK-00062

-15% -od 303,-
pronájem/den
od 257,-
od 213,- bez DPH



PSK-00417

-15% -od 424,-
pronájem/den
od 360,-
od 298,- bez DPH



PSK-00078

-17% -od 363,-
pronájem/den
od 300,-
od 248,- bez DPH

AKU vazač armatur do průměru 16x18 mm

vazač armatur umožňuje minimalizovat náklady spojené s přípravou výztuže betonu snížením času potřebným pro její výrobu

MJ	1-7 dní	8-14 dní	>14 dní
den	463,-	412,-	360,-

Vibrátor ponorný mechanický

pro vibrování čerstvého betonu v základech a dalších betonových konstrukcích, vhodný pro menší hloubky a objemy betonu, o vibrační hlavice 35 mm

MJ	1-7 dní	8-30 dní	>30 dní
den	400,-	350,-	300,-

PSK-00076

-15% -od 424,-
pronájem/den
od 360,-
od 298,- bez DPH



Vibrační lišta benzínová 2 m

plovoucí vibrační lišta pro povrchové zvibrování a srovnání řídké betonové směsi

MJ	1-3 dny	4-30 dní	>30 dní
den	463,-	412,-	360,-

DOLLE

Schody půdní DOLLE Click FIX 76

3dílné skládací schody
s technologií Click FIX, materiál
dřevo, max. zatížení 150 kg,
max. výška stropu 274 cm,
0,49 W.m⁻².K⁻¹

+DÁREK

SADA PRO VZDUCHOTĚSNÉ
A TEPELNĚIZOLAČNÍ
NAPOJENÍ ZDARMA

54C23

-10% -od 11 130,-

ks

od 9 990,-

od 8 257,- bez DPH

83P32

-63% -163,-

m²

59,90

49,50 bez DPH

Asfaltový pás hydroizolační EXTRASKLOBIT PE

pás z oxidovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné
tkaniny, horní povrch jemnozrnný minerální posyp,
spodní povrch spalitelná PE fólie, ohebnost za
nízkých teplot 0 °C, tloušťka 4,0 mm, 10 m²/role,
cena 599,-/role s DPH

PSK-00588

-20% -od 847,-

pronájem/den

od 677,-

od 560,- bez DPH

HILTI

Vrtačka jádrová do ø 150 mm

motor sestavy jádrového vrtání pro vrtání
velkých průměrů ze stojanu, ideální pro
prostupy kanalizace, potrubí,
vzduchotechniky, snadná manipulace,
srozumitelné a jednoduché ovládání díky
kontrolce vrtání v reálném čase

ARISTON

Ohřívač vody elektrický plochý Ariston Velis EVO 80

displej s LED diodami, elektronický
termostat CoreTECH, příkon 1,5 kW,
objem 80 l, rozměry 106,6×50,6×27,5 cm
(v×š×h)

445N2

-38% -9 772,-

ks

5 990,-

4 951,- bez DPH

-30% -5 747,-

ks

3 990,-

3 298,- bez DPH

283B8

BOSCH

Kladivo vrtací Bosch GBH 2-26 DFR Professional

příkon 800 W, příklep 2,7 J,
ø vrtání 30/4–26/68/13 mm
(dřevo/beton/zdivo/kov),
upínání SDS-plus,
upínání 1,5–13 mm,
hmotnost 2,9 kg, lze použít
i pro sekání

-20% -od 484,-

pronájem/den

od 387,-

od 320,- bez DPH

PSK-00589

Stojan pro jádrovou vrtačku

s kombinovanou kotevní a vakuovou deskou
a sloupkem, možnost vrtání pod úhlem do 45°,
pro vrtání do betonu nebo plného zdiva

84 PRODEJEN PO CELÉ ČR – NAVŠTIVTE NÁS!

B Benešov, Beroun, Blansko Pražská, Brno, Brno 2 (voda-topení-plyn), Břeclav, **Č** Česká Lípa, České Budějovice Hrdějovice, České Budějovice Litvínovice, **D** Dačice, Děčín, **F** Frýdek-Místek, **H** Havířov, Hlinsko, Hodonín, Hořovice, Hradec Králové, **CH** Cheb, Chomutov, Chrudim, **J** Jeseník, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, **K** Kadaň, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Kolín, Krnov, **L** Liberec, Louny, Lovosice, **M** Mělník, Mikulov, Mladá Boleslav, Mohelnice, Most, **N** Nový Jičín, Nymburk, **O** Olomouc, Opava, Ostrava Hrabová, Ostrava Hrušov, **P** Pardubice, Pelhřimov, Písek, Plzeň Černice, Plzeň Jateční, Praha Hostivař, Praha Stodůlky, Praha Věstec, Prachatice, Prostějov, Pířerov, Příbram, **S** Sokolov, Staré Město u UH, Strakonice, Sušice, Svitavy Olbrachtova, Svitavy Olomoucká, Šumperk, **T** Tábor Čekanice, Tábor Soběslavská, Tachov, Teplice Hřbitovní, Teplice Tyršova (voda-topení-plyn), Trhové Sviny, Trutnov, Třebíč, Třinec, Turnov, **U** Uherské Hradiště (voda-topení-plyn), Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, **V** Valašské Meziříčí, Veselí nad Moravou, Vyškov, **Z** Zlín Louky, Zlín Příluky, Znojmo, Žatec, Žďár nad Sázavou

Nevíte si rady? Kontaktujte
naše Zákaznické centrum:

☎ 510 000 100 ✉ stavebniny@dek.cz

Aktuální kontakty naleznete na:
www.dek.cz/kontakty