

# DEK

**STAVEBNINY**

**ELEKTROMATERIÁL**

**VODA-TOPENÍ-PLYN**

**NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ**

**BARVY A LAKY**

**PŮJČOVNA**

**ATRAKTIVNÍ CENY  
PRO ŘEMESLNÍKY  
A STAVEBNÍKY**

Akce platí  
od 4. 8. do 30. 8. 2020.



**-29%** -od 1009,-

ks  
**od 716,-**

od 592,- bez DPH

Malba interiérová  
**PRIMALEX Polar**  
Více na str. 10.

**Šroubovák  
vrtací AKU  
Makita  
DDF453SYX5**

Více na str. 15.

**-47%** -4223,-

ks  
**2199,-**

1818,- bez DPH

**PŮJČOVNA**



**NOVĚ PŮJČUJEME  
STROJE A NÁŘADÍ  
BEZ KAUCE**

Více na str. 23.



**+DÁREK**  
2x ZÁSUVKA MOSAIC  
BÍLÁ ZDARMA

**Blok zásuvkový  
pop-up Legrand**  
Více na str. 18.

**-18%** -od 1221,-

ks  
**od 999,-**

od 826,- bez DPH



**-35%** -478,-

bal.  
**310,-**

257,- bez DPH

Lepidlo cementové  
**weberfor profiflex LD**  
Více na str. 4.



**REGISTRUJTE SE**

na: [www.dek.cz/registrace](http://www.dek.cz/registrace)  
a získejte výhody  
stálých zákazníků.

**LETNÍ  
REKONSTRUKCE  
A DOSTAVBY  
U BOUČKŮ**


# DEK Drive

## Vyzvednutí předem objednaného zboží z pohodlí vašeho auta

DEK Drive vyzvednutí probíhá na jedno zastavení, během kterého můžete vše vyřídit ze svého auta. Objednávku včetně zapůjčených strojů a náradí vám rádi naložíme.



**JEDNODUŠŠÍ NEŽ  
BYSTE ČEKALI**



Více na  
[www.dek.cz/dekdrive](http://www.dek.cz/dekdrive)



Libor a Gabriela Boučkovi

Zdravím vás!

Se značkou DEK spolupracuji už deset let a jsem rád, že i díky vám zákazníkům mohu být součástí jednoho z neúspěšnějších příběhů, co znám. Srpnovým vydáním magazínu DEK vás provedu společně se svou ženou. Divíte se, co má moje žena společného se stavěním? Tak to se teprve divit budete. Tradiční role muže a ženy vnímám jako zjednodušené šablony. My jsme si doma úlohy rozdělili podle svých předností. Mě baví vařit, a tak mě celkem často doma zahlédnete u plotny. Na těžší manuální práci mám ale obě ruce levé, zatímco moji ženu vychoval jeden z nejšikovnějších chlapů, co jsem kdy potkal. Manželka si tím pádem tyká

s vrtačkou, šroubovákem nebo obloukovkou, které já se s respektem vyhýbám obloukem.

Nežijeme podle stereotypů, jen jsme se vzájemně pochopili a dohodli. Mám radost, když se manželce podaří sestavit botník, a ona si pochvaluje můj guláš.

Nestaňte se obětí konvencí. Jestli se i vaše žena zajímá o novinky ve stavebním nářadí, tak ji nechte.

Přeji vám krásný zbytek léta, hodně zdraví a rozum do hrsti. Každé všední ráno se na vás těším na Primě!

Váš Libor Bouček



### Jak objednat?

1. osobně v prodejně
2. online na e-shopu [www.dek.cz](http://www.dek.cz)
3. telefonicky nebo e-mailem

Objednané zboží vám vydáme do 10 minut. Případně vám ho rádi dovezeme!

[510 000 100](tel:51000100) [stavebniny@dek.cz](mailto:stavebniny@dek.cz)

# DEK Expres

## Obrovský výběr skladem

Ve vybraných prodejnách Stavebnin DEK:

- Benešov
- Hradec Králové
- Chrudim
- Jihlava
- Kladno
- Kolín
- Mělník
- Mladá Boleslav
- Mohelnice
- Ostrava Hrabová
- Ostrava Hrušová
- Pardubice
- Plzeň Černice
- Praha Hostivař
- Praha Stodůlky
- Prostějov
- Přerov
- Štáby Olbrachtova
- Tábor Soběslavská
- Trutnov
- Třebíč



**11 000**  
POLOŽEK SKLADEM

VRTÁNÍ, SEKÁNÍ A BOURÁNÍ

ŘEZÁNÍ A DĚLENÍ

BROUŠENÍ A FRÉZOVÁNÍ

SPOJOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ

KOTEVNÍ TECHNIKA

TMELNÍ A LEPNÍ

MĚŘENÍ A ZNAČENÍ

MALOVÁNÍ A LAKOVÁNÍ

MÍCHÁNÍ

ZEDNICKÉ PRÁCE

SÁDROKARTONÁŘSKÉ PRÁCE

STAVEBNÍ VÝPLNĚ

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ A DÍLNY

PRACOVNÍ ODĚVY A OOPP

ÚKLID A ČIŠTĚNÍ

ZAHRADNÍ PRÁCE

ELEKTROMATERIÁL

VODA-TOPENÍ-PLYN

JÍDLO

### Zvolte si způsob nákupu

#### NÁKUP A VYZVEDNUTÍ V NAŠÍ PRODEJNĚ

**1 Zastavení na značeném stání**

Zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

**2 Objednání materiálu**

Zboží si můžete objednat předem nebo přímo v prodejně. U pokladny nám sdělte číslo vašeho stání a případně číslo objednávky.

**3 Nákup v prodejně**

Využijte čas do vydání objednávky nákupem drobného zboží v prodejně.

**4 Zapůjčení strojů a náradí**

Pro potřebné stroje a náradí se zastavte v naší půjčovně.

**5 Kvalitní káva zdarma**

Návštěvu prodejny si zpríjemněte kávou Dallmayr, na kterou vás zveme.

**6 Výdej zboží**

Po uplynutí doby potřebné pro kompletaci vaší objednávky vám nákup naložíme do auta.

#### DEK Drive VYZVEDNUTÍ PŘEDEM OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ Z VAŠEHO AUTA

**1 Objednávka předem**

Vytvořte si předem objednávku zboží a rezervaci v půjčovně a počkejte na výzvu k vyzvednutí zboží.

**2 Zastavení na značeném stání**

Po příjezdu k prodejně zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

**3 Bezkontaktní odbavení**

Odbavte se ze svého auta pomocí odkazu z objednávky.

**4 Výdej zboží**

Materiál i půjčené stroje vám dovezeme přímo k autu. Lehké zboží si naložíte sami, těžké vám naložíme my.



[dek.cz/dekexpres](http://dek.cz/dekexpres)







# BARVY A MALÍŘSKÉ POTŘEBY

REGISTRUJTE SE na [www.dek.cz/registrace](http://www.dek.cz/registrace) a získáte výhody stálých zákazníků.



**-29%** -od 1 009,-  
ks  
**od 716,-**  
od 592,- bez DPH

## Malba interiérová PRIMALEX Polar

na minerální a sádrové omítky, na sádkrotonové desky, na bázi disperze, do interiéru zejména reprezentativního charakteru, min. 2 vrstvy, 0,12 kg/m<sup>2</sup>/nátěr

odstín, balení	položka	MJ	s DPH
bílá, 15 kg	42L22	ks	716,-
bílá, 40 kg	62F46	ks	1 611,-

„STRÍKÁNÍ TI JDE SAMO.  
NEJVĚTŠÍ DŘINA JE OTEVŘÍT  
KÝBL S BARVOU.“

## TIP ODBORNÍKA



Miroslav Melka  
produkt manažer pro nátěrové hmoty

MALUJTE JAKO PROFESIONÁL  
Ve Stavebninách DEK vám nabízíme profesionální stroj Storch Airless ST 550. Jedná se o vysokotlaké stříkácí zařízení, které oceníte nejen při malování bytu či domu. Můžete ho použít na vodouředitelné i rozpouštědlové materiály jako jsou interiérové a fasádní barvy, laky, penetrace či emaily. Inteligentní elektronika s LED displejem vám zobrazuje provozní dobu, tlak i spotřebu materiálu. Rychlou a snazší výměnu stříkaného materiálu umožňuje systém QuickReloaded, kterým je přístroj vybaven. S takovým pomocníkem je vymalováno raz dva.

42L22  
**-29%** -od 1 009,-  
ks  
**od 716,-**  
od 592,- bez DPH

42L22

### Malba interiérová PRIMALEX Plus

vhodná pro renovaci a nové nátěry, vodouředitelná, zvýšená odolnost oteru, vyšší bělost, matný vzhled, do interiéru, min. 2 vrstvy, 0,08 kg/m<sup>2</sup>/nátěr

odstín, balení	položka	MJ	s DPH
bílá, 4 kg	64L36	ks	207,-
bílá, 15 kg	44L95	ks	473,-
bílá, 25 kg	35A64	ks	746,-
bílá, 40 kg	86A44	ks	1 066,-

53L24  
**-29%** -od 1 229,-  
ks  
**872,-**  
721,- bez DPH

### Malba interiérová PRIMALEX Standard bílá 40 kg

na minerální povrchy stěn a stropů, na bázi minerálních materiálů, do interiéru, min. 2 vrstvy, 0,08 kg/m<sup>2</sup>/nátěr

23L38  
**-20%** -od 2 481,-  
ks  
**1 979,-**  
1 636,- bez DPH

odstín, balení	položka	MJ	s DPH
S 4502-Y, 10 l	23L38	ks	1 979,-
S 4000-N, 10 l	54U23	ks	1 979,-
S 3000-N, 10 l	53U24	ks	1 979,-
S 3005-R80B, 10 l	23U38	ks	1 979,-

24L36  
**-20%** -od 1 945,-  
ks  
**1 556,-**  
1 286,- bez DPH

### Malba interiérová Roko Interior Airless bílá 40 kg

pro aplikaci výhradně vysokotlakým stříkáním, na bázi akrylátové disperze s obsahem mikromletých plniv, do interiéru, 1 vrstva, 0,28 kg/m<sup>2</sup>/vrstva

23L38  
**-20%** -od 2 481,-  
ks  
**1 979,-**  
1 636,- bez DPH

### Hmoty stěrková PRIMALEX Beton EFEKT

vytváří věrnou imitaci přírodního „surového“ betonu s jeho charakteristickou strukturou, tónovatelný, do interiéru, 0,71 l/m<sup>2</sup>/vrstva

odstín, balení	položka	MJ	s DPH
S 4502-Y, 10 l	23L38	ks	1 979,-
S 4000-N, 10 l	54U23	ks	1 979,-
S 3000-N, 10 l	53U24	ks	1 979,-
S 3005-R80B, 10 l	23U38	ks	1 979,-

22C46  
**-12%** -od 781,-  
ks  
**687,-**  
568,- bez DPH

### Barva samozákladující Rokosil Aqua 3v1 RK 612 stř. šedá 3 l

univerzální nátěrová vodouředitelná hmota, na bázi akrylátové pryskyřice, na kovové předměty, hliník, mosaz, měď, zinek, pohledový beton a objemově stálé dřevo, 0,331/m<sup>2</sup>/nátěr

54M23  
**-12%** -od 755,-  
ks  
**664,-**  
549,- bez DPH

### Barva základová Rokoprim Akryl RK102 RAL 7035 5 kg

rychleschnoucí jednosložková antikorozi základ, na bázi akrylátové pryskyřice

53M24  
**-12%** -od 177,-  
kg  
**156,-**  
129,- bez DPH

23M38  
**-15%** -od 3 150,-  
ks  
**2 677,-**  
2 213,- bez DPH

### Membrana flexibilní Roko RK665 šedá 25 kg

UV ochranná membrána, na bázi modifikované akrylátové pryskyřice, na stříkané polyuretanové pěny, obnovovací nátěry na asfaltové pásy a minerální podklad

24L36  
**-20%** -od 1 945,-  
ks  
**1 556,-**  
1 286,- bez DPH

### Barva samozákladující Rokosil akryl RK 300 RAL 3011 ≥ 5 kg

antikorozi rychleschnoucí barva, na bázi akrylátové pryskyřice s přísadou zinkofosfátu, k provedení samozákladujících nátěrů ocelových výrobků, profesionální balení na míru od 5 kg, cena 778,-/bal. 5 kg s DPH

### NÁRADÍ NA MALOVÁNÍ

336S8  
**-15%** -od 156,-  
ks  
**132,-**  
110,- bez DPH

### Váleček Color Expert PES/ACL

na malířské a fasádní barvy, šitý, polstrovaný, polyester/polyakryl (PES/ACL), šířka 250 mm, Ø jádra 60 mm, výška vláken 18 mm, Ø držáku 8 mm

344V8  
**-15%** -od 1 157,-  
ks  
**983,-**  
813,- bez DPH

### Štětka Color Expert

univerzální použití, plastové tělo, dřevěná rukojeť, čínské štětiny

tvary, rozměry	položka	MJ	s DPH
kulatá, Ø 100 mm	344V8	ks	983,-
hranatá, 180x80x90 mm	95F66	ks	898,-

99R88  
**-15%** -od 39,20,-  
ks  
**od 33,30**  
od 27,50 bez DPH

### Páska maskovací Krepová Color Expert

na barvy a laky, do interiéru, na hladké a mírně strukturované povrchy, krepový papír, lepidlo přírodní kaučuk, doba použitelnosti 3 dny, tloušťka středně silná

šířka×délka	položka	MJ	s DPH
29 mm × 40 m	99R88	ks	33,30
36 mm × 40 m	536S8	ks	39,60
48 mm × 40 m	326V4	ks	50,50

82S64  
**-15%** -od 400,-  
ks  
**340,-**  
281,- bez DPH

### Papír zakrývací vlnitý Color Expert

pro zakrytí velkých ploch, dvouvrstvý (vlnitý), v roli, barva hnědá, šířka 1,05 m, délka 20 m, plocha 21 m<sup>2</sup>

52K89  
**-26%** -od 65 187,-  
ks  
**47 795,-**  
39 500,- bez DPH

### Zařízení stříkácí Storch Airless ST 550

na menší až střední práce, pružný sací systém, výkon 650 W, napětí 230 V, max. výkon 21/min, max. tryska 0,023", max. tlak 227 bar, hmotnost 23 kg

42U42  
**-15%** -od 758,-  
ks  
**644,-**  
532,- bez DPH

### Metla na tekuté směsi Storch 120 mm M14

pro barvy, laky a lazury, spirála, materiál ocel s práškovým nástřikem, upínání M14, objem míchání 16-30 kg, Ø 120 mm, délka 600 mm

223K4  
**-35%** -od 64,20,-  
ks  
**41,70**  
34,50 bez DPH

### Vědro plastové

kovová rukojeť, měrná stupnice, materiál polyetylen, objem 20 l

534K9  
**-15%** -od 24,20,-  
ks  
**od 20,50**  
od 17,00 bez DPH

### Fólie zakrývací HDPE Color Expert

pro zakrytí podlah, nábytku, dveří apod., ochrana před znečištěním, skládaná, materiál HDPE, transparentní

šířka×délka×tloušťka	položka	MJ	s DPH
4×5 m, 7 µm	534K9	ks	20,50
4×5 m, 75 µm	349V3	ks	184,-
4×12,5 m, 50 µm	383K3	ks	346,-

24M36  
**-20%** -od 1 400,-  
ks  
**1 120,-**  
926,- bez DPH

### Barva ETERNAL na střechy šedá (302) 10 kg

je určena k údržbě střešní krytiny na bázi vodní disperze akrylátových kopolymerů, na střechy o min. sklonu 10°, z vláknocementu, betonových a neglazovaných pálených střešních tašek a dřevěných šindelů

54N23  
**-20%** -od 1 115,-  
ks  
**892,-**  
737,- bez DPH

### Barva ETERNAL mat akrylát sv. šedá (02) 5 kg

k novým i udržovacím nátěrům pozinkovaných plechů, nepochozích betonů, vláknocementů a neglazované keramiky, na bázi vodní disperze akrylátových kopolymerů, matná barva do exteriéru a interiéru

# KRYTINY A DOPLŇKY KE STŘECHÁM



"CITIM SE DULEZITY I JAKO PODRZTAŠKA."

Postroj bezpečnosti Kratos I4002 1 225,-

- krycí vrstva zabraňující zašpinění
- vrstva podbarveného jemnozrného betonu
- beton tvořící tělo tašky

**+DÁREK**  
2 m<sup>2</sup> = 1x PIVO

**NEJPRODÁVANĚJŠÍ MODEL NOVĚ SNIŽUJE SVOU VÁHU**

**TIP ODBORNÍKA**  
Jiří Štihel  
produkt manažer pro šikmé střechy

Volba je jasná – Classic Protector Plus je nejprodávanejším modelem betonové tašky od Bramacu. Svou jedinečnou technologií, při níž aplikovaná vrstva vysoce probarveného jemnozrného mikrobetonu vytváří dokonale hladký povrch, posouvá ještě dále. Od srpna 2020 dochází k významné inovaci. Díky nové konstrukci forem se snížila hmotnost základní tašky Classic Protector Plus o 10 % na cca 3,8 kg/ks. Toto výrazné vylepšení s vámi chceme v srpnu oslavit, a proto od nás za nákup střešní tašky Bramac Classic Protector Plus získáte i nejprodávanejší pivo Pilsner Urquell ZDARMA.

## Taška střešní Bramac Classic Protector Plus

probarvený beton, velmi hladký povrch, vrchní vrstva jemnozrný beton + speciální nástřik, krycí šířka 300 mm, závěsná délka 398 mm, BSK 22°, MSK 12° (s doplňkovými opatřeními), cca 10 ks/m<sup>2</sup>, 3,8 kg/ks, šířka 330 mm, výška 420 mm

barva	položka	za m <sup>2</sup> bez DPH	MJ	s DPH
cihlově červená	68P25	250,-	ks	30,20
červenohnědá	92P98	250,-	ks	30,20
ebonově černá	63U95	250,-	ks	30,20
tmavě hnědá	49P82	250,-	ks	30,20

**-40%** 50,40  
ks  
**30,20**  
25,00 bez DPH

**-27%** od 209,-  
ks  
**od 151,-**  
od 125,- bez DPH

24U43

**Doplňkové tašky a příslušenství Bramac**  
povrchová úprava Classic Protector Plus, barva ebonově černá

specifikace	položka	MJ	s DPH
taška levá okrajová	24U43	ks	151,-
taška pravá okrajová	68U55	ks	151,-
taška větrací	92U25	ks	228,-
hřebenač	53U39	ks	114,-

**-20%** 69,10  
m<sup>2</sup>  
**55,30**  
45,70 bez DPH

38L32

**Fólie DEKTEN PRO**  
difúzně propustná fólie pro doplňkové hydroizolační vrstvy, polyester/polypropylen, odolnost proti impregnaci na dřeva, UV odolnost 3 týdny, faktor difúzního odporu 166, plošná hmotnost 160 g/m<sup>2</sup>, 50×1,5 m, tloušťka 0,6 mm, 75 m<sup>2</sup>/bal., cena 1 415,-/role s DPH

**OKAPY**  
66L96  
**-20%** 787,-  
ks  
**629,-**  
520,- bez DPH

**Systém okapový DEKRAIN ROBUST**  
pozinkovaný lakovaný plech, barva RAL 9005 – černá

specifikace	položka	MJ	s DPH
žlab lakovaný, půlkulatý, rozvinutá šířka 330 mm, délka 4 m, barva RAL 9005 – černá	66L96	ks	629,-
svod lakovaný, ø svodu 100 mm, délka 1 m, barva RAL 9005 – černá	35M64	ks	176,-
kotlík oválný lakovaný, rozvinutá šířka žlabu 330 mm, ø svodu 100 mm, barva RAL 9005 – černá	44P93	ks	231,-
háček žlabový lakovaný, dlouhý, rozvinutá šířka žlabu 330 mm, barva RAL 9005 – černá	64S65	ks	96,60
koleno jednoduché lakované, ø svodu 100 mm, úhel 72°, barva RAL 9005 – černá	38P33	ks	230,-
objímka svodu s trnem lakovaná, délka trnu 140 mm, ø svodu 100 mm, barva RAL 9005 – černá	55R56	ks	97,80

**ASFALTOVÉ ŠINDELE**  
Šindel IKO Superglass-3TAB  
vysoce kvalitní bitumenový šindel na skleněné vložce, třítábulový, 3 m<sup>2</sup>/bal., plošná hmotnost 9,6 kg/m<sup>2</sup>  
**-30%** 272,-  
m<sup>2</sup>  
**190,-**  
157,- bez DPH

Šindel IKO Cambridge Xpress laminovaný dvouvrstvý asfaltový šindel s prostorovým vzhledem a vyznačeným pruhem pro přiblížení hřebíků ke zrychlení pokládky, 3,1 m<sup>2</sup>/bal., hmotnost 11,6 kg/m<sup>2</sup>  
**-30%** 366,-  
m<sup>2</sup>  
**256,-**  
212,- bez DPH

specifikace	položka	za m <sup>2</sup> bez DPH	MJ	s DPH
barva podvojná hnědá 07	84Z23	157,-	bal.	569,-
barva cihlově červená 10	93Z83	157,-	bal.	569,-
barva podvojná hnědá 53	38Z58	212,-	bal.	793,-
barva podvojná černá 52	54U24	212,-	bal.	793,-

**Pás podkladní IKO Armourbase**  
podkladní pás pod asfaltové šindele, z odlehčeného bitumenu tloušťky 0,5 mm s nosnou vložkou z polyesteru, z obou stran chráněný polypropylenovým filmem, 30 m<sup>2</sup>/role  
**-30%** od 71,40,-  
m<sup>2</sup>  
**od 50,00**  
od 41,30 bez DPH

26R29  
**-16%** 575,-  
bal.  
**483,-**  
399,- bez DPH

**Hřebíky galvanizované IKO**  
5 kg/bal.

délka	položka	MJ	s DPH
30 mm	26R29	bal.	483,-
35 mm	53A24	bal.	483,-

**DESKY A ŘEZIVO**

**Deska bedničí**  
lepená dřevěná třívrstvá deska pro bednění, tloušťka 21 mm, šířka 500 mm, délka 2500 mm, 50 ks/pal., cena 453,-/deska s DPH

**Překlíčka Bříza F/W**  
z křížem lepených březových dýh, vodovzdorná, oboustranně hladká, fóliovaná, šířka 1250 mm, délka 2500 mm

**Překlíčka Bříza F/W**  
z křížem lepených březových dýh, vodovzdorná, hladká/protiskluzová, šířka 1250 mm, délka 2500 mm

tloušťka, paleta	položka	za m <sup>2</sup> bez DPH	MJ	s DPH
15 mm, 41 ks/pal.	93R45	242,-	deska	913,-
18 mm, 35 ks/pal.	38R89	272,-	deska	1 027,-
21 mm, 30 ks/pal.	84R24	317,-	deska	1 198,-

tloušťka, paleta	položka	za m <sup>2</sup> bez DPH	MJ	s DPH
15 mm, 41 ks/pal.	58R68	245,-	deska	926,-
18 mm, 35 ks/pal.	32R92	285,-	deska	1 077,-
21 mm, 30 ks/pal.	83S49	333,-	deska	1 256,-

**Lať střešní 60×40 mm**  
smrkové dřevo, impregnace DEKSPAN PROFI+, 60×40×4 000 mm, cena 68,80/ks s DPH

**Bednění prkenné**  
impregnovaná smrková prkna netříděná, širší než 80 mm, 22 (24)×80×4 000 mm

**Chatka zahradní Erika s terasou 40 mm**  
severské smrkové dřevo, rychlá montáž, dodávána v paletovém balíku, součástí dodávky jsou také okna, dveře, podlaha a montážní návod, bez střešní krytiny a povrchové úpravy, zatížení střešní 80 kg/m<sup>2</sup>, tloušťka stěny 40 mm, plocha 15,8 m<sup>2</sup>, venkovní rozměry 3980×5810×2610 mm

**-24%** 22,70  
bm  
**17,20**  
14,30 bez DPH

**-12%** 6534,-  
m<sup>2</sup>  
**5 750,-**  
4 752,- bez DPH

**-15%** 80 278,-  
ks  
**68 236,-**  
56 394,- bez DPH

# NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

## REGISTRUJTE SE

na [www.dek.cz/registrace](http://www.dek.cz/registrace)  
a získáte výhody  
stálých zákazníků.

"STRÁŠNĚ TI TA  
PRÁCE SLUŠÍ."

Brýle iSpector  
ROZELLE číré  
149,-

Sluchátka  
F&F MOSEL  
GS-01-001  
133,-



### Kladivo vrtací Bosch GBH 2-26 DFR Professional

příkon 800 W, příklep 2,7 J,  
Ø vrtání 30/4-26/68/13 mm  
(dřevo/beton/zdivo/kov), upínání SDS-plus,  
upínání 1,5-13 mm, hmotnost 2,9 kg, lze  
použít i pro sekání

### I VRTÁNÍ DO BETONU MŮŽE BÝT HRAČKA

Vyzkoušejte profesionální kombinované kladivo BOSCH GBH 2-26 DFR pro rychlé a přesné vrtání do běžného i armovaného betonu. Silný motor o výkonu 800 W s intenzitou příklepu 2,7 J nabízí plynulou regulaci otáček, řídicí bezpečnostní spojku a také pravý a levý chod. Hlavním upínáním je SDS, ale v balení najdete i rychloupínací sklíčidlo pro nástroje s válcovou stopkou do průměru 13 mm. Ke kladivu patří pevný plastový kufr, přídatná rukojeť a hloubkový doraz 210 mm. Tohoto odborníka na vrtání a sekání u nás nyní koupíte za jedinečnou cenu 3990,- Kč s DPH.

**TIP ODBORNÍKA**  
Petr Liška  
produkt manažer pro el. nářadí



**Kladivo vrtací  
Bosch GBH 5-40 DCE Professional**  
příkon 1150 W, příklep 8,8 J,  
Ø vrtání 12-40 mm (beton), upínání  
SDS-max, hmotnost 6,8 kg, kufr, lze  
použít i pro sekání

**Sekáč  
Bosch SDS-max**  
pro sekání do betonu  
a cihel nebo pro  
odstraňování omítek  
a přebytečků betonu,  
upínání SDS-max

typ, délka×šířka	položka	MJ	s DPH
ploché RTec Sharp, 400×25 mm	424H8	ks	971,-
lopátkový, 350×50 mm	343V3	ks	620,-



**Pistole na PU pěnu  
DEK PK01**  
regulace množství pěny,  
upínací hlavice pro dózu  
s pěnou, vyměnitelná tryska  
s možností nasazení  
trubičky, hliníkové tělo,  
hlaveň z nerezové oceli,  
měděná tryska a regulátor,  
poplastovaná rukojeť



**Box na nářadí Stanley 1-75518**  
plastový, kovové přezky, vyjímatelná  
příhrádka, rozměry 400×200×200 mm

1× AKUMULÁTOR  
+ NABÍJEČKA V CENĚ

23R53  
**-47%** -4223,-  
ks  
**2199,-**  
1818,- bez DPH

Makita



### Šroubovák vrtací AKU Makita DDF453SYX5

1× akumulátor Li-Ion 1,5 Ah,  
napětí 18 V, krouticí  
moment 42/27 Nm (tvrdý/měkký  
materiál), Ø vrtání 36/13 mm  
(dřevo/kov), sklíčidlo 1,5-13 mm,  
239×79×227 mm, hmotnost 1,7 kg,  
nabíječka

## ŠROUBOVÁNÍ

29P89  
**-25%** -5990,-  
ks  
**4451,-**  
3678,- bez DPH



**Šroubovák vrtací AKU  
DeWalt DCD708D2T**  
2× akumulátor XR Li-Ion 2 Ah,  
napětí 18 V, krouticí  
moment 65/26 Nm (tuhý/měkký  
materiál), Ø vrtání 30/13 mm  
(dřevo/kov), sklíčidlo 1-13 mm,  
hmotnost 1,4 kg, kufr

242R6  
**-26%** -9990,-  
ks  
**7369,-**  
6090,- bez DPH



**Šroubovák  
sádrokartonářský AKU  
DeWalt DCF620D2K**  
2× akumulátor XR Li-Ion 2 Ah,  
napětí 18 V, výkon 430 W,  
krouticí moment 30/5 Nm  
(tvrdý/měkký materiál),  
4400 otáček/min, upínání  
šestihran 1/4",  
hmotnost 1,88 kg, zásobník na  
vruty, nabíječka, kufr

**Sada šroubováku  
s bity a hlavice**  
Stanley 0-63-022  
ráčnový šroubovák,  
polohovací rukojeť, sada  
bitů S, PH, T, inbusů  
a nástrčných hlavíc,  
magnetický adaptér,  
plastový kufr, 0,65 kg,  
22 ks/bal.

46S23  
**-32%** -576,-  
ks  
**386,-**  
319,- bez DPH



**Sada bitů  
DeWalt DT7969M**  
barevné rozlišení,  
přichytka na opasek,  
držák bitů s pojistkou,  
32 ks/bal. - S, PH, PZ,  
T, Th, H

422K2  
**-33%** -542,-  
sada  
**362,-**  
299,- bez DPH



442N8  
**-39%** -6190,-  
ks  
**3751,-**  
3100,- bez DPH



**Bruska úhlová  
DeWalt DWE492S**  
příkon 2200 W, Ø kotouče 230 mm,  
závit hřídele M14, 6600 otáček/min,  
plynulý rozběh, rozměry 490×151 mm,  
hmotnost 5,2 kg, ochranný kryt

345R4  
**-43%** -2891,-  
ks  
**1634,-**  
1350,- bez DPH



**Bruska úhlová  
DeWalt DWE4057**  
příkon 800 W, Ø kotouče 125 mm, závit  
hřídele M14, 11800 otáček/min,  
rozměry 80×270 mm, hmotnost 1,8 kg,  
ochranný kryt

396H2  
**-33%** -7191,-  
ks  
**4804,-**  
3970,- bez DPH



**Pila kotoučová  
DeWalt DWE575K**  
příkon 1600 W, 5200 otáček/min,  
Ø kotouče 190 mm, upínací  
otvor 30 mm, hloubka řezu 67 mm,  
úkos 57°, hmotnost 4 kg,  
kotouč 24 z., vodičko, kufr

## ŘEZÁNÍ

626P3  
**-39%** -18490,-  
ks  
**11205,-**  
9260,- bez DPH



**Pila Alligator  
DeWalt DWE398 QS**  
na pórobeton, SDK a duté cihly do  
pevnosti 20 MPa, příkon 1700 W,  
délka řezu 430 mm, délka  
zdvihu 40 mm, 3000 zdvihů/min,  
hmotnost 5,5 kg, sada listů DT2976



# ÚDRŽBA KOLEM DOMU

45U24

**-30%** -314,-

ks  
**219,-**  
181,- bez DPH



**Koště silniční**  
syntetická vlákna,  
dřevěná násada,  
výška  
vláken 70 mm,  
šířka 340 mm,  
délka 1,4 m

262N4

**-30%** -230,-

ks  
**161,-**  
133,- bez DPH



**Hrábě kovové**  
kované, lakované, 14 zubů,  
dřevěná buková násada,  
délka 160 cm

336V4

**-30%** -263,-

ks  
**184,-**  
152,- bez DPH



**Lopata standard Komaxit**  
ocel Komaxit, dřevěná  
buková násada,  
délka 130 cm,  
rozměr 280×280 mm

FESTA

249A4

**-30%** -359,-

ks  
**251,-**  
208,- bez DPH



**Rýč s násadou**  
špičatý ocelový rýč,  
ocelová násada  
potažená plastem,  
plastová rukojeť,  
šířka 195 mm

393B8

**-35%** -1849,-

ks  
**1201,-**  
993,- bez DPH



**Kolečko stavební bantam**  
osa kola uložena v kovových  
výkvcích, kolo samonosný  
bantam 400×95 mm, bodově  
svařená lakovaná korba,  
objem 60 l

83R32

**-7%** -11539,-

ks  
**10731,-**  
8869,- bez DPH



**Míchačka stavební Lescha STAR 150230V**  
výkon 500 W, napětí 230 V, krytí  
IP 45, objem bubnu 130 l, objem  
směsi 80/97 l (suchá/mokrý),  
0,7 m<sup>3</sup> směsi/10 míchání, litinový  
věnec, 1130×715×1330 mm, 49 kg

36T43

**-30%** -4536,-

sada  
**3175,-**  
2624,- bez DPH



**Kompresor pístový Stanley DN 200/8/6+ Kit Box**

sací výkon 180 l/min, max. tlak 6 bar, 3400 otáček/min,  
výkon 1,1 kW, napětí 230 V/50 Hz, hmotnost 9 kg,  
rozměry 335×315×370 mm, Kit Box = ofukovací a hucíci  
pistole, hadice 5 m, 3 nástavce



**Metr svinovací DEK Supra**  
profilovaná ocelová páska, přesnost  
EEG II, klip na opasek

59Z59

**-10%** -od 86,60,-

ks  
**od 77,90**  
od 64,40 bez DPH

šířka×délka	položka	MJ	s DPH
19mm×3m	59Z59	ks	77,90
19mm×5m	38Z38	ks	98,30
25mm×5m	65Z65	ks	149,-
32mm×5m	32Z32	ks	171,-
25mm×8m	84Z84	ks	171,-
25mm×10m	58Z58	ks	240,-

## MĚŘENÍ

HORIZONT



94B99

**-30%** -od 311,-

ks  
**od 217,-**  
od 180,- bez DPH


**Vodováha Horizont**  
přesnost 0,5 mm/m, tloušťka Al  
profilu 1,5 mm, fluorescenční  
kapalina, odolná nárazu,  
otěruvzdorný povrch

délka	položka	MJ	s DPH
300 mm	94B99	ks	217,-
400 mm	99B88	ks	237,-
500 mm	348N9	ks	262,-
600 mm	88B35	ks	280,-
800 mm	246H8	ks	329,-
1000 mm	332H8	ks	371,-
1200 mm	433V8	ks	409,-
1500 mm	393K2	ks	480,-
1800 mm	368N2	ks	550,-
2000 mm	398R4	ks	607,-

**-37%** -11931,-

ks  
**7442,-**  
6150,- bez DPH

53ZV4



**Laser křížový Bosch GLL 3-80 Professional**  
3 paprsky (červené), dosah 30 m  
(s přijímačem 120 m), přesnost ±0,2 mm/m,  
rozsah nivelace ±4°, třída laseru 2,  
napájení 4× 1,5 V LR6 (AA), krytí IP 54, závit  
stativu 1/4", 5/8", rozměry 141×159×75 mm,  
hmotnost 0,82 kg, kufr

**-57%** -9991,-

ks  
**4223,-**  
3490,- bez DPH

66D58



**Laser křížový DeWALT DW088CG**  
2 paprsky (zelené), dosah 20 m (s detektorem 50 m), přesnost ±0,3 mm/m,  
rozsah nivelace ±4°, třída laseru 2, napájení 3× 1,5 V LR6 (AA), závit  
stativu 1/4", rozměry 61×112×152 mm, hmotnost 0,5 kg, kufr

-30% -86,40-

426A4

ks  
**60,40**  
50,00 bez DPH



DEK

**Hladítko nerezové zubové**

**DEK N10**  
na podlahy, nanášení lepidel, omítek a štuků, nerezová ocel, plastová rukojeť, šířka 130 mm, délka 270 mm

velikost zubů	položka	MJ	s DPH
4 mm	426A4	ks	60,40
6 mm	223S9	ks	60,40
8 mm	224P3	ks	60,40
10 mm	393R3	ks	60,40

-30% -230,-

462P3

ks  
**161,-**  
133,- bez DPH



DEK

**Hladítko nerezové zubové**

**DEK N30**  
na podlahy, nanášení lepidel, omítek a štuků, nerezová ocel, gumová rukojeť, šířka 130 mm, délka 280 mm

velikost zubů	položka	MJ	s DPH
4 mm	462P3	ks	161,-
6 mm	432P8	ks	161,-
8 mm	252A9	ks	161,-
10 mm	383A4	ks	161,-

-15% -21269,-

ks  
**18078,-**  
14941,- bez DPH



KRAUSE

55T35

**Lešení pojízdné**

**Krause Stabilo 10** výška 3 m  
pracovní výška 3 m, nosnost 240 kg, materiál hliník, norma ČSN EN 1004, třída III., šířka 0,75 m, délka 2 m, výška 2,3 m, výška podlážky 1 m, 49 kg

## Hřebíky Paslode NFP S

do hřebíkovačky Paslode Impulse 350+, plynová bombička v balení, páskované, úhel 34°, D-hlava

53A23

typ, průměr×délka, počet ks	položka	MJ	s DPH
kroužkové, ø 2,8×63 mm, 3300 ks	53A23	bal.	1 825,-
hladké, ø 3,1×90 mm, 2200 ks	642H4	bal.	1 627,-

-40% -3042,-

bal.  
**1 825,-**  
1 509,- bez DPH



# OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY

"TOHLE ŽE JSOU OCHRANNÉ BRÝLE? JÁ MYSLEL, ŽE JDEŠ NA KOLO."

## Brýle iSpector ROZELLE zrcadlové

zrcadlový polykarbonátový zorník (2-1,2 1F), protisluneční filtr, úprava proti poškrábání, sportovní vzhled, norma EN 166, EN 172, zrcadlový zorník 2,5, optická třída 1, optický filtr 5 (protisluneční), mechanická odolnost F, hmotnost 24 g



455K9

-10% -164,-

ks  
**147,-**  
122,- bez DPH

DEK

28H23

-9% -212,-

ks  
**191,-**  
158,- bez DPH



## Dezinfekce na ruce DEK Dezfix 250 ml

pro každodenní používání, zabezpečuje dokonalou hygienu pokožky, bezpečně ničí bakterie a viry, výtažky zeleného čaje pro příjemné osvěžení, objem 250 ml

62R66

-41% -170,-

pár  
**99,-**  
81,90 bez DPH



## Filtry do obuvi DEK

odstraňují vlhkost, plíseň, bakterie a zápach, minimální účinnost 2 měsíce, vůně směs léčivých bylin

-10% -478,-

pár  
**430,-**  
356,- bez DPH

635P3

## Rukavice fh CORAX

protiskluzové potisky na prstech, elastická manžeta na suchý zip, zesílená dlaň, nylon, umělá kůže, barva černá/žlutá

velikost	položka	MJ	s DPH
9	635P3	pár	430,-
10	498R8	pár	430,-
11	343R9	pár	430,-

CERVA

222H3

-10% -61,00-

pár  
**54,90**  
45,40 bez DPH



## Rukavice Cerva PALAWAN

dlaň a prsty máčené latexem, pletená manžeta, nylon, norma EN 388, třída 2131X dle EN 388:2016, barva žlutá/černá

velikost	položka	MJ	s DPH
9	222H3	pár	54,90
10	362P4	pár	54,90
11	624P4	pár	54,90

# VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI

**+DÁREK**  
2x ZÁSUVKA MOSAIC  
BÍLÁ ZDARMA

**-15%** -od 2565,-

sestava  
**od 2 309,-**  
od 1 909,- bez DPH



## Sestava podlahové krabice Legrand Mosaic

specifikace	položka	MJ	s DPH
A: Kryt univerzální 8/12M	44S58	ks	512,-
B: Krabice podlahová 12M horizontální	95S23	ks	816,-
C: Krabice instalační podlahová	54H23	ks	850,-

**REGISTRUJTE SE**

na [www.dek.cz/registrace](http://www.dek.cz/registrace)  
a získáte výhody stálých zákazníků.

**"KUCHYŇSKÉ SPOTŘEBIČE JSOU ZASE MOJE PARKETA."**

## TIP ODBORNÍKA

Jindřich Roedl  
produkt manažer pro modulové přístroje a rozváděče

SESTAVTE SI SVOU VLASTNÍ MOZAIKU

Podlahové i nábytkové pop-up krabice Legrand jsou určeny k montáži přístrojů MOSAIC v rozměrech 45x45 mm (2 moduly) nebo 45x22,5 mm (1 modul). V modulu 45 lze zvolit variantu od klasických zásuvek přes datové RJ 45, USB nabíječky, vypínače nebo termostaty. Konkrétní konfiguraci si zvolíte přesně dle svých potřeb. K vybraným podlahovým a pop-up krabicím vám nyní dáme 2 zásuvky ZDARMA.

**33S86**  
**-15%** -od 190,-  
ks  
**od 161,-**  
od 134,- bez DPH

**Zásuvka datová Legrand Mosaic**

specifikace	položka	MJ	s DPH
zásuvka UTP, 1x konektor RJ45, CAT5e, 1 modul	33S86	ks	161,-
nabíječka 2x USB, 2 moduly	23Z92	ks	1128,-
zásuvka HDMI v1.4, 1 modul	23A49	ks	1216,-

**23F38**  
**-18%** -od 1 221,-  
ks  
**od 999,-**  
od 826,- bez DPH

**Blok zásuvkový pop-up Legrand**

## Blok zásuvkový pop-up Legrand

pro instalaci do kancelářského nábytku, vyhovuje pro montáž do materiálů s třídou reakce na oheň D, 4 volné moduly Mosaic, krytí IP 30/40, IK 07

materiál, barva	položka	MJ	s DPH
hliník, matný hliník	23F38	ks	999,-
hliník, bílý lesk	24F36	ks	1 198,-
hliník, černá	92S26	ks	1 198,-
zamak, nerez	49S43	ks	1 318,-

**46S99**  
**-15%** -od 87,20,-  
ks  
**od 74,10**  
od 61,30 bez DPH

**Zásuvka jednonásobná Legrand Mosaic**

barva	položka	MJ	s DPH
barva bílá, 2 moduly	46S99	ks	74,10
barva červená, 2 moduly	52S88	ks	96,70
barva bílá, 2 moduly, s přepětovou ochranou	48S35	ks	964,-

**83L94**  
**-32%** -3 412,-  
ks  
**2 300,-**  
1 901,- bez DPH

**Set zabezpečovacího GSM systému iGET M2B SECURITY**

centrální zabezpečovací GSM jednotka vč. napájecího adaptéru, dálkové ovládání, magnetický detektor, pohybový PIR detektor, vnitřní siréna 110 dB

**23L99**  
**-31%** -5 849,-  
ks  
**3 990,-**  
3 298,- bez DPH

**Set zabezpečovacího GSM/Wi-Fi systému iGET M4 SECURITY**

centrální zabezpečovací GSM/Wi-Fi jednotka, integrovaná siréna 100 dB, bezdrátová RFID klávesnice, 2x RFID klíč, magnetický detektor, pohybový PIR detektor, 2x napájecí adaptér

**53H24**  
**-25%** -17 996,-  
ks  
**13 333,-**  
11 019,- bez DPH

**Systém kamerový iGET Homeguard HGNVK68004**

bateriový provoz kamer, detekce pohybu, noční vidění, mobilní a PC aplikace, rozlišení 1 080 px, IP 66

**EMOS**  
**89T35**  
**-31%** -4 887,-  
ks  
**3 370,-**  
2 786,- bez DPH

**Videotelefon H2016**

barevný displej 7", integrovaná paměť pro záznam návštěv (100 snímků), napájení adaptérem 14,5V s vidlicí, doporučená kabeláž FTP/SYKFY 5x2x0,5, možnost připojení CCTV kamer, ovládání elektrického zámku/brány, krytí kamerové jednotky IP 44, antivandal, noční vidění, přisvícení kamerové jednotky, barva bílá

**EMOS**  
**52T94**  
**-31%** -5 309,-  
ks  
**3 660,-**  
3 025,- bez DPH

**Videotelefon H2015**

barevný displej 7", napájení LCD monitoru 230V (vidlice) nebo 12V, doporučená kabeláž FTP/SYKFY 5x2x0,5, možnost připojení CCTV kamer, ovládání elektrického zámku/brány, krytí kamerové jednotky IP 44, antivandal, barva bílá

**legrand**  
**-15%** -od 8 265,-  
ks  
**od 7 025,-**  
od 5 806,- bez DPH

**Videotelefon sada Legrand**

povrchový vstupní panel, barevný displej 7", napájení adaptérem 12V s vidlicí, krytí IP 44, IK 07, 12 typů zvonění, stříška proti dešti, dva beznapěťové 12-24V kontakty

**+DÁREK**  
VIDEOTELEFON = 6x PIVO

barva	položka	MJ	s DPH
bílá	86T36	ks	7 025,-
zrcadlová	32S34	ks	7 475,-

**386N4**  
**-15%** -210,-  
ks  
**178,-**  
148,- bez DPH

**Zásuvka jednonásobná Legrand Plexo**

2P+T, pro povrchovou montáž, včetně montážní krabice, krytí IP 55, barva šedá

**495V2**  
**-15%** -227,-  
ks  
**192,-**  
159,- bez DPH

**Přepínač střídavý Legrand Plexo**

řazení 6, pro povrchovou montáž, včetně montážní krabice, krytí IP 55, barva šedá

**-13%** -od 404,-  
ks  
**od 349,-**  
od 289,- bez DPH

**Hlásič požáru a kouře**

testovací tlačítko, LED indikace, hlasitost 85 dB, životnost baterie 5 let

typ, rozměr, napájení	položka	MJ	s DPH
Kidde 29HD-L	93S48	ks	349,-
FireAngel ST-625	24S36	ks	349,-

**-13%** -797,-  
ks  
**690,-**  
571,- bez DPH

**Hlásič oxidu uhelnatého Kidde 5CO**

hlasitost 85 dB, LED indikace, rozměry 118x70x40 mm, baterie 3x 1,5V s životností 7 let

**383P4**  
**-18%** -od 635,-  
ks  
**od 520,-**  
od 430,- bez DPH

**Ventilátor Primo base 100**

axiální s automatickou žaluzií, příkon 12W, jmenovité napětí 230V, krytí IP 44, pro ø potrubí 100mm, objemový průtok > 110m³/h, barva bílá

specifikace	položka	MJ	s DPH
základní provedení	383P4	ks	520,-
časový spínač (0,5-25 min)	344P4	ks	574,-
časový spínač (0,5-25 min), vlhkostní čidlo	98M56	ks	703,-

**436R3**  
**-22%** -od 373,-  
ks  
**od 290,-**  
od 240,- bez DPH

**Ventilátor Solo 100**

axiální, příkon 12W, jmenovité napětí 230V, krytí IP 44, pro ø potrubí 100mm, objemový průtok > 110m³/h, barva bílá

specifikace	položka	MJ	s DPH
základní provedení	436R3	ks	290,-
časový spínač (0,5-25 min)	469P9	ks	421,-



# PŮJČOVNA

## Vrtačka jádrová

motor sestavy jádrového vrtání pro vrtání velkých průměrů ze stojanu, ideální pro prostupy kanalizace, potrubí, vzduchotechniky, snadná manipulace, srozumitelné a jednoduché ovládání díky kontrole vrtání v reálném čase

ø vrtání do	položka	MJ	1-3 dny	4-14 dní	>14 dní
150 mm	PSK-00588	den	774,-	726,-	677,-
350 mm	PSK-00793	den	1162,-	1065,-	968,-
500 mm	PSK-01056	den	1452,-	1259,-	1065,-



PSK-00588

**-20%** od 847,-

pronájem/den  
**od 677,-**  
od 560,- bez DPH

Sluchátka Cerva CIRON ADVANCE žlutá/černá 263,-

**TIP ODBORNÍKA**  
Jan Štelzig  
produkt manažer pro půjčovnu



JÁDROVÁ VRTAČKA PRO „ČISTOU“ PRÁCI

Stále častěji a oprávněně požadujeme kvalitní zabudování materiálů bez vzniku tepelných mostů nebo snížení statické nosnosti zdiva. Prostupy nosnými konstrukcemi (dígestoř, kanalizace, topení apod.) dříve zajistilo bourací kladivo a statný řemeslník. V DEK půjčovně vám jako první v ČR plošně nabízíme pronájem profesionálních sestav jádrového vrtání HILTI. Modelové řady DD150, DD250 a DD350 s autopojezdem umožňují precizně a čistě v průměrech od 52 do 500 mm odvrátit prostupy cihlou, kamenem i armovaným betonem.



Rukavice Cerva PALAWAN 54,90

Kalhoty s lačlem Cerva KNOXFIELD antracit/žlutá 52 1258,-

„DÍKY DEK PŮJČOVNĚ  
MŮŽU VRTAT, ANIŽ  
BYCH NĚCO ZVRTAL.“

**-20%** od 363,-  
pronájem/den  
**od 290,-**  
od 240,- bez DPH

## Vysavač průmyslový

pro mokré a suché vysávání, vhodný pro odsávání kalu při jádrovém vrtání a řezání s vodním výplachem

kapacita odsávání	položka	MJ	1-7 dní	8-14 dní	>14 dní
40-60 l/s	PSK-00084	den	348,-	319,-	290,-
120-150 l/s	PSK-01011	den	543,-	504,-	465,-

PSK-00084

**Stojan pro jádrovou vrtačku** s kombinovanou kotevní a vakuovou deskou a sloupkem, možnost vrtání pod úhlem do 45°, pro vrtání do betonu nebo plného zdiva

**-20%** od 484,-  
pronájem/den  
**od 387,-**  
od 320,- bez DPH  
PSK-00589

## KOMPLETNÍ PŘISLUŠENSTVÍ PRO JÁDROVÉ VRTÁNÍ

jádrové korunky pro prostupy ø 52 až 500 mm pro vrtání do cihly, betonu a vyztuženého betonu

produkt	cena s DPH
Výměnné DIA korunky ø 52 až 202 mm	od 121,- / 0,5 mm
Tubusy pro výměnné DIA korunky ø 52 až 202 mm	od 121,- / den
DIA korunky s tubusem ø 250 až 500 mm	od 1452,- / 0,5 mm
Prodloužení tubusů	484,- / den


typ	položka	MJ	1-3 dny	4-14 dní	>14 dní
DD 150-U	PSK-00589	den	484,-	436,-	387,-
DD 250/350	PSK-00794	den	484,-	455,-	417,-



**NOVINKA**

# NOVĚ PŮJČUJEME STROJE A NÁŘADÍ BEZ KAUCE

Více informací na [www.dek.cz/pujcovnabezkauce](http://www.dek.cz/pujcovnabezkauce) nebo v půjčovnách Stavebnin DEK



Podmínkou zápůjčky bez kauce je uhrazení zálohové faktury platební kartou.

## Kladivo bourací

bourací kladivo pro demolice kamenných, betonových i cihlových zdí, k odstraňování omítky, odstraňování dlaždic ze stěn a podlahy, vybourávání okenních a dveřních otvorů

hmotnost	položka	MJ	1-3 dny	4-14 dní	>14 dní
5 kg	PSK-00021	den	300,-	300,-	300,-
8 kg	PSK-00022	den	436,-	388,-	339,-
12 kg	PSK-00018	den	484,-	436,-	388,-
15 kg	PSK-00019	den	533,-	484,-	436,-
15/20 kg	PSK-00923	den	581,-	533,-	484,-
30 kg	PSK-00020	den	630,-	572,-	514,-

**-38%** od 484,-

pronájem/den  
**od 300,-**  
od 248,- bez DPH

PSK-00021

## Řezačka obkladů a dlažby

ruční rezačky s ergonomickou rukojetí pro efektivní řezání obkladů a dlažeb až do 1250 mm

max. délka řezu	položka	MJ	1-7 dní	8-30 dní	>30 dní
600 mm	PSK-00054	den	205,-	185,-	164,-
900 mm	PSK-00055	den	258,-	227,-	196,-
1250 mm	PSK-00408	den	360,-	319,-	278,-

PSK-00054

**-15%** od 194,-  
pronájem/den  
**od 164,-**  
od 136,- bez DPH



PSK-00062

**-15%** od 303,-  
pronájem/den  
**od 257,-**  
od 213,- bez DPH

## Svárečka na kov

ruční elektrodový svařovací přístroj pro používání ve výrobě, na montážích, v kovovýrobě, údržbě nebo v domácí dílně

MJ	1-7 dní	8-14 dní	>14 dní
den	360,-	309,-	257,-



PSK-00417

**-15%** od 424,-  
pronájem/den  
**od 360,-**  
od 298,- bez DPH

## AKU vazač armatur do průměru 16×18 mm

vazač armatur umožňuje minimalizovat náklady spojené s přípravou výztuže betonu snížením času potřebným pro její výrobu

MJ	1-7 dní	8-14 dní	>14 dní
den	463,-	412,-	360,-



PSK-00078

**-17%** od 363,-  
pronájem/den  
**od 300,-**  
od 248,- bez DPH

## Vibrátor ponorný mechanický

pro vibrování čerstvého betonu v základech a dalších betonových konstrukcích, vhodný pro menší hloubky a objemy betonu, ø vibrační hlavice 35 mm

MJ	1-7 dní	8-30 dní	>30 dní
den	400,-	350,-	300,-

PSK-00076

**-15%** od 424,-  
pronájem/den  
**od 360,-**  
od 298,- bez DPH

## Vibrační lišta benzínová 2 m

plovoucí vibrační lišta pro povrchové zvibrování a srovnání řídké betonové směsi

MJ	1-3 dny	4-30 dní	>30 dní
den	463,-	412,-	360,-

**DOLLE**

## Schody půdní DOLLE Click FIX 76

3dílné skládací schody s technologií Click FIX, materiál dřevo, max. zatížení 150 kg, max. výška stropu 274 cm, 0,49 W.m<sup>-2</sup>.K<sup>-1</sup>

### +DÁREK

SADA PRO VZDUCHOTĚSNÉ A TEPELNĚIZOLAČNÍ NAPOJENÍ ZDARMA



54C23

-10% -od 11 130,-

ks  
**od 9 990,-**

od 8 257,- bez DPH

**ARISTON**

## Ohřívač vody elektrický plochý Ariston Velis EVO 80

displej s LED diodami, elektronický termostat CoreTECH, příkon 1,5 kW, objem 80 l, rozměry 106,6×50,6×27,5 cm (v×š×h)

445N2

-38% -9772,-

ks  
**5 990,-**

4 951,- bez DPH



**+DÁREK**  
OHŘÍVAČ=12x PIVO

83P32

-63% -163,-

m<sup>2</sup>  
**59,90**

49,50 bez DPH



## Asfaltový pás hydroizolační EXTRASKLOBIT PE

pás z oxidovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tkaniny, horní povrch jemnozrnný minerální posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, ohebnost za nízkých teplot 0 °C, tloušťka 4,0 mm, 10 m<sup>2</sup>/role, cena 599,-/role s DPH

PSK-00588

-20% -od 847,-

pronájem/den

**od 677,-**

od 560,- bez DPH

-30% -5747,-

ks

**3 990,-**

3 298,- bez DPH

283B8

**BOSCH**

## Kladivo vrtací Bosch GBH 2-26 DFR Professional

příkon 800 W, příklep 2,7 J, ø vrtání 30/4–26/68/13 mm (dřevo/beton/zdivo/kov), upínání SDS-plus, upínání 1,5–13 mm, hmotnost 2,9 kg, lze použít i pro sekání

-20% -od 484,-

pronájem/den

**od 387,-**

od 320,- bez DPH

PSK-00589

**HILTI**

## Vrtačka jádrová do ø 150 mm

motor sestavy jádrového vrtání pro vrtání velkých průměrů ze stojanu, ideální pro prostupy kanalizace, potrubí, vzduchotechniky, snadná manipulace, srozumitelné a jednoduché ovládání díky kontrole vrtání v reálném čase

## Stojan pro jádrovou vrtačku

s kombinovanou kotevní a vakuovou deskou a sloupkem, možnost vrtání pod úhlem do 45°, pro vrtání do betonu nebo plného zdiva

# 84 PRODEJEN PO CELÉ ČR – NAVŠTIVTE NÁS!

**B** Benešov, Beroun, Blansko Pražská, Brno, Brno 2 (voda-topení-plyn), Břeclav, **Č** Česká Lípa, České Budějovice Hrdějovice, České Budějovice Litvínovice, **D** Dačice, Děčín, **F** Frýdek-Místek, **H** Havířov, Hlinsko, Hodonín, Hořovice, Hradec Králové, **CH** Cheb, Chomutov, Chrudim, **J** Jeseník, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, **K** Kadaň, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Kolín, Krnov, **L** Liberec, Louny, Lovosice, **M** Mělník, Mikulov, Mladá Boleslav, Mohelnice, Most, **N** Nový Jičín, Nymburk, **O** Olomouc, Opava, Ostrava Hrabová, Ostrava Hrušov, **P** Pardubice, Pelhřimov, Písek, Plzeň Černice, Plzeň Jateční, Praha Hostivař, Praha Stodůlky, Praha Věstec, Prachovice, Prostějov, Přerov, Příbram, **S** Sokolov, Staré Město u UH, Strakonice, Sušice, Svitavy Olbrachtova, Svitavy Olomoucká, Šumperk, **T** Tábor Čekanice, Tábor Soběslavská, Tachov, Teplice Hřbitovní, Teplice Tyršova (voda-topení-plyn), Trhové Sviny, Trutnov, Třebíč, Třinec, Turnov, **U** Uherské Hradiště (voda-topení-plyn), Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, **V** Valašské Meziříčí, Veselí nad Moravou, Vyškov, **Z** Zlín Louky, Zlín Píluky, Znojmo, Žatec, Žďár nad Sázavou

Nevíte si rady? Kontaktujte  
naše Zákaznické centrum:

☎ 510 000 100 ✉ [stavebniny@dek.cz](mailto:stavebniny@dek.cz)

Aktuální kontakty naleznete na:  
[www.dek.cz/kontakty](http://www.dek.cz/kontakty)