

DEK

**ATRAKTIVNÍ CENY
PRO ŘEMESLNÍKY
A STAVEBNÍKY**

STAVEBNINY

ELEKTROMATERIÁL

VODA-TOPENÍ-PLYN

NÁRADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

BARVY A LAKY

PŮJČOVNA

**Bruska úhlová
Bosch GWS 7-125
Professional**
Více na
str. 14.




-34% -1834,-
ks
1199,-
991,- bez DPH

**Reflektor AKU LED
s powerbankou DEK**
Více na str. 23.

-19% -705,-
ks
565,-
467,- bez DPH



Deska OSB 3P+D
Více na
str. 18.



-48% -od 286,-
m²
od 149,-
od 123,- bez DPH

**+DÁREK
PALETA =
24x PIVO**



**Tepelná
izolace
Isover
UNIROL
PROFI**
Více na str. 6.

-43% -2033,-
m²
1158,-
957,- bez DPH



WC mobilní
Více na str. 29.

-10% -121,-
pronájem/den
108,-
89,30 bez DPH



TÝDEN ZDARMA
V OBDOBÍ OD 1. 2. DO 25. 4.
KAŽDÝ ČTVRTÝ TÝDEN
NEPLATÍTE.

HYNEK ČERMÁK

„Řídil jsem i parní válec“

Téma: **práce v interiéru
a zařízení staveniště**

Školení 2021


ONLINE

pro realizační firmy a OSVČ

Přihlaste se
pod svým IČO zdarma
na www.skoleni.dek.cz
a rozšířte si své znalosti pod vedením
odborníků z Atelieru DEK a jejich hostů.

do
25.2.

ATELIER
DEK



Poctivá jídla

na doma, do práce i na cesty...



Jídla nakoupíte
v prodejnách
Stavebnin DEK
nebo online na
www.dek.cz/jidlo

DEK

CHRAŇTE SEBE, I SVÉ OKOLÍ

před viry a bakteriemi



Ochranné prostředky
koupíte v prodejnách
Stavebnin DEK nebo
online na e-shopu
www.dek.cz

Rouška jednorázová třívrstvá
prodyšná, materiál netkaná textilie,
třívrstvá, tvarovací nosní drátek, gumíčky
pro uchycení, 25 ks/bal.

DEK



62M33
-13% -259,-
bal.
225,-
186,- bez DPH

Dezinfekce na ruce
DEK Dezfix 250 ml
pro každodenní používání,
nevysušuje pokožku,
zabezpečuje dokonalou
hygienu, bezpečně ničí
bakterie a viry, výtažky
zeleného čaje pro příjemné
osvěžení, objem 250 ml

DEK



28H23
-10% -212,-
ks
190,-
157,- bez DPH



Vít Kutnar
generální ředitel DEK a.s.
e-mail: v.kutnar@dek.cz

Poděkování a rok 2021

Vážení přátelé a stavitelé,

máme za sebou velice náročný rok plný
nečekaných zvratů, který dokonale prověřil
naši schopnost reagovat na rychlé změny
podmínek, za kterých působíme. Soudě
podle našich vzájemných obrátů se nám to
společně podařilo zvládnout dobře a já velice
děkuji za důvěru, kterou jste nám prokázali
pravidelnými nákupy i v těch nejtěžších
chvilích loňského roku.

K nové sezóně vzhlížím s optimismem,
protože vidím, že prakticky všichni naši
profesionální zákazníci mají zajištěnou práci
minimálně do poloviny roku 2021, a zároveň
věřím, že v druhé polovině roku dojde díky
očkování a promočení společnosti k oživení
našeho hospodářství.

A co od nás můžete letos čekat? Nadále

pracujeme na politice atraktivních
a transparentních cen pro celý sortiment
stavebnin. V naší půjčovně jsme rozšířili
množství strojů a mechanizace o více než
třetinu. Připravili jsme řadu nových produktů
a výhodných akcí. V průběhu roku plánujeme
naši síť dále rozšířit o deset moderních
poboček s rychlým odbavením pod
zastřešenými terminály. A pro inspiraci jsme
oslovili řadu českých osobností a požádali je,
aby se s námi v našem Magazínu podělili
o vlastní stavebářské zkušenosti.

Věřím, že nejenom toto přispěje ke zkvalitnění
a zvýšení dostupnosti našich služeb. Jak se
nám to daří posuďte sami v tomto čísle
našeho stavebářského magazínu, který je
věnován práci v interiéru a zařízení staveniště.

Velice se těším na spolupráci.

Vít Kutnar

**Nakupujte
snadno**
ve Stavebninách DEK

Jak objednat?

1. osobně v prodejně
2. online na e-shopu www.dek.cz
3. telefonicky nebo e-mailem

Objednané zboží vám vydáme do 10 minut.
Případně vám ho rádi dovezeme!

☎ 510 000 100 **✉ stavebniny@dek.cz**

Zvolte si způsob nákupu

NÁKUP A VYZVEDNUTÍ V NAŠÍ PRODEJNĚ

1 Zastavení na značeném stání

Zastavte na libovolném čísle stání
a zapamatujte si ho.

2 Objednání materiálu

Zboží si můžete objednat předem nebo přímo
v prodejně. U pokladny nám sdělte číslo
vašeho stání a případně číslo objednávky.

3 Nákup v prodejně

Využijte čas do vydání
objednávky nákupem drobného
zboží v prodejně.

4 Zapůjčení strojů a náradí

Pro potřebné stroje a nářadí
se zastavte v naší půjčovně.

5 Kvalitní káva zdarma

Návštěvu prodejny si zprjemněte kávou
Dallmayr, na kterou vás zveme.

6 Výdej zboží

Po kompletaci objednávky vám
váš nákup naložíme do auta.

VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ Z VAŠEHO AUTA

DEK Drive

1 Objednávka předem

Vytvořte si předem objednávku
zboží a rezervaci v půjčovně.
Až vše připravíme, emailem vám
pošleme výzvu k vyzvednutí.

2 Zastavení na značeném stání

Po příjezdu k prodejně zastavte
na libovolném čísle stání
a zapamatujte si ho.

3 Bezkontaktní odbavení

Odbavte se ze svého auta
pomocí odkazu z objednávky.
Pokud jste neplatili předem,
zaplatíte na pokladně.

4 Výdej zboží

Materiál i půjčené stroje vám
dovezeme přímo k autu.
Lehké zboží si naložíte sami,
těžké vám naložíme my.



HYNEK ČERMÁK

„Řídil jsem i parní válec“

Máš relativně nový dům. Kdo vybíral vzhled domu? Ty, nebo spíš žena?

Ten můj dům není relativně nový, je relativně starší. Zjistili jsme s architektem, že je z roku 1590. Žena taky rozhodovala, ale já od svých 23 let toužím po domě, který bude bílejší a bude to statek. Tenhle je v katastrofálním stavu, tak se ho snažím s architekty dát do původního stavu.

To asi nebude úplně snadné...

No myslím jsem si, že to bude jednoduchý. Jenže ono to není jednoduchý, ono je to strašně drahý. Ale to je každá stavba. Kdybych si stavěl nový dům, tak by musel být něčím šíleně zajímavý, a byl by asi strašně drahejší. Takže jsem zvolil tuhle variantu.

Máš staré věci raději než nové?

Mám rád, když můžu starším věcem znovu vdechnout život. Proto mám třeba starýho Defendera (pozn. redakce: Land Rover Defender), kterého mám radši než toho novýho. Ten starší furt něco chce, ale ten nový nic nepotřebuje. U toho starýho mi to přijde, jakože mu vracím jeho služby.

Co ti jde na stavbě nejlíp od ruky?

Já mám strojírenský vzdělání, stavební mám nulový. Ohánět krumpáčem se umím, prořezat zahradu taky, ale třeba postavit zeď je pro mě problém. Nikdy jsem to nedělal a strašně rád koukám na práci těch Ukrajinců, protože jsou hrozně šikovný.

Jaký máš vztah ke stavění, obecně?

Hele, nikdy jsem se tím neza-bejval. Mám spíš takovej uměleckej pohled. Nesnáším necitlivý rekonstrukce a nevkus,

takže mě zajímá všechno, co je citlivé a zajímavě udělaný. Když vidím takový ty stavebský hnusy, tak se u toho zastavím, a když vidím krásnou stavbu, tak se u toho zastavím taky.

Jsi domácí kutil?

Domácí kutil nejsem. Když, tak už spíš skrz svého starýho Land Rovera. Párkrát v životě jsem postavil poličku nebo něco takovýho, ale že bych jako stavěl domy, tak to ne.

A když už na to přijde, kdo doma opravuje?

Když už na to přijde, tak to udělám já. Ale hrozně prokrastinuju. Teď nedávno jsem opravoval elektrický rozvody v bytě, protože jsou šíleně zbastlený. Tak jsem to celý od-montoval a zjistil jsem, že to někdo stavěl fakt narychlo. Třeba jsem tam našel smotaný nulák, co měl skoro dva metry. Proč to ten člo-

věk neustříh? Podle mě byla větší makačka to tam namotat, než to ustříhnout.

Studoval jsi strojárnu, ke strojům máš blízko. Umíš řídit auto, motorku i traktor... Řídil jsi někdy třeba vysokozdvizný vozík nebo bagr?

Bagr jsem neřídil, řídil jsem parní válec. Kdysi dávno jsem točil nějakou reklamou, a tam mi řekli: „Tady pojedíš s tím parním válcem.“ A tam ti je páka. Dopředu. Dozadu. A to je celý. Ale! Uprostřed je neutrální. I setina milimetru rozhoduje o tom, jestli ten válec pojedí rychlostí setinu milimetru nebo ne. Je to vlastně takovej plyn, ale ten střed než najdeš, aby ten válec fakt stál. To je děsivý. Protože pak z toho vylezeš, s někým si povídáš, a zjistíš, že za půl hodiny ten válec sám ujel třeba čtvrt metru. Což může být u parního válce fatální.

Hraješ na kytaru. Máš doma akustické příčkovky?

To nemám, ale znám to z nahrávacích studií. Na tom statku stavím stodolu, tak spíš možná tam. Třeba do fotokomory, že bych si to dal? Já nehraju tak nahlas, ale asi by se to spíš hodilo mému synovi, který bubnuje. Takže, až si jednou bude pořizovat byt, řeknu mu: „Musíš si pořídit akustický příčkovky!“

Co je těžší? Hrát na kytaru nebo používat vrtačku?

Hele, já si myslím, že těžší je hrát na kytaru. Když máš třeba něco vyrobit, a používáš k tomu vrtačku, máš prostě jasnej technologicej postup, nějaký plán a kóty, který musíš dodržet, normy pro vrták, nějaký otáčky. A to když dodržíš, tak to dobře dopadne.

Ale u hudby žádný rozkaz není. Můžeš všechno správně zahrát, ale přesto to třeba nedopadne dobře, protože nemáš uměleckej vhled.

Hraješ fyzicky náročné role. Jak se udržuješ v kondici?

Cvičím doma něco jako jógu, abych se trochu protáhl. A ze silovejch cviků dělám pouze kliky a shyby. Dělán to v řádu třeba 200 kliků denně. Doporučuju, abyste to zkusili, protože 200 kliků za den udělá každej. I kdyby to mělo být po deseti. Deset, pak pauza, pak deset, jak si člověk vzpomene. A najednou za 14 dní

zjistíš, že uděláš 50 kliků v tahu. Když jsem začínal, tak to pro mě bylo neuvěřitelný.

Utíkáš z Prahy někdy do přírody? Na chalupu?

Do přírody utíkám často, proto mám toho Land Rovera se spacím prostorem, a proto mám i obytný auto. Taký máme chalupu v Krkonoších, kde bydlej rodiče mojí ženy. Taký máme psa, ten potřebuje furt běhat. Takže přírody máme dost.

Trávíš hodně času v koupelně? Jak moc jako herec řešíš svůj vzhled?

Neřeším, to řeší maskéři, já ne. Ale když třeba točím film, tak si musím dávat bacha, abych měl stejně dlouhý fousy první natáčecí den i poslední, aby to navazovalo. A radši se holím doma, protože v maskérně nezamezíš tomu, aby ti vousy nezapadaly za triko, a celej den seš vypru-zelej, že jo. Takže je lepší se oholit, potom si dát sprchu, a až pak jít na plac.

Měl jsi možnost účastnit se i natáčení velkých zahraničních formátů, jako například Johanka z Arku nebo Stalingrad. Jak bys porovnal práci v Čechách se zahraniční produkcí?

To je nebe a dudy. Na zahraniční produkci se všichni snažej, aby herec přišel před kameru v tý nejlepší kondici. Začíná to jak ubytováním, tak jeho stravou, ale i tím, kolik hodin tráví na place a kolik hodin spí.

V Český republice je to všem jedno. Ale mám vlastní karavan, kterým jezdím na plac, takže tam mám svoje jídlo, svoje topení, svoje oblečení. Prostě dojeď kamkoliv a vím, že tam mám zázemí.

Napadlo tě žít se i něčím jiným než uměním?

O mně už se asi dlouho ví, že jsem se dlouho živil jako osobní strážce a myslel jsem si, že tam bude směřovat i můj život. To herectví si mě nakonec našlo samo, ne já jeho.

Jaké sporty jsi dělal?

Hodně dlouho jsem dělal boj zblízka, jmenuje se to Musado. Skákal jsem na padáku, protože jsem ve 14 vstoupil do Svazarmu. A vůbec se to se mnou tak táhlo. Řídil jsem letadla, chtěl jsem být pilot. Pak mi nevyšly zdravotní testy. Naštěstí, protože dneska myslím, že bych byl špatnej pilot.

Ale lidi jsem chránil dlouho, založil jsem s kamarádem velkou bezpečnostní službu, dělali jsme různý osobky a bavilo mě to hrozně dlouho.

Co je pro tebe těžší? Pustit někomu svůj film, nebo někomu ukázat svoje fotky?

Hele, ten film si spíš někdo pustí sám. Mně se ještě nestalo, že bych někomu pustil svůj film. Ale ukazuju lidem fotky, protože potřebuju zpětnou vazbu. Ale já ty fotky dělám, protože mě to baví. To, že se to někomu líbí, mě



Jsem fakt amatér.
Fotky dělám,
protože mě to baví.



těší, nicméně jsem fakt amatér, nemusím fotit tak, jak někdo chce.

Nemáš ani ambici dělat komerci?

Ne, vůbec. Je to fakt jenom zábava.

Architekturu zatím nefotíš, neuvažoval jsi o kombinaci architektury a aktu?

Jo, to zkouším. Ta architektura tomu aktu dává perspektivu. Teď jsem v tý fázi, že už utíkám z ateliéru a spíš ty holky беру do pleneru. Což s sebou samozřejmě nese i adrenalin, protože vyfoť nahou holku venku. Je to vlastně i důvod, proč mám obytnák, protože přesně můžu tý modelce potom poskytnout nějaký zázemí. Můžu vědět, že vyběhne nahatá, uděláme i v zimě cvak cvak a zase běží zpátky. Ta produkce k tomu je vlastně nejsložitější. Najít lokaci, najít holku, v ten správný čas tam být, ve správném světle. Já třeba nepoužívám umělý svícení, používám jenom denní světlo, takže o to je ještě složitější.

Byla nějaká role, kdy jsi měl pocit, že hraješ sám sebe?

Myslím, že Rapl do jistý míry jsem já. Kdybych si mohl dělat, co chci, kdybych nebyl vychovanej, tak se asi chovám jako on. To byla do jistý míry svoboda. Myslím, že jsme si docela podobný. Já teda nejsem takovej buran.

Důvěru, kterou k tobě mají modelky, nesmíš zklamat. Cítíš tohle i u filmu? Že nesmíš zklamat diváka?

No nejenom diváka, ale nesmíš zklamat ani ty lidi, co jsou na place. To natáčení filmu stojí půl milionu denně. A když přijde herec nepřipravený, je to ztracený. Nesmíš onemocnět, nesmíš se tam zhroutit. A musíš to zvládnout. Speciálně u natáčení takových seriálů jako je Rapl, který víš, že budeš točit 150 dní. Musíš vydržet nejenom žít a zdravět, ale i fresh, abys to dal. A pak musíš třeba rok odpočívat, aby sis mohl dovolit další takovej projekt...

Divadlo je asi hlavně láska. Z filmu bude přeci jen víc peněz...

V Český republice se ani u filmu, ani na divadle nedají vydělat takzvané velké peníze. Ale je to na nájem a možná i na to, že zrekonstruuju ten barák. Jako nestěžuju si, žiju si docela dobře, ale stojí mě to hodně energie. Ale to každá práce.

Máš narozeniny na Valentýna. Jak se ti líbí přejmání cizích svátků?

Valentýn pro mě neznamená nic. Myslím si, že svátek lásky jednou za rok je prostě málo. Já ho slavím každej den.

Co obdivuješ na ženách?

Na ženách nejvíc obdivuju, když uměj být ženou. Takže já ženy miluju pro jejich žensství. Když se za něj nestyděj. ■



Zajímá mě
všechno,
co je citlivě
a zajímavě
udělaný.

IZOLACE

TIP ODBORNÍKA

Kamil Kracík
produkt manažer pro tepelné izolace



NA JAŘE VSAĎTE NA INTERIÉROVÉ IZOLACE 2021

Se začátkem roku každý stavebník vyhlíží pěkné počasí, aby mohl nerušeně pokračovat ve stavbě domu. Ale počasí bývá v tomto období značně nestálé. Proto přicházíme s nabídkou izolací určených hlavně pro práci v interiéru. Jedná se převážně o izolanty na bázi skleněného vlákna a čediče a nezapomněli jsme samozřejmě ani na podlahové izolanty. Prohlédněte si, co vám nabízíme v tomto Magazínu. Vše máme skladem v prodejnách, případně s doručením do 48 hodin z našeho centrálního skladu. Oblíbená akce VATOHRANÍ vám navíc k nákupu vybraných izolací přinese i pěkný dárek. A můj soukromý tip? Izolace Isover UNIROL PROFI, na kterou jsme pro vás připravili velmi pěknou cenu.

-43% -2033,-

m³
1 158,-
957,- bez DPH

ISOVER

Tepelná izolace Isover UNIROL PROFI

role ze skleněných vláken, pro šikmé střechy (mezi krokve) a do konstrukcí stropů, podhledů a nezatižených podlah, součinitel tepelné vodivosti λ 0,033 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 1 200 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
50 mm, 11,4 m ² /bal.	62B22	47,90	bal.	660,-
60 mm, 9,6 m ² /bal.	54D89	57,60	bal.	669,-
80 mm, 7,2 m ² /bal.	28B69	76,40	bal.	665,-
100 mm, 5,4 m ² /bal.	53B66	95,70	bal.	625,-
120 mm, 4,8 m ² /bal.	46D34	116,-	bal.	669,-
140 mm, 3,96 m ² /bal.	26B39	134,-	bal.	642,-
160 mm, 3,48 m ² /bal.	52D45	154,-	bal.	645,-
180 mm, 3,12 m ² /bal.	43B56	173,-	bal.	650,-
200 mm, 2,88 m ² /bal.	55B29	192,-	bal.	667,-
220 mm, 2,76 m ² /bal.	25B59	211,-	bal.	704,-

-54% -1511,-

m³
695,-
575,- bez DPH

DEK

DEK

-61% -1385,-

m³
540,-
446,- bez DPH

Tepelná izolace DEKWOOL G 039

role ze skleněných vláken, do konstrukcí stropů, podhledů a nezatižených podlah, součinitel tepelné vodivosti λ 0,039 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 1 200 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
40 mm, 24 m ² /bal.	59B33	17,90	bal.	518,-
50 mm, 21,6 m ² /bal.	38B89	22,30	bal.	583,-
60 mm, 19,2 m ² /bal.	94S85	26,80	bal.	622,-
80 mm, 14,76 m ² /bal.	65B34	35,70	bal.	637,-
100 mm, 11,76 m ² /bal.	93B45	44,60	bal.	635,-
120 mm, 9,84 m ² /bal.	84B24	53,50	bal.	637,-
140 mm, 8,4 m ² /bal.	58B68	62,50	bal.	635,-
160 mm, 7,44 m ² /bal.	32B92	71,40	bal.	642,-
180 mm, 6,48 m ² /bal.	83C49	80,30	bal.	629,-
200 mm, 5,76 m ² /bal.	23C94	89,20	bal.	622,-

DEK

-58% -1888,-

m³
793,-
655,- bez DPH

Tepelná izolace DEKWOOL G 035

role ze skleněných vláken, pro šikmé střechy (mezi krokve) a do konstrukcí stropů, podhledů a nezatižených podlah, součinitel tepelné vodivosti λ 0,035 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 1 200 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
60 mm, 12,96 m ² /bal.	99S62	39,30	bal.	616,-
80 mm, 9,72 m ² /bal.	53D42	52,40	bal.	616,-
100 mm, 7,8 m ² /bal.	96C99	65,50	bal.	618,-
120 mm, 6,48 m ² /bal.	88S28	78,60	bal.	616,-
140 mm, 5,52 m ² /bal.	54C88	91,70	bal.	612,-
160 mm, 4,8 m ² /bal.	35S53	105,-	bal.	609,-
180 mm, 4,32 m ² /bal.	46C35	118,-	bal.	616,-
200 mm, 3,84 m ² /bal.	52C86	131,-	bal.	609,-

Tepelná izolace DEKWOOL DW

ze skleněných vláken, do přiček a předstěn, součinitel tepelné vodivosti λ 0,037 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 625 mm

typ, tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
role, 40 mm, 15 m ² /bal.	66B54	23,00	bal.	417,-
deska, 40 mm, 23,44 m ² /bal.	56B52	23,00	bal.	651,-
role, 50 mm, 15 m ² /bal.	39B46	28,80	bal.	521,-
deska, 50 mm, 18,75 m ² /bal.	34D49	28,70	bal.	651,-
role, 60 mm, 15 m ² /bal.	48D24	34,50	bal.	625,-
deska, 60 mm, 15,63 m ² /bal.	45D94	34,50	bal.	651,-
role, 80 mm, 10 m ² /bal.	33D68	46,00	bal.	556,-
deska, 80 mm, 11,72 m ² /bal.	24D99	45,90	bal.	651,-
role, 100 mm, 8,75 m ² /bal.	89D92	57,50	bal.	608,-
deska, 100 mm, 9,38 m ² /bal.	68D88	57,40	bal.	651,-

-53% -1307,-

m³
614,-
508,- bez DPH

Tepelná izolace Isover DOMO PLUS

role ze skleněných vláken, do konstrukcí zavěšených podhledů, k izolaci dutin a na nepochozí stropní konstrukce, λ 0,038 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 1 200 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
2× 50 mm, 20,16 m ² /bal.	98B38	25,40	bal.	619,-
2× 60 mm, 17,28 m ² /bal.	82B65	30,60	bal.	639,-
2× 80 mm, 13,68 m ² /bal.	64B93	40,40	bal.	669,-
100 mm, 10,08 m ² /bal.	44B84	50,80	bal.	619,-
120 mm, 8,88 m ² /bal.	42B58	61,10	bal.	656,-
140 mm, 7,68 m ² /bal.	36B32	70,90	bal.	658,-
160 mm, 6,72 m ² /bal.	95B83	80,80	bal.	657,-
180 mm, 6 m ² /bal.	22B23	91,20	bal.	662,-
200 mm, 5,34 m ² /bal.	69B96	102,-	bal.	656,-
220 mm, 4,68 m ² /bal.	88M42	112,-	bal.	633,-

VATO HRANÍ 2021

Za každou zakoupenou paletu produktů DEKWOOL 039, DEKWOOL 035, ISOVER DOMO PLUS, KNAUF NATUROLL PRO nebo UNIROL PROFI získáte rum Heffron 0,7 l.

Platnost akce **od 2.2. do 3.3.2021**, nebo do vyprodání zásob. Akce probíhá ve všech prodejnách Stavební DEK.

-49% -6861,-

m³
3 498,-
2 891,- bez DPH

Tepelná izolace Isover N
desky z minerálních vláken, pro zlepšení kročejové neprůzvučnosti těžkých plovoucích podlah, užité zatížení do 2 kN/m², součinitel tepelné vodivosti λ 0,036 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 600 mm, délka 1 200 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
20 mm, 11,52 m ² /bal.	43A56	57,90	bal.	806,-
25 mm, 8,64 m ² /bal.	55A29	72,30	bal.	755,-
30 mm, 7,2 m ² /bal.	25A59	86,70	bal.	755,-
40 mm, 5,76 m ² /bal.	98A38	116,-	bal.	806,-
50 mm, 4,32 m ² /bal.	93C23	145,-	bal.	755,-

PODLAHOVÉ IZOLACE

-49% -od 9378,-

m³
od 4 783,-
od 3 953,- bez DPH

Izolace kročejová do podlah Isover T-P
desky z minerální vaty, pro lehké a těžké plovoucí podlahy s kročejovým útlumem, užité zatížení do 5 kN/m², součinitel tepelné vodivosti λ 0,039 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 600 mm, délka 1 200 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
20 mm, 7,2 m ² /bal.	54N34	79,10	bal.	689,-
25 mm, 5,76 m ² /bal.	46N45	99,00	bal.	690,-
30 mm, 5,04 m ² /bal.	52N24	119,-	bal.	724,-
40 mm, 4,32 m ² /bal.	32C46	159,-	bal.	829,-

-55% -2953,-

m³
1 307,-
1 080,- bez DPH

Tepelná izolace EPS 100
desky z expandovaného polystyrenu, pevnost v tlaku 100 kPa při 10% stlačení, šířka 500 mm, délka 1 000 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
10 mm, 25 m ² /bal.	59C33	10,80	bal.	327,-
20 mm, 12,5 m ² /bal.	38C89	21,60	bal.	327,-
30 mm, 8 m ² /bal.	65C34	32,40	bal.	314,-
40 mm, 6 m ² /bal.	93C45	43,20	bal.	314,-
50 mm, 6 m ² /bal.	84C24	54,00	bal.	327,-
60 mm, 4 m ² /bal.	58C68	64,80	bal.	314,-
80 mm, 3 m ² /bal.	53F82	86,40	bal.	314,-
100 mm, 2,5 m ² /bal.	56C52	108,-	bal.	327,-

-54% -4356,-

m³
1 972,-
1 630,- bez DPH

Tepelná izolace DEKPERIMETER SD 150
pěnový polystyren s uzavřenou povrchovou strukturou, pevnost v tlaku 150 kPa, součinitel tepelné vodivosti λ 0,034 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 600 mm, délka 1 250 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
30 mm, 12 m ² /bal.	84U45	48,90	bal.	710,-
40 mm, 9 m ² /bal.	58U24	65,20	bal.	710,-
50 mm, 7,5 m ² /bal.	32U68	81,50	bal.	740,-
60 mm, 6 m ² /bal.	83Z92	97,80	bal.	710,-
80 mm, 4,5 m ² /bal.	64C22	131,-	bal.	710,-
100 mm, 3,75 m ² /bal.	44C69	163,-	bal.	740,-
120 mm, 3 m ² /bal.	42C66	196,-	bal.	710,-
140 mm, 2,25 m ² /bal.	23Z49	229,-	bal.	622,-

-42% -2178,-

m³
1 262,-
1 043,- bez DPH

Tepelná izolace Isover UNI
desky z minerálních vláken, do provětrávaných fasád, součinitel tepelné vodivosti λ 0,035 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 600 mm, délka 1 200 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
40 mm, 8,64 m ² /bal.	48B63	41,80	bal.	436,-
50 mm, 7,2 m ² /bal.	33B85	52,20	bal.	455,-
60 mm, 5,76 m ² /bal.	89B62	62,60	bal.	436,-
80 mm, 4,32 m ² /bal.	66A93	83,50	bal.	436,-
100 mm, 3,6 m ² /bal.	56A58	105,-	bal.	455,-
120 mm, 2,88 m ² /bal.	29A32	126,-	bal.	436,-
140 mm, 2,16 m ² /bal.	59A83	147,-	bal.	382,-
160 mm, 2,16 m ² /bal.	39A84	167,-	bal.	436,-
180 mm, 1,44 m ² /bal.	38C54	188,-	bal.	327,-
200 mm, 1,44 m ² /bal.	65C46	209,-	bal.	364,-

-43% -8893,-

m³
5 069,-
4 190,- bez DPH

DEK

Tepelná izolace DEKPIR Floor 022
deska z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR) pro podlahové konstrukce, součinitel tepelné vodivosti λ 0,022 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 600 mm, délka 1 200 mm

tloušťka, balení	položka	MJ	s DPH
30 mm, 11,52 m ² /bal.	85M69	bal.	1 752,-
40 mm, 8,64 m ² /bal.	62M66	bal.	1 752,-
50 mm, 7,20 m ² /bal.	28M39	bal.	1 825,-
60 mm, 5,76 m ² /bal.	53M56	bal.	1 752,-

DEK

Tepelná izolace XPS 300 kPa
extrudovaný polystyren s hladkým povrchem, s polodrážkou, součinitel tepelné vodivosti λ 0,032-0,036 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 600 mm, délka 1 250 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
30 mm, 10,5 m ² /bal.	69Z23	78,90	bal.	1 003,-
40 mm, 7,5 m ² /bal.	66Z96	106,-	bal.	955,-
50 mm, 6 m ² /bal.	39Z54	132,-	bal.	955,-
60 mm, 5,25 m ² /bal.	56Z46	158,-	bal.	1 003,-
80 mm, 3,75 m ² /bal.	42K39	211,-	bal.	955,-
100 mm, 3 m ² /bal.	36K56	263,-	bal.	955,-

SÁDROKARTON

TIP ODBORNÍKA

Daniel Veirauch
produkt manažer pro suchou výstavbu



MÍSTO ZDĚNÍ ZKUSTE SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY

Výbornou alternativou ke klasickým zděným příčkám z cihel či pórobetonu jsou příčky ze sádrokartonových konstrukcí. Jejich výhodou je nejen výrazně nižší hmotnost a šířka celé konstrukce (což oceníte zejména při rekonstrukcích), ale i časová nenáročnost a absence mokrého procesu. V kombinaci s vhodně zvolenou akustickou izolací dosáhneme také dobrých hodnot vzduchové neprůzvučnosti konstrukce. Vzhledem k aktuálně nepříznivým venkovním podmínkám je únor ideální období na přesun stavebních aktivit do interiéru. Z tohoto důvodu vám právě teď nabízíme široký výběr sádrokartonářského sortimentu za zvýhodněné ceny.

-43% ~~91,30,-~~
m²
od 51,60
42,70 bez DPH

Deska sádrokartonová základní

pro konstrukce příček, podhledů, předstěn, rozměry tl. 12,5 mm, délka 2000 mm, šířka 1250 mm, 2,5 m²/ks

specifikace	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
Rigips RB 12,5	59Z65	42,70	ks	129,-
Knauf GKB 12,5	63P26	42,70	ks	129,-

Deska sádrokartonová

pro konstrukce příček, podhledů, předstěn, rozměry tl. 12,5 mm, délka 2000 mm, šířka 1250 mm, 2,5 m²/ks

specifikace	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
protipožární RF	93Z58	55,60	ks	168,-
impregnovaná RBI	38Z93	71,10	ks	215,-
protipožární impregnovaná RFI	58Z83	87,20	ks	264,-

specifikace	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
protipožární GKF	62P55	55,60	ks	168,-
impregnovaná GKBI	28P25	71,10	ks	215,-
protipožární impregnovaná GKFI	96U99	87,20	ks	264,-

Rukavice
F&F BUNTING LIGHT
HS-04-003
14,40

Šroubovák sádrokartonářský
AKU DeWALT DCF620D2K
7 369,-

PROFILY A PŘÍSLUŠENSTVÍ, TMELENÍ

UW CW CD UD

Profil pro sádrokartonové konstrukce

na připevnění a montáž sádrokartonových desek, vyrobené tvářením za studena, pozinkovaná ocel

-50% ~~od 32,70,-~~
bm
od 16,40
od 13,50 bez DPH

typ, průřez, délka	položka	za bm bez DPH	MJ	s DPH
UD obvodový, 30×27×0,6 mm, 3 m	99A86	13,50	ks	49,00
CD nosný, 60×27×0,6 mm, 3 m	49A88	20,20	ks	73,40
CD nosný, 60×27×0,6 mm, 4 m	94A35	20,20	ks	97,80
UW obvodový, 50×40×0,6 mm, 4 m	96A52	22,70	ks	110,-
UW obvodový, 75×40×0,6 mm, 4 m	54A48	26,80	ks	130,-
UW obvodový, 100×40×0,6 mm, 4 m	46A33	30,70	ks	149,-
CW nosný, 50×50×0,6 mm, 3 m	52A89	26,80	ks	97,20
CW nosný, 50×50×0,6 mm, 4 m	89A24	26,80	ks	130,-
CW nosný, 75×50×0,6 mm, 3 m	48A34	30,20	ks	110,-
CW nosný, 75×50×0,6 mm, 4 m	34A68	30,20	ks	146,-
CW nosný, 100×50×0,6 mm, 3 m	33A45	34,30	ks	125,-
CW nosný, 100×50×0,6 mm, 4 m	45A92	34,30	ks	166,-

-30% ~~od 103,-~~
ks
od 71,60
od 59,20 bez DPH

Páska pěnová akustická
pod sádrokartonové profily,
tloušťka 3 mm, délka 30 m

šířka	položka	MJ	s DPH
30 mm	59A93	ks	71,60
45 mm	38A84	ks	106,-
65 mm	65A58	ks	155,-
90 mm	93A32	ks	216,-

-29% ~~22,90,-~~
ks
16,10
13,30 bez DPH

Bandáž tkaninová Vertex
na spáry sádrokartonových desek,
výztužná, nelepící, délka 25 m

-29% ~~72,40,-~~
ks
50,70
41,90 bez DPH

Bandáž tkaninová
na spáry sádrokartonových desek,
výztužná, samolepící, délka 45 m

-21% ~~od 1105,-~~
ks
od 873,-
od 722,- bez DPH

Páska výztužná pro rohy Strait-Flex
na vnitřní nebo vnější rohy
sádrokartonových konstrukcí, na
dřevostavby, kompozitní materiál,
voděodolná, nepraská, délka 30 m

typ, tloušťka, šířka	položka	MJ	s DPH
ORIGINAL, 0,53 mm, 61 mm	62B26	ks	873,-
MID-FLEX 300, 1 mm, 76 mm	28B43	ks	1048,-

-36% ~~128,-~~
bal.
81,40
67,20 bez DPH

DEK

Tmel spárovací DEKFINISH
na tmelení spár a vrutů
sádrokartonových desek, 5 kg/bal.

-30% ~~248,-~~
ks
173,-
143,- bez DPH

Tmel spárovací Rigips Rifino Top
na tmelení spár a vrutů
sádrokartonových desek, s použitím
výztužné pásky, vhodné i pro
celoplošné finální tmelení bez broušení,
vysoká pevnost ve spárách, hladká
struktura povrchu, sádrový, barva bílá,
5 kg/bal.

-30% ~~262,-~~
ks
183,-
152,- bez DPH

Tmel spárovací Knauf Uniflott

na tmelení spár a vrutů
sádrokartonových desek,
sádrový, 5 kg/bal.

-35% ~~od 155,-~~
ks
od 100,-
od 82,00 bez DPH

Tmel finální DEKFINISH
na tenkovrstvou finální úpravu,
pastovitá stěrková hmota, vysoká bělost

balení	položka	MJ	s DPH
5 kg	363N3	ks	100,-
15 kg	29B65	ks	275,-

-23% ~~od 17,80,-~~
ks
od 13,60
od 11,20 bez DPH

Nosný profil DEKSOFFIT T24
pozinkovaná a lakovaná ocel
tl. 0,3 mm, barva bílá

typ, rozměry, balení	položka	MJ	s DPH
vedlejší, 24×32×600 mm, 40 ks	45R94	ks	13,60
vedlejší, 24×38×1200 mm, 50 ks	34R49	ks	27,10
hlavní, 24×38×3700 mm, 24 ks	89R92	ks	83,40

Profil obvodový DEKSOFFIT
L profil pro ukončení podhledu po
obvodě místnosti, lakovaná ocel
tl. 0,5 mm, 20×25×3050 mm,
40 ks/bal.

KAZETOVÉ PODHLEDY

-23% ~~71,30,-~~
ks
54,20
44,80 bez DPH

-27% ~~od 164,-~~
m²
od 118,-
od 97,20 bez DPH

Kazeta podhledová AMF ECOMIN
minerální vlna, barva bílá, světelná
odrazivost 87–88%, zakončení hran SK
(rovná), třída reakce na oheň A2-s1, d0,
600×600×13 mm

typ, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ s DPH
Planet, 6,48 m ² /bal.	43P64	97,20	bal. 763,-
Orbit, 5,76 m ² /bal.	25P42	112,-	bal. 781,-

-13% ~~205,-~~
m²
176,-
146,- bez DPH

Kazeta podhledová akustická Ecophon OPTA A
materiál skleněné vlákno, barva bílá,
světelná odrazivost 80%, zvuková
pohltivost L_w = 0,9, zakončení hran
A (rovná), třída reakce na oheň
A2-s1, d0, 600×600×15 mm,
2,5 kg/m², 14,4 m²/bal.,
cena **2533,-**/bal. s DPH

NIVELAČNÍ HMOTY CEMENTOVÉ

36T22
-32% -409,-
bal.
278,-
230,- bez DPH

Hmota samonivelační Sika Sikafloor 102 Level
na bázi cementu, pevnost C20, pochozí po 3h, pro ruční i strojní zpracování, do interiéru, tloušťka 2–15 mm, zrnitost 0,5 mm, spotřeba 1,5 kg/m²/mm, 25 kg/bal.

65F34
-32% -418,-
bal.
284,-
235,- bez DPH

Hmota samonivelační webernivelit
na bázi cementu, pevnost C25, ruční zpracování, pochozí po 12–24 h, tloušťka 2–12 mm, spotřeba 1,7 kg/m²/mm, 25 kg/bal.

89H28
-32% -430,-
bal.
292,-
242,- bez DPH

Hmota samonivelační Cemix Nivela
na bázi cementu, pevnost C20, pochozí po 12 h, pro ruční i strojní zpracování, do interiéru, tloušťka 2–10 mm, zrnitost 0,7 mm, spotřeba 1,7 kg/m²/mm, 25 kg/bal.

OG3R2
-32% -448,-
bal.
304,-
252,- bez DPH

Hmota samonivelační Baumit Nivello 10
na bázi cementu, pevnost C30, ruční i strojové zpracování, do interiéru, pochozí po 8 h, tloušťka 1–15 mm, spotřeba 1,5 kg/m²/mm, 25 kg/bal.

69T39
-32% -509,-
bal.
346,-
286,- bez DPH

Hmota samonivelační Ceresit CN 68
na bázi cementu, pevnost C20, pochozí po 4–6 h, pro ruční i strojní zpracování, do interiéru, tloušťka 2–15 mm, spotřeba 1,5 kg/m²/mm, 25 kg/bal.

95T69
-25% -513,-
bal.
384,-
318,- bez DPH

Hmota samonivelační Mapei Planolit 315
na bázi cementu, pevnost C20, pochozí po 3 h, pro ruční i strojní zpracování, do interiéru, tloušťka 3–15 mm, spotřeba 1,5 kg/m²/mm, 23 kg/bal.

9KWZC
-28% -669,-
bal.
481,-
398,- bez DPH

Hmota samonivelační weberfloor 4150
na bázi cementu, pevnost C25, pochozí po 4 h, pro ruční i strojní zpracování, do interiéru, tloušťka 2–30 mm, spotřeba 1,7 kg/m²/mm, 25 kg/bal.

32T23
-25% -811,-
bal.
608,-
503,- bez DPH

Malta vyrovnávací Mapei Planitop Fast 330
pro vyrovnání podkladů podlah i stěn, na bázi cementu, pevnost C20, ruční zpracování, použití v interiéru i exteriéru, pochozí po 4 h, tloušťka 3–30 mm, spotřeba 1,5 kg/m²/mm, 25 kg/bal.

NIVELAČNÍ HMOTY SÁDROVÉ

29K52
-40% -503,-
bal.
299,-
248,- bez DPH

Hmota samonivelační Baumit Nivello Quattro
na bázi síranu vápenatého, pevnost 20 MPa, ruční i strojové zpracování, do interiéru, pochozí po 3 h, tloušťka 1–25 mm, spotřeba 1,5 kg/m²/mm, 25 kg/bal.

TIP ODBORNÍKA

Stanislav Adamec
produkt manažer pro SOMS a stavební chemii



VÍTE, NA JAKÝ PODKLAD BUDETE APLIKOVAT SAMONIVELAČNÍ STĚRKU?

Samonivelační stěrky jsou velmi populární pro vytvoření dokonale rovného podkladu pro následnou pokládku interiérových podlahových krytin. Dle charakteru podkladu se nejvíce používají dva druhy. Jsou to buď stěrky cementové nebo stěrky na bázi síranu vápenatého (lidově řečeno sádrové). Abyste dosáhli co nejlepšího výsledku, věnujte před výběrem pozornost druhu podkladu, na který budete nivelační stěrku aplikovat. Pokud váháte, přijďte se poradit do kterékoliv z našich prodejen.

T9LFC
-32% -421,-
bal.
286,-
237,- bez DPH

Hmota samonivelační webernivelit S
na bázi síranu vápenatého, pevnost 30 MPa, pochozí po 6 h, pro ruční i strojní zpracování, do interiéru, tloušťka 2,5–30 mm, spotřeba 1,7 kg/m²/mm, 25 kg/bal.

637RN
-28% -403,-
bal.
290,-
240,- bez DPH

Hmota samonivelační Knauf BP 4
na bázi síranu vápenatého, pevnost 20 MPa, ruční i strojové zpracování, do interiéru, pochozí po 3 h (při tloušťce 2 mm), tloušťka 2–25 mm, spotřeba 1,6 kg/m²/mm, 25 kg/bal.

HG07J
-32% -430,-
bal.
292,-
242,- bez DPH

Hmota samonivelační Cemix Nivela Easy jemná
na bázi kalciumsulfátu, pevnost C25, pochozí po 4 h, pro ruční i strojní zpracování, do interiéru, tloušťka 1–30 mm, zrnitost 0,4 mm, spotřeba 1,7 kg/m²/mm, 25 kg/bal.

32T92
-32% -475,-
bal.
323,-
267,- bez DPH

Hmota samonivelační Sika Sikafloor 1100 Level
na bázi síranu vápenatého, pevnost 20 MPa, pro ruční zpracování, do interiéru, pochozí po 4 h, tloušťka 2–20 mm, zrnitost 0,2 mm, spotřeba 1,5 kg/m²/mm, 25 kg/bal.

42L22
-20% -866,-
ks
690,-
571,- bez DPH

Malba interiérová PRIMALEX Polar bílá 15 kg
vhodná pro renovační a nové nátěry, vodouředitelná disperze, do interiéru zejména reprezentativního charakteru, min. 2 nátěry, ~0,12 kg/m²/nátěr

BARVY

98L44
-35% -678,-
ks
440,-
364,- bez DPH

Malba interiérová DEKFINISH speciál bílá 15 kg
vhodná pro renovační a nové nátěry, vodouředitelná disperze, zvýšená odolnost otěru, do interiéru, min. 2 nátěry, ~0,15 kg/m²/nátěr

66L29
-29% -752,-
ks
533,-
441,- bez DPH

Malba interiérová HET Klasik bílá 15+3 kg
pro obývací a komerční prostory, na bázi akrylové pryskyřice, odolná otěru za sucha, matný vzhled, min. 2 nátěry, ~0,13 kg/m²/nátěr

262A2
-20% -1144,-
ks
915,-
756,- bez DPH

Malba interiérová HET Brilliant 100 bílá 15+3 kg
pro reprezentativní prostory, na bázi akrylové pryskyřice, odolná otěru za mokra, do interiéru, matný vzhled, min. 2 nátěry, ~0,13 kg/m²/nátěr

-30% -od 16,40-
bal.
od 11,40
od 9,50 bez DPH

DEK stavební sádra šedá
prášková hmota, pro zednické, instalatérské, štukatérské, elektrikářské práce a drobné opravy stěn

Balení	položka	MJ	s DPH
1 kg	48T49	bal.	11,40
5 kg	33T94	bal.	52,90
30 kg	89T99	bal.	166,-

65N58
-10% -171,-
ks
153,-
127,- bez DPH

Barva samozákladující Rokosil Aqua 3v1 RK 612 bílá 0,6 l
univerzální nátěrová vodouředitelná hmota, na bázi akrylátové pryskyřice, na kovové předměty, hliník, mosaz, měď, zinek, pohledový beton a objemově stálé dřevo, ~0,33 l/m²/nátěr

44M95
-10% -308,-
ks
277,-
229,- bez DPH

Lak podlahový Remmers Premium bezbarvý 2391 matný 0,75 l
chrání dřevo silným a odolným povrchem, na bázi PU akrylátové disperze, do interiéru, 2–3 nátěry, ~0,12 l/m²/nátěr

NÁŘADÍ PRO MALOVÁNÍ

22H39
-20% -172,-
set
137,-
114,- bez DPH

Váleček s držákem + mřížka DOIT PES/ACL
na malířské a fasádní barvy, šitý, polstrovaný, váleček pevně smontovaný s držákem, polyester/polyakryl (PES/ACL), šířka 250 mm, ø jádra 48 mm, výška vláken 18 mm

43S55
-20% -188,-
ks
150,-
124,- bez DPH

Fólie CQ CoverMasq LightBlue
pro silně strukturované povrchy, na barvy a omítky, do interiéru i exteriéru, na středně hrubé povrchy, extra silná tkaninová páska + HDPE fólie, lepidlo přírodní kaučuk, doba použitelnosti 21 dní, UV odolnost 21 dní, ø 200 mm, šířka 2,1 m, délka 14 m

82S64
-20% -420,-
ks
336,-
278,- bez DPH

Papír zakrývací vlnitý Color Expert
pro zakrytí velkých ploch, dvouvrstvý (vlnitý), v roli, barva hnědá, šířka 1,05 m, délka 20 m, plocha 21 m²

95F66
-20% -1110,-
ks
888,-
734,- bez DPH

Štětka hranatá Color Expert
pro profesionální použití, plastové tělo, dřevěná rukojeť, čínské štětiny, tops 80%, šířka 180 mm, tloušťka 80 mm, délka vláken 90 mm

NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ



Bruska úhlová Bosch GWS 7-125 Professional

příkon 720 W, ø kotouče 125 mm, závit hřídele M14, 11 000 otáček/min, obvod rukojeti 176 mm, rozměry 318×103 mm, hmotnost 1,9 kg

TIP ODBORNÍKA
Petr Liška
produkt manažer pro elektrické nářadí



ÚHLOVÁ BRUSKA BOSCH
GWS 7-125 VÁM PADNE DO RUKY

Každý uživatel u této brusky ocení menší obvod rukojeti, než bývá zvykem u úhlových brusek v této wattové třídě. Lze ji snadno ovládat jednou rukou a tím je při práci mimořádně příjemná. Úhlová bruska je ideálním nářadím pro dělení, broušení a řezání různých materiálů. Pro zvýšení životnosti motoru a jeho optimální chlazení má speciálně vyvinuté větrací otvory. Součástí balení je odolný ochranný kryt a přídatná rukojeť, zabalená je v papírové krabici. Další výhodou je možnost registrace produktu a prodloužení záruky na tři roky. Více informací najdete v informacích o značce Bosch na www.dek.cz

Rukavice zateplené
Cerva PALAWAN
WINTER
93,40

REGISTRUJTE SE
na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.

ŘEZÁNÍ A BROUŠENÍ

528S6
-20% -2690,-
ks
2152,-
1779,- bez DPH



**Bruska excentrická
DeWALT DWE6423**
příkon 280 W, výkon 120 W,
ø talíře 125 mm, excentricita 1,3 mm,
8 000–12 000 kmitů/min,
rozměry 140×170 mm,
hmotnost 1,28 kg



**Pila kotoučová
Bosch GKS 190 Professional**
příkon 1 400 W, 5 500 otáček/min,
ø kotouče 190 mm, upínací
otvor 30 mm, hloubka řezu 70 mm,
úkos 56°, hmotnost 4,2 kg

233N2
-32% -7690,-
ks
5187,-
4287,- bez DPH



**Bruska úhlová
DeWALT DWE4579**
příkon 2 600 W, ø kotouče 230 mm,
závit hřídele M14, 6 500 otáček/min,
krytí IP X4, hlučnost 56 dB,
rozměry 520×145 mm,
hmotnost 5,9 kg, ochranný kryt

typ, průměr×tloušťka řezu	položka	MJ	s DPH
Concrete, ø 125×1,6 mm	288P4	ks	308,-
Universal, ø 150×2 mm	252N4	ks	396,-
Universal, ø 230×2,6 mm	454B4	ks	680,-

SDS plus

-20% -od 169,-
ks
od 135,-
od 112,- bez DPH

**Vrták do betonu
Bosch SDS-plus-5**
do betonu, ŽB, kamene a zdva,
2 břity, středící hrot, indikátor
opotřebení, upínání SDS-plus

ø vrtáku×pracovní délka×celková délka	položka	MJ	s DPH
ø 6×150×210 mm	446V8	ks	135,-
ø 8×250×310 mm	624P3	ks	208,-
ø 10×250×310 mm	354H4	ks	192,-



BOSCH

342P3
-27% -2166,-
ks
1561,-
1290,- bez DPH

**Vrtačka s příklepem
Bosch GSB 13RE Professional**
příkon 600 W, výkon 301 W, krouticí
moment 1,8 Nm,
ø vrtání 25/16/13 mm
(dřevo/beton/kov),
sklíčidlo 1,5–13 mm, hmotnost 1,8 kg



VRTÁNÍ A SEKÁNÍ

388K2
-43% -8191,-
ks
4 659,-
3850,- bez DPH

**Kladivo kombinované
DeWALT D25134K**
příkon 800 W, příklep 2,8 J,
ø vrtání 30/26/65/13 mm
(dřevo/beton/zdivo/kov), upínání
SDS-plus, hmotnost 3 kg, kufr, lze
použít i pro sekání



**Kladivo sekací
Bosch GSH 500 Professional**
příkon 1 100 W, příklep 7,5 J, upínání
SDS-max, 2 900 příklepů/min,
460×103×235 mm, hmotnost 5,7 kg,
špičatý sekáč SDS-max 280 mm, kufr

63N60
-32% -2298,-
ks
1 561,-
1 290,- bez DPH

**Šroubovák AKU
Bosch GO Professional**
akumulátor Li-Ion, napětí 3,6 V,
360 otáček/min, krouticí
moment 2,5/5 (měkký/tvrký
materiál), upínací systém
šestihránná stopka (HEX),
ø šroubování 5 mm, šířka 40 mm,
délka 190 mm, hmotnost 0,3 kg



459A3
-35% -3738,-
ks
2 420,-
2 000,- bez DPH

**Šroubovák vrtací AKU
Bosch GSR 120-LI
Professional**
2× akumulátor GBA 2 Ah, napětí 12 V,
krouticí moment 30/14 Nm
(tuhý/měkký materiál),
ø vrtání 20/10 mm (dřevo/kov),
sklíčidlo 1,5–10 mm,
hmotnost 0,8 kg, nabíječka
GAL 1210CV Professional, kufr



ŠROUBOVÁNÍ

29P89
-25% -5990,-
ks
4 450,-
3 678,- bez DPH

**Šroubovák vrtací AKU
DeWALT DCD708D2T**
2× akumulátor XR Li-Ion 2 Ah, napětí 18 V, krouticí
moment 65/26 Nm (tuhý/měkký
materiál), ø vrtání 30/13 mm
(dřevo/kov), sklíčidlo 1–13 mm,
hmotnost 1,4 kg, nabíječka XR, kufr



LZS7B
-57% -11990,-
ks
5 155,-
4 260,- bez DPH

**Šroubovák vrtací s příklepem AKU
DeWALT DCD795D2**
2× akumulátor XR Li-Ion 2 Ah, napětí 18 V, krouticí
moment 60/23 Nm (tuhý/měkký materiál),
ø vrtání 38/13/13 mm (dřevo/zdivo/kov),
sklíčidlo 1,5–13 mm, 197×67×218 mm,
hmotnost 1,62 kg, nabíječka, kufr



242R6
-26% -9990,-
ks
7 369,-
6 090,- bez DPH

**Šroubovák sádkartónářský AKU
DeWALT DCF620D2K**
2× akumulátor XR Li-Ion 2 Ah, napětí 18 V,
výkon 430 W, krouticí moment 30/5 Nm
(tvrdý/měkký materiál), 4 400 otáček/min, upínání
šestihran 1/4", hmotnost 1,88 kg, zásobník na
vruty, nabíječka, kufr



BOSCH 1CL7Z

-13% -8889,-
ks
7 648,-
6 320,- bez DPH

**Vysavač
Bosch GAS 25L SFC
Professional**
příkon 1 200 W, suché i mokré
vysávání, průtok
vzduchu 3 660 l/min,
podtlak 248 mbar, kapacita nádoby
(suché/mokré) 20/16 l, sání
i foukání, délka hadice 3 m,
ø 35 mm, 440×376×482 mm,
hmotnost 12,7 kg



MASTER

224K4
-3% -2904,-
ks
2 817,-
2 328,- bez DPH

**Topidlo
elektrické
Master
B 3,3 EPB**
výkon max. 3,3 kW, průtok
vzduchu 510 m³/h,
teplota 5–35°C, napětí 230 V,
krytí IP X4, hlučnost 56 dB,
hmotnost 5,1 kg,
rozměry 260×260×420 mm



TOPIDLA

464B2
-3% -4442,-
ks
4 308,-
3 561,- bez DPH

**Topidlo plynové
Master BLP 17 M**
nutná ventilace místnosti,
výkon max. 16 kW, průtok
vzduchu 300 m³/h,
spotřeba 2,4 kg/h, napětí 230 V,
hmotnost 4,5 kg,
rozměry 471×188×293 mm



694P8
-3% -6786,-
ks
6 582,-
5 440,- bez DPH

**Topidlo plynové
Master BLP 33 M**
nutná ventilace místnosti, výkon
max. 33 kW, průtok
vzduchu 1 000 m³/h,
spotřeba 2,4 kg/h, napětí 230 V,
hmotnost 7,5 kg,
rozměry 552×220×342 mm



PODLAHÁŘ

Stanley

226N2

-18% ~~3500,-~~

ks

2850,-

2356,- bez DPH

Míchadlo s metlou Stanley FatMax FME190
příkon 1600W, krouticí moment 80 Nm, 180–460/300–750 otáček/min, max. ø metly 140 mm, upínání M14, hmotnost 6,4 kg

Nádoba plastová obdélníková
materiál polyetylen, objem 65 l

223K4

-25% ~~64,20,-~~

ks

48,10

39,80 bez DPH

463S9

-25% ~~151,-~~

ks

113,-

93,00 bez DPH

Vědro plastové
kovová rukojeť, měrná stupnice, materiál polyetylen, objem 20 l

-25% ~~od 719,-~~

ks

od 539,-

od 446,- bez DPH

Lať stahovací s libelami Horizont SL2
hliníkový vyztužený profil, plastové koncovky, 2 libely (horizontální a vertikální), fluorescenční kapalina

délka	položka	MJ	s DPH
2 m	396H4	ks	539,-
2,5 m	322P3	ks	657,-
3 m	64L42	ks	785,-

MĚŘENÍ

95Z95

-43% ~~3714,-~~

ks

2106,-

1740,- bez DPH

Bosch

Dálkoměr laserový Bosch GLM 40 Professional
měřicí rozsah 0,15–40 m, přesnost ± 1,5 mm, třída laseru 2, napájení 2× 1,5V LR03 (AAA), krytí IP 54, rozměry 105×41 mm, hmotnost 0,09 kg

66D58

-57% ~~9991,-~~

ks

4223,-

3490,- bez DPH

Laser křížový DeWALT DW088CG
2 paprsky (zelené), dosah 20 m (s detektorem 50 m), přesnost ± 0,3 mm/m, rozsah nivelace ± 4°, třída laseru 2, napájení 3× 1,5V LR6 (AA), závit stativu 1/4", rozměry 61×112×152 mm, hmotnost 0,5 kg, kufr

532V4

-37% ~~11931,-~~

ks

7442,-

6150,- bez DPH

Laser křížový Bosch GLL 3-80 Professional
3 paprsky (červené), dosah 30 m (s přijímačem 120 m), přesnost ± 0,2 mm/m, rozsah nivelace ± 4°, třída laseru 2, napájení 4× 1,5V LR6 (AA), krytí IP 54, závit stativu 1/4", 5/8", rozměry 141×159×75 mm, hmotnost 0,82 kg, kufr

45U24

-25% ~~331,-~~

ks

248,-

205,- bez DPH

Koště silniční
syntetická vlákna, dřevěná násada, výška vláken 70 mm, šířka 340 mm, délka 1,4 m

49M99

-25% ~~358,-~~

ks

268,-

222,- bez DPH

Váleček nivelační
k odvzdušnění samonivelačních stěrek, plastová rukojeť, kovový držák, otvor na tyč, ø 69 mm, výška 12 mm, šířka 250 mm

OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY

Rukavice F&F BUNTING LIGHT HS-04-003
dlaň a prsty máčené polyuretanem, pletená manžeta, PES, norma EN 388, třída 4131X dle EN 388:2016, barva bílá

velikost	položka	MJ	s DPH
9	95Z38	pár	14,40
10	22Z65	pár	14,40
11	85C82	pár	14,40
9, 12 ks	66N33	bal.	147,-
10, 12 ks	39N89	bal.	147,-
11, 12 ks	56N34	bal.	147,-

-30% ~~20,60,-~~

pár

14,40

11,90 bez DPH

-10% ~~od 86,60,-~~

ks

od 77,90

od 64,40 bez DPH

DEK

Metr svinovací DEK Supra
profilovaná ocelová páska, přesnost EEG II, klip na opasek

šířka×délka	položka	MJ	s DPH
19 mm × 3 m	59Z59	ks	77,90
19 mm × 5 m	38Z38	ks	98,30
25 mm × 5 m	65Z65	ks	149,-
32 mm × 5 m	32Z32	ks	171,-
25 mm × 8 m	84Z84	ks	171,-
25 mm × 10 m	58Z58	ks	240,-

52C48

-25% ~~53,50,-~~

ks

40,10

33,20 bez DPH

Provázek stavební
materiál polypropylen, pletený, plastová rotační cívka, voděodolný, barva oranžová, ø 2 mm, délka 50 m

36H22

-25% ~~186,-~~

ks

139,-

115,- bez DPH

Hladítko polyuretanové
na zpracování betonu, zahřazení jádra, polyuretan, plastová rukojeť, šířka 200 mm, délka 360 mm

252A9

-25% ~~230,-~~

ks

172,-

143,- bez DPH

Hladítko nerezové zubové DEK N30
na podlahy, nanášení lepidel, omítek a štuků, nerezová ocel, gumová rukojeť, šířka 130 mm, délka 280 mm, velikost zubu 8 mm

9DKZM

-25% ~~725,-~~

bal.

543,-

449,- bez DPH

Sada pro opakované použití LEVELYS LEVEL+
pro vyrovnání obkladů a dlaždic 2–16 mm, do interiéru i exteriéru, materiál polypropylen (PP), nerezová ocel, plast, 50 ks/bal.

CERVA

-25% ~~125,-~~

pár

93,40

77,20 bez DPH

Rukavice zateplené Cerva PALAWAN WINTER
dlaň a prsty máčené latexem, polyakryl, norma EN 388, EN 511, třída 1121X dle EN 388:2016

velikost	položka	MJ	s DPH
9	432N9	pár	93,40
10	528P4	pár	93,40
11	68E93	pár	93,40

-10% ~~117,-~~

pár

105,-

86,70 bez DPH

Rukavice neprořezné F&F ROOK LIGHT HS-04-018
dlaň a prsty máčené polyuretanem, pletená manžeta, PES, Spandex, nylon, skleněné vlákno, norma EN 388, třída 4X43C dle EN 388:2016

velikost	položka	MJ	s DPH
9	529R8	pár	105,-
10	462A8	pár	105,-
11	522K2	pár	105,-

532R4

-30% ~~95,50,-~~

ks

66,80

55,20 bez DPH

Vesta reflexní F&F BRUNO BE-04
materiál 100% PES, zapínání na suchý zip, norma EN ISO 20471 (třída 2), velikost UNI

barva	položka	MJ	s DPH
oranžová	532R4	ks	66,80
žlutá	535K3	ks	66,80

64Z39

-20% ~~561,-~~

pár

448,-

371,- bez DPH

Nákoleníky Cerva GEL KNEE PADS
materiál pěnová guma, gelové nákolíky, neoprenové pásky, barva černá, velikost UNI

536S4

-25% ~~19,00,-~~

bal.

14,20

11,80 bez DPH

Čepel odlamovací B018
plastový box, tloušťka 0,5 mm, šířka 18 mm, 10 ks/bal.

58L49

-25% ~~93,60,-~~

ks

70,20

58,00 bez DPH

Nůž odlamovací AL DEK FX-83
hliníkové pogumované tělo, oboustranně drážkovaná ocelová vodící lišta, šířka 18 mm, čepel pevnosti SK5

DEK

52A35

-25% ~~792,-~~

ks

594,-

491,- bez DPH

Pistole na PU pěnu DEK PT01 PROFI
regulace množství pěny, upínací hlavice pro dózu s pěnou, vyměnitelná tryska s možností nasazení trubičky, teflonová vrstva pro snadné čištění, hliníkové tělo, hlavě z nerezové oceli, měděná tryska a regulátor, gumoplastová rukojeť

-13% ~~od 621,-~~

ks

od 540,-

od 447,- bez DPH

Schůdky hliníkové DEK ALW
jednostranné, protiskluzové stupačky a patky, materiál hliník, nosnost 150 kg

příčky, max. pracovní výška	položka	MJ	s DPH
2, 2,34 m, 2,6 kg	49K94	ks	540,-
3, 2,56 m, 3 kg	94K99	ks	622,-
4, 2,78 m, 3,7 kg	99K88	ks	727,-
5, 2,99 m, 4,3 kg	88K35	ks	883,-
6, 3,21 m, 5 kg	35K86	ks	1088,-
7, 3,42 m, 5,5 kg	86K63	ks	1269,-
8, 3,64 m, 6,7 kg	63K85	ks	1424,-

84H22

-16% ~~4282,-~~

ks

3597,-

2973,- bez DPH

Žebřík kloubový Krause Corda 4×3
opěrný/oboustranný žebřík nebo pracovní plošina, protiskluzové patky, pracovní výška 2,95/3,05/4,4 m, nosnost 150 kg, materiál hliník, norma ČSN EN 131, šířka 0,37 m, délka 1 m, výška 1,75/3,55 m, 12,2 kg

DŘEVO A DOPLŇKY KE STŘECHÁM

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.

-48% -od 286,-
m²
od 149,-
od 123,- bez DPH

+DÁREK
PALETA=24× PIVO

Deska OSB 3P+D

výrobky značky KRONOSPAN nebo EGGER, typ
OSB 3, pero+drážka

rozměry, paleta	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
625×2500×12 mm, 59 ks/pal.	84M96	123,-	deska	232,-
625×2500×15 mm, 47 ks/pal.	58M54	152,-	deska	287,-
625×2500×18 mm, 39 ks/pal.	32M46	182,-	deska	345,-
625×2500×22 mm, 32 ks/pal.	83N52	223,-	deska	420,-
625×2500×25 mm, 28 ks/pal.	23N48	253,-	deska	477,-

rozměry, paleta	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
675×2500×12 mm, 84 ks/pal.	29M84	123,-	deska	251,-
675×2500×15 mm, 68 ks/pal.	59M58	152,-	deska	309,-
675×2500×18 mm, 56 ks/pal.	38M32	182,-	deska	372,-
675×2500×22 mm, 44 ks/pal.	65M83	223,-	deska	454,-
675×2500×25 mm, 40 ks/pal.	93M23	253,-	deska	515,-

TIP ODBORNÍKA

Tibor Makovický
produkt manažer pro dřevěné prvky

VLASTNOSTI OSB DESEK VÁS PŘESVĚDČÍ

OSB desky se mezi stavebníky těší stále větší oblibě. A není divu, vždyť díky pero-drážce jsou ideální pro rychlou a snadnou pokládku podlah, realizaci stropů, montáž střešních záklopů nebo opláštění stěn dřevostaveb. Pro výrobu OSB se používají výhradně velkoplošné třísky orientované v několika na sebe kolmých vrstvách. Jen tak lze zaručit, že si deska ponechá pevnost rostlého dřeva, je plošně stabilní, má vysokou nosnost a pružnost, ale zároveň i relativně nízkou hmotnost. Ekologicky naladěné uživatele jistě potěší „zelené“ certifikáty námi nabízených OSB desek i fakt, že výroba těchto desek probíhá plně bez formaldehydu.

-10% -od 6,50
kg
5,90
5,10 bez DPH

3BTLO

Brikety dřevěné

s vysokou výhřevností (19 MJ/kg), bez chemických úprav a přísad, vhodné pro kotle, kamna i krby, 10 kg/bal., cena **58,50**/bal. s DPH

+DÁREK
PALETA=LÁHEV
RUMU

Pelety dřevěné Stora Enso A1

s vysokou výhřevností, certifikát třídy ENPlus A1, vhodné pro kamna, kotle i krby, ø6 mm, 15 kg/bal., 1 050 kg/pal., cena **97,40**/bal. s DPH

-25% -od 787,-

ks
590,-
488,- bez DPH

DEK Systém okapový DEKRAIN ROBUST

pozinkovaný lakovaný plech, barva
RAL 9005 – černá

specifikace	položka	MJ	s DPH
žlab lakovaný, rozvinutá šířka 330 mm, délka 4 m	66L96	ks	590,-
háč žlabový lakovaný, dlouhý, pro žlab r. š. 330 mm	64S65	ks	90,60
čelo žlabu lakované, pro žlab r. š. 330 mm	36N58	ks	78,00
kotlík oválný lakovaný, pro žlab r. š. 330 mm, ø svodu 100 mm	44P93	ks	216,-
svod lakovaný, ø svodu 100 mm, délka 4 m	98M59	ks	658,-
koleno výtokové lakované, ø svodu 100 mm, úhel 72°	99R98	ks	192,-
objímka svodu s trnem lakovaná, délka trnu 140 mm, ø svodu 100 mm	55R56	ks	91,70
klapka výklopná lakovaná, ø svodu 100 mm	92S43	ks	536,-

-10% -od 149,-

ks
od 134,-
od 111,- bez DPH

Klempířské prvky

povrchová úprava polyeterový lak
SP25, RAL 9005, tloušťka 0,5 mm,
délka 2 m

typ, rozvinutá šířka	položka	MJ	s DPH
okapnice, 138 mm	G1HRZ	ks	134,-
závětrná lišta, 312 mm	AH9JB	ks	349,-
úžlabí, 625 mm	8R6ZP	ks	566,-

39Z38

-30% -od 71,40
m²
50,00
41,30 bez DPH

IKO

Pás podkladní IKO Armourbase Pro

podkladní pás pod
asfaltové šindele,
z odlehčeného bitumenu
tloušťky 0,5 mm s nosnou
vložkou z polyesteru,
z obou stran chráněný
polypropylenovým filmem,
30 m²/role,
hmotnost 8,1 kg/role,
cena **1 499,-**/role s DPH

ASFALTOVÉ ŠINDELE

3PW9S

-30% -od 272,-
m²
190,-
157,- bez DPH

4XGJY

-30% -od 366,-
m²
256,-
212,- bez DPH

4BASY

-30% -od 407,-
m²
285,-
236,- bez DPH

Šindel IKO Superglass-3TAB

vysoce kvalitní bitumenový šindel
na skleněné vložce, třítábulový,
3 m²/bal., plošná
hmotnost 9,6 kg/m², barva cihlově
červená 10, cena **569,-**/bal. s DPH

Šindel IKO Cambridge Xpress

laminovaný dvourstvý asfaltový šindel
s prostorovým vzhledem a vyznačeným
pruhem pro přibíjení hřebíků ke
zrychlení pokládky, 3,1 m²/bal.,
hmotnost 11,6 kg/m², barva podvojně
černá 52, cena **793,-**/bal. s DPH

Šindel IKO Cambridge Xtreme

samolepicí laminovaný dvourstvý
šindel s prostorovým vzhledem,
zvláště odolný proti větru a hnanému
dešti, vhodný pro nízké sklony
od 9,5°, 3,1 m²/bal.,
hmotnost 11,6 kg/m², barva podvojně
hnědá 53, cena **882,-**/bal. s DPH

SPOJOVACÍ MATERIÁL

-15% -od 271,-
bal.
230,-
190,- bez DPH

DEK

Hřebík stavební DEKNAIL
do dřevěných konstrukcí, ocelový,
bez povrchové úpravy, 5 kg/bal.

průměr×délka	položka	MJ	s DPH
ø 2,8×63 mm	642R6	bal.	230,-
ø 3,1×90 mm	642S9	bal.	230,-
ø 4×100 mm	23LHS	bal.	230,-
ø 4×120 mm	4B3VK	bal.	230,-

-10% -od 409,-

bal.
od 368,-
od 304,- bez DPH

RAPI-TEC®
vždy bez předřezání

Vrut se zápusnou hlavou T RAPI-TEC 2020

materiál galvanicky pozinkovaná ocel,
zápusná hlava („kyblíček“),
dvouchodový závit, utahovací bit T20
(ø 4 mm), T25 (ø 5 mm), T30 (ø 6 mm)

průměr×délka, balení	položka	MJ	s DPH
5×50 mm, 250 ks	682Z8	bal.	368,-
5×60 mm, 250 ks	682Z9	bal.	442,-
5×70 mm, 200 ks	684A2	bal.	488,-
5×80 mm, 200 ks	684A6	bal.	547,-
6×100 mm, 100 ks	684B8	bal.	426,-

DEK

PLECHY

-32% -od 306,-
m²
od 208,-
od 172,- bez DPH

Plech DEKPROFILE

povrchová úprava polyesterový lak
SP25, RAL 8017, tloušťka 0,5 mm

typ, výška, skladebná šířka	položka	MJ	s DPH
trapézový TR18R/W, 18 mm, 1 100 mm	WBCU2	m ²	208,-
vlnitý CR18 76/1064, 18 mm, 1 064 mm	FFK2H	m ²	233,-
trapézový TR35R/W, 35 mm, 1 035 mm	GOF4R	m ²	229,-

KLEMPÍŘSKÉ DÍLNY

- ve vybraných prodejnách
- odvíječka
- dělička
- ohýbačka plechu
- profilovačka
- služby pro klempíře

www.dek.cz/sluzby

ZDĚNÉ PŘÍČKY

TIP ODBORNÍKA

Petr Šebek
produkt manažer pro keramické zdivo

KLID PRO POHODLNÉ BYDLENÍ A ZDRAVÝ DOMOV

Ještě donedávna jsme ve vlastním domě trávili v průměru 10 až 12 hodin denně. Trendem dnešní doby se ale stává práce z domova, takže se tato doba výrazně prodlužuje. I proto bychom měli věnovat pozornost tomu, kde trávíme svůj čas, a zaměřit se na akustický komfort, který v současnosti patří mezi nejdůležitější vlastnosti domů a bytů. Řešením je využití akustických cihel Porotherm, které poskytují tiché a vysoce nadstandardní bydlení. Porotherm AKU Profi se vyrábí z čistě přírodních materiálů, a kromě akustických vlastností a přírodního původu u nich najdete také vyšší pevnost, vyšší tepelnou kapacitu a bezpečnost. Tak proč si nedopřát dostatek klidu pro spánek a chvíle strávené v pohodlí domova.

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.

TVárnice Ytong Silka

pro nosné a ztužující stěny s vysokou únosností a akustické dělicí stěny, pero + drážka + kapsa

typ, pevnost, vzd. neprůz., rozměry	položka	MJ s DPH
S12-1400 115 PD, 12 MPa, 47 dB, 115×248×498 mm	G19ZN	ks 88,80
S20-2000 150 PD, 20 MPa, 52 dB, 150×248×248 mm	XHKC9	ks 58,10
S20-2000 175 PD, 20 MPa, 53 dB, 175×248×248 mm	55L42	ks 67,60

-12% -od 102,-

ks
od 88,80
od 73,40 bez DPH

KLASICKÉ

Porotherm

Cihla Porotherm

pro příčkové zdivo, v případě odběru neucelených palet bude účtován poplatek 1 000 Kč

typ, rozměry, pevnost, počet na paletě	položka	MJ s DPH
8, 497×80×238 mm, 10 MPa, 120 ks/pal.	29C33	ks 34,20
8 Profi Dryfix, 497×80×249 mm, 10 MPa, 120 ks/pal.	74C7Z	ks 54,20
8 Profi, 497×80×249 mm, 10 MPa, 120 ks/pal.	WM260	ks 54,20
11,5, 497×115×238 mm, 10 MPa, 100 ks/pal.	56C48	ks 41,90
11,5 Profi Dryfix, 497×115×249 mm, 10 MPa, 100 ks/pal.	96D88	ks 49,10
11,5 Profi Dryfix, 497×115×249 mm, 12 MPa, 100 ks/pal.	X61LL	ks 49,10
11,5 Profi, 497×115×249 mm, 10 MPa, 100 ks/pal.	44C58	ks 49,10
11,5 Profi, 497×115×249 mm, 10 MPa, 80 ks/pal.	YZLF5	ks 49,10
14, 497×140×238 mm, 10 MPa, 80 ks/pal.	39C52	ks 43,60
14 Profi Dryfix, 497×140×249 mm, 8 MPa, 80 ks/pal.	38C34	ks 56,50
14 Profi, 497×140×249 mm, 8 MPa, 80 ks/pal.	64C84	ks 56,50
17,5, 372×175×238 mm, 10 MPa, 84 ks/pal.	66C46	ks 42,40
17,5 Profi Dryfix, 372×175×249 mm, 10 MPa, 84 ks/pal.	54D35	ks 53,80
17,5 Profi, 372×175×249 mm, 10 MPa, 84 ks/pal.	42C32	ks 53,80

-46% -od 48,00-

ks
od 25,90
od 21,40 bez DPH

HELUZ

Cihla HELUZ

pro vnitřní zdivo a příčky, cena platí při odběru ucelených palet

typ, rozměry, pevnost, počet na paletě	položka	MJ s DPH
neobroušená, 375×80×238 mm, 12,5 MPa, 180 ks/pal.	82F93	ks 25,90
broušená, 375×80×249 mm, 12,5 MPa, 180 ks/pal.	98F65	ks 36,30
neobroušená, 497×115×238 mm, 10 MPa, 120 ks/pal.	94B85	ks 43,60
broušená, 497×115×249 mm, 10 MPa, 120 ks/pal.	49B63	ks 50,90
neobroušená, 497×140×238 mm, 10 MPa, 100 ks/pal.	92B86	ks 45,90
broušená, 497×140×249 mm, 10 MPa, 100 ks/pal.	25F38	ks 59,70
neobroušená, 497×175×238 mm, 10 MPa, 80 ks/pal.	ZOMJL	ks 58,80
broušená, 497×175×249 mm, 10 MPa, 80 ks/pal.	CHU1Y	ks 70,60
neobroušená, 497×200×238 mm, 10 MPa, 70 ks/pal.	55F59	ks 60,80
broušená, 497×200×249 mm, 10 MPa, 70 ks/pal.	43F29	ks 85,80
broušená, 400×200×249 mm, 15 MPa, 72 ks/pal.	AG651	ks 158,-

-28% -od 102,-

ks
od 73,00
od 60,30 bez DPH

Porotherm

AKUSTICKÉ

Cihla akustická Porotherm AKU broušená/nebroušená

pro akustické příčkové zdivo, v případě odběru neucelených palet bude účtován poplatek 1 000 Kč

typ, rozměry, pevnost, počet na paletě	položka	MJ s DPH
11,5 AKU Profi Dryfix, 497×115×249 mm, 15 MPa, 96 ks/pal.	86F95	ks 73,00
11,5 AKU Profi, 497×115×249 mm, 15 MPa, 96 ks/pal.	35F36	ks 73,00
19 AKU Profi Dryfix, 372×190×249 mm, 15 MPa, 72 ks/pal.	88F42	ks 86,20
19 AKU Profi, 372×190×249 mm, 15 MPa, 72 ks/pal.	99F44	ks 86,20
25 AKU Z Profi Dryfix, 330×250×249 mm, 20 MPa, 60 ks/pal.	49F82	ks 121,-
25 AKU Z Profi, 330×250×249 mm, 20 MPa, 60 ks/pal.	68F25	ks 121,-
30 AKU Z Profi Dryfix, 247×300×249 mm, 15 MPa, 80 ks/pal.	94F64	ks 100,-
30 AKU Z Profi, 247×300×249 mm, 15 MPa, 80 ks/pal.	24F55	ks 100,-

typ, rozměry, pevnost, počet na paletě	položka	MJ s DPH
11,5 AKU, 497×115×238 mm, 15 MPa, 80 ks/pal.	59C89	ks 49,90
19 AKU, 372×190×238 mm, 15 MPa, 72 ks/pal.	94S63	ks 68,00
25 AKU SYM, 372×250×238 mm, 15 MPa, 60 ks/pal.	68S88	ks 104,-
25 AKU Z, 330×250×238 mm, 15 MPa, 60 ks/pal.	49S86	ks 103,-
30 AKU SYM, 247×300×238 mm, 15 MPa, 80 ks/pal.	24S99	ks 84,40
30 AKU Z, 247×300×238 mm, 15 MPa, 80 ks/pal.	92S35	ks 84,50

-36% -od 78,00-

ks
od 49,90
od 41,30 bez DPH

PORFIX

Příčkovka Porfix

pro nenosné stěny, příčky, přízdívky a obezdívky

typ, rozměry, neprůz., hmotnost, balení	položka	MJ	s DPH
P2-500, 50×250×500 mm, 35 dB, 4,4 kg, 240 ks/pal.	62A25	ks	20,30
P2-500, 75×250×500 mm, 37 dB, 6,6 kg, 160 ks/pal.	28A98	ks	30,00
P2-500, 100×250×500 mm, 40 dB, 8,8 kg, 120 ks/pal.	53A82	ks	37,30
P2-500, 125×250×500 mm, 42 dB, 11 kg, 96 ks/pal.	26A64	ks	47,00
P2-500, 150×250×500 mm, 44 dB, 13,2 kg, 80 ks/pal.	43A44	ks	56,70
P2-500, 200×250×500 mm, 45 dB, 17,6 kg, 60 ks/pal.	55A42	ks	73,00

-33% -od 30,30-

ks
od 20,30
od 16,80 bez DPH

-23% -od 46,00-

ks
od 35,40
od 29,30 bez DPH

Příčkovka Ytong Klasik

pro nenosné stěny, příčky, přízdívky a obezdívky

typ, rozměry, neprůzvučnost, balení	položka	MJ	s DPH
P4-550, 50×249×599 mm, 32 dB, 156 ks/pal.	98E66	ks	35,40
P2-500, 75×249×599 mm, 34 dB, 1,389 W.m ² .K ⁻¹ , 120 ks/pal.	24Z99	ks	45,60
P2-500, 100×249×599 mm, 37 dB, 1,111 W.m ² .K ⁻¹ , 90 ks/pal.	68Z88	ks	55,90
P2-500, 125×249×599 mm, 39 dB, 0,926 W.m ² .K ⁻¹ , 72 ks/pal.	92Z35	ks	75,50
P2-500, 150×249×599 mm, 41 dB, 0,794 W.m ² .K ⁻¹ , 60 ks/pal.	49Z86	ks	86,70

LEHKÉ BETONOVÉ SUCHÉ SMĚSI

liapor

Kamenivo keramické Liapor 4-8 mm

lehké pórovité kamenivo z přírodního jílu, objemová hmotnost 350 kg/m³ v sypkém stavu, reakce na oheň A1, součinitel tepelné vodivosti λ 0,10 W.m⁻¹.K⁻¹, nasákavost w₆₀ = max. 7 % hm., frakce 4-8 mm, 17,5 kg/bal.

liapor

Beton lehký Liapor Mix
suchá směs pro výrobu lehkého betonu, objemová hmotnost 600 kg/m³, spotřeba 34 kg/m²/50 mm, součinitel tepelné vodivosti λ 0,14 W.m⁻¹.K⁻¹, 21 kg/bal. (30l/bal.)

liapor

Beton lehký Liapor Mix final
rychleschnoucí suchá směs pro přípravu lehkého betonu, objemová hmotnost cca 750 kg/m³, reakce na oheň A1, součinitel tepelné vodivosti λ 0,16 W.m⁻¹.K⁻¹, 23 kg/bal. (30l/bal.)

INTERIÉROVÉ STAVEBNÍ VÝPLNĚ

STAVEBNÍ POUZDRA

SOLODOOR
dveře a zárubeň

-58% -od 1924,-
ks
799,-
660,- bez DPH

Dveře interiérové Solodoor Klasik plně bílé
jednokřídlé, povrch bílá fólie, falcové, plné, oblá boční hrana, výška 1970 mm

typ, šířka	položka	MJ	s DPH
levé, 800 mm	66P52	ks	799,-
pravé, 800 mm	69P46	ks	799,-

-18% -od 1503,-
ks
od 1 218,-
od 1 007,- bez DPH

Zárubeň ocelová DEK DV DEK
pro přesné zdění (YH) nebo do sádkartonu (S), s těsněním, průchozí výška 1970 mm, tloušťka plechu 1,5 mm

použití, šířka, pro dveře	položka	MJ	s DPH
YH, 800 mm, levé	68C25	ks	1 218,-
YH, 800 mm, pravé	92C98	ks	1 218,-
S, 800 mm, levé	92R86	ks	1 253,-
S, 800 mm, pravé	49R63	ks	1 253,-

KOMPLETNÍ NABÍDKU A ROZMĚROVÉ ALTERNATIVY NALEZNETE NA DEK.CZ.

-35% -od 2045,-
ks
1 309,-
1 082,- bez DPH

SOLODOOR
dveře a zárubeň

Dveře interiérové Solodoor Klasik plně
jednokřídlé, povrch fólie, falcové, plné, oblá boční hrana, výška 1970 mm

typ, šířka, odstín	položka	MJ	s DPH
levé, 800 mm, andorra white	33M83	ks	1 309,-
pravé, 800 mm, andorra white	33N96	ks	1 309,-
levé, 800 mm, dub sonoma	63K38	ks	1 309,-
pravé, 800 mm, dub sonoma	38K53	ks	1 309,-

-32% -od 2941,-
ks
2 000,-
1 653,- bez DPH

SOLODOOR
dveře a zárubeň

Zárubeň obložková Solodoor
do stěny tloušťky 100 mm, materiál dřevodeska, povrch fólie, výška 1970 mm

typ, šířka, odstín	položka	MJ	s DPH
levá, 800 mm, andorra white	53P48	ks	2 000,-
pravá, 800 mm, andorra white	45P34	ks	2 000,-
levá, 800 mm, dub sonoma	55L35	ks	2 000,-
pravá, 800 mm, dub sonoma	98L83	ks	2 000,-

-24% -od 8934,-
ks
od 6 790,-
od 5 612,- bez DPH

Pouzdro pro posuvné dveře Norma Standard

pro posuvné jednokřídlé dveře s obložkovou zárubeň, do stěny tloušťky 100–125 mm (obložková zárubeň není součástí dodávky)

typ, průchozí šířka	položka	MJ	s DPH
do zdíva, 600 mm	59N33	ks	6 790,-
do zdíva, 700 mm	38N89	ks	7 243,-
do zdíva, 800 mm	65N34	ks	7 695,-
do zdíva, 900 mm	93N45	ks	8 146,-
do zdíva, 1 000 mm	84N24	ks	8 729,-
do zdíva, 1 100 mm	58N68	ks	9 181,-
do zdíva, 1 200 mm	32N92	ks	9 823,-
do sádkartonu, 600 mm	33L68	ks	6 790,-
do sádkartonu, 700 mm	89L92	ks	7 243,-
do sádkartonu, 800 mm	34L49	ks	7 695,-
do sádkartonu, 900 mm	45L94	ks	8 146,-
do sádkartonu, 1 000 mm	24L99	ks	8 729,-
do sádkartonu, 1 100 mm	68L88	ks	9 181,-
do sádkartonu, 1 200 mm	92L35	ks	9 823,-

SOLODOOR
dveře a zárubeň

-21% -od 4586,-
ks
3 578,-
2 957,- bez DPH

Dveře interiérové protipožární Solodoor bílá
do objektů s požadavkem na požární odolnost EI/EW 30, jednokřídlé, rám smrkové dřevě s požárně odolnou výplní (Grenamat), povrch bílá fólie, 3 závěsy, vložkový protipožární zámek (rozteč 90 mm), klika a kování nejsou součástí balení

typ, šířka	položka	MJ	s DPH
levé, 800 mm	52P86	ks	3 578,-
pravé, 800 mm	29L58	ks	3 578,-

-18% -od 2055,-
ks
od 1 665,-
od 1 376,- bez DPH

Zárubeň ocelová DEK 150 DV-PO
protipožární, pro přesné zdění (YH) nebo do sádkartonu (S), s těsněním, průchozí výška 1970 mm, tloušťka, plechu 1,5 mm

použití, šířka, pro dveře	položka	MJ	s DPH
YH, 800 mm, levé	GN68U	ks	1 665,-
YH, 800 mm, pravé	WZC27	ks	1 665,-
S, 800 mm, levé	T4X7G	ks	1 691,-
S, 800 mm, pravé	D6LW8	ks	1 691,-

-24% -od 21 678,-
ks
od 16 475,-
od 13 616,- bez DPH

Pouzdro pro posuvné dveře AKTIVE standard

bezobložkové dveřní pouzdro bez zárubeň pro posuvné jednokřídlé dveře, do stěny tloušťky 125 mm

typ, průchozí šířka	položka	MJ	s DPH
do zdíva, 600 mm	98R93	ks	16 475,-
do zdíva, 700 mm	82R84	ks	16 964,-
do zdíva, 800 mm	64R58	ks	17 575,-
do zdíva, 900 mm	44R32	ks	18 183,-
do zdíva, 1 000 mm	42R83	ks	18 795,-
do zdíva, 1 100 mm	36R23	ks	19 405,-
do zdíva, 1 200 mm	95R96	ks	20 015,-
do sádkartonu, 600 mm	66R52	ks	16 475,-
do sádkartonu, 700 mm	22R54	ks	16 964,-
do sádkartonu, 800 mm	69R46	ks	17 575,-
do sádkartonu, 900 mm	39R48	ks	18 183,-
do sádkartonu, 1 000 mm	56R33	ks	18 795,-
do sádkartonu, 1 100 mm	29R89	ks	19 405,-
do sádkartonu, 1 200 mm	59R34	ks	20 015,-

DOLLE

-10% -od 4059,-
ks
od 3 653,-
od 3 019,- bez DPH

Schody půdní DOLLE KOMPAKT

3dílné skládací schody, materiál dřevo, max. zatížení 150 kg, počet nášlapů 12, max. výška stropu 285 cm

stavební otvor	položka	MJ	s DPH
120×60 cm	43K29	ks	3 653,-
120×70 cm	75A2S	ks	3 653,-
140×70 cm	NB0ZZ	ks	4 417,-

PŮDNÍ SCHODY

Schody půdní protipožární JAP Lusso PP

plechové víko s vnitřní protipožární, protihlukovou a zateplovací vložkou, harmoniková nůžková sestava schodnic, standardní rozměry hrubého stav. otvoru od 700×500 mm do 1 200×700 mm (kompletní přehled na dek.cz), výška stropu v rozmezí 2 200–3 200 mm (při objednání nutné uvést přesnou výšku), U=1,7 W.m².K⁻¹

94L63

-24% -od 17 795,-
ks
13 524,-
11 177,- bez DPH

94L64

-19% -705,-

ks

565,-

467,- bez DPH

DEK

Reflektor AKU LED s powerbankou DEK

přepínání intenzity světla 25/50/100%, lithiová baterie 3,7V, 4400 mAh, USB kabel 600 mm, rozměry 170×125 mm

15W 1200lm 5000K IP 54

-30% -od 1724,-

ks

od 1 206,-

od 997,- bez DPH

DEK

Reflektor LED DEK

se dvěma zásuvkami na 230V včetně stojanu a výsuvného madla, napětí 230V

30W 3000lm 5000K IP 54

příkon, světelný tok	položka	MJ	s DPH
30W, 3000lm	43P59	ks	1 206,-
50W, 5000lm	55P38	ks	1 457,-
100W, 10000lm	25P65	ks	2 038,-

DEK

STAVEBNÍ OSVĚTLENÍ

98P93

-19% -3519,-

ks

2817,-

2328,- bez DPH

Reflektory LED na stativu DEK
dvojitý reflektor na stativu o maximální výšce 178 cm, jmenovité napětí 230V, barva černá/červená

2x 50W 10000lm 5000K IP 54

82P84

-19% -3540,-

ks

2 834,-

2342,- bez DPH

Tuba světelná LED 360° DEK

se zásuvkou na 230V, trojnohý stojan, nastavitelný popruh na přenášení, výška 149 cm, vyzařovací úhel 360°, jmenovité napětí 230V, barva černá/červená

72W 6400lm 6500K IP 54

DEK

Schneider Electric

58R45

-28% -4272,-

ks

3 076,-

2542,- bez DPH

Svítilno pracovní Thorsman
stojan + madlo + závěsný popruh, dobíjecí, napájení baterie 230V, baterie 9,6V 3200 mAh, provoz 1,5/3 hod, třída ochrany II, IK 07, životnost 50000 h, rozměry 315×270×130 mm, hmotnost 1,86 kg

17W 750/1500lm 4000K IP 54

Reflektor LED
Kanlux STATO

stojan + madlo, napětí 220–240 V AC, životnost 25 000 h,
materiál ocel, hliníková slitina, tvrzené sklo, přívodní kabel 2 m

30 W 2 700 lm 4 000 K IP 65 A–A++

příkon, světelný tok	položka	MJ	s DPH
30 W, 2 700 lm	V1398	ks	555,-
50 W, 4 500 lm	M3VVJ	ks	775,-



D6P90

-19%
od 663,-
ks
531,-
439,- bez DPH

Svítilna LED
Mareld RADIATE 300
výkonná svítilna s funkcí nastavení ostrosti,
s klipem a páskem na ruku, materiál hliník,
eloxovaný a žebrovaný povrch, baterie 3× AAA
(nejsou součástí), doba svícení 100%/2 h,
50%/5 h, úsporný režim 25 h, dosvit 150 m,
životnost 30 000 h, délka 120 mm, ø 35 mm

5 W 300 lm 6 500 K IP 64



Kanlux

-24%
od 756,-

ks
od 568,-
od 469,- bez DPH



Ecolite

Reflektor LED s podstavcem
stojan + madlo, barva světla
neutrální bílá 4 000 K, napětí 230 V,
krytí IP 44, životnost 30 000 h,
materiál hliník, plast

30 W 2 100 lm 4 000 K IP 44

příkon, světelný tok	položka	MJ	s DPH
30 W, 2 100 lm	433N3	ks	568,-
50 W, 3 500 lm	368A8	ks	777,-
100 W, 8 000 lm	99R25	ks	1 267,-

-19%
od 796,-

ks
637,-
526,- bez DPH



Svítilna čelová LED
Mareld GLEAM 145 RE
dobíjecí čelová svítilna, různé
nastavení světla, vybavena červeným
výstražným světlem, napájení 3,7 V,
doba nabíjení 3 h, doba
svícení 100%/3 h, 50%/6 h, úsporný
režim 15 h, dosvit 16 m,
životnost 30 000 h,
rozměry 68×22×27 mm

2 W 145 lm 6 500 K IP 64

MARELD

FHTY0

-19%
od 1 596,-
ks
1 277,-
1 055,- bez DPH



Svítilna LED
Mareld NIMBUS 1000 RE
výkonná dobíjecí svítilna s malými
rozměry, napájení 3,7 V, doba
nabíjení 3 h, doba svícení 100%/4 h,
50%/15 h, úsporný režim 50 h,
dosvit 250 m, životnost 30 000 h,
délka 148 mm, ø 25 mm

10 W 1 000 lm 6 500 K IP 66

MARELD

ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ

Sada topná rohož + termostat Fenix Comfort Mat 160
obsahuje dotykový programovatelný digitální termostat TFT,
podlahovou sonda, ohebnou trubku pro uložení sondy,
dvoužilovou topnou rohož LDTS 160 W/m², s ochranným
opletením (vhodné do koupelny), šířka 0,5 m

plocha, délka, příkon	položka	MJ	s DPH
1,3 m², 2,6 m, 210 W	85U53	ks	3 048,-
2,1 m², 4,2 m, 340 W	62U26	ks	3 408,-
2,6 m², 5,2 m, 410 W	92A63	ks	3 870,-
3,0 m², 6 m, 500 W	28U43	ks	4 153,-
3,4 m², 6,7 m, 560 W	49A85	ks	4 436,-
4,2 m², 8,3 m, 760 W	94A62	ks	4 672,-
5,1 m², 10,2 m, 810 W	99A28	ks	5 097,-
6,1 m², 12,3 m, 1 000 W	88A53	ks	5 673,-
8,8 m², 17,6 m, 1 400 W	86A43	ks	7 335,-

FENIX

-20%
od 3 810,-

ks
od 3 048,-
od 2 519,- bez DPH




FENIX

Izolace doplňková Fenix F-Board
doplňková izolace z extrudovaného
polystyrenu pod topné rohože a kabely
ECOFLOOR, rozměry desky 1 200×600 mm

tloušťka, balení	položka	MJ	s DPH
6 mm, 4,32 m²	289R2	bal.	1 669,-
6 mm, 7,2 m²	2219R	bal.	2 643,-
10 mm, 4,32 m²	322B3	bal.	1 864,-
10 mm, 7,2 m²	S5SGL	bal.	2 949,-

485P2

-19%
od 2 367,-
ks
1 894,-
1 565,- bez DPH



Termostat dotykový
digitální Fenix TFT
barevný dotykový
displej, volitelná barva
pozadí, PWM regulace,
podlahová sonda 3 m
součástí balení, snímá
teplotu prostoru
i podlahy, týdenní
program, spínací
kontakt 16 A, záložní
baterie

Ochrana střech,
okapů a vpustí
proti zamrzání

Stavebniny DEK ve spolupráci
se specializovaným partnerem
zajistí vedle dodání kompletního
systému pro vytápění i
vypracování návrhu na míru.

TIP ODBORNÍKA

Jindřich Roedl
produkt manažer pro modulové
přístroje a rozvaděče



TRÁPÍ VÁS MRÁZ A SNÍH
NA STŘEŠE? NEMUSÍ

Pokud se v zimních měsících
potýkáte s rampouchy na okapech
nebo návějemi sněhu, které mohou
poškodit nadměrně zatíženou
střechu, zajistěte si ve Stavebninách
DEK systém vytápění okapů
a střešních prvků. Funguje zcela
automaticky (spíná při dané teplotě)
a těchto problémů vás jednou pro
vždy zbaví.

Návrh na míru vám vypracujeme
po zaslání projektu vašeho domu
na stavebniny@dek.cz. Nemáte-li
projekt k dispozici, technik přijede
přímo k vám, celé řešení s vámi
ZDARMA prokonzultuje a navrhne
vám ho přesně dle vašich potřeb.



v-system
ELEKTRO

-18%
od 808,-

bal.
od 662,-
od 547,- bez DPH



Kabel CYKY 3× RE
pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních
prostorách, UV odolný, odolný šíření plamene, třída
reakce na oheň E_{ca}, PVC izolace, pevné kruhové
méděné vodiče typu RE, 3 žíly

provedení, průřez vodičů [mm²], délka	položka	MJ	s DPH
J, 1,5, 50 m	35M42	bal.	662,-
J, 1,5, 100 m	495H4	bal.	1 324,-
J, 2,5, 50 m	86M36	bal.	1 086,-
J, 2,5, 100 m	229S8	bal.	2 172,-
O, 1,5, 50 m	29Z33	bal.	662,-
O, 1,5, 100 m	383P8	bal.	1 324,-

-44%
od 627,-

ks
od 349,-
od 289,- bez DPH



Kabel prodlužovací
PVC spojka

max. zátěž 3 680 W, vodič
H05VV-F 3G 1,5 mm², jmenovitý
proud 16 A, napětí 250 V, barva oranžová

délka	položka	MJ	s DPH
20 m	369S8	ks	349,-
30 m	235S8	ks	543,-

EMOS

EMOS

-30%
od 1 068,-

ks
od 741,-
od 613,- bez DPH



Kabel prodlužovací PVC
na bubnu 3× 1,5 mm² IP 20
zásuvky 4× 230 V, s vypínačem, kabel
H05VV-F 3G 1,5 mm², napětí 230 V,
max. zátěž navinutý 4,8 A/1 100 W,
rozvinutý 16 A/3 680 W, tepelná pojistka,
vodič oko pro snadné navíjení

délka	položka	MJ	s DPH
25 m	29L46	ks	741,-
50 m	59L52	ks	1 221,-

KRABICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

458A2
-9%
od 7,40,-



Krabice přístrojová pod
omítku Kopos KP 68 KA
lze spojit až 3 krabice v jedné
řadě, samozhášivá z PVC,
hloubka 43 mm, ø vrtaného
otvoru 80 mm



Krabice do SDK Kopos
do dutých příček, prostupy z pružného
materiálu – zabraňuje proudění vzduchu,
samozhášivá, materiál PVC

typ, velikost, šířka, hloubka	položka	MJ	s DPH
KUL 68-45/LD NA, jednonásobná, 73 mm, 45 mm	366R9	ks	26,00
KPL 64-50/LD NA, dvojnásobná, 138 mm, 50 mm	324N2	ks	59,00

259N2

-10%
od 432,-
ks
388,-
321,- bez DPH



Krabice elektroinstalační
do zateplení Kopos KEZ KB
pro montáž přístrojů (zásuvky,
vypínače), materiál polypropylen,
šířka 120 mm, výška 120 mm,
hloubka 200 mm – pro tloušťku
zateplení 50–200 mm, tepelná izolace
součástí balení

396B3

-10%
od 432,-
ks
388,-
321,- bez DPH



Deska montážní do zateplení
Kopos MDZ KB
k instalaci venkovních světel,
pohybových čidel, zásuvek, plocha
pro montáž zařízení 120×120 mm,
zatížení na desce až 40 N (4 kg),
samozhášivá, pro tloušťku
zateplení 50–200 mm, tepelná izolace
součástí balení

-14%
od 176,-

bal.
od 150,-
od 124,- bez DPH



Svorka krabicová WAGO 2273
pro připojení pevných vodičů
průřezu 0,5–2,5 mm², transparentní

počet propojených vodičů, balení	položka	MJ	s DPH
2, bílá, 40 ks	684P8	bal.	150,-
3, oranžová, 30 ks	439B4	bal.	127,-
4, červená, 20 ks	339S2	bal.	112,-
5, žlutá, 20 ks	428V3	bal.	150,-

-14%
od 141,-

bal.
od 120,-
od 98,60 bez DPH



Svorka krabicová páčková
WAGO 221
pro připojení pevných a jemně laněných
vodičů průřezu 0,2–4 mm², transparentní

počet propojených vodičů, balení	položka	MJ	s DPH
2 vodiče, 16 ks	653P8	bal.	120,-
3 vodiče, 12 ks	228H2	bal.	129,-
5 vodičů, 8 ks	259S4	bal.	138,-

VODA TOPENÍ PLYN

56H39

-40% -5998,-
ks
3 599,-
2 975,- bez DPH

NOVÉ DÁVKOVAČ
TABLET JIŽ
SOUČÁSTÍ MODULU

Alca PLAST®

Set předstěnový 5v1 Alcaplast AM115/1000

prvek montážní pro zazdívání Alcaplast Renovmodul AM115/1000, závěsné WC Alca, sedátko A60, ovládací tlačítko bílé M1710 a izolační deska M91




Prvek montážní pro závěsné WC Alcaplast
pro závěsné WC s přípojevací roztečí 180 nebo 230 mm, malé spláchnutí 2,5–3,5 l, velké spláchnutí 6–9 l

typ, použití	položka	MJ	s DPH
AM115/1000, pro rekonstrukce	466Z9	ks	2 882,-
AM101/1120, do sádkartonu	366Z3	ks	3 902,-
AM102/1120, do jádra (mezi dvě stěny)	446Z8	ks	4 025,-

Alca PLAST®

-40% -8012,-
ks
4 807,-
3 973,- bez DPH

Set předstěnový 5v1 Alcaplast AM101/1120
prvek montážní pro suchou instalaci Alcaplast Sádromodul AM101/1120, závěsné WC Alca, sedátko A60, ovládací tlačítko bílé M1710 a izolační deska M91



MASTER 3 PLUS

Vysoce odhlučněný
trřivrstvý odpadní
systém

SNADNÁ MONTÁŽ

KOMPATIBILITA S KG, HT

NIŽŠÍ HLUČNOST



AKCE 2+1 ZDARMA

Při koupi dvou kusů hrdlové trubky jednoho typu od nás dostanete třetí kus zdarma.

Platí od 18. 1. do 31. 3. 2021 pro realizační firmy a individuální stavebníky. Není určeno pro obchodní firmy.

**sleva
40 %**
na kompletní
sortiment



-42% -od 104,-
ks
od 60,10
od 49,60 bez DPH

Trubka KGEM
s hrdlem, pro kanalizaci

jm. světlost, délka	položka	MJ	s DPH
DN 100, 0,5 m	22E57	ks	60,10
DN 100, 1 m	69E30	ks	97,70
DN 100, 2 m	66E60	ks	186,-
DN 125, 1 m	59E85	ks	114,-
DN 125, 2 m	38E59	ks	210,-

TIP ODBORNÍKA

Jaroslav Souček
produkt manažer pro
sanitu a čerpací techniku



**S MODULEM ALCAPLAST
ZÍSKÁTE DÁVKOVAČ TABLET
ZDARMA**

Předstěnový instalační WC modul je dnes již standardem každého moderního sociálního zařízení. Pro diskretní udržování čistoty toalet se dokonce k většině WC modulů dá jako nadstandardní výbava dokoupit dávkovač tablet. Toaleta se tak udržuje ve svěžím stavu mnohem praktičtěji, než když se čisticí přípravky vkládají přímo do misky. Společnost ALCAPLAST přichází na trh s inovovaným WC modulem, jehož nedílnou součástí už je i dávkovač tablet. Cena celého kompletu navíc zůstává nezměněna. Je na samotném uživateli, zda dávkovač tablet při údržbě své toalety využije, či ne. Dávkování je jednoduché a použít lze veškeré tablety dostupné na trhu.

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.

POTRUBNÍ SYSTÉMY

PIPELIFE

Trubka Master 3 Plus

trřivrstvé potrubí pro odhlučněný odpadní systém, materiál polypropylen kopolymer a minerálně obohacený polypropylen

jm. světlost, délka	položka	MJ	s DPH
DN 50, 1 000 mm	WX5RF	ks	74,50
DN 75, 1 000 mm	4PHMN	ks	104,-
DN 100, 250 mm	7SP70	ks	92,50
DN 100, 500 mm	U3MJ4	ks	124,-
DN 100, 1 000 mm	H1H84	ks	205,-

-40% -od 125,-
ks
od 74,50
od 61,60 bez DPH

PIPELIFE

-36% -od 152,-
ks
od 97,00
od 80,20 bez DPH

PP-RCT trubka Unibeta

odolnější krystalická struktura polypropylenu, při životnosti 50 let je max. provozní tlak 19,3 bar při teplotě 20°C a 8,5 bar při teplotě 70°C, délka 4 m

průměr×tloušťka stěny	položka	MJ	s DPH
20×2,3 mm	293A8	ks	97,00
25×2,8 mm	366B4	ks	154,-
32×3,6 mm	356H9	ks	246,-

PIPELIFE

-36% -od 283,-
ks
od 181,-
od 150,- bez DPH

PP-RCT trubka Carbo

prostřední vrstva vyztužena uhlíkovými vlákny, pro rozvody pitné, studené a teplé vody, chladicího média pro klimatizace a stlačeného vzduchu, délka 4 m

průměr×tloušťka stěny	položka	MJ	s DPH
20×2,8 mm	348A3	ks	181,-
25×3,5 mm	528B9	ks	271,-

ČERPACÍ TECHNIKA

wilo

-54% -od 5558,-
ks
od 2 556,-
od 2 113,- bez DPH

Čerpadlo cirkulační Wilo-Star-Z Nova

mokroběžné, s připojením na závit a synchronním motorem odolným vůči zablokování, max. dopravní výška 1 m, max. průtok 0,4 m³/h

model, provedení	položka	MJ	s DPH
Nova, základní provedení	449S4	ks	2 556,-
Nova A, s uzavíracím ventilem	65Z24	ks	2 737,-
Nova T, s uzavíracím ventilem a časovačem	89B93	ks	4 344,-

wilo

-55% -od 6930,-
ks
od 3 118,-
od 2 577,- bez DPH

Čerpadlo oběhové Wilo Yonos Pico

elektronicky regulované, přesné nastavení výtlačné výšky po 0,1 m, jednofázové, napětí 230 V, vestavná délka 180 mm, připojení G 1 1/2"

typ, dopravní výška	položka	MJ	s DPH
25/1-4, 4 m	58Z49	ks	3 118,-
25/1-6, 6 m	32Z94	ks	3 427,-
25/1-8, 8 m	83A88	ks	4 499,-

GRUNDFOS

-54% -5718,-
ks
2 630,-
2 174,- bez DPH

Čerpadlo cirkulační Grundfos Comfort 15-14B PM

jednofázové, s úsporným elektromotorem, včetně tepelné izolace, DN 15, dopravní výška 1,4 m, vestavná délka 80 mm, bez příslušenství

GRUNDFOS

-54% -od 6502,-
ks
od 2 991,-
od 2 472,- bez DPH

Čerpadlo oběhové Grundfos Alpha1 L

elektronicky regulované, jednofázové, vestavná délka 180 mm, napětí 230 V

typ, připojení, dopravní výška	položka	MJ	s DPH
25-40, G 1 1/2", 4 m	243V8	ks	2 991,-
25-60, G 1 1/2", 6 m	448P8	ks	3 426,-

-30% -1 682,-
ks
1 177,-
973,- bez DPH



WC závěsné Jika Euroline
s uzavřeným oplachovým kruhem, hluboké splachování, šířka 355 mm, výška 370 mm, hloubka 530 mm

-30% -4 390,-
ks
3 073,-
2 540,- bez DPH



WC závěsné Uno Rimless
vodorovný odpad, bez oplachového kruhu, včetně sedátka Softclose, šířka 350 mm, výška 400 mm, hloubka 530 mm

-30% -4 989,-
ks
3 492,-
2 886,- bez DPH



WC závěsné Nova Rimless
bez oplachového kruhu, sedátko Softclose, vodorovný odpad, šířka 345 mm, výška 320 mm, hloubka 510 mm

-35% -3038,-

ks

1974,-

1 632,- bez DPH

Alca PLAST®

Žlab podlahový

Alcaplast APZ Simple

plastový, okraj pro perforovaný rošt, včetně nerezového roštu, stavební výška od 62 mm, šířka 60 mm, délka 750 mm

typ roštu, perforace	položka	MJ	s DPH
rošt Simple 8, kroužky	654V9	ks	1974,-
rošt Simple 9, čtverečky	665A2	ks	1974,-
rošt Simple 10, drážky	84D45	ks	1974,-

APZ8 Simple

APZ9 Simple

APZ10 Simple

Trubka měděná

bezešvá, pro rozvody vody a plynu, spojování pájením nebo lisováním, polotvrdá

-12% -od 280,-

ks

od 246,-

od 204,- bez DPH

průměr×tloušťka stěny, délka	položka	MJ	s DPH
15×1 mm, 2,5 m	95K96	ks	246,-
18×1 mm, 2,5 m	22K54	ks	311,-
22×1 mm, 2,5 m	69K46	ks	403,-
15×1 mm, 5 m	236B3	ks	487,-
18×1 mm, 5 m	283N4	ks	614,-
22×1 mm, 5 m	435B3	ks	792,-

thermal trend

-43% -od 3179,-

ks

od 1781,-

od 1472,- bez DPH

Radiátor elektrický Thermal Trend KD-E

nerezové otopné tyče, tepelný omezovač, pojistka, svislý profil D 30×40 mm, vodorovný profil rovná trubka ø 20 mm, napuštěný nemrznoucí směsí

šířka×výška, příkon	položka	MJ	s DPH
450×960 mm, 300 W	458H2	ks	1781,-
450×1320 mm, 400 W	483R3	ks	1985,-
600×960 mm, 400 W	445K3	ks	1871,-
600×1320 mm, 600 W	239R9	ks	2113,-
600×1680 mm, 800 W	389S3	ks	2399,-

VYTÁPĚNÍ

-36% -od 3672,-

ks

od 2350,-

od 1942,- bez DPH

Stelrad

Radiátor univerzální Novello 22

dostupný ve výškách 300–900 mm, v délkách 400–3000 mm, spodní univerzální připojení (pravé i levé), vestavěný termostatický ventil

výška×délka	položka	MJ	s DPH
600×800 mm	498V4	ks	2350,-
600×1000 mm	224N8	ks	2616,-
600×1200 mm	463A4	ks	2881,-
600×1400 mm	435N4	ks	3150,-
600×1600 mm	689P4	ks	3484,-

-27% -od 20,60,-

od 14,90

od 12,30 bez DPH

uponor

-26% -od 35,10,-

bm

od 25,70

od 21,20 bez DPH

Trubka pro podlahové vytápění PE-RT/EVOH/PE-RT

plastová trubka, potrubí tvoří PE-RT s bariérou proti difuzi kyslíku z etylvinylalkoholu, max. provozní tlak 6 bar (při 70 °C)

ø × tl. stěny, balení	položka	MJ	s DPH
16×2 mm, 200 m	64T33	bal.	2963,-
16×2 mm, 500 m	83U53	bal.	7406,-

Trubka plastohliníková

Uponor MLC Uni Pipe Plus

potrubí tvoří polyetylen PE-RT s bariérou proti difuzi kyslíku z bežešvého hliníku, max. provozní tlak 10 bar (při 80 °C)

průměr×tloušťka stěny, délka	položka	MJ	s DPH
16×2 mm, 100 m	483H9	bal.	2562,-
16×2 mm, 200 m	335A9	bal.	5124,-

36C39

-37% -221,-

139,-

115,- bez DPH

DEK

Tepelněizolační deska pro podlahové vytápění

DEKPERIMETER PV NR-75

pěnový polystyren EPS 200, horní povrch opatřen nopy, strany desek opatřeny zámkem, šířka 600 mm, délka 1050 mm, tloušťka 50 mm, 7,56 m²/bal., cena **1049,-/bal.** s DPH

-27% -od 348,-

m²

od 254,-

od 210,- bez DPH

uponor

Deska systémová

Uponor Tecto ND

pro potrubí průměru 14–17 mm, s tepelnou izolací z expandovaného polystyrenu pokrytého fólií z černého polystyrenu, rozměry 1450×850 mm

typ, tloušťka, balení	položka	MJ	s DPH
ND11, 33 mm, 15,68 m²/bal.	459R8	bal.	3975,-
ND30-2, 52 mm, 8,96 m²/bal., s kročejovou izolací	425R3	bal.	2438,-

OHŘÍVAČE VODY

ARISTON

-34% -od 5368,-

ks

od 3490,-

od 2884,- bez DPH

Ohřívач vody elektrický Ariston Lydos R

příkon 2 kW, energetická třída ohřevu vody C, dvojitý bezpečnostní termostat, rozměrná hořčiková anoda pro boj proti korozi, titanová smaltovaná nádrž, polyuretanová izolace, maximální provozní tlak 8 bar a teplota 75 °C

model	položka	MJ	s DPH
Lydos R 50V	45H86	ks	3490,-
Lydos R 80V	24H63	ks	3790,-
Lydos R 100V	68H85	ks	3990,-

ARISTON

-40% -od 9046,-

ks

od 5390,-

od 4455,- bez DPH

Ohřívач vody elektrický plochý Ariston VELIS EVO

displej s LED diodami, elektronický termostat CoreTECH, instalace univerzální (vodorovná nebo svislá), příkon 1,5 kW, hloubka pouze 27,5 cm

model	položka	MJ	s DPH
Velis Evo 50	458A3	ks	5390,-
Velis Evo 80	445N2	ks	5990,-
Velis Evo 100	489H2	ks	6290,-

DRAŽICE

-36% -od 10204,-

ks

od 6490,-

od 5363,- bez DPH

Ohřívач vody elektrický plochý Dražice OKHE ONE/E

k instalaci v omezených prostorách, lze instalovat do kuchyňské linky, rychlý ohřev vody díky konceptu dvou nádob

model	položka	MJ	s DPH
OKHE ONE/E 50	BN2N2	ks	6490,-
OKHE ONE/E 80	PGK4X	ks	6790,-
OKHE ONE/E 100	BVD34	ks	7289,-

ARISTON

-34% -od 10934,-

ks

od 7190,-

od 5942,- bez DPH

Ohřívач vody elektrický plochý Ariston Velis EVO WIFI

dotykový LCD displej, elektronický termostat CoreTECH, možnost týdenního programování, Wi-Fi připojení, příkon 1,5 kW, hloubka pouze 27,5 cm

model	položka	MJ	s DPH
Velis Wi-fi 50	256N2	ks	7190,-
Velis Wi-fi 80	346K9	ks	7690,-
Velis Wi-fi 100	539H2	ks	8290,-

PŮJČOVNA

WC mobilní

určeno především pro dlouhodobé pronájmy na stavenišť, vývoz realizován 1× týdně, obsahuje pisoár, držák toaletního papíru, odvětrání, min. délka pronájmu 4 týdny

PSK-00172

-10% -121,-

pronájem/den

108,-

89,30 bez DPH

TÝDEN ZDARMA

V OBDOBÍ
OD 1. 2. DO 25. 4.
KAŽDÝ ČTVRTÝ
TÝDEN NEPLATÍTE.

TIP ODBORNÍKA

Rudolf Kreidl

produkt manažer pro zemní techniku



KAM S TÍM, ANEB WC NA STAVENIŠTI JE ZÁKLAD

Na začátku roku začínáme přemýšlet o jednotlivých projektech a stavbách a zařízení staveniště je rozhodně téma, o kterém stojí za to popřemýšlet. Nedílnou součástí dnešních staveb je vyřešit otázku sociálních zařízení. U nás v půjčovnách Stavebnin DEK vám můžeme nabídnout krásná nová mobilní WC. Nejdůležitějším parametrem u tohoto vybavení je servis, který držíme na nejvyšší úrovni. Letos jsme si pro vás připravili další novinku pro zvýšení kvality našeho servisu: SMS portál, který vás vždy před servisem upozorní na příjezd servisního technika. Jsem přesvědčen, že jsme jediní, kdo vám toto v ČR dokáže nabídnout.

-50% -7,30-

pronájem/bm/den

3,60

3,00 bez DPH

PSK-00170

Oplocení drátěné 3,5x2 m

drátěné oplocení slouží k oplocení staveniště nebo pro různé společenské akce, samotné pletivo je osazené do silného ocelového rámu, cena za 1 bm

Kontejner skladový 6 m

skladový kontejner s optimálním lakováním, dodáván s dřevěnou a ocelovou podlahou, umožňuje stohování až 3 kontejnerů na sebe, manipulaci lze realizovat jeřábem a vysokozdvizným vozíkem, uskladnění až do 10 tun

-25% -od 121,-

pronájem/den

od 90,⁶⁰

od 74,80 bez DPH

typ	položka	MJ	1-14 dní	15-30 dní	nad 30 dní
skladový 6 m	PSK-00168	den	272,-	182,-	90,60
kancelářský 6 m	PSK-00163	den	453,-	272,-	136,-

-25 % -od 363,-
pronájem/den
od 272,-
od 225,- bez DPH

■ PSK-01132

Rozváděč staveništní s elektroměrem

staveništní rozváděč pro napájení elektrických spotřebičů jako jsou stavební stroje a ruční elektrické nářadí, přívodka 32A 400V 5p, podružný elektroměr, chránič, jistič char. C, zásuvky 2x 32A 400V 5p, 2x 16A 400V 5p, 4x 16A 230V

MJ	1-7 dní	8-30 dní	nad 30 dní
den	353,-	317,-	272,-

-15 % -od 363,-
pronájem/den
od 307,-
od 254,- bez DPH

Elektrocentrála 4 kVA

profesionální benzinová jednofázová elektrocentrála s ručním startem, objem nádrže 3,1l, zásuvky 2x 16A-230V

výkon	položka	MJ	1-3 dny	4-30 dní	nad 30 dní
4 kVA	■ PSK-00012	den	399,-	358,-	307,-
8 kVA	■ PSK-00011	den	503,-	462,-	401,-
15 kVA	■ PSK-00010	den	873,-	770,-	667,-
24 kVA	■ PSK-01154	den	1232,-	1078,-	924,-

-25 % -od 242,-
pronájem/den
od 181,-
od 149,- bez DPH

■ PSK-01202

Plech přejezdový 2x3m

přejezdový plech pro zajištění provozu přes výkopy

MJ	1-7 dní	8-30 dní	nad 30 dní
den	451,-	271,-	181,-

-10 % -od 170,-
pronájem/den
od 153,-
od 126,- bez DPH

AL lešení interiérové

malé skládací lešení pro montáže a údržbu

rozměry (š×d)/typ/výška podlahy	položka	MJ	1-7 dní	8-30 dní	nad 30 dní
0,7×1,8 m/základna/1 m	■ PSK-00373	den	197,-	175,-	153,-
0,7×1,8 m/prodloužení/1 m	■ PSK-00177	den	54,40	48,90	43,50

PRÁCE V INTERIÉRU

-10 % -od 194,-
den
od 174,-
od 144,- bez DPH

AL lešení pojízdné

pojízdné lešení pro montáže a práci ve výškách, udávané výšky jsou výšky podlahy

rozměry (š×d)/typ/výška podlahy	položka	MJ	1-7 dní	8-30 dní	nad 30 dní
0,7×2,5 m/základna/2,3 m	■ PSK-00428	den	218,-	196,-	174,-
0,7×2,5 m/prodloužení/2 m	■ PSK-00429	den	109,-	97,80	87,00
1,3×2,5 m/základna/2,3 m	■ PSK-00436	den	326,-	294,-	261,-
1,3×2,5 m/prodloužení/2 m	■ PSK-00437	den	109,-	98,10	87,20

■ PSK-00002
-25 % -od 158,-
pronájem/den
od 118,-
od 97,50 bez DPH

AKU šroubovák sádrokartonářský

pro rychlé upevnění sádrokartonových desek ke kovovým nebo dřevěným konstrukcím na stěnách a stropěch a vzájemné spojování kovových profilů

MJ	1-3 dny	4-7 dní	nad 7 dní
den	155,-	137,-	118,-

■ PSK-00864
-25 % -od 1573,-
pronájem/den
od 1177,-
od 973,- bez DPH

Minirypadlo do 1t

kompaktní minirypadlo pro základní výkopové práce na stavbě a v terénu, rypadlo s otevřenou kabinou

MJ	1-7 dní	8-30 dní	nad 30 dní
den	1720,-	1358,-	1177,-

■ PSK-00686
-25 % -od 2057,-
pronájem/den
od 1539,-
od 1272,- bez DPH

Minirypadlo do 2t

kompaktní minirypadlo pro rychlé a pohodlné nasazení na stavbě a terénu, přídavný hydraulický okruh, natáčení výložníku pro práci přímo podél stěn

MJ	1-7 dní	8-30 dní	nad 30 dní
den	2354,-	1901,-	1539,-

■ PSK-00927
-15 % -od 279,-
pronájem/den
od 237,-
od 196,- bez DPH

Odvlhčovač 31-50l/den STANDARD

pro vysoušení staveb po haváriích, záplavách, ke zkrácení technologických přestávek a pro vysoušení sklepů

kapacita odvlhčení	položka	MJ	1-7 dní	8-30 dní	nad 30 dní
31-50l/den	■ PSK-00210	den	330,-	278,-	237,-
31-50l/den ECO	■ PSK-00507	den	358,-	307,-	277,-
51-70l/den	■ PSK-00557	den	390,-	339,-	298,-

■ PSK-00581
-15 % -od 279,-
pronájem/den
od 237,-
od 196,- bez DPH

Odvlhčovač 31-50l/den STANDARD

pro vysoušení staveb po haváriích, záplavách, ke zkrácení technologických přestávek a pro vysoušení sklepů

kapacita odvlhčení	položka	MJ	1-7 dní	8-30 dní	nad 30 dní
31-50l/den	■ PSK-00210	den	330,-	278,-	237,-
31-50l/den ECO	■ PSK-00507	den	358,-	307,-	277,-
51-70l/den	■ PSK-00557	den	390,-	339,-	298,-

■ PSK-01035
-25 % -od 303,-
pronájem/den
od 227,-
od 188,- bez DPH

Laser multiliniový (zelený)

multiliniový laser se 4 liniemi vhodný pro vymezení sádrokartonářských příček na podlahách, stropěch a stěnách, přenášení referenčních výškových bodů, svislé vyrovnávání potrubí, nivelace zásuvek a vyrovnávání dveří, oken zeleným paprskem

MJ	1-3 dny	4-14 dní	nad 14 dní
den	273,-	246,-	227,-

■ PSK-00409
-25 % -od 472,-
pronájem/den
od 354,-
od 293,- bez DPH

Pila oscaka

pro řezání při demolcích, řezání zdiva, vyřezávání okenních rámtů a obecné řezání ve stavebnictví, typ listu se volí podle řezaného materiálu

MJ	1-3 dny	4-14 dní	nad 14 dní
den	409,-	382,-	354,-

■ PSK-00021
-20 % -od 363,-
pronájem/den
od 290,-
od 240,- bez DPH

Kladivo bourací 5kg SDS-MAX

pro sekání do betonových, kamenných a cihlových zdí, sekání drážek v betonu a zdivu, dále je určeno pro odstraňování omítek, dlaždic a obkladů, vysekávání otvorů a prostupů na potrubí ve stěnách a podlahách

MJ	1-3 dny	4-14 dní	nad 14 dní
den	387,-	338,-	290,-

■ PSK-00018
-20 % -od 484,-
pronájem/den
od 387,-
od 320,- bez DPH

Kladivo bourací 12kg TE-SP

pro demolice betonu a zdiva na úrovni podlahy nebo pod úrovní pasu, dále pro renovaci všech druhů podlah, odstraňování dlaždic a vytváření průrazů

MJ	1-3 dny	4-14 dní	nad 14 dní
den	483,-	435,-	387,-

-15 % -od 182,-
pronájem/den
od 154,-
od 128,- bez DPH

Přívěs nebrzděný 1,1x2m – nosnost 600kg

nebrzděný přívěs konstrukční celkové hmotnosti 750kg, konstrukční nosnost max. 614kg, bočnice 30cm, 4 kotvící oka v podlaze

nosnost/rozměry/typ	položka	MJ	1-7 dní	8-30 dní	nad 30 dní
600kg/1,1x2m/nebrzděný	■ PSK-00694	den	257,-	206,-	154,-
1000kg/1,5x3m/brzděný	■ PSK-00693	den	411,-	349,-	308,-
1200kg/1,5x3m/brzděný	■ PSK-01040	den	411,-	349,-	308,-
1500kg/1,5x2,5m/brzděný v hydraulickým podvozku	■ PSK-01162	den	514,-	462,-	411,-
2300kg/2x4m/brzděný	■ PSK-00695	den	719,-	616,-	514,-

■ PSK-00176
-25 % -od 497,-
pronájem/den
od 372,-
od 307,- bez DPH

Bruska na sádrokarton

pro broušení sádrokartonu a stěrky na sádrokarton nebo k odstraňování zbytků tapet, vhodná pro práci na stěně i stropě

MJ	1-3 dny	4-14 dní	nad 14 dní
den	444,-	408,-	372,-

■ PSK-00546
-25 % -od 1210,-
pronájem/den
od 906,-
od 748,- bez DPH

Stříkací zařízení AIRLESS – pístové

pístový vysokotlaký malířský stroj pro veškeré vnitřní malířské a lakýrnícké práce, zpracování vodouředitelných malířských barev, ale i široké škály rozpouštědlových nitro či syntetických emailů a mořidel

MJ	1-7 dní	8-14 dní	nad 14 dní
den	1358,-	1177,-	906,-

■ PSK-00546
-25 % -od 1210,-
pronájem/den
od 906,-
od 748,- bez DPH

Stříkací zařízení AIRLESS – pístové

pístový vysokotlaký malířský stroj pro veškeré vnitřní malířské a lakýrnícké práce, zpracování vodouředitelných malířských barev, ale i široké škály rozpouštědlových nitro či syntetických emailů a mořidel

MJ	1-7 dní	8-14 dní	nad 14 dní
den	1358,-	1177,-	906,-

Porotherm

Cihla akustická Porotherm AKU broušená/nebroušená

pro akustické příčkové zdivo, v případě odběru neucelených palet bude účtován poplatek 1 000 Kč



253B4

-22% -8,40-

kg

6,50

5,70 bez DPH

+DÁREK
PALETA=LÁHEV
RUMU



Pelety dřevěné Stora Enso A1

s vysokou výhřevností, certifikát třídy ENPlus A1, vhodné pro kamna, kotle i krby, ø6 mm, 15 kg/bal., 1 050 kg/pal., cena 97,40/bal. s DPH

84H22

-16% -4282,-

ks

3 597,-

2 973,- bez DPH



Žebřík kloubový Krause Corda 4x3

opěrný/oboustranný žebřík nebo pracovní plošina, protiskluzové patky, pracovní výška 2,95/3,05/4,4 m, nosnost 150 kg, materiál hliník, norma ČSN EN 131, šířka 0,37 m, délka 1 m, výška 1,75/3,55 m, 12,2 kg

KNAUF

Rigips

KRAUSE

59Z65

-43% -91,30-

m²

51,60

42,70 bez DPH

Deska sádkartonová základní

pro konstrukce příček, podhledů, předstěn, rozměry tl. 12,5 mm, délka 2 000 mm, šířka 1 250 mm, 2,5 m²/ks

56H39

-40% -5998,-

ks

3 599,-

2 975,- bez DPH



Set předstěnový 5v1 Alcaplast AM115/1000

prvek montážní pro zazdivání Alcaplast Renovmodul AM115/1000, závěsné WC Alca, sedátko A60, ovládací tlačítko bílé M1710 a izolační deska M91

Alca PLAST®

NOVĚ DÁVKOVAČ
TABLET JIŽ
SOUČÁSTÍ MODULU



85 PRODEJEN PO CELÉ ČR – NAVŠTIVTE NÁS!

B Benešov, Beroun, Blansko Pražská, Brno, Brno 2 (voda-topení-plyn), Břeclav, **Č** Česká Lípa, České Budějovice Hrdějovice, České Budějovice Litvínovice, **D** Dačice, Děčín, **F** Frýdek-Místek, **H** Havířov, Hlinsko, Hodonín, Hořovice, Hradec Králové, **CH** Cheb, Chomutov, Chrudim, **J** Jeseník, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, **K** Kadaň, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Kolín, Krnov, **L** Liberec, Louny, Lovosice, **M** Mělník, Mikulov, Mladá Boleslav, Mohelnice, Most, **N** Nový Jičín, Nymburk, **O** Olomouc, Opava, Ostrava Hrabová, Ostrava Hrušov, **P** Pardubice, Pelhřimov, Písek, Plzeň Černice, Plzeň Jateční, Praha Hostivař, Praha Stodůlky, Praha Vestec, Prachovice, Prostějov, Přerov, Příbram, **S** Sokolov, Staré Město u UH, Strakonice, Sušice, Svitavy Olbrachtova, Svitavy Olomoucká, Šumperk, **T** Tábor Čekanice, Tábor Soběslavská, Tachov, Teplice Hřbitovní, Teplice Tyršova (voda-topení-plyn), Tišnov, Trhové Sviny, Trutnov, Třebíč, Třinec, Turnov, **U** Uherské Hradiště (voda-topení-plyn), Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, **V** Valašské Meziříčí, Veselí nad Moravou, Vyškov, **Z** Zlín Louky, Zlín Příluky, Znojmo, Zatec, Žďár nad Sázavou

Nevíte si rady? Kontaktujte
naše Zákaznické centrum:

☎ 510 000 100 ✉ stavebniny@dek.cz

Aktuální kontakty naleznete na:
www.dek.cz/kontakty