

DEK

STAVEBNINY

ELEKTROMATERIÁL

VODA TOPENÍ SANITA

NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

BARVY A LAKY

PŮJČOVNA

**ATRAKTIVNÍ CENY
PRO ŘEMESLNÍKY
A STAVEBNÍKY**

Kladivo vrtací Bosch GBH 240 F

Více v kapitole
Nářadí
a příslušenství



SUPER CENA

424R4

ks
3 359,-

2 776,- bez DPH



59B33

SUPER CENA

m³
796,-

658,- bez DPH

**Tepelná
izolace
DEKWOOL
G 039r**

Více v kapitole
Izolace



**Deska
sádrokartonová
základní**

Více v kapitole
Sádrokarton



SUPER CENA

m²
79,50

65,70 bez DPH

**Deska
OSB 3P+D**

Více v kapitole
Dřevo a střechy



29M84

DÁREK

m²
od 179,-

od 148,- bez DPH



PALETA = 24x PIVO



Téma:

Interiérové práce

Vybrali jsme pro vás:



Malba interiérová
Stachema Exin Exclusiv bílá, 14 kg

Více v kapitole
Sádrokarton



PAU08

SUPER CENA

ks

713,-

590,- bez DPH

45A88

DÁREK

ks

od 3 230,-

od 2 670,- bez DPH

Sada termostatu a rohože
Fenix Comfort Mat

Více v kapitole
Elektromateriál



FLEXIBILNÍ
LEPIDLO C2T S1
25 kg



PALETA = 1x MALTA
PORFIX ZA 1 Kč

Příčkovka Porfix
P2-500

Více v kapitole
Zděné příčky



62A25

DÁREK

ks

od 32,70

od 27,10 bez DPH

09D5X

SUPER CENA

ks

70,60

58,30 bez DPH



Taška střešní
Tondach Hranice/Renoton 11

Více v kapitole
Dřevo a střechy



REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace a získejte výhody stálých zákazníků.

14.2.

SLAVÍME SPOLEČNĚ SV. VALENTÝNA

**DÁREK
K NÁKUPU**

VÍCE INFORMACÍ

K6GC5

DÁREK

ks
13 536,-

11 187,- bez DPH



Pila pokosová
Norton Clipper
CWM 254

Více v kapitole
Nářadí a příslušenství



STOJAN ZA 1 Kč

Obsah:

SÁDROKARTON 4

IZOLACE 8

ZDĚNÉ PŘÍČKY 10

DŘEVO A STŘECHY 12

ELEKTROMATERIÁL 14

VODA TOPENÍ SANITA 16

NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 18

PŮJČOVNA 23

pronájem/den

od 223,-

od 184,- bez DPH

garance od 18,-/den



Topidla naftová

Více v kapitole
Půjčovna



Vanička sprchová
Wecco Square-M,
900×900×30 mm

Více v kapitole Voda
Topení Sanita



1x VANIČKA WECCO
= 1x SIFON WECCO

8HNC9

DÁREK

ks
3 045,-

2 517,- bez DPH

21. 2.

SLAVÍME SPOLEČNĚ MASOPUST

**DÁREK
K NÁKUPU**

VÍCE INFORMACÍ

SÁDROKARTON

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.

rigips

knauf

m²
od 97,⁹⁰
od 81,00 bez DPH



SUPER CENA

m²
79,⁵⁰
65,70 bez DPH

Deska sádrokartonová základní

pro konstrukce příček, podhledů, předstěn,
délka 2000 mm, šířka 1250 mm,
tloušťka 12,5 mm, 2,5 m²/ks

specifikace	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
Rigips RB 12,5	59Z65	65,70	ks	199,-
Knauf GKB 12,5	63P26	65,70	ks	199,-

Deska sádrokartonová

pro konstrukce příček,
podhledů, předstěn,
délka 2000 mm, šířka 1250 mm,
tloušťka 12,5 mm, 2,5 m²/ks

rigips

specifikace	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
protipožární RF	93Z58	81,00	ks	245,-
impregnovaná RBI	38Z93	109,-	ks	329,-

knauf

specifikace	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
protipožární GKF	62P55	81,00	ks	245,-
impregnovaná GKBi	28P25	109,-	ks	329,-



rigips



knauf

6LUY6

m²
154,-
128,- bez DPH

Deska sádrokartonová Rigips MA (DF) Activ'Air

modrá akustická a protipožární deska
neutralizující formaldehyd pro zkvalitnění
ovzduší, zakončení hran PRO, třída reakce
na oheň A2-s1, d0, 12,5×1250×2000 mm,
2,5 m²/ks, cena 385,-/ks s DPH

Deska sádrokartonová Knauf BLUE Akustik

modrá akustická sádrokartonová deska, pro dosažení
vyšších hodnot vzduchové neprůzvučnosti, podélná
hrana HRAK, příčná SK, třída reakce na oheň A2-s1,
d0, 12,5×1250×2000 mm, cena 385,-/ks s DPH

DEK



ks
od 97,⁴⁰
od 80,50 bez DPH

Tmel spárovací DEKFINISH

jemný sádrový tmel, ke
spárování spojů s výztužnou
páskou, celoplošnému
tmelení SDK desek a lokální
opravy, do interiéru, reakce
na oheň třída A1,
spotřeba 0,3–0,9 kg/m²/mm

balení	položka	MJ	s DPH
5 kg	55B82	ks	97,40
25 kg	25B64	ks	485,-



ks
od 125,-
od 103,- bez DPH

Tmel finální DEKFINISH

pastovitá stěrková hmota,
pro tenkovrstvou finální
povrchovou úpravu, vysoká
bělost, do interiéru, reakce
na oheň třída A1,
spotřeba 0,1–0,5 kg/m²/mm

balení	položka	MJ	s DPH
5 kg	363N3	ks	125,-
15 kg	29B65	ks	346,-

DEK

knauf



ks
od 203,-
od 168,- bez DPH

Tmel spárovací Knauf Uniflott

sádrový tmel, pro
tmelení
sádrokartonových
desek s hranou
HRAK bez výztužné
pásky, do interiéru,
spotřeba 0,3 kg/m²

balení	položka	MJ	s DPH
5 kg	98B44	ks	203,-
25 kg	82B42	ks	965,-

Profily pro sádkartonové konstrukce

na připevnění a montáž sádkartonových desek, vyrobené tvářením za studena, pozinkovaná ocel

typ, průřez, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
UD obvodový, 30×27×0,6mm, 3m	99A86	15,60	ks	56,30
CD nosný, 60×27×0,6mm, 3m	49A88	23,70	ks	86,00
CD nosný, 60×27×0,6mm, 4m	94A35	23,70	ks	115,-
UW obvodový, 50×40×0,6mm, 4m	96A52	27,00	ks	131,-
UW obvodový, 75×40×0,6mm, 4m	54A48	31,90	ks	155,-
UW obvodový, 100×40×0,6mm, 4m	46A33	36,50	ks	177,-
CW nosný, 50×50×0,6mm, 3m	52A89	31,90	ks	116,-
CW nosný, 50×50×0,6mm, 4m	89A24	31,90	ks	155,-
CW nosný, 75×50×0,6mm, 3m	48A34	35,90	ks	131,-
CW nosný, 75×50×0,6mm, 4m	34A68	35,90	ks	174,-
CW nosný, 100×50×0,6mm, 3m	33A45	40,80	ks	148,-
CW nosný, 100×50×0,6mm, 4m	45A92	40,80	ks	198,-

od ^m18,⁸⁰
od 15,60 bez DPH

videonávod

DEK

Lepidlo na přichycení parozábrany

DEKFINISH 500ml
kontaktní jednosložkové lepidlo, k uchycení parozábrany ke kovovým SDK profilům i k sobě navzájem, na bázi syntetického kaučuku, aplikace nástřikem, barva bílá, spotřeba 12,5 ml/m²



PAW7U

ks
247,-
204,- bez DPH

POUZE PRO ODBORNÉ FIRMY

DEK

Páska výztužná DEKFINISH flextape

kompozitní páska s perforovanými okraji, pro vyztužení rovných spojů, koutů a rohů sádkartonových konstrukcí, pružná PVC fólie pokrytá bavlněnými vlákny, šířka 50 mm

NOVINKA



tloušťka, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
0,25 mm, 12 m	7Y7XC	15,40	ks	224,-
0,25 mm, 25 m	W5894	14,80	ks	445,-
0,35 mm, 12 m	K6XTS	19,10	ks	277,-
0,35 mm, 25 m	D63S4	17,80	ks	537,-

od ^m17,⁸⁰
od 14,80 bez DPH

PAU08

SUPER CENA

ks

713,-

590,- bez DPH

stachema



Malba interiérová Stachema Exin Exclusiv bílá, 14 kg

vhodná pro renovační a nové nátěry, na bázi akrylátové disperze se zvýšenou kryvostí, do interiéru, 2 nátěry, ~0,15 kg/m²/nátěr

BARVY

82L42

ks

945,-

781,- bez DPH

DEK



Malba interiérová DEKFINISH speciál bílá, 25 kg

vhodná pro renovační a nové nátěry, vodou ředitelná disperze, zvýšená odolnost ořetů, vyšší kryvost a bělost, do interiéru, min. 2 nátěry, ~0,15 kg/m²/nátěr

HET



ks

1 368,-

1 131,- bez DPH

42K84

Malba interiérová HET Klasik bílá, 40 kg

pro obývací a komerční prostory, na bázi akrylové pryskyřice, odolná ořetů za sucha, matný vzhled, min. 2 nátěry, ~0,13 kg/m²/nátěr



SUPER CENA

ks

1 356,-

1 121,- bez DPH

PRIMALEX

86A44

Malba interiérová Primalex Plus bílá, 40 kg

vhodná pro renovační a nové nátěry, vodou ředitelná, zvýšená odolnost ořetů, vyšší bělost, matný vzhled, do interiéru, min. 2 nátěry, ~0,08 kg/m²/nátěr

ks
od 49,⁷⁰
od 41,10 bez DPH

DEK




Penetrace akrylátová DEKPRIMER BASIC

do omítky, betonové povrchy, sádkarton, dřevotřískové a cementotřískové desky, použití před aplikací krycích nátěrů, do interiéru i exteriéru

balení	položka	MJ	s DPH
1 kg	F43J2	ks	49,70
5 kg	7HLAX	ks	229,-
10 kg	DSSL0	ks	427,-

ks
od 52,⁴⁰
od 43,30 bez DPH

DEK



Penetrace hloubková DEKPRIMER NANO

akrylátová báze, sjednocuje savost, zlepšuje krycí schopnost aplikovaných barev, do interiéru i exteriéru

balení	položka	MJ	s DPH
1 kg	FCY0T	ks	52,40
5 kg	SSJ9V	ks	224,-
10 kg	GTY2V	ks	436,-

ks
od 62,⁹⁰
od 52,00 bez DPH

DEK



Disperze stavební DEKPRIMER EASY

do betonu a omítek, zlepšuje zpracovatelnost, pevnost, pružnost a mechanickou odolnost, přidržitost k podkladu, životnost a odolnost vůči povětrnostním vlivům

balení	položka	MJ	s DPH
1 kg	JNA0Z	ks	62,90
5 kg	KU83G	ks	298,-
10 kg	5X7GN	ks	557,-

CEMENTOVÁ LEPIDLA A POTĚRY



stachema

6S7NJ

SUPER CENA

ks
375,-
310,- bez DPH

Lepidlo cementové C2TE S1 Stachema CHEMA LEP Flexi 25 kg

pro lepení všech typů obkladů, dlažeb a mozaik, snížený skluz, prodloužená doba zavaznutí, mrazuvzdorné, do interiéru i exteriéru, třída C2TE S1, přídržnost min. 1 MPa, spotřeba 2,7–4,7 kg/m²



56F52

ks
386,-
319,- bez DPH



Lepidlo cementové C2TE S1 weber for flex 25 kg

pro lepení obkladů a dlažeb do velikosti 900×900 mm, pro podlahové vytápění, vysoce přílnavé, mrazuvzdorné, do interiéru i exteriéru, třída C2TE S1, spotřeba 4 kg/m²



68T25

ks
382,-
315,- bez DPH

Lepidlo cementové C2TE S1 Mapei Keraflex Extra S1 25 kg

na tenkovrstvé lepení obkladů a dlažeb z keramiky a přírodního kamene, do interiéru i exteriéru, třída C2TE S1, spotřeba 2–5 kg/m²



Cemix

94UXF

ks
394,-
326,- bez DPH

Lepidlo cementové C2TE S1 Cemix 8260 FLEX 25 kg

vysoce flexibilní lepidlo s prodlouženým otevřeným časem, pro lepení všech typů keram. obkladů a dlažeb, do interiéru i exteriéru, C2TE S1, zrnitost 0,7 mm, spotřeba 3–4 kg/m²



33E86

ks
259,-
215,- bez DPH



Potěr cementový weberbat rapid 25 kg

vztužený vlákny, rychletvrdnoucí, pro provádění vyrovnávacích vrstev připojených potěrů v tl. 15–100 mm, do interiéru i exteriéru, pevnost 30 MPa, zrnitost 4 mm, spotřeba 18–21 kg/m²/10 mm



29K52

ks
368,-
304,- bez DPH



Hmota samonivelační Baumit Nivello Quattro 25 kg

pro vyrovnání vytápěných i nevytápěných podkladů podlah, na bázi síranu vápenatého, pevnost 20 MPa, do interiéru, ruční i strojní zpracování, tl. vrstvy 1–25 mm, pochozí po 3 h, spotřeba 1,5 kg/m²/mm

SAMONIVELAČNÍ HMOTY



36T22

ks
390,-
323,- bez DPH



Hmota samonivelační Sika Sikafloor-102 Level 25 kg

pro vyrovnání vytápěných i nevytápěných podkladů podlah, na bázi cementu, pevnost 20 MPa, do interiéru, ruční i strojní zpracování, tl. vrstvy 2–15 mm, pochozí po 3 h, spotřeba 1,5 kg/m²/mm

Ceresit

69T39

ks
430,-
355,- bez DPH



Hmota samonivelační Ceresit CN 68 25 kg

pro vyrovnání vytápěných i nevytápěných podkladů podlah, na bázi cementu, do interiéru, tl. vrstvy 2–15 mm, pochozí po 4–6 h, pevnost 20 MPa, spotřeba 1,5 kg/m²/mm

8K6JF

SUPER CENA

ks
112,-
92,60 bez DPH

SOUDAL



Lepidlo montážní Soudal T-REX Light 350 g 1+1

vysoce pevné lepidlo na lehké porézní materiály, spoje se zatížením do 125 kg/m², obsahuje suroviny na bio bázi, s vlákny vyrobenými z 80% z recyklovaných surovin, do interiéru

LEPIDLA A TMELY

SOUDAL

UN3HW

ks
119,-
98,40 bez DPH



Tmel sanitární Soudal EASY 280 ml 1+1

tmelení a těsnění spár v sanitárních místnostech a prostorech s vyšší vlhkostí, pro spáry s pohybem do 15%, trvale elastický, na bázi elastopolymeru pro snadné vyhlazení povrchu, do interiéru

SOUDAL

8XRR4

ks
119,-
98,40 bez DPH



Tmel stavební Soudal EASY 280 ml 1+1


tmelení a těsnění spár ve zdivu, oken, parapetů nebo soklů, pro spáry s pohybem do 15%, trvale elastický, na bázi elastopolymeru pro snadné vyhlazení povrchu, do interiéru i exteriéru



Oak Rockford

Oak Modena

Pine Outback

Oak Sterlinkg
AntiqueOak Sterlinkg
TwillightOak Sterlinkg
Natural

Oak Credenza



Oak Sherwood

PODLAHY

Podlaha laminátová Super Natural Classic

do interiéru se střední zátěží tř. 23/32 AC4 dle EN 13329, antibakteriální vrstva, autentická textura, V spára, systém zámku 1clic2go pure, 2,22 m²/bal. (9 ks)



SUPER CENA


m²
260,-
215,- bez DPH

dekor	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
5946 Oak Rockford	9BXFB	215,-	bal.	578,-
8274 Oak Modena	5DYU5	215,-	bal.	578,-
K408 Pine Outback	CLMZ1	215,-	bal.	578,-
K483 Oak Sterlinkg Antique	4JBDL	215,-	bal.	578,-
K482 Oak Sterlinkg Twillight	ZSS6V	215,-	bal.	578,-
K485 Oak Sterlinkg Natural	C1KCM	215,-	bal.	578,-
K338 Oak Credenza	22P2A	215,-	bal.	578,-
5985 Oak Sherwood	BRMR2	215,-	bal.	578,-

■ N1PVU

role
507,-
419,- bez DPH

Podložka vyrovnávací izolační Starlon
pod plovoucí podlahy, z extrudovaného polystyrenu, 1×15 mm (role), tl. 3mm, 15 m²/bal.



Baltic Oak



Michigan Oak



Toronto Oak



Liverpool Oak



Hudson Oak

m²
483,-
399,- bez DPH

Podlaha laminátová

H₂O Floor

vhodná pro instalaci i do vlhkých prostorů, antibakteriální vrstva, třída zátěže 23/33 AC5 dle EN 13329, je nutné používat systémovou PUR podložku tl. 1 mm, 192×1285×8 mm, 2,22 m²/bal. (9 ks)



dekor	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
1531 Baltic Oak	8RG6Z	399,-	bal.	1 072,-
1536 Michigan Oak	PLU9U	399,-	bal.	1 072,-
1538 Toronto Oak	B95X0	399,-	bal.	1 072,-
1539 Liverpool Oak	UX9CA	399,-	bal.	1 072,-
1579 Hudson Oak	X9L9V	399,-	bal.	1 072,-

Podložka vyrovnávací H₂O Floor

polyuretanová podložka s minerálním vsypem, pod podlahy H₂O Floor, tl. 1 mm, 10 m²/bal.

■ X7ZZH

role
1 321,-
1 092,- bez DPH



STAVEBNÍ POUZDRA A PŮDNÍ SCHODY



Pouzdro

Eclipse Standard KIT do SDK

kovová konstrukce, pro posuvné jednokřídlé dveře, do SDK tloušťky 100–125 mm, výška 1 970 mm, skládací konstrukce, dodáváno v rozloženém stavu

šířka	položka	MJ	s DPH
600 mm	68T35	ks	8 048,-
700 mm	92T86	ks	8 549,-
800 mm	49T63	ks	8 843,-
900 mm	94T85	ks	9 126,-



ks
od 8 048,-
od 6 651,- bez DPH

Schody půdní OMAN Komfort

3dílné skládací schody, max. zatížení 160 kg, max. výška žebříku 2 800 mm, víko s tepelnou izolací tl. 30 mm

stavební otvor	položka	MJ	s DPH
1 100×600 mm	R5HDG	ks	4 158,-
1 100×700 mm	1ZAG9	ks	4 158,-
1 200×600 mm	UJHG7	ks	4 158,-
1 200×700 mm	B6GBW	ks	4 158,-

OMAN

ks
4 158,-
3 436,- bez DPH



ks
8 136,-
6 724,- bez DPH

Schody půdní zateplené OMAN Polar Z2

3dílné skládací schody, max. zatížení 160 kg, max. výška žebříku 2 800 mm, víko s tepelnou izolací tl. 80 mm, U=0,36 W.m².K⁻¹

stavební otvor	položka	MJ	s DPH
1 130×700 mm	6U5ZZ	ks	8 136,-
1 200×600 mm	9L54W	ks	8 136,-
1 200×700 mm	7RUTA	ks	8 136,-
1 400×550 mm	V35A9	ks	8 136,-



ks
9 905,-
8 186,- bez DPH

Schody půdní protipožární OMAN EI 60

3dílné skládací schody, max. zatížení 160 kg, max. výška žebříku 2 800 mm, víko s tepelnou izolací tl. 60 mm, požární odolnost EI 60

stavební otvor	položka	MJ	s DPH
1 200×600 mm	Y2HFN	ks	9 905,-
1 200×700 mm	C8YZ3	ks	9 905,-
1 300×600 mm	OG3YU	ks	9 905,-
1 300×700 mm	JYFX7	ks	9 905,-

IZOLACE

DEK



Tepelná izolace DEKWOOL G 039r

role ze skleněných vláken, do konstrukcí stropů, podhledů a nezatižených podlah, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,039 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 1 200 mm

SUPER CENA

m³
796,-
658,- bez DPH

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
40 mm, 24 m ² /bal.	59B33	26,40	bal.	764,-
50 mm, 21,6 m ² /bal.	38B89	32,90	bal.	860,-
60 mm, 19,2 m ² /bal.	94S85	39,50	bal.	917,-
80 mm, 14,76 m ² /bal.	65B34	52,70	bal.	940,-
100 mm, 11,76 m ² /bal.	93B45	65,80	bal.	936,-
120 mm, 9,84 m ² /bal.	84B24	79,00	bal.	940,-
140 mm, 8,4 m ² /bal.	58B68	92,10	bal.	936,-
160 mm, 7,44 m ² /bal.	32B92	106,-	bal.	948,-
180 mm, 6,48 m ² /bal.	83C49	119,-	bal.	929,-
200 mm, 5,76 m ² /bal.	23C94	132,-	bal.	917,-

VATO HRANÍ 2023

Za každou zakoupenou paletu produktů DEKWOOL 039, DEKWOOL 035, ISOVER DOMO PLUS, KNAUF NATUROLL PRO nebo UNIROL PROFI získáte rum Heffron 0,7 l.



DÁREK

Platnost akce od 2.2. do 3.3.2023, nebo do vyprodání zásob. Akce probíhá ve všech prodejnách Stavebnin DEK.

isover



m³
od 1 008,-
od 833,- bez DPH

Tepelná izolace Isover DOMO PLUS

role ze skleněných vláken, do konstrukcí zavěšených podhledů, k izolaci dutin a na nepochozí stropní konstrukce, λ_D 0,038 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 1 200 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
2x 50 mm, 20,16 m ² /bal.	98B38	41,90	bal.	1 021,-
2x 60 mm, 17,28 m ² /bal.	82B65	50,00	bal.	1 046,-
2x 80 mm, 13,68 m ² /bal.	64B93	66,90	bal.	1 106,-
100 mm, 10,08 m ² /bal.	44B84	83,70	bal.	1 021,-
120 mm, 8,88 m ² /bal.	42B58	101,-	bal.	1 080,-
140 mm, 7,68 m ² /bal.	36B32	118,-	bal.	1 091,-
160 mm, 6,72 m ² /bal.	95B83	134,-	bal.	1 087,-
180 mm, 6 m ² /bal.	22B23	151,-	bal.	1 093,-
200 mm, 5,34 m ² /bal.	69B96	168,-	bal.	1 081,-
220 mm, 4,68 m ² /bal.	88M42	185,-	bal.	1 043,-

STŘECHY, PODHLEDY A PŘÍČKY

DEK



m³
1 134,-
937,- bez DPH

Tepelná izolace DEKWOOL G 035r

role ze skleněných vláken, mezi krokvě v šikmých střeších a do konstrukcí stropů, podhledů a nezatižených podlah, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,035 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 1 200 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
60 mm, 12,96 m ² /bal.	99S62	56,20	bal.	882,-
80 mm, 9,72 m ² /bal.	53D42	75,00	bal.	882,-
100 mm, 7,8 m ² /bal.	96C99	93,70	bal.	884,-
120 mm, 6,48 m ² /bal.	88S28	113,-	bal.	882,-
140 mm, 5,52 m ² /bal.	54C88	132,-	bal.	876,-
160 mm, 4,8 m ² /bal.	35S53	150,-	bal.	871,-
180 mm, 4,32 m ² /bal.	46C35	169,-	bal.	882,-
200 mm, 3,84 m ² /bal.	52C86	188,-	bal.	871,-

isover



m³
od 1 923,-
od 1 589,- bez DPH

Tepelná izolace Isover UNIROL PROFI

role ze skleněných vláken, mezi krokvě v šikmých střeších a do konstrukcí stropů, podhledů a nezatižených podlah, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,033 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 1 200 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
50 mm, 11,4 m ² /bal.	62B22	79,60	bal.	1 098,-
60 mm, 9,6 m ² /bal.	54D89	95,70	bal.	1 112,-
80 mm, 7,2 m ² /bal.	28B69	128,-	bal.	1 110,-
100 mm, 5,4 m ² /bal.	53B66	160,-	bal.	1 040,-
120 mm, 4,8 m ² /bal.	46D34	191,-	bal.	1 109,-
140 mm, 3,96 m ² /bal.	26B39	223,-	bal.	1 067,-
160 mm, 3,48 m ² /bal.	52D45	255,-	bal.	1 073,-
180 mm, 3,12 m ² /bal.	43B56	287,-	bal.	1 082,-
200 mm, 2,88 m ² /bal.	55B29	319,-	bal.	1 110,-
220 mm, 2,76 m ² /bal.	25B59	350,-	bal.	1 169,-

m³
od 950,-
od 785,- bez DPH



Tepelná izolace Knauf NatuRoll Pro

role ze skleněných vláken, pro zateplení šikmých střešů, do příček, konstrukcí stropů a nezatižených podlah, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,039 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 1 200 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
50 mm, 18,48 m ² /bal.	126NK	39,30	bal.	879,-
60 mm, 15,60 m ² /bal.	281GS	47,20	bal.	890,-
80 mm, 11,52 m ² /bal.	SJDZ9	62,90	bal.	877,-
100 mm, 9,36 m ² /bal.	3U671	78,60	bal.	879,-
120 mm, 7,68 m ² /bal.	CW793	94,30	bal.	876,-
140 mm, 6,60 m ² /bal.	38MLY	110,-	bal.	879,-
160 mm, 5,76 m ² /bal.	1M8D1	126,-	bal.	876,-
180 mm, 5,04 m ² /bal.	C6TBT	142,-	bal.	863,-
200 mm, 4,56 m ² /bal.	9P9K3	158,-	bal.	867,-

DEK



m³
od 959,-
od 793,- bez DPH

Tepelná izolace DEKWOOL DW r roll

role ze skleněných vláken, do konstrukcí příček, předstěn a podhledů, objemová hmotnost 15 kg/m³, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,037 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 2x625 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
50 mm, 15 m ² /bal.	39B46	39,70	bal.	720,-
60 mm, 15 m ² /bal.	48D24	47,60	bal.	863,-
80 mm, 10 m ² /bal.	33D68	63,40	bal.	768,-
100 mm, 8,75 m ² /bal.	89D92	79,30	bal.	839,-

m³
od 959,-
od 793,- bez DPH



DEK

Tepelná izolace DEKWOOL DW r plate

desky ze skleněných vláken, do konstrukcí příček, předstěn a podhledů, objemová hmotnost 15 kg/m³, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,037 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 625 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
50 mm, 18,75 m ² /bal.	34D49	39,70	bal.	899,-
60 mm, 15,63 m ² /bal.	45D94	47,60	bal.	900,-
80 mm, 11,72 m ² /bal.	24D99	63,40	bal.	900,-
100 mm, 9,38 m ² /bal.	68D88	79,30	bal.	900,-
120 mm, 7,81 m ² /bal.	92D35	95,10	bal.	899,-
140 mm, 6,25 m ² /bal.	29B48	111,-	bal.	839,-



ISOVER
EPS
SAINT-GOBAIN

od 1 682,-
m³
od 1 390,- bez DPH

Tepelná izolace

Isover EPS Rigifloor 4000

desky z elastifikovaného polystyrenu pro zlepšení kročejové neprůzvučnosti, užité zatížení do 4 kN/m², součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,044 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 500 mm, délka 1 000 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
20 mm, 12,5 m ² /bal.	42Z84	27,80	bal.	421,-
30 mm, 8 m ² /bal.	95Z32	41,70	bal.	404,-
40 mm, 6 m ² /bal.	22Z83	55,60	bal.	404,-
50 mm, 5 m ² /bal.	95C56	69,50	bal.	421,-



DEK
EPS 100

2 045,-
m³
1 690,- bez DPH

Tepelná izolace EPS 100

desky z expandovaného polystyrenu, pevnost v tlaku 100 kPa při 10% stlačení, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,037 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 500 mm, délka 1 000 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
10 mm, 25 m ² /bal.	59C33	16,90	bal.	512,-
20 mm, 12,5 m ² /bal.	38C89	33,80	bal.	512,-
30 mm, 8 m ² /bal.	65C34	50,70	bal.	491,-
40 mm, 6 m ² /bal.	93C45	67,60	bal.	491,-
50 mm, 5 m ² /bal.	84C24	84,50	bal.	512,-
60 mm, 4 m ² /bal.	58C68	102,-	bal.	491,-
80 mm, 3 m ² /bal.	53F82	136,-	bal.	491,-
100 mm, 2,5 m ² /bal.	56C52	169,-	bal.	512,-



ISOVER
EPS
SAINT-GOBAIN

2 445,-
m³
2 021,- bez DPH

Tepelná izolace EPS 150

desky z expandovaného polystyrenu, pevnost v tlaku 150 kPa při 10% stlačení, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,035 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 500 mm, délka 1 000 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
10 mm, 25 m ² /bal.	96D99	20,30	bal.	612,-
20 mm, 12,5 m ² /bal.	54D88	40,50	bal.	612,-
30 mm, 8 m ² /bal.	46D35	60,70	bal.	587,-
40 mm, 6 m ² /bal.	52D86	80,90	bal.	587,-
50 mm, 5 m ² /bal.	48D63	102,-	bal.	612,-
60 mm, 4 m ² /bal.	33D85	122,-	bal.	587,-
80 mm, 3 m ² /bal.	34D28	162,-	bal.	587,-
100 mm, 2,5 m ² /bal.	56T32	203,-	bal.	612,-



DEK
DEK PERIMETER

2 929,-
m³
2 421,- bez DPH

Tepelná izolace

DEKPERIMETER SD 150

desky z expandovaného polystyrenu s uzavřenou povrchovou strukturou, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,034 W.m⁻¹.K⁻¹, pevnost v tlaku při 10% stlačení 150 kPa, šířka 600 mm, délka 1 250 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
30 mm, 12 m ² /bal.	84U45	72,70	bal.	1 055,-
40 mm, 9 m ² /bal.	58U24	96,90	bal.	1 055,-
50 mm, 7,5 m ² /bal.	32U68	122,-	bal.	1 099,-
60 mm, 6 m ² /bal.	83Z92	146,-	bal.	1 055,-
80 mm, 4,5 m ² /bal.	64C22	194,-	bal.	1 055,-
100 mm, 3,75 m ² /bal.	44C69	243,-	bal.	1 099,-
120 mm, 3 m ² /bal.	42C66	291,-	bal.	1 055,-
140 mm, 2,25 m ² /bal.	23Z49	339,-	bal.	923,-



fibran
fibran EPS

DÁREK
15 m³ = Laserový měřič,
50 m³ = Apple AirPods,
250 m³ = Apple iPad Air*

4 114,-
m³
3 400,- bez DPH

Tepelná izolace

XPS L 300 kPa

desky z extrudovaného polystyrenu s hladkým povrchem, polodrážka, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,032–0,036 W.m⁻¹.K⁻¹, pevnost v tlaku při 10% stlačení 250–300 kPa, šířka 600 mm, délka 1 250 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
30 mm, 10,5 m ² /bal.	69Z23	102,-	bal.	1 296,-
40 mm, 7,5 m ² /bal.	66Z96	136,-	bal.	1 235,-
50 mm, 6 m ² /bal.	39Z54	170,-	bal.	1 235,-
60 mm, 5,25 m ² /bal.	56Z46	204,-	bal.	1 296,-
80 mm, 3,75 m ² /bal.	42K39	272,-	bal.	1 235,-
100 mm, 3 m ² /bal.	36K56	340,-	bal.	1 235,-

* platí pro registrované zákazníky



DEK
DEKPIR floor

od 7 714,-
m³
od 6 375,- bez DPH

Tepelná izolace

DEKPIR Floor 022

podlahové desky z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR), rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,022 W.m⁻¹.K⁻¹, pevnost v tlaku při 10% stlačení 150 kPa, šířka 600 mm, délka 1 200 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
30 mm, 11,52 m ² /bal.	85M69	192,-	bal.	2 666,-
40 mm, 8,64 m ² /bal.	62M66	255,-	bal.	2 666,-
50 mm, 7,20 m ² /bal.	28M39	319,-	bal.	2 777,-
60 mm, 5,76 m ² /bal.	53M56	383,-	bal.	2 666,-



ISOVER
SAINT-GOBAIN

od 4 598,-
m³
od 3 800,- bez DPH

Tepelná izolace Isover N

desky z minerálních vláken, pro zlepšení kročejové neprůzvučnosti těžkých plovoucích podlah, užité zatížení do 2 kN/m², součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,035 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 600 mm, délka 1 200 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
20 mm, 11,52 m ² /bal.	43A56	76,00	bal.	1 060,-
25 mm, 8,64 m ² /bal.	55A29	95,00	bal.	994,-
30 mm, 7,2 m ² /bal.	25A59	114,-	bal.	994,-
40 mm, 5,76 m ² /bal.	98A38	152,-	bal.	1 060,-
50 mm, 4,32 m ² /bal.	93C23	190,-	bal.	994,-



ISOVER
SAINT-GOBAIN

od 6 691,-
m³
od 5 530,- bez DPH

Tepelná izolace Isover T-P

desky z minerálních vláken, pro zlepšení kročejové neprůzvučnosti lehkých i těžkých plovoucích podlah, užité zatížení do 5 kN/m², součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,037 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 600 mm, délka 1 200 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
20 mm, 7,2 m ² /bal.	54N34	111,-	bal.	965,-
25 mm, 5,76 m ² /bal.	46N45	139,-	bal.	964,-
30 mm, 5,04 m ² /bal.	52N24	167,-	bal.	1 015,-
40 mm, 4,32 m ² /bal.	32C46	222,-	bal.	1 158,-
50 mm, 2,88 m ² /bal.	V6C50	278,-	bal.	966,-



ISOVER
SAINT-GOBAIN

od 695,-
bal.
od 574,- bez DPH

Pásek podlahový okrajový Isover N/PP

pásek z minerálních vláken, pro akustické oddělení podlahových prvků od ostatních konstrukcí, tloušťka 15 mm, délka 1 000 mm, 20 ks/bal.

výška	položka	MJ	s DPH
50 mm	83D52	bal.	695,-
100 mm	65A34	bal.	831,-

ZDĚNÉ PŘÍČKY

PORFIX
LIDÉ, ZDĚTE!

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.

Příčkovka Porfix P2-500

pro nenosné stěny, příčky, přízdívky a obezdívky

rozměry, hmotnost, balení	položka	MJ	s DPH
50×250×500 mm, 4,4 kg, 240 ks/pal.	62A25	ks	32,70
75×250×500 mm, 6,6 kg, 160 ks/pal.	28A98	ks	43,30
100×250×500 mm, 8,8 kg, 120 ks/pal.	53A82	ks	53,00
125×250×500 mm, 11 kg, 96 ks/pal.	26A64	ks	70,70
150×250×500 mm, 13,2 kg, 80 ks/pal.	43A44	ks	82,20



PALETA = 1x MALTA
PORFIX ZA 1 Kč

DÁREK

ks
od 32,70
od 27,10 bez DPH

PORFIX
LIDÉ, ZDĚTE!

ks
od 394,-
od 326,- bez DPH

Překlad nosný Porfix
pro překlenutí otvorů
v nenosných příčkách, bez
nutnosti spřáhování
s ostatními konstrukcemi,
uložení 100 mm, v nabídce
překlady až do
délky 2500 mm

světlost, hmotnost, rozměr	položka	MJ	s DPH
800 mm, 15 kg, 75×250×1 000 mm	36A56	ks	394,-
800 mm, 21,4 kg, 100×250×1 000 mm	95A29	ks	407,-
800 mm, 22,8 kg, 125×250×1 000 mm	22A59	ks	459,-
700 mm, 26,5 kg, 150×250×1 000 mm	69A38	ks	575,-



PORFIX
LIDÉ, ZDĚTE!

24L88

bal.
195,-
161,- bez DPH

Malta zdicí Porfix 20 kg
suchá maltová směs pro
tenkovrstvé zdění,
pevnost 5 MPa,
spotřeba 17–20 kg/m³



**Cihla broušená
Porotherm
Profi/Profi Dryfix**
pro jednovrstvé vnitřní nosné
i nenosné zdivo

rozměry, pevnost, souč. pr. tepla, hmotnost, spotřeba, počet na paletě	položka	MJ	s DPH
80×497×249 mm, P12, 1,54 W.m ² .K ⁻¹ , 8,8 kg/ks, 8 ks/m ² , 120 ks/pal.	GH63N	ks	84,60
Dryfix, 80×497×249 mm, P10/12, 1,75 W.m ² .K ⁻¹ , 9,4 kg/ks, 8 ks/m ² , 120 ks/pal.	74C7Z	ks	84,60
115×497×249 mm, P10, 1,45 W.m ² .K ⁻¹ , 12,1 kg/ks, 8 ks/m ² , 100 ks/pal.	44C58	ks	78,20
Dryfix, 115×497×249 mm, P10, 1,45 W.m ² .K ⁻¹ , 12,1 kg/ks, 8 ks/m ² , 100 ks/pal.	96D88	ks	78,20
140×497×249 mm, P8/10, 1,3 W.m ² .K ⁻¹ , 14,7 kg/ks, 8 ks/m ² , 80 ks/pal.	64C84	ks	90,00
Dryfix, 140×497×249 mm, P8/10, 1,3 W.m ² .K ⁻¹ , 14,7 kg/ks, 8 ks/m ² , 80 ks/pal.	38C34	ks	90,00
240×372×249 mm, P10, 0,9 W.m ² .K ⁻¹ , 20 kg/ks, 10,7 ks/m ² , 60 ks/pal.	98C65	ks	110,-
Dryfix, 240×372×249 mm, P10, 0,9 W.m ² .K ⁻¹ , 20 kg/ks, 10,7 ks/m ² , 60 ks/pal.	23D99	ks	110,-
300×247×249 mm, P10, 0,55 W.m ² .K ⁻¹ , 14,7 kg/ks, 16 ks/m ² , 80 ks/pal.	34S49	ks	87,20
Dryfix, 300×247×249 mm, P10, 0,5 W.m ² .K ⁻¹ , 14,8 kg/ks, 16 ks/m ² , 80 ks/pal.	58C92	ks	87,20

SUPER CENA

ks
od 78,20
od 64,60 bez DPH

Porotherm



DEK



**Cement portlandský
směsný
CEM II/B-M 32,5 R
DEK 25 kg**

práškové hydraulické pojivo
určené k výrobě betonu a malt,
pevnostní třída 32,5 R, balení
s vnitřní ochrannou PE fólií

bal.
121,-
100,- bez DPH

typ	položka	MJ	s DPH
S-LL	29C58	bal.	121,-
V-LL	P4V1C	bal.	121,-



ks
od 66,¹⁰
od 54,60 bez DPH

Cihla broušená HELUZ

pro vnitřní nosné zdivo, nenosné stěny, šachty a přízdívky, odběr po ucelených paletách

rozměry, hmotnost, spotřeba, počet na paletě	položka	MJ	s DPH
80×375×249 mm, 5,3 kg/ks, 11 ks/m ² , 180 ks/pal.	98F65	ks	66,10
115×497×249 mm, 10,7 kg/ks, 8 ks/m ² , 120 ks/pal.	49B63	ks	93,20
140×497×249 mm, 11,6 kg/ks, 8 ks/m ² , 100 ks/pal.	25F38	ks	110,-
175×497×249 mm, 14,73 kg/ks, 8 ks/m ² , 80 ks/pal.	CHU1Y	ks	129,-

AKUSTICKÉ ZDIVO



ks
od 59,⁵⁰
od 49,20 bez DPH

Tvárnice akustická Liapor M AKU

tvárnice z LiaporBetonu, na klasickou maltu, se zvýšeným akustickým útlumem, pro nosné i nenosné zdivo

rozměry, pevnost, neprůz., souč. pr. tepla, hmotnost, počet na paletě	položka	MJ	s DPH
115×372×240 mm, 4MPa, 48 dB, 2,0 W.m ⁻² .K ⁻¹ , 12,8 kg/ks, 100 ks/pal.	N5YF1	ks	59,50
175×372×240 mm, 6 MPa, 55 dB, 1,49 W.m ⁻² .K ⁻¹ , 21,2 kg/ks, 70 ks/pal.	7DV78	ks	85,20
200×422×240 mm, 12 MPa, 56 dB, 1,55 W.m ⁻² .K ⁻¹ , 25,7 kg/ks, 50 ks/pal.	TB5XK	ks	120,-

KAMENIVO A BETONOVÉ SUCHÉ SMĚSI



65H23
pytel
217,-
179,- bez DPH



86P53
pytel
187,-
154,- bez DPH



58H46
pytel
187,-
154,- bez DPH

Kamenivo keramické Liapor 1–4 mm

lehké pórovité kamenivo z přírodního jílu, objemová hmotnost 500 kg/m³ v syčkém stavu, reakce na oheň A1, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,11 W.m⁻¹.K⁻¹, nasákavost w₆₀ = max. 5 % hm., frakce 1–4 mm, 25 kg/bal.

Kamenivo keramické Liapor 4–8 mm

lehké pórovité kamenivo z přírodního jílu, objemová hmotnost 350 kg/m³ v syčkém stavu, reakce na oheň A1, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,10 W.m⁻¹.K⁻¹, nasákavost w₆₀ = max. 7 % hm., frakce 4–8 mm, 17,5 kg/bal.

Kamenivo keramické Liapor 8–16 mm

lehké pórovité kamenivo z přírodního jílu, objemová hmotnost 275 kg/m³ v syčkém stavu, reakce na oheň A1, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,09 W.m⁻¹.K⁻¹, nasákavost w₆₀ = max. 7 % hm., frakce 8–16 mm, 13,8 kg/bal.



35P28
pytel
253,-
209,- bez DPH



83K48
pytel
277,-
229,- bez DPH



M7CVZ
pytel
129,-
107,- bez DPH

Beton lehký Liapor Mix 21 kg

rychleschnoucí suchá směs pro přípravu lehkého betonu, pevnost v tlaku 4 MPa, objemová hmotnost 800–900 kg/m³, spotřeba 43 kg/m²/50 mm, reakce na oheň A1, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,14 W.m⁻¹.K⁻¹, 21 kg/bal. (301/bal.)

Beton lehký Liapor Mix final 23 kg

rychleschnoucí suchá směs pro přípravu lehkého betonu, pevnost v tlaku 6 MPa, objemová hmotnost 900–1 000 kg/m³, spotřeba 43 kg/m²/50 mm, reakce na oheň A1, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,19 W.m⁻¹.K⁻¹, 23 kg/bal. (301/bal.)

Beton lehký Liapor Mix Statik 20 kg

rychleschnoucí suchá směs pro přípravu lehkého betonu s vyšší pevností, pevnost v tlaku 18 MPa, objemová hmotnost 1 400–1 600 kg/m³, spotřeba 65 kg/m²/50 mm, reakce na oheň A1, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,6 W.m⁻¹.K⁻¹, 20 kg/bal. (161/bal.)

DŘEVO A STŘECHY

Deska OSB 3 P+D

výrobky značky EGGER nebo KRONOSPAN, typ OSB 3, pero+drážka



rozměry, paleta	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
675×2500×12 mm, 84 ks/pal.	29M84	148,-	deska	301,-
675×2500×15 mm, 68 ks/pal.	59M58	180,-	deska	367,-
675×2500×18 mm, 56 ks/pal.	38M32	216,-	deska	441,-
675×2500×22 mm, 44 ks/pal.	65M83	272,-	deska	554,-
675×2500×25 mm, 40 ks/pal.	93M23	309,-	deska	630,-



rozměry, paleta	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
625×2500×12 mm, 59 ks/pal.	84M96	148,-	deska	279,-
625×2500×15 mm, 47 ks/pal.	58M54	180,-	deska	340,-
625×2500×18 mm, 39 ks/pal.	32M46	216,-	deska	408,-
625×2500×22 mm, 32 ks/pal.	83N52	272,-	deska	513,-
625×2500×25 mm, 28 ks/pal.	23N48	309,-	deska	583,-



PALETA=24× PIVO



DÁREK

m²
od 179,-
od 148,- bez DPH



REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace a získejte výhody stálých zákazníků.



■ L291T

bm
29,90
24,70 bez DPH

Lať střešní sušená
smrkové dřevo, rozměry 60×40 mm, délka 4 m, cena **120,-/ks** s DPH



ŘEZIVO



■ 23S94

ks
405,-
335,- bez DPH

Hranol smrkový s povrchem po řezu
hranol ze smrkového dřeva, nevysušený, bez chemické ochrany dřeva, šířka 100 mm, výška 100 mm, délka 4 m



■ 1AYSC

ks
447,-
370,- bez DPH

Fošna stavební
deskové řezivo ze smrkového dřeva, 50×200×4 000 mm



PALUBKY



m²
od 251,-
od 208,- bez DPH

Palubka smrková obkladová Klasik
pro obložení stěn a stropů, kvalita A/B

rozměr, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
12,5×96×4 000 mm, 10 ks (3,84 m ²)/bal.	94R63	208,-	bal.	963,-
15×121×4 000 mm, 8 ks (3,872 m ²)/bal.	28R25	254,-	bal.	1 188,-
19×121×4 000 mm, 6 ks (2,904 m ²)/bal.	88R62	321,-	bal.	1 125,-

PALIVO



kg
9,90
8,60 bez DPH

■ 253B4

Pelety dřevěné Stora Enso A1
s vysokou výhřevností, certifikát třídy ENPlus A1, vhodné pro kamna, kotle i krby, ø 6 mm, 15 kg/bal., 1 050 kg/pal., cena **149,-/bal.** s DPH

SPOJOVACÍ MATERIÁL



bal.
od 438,-
od 362,- bez DPH

Vrut se zápuštnou hlavou T RAPI-TEC 2010
materiál galvanicky pozinkovaná ocel, zápuštná hlava, dvouchodový závit, uťahovací bit T10 (ø 4 mm), T25 (ø 5 mm), T30 (ø 6 mm)

průměr×délka, balení	položka	MJ	s DPH
4×50 mm, 500 ks	668K9	bal.	494,-
5×80 mm, 200 ks	669V2	bal.	562,-
6×100 mm, 100 ks	682B9	bal.	438,-



bal.
356,-
294,- bez DPH

Hřebík stavební DEKNAIL
do dřevěných konstrukcí, ocelový, bez povrchové úpravy, 5 kg/bal.

průměr×délka	položka	MJ	s DPH
2,8×63 mm	642R6	bal.	356,-
3,1×90 mm	642S9	bal.	356,-
4×100 mm	23LHS	bal.	356,-
4×120 mm	4B3VK	bal.	356,-

IKO

39Z38


m²
89,00
73,50 bez DPH



Pás podkladní IKO Armourbase Pro
z odlehčeného bitumenu tloušťky 0,5 mm, nosná vložka z polyesteru, z obou stran chráněný polypropylenovým filmem, hmotnost 9 kg, 30 m²/bal., cena **2 669,-/role** s DPH

3PW9S

m²
272,-
224,- bez DPH



Šindel asfaltový IKO Superglass 3 Tab 10 cihlově červená
vysoce kvalitní bitumenový šindel, sklolaminátová vložka, třítábulový, hmotnost 9,6 kg/m², 3 m²/bal., cena **814,-/bal.** s DPH

ASFALTOVÉ ŠINDELE

IKO

4XGJY

m²
361,-
299,- bez DPH



Šindel asfaltový IKO Cambridge Xpress 52 podvojná černá
dvouvrstvý laminovaný šindel, prostorový vzhled, vyznačený pruh pro přibíjení hřebíků ke zrychlení pokládky, hmotnost 11,4 kg/m², 3,1 m²/bal., cena **1 119,-/bal.** s DPH

4BASY

m²
400,-
331,- bez DPH

IKO



Šindel asfaltový IKO Cambridge Xtreme 9,5° 53 podzimní hnědá
samolepicí laminovaný dvouvrstvý šindel, prostorový vzhled, odolný proti větru a hnanému dešti, hmotnost 11,8 kg/m², vhodný pro nízké sklony od 9,5°, 3,1 m²/bal., cena **1 240,-/bal.** s DPH

SUPER CENA

ks
70,60
58,30 bez DPH



Tondach

Taška střešní Tondach Hranice/Renoton 11

pálená taška základní, hlavová a boční drážka, povrchová úprava glazura, laťování 340–400 mm, rozměr 277×465 mm, spotřeba od 10,8 ks/m², balení 280 ks/pal.

barva	položka	za ks bez DPH	MJ	s DPH
Amadeus červená	09D5X	58,30	ks	70,60
Amadeus černá	VZS40	58,30	ks	70,60

STŘEŠNÍ TAŠKY

ks
od 112,-
od 91,90 bez DPH

Tašky doplňkové a příslušenství Tondach Hranice/Renoton 11
povrchová úprava glazura, barva Amadeus červená

typ	položka	MJ	s DPH
taška poloviční	47BT9	ks	112,-
hřebenač základní, drážka 21 cm	DDP26	ks	287,-
taška okrajová levá	0V34V	ks	362,-
taška okrajová pravá	J5WM1	ks	362,-

Tondach

TRAPÉZOVÝ PLECH

m²
292,-
241,- bez DPH

Plech trapézový BRAVO H 12+

typ TR H12+, materiál ocel, min. sklon 14°, tloušťka 0,35 mm, šířka 906 mm, délka 2000 mm

barva	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
tmavě hnědá (RAL 8017)	DVJ5N	241,-	ks	530,-
hnědočervená (RAL 3011)	GLOGW	241,-	ks	530,-
antracitově šedá (RAL 7016)	9DWR8	241,-	ks	530,-

PLASTOVÁ KRYTINA

ECOROOF

ECOROOF

W18ZB

ks
46,30
38,20 bez DPH

Šablona plastová ECOROOF

maloformátová krytina s jemně strukturovaným povrchem imitujícím břidlici, recyklovaný plast typu HIPS, barva antracit, min. sklon 20°, rozměr 400×400 mm, cena **463,-/m²** s DPH

X9HP4

ks
147,-
122,- bez DPH



Hřebenač plastový ECOROOF
jemně strukturovaný povrch imitující břidlici, recyklovaný plast typu HIPS, barva antracit

DEK

53B55

m²
24,00
19,90 bez DPH


Parozábrana DEKPOL N 110 STANDARD

na vytváření vrstev omezujících proudění vzduchu a difuzi vodní páry přes konstrukci, materiál polyetylen, barva čirá, plošná hmotnost 110 g/m², tloušťka 0,22 mm, šířka 1,5 m, délka 50 m, 75 m²/bal., cena **1 797,-/bal.** s DPH

STŘEŠNÍ DOPLŇKY

26B25

m²
56,00
46,20 bez DPH



Fólie parotěsnicí DEKPOL N AL 170 SPECIAL

na vytváření vrstev omezujících proudění vzduchu a difuzi vodní páry, materiál polyetylen/hliník, barva stříbrná, plošná hmotnost 170 g/m², tloušťka 0,3 mm, šířka 1,5 m, délka 50 m, 75 m²/bal., cena **4 193,-/bal.** s DPH

ks
617,-
510,- bez DPH

9J43M

Ochrana okapů Gutter Stark 330

proti listí, ledu a sněhu, materiál hliník, pro žlaby s rozvinutou šířkou 330 mm, délka 2 m



ELEKTROMATERIÁL



FLEXIBILNÍ
LEPIDLO C2T
S1 25 kg



bal.
od 1 927,-
od 1 592,- bez DPH

FENIX

Izolace pod dlažbu Fenix F-Board
pro rychlejší náběh teploty, doplňková
izolace z extrudovaného polystyrenu pod
topné rohože a kabely, rozměry
desky 1 200×600 mm, balení 4,32 m²

tloušťka, balení	položka	MJ	s DPH
6 mm, 4,32 m ²	289R2 bal.	1 927,-	
6 mm, 7,2 m ²	2Z19R bal.	3 144,-	
10 mm, 4,32 m ²	322B3 bal.	2 150,-	
10 mm, 7,2 m ²	S5SGL bal.	3 508,-	



DÁREK

ks
od 3 230,-
od 2 670,- bez DPH

Sada termostatu a rohože Fenix Comfort Mat

kompletní montážní sada včetně digitálního termostatu,
příkon plošný 160 W/m², délka studeného konce 3 m, krytí
IP 67, jmenovité napětí 230 V, dvoužilový, šířka 0,5 m


příkon, plocha, délka	položka	MJ	s DPH
70 W, 0,5 m ² , 0,9 m	45A88	ks	3 230,-
130 W, 0,8 m ² , 1,6 m	24A35	ks	3 348,-
210 W, 1,3 m ² , 2,6 m	85U53	ks	3 424,-
260 W, 1,6 m ² , 3,2 m	68A86	ks	3 533,-
340 W, 2,1 m ² , 4,2 m	62U26	ks	3 734,-
410 W, 2,6 m ² , 5,2 m	92A63	ks	4 038,-
500 W, 3 m ² , 6 m	28U43	ks	4 333,-
560 W, 3,4 m ² , 6,7 m	49A85	ks	4 629,-
670 W, 4,2 m ² , 8,3 m	94A62	ks	4 875,-
810 W, 5,1 m ² , 10,2 m	99A28	ks	5 318,-
1 000 W, 6,1 m ² , 12,3 m	88A53	ks	5 919,-
1 210 W, 7,6 m ² , 15,1 m	35A26	ks	6 707,-
1 400 W, 8,8 m ² , 17,6 m	86A43	ks	7 653,-

ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ

FENIX

485P2

ks
1 976,-
1 633,- bez DPH



Termostat dotykový Fenix TFT
barevný dotykový displej, volitelná
barva pozadí, podlahová sonda 3 m
součástí balení, snímá teplotu prostoru
i podlahy, týdenní program, spínací
kontakt 16 A, záložní baterie



FENIX

ks
od 2 437,-
od 2 014,- bez DPH

Panel sálavý Fenix Ecosun
záruka 5 let, nástěnný/stropní, jemně
pískovaná přední stěna, bez termostatu
(pouze tepelná pojistka), krytí IP 44, třída
ochrany I, délka přívodního kabelu 1 m

příkon, rozměry, hmotnost	položka	MJ	s DPH
300 W, 592×592×30 mm, 6 kg	96S92	ks	2 437,-
600 W, 1 192×592×30 mm, 11 kg	23S68	ks	3 502,-
700 W, 1 192×592×30 mm, 11 kg	54S49	ks	3 806,-
850 W, 1 192×800×30 mm, 14,5 kg	83S24	ks	4 174,-

FENIX

ks
od 2 886,-
od 2 385,- bez DPH



**Konvektor přímotopný
elektrický Fenix
ATLANTIC F125-D**
nástěnný, s elektronickým
digitálním termostatem,
pracovní režimy
(Manual/Prog – změna teploty
v závislosti na čase a dni),
s vypínačem, LED signalizace,
délka přívodu 1,3 m, krytí IP 24

příkon, hmotnost	položka	MJ	s DPH
500 W, 3,4 kg	W13W8	ks	2 886,-
1 000 W, 4,2 kg	35F32	ks	3 139,-
1 500 W, 5,2 kg	62F33	ks	3 153,-
2 000 W, 6,2 kg	26H23	ks	3 453,-
2 500 W, 7,2 kg	N3Z2U	ks	4 213,-

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace a získáte výhody stálých zákazníků.



535A9

SUPER CENA

ks
949,-
784,- bez DPH

Konvektor přímotopný elektrický Fenix

s ventilátorem, otočný regulátor
teploty, příkon 2 000 W, krytí IP 24,
třída ochrany II, jmenovité
napětí 230 V, hmotnost 4,3 kg

ks
od 2 051,-
od 1 695,- bez DPH

**Konvektor
přímotopný
elektrický
Fenix Ecoflex**
krytí IP 24, třída ochrany
II, elektronický kolečkový
termostat, délka
přívodního kabelu 1,15 m,
jmenovité napětí 230 V

příkon, rozměry, hmotnost	položka	MJ	s DPH
500 W, 369×451×78 mm, 3,4 kg	82L29	ks	2 051,-
750 W, 369×451×78 mm, 3,5 kg	459S8	ks	2 158,-
1 000 W, 443×451×78 mm, 4 kg	543H2	ks	2 315,-
1 500 W, 591×451×78 mm, 5,4 kg	386S8	ks	2 578,-
2 000 W, 739×451×70 mm, 6,7 kg	44L38	ks	2 901,-

FENIX

ZÁSUVKY A VYPÍNAČE

DÁREK

ks
od 81,60
od 67,40 bez DPH

:hager



3+1 ZDARMA

Zásuvka 230V Hager lumina

s clonkami, jmenovitý proud 16 A

barva	položka	MJ	s DPH
bílá	454P8	ks	81,60
černá	PH5LV	ks	110,-


Rámeček Hager lumina Intense

krytí IP 20

násobnost, barva	položka	MJ	s DPH
jednonásobný, bílá	UBU8P	ks	57,80
dvojnásobný, bílá	7RBAF	ks	83,40
trojnásobný, bílá	14XDW	ks	116,-
čtyřnásobný, bílá	2336S	ks	149,-
pětinásobný, bílá	PLA61	ks	182,-
jednonásobný, černá	V69K7	ks	90,70
dvojnásobný, černá	KKM9T	ks	116,-
trojnásobný, černá	AZK7W	ks	149,-
čtyřnásobný, černá	2U8WD	ks	182,-
pětinásobný, černá	V6DT6	ks	230,-

:hager

ks
od 57,80
od 47,70 bez DPH




:hager

Zásuvka Hager lumina

provedení, barva	položka	MJ	s DPH
datová 1× RJ45, CAT6, UTP – nestíněná, bílá	454R4	ks	401,-
datová 2× RJ45 CAT5e, UTP – nestíněná, bílá	49Z63	ks	449,-
datová 2× RJ45 CAT5e, UTP – nestíněná, černá	NXBR4	ks	460,-
datová 1× RJ45 CAT5e, UTP – nestíněná, černá	PH87S	ks	267,-
anténní TV+R+SAT koncová, bílá	366P8	ks	367,-
anténní TV+R+SAT koncová, černá	W53R1	ks	460,-

ks
od 267,-
od 221,- bez DPH





ks
od 66,00
od 54,60 bez DPH

Spínač Hager lumina

bezšroubové svorky, jmenovité napětí 230V, jmenovitý proud 10 A

řazení, barva	položka	MJ	s DPH
1, bílá	382P3	ks	66,00
5, bílá	445N8	ks	77,00
6, bílá	256P2	ks	73,30
6+6, bílá	449A8	ks	163,-
7, bílá	328R3	ks	97,10
1, černá	73Z36	ks	96,20
5, černá	V0G3X	ks	122,-
6, černá	YVT6T	ks	101,-
6+6, černá	G3LUR	ks	210,-
7, černá	AUSG2	ks	127,-

:hager



SVÍTIDLA A REFLEKTORY

ks
od 447,-
od 369,- bez DPH

DEK



Svítilna LED čelová nabíjecí DEK
doba svícení 4–9h, pohybový IR senzor, zapnutí svítilny bezdotykově mávnutím

5W 250–330lm IP 44

světelný tok, krytí	položka	MJ	s DPH
standardní, 330lm	7RL8F	ks	447,-
se zoomem, 250lm	A5JAP	ks	467,-

DEK

Reflektor LED DEK

barva černá/červená

15/50/100/2x 50W 1 200–11 500lm 5000K IP 54

provedení	položka	MJ	s DPH
se zásuvkami, 50W, 5750lm	Z41TP	ks	2020,-
se zásuvkami, 100W, 11 500lm	149RG	ks	2768,-
dvojitý na stativu, 2x 50W, 11 500lm	BX6UX	ks	4023,-
AKU s powerbankou, 15W, 1 200lm	94L64	ks	779,-

ks
od 779,-
od 644,- bez DPH



DEK

AKU LED reflektor s powerbankou DEK

Tuba světelná LED se zásuvkou DEK

se zásuvkou na 230V, trojnohý stojan, nastavitelný popruh na přenášení, výška 149cm, vyzařovací úhel 360°, jmenovité napětí 230V, barva černá/červená, délka přívodního kabelu 5m

72W 8280lm 6500K IP 54

ks
5 355,-
4 425,- bez DPH



XR701

DÁREK

ks
167,-
138,- bez DPH

Svítilno E27 Rabalux Simple

objímka E27, jmenovité napětí 230V, třída ochrany I, montáž přísazená, ø 250mm, materiál kov, plast sklo

max. 60W IP 20

5+1 ZDARMA



SUPER CENA

ks
od 274,-
od 226,- bez DPH

Svítilno LED Led-Pol Mars

barva bílá, jmenovité napětí 230V, životnost 25 000h, třída ochrany I, index podání barev > 80, vyzařovací úhel 170°, výška 58mm

12–24W 840–1 680lm 4000K IP 20 F

provedení	položka	MJ	s DPH
12W, 840lm, 255mm	M8YJF	ks	274,-
18W, 1 260lm, 330mm	A9MRN	ks	315,-
24W, 1 680lm, 380mm	0MZ6K	ks	430,-
s čidlem pohybu, 18W, 1 260lm, 330mm	5JWPA	ks	544,-
s čidlem pohybu, 24W, 1 680lm, 380mm	LW6SX	ks	613,-

LED-POL



VODA TOPENÍ SANITA

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.



WECCO



1x VANIČKA WECCO
= 1x SIFON WECCO

DÁREK

ks
od 2 897,-
od 2 395,- bez DPH

Vanička sprchová Wecco

sprchová vanička z litého mramoru, barva bílá, balení bez sifonu a bez nožiček

typ, rozměry, rádius	položka	MJ	s DPH
čtvrtkruh, 800×800×30 mm, 550 mm	5LZ55	ks	2 897,-
čtvrtkruh, 900×900×30 mm, 550 mm	T9WWR	ks	2 993,-
čtverec, 800×800×30 mm	P46LR	ks	2 993,-
čtverec, 900×900×30 mm	8HNC9	ks	3 045,-



WECCO

ks
od 5 475,-
od 4 525,- bez DPH

Kout sprchový Wecco
rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi, výplň 6mm bezpečnostní čiré sklo, provedení rámu leštěný hliník

šířka	položka	MJ	s DPH
800 mm	684ZH	ks	5 475,-
900 mm	4LYTV	ks	5 600,-

WECCO



WECCO


SPRCHOVÉ KOUTY

ks
od 5 475,-
od 4 525,- bez DPH

Kout sprchový Wecco
čtvrtkruh s dvoudílnými posuvnými dveřmi, výplň 6mm bezpečnostní čiré sklo, provedení rámu leštěný hliník, poloměr 550 mm

šířka	položka	MJ	s DPH
800 mm	WB1LR	ks	5 475,-
900 mm	1S08T	ks	5 600,-

WECCO



WECCO

ks
od 6 182,-
od 5 109,- bez DPH

Dveře sprchové Wecco
dvoukřídlé dveře, výplň 6mm bezpečnostní čiré sklo, provedení rámu lesklý hliník

šířka	položka	MJ	s DPH
800 mm	XAU97	ks	6 182,-
900 mm	867ZY	ks	6 614,-
1 000 mm	PZY83	ks	7 047,-

WECCO



3J0MV

ks
1 701,-
1 406,- bez DPH

Baterie sprchová termostatická Wecco 150 mm
nástěnná, rozteč 150 mm, povrchová úprava chrom, s termostatickou kartuší a vrškem



G6VBB

ks
291,-
241,- bez DPH

Sifon vaničkový Wecco snížený
pro sprchové vaničky s odtokovým otvorem 90 mm, jmenovitá světlost DN 50, krytka nerez, výška těla sifonu 61 mm



Žlab sprchový plastový + rošt Wecco Linie
s okrajem pro perforovaný rošt, materiál polypropylen, vodorovný odtok, velikost připojení DN 40, stavební výška 66–85 mm

délka	položka	MJ	s DPH
650 mm	RT3Y6	ks	1 779,-
750 mm	XCVF1	ks	1 860,-
850 mm	6FM0X	ks	1 946,-
950 mm	53JPM	ks	2 067,-



ks
od 1 779,-
od 1 471,- bez DPH

ROZVODY VODY PP-R

Trubka PP-RCT Unibeta

odolnější krystalická struktura polypropylenu, při životnosti 50 let je max. provozní tlak 19,3 bar při teplotě 20°C a 8,5 bar při teplotě 70°C

průměr×tloušťka stěny, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
20×2,3mm, 4m	293A8	21,50	ks	104,-
25×2,8mm, 4m	366B4	32,50	ks	158,-
32×3,6mm, 4m	356H9	51,90	ks	252,-
20×2,3mm, 2m	F4B3T	22,60	ks	54,50
25×2,8mm, 2m	YS5Z8	34,20	ks	82,60
32×3,6mm, 2m	K6J7Y	54,50	ks	132,-

SUPER CENA

od **26,00**
m
od 21,50 bez DPH



PIPELIFE

ks
od **52,60**
od 43,50 bez DPH

Tvarovka PP-R s kovovým závitem

tvorovka, průměr×velikost připojení, závit	položka	MJ	s DPH
koleno nástěnné, 20 mm × 1/2", vnitřní	263P8	ks	52,60
přechodka, 20 mm × 1/2", vnější	229K4	ks	56,20
přechodka, 25 mm × 3/4", vnější	484R4	ks	84,70

Tvarovka PP-R

pro spojování trubek svařováním, FF (vnitřní/vnitřní závit)

tvorovka, průměr, balení	položka	MJ	s DPH
koleno, 20 mm, 10 ks/bal.	G3G81	bal.	53,50
koleno, 25 mm, 10 ks/bal.	32J6M	bal.	81,90
T-kus, 20 mm, 10 ks/bal.	8B6TS	bal.	70,90
T-kus, 25 mm, 10 ks/bal.	6Y8GR	bal.	95,30
nátrubek, 20 mm, 10 ks/bal.	JY7GD	bal.	49,40
nátrubek, 25 mm, 10 ks/bal.	80D6X	bal.	70,90

bal.
od **53,50**
od 44,20 bez DPH

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

DEK

Trubka pro podlahové vytápění PERT-5 DEK
plastová trubka, potrubí tvoří PE-RT s bariérou EVOH proti difuzi kyslíku z etylvinylalkoholu, max. provozní tlak 8 bar (při 70°C)

ø × tl. stěny, balení	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
16×2mm, 200m	64T33	15,70	bal.	3780,-
16×2mm, 500m	83U53	15,70	bal.	9450,-

m
od **18,90**
15,70 bez DPH



DEK

Trubka plastohliníková PERT-AL DEK
plastová trubka z PE-RT s bariérou proti difuzi kyslíku z hliníku, pro rozvody studené a teplé vody a vytápění, max. provozní tlak 10 bar (při 70°C)

ø × tl. stěny, balení	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
16×2mm, 200m	A12Z8	17,30	bal.	4180,-
16×2mm, 400m	340G4	17,30	bal.	8360,-

m
od **20,90**
17,30 bez DPH



283A9

m
od **24,90**
20,60 bez DPH

Fólie systémová s rastrem pro podlahové vytápění

materiál polypropylen BOPP a LDPE, s rastrem pro uchycení potrubí pomocí spon Tacker, šířka 1,05m, 50bm/bal., cena **1245,-/ks** s DPH

BĚŽNĚ SKLADEM


VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ

NA OBJEDNÁVKU

ZPĚT NA OBSAH

17

DEK




m²
od **199,-**
165,- bez DPH

36C39

Deska systémová DEKPERIMETER PV NR-75

pěnový polystyren EPS 200, horní povrch opatřen nopy, strany desek opatřeny zámkou, pro potrubí 16–20 mm, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,034 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 600 mm, délka 1 050 mm, tloušťka 50 mm, 7,56 m²/bal., cena **1504,-/bal.** s DPH



m²
od **278,-**
od 230,- bez DPH

Deska systémová Tecto ND

pro potrubí průměru 14–17 mm, s tepelnou izolací z expandovaného polystyrenu pokrytého fólií z černého polystyrenu, rozměry 1 450×850 mm

typ, tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
ND11, 33 mm, 15,68 m ² /bal., bez kročejové izolace	459R8	230,-	bal.	4358,-
ND30-2, 52 mm, 8,96 m ² /bal., s kročejovou izolací	425R3	271,-	bal.	2936,-

NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

BOSCH

Kladivo vrtací Bosch GBH 240 F

příkon 790 W, napětí 230 V, energie příklepu 2,7 J, 4 200 příklepů/min, upínací systém SDS-plus, ø vrtání 68/30/24/13 mm (zdivo/dřevo/beton/ocel), 210×397 mm, hmotnost 2,9 kg, sklíčidlo, kufr



424R4

SUPER CENA

ks
3 359,-
2 776,- bez DPH

L9W7W

BOSCH

ks
1 295,-
1 070,- bez DPH

Vrtačka s příklepem Bosch GSB 550

příkon 550 W, výkon 270 W, napětí 230 V, 44 800 příklepů/min, upínací systém sklíčidlo 1,5–13 mm, ø vrtání 25/13/13/10 mm (dřevo/zdivo/beton/ocel), 66×253×262 mm, hmotnost 1,8 kg



VRTÁNÍ A ŠROUBOVÁNÍ

BOSCH

283B8

ks
4 311,-
3 563,- bez DPH

Kladivo vrtací Bosch GBH 2-26 DFR

příkon 800 W, napětí 230 V, energie příklepu 2,7 J, 4 000 příklepů/min, upínací systém SDS-plus, ø vrtání 68/30/26/13 mm (zdivo/dřevo/beton/ocel), 83×210×407 mm, hmotnost 2,9 kg, sklíčidlo, kufr



STANLEY

STANLEY

DEWALT

Makita

ks
3 751,-
3 100,- bez DPH

ks
4 102,-
3 390,- bez DPH

ks
4 877,-
4 030,- bez DPH

ks
5 833,-
4 820,- bez DPH

JRD9T

LHJH5

LZS7B

P9T3R

Šroubovák vrtací s příklepem AKU Stanley FatMax SFMCD711C2K

2× akumulátor 1,5 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 50 Nm, upínací systém sklíčidlo 1,5–13 mm, ø vrtání 35/13/13 mm (dřevo/zdivo/ocel), 79×249×205 mm, hmotnost 1,6 kg, nabíječka, kufr

Šroubovák vrtací s příklepem AKU Stanley FatMax SFMCD721D2K

2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 80 Nm, upínací systém sklíčidlo 1,5–13 mm, ø vrtání 40/13/13 mm (dřevo/zdivo/ocel), 117×305×325 mm, hmotnost 1,6 kg, nabíječka, kufr

Šroubovák vrtací s příklepem AKU DeWALT DCD795D2

2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 23/60 Nm, 34 000 příklepů/min, upínací systém sklíčidlo 1,5–13 mm, ø vrtání 38/13 mm (dřevo/ocel), 67×218×197 mm, hmotnost 1,7 kg, nabíječka, kufr

Šroubovák vrtací AKU Makita DDF485RFJ

2× akumulátor BL1830B 3 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 27/50 Nm, upínací systém sklíčidlo 1,5–13 mm, ø vrtání 38/13 mm (dřevo/ocel), 78×255×169 mm, hmotnost 1,7 kg, nabíječka, kufr

MĚŘENÍ

BOSCH



95Z95

ks
2 045,-
1 690,- bez DPH

Dálkoměr laserový Bosch GLM 40

napájení 2× 1,5 V LR03 (AAA), krytí IP 54, pracovní dosah 40 m, přesnost měření 1,5 mm, 41×105×24 mm, hmotnost 0,09 kg, 2× baterie AAA, pouzdro



29A59

sada
13 921,-
11 505,- bez DPH

Laser rotační Bosch GRL 400H

zelený paprsek, napájení 2× 1,5 V LR20 (D), krytí IP 56, upínací systém závit 5/8", pracovní dosah 20 m, 183×188×170 mm, hmotnost 1,8 kg, statív BT 170HD, lať GR 240, přijímač LR 1, baterie, kufr

KÄRCHER

ÚKLID

8GYH3

ks
2 980,-
2 463,- bez DPH

Čistič vysokotlaký Kärcher K 3

pro lehčí nečistoty, pistole G 120 Q s regulací tlaku, tryska rotační+Vario Power Jet, adaptér, filtr, příkon 1 600 W, výkon 25 m²/h, napětí 230 V, průtok 380 l/h, pracovní tlak 120 bar, 272×600×307 mm, hmotnost 5 kg

63T85

ks
4 013,-
3 316,- bez DPH

Vysavač Bosch GAS 12-25 PL

pro suché i mokré vysávání, sání i foukání, příkon 1 250 W, napětí 230 V, průtok 3 900 l/min, podtlak 200 mbar, objem nádoby (suché/mokrě) 20/16 l, délka hadice 3 m, 483×380×453 mm, hmotnost 9 kg

VYPRODÁNO

BOSCH

RR361

DÁREK

ks
999,-
826,- bez DPH



BRUSNÝ
KOTOUČ DEK
PROFI 125 mm



STANLEY

Bruska úhlová Stanley FatMax FMEG220-QS
příkon 850 W, napětí 230 V, ø kotouče 125 mm, upínací systém M14, 12 000 otáček/min, 115×122×330 mm, hmotnost 1,8 kg

223H4

BROUŠENÍ

ks
1 236,-
1 021,- bez DPH



BOSCH

Bruska úhlová Bosch GWS 7-125
příkon 720 W, napětí 230 V, průměr kotouče 125 mm, upínací systém M14, 11 000 otáček/min, obvod rukojeti 176 mm, 103×318 mm, hmotnost 1,9 kg

426H4

ks
2 615,-
2 162,- bez DPH



BOSCH

Bruska úhlová Bosch GWS 1400
příkon 1 400 W, napětí 230 V, průměr kotouče 125 mm, upínací systém M14, 11 000 otáček/min, 102×298 mm, hmotnost 2,2 kg

BOSCH



147ZF

ks
3 783,-
3 127,- bez DPH

Bruska úhlová Bosch GWS 17-125 CIE
příkon 1 700 W, napětí 230 V, ø kotouče 125 mm, upínací systém M14, 2 800–11 500 otáček/min, 103×311 mm, hmotnost 2,4 kg, kryt, rukojeť, příruba



STANLEY

STANLEY

BKZ1C

ks
4 538,-
3 750,- bez DPH



Bruska na sádkarton Stanley FatMax SFMCG700M2K
příkon 750 W, napětí 230 V, ø kotouče 225 mm, upínací systém suchý zip, 270×260×740 mm, hmotnost 3,75 kg, teleskopická rukojeť, LED světlo, odsávání k vysavači, taška

R1N58

ks
6 291,-
5 199,- bez DPH



Bruska úhlová AKU Stanley FatMax SFMCG700M2K
2× akumulátor 4 Ah, napětí 18 V, upínací systém M14, ø kotouče 125 mm, upínací otvor 22,23 mm, 391×171×475 mm, hmotnost 2,2 kg, boční rukojeť, kryt, nabíječka, kufr

ŘEZÁNÍ

222P4

ks
3 581,-
2 959,- bez DPH



DEWALT

Pila kotoučová DeWALT DWE560
příkon 1 350 W, výkon 850 W, napětí 230 V, ø kotouče 184 mm, upínací otvor 16 mm, 226×286 mm, hmotnost 3,7 kg, pilový kotouč 24 z., vodítko

528H3

ks
3 751,-
3 100,- bez DPH



Pila kotoučová Bosch GKS 190
příkon 1 400 W, napětí 230 V, 5 500 otáček/min, průměr kotouče 190 mm, upínací otvor 30 mm, hloubka řezu 70 mm, úkos 56°, hmotnost 4,2 kg

626P3

ks
9 890,-
8 173,- bez DPH



DEWALT

Pila Alligator DeWalt DWE398
příkon 1 700 W, výkon 900 W, napětí 230 V, zdvih 40 mm, 3 000 zdvihů/min, 219×918 mm, hmotnost 5,5 kg, sada pilových listů DT2976



STOJAN ZA 1 Kč

Pila pokosová Norton Clipper CWM 254

výkon 1 800 W, napětí 230 V, ø kotouče 254 mm, upínací otvor 30 mm, hloubka řezu (90°) 90 mm, délka řezu 305 mm, 600×450×970 mm, hmotnost 20,5 kg

DÁREK

ks
13 536,-
11 187,- bez DPH



K6GC5

XY44F

ks
17 677,-
14 609,- bez DPH

BOSCH

Pila pokosová Bosch GCM 12 GDL
příkon 2 000 W, napětí 230 V, 4 000 otáček/min, ø kotouče 305 mm, upínací otvor 30 mm, hloubka řezu (90°) 341 mm, 1 100×740×670 mm, hmotnost 32,1 kg, kotouč Expert for Wood

OSTATNÍ NÁŘADÍ



STANLEY



METR DEWALT 3 m
V HODNOTĚ 149 Kč

DÁREK

ks
2 847,-
2 353,- bez DPH

226N2

Míchadlo s metlou Stanley FatMax FME190
příkon 1 600 W, krouticí moment 80 Nm, 180–460/300–750 otáček/min, max. ø metly 140 mm, upínací systém M14, hmotnost 6,4 kg

8S712

DÁREK

ks
6 655,-
5 500,- bez DPH

BOSCH

Rádio Bosch GPB 18V-5SC
ochranný rám, frekvenční pásmo 87,5–108 MHz (FM), 174,928–239,2 MHz (DAB+), výkon 40 W, napětí 230 V, 368×341×351 mm, hmotnost 8,8 kg, 2× baterie 1,5 V LR6 (AA)



KOMBINOVANÉ
KLEŠTĚ WIHA
V HODNOTĚ 590 Kč

spit

629T9

ks
14 900,-
12 314,- bez DPH

Hřebíkovačka plynová Spit Pulsa 800P
na kotvení sádkartonových profilů, do betonu a oceli, energie rázu 82 J, ø hřebíků 2,8–3,4 mm, šířka 114 mm, výška 309 mm, délka 385 mm, hmotnost 3,8 kg

SVAROVÁNÍ



Y86PF
ks
980,-
810,- bez DPH

Castolin

Hořák pájecí Castolin 600 Piezo

pro pájení plamenem, jednoduchý hořák, piezo zapalování, náplň butan, doba hoření 1 h (1 700 °C), teplota plamene 1 750 °C

typ	položka	MJ	s DPH
hořák + 4x náplň	624V8	ks	766,-
náhradní náplň	624Z8	ks	42,50

Svářečka polyfúzní XTline XT103001

příkon 800W, pracovní teplota 0–300 °C, hmotnost 3,4 kg, nástavce 16, 20, 25 a 32 mm, kovový kufr



Castolin


ks
3 407,-
2 816,- bez DPH

Hořák pájecí Castolin CT27

pro tvrdé pájení, integrovaný redukční ventil, Start/Stop/Fix systém, různé velikosti a tvary plamene, použití ve všech polohách, US závit, doba hoření ± 2 h (v závislosti na plynu), teplota plamene 2 300 °C, hmotnost 400 g (hořák)

typ	položka	MJ	s DPH
hořák + náplň + nástavce	624Z6	ks	3 407,-
náhradní náplň	625A4	ks	340,-

Castolin



622V2
ks
3 415,-
2 822,- bez DPH

Souprava pro svařování plamenem Castolin AeroFlam 600


pro natavovací práce (pokládání asfaltových pásů), vysoušení apod., rukojeť AeroFlam se spojičem, redukční ventil, hadice, nástavce, hořák, ø 63 mm, délka 600 mm (hořák), 10 m (hadice)

ELKOP

Schůdky hliníkové ALW

jednostranné, materiál hliník, norma EN 131, nosnost 150 kg

příčky, prac. výška	položka	MJ	s DPH
2, 2,34 m	49K94	ks	938,-
3, 2,56 m	94K99	ks	936,-
4, 2,78 m	99K88	ks	1 499,-
5, 2,99 m	88K35	ks	1 786,-
8, 3,64 m	63K85	ks	3 994,-
6, 3,21 m	35K86	ks	2 203,-
7, 3,42 m	86K63	ks	2 569,-



PRÁCE VE VÝŠKÁCH



9UXGR
ks
3 088,-
2 552,- bez DPH

Žebřík hliníkový s úpravou na pracovní plošinu

3 způsoby použití, ocelové klouby, zajišťovací popruhy/výztuhy, protiskluzové stupačky a patky, kolečka na přesun, materiál hliník, nosnost 150 kg, počet příček 6, hmotnost 11,3 kg

KRAUSE



6UM57
ks
24 581,-
20 315,- bez DPH

Lešení pojízdné Krause Stabilo 10

materiál hliník, norma ČSN EN 1004-1, třída III., šířka 0,75 m, výška 2,3 m, délka 2 m, výška podlahy 1 m, pracovní výška 3 m, nosnost 200 kg, hmotnost 49,5 kg

ARDON

pár
20,20
16,70 bez DPH

DOSTUPNÉ VELIKOSTI 9, 10, 11

Rukavice Ardon Buck Black

dlaň a prsty máčené polyuretanem, pletená manžeta, norma EN 388, třída 4131X, materiál polyester (PES), tloušťka 1,1 mm, barva černá

balení	položka	MJ	s DPH
1 pár	W54S7	pár	20,20
12 párů	FZ48R	bal.	233,-



A77KA

SUPER CENA

pár
28,70
23,70 bez DPH

DOSTUPNÉ VELIKOSTI 8, 9, 10

Rukavice Ardon Blade

dlaň a prsty máčené latexem, pletená manžeta, norma EN 388, třída 2121X, materiál polyester (PES), bavlna, barva šedá/červená



ARDON

DOSTUPNÉ VELIKOSTI 9, 10

pár
70,90
58,60 bez DPH

HSA3M

Rukavice Ardon Nature Touch

dlaň a prsty máčené latexem, pletená manžeta, prodyšné, norma EN 388, EN 407, třída 2121X, X1XXXX, materiál polyester (PES), Spandex, tloušťka 1,25 mm, barva šedá



ARDON

pár
89,50
74,00 bez DPH

TZ7C6

DOSTUPNÉ VELIKOSTI 9, 10, 11

Rukavice zateplené Ardon Petrax Winter

dlaň a prsty máčené latexem, pletená manžeta, kategorie zateplené, norma EN 388, EN 511, třída 1131X, X1X, materiál akryl, nylon (Ny), tloušťka 3,1 mm, barva žlutá



ARDON

ks
603,-
498,- bez DPH

3A274

Nákoleníky gelové Ardon Rickie

pro vyšší komfort a ochranu při práci, gel pohlcuje a rozkládá tlak kolen, norma EN 14404, materiál PVC, PE, silikonový gel, popruh 600D Oxford/neopren, barva černá, velikost univerzální



ARDON

DÁREK

pár
1 027,-
849,- bez DPH

0247D

Obuv kotníková Ardon Kingwin S3 SRC

bezpečnostní obuv, kategorie S3, norma EN ISO 20345, materiál useň (svršek), kožešina (podšívka), PU/PU (podešev), tužinka kompozit, stélka kevlar, barva černá/modrá, hmotnost 0,75 kg



ZIMNÍ RUKAVICE ARDON WINFINE

DOSTUPNÉ VELIKOSTI 41–46

MWMT7

ks
1 425,-
1 178,- bez DPH



DOSTUPNÉ VELIKOSTI M–2XL

Bunda Ardon Hybrid

zapínání na zip, prošívání na sedle a rukávech, tvarovací švy, 3 kapsy, zateplení 100% polyester, materiál 90% nylon, 10% spandex, gramáž 370 g/m², barva tmavě šedá

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.

Spony Levelys

pro vyrovnání dlažby a obkladu
tloušťky 6–15 mm (pro
spony 1/3/4/5 mm) resp. 3–12 mm
(pro spony 1,5/2 mm), náhrada za
klasické křížky, materiál polypropylen
(PP)

šířka, balení	položka	MJ	s DPH
1 mm, 100 ks	32L94	bal.	175,-
1,5 mm, 100 ks	83M99	bal.	175,-
2 mm, 100 ks	23M88	bal.	175,-
1 mm, 600 ks	52M85	bal.	995,-
1,5 mm, 600 ks	48M62	bal.	995,-
2 mm, 600 ks	33M28	bal.	995,-

bal.
od 175,-
od 145,- bez DPH



VYROVNÁVACÍ SYSTÉM LEVELYS

LEVELYS

LEVELYS

bal.
219,-
181,- bez DPH



Klíny Levelys

vyvíjejí silný a rovnoměrný tlak během
doby tvrdnutí lepidla, tím eliminují
pohyb mezi jednotlivými dlaždicemi,
lze použít opakovaně, materiál
polypropylen (PP)

balení	položka	MJ	s DPH
100 ks	89M53	bal.	219,-
400 ks	34M26	bal.	949,-

45M43

ks
519,-
429,- bez DPH



Kleště podlahové ocelové Levelys

pro instalaci spon Levelys, dvojitě
nastavení pro maximální přesnost
v případě různých tloušťek dlaždic,
materiál ocel

RUČNÍ NÁŘADÍ



DEK
ks
33,00
27,30 bez DPH

WGPY0

Nůž odlamovací DEK FX-94

s otvírákem na plechovky, kovová vodící
lišta, posuvná aretace, poutko na zavěšení,
materiál kov, plastová rukojeť, šířka
čepule 18 mm, 1 × čepel

K33B4

ks
93,70
77,40 bez DPH



DEK

Metr svinovací

DEK Econ New 5 m/19 mm

ocelová páska, vícebodové uchycení, tlumič nárazu
koncovky, 2 brzdy, poutko na zavěšení, klip na opasek,
přesnost měření EEC II, šířka 19 mm, délka 5 m

46A52

ks
179,-
148,- bez DPH



STANLEY

Metr svinovací

Stanley Tylon 1-30-697 5 m

třída přesnosti II, odolnější Tylon povlak, čísla na středu
pásky, zámek, pryžové opláštění, spona na opasek,
šířka 19 mm, délka 5 m



53A69
ks
94,00
77,70 bez DPH

Lžice zednická nerezová

DEK LN30

na omítání zdiva a zdění,
pro práci v rukavicích,
materiál nerezová ocel,
gumová rukojeť,
šířka 115 mm, délka 160 mm



Hladítko nerezové hladké

DEK HN30 G

na natahování sádrových
omítek a vyplňování spár
tmelem u SDK konstrukcí,
materiál nerezová ocel,
gumová rukojeť, šířka 130 mm,
délka 280 mm

222K9

ks
279,-
231,- bez DPH

Hladítko nerezové hladké

DEK HN60

na přímé natahování omítek na
zdi, hrubé srovnání nahozené
omítky, natažení jemné omítky,
materiál nerezová ocel, dřevěná
rukojeť, barva červená,
šířka 130 mm, délka 480 mm

DEK

48A86

SUPER CENA

ks
289,-
239,- bez DPH

Pistole na PU pěnu

DEK PK01

pro vytlačování tmelů a lepidel
z kartuší 150 až 310 ml, regulace
množství pěny, vyměnitelná tryska
s možností nasazení trubičky, materiál
hliník, ocel, měď, plastová rukojeť



DEK

STANLEY

N54R4

ks
399,-
330,- bez DPH

Vanička nerezová

Stanley STHT0-05867

materiál nerezová ocel,
šířka 105 mm, výška 90 mm,
délka 305 mm, hmotnost 0,53 kg

NOVINKA

DEK

ks
od 469,-
od 388,- bez DPH

Pila na pórobeton DEK

tuhý ocelový list, bity ze
slnutého karbidu, dřevěná
rukojeť, šířka zubů 3 mm,
délka listu 750 mm

počet zubů	položka	MJ	s DPH
17	CW6LL	ks	469,-
34	36AFM	ks	569,-

Kubala


33M54

sada
498,-
412,- bez DPH

Kbelík obkladačský

Kubala KU1524

pro mytí obkladů po spárování, kbelík,
mřížka, kolečka, otvory pro čepy na
válečku, upevnění proti posuvu,
materiál polypropylen, objem 20 l



398R4

ks
979,-
810,- bez DPH

Vodováha Horizont VVN 2

tloušťka Al profilu 1,5 mm,
fluorescenční a UV odolná
kapalina, odolná nárazu,
otěruvzdorný povrch, počet libel 2,
přesnost měření 0,5 mm/m
(0,0285°), délka 2 000 mm,
hmotnost 1,06 kg

HORIZONT

DEK

ks
od 16,⁴⁰
od 13,50 bez DPH

Tužka DEK

pro různé povrchy

typ povrchu, barva tuhy/pláště	položka	MJ	s DPH
na kámen, 5H, zelená	■ GTK1U	ks	16,40
tesařská, HB, bílá	■ 53C26	ks	17,50
hladký, červená/žlutá	■ 101T4	ks	34,90
vlhký, modrá/modrá	■ 7JZNB	ks	34,90

■ 44Z42

ks
24,⁹⁰
20,60 bez DPH

Pytel na suť 120l

na stavební suť, nepropouští vlhkost, materiál polypropylen, objem 120l, šířka 600mm, výška 1200mm, tloušťka 200µm, barva černá

masq



ks
od 89,⁶⁰
od 74,10 bez DPH

Páska maskovací Masq Painter Classic

materiál kreповý papír, do interiéru, na hladké a mírně strukturované povrchy, lepivost vysoká, doba použitelnosti 7 dní, tloušťka silná

šířka/délka	položka	MJ	s DPH
38mm/50m	■ 6URN7	ks	89,60
50mm/50m	■ CL385	ks	98,60

DEK



ks
od 56,⁶⁰
od 46,80 bez DPH

Kotouč řezný DEK PROFi

na ocel a nerezovou ocel, pro úhlové brusky, upínací otvor 22,23mm

ø kotouče×tloušťka	položka	MJ	s DPH
115×0,8mm	■ H0CCA	ks	56,60
125×0,8mm	■ R3336	ks	56,60

DEK



ks
od 248,-
od 205,- bez DPH

Kotouč řezný DIA DEK UNIVERSAL

na beton, keramické a pórobetonové bloky, střešní tašky, pro úhlové brusky, upínací otvor 22,23mm

ø kotouče	položka	MJ	s DPH
115mm	■ D2AWC	ks	248,-
125mm	■ XP26U	ks	275,-
230mm	■ G2U6N	ks	613,-

DEK



ks
od 264,-
od 219,- bez DPH

Kotouč řezný DIA DEK CERAM na keramické obklady a dlažby, pro úhlové brusky, upínací otvor 22,23mm

ø kotouče	položka	MJ	s DPH
125mm	■ 6AZYZ	ks	264,-
150mm	■ UUN4M	ks	448,-

DEK



ks
od 78,⁰⁰
od 64,40 bez DPH

Kotouč brusný lamelový DEK na ocel, nerezovou ocel a dřevo, pro úhlové brusky, zrno zirkon, sklotextilní podložka, upínací otvor 22,23mm

ø kotouče, zrnitost	položka	MJ	s DPH
125mm, 40	■ JG4PU	ks	78,00
125mm, 60	■ 2N658	ks	78,00
125mm, 80	■ ZM795	ks	89,70

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

DEK

DEK



sada
23,⁰⁰
19,10 bez DPH

Čepele odlamovací DEK FD-09

8 segmentů, plastový box, materiál ocel SK5, šířka čepele 18mm, tloušťka 0,5mm, 10ks/bal.

■ 4SSSM

sada
29,⁰⁰
24,00 bez DPH

Čepele lichoběžníkové DEK FD-501

plastový box, materiál ocel SK5, 10ks/bal.

DEK



Plachta zakrývací STANDARD

pro dočasné zakrytí, kovová oka po 1m, zdvojené svařené lemy, materiál polyetylen (HDPE), gramáž 80g/m², barva modrá/stříbrná

SUPER CENA

ks
od 190,-
od 157,- bez DPH

šířka×délka	položka	MJ	s DPH
3×4m	■ 443P4	ks	190,-
3×5m	■ 54T46	ks	238,-
4×5m	■ 445H8	ks	317,-
4×6m	■ AD7XP	ks	380,-
5×6m	■ TVA33	ks	475,-
5×8m	■ 282P2	ks	633,-
6×8m	■ JA3W5	ks	759,-
6×10m	■ 366A9	ks	949,-
8×12m	■ 452N2	ks	1518,-
10×15m	■ 226N3	ks	2371,-

DEK



Rapid


■ 25S84

bal.
399,-
330,- bez DPH

Spony Rapid High Performance 140

pro připevnění lepenky, kartónu, plastových fólií či koberců, pro kladivo Rapid R311, ploché, přesně zabrušené hroty, materiál galvanicky pozinkovaná ocel, typ sponky 140, výška 10mm, 5000ks/bal.

BOSCH



ks
od 463,-
od 382,- bez DPH

Sekáč Bosch SDS-plus

pro sekání do betonu a cihel nebo na odstraňování obkladů a dlažeb, upínací systém SDS-plus

typ, šířka×délka	položka	MJ	s DPH
ploché, 20×250mm	■ 322H9	ks	463,-
na obklady, 40×260mm	■ 299A3	ks	863,-



pronájem/den
od 223,-
od 184,- bez DPH
garance od 18,-/den

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.

Topidla naftová

vhodná pro malé i středně velké prostory, s přímým spalováním, dlouhý provoz díky objemné nádrži na naftu

výkon	položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
31–50 kW	PSK0561	den	281,-	223,-	18,-
51–80 kW	PSK0563	den	562,-	494,-	25,-



pronájem/den
od 107,-
od 88,00 bez DPH
garance od 7,-/den

Topidla elektrická

vhodná pro malé i středně velké prostory, při provozu nevzniká kouř ani zápach, nespoteblovávají kyslík a mají nízkou hlučnost

výkon	položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
4 kW	PSK0559	den	136,-	107,-	7,-
9 kW	PSK0558	den	184,-	155,-	12,-

GARANCE

**VÝPŮJČKA
BEZ
STAROSTÍ**

Využijte služeb
půjčovny Stavebnin
DEK a neobávejte
se dodatečných
nákladů při
poškození stroje.



pronájem/den
od 610,-
od 504,- bez DPH
garance 37,-/den

Topidlo naftové 31–50 kW – nepřímé spalování

středně výkonné topidlo s nepřímým spalováním, spaliny lze odvést mimo vytápěný prostor, jsou tedy vhodné do špatně větraných místností, stanů, provozoven

položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
PSK0562	den	726,-	610,-	37,-



pronájem/den
od 146,-
od 120,- bez DPH
garance 25,-/den

Sálač terasový plynový

plynové topidlo pro venkovní posezení, terasy a společenské akce, nezávislé na elektrickém proudu

položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
PSK0566	den	184,-	146,-	25,-



pronájem/den
od 155,-
od 128,- bez DPH
garance od 12,-/den

Topidla plynová

vhodná pro malé i středně velké prostory, při provozu nevzniká kouř ani zápach

výkon	položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
do 30 kW	PSK0568	den	184,-	155,-	12,-
51–80 kW	PSK0567	den	233,-	204,-	13,-



pronájem/den
od 417,-
od 344,- bez DPH
garance 25,-/den

Topidlo naftové infračervené do 50 kW

s infračerveným sálačem, vhodné tam, kde má být zamezeno čehení vzduchu, vhodné do vnitřních prostor staveb, vyniká nízkou spotřebou paliva

položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
PSK0564	den	504,-	417,-	25,-

Ventilátory

přenosné průmyslové ventilátory pro vysoušení podlah, vhodné také pro vysoušení staveb a výměnu vzduchu v prostorách staveb, podporují činnost odvlhčovačů

průtok vzduchu	položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
2640 m³/h	PSK0592	den	136,-	117,-	7,-
3900 m³/h	PSK0593	den	204,-	165,-	7,-
6600 m³/h	PSK0594	den	87,20	77,50	6,-



pronájem/den
od 77,50
od 64,00 bez DPH
garance od 6,-/den

Odvlhčovače

pro vysoušení staveb po haváriích, záplavách, ke zkrácení technologických přestávek a pro vysoušení sklepů

kapacita odvlhčení	položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
31–50l/den ECO	PSK0378	den	320,-	272,-	19,-
31–50l/den	PSK0379	den	291,-	233,-	19,-
51–70l/den ECO	PSK0380	den	359,-	301,-	19,-

pronájem/den
od 233,-
od 192,- bez DPH
garance 19,-/den



Stroje mají makat, ne zahálet

Využijte sezónní akční ceny
v našich půjčovnách

platí od 31. 1. do 26. 2.

PRÁCE V INTERIÉRU

4h
N



pronájem/den
od 144,-
od 119,- bez DPH
garance 13,-/den

Šroubovák AKU sádrokartonářský

pro rychlé upevnění sádrokartonových desek ke kovovým nebo dřevěným konstrukcím na stěnách a stropích a vzájemné spojování kovových profilů

položka	MJ	≤ 4 dny	> 4 dny	garance
PSK0024	den	175,-	144,-	13,-

4h
N



pronájem/den
od 30,⁹⁰
od 25,50 bez DPH

Zásobník na SDK šrouby

pro páskované šrouby do sádrokartonu, příslušenství ke šroubováku HILTI SD 5000-A22

položka	MJ	≤ 7 dny	> 7 dny
PSK0664	den	30,90	30,90

4h
N

pronájem/den
od 309,-
od 255,- bez DPH
garance od 19,-/den

Vysavače průmyslové

pro mokré a suché vysávání, vhodné pro odsávání během broušení a pro úklid na stavbě

kapacita odsávání	položka	MJ	≤ 7 dny	> 7 dny	garance
40–60l/s	PSK0648	den	360,-	309,-	19,-
120–150l/s	PSK0647	den	566,-	504,-	25,-

4h
N



pronájem/den
od 422,-
od 349,- bez DPH
garance 31,-/den

Bruska na sádrokarton

pro broušení sádrokartonu a stěrky na sádrokarton nebo k odstraňování zbytků tapet, vhodná pro práci na stěně i stropě

položka	MJ	≤ 7 dny	> 7 dny	garance
PSK0054	den	494,-	422,-	31,-

4h
N

pronájem/den
od 257,-
od 212,- bez DPH
garance 13,-/den



Laser multiliniový

multiliniový laser se 4 liniemi vhodný pro vymezení sádrokartonářských příček na podlahách, stropích a stěnách, přenášení referenčních výškových bodů, svislé vyrovnávání potrubí, nivelaci zásuvek a vyrovnávání dveří, oken, výborně viditelný zelený paprsek

položka	MJ	≤ 7 dny	> 7 dny	garance
PSK0277	den	288,-	257,-	13,-

pronájem/den
od 1 132,-
od 935,- bez DPH
garance 85,-/den



Zařízení stříkací AIRLESS

pístový vysokotlaký malířský stroj pro veškeré vnitřní malířské a lakýrnické práce, zpracování vodouředitelných malířských barev, ale i široké škály rozpouštědlových nitro či syntetických emailů a mořidel

položka	MJ	≤ 7 dny	> 7 dny	garance
PSK0533	den	1 440,-	1 132,-	85,-


Lešení AL interiérové

malé skládací lešení pro montáže a údržbu v interiéru

rozměry (š×d)/typ/výška podlahy	položka	MJ	≤ 10 dní	> 10 dní	garance
0,7×1,8m/základna/1m	PSK0031	den	227,-	182,-	31,-
0,7×1,8m/prodloužení/1m	PSK0031	den	61,80	49,40	11,-

4h
N

pronájem/den
od 186,-
od 153,- bez DPH
garance 13,-/den



Fréza drážkovací

pro vyřezávání drážek pro elektrické i další vedení do všech běžných zdicích materiálů

položka	MJ	≤ 7 dny	> 7 dny	garance
PSK0164	den	258,-	186,-	13,-

4h
N

pronájem/den
od 350,-
od 289,- bez DPH
garance 37,-/den



Pila pokosová ø210mm

menší pokosová pila pro truhlářské a montážní práce se dřevem

položka	MJ	≤ 7 dny	> 7 dny	garance
PSK0411	den	412,-	350,-	37,-

4h
N

pronájem/den
od 175,-
od 145,- bez DPH
garance 16,-/den



Svářečka polyfúzní ø20–63mm

polyfúzní svařovací přístroj k upnutí nahřívacích trnů a nahřívacích nástavců o průměru 20–63 mm, až tři současně použitelné kombinace pro svařování trubek a tvarovek

položka	MJ	≤ 7 dny	> 7 dny	garance
PSK0536	den	206,-	175,-	16,-

4h
N

pronájem/den
od 340,-
od 281,- bez DPH
garance od 25,-/den



Lisovače fitinek AKU

akumulátorové přístroje pro lisování fitinek do průměru 35 a 54 mm během 3 sekund

průměr	položka	MJ	≤ 7 dny	> 7 dny	garance
do 35 mm	PSK0009	den	402,-	340,-	25,-
do 54 mm	PSK0010	den	515,-	443,-	31,-

OSVĚTLENÍ A ELEKTRINA



Plošiny nůžkové elektrické

nůžkové plošiny halové jsou ideální pro práci na rovném a zpevněném povrchu při údržbě, montážích a instalaci, pohyb koše kolmo nahoru

pronájem/den
od 571,-
od 472,- bez DPH
garance 61,-/den

pracovní výška	položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
6 m	PSK0437	den	772,-	571,-	61,-
7,5 m	PSK0438	den	875,-	647,-	61,-
8 m	PSK0439	den	926,-	669,-	61,-
10 m	PSK0433	den	1 080,-	772,-	61,-
12 m	PSK0434	den	1 235,-	926,-	61,-
14 m	PSK0435	den	1 543,-	1 132,-	61,-

4h
N

pronájem/den
od 330,-
od 272,- bez DPH
garance od 25,-/den



Elektrocentrály

nabízíme od malých 230V/16A až po výkonné 230/400V/32A elektrocentrály v mobilním provedení

zdánlivý výkon	položka	MJ	≤7 dní	>7 dní	garance
3,5 kVA	PSK0157	den	412,-	330,-	25,-
8 kVA	PSK0161	den	515,-	412,-	31,-
15 kVA	PSK0149	den	823,-	669,-	49,-
22 kVA	PSK0154	den	1 019,-	813,-	61,-

N

pronájem/den
od 515,-
od 425,- bez DPH
garance 55,-/den

Věž světelná stacionární 230V

výkonná LED světelná věž pro osvětlení staveb a jiných venkovních a vnitřních prostor, ideální pro dlouhodobé použití, možnost sériového zapojení více věží mezi sebou

položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
PSK0597	den	669,-	515,-	55,-



pronájem/den
od 1 029,-
od 850,- bez DPH
garance 91,-/den

Věž světelná přívěsná s generátorem

system výsuvné osvětlovací věže a generátoru, vysoká intenzita osvětlení pro pohodlnou práci během šera a v noci, tažné zařízení umožňuje snadný transport osobním nebo nákladním vozidlem

položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
PSK0596	den	1 235,-	1 029,-	91,-



pronájem/den
od 1 955,-
od 1 615,- bez DPH
garance od 158,-/den

Elektrocentrály přívěsné

profesionální třífázové elektrocentrály, vybaveny plnohodnotným rozvaděčem pro přímé připojení, velká nádrž pro dlouhodobý chod, zásuvky 1×230V, 2×32A, 1×63A

zdánlivý výkon	položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
40 kVA	PSK0158	den	2 469,-	1 955,-	158,-
60 kVA	PSK0160	den	2 983,-	2 366,-	206,-
80 kVA	PSK0162	den	3 395,-	2 675,-	218,-



BOURÁNÍ A VRTÁNÍ

4h

N

Kladiva kombi/vrtací

pro vrtání do betonu a zdíva, lehké sekání, dokončovací práce v interiérech, elektroinstalační práce

hmotnost/upínání	položka	MJ	≤7 dní	>7 dní	garance
4 kg/SDS-PLUS AKU	PSK0006	den	350,-	268,-	13,-
4 kg/SDS-PLUS	PSK0241	den	299,-	237,-	13,-
6 kg/SDS-MAX	PSK0242	den	350,-	268,-	13,-
9 kg/SDS-MAX	PSK0243	den	371,-	319,-	19,-



pronájem/den
od 237,-
od 196,- bez DPH
garance od 13,-/den

4h

N

Kladiva bourací

různé typy profesionálních bouracích kladiv od lehkých kladiv pro práce na stropích a stěnách, odstraňování omítek a vysekávání otvorů až po výkonná bourací kladiva pro demolicí podlah

hmotnost/upínání/energie	položka	MJ	≤7 dní	>7 dní	garance
5 kg/SDS-MAX/7,5 J	PSK0227	den	360,-	309,-	19,-
8 kg/SDS-MAX/11,5 J	PSK0228	den	412,-	350,-	19,-
12 kg/TE-SP/26 J	PSK0224	den	463,-	391,-	19,-
15 kg/TE-SP/35 J	PSK0225	den	607,-	515,-	25,-
30 kg/TE-H28/85 J	PSK0226	den	813,-	690,-	31,-



pronájem/den
od 309,-
od 255,- bez DPH
garance od 19,-/den

Trůn na týden ZDARMA

Půjčte si mobilní toaletu na minimálně 3 týdny a jako poděkování vám přidáme další týden pronájmu ZDARMA.

3+1 TÝDEN ZDARMA

Platí pro všechny zápůjčky mobilních toalet v trvání minimálně 3 týdny až do 31.3.2023.



**Nakupujte
snadno**
ve Stavebninách DEK

Jak nakoupit?

1. osobně v prodejně
2. online na e-shopu www.dek.cz
3. telefonicky nebo e-mailem – 510 000 100 / stavebniny@dek.cz

Objednané zboží vám vydáme do 10 minut. Případně vám ho rádi dovezeme!

Zvolte si způsob nákupu

NÁKUP A VYZVEDNUTÍ V NAŠÍ PRODEJNĚ

1 Zastavení na značeném stání

Zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

2 Objednání materiálu

Zboží si můžete objednat předem nebo přímo v prodejně. U pokladny nám sdělte číslo svého stání a případné číslo objednávky.

3 Nákup v prodejně

Využijte čas do vydání objednávky nákupem drobného zboží v prodejně.

4 Zapůjčení strojů a náradí

Pro potřebné stroje a náradí se zastavte v naší půjčovně.

5 Kvalitní káva zdarma

Návštěvu prodejny si zpříjemněte kávou Dallmayr, na kterou vás zveme.

6 Výdej zboží

Po kompletaci objednávky vám váš nákup naložíme do auta.

VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ Z VAŠEHO AUTA

DEK Drive

1 Objednávka předem

Vytvořte si předem objednávku zboží a rezervaci v půjčovně. Až vše připravíme, emailem vám pošleme výzvu k vyzvednutí.

2 Zastavení na značeném stání

Po příjezdu k prodejně zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

3 Bezkontaktní odbavení

Odbavte se ze svého auta pomocí odkazu z objednávky. Pokud jste neplatili předem, zaplatíte na pokladně.

4 Výdej zboží

Materiál i půjčené stroje vám dovezeme přímo k autu. Lehké zboží si naložíte sami, těžké vám naložíme my.



Nechcete přijít o žádnou akční nabídku?
Registrujte se.

91 PRODEJEN PO CELÉ ČR – NAVŠTIVTE NÁS!

B Benešov, Beroun, Blansko Pražská, Brno, Brno 2 (voda-topení-sanita), Břeclav, **Č** Česká Lípa, České Budějovice Hrdějovice, České Budějovice Litvínovice, Český Brod Chrástany, **D** Dačice, Děčín, **F** Frýdek-Místek, **H** Havířov, Hlinsko, Hodonín, Hořovice, Hradec Králové, **CH** Cheb, Chomutov, Chrudim, **J** Jeseník, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, **K** Kadaň, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Klatovy, Kolín, Krnov, **L** Liberec, Louny, Lovosice, **M** Mělník, Mikulov, Mladá Boleslav, Mohelnice, Most, **N** Nové Strašecí, Nový Bydžov, Nový Jičín, Nymburk, **O** Olomouc, Opava, Ostrava Hrabová, Ostrava Hrušov, **P** Pardubice, Pelhřimov, Písek, Plzeň Černice, Plzeň Jateční, Praha Hostivař, Praha Stodůlky, Praha Vestec, Prachatice, Prostějov, Přerov, Příbram, **R** Rakovník Lubná, **S** Sokolov, Staré Město u UH, Strakonice, Sušice, Svitavy Olbrachtova, Svitavy Olomoucká, Šumperk, **T** Tábor Čekanice, Tábor Soběslavská, Tachov, Teplice Hřbitovní, Teplice Tyršova (voda-topení-sanita), Tišnov, Trhové Sviny, Trutnov, Třebíč, Třinec, Turnov, **U** Uherské Hradiště (voda-topení-sanita), Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, **V** Valašské Meziříčí, Veselí nad Moravou, Vimperk, Vyškov, **Z** Zlín Louky, Zlín Příluky, Znojmo, Žatec, Žďár nad Sázavou **Aktuální kontakty naleznete na: www.dek.cz/kontakty**

Nevíte si rady? Kontaktujte naše Zákaznické centrum:

510 000 100 stavebniny@dek.cz

www.dek.cz