

DEK

STAVEBNINY

ELEKTROMATERIÁL

VODA-TOPENÍ-PLYN

NÁRADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

BARVY A LAKY

PŮJČOVNA

**ATRAKTIVNÍ CENY
PRO ŘEMESLNÍKY
A STAVEBNÍKY**

**Šroubovák vrtací AKU
DeWALT DCD708D2T**

Více na str. 14.

-25% -5990,-

ks

4450,-

3678,- bez DPH



**Lazura
na dřevo
DEKFINISH**

Více na str. 10.

PŮJČOVNA

**NOVĚ PŮJČUJEME
STROJE A NÁRADÍ
BEZ KAUCE**

**Radiátor
Novello**

22-600×1000

Více na str. 20.

-36% -3968,-

ks

2539,-

2099,- bez DPH



+DÁREK
KE KAŽDÉMU
RADIÁTORU STELRAD
TS HLAVICE

-23% -249,-

ks

189,-

157,- bez DPH



**STAVAŘSKÁ SEZÓNA
V PLNÉM PROUDU**



-22% -8,40,-

kg

6,50

5,70 bez DPH

**Pelety
dřevěné Stora
Enso A1**

Více na str. 13.

+DÁREK
PALETA=6× PIVO



REGISTRUJTE SE

na: www.dek.cz/registrace
a získejte výhody
stálých zákazníků.

**Štětec plochý
na lazury
Color Expert S6**

Více na str. 11.

-14% -od 58,80,-

ks

od 50,00

od 41,30 bez DPH



Akce platí
od 1.9.
do 4.10.2020

ŠTĚDRÁ SEZÓNA 2020

věrnostní program

Nakupte v období od 1.9. do 30.10.2020 vybraný sortiment ve Stavebninách DEK, sbírejte body a získejte od nás jako poděkování produkty za věrnost.

Vybrat si můžete z pestré nabídky od fitness strojů přes domácí spotřebiče nebo elektroniku až po hotelové šeky, takže snadno zabodujete nejen u sebe, ale také u svých blízkých.



Nákupem
označeného zboží
sbíráte body do
věrnostního
programu.

Více informací a přehled
produktů za věrnost
naleznete na
dek.cz/stedra



VÍCE NEŽ
530
PRODUKTŮ ZA VĚRNOST

KETTLER

TIGER

Tefal

Robot

KRUPS

SAMSUNG



albi

CONNEX
MARKETING GROUP



DEK



Radek Vít
ředitel Stavebnin DEK
e-mail: r.vit@dek-cz.com

Potřebujete si půjčit stroj? K bankomatu už nemusíte

Rádi byste natřeli balkón, případně ořezali bujnou vegetaci kolem příjezdové komunikace? Potřebujete zkrátka na pár dní zapůjčit plošinu, ze které vše pohodlně uděláte a kterou přivezete na hydraulickém vozíku za osobním automobilem?

Donedávna byste cestou k nám nemohli minout bankomat, protože 50 tis. Kč nutných pro složení kauce, u sebe běžně nenosíte. A co potom s nimi? Zase do banky, vystát frontu na pokladnu a peníze vložit zpět na účet. Tohle všechno už je ve Stavebninách DEK minulostí.

Veškeré stroje dostupné na pobočkách půjčujeme bez kauce. Před vypůjčením platíte pouze hodnotu výpůjčky platební kartou. Kauce se pohybovaly v řádech desítek tisíc Kč, které jste dříve museli složit proti půjčenému stroji.

V DEK půjčovně neustále přemýšlíme nad tím, jak našim zákazníkům usnadnit práci. Našli jsme tak jiný způsob prevence škod, než je vybírání hotovostních kaucí, které je sice jednoduché, ale pro zákazníka velmi nepohodlné řešení.

Srdečně vás tímto zveme k návštěvě Stavebnin DEK. Naše zářijová nabídka není jen o půjčovně. Máme pro vás připraveno spoustu zajímavého, především v oblasti stavebních materiálů, kde již 27. rokem děláme to nejlepší, co umíme.

Určitě společně najdeme řešení i pro vaši stavbu nebo rekonstrukci.

Těšíme se na vás!

**Nakupujte
snadno
ve Stavebninách DEK**

Jak objednat?

1. osobně v prodejně
2. online na e-shopu www.dek.cz
3. telefonicky nebo e-mailem

Objednané zboží vám vydáme do 10 minut. Případně vám ho rádi dovezeme!

☎ 510 000 100 ✉ stavebniny@dek.cz

Zvolte si způsob nákupu

NÁKUP A VYZVEDNUTÍ V NAŠÍ PRODEJNĚ

1 Zastavení na značeném stání

Zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

2 Objednání materiálu

Zboží si můžete objednat předem nebo přímo v prodejně. U pokladny nám sdělte číslo vašeho stání a případně číslo objednávky.

3 Nákup v prodejně

Využijte čas do vydání objednávky nákupem drobného zboží v prodejně.

4 Zapůjčení strojů a náradí

Pro potřebné stroje a nářadí se zastavte v naší půjčovně.

5 Kvalitní káva zdarma

Návštěvu prodejny si zpríjemněte kávou Dallmayr, na kterou vás zveme.

6 Výdej zboží

Po kompletaci objednávky vám váš nákup naložíme do auta.

DEK Drive VYZVEDNUTÍ PŘEDEM OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ Z VAŠEHO AUTA

1 Objednávka předem

Vytvořte si předem objednávku zboží a rezervaci v půjčovně a počkejte na výzvu k vyzvednutí zboží.

2 Zastavení na značeném stání

Po příjezdu k prodejně zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

3 Bezkontaktní odbavení

Odbavte se ze svého auta pomocí odkazu z objednávky.

4 Výdej zboží

Materiál i půjčené stroje vám dovezeme přímo k autu. Lehké zboží si naložíte sami, těžké vám naložíme my.

KAZETOVÉ PODHLÉDY

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.

Brýle iSpector
ROZELLE číre
149,-

+ 10 m² = 1 bod

Ecophon
A SOUND EFFECT ON WALLS

Kazeta podhledová akustická Ecophon OPTA A

materiál skleněné vlákno, barva bílá, světelná
odrazivost 80 %, zvuková pohltivost $\alpha_w = 0,9$,
zakončení hran A (rovná), třída reakce na oheň
A2-s1, d0, 600×600×15 mm, 2,5 kg/m², 14,4 m²/bal.,
cena **2 356,-/bal.** s DPH

-20% ~~205,-~~
m²
164,-
136,- bez DPH

DEK

-20% ~~od 17,00,-~~

ks
od 13,60
od 11,30 bez DPH

+ 50 bm = 1 bod

45R94

Nosný profil DEKSOFFIT T24
pozinkovaná a lakovaná ocel
tl. 0,3 mm, barva bílá

specifikace	položka	MJ	s DPH
vedlejší 24×32×600 mm, 40 ks/bal.	45R94	ks	13,60
vedlejší 24×38×1 200 mm, 50 ks/bal.	34R49	ks	27,20
hlavní 24×38×3 700 mm, 24 ks/bal.	89R92	ks	83,90

DEK

+ 50 bm = 1 bod

-20% ~~68,30,-~~
ks
54,60
45,20 bez DPH

Profil obvodový DEKSOFFIT

L profil pro ukončení podhledu po
obvodu místnosti, lakovaná ocel
tl. 0,5 mm, 20×25×3 050 mm,
40 ks/bal.

Závěs pružinový na T profil DEKSOFFIT

speciální závěs na T profil,
z kalené oceli, s pružinou,
uchycení ke stropní konstrukci
pomocí drátu s okem, 100 ks/bal.

DEK

AMF

+ 25 m² = 1 bod

43P64

-28% ~~od 161,-~~
m²
od 116,-
od 95,80 bez DPH

Kazeta podhledová AMF ECOMIN

minerální vlna, barva bílá, světelná
odrazivost 87–88 %, zakončení hran SK (rovná),
třída reakce na oheň A2-s1, d0, 600×600×13 mm

typ, balení	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
Planet, 6,48 m²/bal.	43P64	95,80	bal.	751,-
Filigran, 6,48 m²/bal.	55P44	95,80	bal.	751,-
Orbit, 5,76 m²/bal.	25P42	108,-	bal.	751,-

FASÁDY BAUMIT OPEN

baumit

65D83

-22% ~~1 876,-~~
bal.
1 463,-
1 209,- bez DPH

+ 1 bal. = 1 bod

Omitka silikonová Baumit openTop K 1,5

pastovitá tenkovrstvá difúzně otevřená
omítka, škrábaná struktura,
zrntost 1,5 mm, spotřeba cca 2,5 kg/m²,
25 kg/bal., ceny fasádních omítek platí
pro bezpříplatkové odstíny s koncovým
číslem „4“ až „9“ ze vzorníku Baumit Life

baumit

-22% ~~1 791,-~~
bal.
1 397,-
1 155,- bez DPH

Nátěr podkladní Baumit PremiumPrimer

prémiový základní nátěr pro vyrovnání
nasákavosti podkladu a zajištění
přílnavosti následně nanášených omítek
Baumit openTop, NanoporTop i dalších,
spotřeba 0,25 kg/m², 20 kg/bal.

baumit

-14% ~~32,70,-~~
m²
27,80
23,00 bez DPH

Sítovina sklotextilní Baumit openTex

sítovina se zvýšenou odolností proti
alkáliím, oka 4×4 mm, 50 m²/role

baumit

25E57

-37% ~~2 723,-~~
bal.
1 715,-
1 418,- bez DPH

+ 1 bal. = 2 body

Omitka minerální Baumit NanoporTop K 1,5

pastovitá omítka se samočisticí
schopností, vysoce paropropustná,
s fotokatalytickým efektem, odolná
vůči biologickému znečištění,
zrntost 1,5 mm, spotřeba
cca 2,5 kg/m², 25 kg/bal., cena za
bepříplatkový odstín ze vzorníku
Baumit Life

+ 7 bal. = 1 bod

-22% ~~575,-~~
bal.
448,-
371,- bez DPH

Hmota lepicí a stěrková Baumit openContact

difúzně otevřená vysoce propustná
suchá minerální směs na bázi
cementu, k lepení a stěrkování
fasádních desek Baumit open
a Baumit open reflect, 25 kg/bal.,
spotřeba na lepení cca 4 kg/m²

24U36

-74% ~~509,-~~
m²
130,-*
107,- bez DPH

Tepelná izolace Baumit open plus

difúzně otevřená fasádní deska na
polystyrenové bázi, šedá, speciálně
určená na cihlu nebo podobně
difúzně otevřeně zdivo, šířka 500 mm,
délka 1 000 mm, tloušťka 100 mm,
2,5 m²/bal., cena **323,-/bal.** s DPH

* Nárok na zvýhodněnou cenu izolantu
vzniká při zakoupení kompletního systému
Baumit open. Sleva na samotnou tepelnou
izolaci je 28 % z CC.

FASÁDY WEBER THERM CLIMA

weber

+ 1 bal. = 2 body

-40% ~~2 408,-~~
ks
1 444,-
1 194,- bez DPH

Omitka pastovitá weberpas extraClean Active

silikátová tenkovrstvá omítka
s fotokatalytickým efektem,
zrntost 1,5 mm, spotřeba 2,5 kg/m²,
25 kg/bal., barevné odstíny dle
vzorkovnice webercolor line, cena za
bepříplatkové odstíny

weber

25E67

-30% ~~1 912,-~~
bal.
1 338,-
1 106,- bez DPH

Nátěr podkladní weberpas podklad UNI

probarvený podkladní nátěr na bázi
akrylátové disperze pro vyrovnání
nasákavosti podkladu, barva bílá,
spotřeba cca 0,2 kg/m² dle typu
podkladu, 20 kg/bal.

weber

95E57

-40% ~~466,-~~
bal.
279,-
231,- bez DPH

+ 7 bal. = 1 bod

Hmota lepicí a stěrková webertherm elastik

jednosložková cementová hmota pro
lepení a stěrkování, spotřeba
cca 8 kg/m², 25 kg/bal.

weber

+ 1 bal. = 2 body

-40% ~~2 178,-~~
ks
1 306,-
1 080,- bez DPH

Omitka pastovitá weberpas extraClean

silikonsilikátová tenkovrstvá omítka
s progresivním samočisticím efektem,
zrntost 1,5 mm, spotřeba 2,5 kg/m²,
25 kg/bal., barevné odstíny dle
vzorkovnice webercolor line, cena za
bepříplatkové odstíny

weber

+ 7 bal. = 1 bod

-30% ~~654,-~~
bal.
457,-
378,- bez DPH

Hmota lepicí a stěrková webertherm clima

jednosložková cementová hmota se
zvýšenou prodyšností, pro lepení
izolantu EPS-F clima a stěrkování,
spotřeba cca 7 kg/m², 25 kg/bal.

26K23

-25% ~~217,-~~
m²
162,-
134,- bez DPH

Tepelná izolace EPS-F-CLIMA

difúzní deska z pěnového bílého
polystyrenu, součinitel tepelné vodivosti
 $\lambda = 0,039 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$, šířka 500 mm,
délka 1 000 mm, tloušťka 100 mm,
cena **403,-/bal.** s DPH

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

SOLODOOR

Dveře interiérové protipožární Solodoor

do objektů s požadavkem na požární odolnost EI/EW 30, jednokřídlé,
rám smrkové dřevo s požárně odolnou výplní (Grenamat), povrch fólie,
odstín dub sonoma, 3 závěsy, vložkový protipožární zámek
(rozteč 90 mm), klika a kování nejsou součástí balení

odstín, typ, šířka	položka	MJ	s DPH
dub sonoma, levé, 800 mm	46L53	ks	3 577,-
dub sonoma, pravé, 800 mm	53L48	ks	3 577,-
dub sonoma, levé, 900 mm	45L34	ks	3 577,-
dub sonoma, pravé, 900 mm	68L93	ks	3 577,-
andora white, levé, 800 mm	83N64	ks	3 577,-
andora white, pravé, 800 mm	44N43	ks	3 577,-
andora white, levé, 900 mm	95N33	ks	3 577,-
andora white, pravé, 900 mm	33N69	ks	3 577,-
bílý, pravé, 800 mm	29L58	ks	3 577,-
bílý, levé, 800 mm	52P86	ks	3 577,-
bílý, pravé, 900 mm	48P63	ks	3 577,-
bílý, levé, 900 mm	33P85	ks	3 577,-

+ 1 ks = 4 body

46L53

-22% ~~4 586,-~~
ks
3 577,-
2 956,- bez DPH

dub sonoma

andora white

bílý

HYDROIZOLACE

Asfaltový pás hydroizolační ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR modrozelený

pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z polyesterové rohože, horní povrch modrozelený břídlíčný posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, ohebnost za nízkých teplot -25°C, tloušťka 4,5 mm, 7,5 m²/role, cena **1 087,-**/role s DPH

NEJPRO-
DÁVANĚJŠÍ

DEK

Kalhoty s lácem
Cerva KNOXFIELD
1 118,-

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.

-30% -210,-

m²
145,-
120,- bez DPH

+ 2 role=1 bod

+DÁREK

1x PALETA
(150 m²) = 10kg NÁPLŇ
PROPAN-BUTAN ZDARMA
LÁHEV VÝMĚNOU NEBO
NA ZÁLOHU 1000 Kč.

PAROZÁBRANY

43R82
-25% -192,-
m²
143,-
118,- bez DPH

Asfaltový pás hydroizolační GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL

pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tkaniny, horní povrch jemnozrnny minerální posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, tloušťka 4,0 mm, ohebnost za nízkých teplot -25°C, 7,5 m²/role, cena **1 071,-**/role s DPH

DEK

32R54
-25% -193,-
m²
144,-
119,- bez DPH

Asfaltový pás s hliníkovou vložkou GLASTEK AL 40 MINERAL

pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z hliníkové fólie kaširované skleněnými vlákny, horní povrch jemnozrnny minerální posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, ohebnost za nízkých teplot -15°C, tloušťka 4,0 mm, 7,5 m²/role, cena **1 079,-**/role s DPH

DEK

SAMOLEPICÍ PÁSY

64S95
-26% -197,-
m²
146,-
121,- bez DPH

Asfaltový pás samolepicí GLASTEK 30 STICKER ULTRA

pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tkaniny, horní povrch jemnozrnny minerální posyp, spodní povrch ochranná snímatelná fólie, ohebnost za nízkých teplot -20°C, tloušťka 3,0 mm, 10 m²/role, cena **1 457,-**/role s DPH

DEK

48S45
-26% -191,-
m²
142,-
117,- bez DPH

Asfaltový pás samolepicí GLASTEK 30 STICKER PLUS

pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tkaniny, horní povrch jemnozrnny minerální posyp, spodní povrch ochranná snímatelná fólie, ohebnost za nízkých teplot -20°C, tloušťka 3,0 mm, 10 m²/role, cena **1 411,-**/role s DPH

DEK

OXIDOVANÉ PÁSY A DOPLŇKY

DEK

-40% -107,-
m²
63,50
52,40 bez DPH

62R43

Asfaltový pás hydroizolační DEKBIT V60 S35
pás z oxidovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné rohože, horní povrch jemnozrnny minerální posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, ohebnost za nízkých teplot 0°C, tloušťka 3,5 mm, 10 m²/role, cena **635,-**/role s DPH

+ 6 rolí=1 bod

DEK

-43% -163,-
m²
91,90
75,90 bez DPH

28R55

Asfaltový pás hydroizolační DEKGLASS G200 S40
pás z oxidovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tkaniny, horní povrch jemnozrnny minerální posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, tloušťka 4,0 mm, ohebnost za nízkých teplot 0°C, 7,5 m²/role, cena **689,-**/role s DPH

+ 6 rolí=1 bod

DEK

+ 1 bal.=1 bod
-19% -695,-
bal.
562,-
465,- bez DPH

52R33

Emulze penetrační asfaltová DEKPRIMER
za studena zpracovatelná emulze bez obsahu rozpouštědel, spotřeba cca 0,1-0,4 l/m² podle typu podkladu, 12 l/bal.

BÖRNER

+ 1 ks=1 bod
-20% -360,-
ks
288,-
238,- bez DPH

66P66

Lepidlo na tepelné izolace PUK 3D
na tepelněizolační desky z XPS, EPS a minerální vlny, na bázi polyuretanu, 750 ml/bal.

FÓLIE MECHANICKY KOTVENÉ

DEK

+ 25 m²=2 body
-27% -273,-
m²
197,-
162,- bez DPH

65U32

Fólie hydroizolační z PVC-P DEKPLAN 76
mechanicky kotvená střešní fólie z měkčeného polyvinylchloridu s polyesterovou výztuží, tloušťka 1,5 mm, šířka role 1,6 m, 24 m²/role, barva šedá, cena **4 705,-**/role s DPH

filka

+ 25 m²=2 body
-41% -278,-
m²
164,-
136,- bez DPH

26K64

Fólie hydroizolační z PVC-P Sikaplan 15G
mechanicky kotvená střešní fólie z měkčeného polyvinylchloridu s polyesterovou výztuží, tloušťka 1,5 mm, šířka role 1,54 m, 30,8 m²/role, barva šedá, cena **5 036,-**/role s DPH

filka

+ 25 m²=1 bod
-28% -376,-
m²
271,-
224,- bez DPH

53Z24

Fólie hydroizolační z TPO/FPO Sarnafil TS 77-15
mechanicky kotvená střešní fólie na bázi pružného polyolefinu s vložkou ze skleněné tkaniny, tloušťka 1,5 mm, šířka 2,0 m, 40 m²/role, barva okenní šedá, cena **10 803,-**/role s DPH

MAPEI

+ 25 m²=1 bod
-28% -345,-
m²
249,-
206,- bez DPH

56U65

Fólie hydroizolační z TPO/FPO Mapeplan T M bílá
mechanicky kotvená střešní fólie na bázi pružného polyolefinu s polyesterovou výztuží, tloušťka 1,5 mm, šířka role 1,6 m, 32 m²/role, barva bílá, cena **7 946,-**/role s DPH

FÓLIE PŘÍTEŽOVANÉ

DEK

+ 25 m²=2 body
-28% -285,-
m²
205,-
170,- bez DPH

84R54

Fólie hydroizolační z PVC-P DEKPLAN 77
přítěžovaná střešní hydroizolační fólie z měkčeného polyvinylchloridu s vložkou ze skleněné rohože, barva šedá, tloušťka 1,5 mm, šířka 2,1 m, 31,5 m²/role, cena **6 450,-**/role s DPH

filka

+ 25 m²=2 body
-28% -314,-
m²
226,-
187,- bez DPH

23C64

Fólie hydroizolační z PVC-P Sikaplan SGMA-15
přítěžovaná střešní hydroizolační fólie z měkčeného polyvinylchloridu s vložkou ze skleněné rohože, barva béžová, tloušťka 1,5 mm, šířka 2,0 m, 40 m²/role, cena **9 026,-**/role s DPH

filka

+ 25 m²=1 bod
-27% -357,-
m²
258,-
213,- bez DPH

43C26

Fólie hydroizolační z TPO/FPO Sarnafil TG 66-15
přítěžovaná střešní hydroizolační fólie na bázi pružného polyolefinu s vložkou ze skleněné rohože, barva šedá, tloušťka 1,5 mm, šířka 2,0 m, 40 m²/role, cena **10 281,-**/role s DPH

MAPEI

+ 25 m²=1 bod
-28% -344,-
m²
248,-
205,- bez DPH

98U83

Fólie hydroizolační z TPO/FPO Mapeplan T B
přítěžovaná střešní hydroizolační fólie na bázi pružného polyolefinu se skleněnou výztužnou vložkou, barva bílá, tloušťka 1,5 mm, šířka 2,0 m, 40 m²/role, cena **9 897,-**/role s DPH

TIP ODBORNÍKA

Ondřej Jekel
produkt manažer pro asfaltové pásy



S HYDROIZOLACÍ Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ MÁTE DŮM V SUCHU

Asfaltové pásy u nás mají letitou tradici. Patří mezi tzv. ověřenou hydroizolační klasiku. Pokud ale váháte, jaké zvolit, spolehněte se na naše značkové pásy řady ELASTEK a GLASTEK mají garantovaný obsah asfaltové hmoty, technické parametry dle platných českých norem a jejich kvalitu si při výrobě přísně hlídáme. Získáte tak kvalitní systémovou izolaci s vysokou mírou spolehlivosti a dlouhou životností.

FÓLIE LEPENÉ

RESITRIX

Fólie hydroizolační z EPDM Resitrix SKW

EPDM fólie vyztužená tkaninou ze skleněných vláken, na spodní straně se samolepicí asfaltovou vrstvou opatřenou snímatelnou PE fólií, stabilizace lepením nebo pro vegetační střechy, barva černá, tl. 2,5 mm, šířka 1 m, 10 m²/bal., cena **6 446,-**/role s DPH

35H53

-7% -701,-
m²
645,-
533,- bez DPH

HRUBÁ STAVBA

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.

Vazač úvazků C1
733,-

Úvazek 125 mm
1 000 ks/bal.
226,-

89S92

-37% -od 144,-

ks
od 90,⁵⁰
od 74,80 bez DPH

Cihla broušená Porotherm T Profi/Profi Dryfix P8

tepelněizolační, pro obvodové zdivo pasivních budov a budov
s téměř nulovou spotřebou energie, pevnost 8 MPa, cena platí
při odběru ucelených palet

+ 1 500 Kč = 1 bod

Porotherm

specifikace	položka	MJ	s DPH
300×248×249 mm, 0,21 W.m ⁻² .K ⁻¹ , 12,2 kg/ks, 16 ks/m ² , 96 ks/pal.	89S92	ks	90,50
Dryfix, 300×248×249 mm, 0,21 W.m ⁻² .K ⁻¹ , 12,2 kg/ks, 16 ks/m ² , 96 ks/pal.	33S68	ks	90,50
440×248×249 mm, 0,15 W.m ⁻² .K ⁻¹ , 18,7 kg/ks, 16 ks/m ² , 72 ks/pal.	35S28	ks	131,-
Dryfix, 440×248×249 mm, 0,15 W.m ⁻² .K ⁻¹ , 18,7 kg/ks, 16 ks/m ² , 72 ks/pal.	48S24	ks	131,-
500×248×249 mm, 0,13 W.m ⁻² .K ⁻¹ , 21,3 kg/ks, 16 ks/m ² , 48 ks/pal.	85S43	ks	145,-
Dryfix, 500×248×249 mm, 0,13 W.m ⁻² .K ⁻¹ , 21,3 kg/ks, 16 ks/m ² , 48 ks/pal.	99S85	ks	145,-

+ 3 000 Kč = 1 bod

Porotherm

-39% -od 98,10,-
ks
59,80
49,50 bez DPH

**Vložka stropní
Porotherm MIAKO 19/62,5**
cihelná stropní vložka, pevnost v tlaku P12,
hmotnost 14,7 kg/ks, š×v 625×190 mm

43D26

+ 3 000 Kč = 1 bod

Porotherm

-39% -od 604,-
ks
od 368,-
od 305,- bez DPH

Nosník stropní POT
keramobetonový, délka 1 750–8 250 mm,
šířka 160 mm, výška 175–230 mm

38S32

TIP ODBORNÍKA

Petr Šebek

produkt manažer pro keramické zdivo



POSTAVTE HRUBOU STAVBU RYCHLEJI

Zdivo z broušených cihel plněných
minerální vatou postavíte
o 50 % rychleji, než z tradičních
nebroušených cihel. Tyto cihly
v sobě navíc spojují výhody
pálené cihly (pevnost, únosnost
a ochranu proti hluku a požáru)
a minerální anorganické izolace
(vysokou tepelnou ochranu
a stálost parametrů). Minerální
vatě poskytuje cihla dokonalou
ochranu a společně zaručují
téměř neomezenou životnost stěn
a zároveň snadnou difuzi vodních
par. Zdění z broušených cihel je
velmi jednoduché a rychlé. Lze
použít celoplošnou tenkovrstvou
maltu Porotherm Profi nebo
lepidlo Porotherm Dryfix.extra.

PORFIX

26A23

-37% -od 164,-

ks
od 103,-
od 85,20 bez DPH

+ 1 800 Kč = 1 bod

Tvárnice Porfix Premium P2-400
vylepšené tepelně-izolační vlastnosti,
pro obvodové stěny a jako výplň do
železobetonových konstrukcí

specifikace	položka	MJ	s DPH
PDK, 300×250×500 mm, 0,085 W.m ⁻² .K ⁻¹ , 21,4 kg, 40 ks/pal.	26A23	ks	103,-
PDK, 375×250×500 mm, 0,085 W.m ⁻² .K ⁻¹ , 26,7 kg, 32 ks/pal.	24Z36	ks	128,-
PDK, 500×250×500 mm, 0,085 W.m ⁻² .K ⁻¹ , 35,6 kg, 24 ks/pal.	35A32	ks	169,-

PORFIX

46F86

+ 1 800 Kč = 1 bod

Tvárnice Porfix P2-440
pro obvodové stěny a jako výplň do železobetonových konstrukcí

specifikace	položka	MJ	s DPH
hladká, 250×250×500 mm, 45 dB, 0,11 W.m ⁻² .K ⁻¹ , 20,3 kg, 48 ks/pal.	46F86	ks	79,10
hladká, 300×250×500 mm, 47 dB, 0,11 W.m ⁻² .K ⁻¹ , 24,4 kg, 40 ks/pal.	52F63	ks	94,10
hladká, 375×250×500 mm, 50 dB, 0,11 W.m ⁻² .K ⁻¹ , 30,5 kg, 32 ks/pal.	48F85	ks	118,-
PDK, 250×250×500 mm, 45 dB, 0,11 W.m ⁻² .K ⁻¹ , 20,3 kg, 48 ks/pal.	33F62	ks	79,10
PDK, 300×250×500 mm, 47 dB, 0,11 W.m ⁻² .K ⁻¹ , 24,4 kg, 40 ks/pal.	89F28	ks	94,10
PDK, 375×250×500 mm, 50 dB, 0,11 W.m ⁻² .K ⁻¹ , 30,5 kg, 32 ks/pal.	34F53	ks	118,-

PORFIX

24L88

-45% -182,-

bal.
100,-
82,50 bez DPH

Malta zdicí Porfix
suchá maltová směs pro tenkovrstvé
zdění, spotřeba 17–20 kg/m³,
20 kg/bal.

BEDNĚNÍ VĚNCŮ

VELOX

+ 2 500 Kč = 1 bod

54C45
-10% -245,-
ks
220,-
182,- bez DPH

Deska věncová VELOX WSC 35
štěpkocementová deska, se zářezy pro
jednostranné nebo oboustranné
bednění věnců, 35×500×2 000 mm

VELOX

+ 2 500 Kč = 1 bod

Sada ocelových spon VELOX
pro bednění věnců bez izolace

specifikace	položka	MJ	s DPH
oboustranná, tl. 240 mm, 35/170/35 mm, 10 ks/sada	62A33	sada	186,-
oboustranná, tl. 300 mm, 35/230/35 mm, 10 ks/sada	84B46	sada	187,-
oboustranná, tl. 375 mm, 35/305/35 mm, 10 ks/sada	58B52	sada	187,-
oboustranná, tl. 440 mm, 35/370/35 mm, 10 ks/sada	56L33	sada	187,-

56L48
-20% -od 491,-
balík
od 388,-
od 320,- bez DPH

56L48

Třmíněk
Ø drátu 6 mm, mez kluzu 500 MPa,
celkové prodloužení při max. zatížení
min. 2,5 %, 50 ks/balík

specifikace	položka	MJ	s DPH
150×150 mm	56L48	balík	388,-
180×150 mm	29L33	balík	459,-
200×150 mm	59L89	balík	474,-
200×200 mm	38L34	balík	502,-

33K92

-15% -959,-
bal.
815,-
674,- bez DPH

**Podložka distanční
DISTECH**

bodový distanční prvek z betonu
s vazacím drátem pro vodorovnou
výztuž, 35×40×50 mm, 250 ks/bal.

48K68
-15% -605,-
bal.
514,-
425,- bez DPH

**Kroužek distanční
DISTECH**

pro svislou výztuž, plastový,
pro Ø výztuže 4–12 mm,
krytí 25 mm, 500 ks/bal.

liapor

35P28

-15% -224,-

pytel
190,-
158,- bez DPH

**Beton lehký
Liapor Mix**

suchá směs pro výrobu lehkého betonu,
objemová hmotnost 600 kg/m³,
spotřeba 34 kg/m²/50 mm, součinitel
tepelné vodivosti λ 0,14 W.m⁻¹.K⁻¹, 20 kg/bal.
(20 l/bal.)

liapor

83K48

-15% -249,-

pytel
211,-
175,- bez DPH

**Beton lehký
Liapor Mix final**

rychleschnoucí suchá směs pro přípravu
lehkého betonu, objemová hmotnost
cca 750 kg/m³, reakce na oheň A1,
součinitel tepelné vodivosti λ 0,16 W.m⁻¹.K⁻¹,
23 kg/bal. (30 l/bal.)

BETONOVÉ DLAŽBY

-30% -652,-

m²
456,-
377,- bez DPH

BEST

NOVINKA

+ 3 000 Kč = 1 bod

**Dlažba betonová
BEST BOHEMA arabica**
mrazuvzdorná betonová dvourvrstvá
dlažba, povrch standard, 3 formáty
kamenů, barva arabica, výška 60 mm,
cena 492,-/vrstva s DPH

-30% -652,-

m²
456,-
377,- bez DPH

BEST

**Dlažba betonová
BEST BELEZA brilant**
mrazuvzdorná betonová dvourvrstvá
dlažba, povrch standard, 3 formáty
kamenů, barva brilant, výška 60 mm,
cena 492,-/vrstva s DPH

-20% -579,-

m²
463,-
383,- bez DPH

DITON

+ 3 000 Kč = 1 bod

**Dlažba betonová
DITON Provance bazalt**
mrazuvzdorná betonová dvourvrstvá
dlažba, povrch standard, 4 formáty
kamenů, barva bazalt, výška 60 mm

-20% -579,-

m²
463,-
383,- bez DPH

DITON

+ 3 000 Kč = 1 bod

**Dlažba betonová
DITON Carcassonne bronze**
mrazuvzdorná betonová dvourvrstvá
dlažba, povrch standard, 4 formáty
kamenů, barva bronze, výška 60 mm

OCHRANA DŘEVA



DEK

86M62

Lazura na dřevo DEKFINISH

tenkovrstvá, chrání před vlhkostí a UV zářením,
na bázi rozpouštědel a olejů, do interiéru
i exteriéru, 0,10l/m²/nátěr

různé odstíny, balení	položka	MJ	s DPH
0,75l	86M62	ks	189,-
2,5l	63M28	ks	540,-
5l	85M53	ks	933,-



**Lazura na dřevo
Remmers HK Lasur**
tenkovrstvá, chrání před vlhkostí a UV
zářením, na bázi rozpouštědel a olejů
se zvýšeným obsahem účinných látek,
3v1: impregnace, základ a lazura, do
exteriéru, 0,12l/m²/nátěr

různé odstíny, balení	položka	MJ	s DPH
0,75l	96N52	ks	300,-
2,5l	54N48	ks	874,-
5l	46N33	ks	1 556,-

AkzoNobel

43P52

-14% -od 816,-
ks
694,-
573,- bez DPH

DOSTUPNÉ POUZE
NA E-SHOPU DEK.CZ

Lazura na dřevo Luxol Originál
tenkovrstvá, chrání před vlhkostí a UV
zářením, na bázi rozpouštědel a olejů,
do interiéru i exteriéru, 0,13l/m²/nátěr

odstín, balení	položka	MJ	s DPH
indický týk, 4,5l	43P52	ks	694,-
0021 ořech, 4,5l	28P23	ks	694,-
0022 palisander, 4,5l	25P26	ks	694,-
0063 pinie, 4,5l	62P46	ks	694,-
0065 oregonská pinie, 4,5l	84P22	ks	694,-
0080 mahagon, 4,5l	58P42	ks	694,-



-8% -od 913,-
ks
840,-
695,- bez DPH

**Lazura na dřevo
Remmers UV+ bezbarvý 2,5l**
středněvrstvá, na bázi
rozpouštědel, vysoká odolnost
proti UV záření, 2-3 nátěry,
10m²/l/nátěr



-8% -od 969,-
bal.
891,-
737,- bez DPH

**Odstraňovač nátěru dřeva
Remmers 2,5l**
k odstranění zvětralých nátěrů
dřeva (olejů a tenkovrstvé
lazury), gel na bázi rozpouštědel,
do exteriéru, 0,2l/m²/nátěr

Rukavice Cerva
PALAWAN
54,90



TIP ODBORNÍKA
Miroslav Melka
produkt manažer pro nátěrové hmoty

PODZIMNÍ PÉČI O DŘEVO OCENÍTE HLAVNĚ NA JAŘE

Podzimní měsíce jsou ideální
dobou pro přípravu vaší
dřevěné pergoly, terasy
či plotu na přezimování.
Oceníte to hlavně na jaře,
kdy budete mít výrazně méně
práce s napravováním škod
způsobených zimou. Dřevo,
kterému není věnována
dostatečná péče a údržba,
změní časem barvu, začne
prskat, rychleji se špiní
a celkově dříve zestárne
a zničí se. Terasu a zahradní
nábytek je dobré na konci
sezóny důkladně očistit
a opláchnout. Po dokonalém
vyschnutí je pak následně
napustit ochranným olejem.
Ploty, fasády a pergoly
nepotřebují tak častou
údržbu, ale ideálně jednou
ročně kontrolujte stav nátěru
a v případě degradace ho
obnovte pomocí oživovacího
lazurovacího nátěru.

ROKO
RÚZNÉ
ODSTÍNY

-9% -od 171,-
ks
154,-
127,- bez DPH

**Barva samozákladující
Rokosil Aqua 3v1 RK 612 0,6l**
univerzální nátěrová vodouředitelná
hmota, na bázi akrylátové pryskyřice,
na kovové předměty, hliník, mosaz,
měď, zinek, pohledový beton
a objemově stálé dřevo, 0,33l/m²/nátěr

ROKO
RÚZNÉ
ODSTÍNY

-14% -od 58,80,-
ks
od 50,00
od 41,30 bez DPH

**Štětce ploché na lazury
Color Expert S6**
na lazury, nerezová zděř,
plastová rukojeť, syntetické
a čínské štětiny, tops 70 %

šířka×tloušťka×délka vláken	položka	MJ	s DPH
50×14×51 mm	364S9	ks	50,00
100×18×57 mm	243H2	ks	97,50

ROKO

-25% -od 294,-
ks
od 220,-
od 182,- bez DPH

Olej ochranný Roko
na všechny typy dřeva (terasy,
zahradní nábytek, ploty apod.), na
bázi přírodních olejů, do exteriéru,
0,13l/m²/nátěr

odstín, balení	položka	MJ	s DPH
bezbarvý, 1l	62C33	ks	220,-
bezbarvý, 3l	26D23	ks	618,-

remmers

-8% -od 270,-
ks
od 248,-
od 205,- bez DPH

Olej terasový Remmers TOP
pro terasy, zahradní nábytek i na
Thermo dřevo, na bázi rozpouštědel,
do interiéru i exteriéru,
0,06-0,08l/m²/nátěr

různé odstíny, balení	položka	MJ	s DPH
0,75l	59M93	ks	248,-
2,5l	225K9	ks	612,-
5l	38M84	ks	1 184,-

remmers

-8% -od 536,-
ks
493,-
408,- bez DPH

**Impregnace olejová
Remmers WPC bezbarvá 2,5l**
pro terasy, ploty a jiné stavební části
z dřevoplastu (WPC), na bázi
rozpouštědel, do interiéru i exteriéru,
0,05l/m²/nátěr

ROKO
RÚZNÉ
ODSTÍNY

-15% -od 40,30,-
ks
od 34,20
od 28,30 bez DPH

**Štětce ploché na lazury
Storch LasurSTAR**
na lazury, plastová zděř,
dřevěná rukojeť, směs štětín
(kónická vlákna)

šířka×tloušťka×délka vláken	položka	MJ	s DPH
50×20×63 mm	444H3	ks	221,-
75×30×68 mm	245H8	ks	338,-

STORCH

-15% -od 31,30,-
ks
od 26,60
od 22,00 bez DPH

Váleček Color Expert Mic
na lazury, na hladké povrchy, vysoký
příjem a výdej barvy, nízká poušitost
vláken, lepený, mikroválčko (Mic)

šířka×o jádra×výška vláken×o držáku	položka	MJ	s DPH
100×15×9×6 mm	388V3	ks	26,60
120×30×9×6 mm	488B8	ks	41,00

DEK

-15% -od 114,-
ks
od 96,30
od 79,60 bez DPH

Plachta zakrývací
pro dočasné a provizorní zakrytí,
kovová oka po 1 m, omyvatelná,
materiál polyetylen

gramáž, rozměry, barva	položka	MJ	s DPH
50 g/m ² , 4×5 m, zelená	25H26	ks	96,30
80 g/m ² , 3×4 m, modrá	65S93	ks	133,-
140 g/m ² , 8×12 m, červená	33T89	ks	2051,-
160 g/m ² , 8×12 m, průhledná	95B33	ks	2021,-

DEK

-14% -od 190,-
bal.
od 162,-
od 134,- bez DPH

Pytel na odpad DEK
objem 120l

barva, tloušťka, počet ks	položka	MJ	s DPH
černý s tkanicí, 100 µm, 10 ks	29Z59	bal.	162,-
modrý, 100 µm, 10 ks	39Z56	bal.	170,-
žlutý, 100 µm, 10 ks	66Z39	bal.	170,-
černý, 80 µm, 15 ks	95Z22	bal.	297,-

DEK

-6% -od 3 403,-
ks
od 3 165,-
od 2 615,- bez DPH

Žebřík hliníkový DEK VHR
trojdišný, ocelové klouby, zajišťovací
popruhy/výztuhy, protiskluzové
stupačky a patky, lze jej použít i jako
výsuvný, materiál hliník,
nosnost 150 kg

příčky, max. pracovní výška	položka	MJ	s DPH
7, 4,99 m, 10,5 kg	58K32	ks	3 165,-
8, 5,51 m, 11,8 kg	32K83	ks	3 415,-
11, 7,33 m, 17,1 kg	96L54	ks	4 324,-
14, 9,67 m, 35 kg	46L52	ks	8 006,-

DEK

-6% -od 565,-
ks
od 526,-
od 434,- bez DPH

Schůdky hliníkové DEK ALW
jednostranné, protiskluzové stupačky
a patky, materiál hliník,
nosnost 150 kg

příčky, max. pracovní výška	položka	MJ	s DPH
2, 2,34 m, 2,6 kg	49K94	ks	526,-
3, 2,56 m, 3 kg	94K99	ks	606,-
4, 2,78 m, 3,7 kg	99K88	ks	707,-
5, 2,99 m, 4,3 kg	88K35	ks	859,-
6, 3,21 m, 5 kg	35K86	ks	1 057,-

-14% -od 184,-
ks
od 157,-
od 130,- bez DPH

Pytel jutový BIG BAG
materiál polypropylen

rozměry	položka	MJ	s DPH
800×800×800 mm	96A46	ks	157,-
900×900×900 mm	54A52	ks	182,-
900×900×1 300 mm	52A33	ks	239,-

Koza lešenářská
stavitelná, výsuv
po 225 mm,
výška 1 000-1 700 mm,
šířka 1 200 mm,
nosnost 450 kg,
materiál ocel,
hmotnost 15,4 kg

-32% -od 1 893,-
ks
1 287,-
1 064,- bez DPH

KRYTINY A DOPLŇKY KE STŘECHÁM



TIP ODBORNÍKA
Petr Zahálka
produkt manažer pro plechové krytiny

**BUĎTE KREATIVNÍ,
MAXIDEK TO DÁ**

Rád bych vám představil MAXIDEK, velkoformátovou plechovou střešní krytinu s dokonalou imitací klasických tašek, která oproti klasickým taškám nabízí téměř neomezenou paletu barevného i materiálového provedení. Díky své nízké hmotnosti i snadné a rychlé pokládce je vhodný na všechny typy staveb – od novostaveb, rekonstrukcí až k drobným zahradním domkům. Samozřejmostí je možnost objednat si k systému MAXIDEK celou řadu originálních doplňků a příslušenství pro řešení detailů, jakými jsou například zakončení střechy, odvětrání, prostupy a další. Je jen na vaší představě, jakou barvu či materiál zvolíte. A hlavně můžete díky krytině MAXIDEK vytvářet i zcela nestandardní řešení a pořídit si střechu, která upoutá pozornost.

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.

DEK

+ 1 000 Kč = 2 body

-19% ~~787,-~~
ks
630,-
521,- bez DPH

66L96

Systém okapový DEKRAIN ROBUST
pozinkovaný lakovaný plech, barva RAL 9005 – černá

specifikace	položka	MJ	s DPH
žlab lakovaný, půlkulatý, rozvinutá šířka 330 mm, délka 4 m, barva RAL 9005 – černá	66L96	ks	630,-
svod lakovaný, ø svodu 100 mm, délka 1 m, barva RAL 9005 – černá	35M64	ks	176,-
kotlík oválný lakovaný, rozvinutá šířka žlabu 330 mm, ø svodu 100 mm, barva RAL 9005 – černá	44P93	ks	231,-
háček žlabový lakovaný, dlouhý, rozvinutá šířka žlabu 330 mm, barva RAL 9005 – černá	64S65	ks	96,60
objímka svodu s trnem lakovaná, délka trnu 200 mm, ø svodu 100 mm, barva RAL 9005 – černá	66R96	ks	111,-

Krytina plechová MAXIDEK

DEK
95N29

velkoformátová profilovaná krytina, ocelový pozinkovaný plech, dvojité odvodňovací drážka, 3D-CUT (stříh), délka zalomení 350 mm (na objednávku lze 150–400 mm), výška zalomení 15 mm, 5 kg/m²

specifikace	položka	MJ	s DPH
SP25 – polyesterový lak 25 µm, černá 2N068 (RAL 9005)	95N29	m²	232,-
SP35 – polyesterový lak 35 µm, černá 2N09A (RAL 9005)	48K85	m²	248,-
PU50 – polyuretanový lak 50 µm, černá MN131 (RAL 9005)	96K88	m²	276,-

+ 100 m² = 20 bodů

-27% ~~od 322,-~~
m²
od 232,-
od 192,- bez DPH

Postroj bezpečnostní
Kratos 14002
1 225,-

Šroubovák vrtací AKU
DeWALT DCD708D2T
4 450,-

Tondach

+ 21,8 ks = 1 bod

**Taška střešní
Tondach Samba 11**
pálená taška základní, opatřena průběžnou vysokou vodní drážkou, posuv možný o 25 mm, krycí délka 355–380 mm, rozměr 280×470 mm, spotřeba 11,7 ks/m²

barva, povrchová úprava	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
hnědá, engoba	26E24	274,-	ks	28,30
červená, engoba	68E32	274,-	ks	28,30
černá, engoba	65R23	280,-	ks	28,90
amadeus červená, glazura	33E52	356,-	ks	36,80
amadeus hnědá, glazura	62E34	351,-	ks	36,30
amadeus černá, glazura	26F23	363,-	ks	37,60

Betonpres

+ 30 ks = 1 bod

**Taška střešní
Betonpres Exclusiv**
betonová taška základní, povrchová úprava lesklá, laťování 315–340 mm, 330×420 mm, 10 ks/m², 240 ks/pal.

barva	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
cihlová	48L86	201,-	ks	24,30
višňová	55Z64	201,-	ks	24,30
červenohnědá	33L63	201,-	ks	24,30
tmavě hnědá	89L85	201,-	ks	24,30
bídicíková černá	44Z22	201,-	ks	24,30

-50% ~~48,70,-~~
ks
24,30
20,10 bez DPH

DEKWOOD

DEK

+ 1 role = 2 body

-24% ~~22,70,-~~
bm
17,20
14,30 bez DPH

Lať střešní 60×40 mm
smrkové dřevo, impregnace DEKSAN PROF+, 60×40×4 000 mm, cena **68,80/ks** s DPH

+ 200 bm = 1 bod

Fólie DEKTEN
difúzně propustná fólie pro doplňkové hydroizolační vrstvy, materiál polyester/polypropylen, zvýšená odolnost proti impregnačním prostředkům na dřeva, faktor difúzního odporu 166, plošná hmotnost 160 g/m², 50×1,5 m, tloušťka 0,6 mm, 75 m²/bal.

-20% ~~od 69,10,-~~
m²
od 55,30
od 45,70 bez DPH

typ	položka	za m² bez DPH	w	s DPH
PRO	38L32	45,70	role	4 145,-
PRO PLUS (integrované samolepící pruhy)	65L83	53,40	role	4 843,-

DEKWOOD

-22% ~~298,-~~
ks
232,-
192,- bez DPH

Hranol ze smrkového dřeva
s povrchem po řezu, nevysušený, bez chemické ochrany dřeva, 100×100×4 000 mm

23S94

Stora

-22% ~~8,40,-~~
kg
6,50
5,70 bez DPH

253B4

Pelety dřevěné Stora Enso A1


s vysokou výhřevností, certifikát třídy EN Plus A1, vhodné pro kamna, kotle i krby, ø 6 mm, 15 kg/bal., 1 050 kg/pal., cena **97,40/bal.** s DPH

**+DÁREK
PALETA=6× PIVO**



-26% ~~13 758,-~~
ks
10 181,-
8 414,- bez DPH

**Okno střešní
Roto Designo R79K WD 7/11 Al**
výsuvně-kyvné, klika na spodní hraně křídla, bílý plastový rám, tepelněizolační trojsklo, zateplovací blok, Al oplechování, šířka 740 mm, výška 1 180 mm



-24% ~~2 808,-~~
ks
2 134,-
1 764,- bez DPH

**Lemování
Roto EDR RX ZIE WD 74/118 Al**
k vodotěsnému napojení okna a střešního pláště, pro skládanou střešní krytinu do max. výšky vlny 50 mm, materiál hliník, se zateplovacím blokem pro okno 740×1 180 mm



-26% ~~20 897,-~~
ks
15 464,-
12 780,- bez DPH

**Okno střešní
Roto Q4K3C P5 78/118 Al**
kyvné, madlo na horní hraně křídla, bílý plastový rám, tepelněizolační trojsklo s úpravou proti tvorbě kondenzátu, zateplovací blok, Al oplechování, šířka 780 mm, výška 1 180 mm



-24% ~~3 364,-~~
ks
2 556,-
2 113,- bez DPH

**Lemování
Roto Q EDW 1x1 P 78/118 Al**
k vodotěsnému napojení okna a střešního pláště, pro profilované krytiny do výšky cca 8 cm, materiál hliník, se zateplovacím blokem, pro okno 780×1 180 mm

NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ



TIP ODBORNÍKA
Petr Liška
produkt manažer pro el. nářadí



VRTACÍ ŠROUBOVÁK, KTERÝ NEOHROZÍ ANI PÁD

Bezuhlíkový vrtací šroubovák DeWALT DCD708D2T je jedním z nejprodávanějších šroubováků na českém trhu. Svým výkonem plně dostačuje na všechny běžné práce, ale nebojí se ani většího pracovního zatížení. Stejně jako všechny stroje DeWALT je testován na pád ze dvou metrů na beton, takže vás ani při drobných nehodách na pracovišti nenechá na holičkách. Vrtací šroubovák DCD708D2T má i svého bratra, příklepový vrtací šroubovák DCD709D2T, který má celokovové sklíčko a dokáže bez problému vrtat s příklepem do zdiva, kamene a lehčího betonu.



29P89
-25% -5990,-
ks
4 450,-
3 678,- bez DPH

Šroubovák vrtací AKU DeWALT DCD708D2T

2x akumulátor XR Li-Ion 2Ah, napětí 18V, krouticí moment 65/26 Nm (tuhý/měkký materiál), ø vrtání 30/13 mm (dřevo/kov), sklíčko 1–13 mm, hmotnost 1,4 kg, kufr



43H35
-21% -6251,-
ks
4 907,-
4 055,- bez DPH

Šroubovák vrtací s příklepem AKU DeWALT DCD709D2T

2x akumulátor XR Li-Ion 2Ah, napětí 18V, výkon 340W, krouticí moment 65/26 Nm (tuhý/měkký materiál), ø vrtání 30/13 mm (dřevo/zdivo/kov), sklíčko 1,5–13 mm, hmotnost 1,5 kg, kovová příruba, nabíječka XR, kufr



459A3
-25% -3738,-
ks
2 771,-
2 290,- bez DPH

**Šroubovák vrtací AKU
Bosch GSR 120-LI Professional**
2x akumulátor GBA 2Ah, napětí 12V, krouticí moment 30/14 Nm (tuhý/měkký materiál), ø vrtání 20/10 mm (dřevo/kov), sklíčko 1,5–10 mm, hmotnost 0,8 kg, nabíječka GAL 1210CV Professional, plastový kufr



422K2
-33% -542,-
sada
362,-
299,- bez DPH

**Sada bitů
DeWALT DT7969M**
barevné rozlišení, příchytka na opasek, držák bitů s pojistkou, 32 ks/bal. – S, PH, PZ, T, Th, H



254V8
-47% -9788,-
sada
5 107,-
4 221,- bez DPH

**Kladivo vrtací
Bosch GBH 2-28 F Professional**
příkon 880W, příklep 3,2 J, ø vrtání 30/4–28/68/13 mm (dřevo/beton/zdivo/kov), upínání SDS-plus, upínání 1,5–13 mm, hmotnost 3,1 kg, kufr, lze použít i pro sekání



225P6
-30% -176,-
ks
122,-
101,- bez DPH

Tuk mazací Makita
na vrtáky a sekáče, objem 100 ml



342P3
-27% -2166,-
ks
1 561,-
1 291,- bez DPH

**Vrtačka s příklepem
Bosch GSB 13 RE Professional**
příkon 600W, výkon 301W, krouticí moment 1,8 Nm, ø vrtání 25/16/13 mm (dřevo/beton/kov), sklíčko 1,5–13 mm, hmotnost 1,8 kg



96R54
-27% -289,-
ks
209,-
173,- bez DPH

Organizér Stanley Sortmaster Junior 1-97-483
postranní zámky, rozměry 375×67×292 mm



248H9
-20% -od 100,-
ks
od 79,40
od 65,60 bez DPH

**Vrták do betonu
Bosch SDS-plus-5**
do betonu, ŽB, kamene a zdiva, 2 břity, středící hrot, indikátor opotřebení, upínání SDS-plus

ø vrtáku*pracovní délka*celková délka	položka	MJ	s DPH
ø 6×100×165 mm	248H9	ks	79,40
ø 8×100×165 mm	349B8	ks	95,90
ø 10×150×210 mm	398B3	ks	134,-
ø 12×100×160 mm	255N9	ks	129,-
ø 14×150×210 mm	264H2	ks	214,-
ø 16×250×310 mm	646P9	ks	318,-



Sekáč Bosch SDS-plus
pro odstraňování omítek/obkladů a sekání do betonu a cihel, upínání SDS-plus

typ, délka*šířka	položka	MJ	s DPH
ploché, 250×20 mm	322H9	ks	400,-
na obklady, 250×40 mm	299A3	ks	749,-
lopatkový, 350×40 mm	442K9	ks	682,-



55T35
-15% -21 269,-
ks
18 078,-
14 941,- bez DPH

**Lešení pojízdné
Krause Stabilo 10 výška 3 m**
pracovní výška 3 m, nosnost 240 kg, materiál hliník, norma ČSN EN 1004, třída III., šířka 0,75 m, délka 2 m, výška 2,3 m, výška podlažky 1 m, 49 kg



426H4
-28% -3376,-
ks
2 420,-
2 000,- bez DPH

**Bruska úhlová
Bosch GWS 1400 Professional**
příkon 1 400W, ø kotouče 125 mm, závit hřídele M14, 11 000 otáček/min, rozměry 298×102 mm, hmotnost 2,2 kg



42E23
-20% -1 590,-
ks
1 271,-
1 051,- bez DPH

**Bruska úhlová
Makita GA5030R**
příkon 720W, ø kotouče 125 mm, závit hřídele M14×2, 11 000 otáček/min, rozměry 266×138×103 mm, hmotnost 1,8 kg



528H3
-21% -4 102,-
ks
3 207,-
2 650,- bez DPH

**Pila kotoučová
Bosch GKS 190 Professional**
příkon 1 400W, 5 500 otáček/min, ø kotouče 190 mm, upínací otvor 30 mm, hloubka řezu 70 mm, úkos 56°, hmotnost 4,2 kg



626P3
-39% -18 490,-
ks
11 205,-
9 261,- bez DPH

**Pila Alligator
DeWALT DWE398 QS**
na pórobeton, SDK a duté cihly do pevnosti 20 MPa, příkon 1 700W, délka řezu 430 mm, délka zdvihu 40 mm, 3 000 zdvihů/min, hmotnost 5,5 kg, sada listů DT2976



368V2
-26% -4 344,-
ks
3 195,-
2 641,- bez DPH

**Bruska úhlová
Bosch GWS 22-230 JH Professional**
příkon 2 200W, ø kotouče 230 mm, závit hřídele M14, 6 500 otáček/min, plynulý rozběh, rozměry 515×140 mm, hmotnost 5,2 kg

Nože DEK

s vysouvací čepelí (HX-1981 a HX-1989) nebo s odlamovací čepelí (FX-96), kovové tělo, protiskluzová rukojeť, šířka čepele 19 mm (FX-96 18 mm)

-30% -od 156,-
ks
od 109,-
od 90,10 bez DPH



typ	položka	MJ	s DPH
DEK FX-96	29S89	ks	109,-
DEK HX-1989+3x čepel	96P63	ks	117,-
DEK HX-1981 Profi	56S33	ks	195,-

LEVELYS

32L94

-25% od 241,-

bal.

od 180,-

od 149,- bez DPH

Spony a klíny LEVELYS
spony pro vyrovnání dlažby a obkladu tloušťky 6–15 mm, klíny vyvíjejí silný a rovnoměrný tlak během doby tvrdnutí lepidla, tím eliminují pohyb mezi jednotlivými dlaždicemi

šířka, barva, balení	položka	MJ	s DPH
1 mm, transparentní, 100 ks	32L94	bal.	180,-
1,5 mm, červená, 100 ks	83M99	bal.	180,-
2 mm, žlutá, 100 ks	23M88	bal.	180,-
klíny, oranžová, 100 ks	89M53	bal.	232,-

45M43

-25% -660,-

ks

495,-

409,- bez DPH

Kleště podlahové ocelové LEVELYS
pro instalaci spon LEVELYS, dvojité nastavení pro maximální přesnost v případě různých tloušťek dlaždic

SYSTÉM LEVELYS

přesné a rychlé položení dlažby a obkladů

VŠE -25%

Kompletní sortiment na **www.dek.cz**

LEVELYS

DEK

-10% -230,-

ks

207,-

171,- bez DPH

462P3

Hladítko nerezové zubové DEK N30
na podlahy, nanášení lepidel, omítek a štuků, nerezová ocel, gumová rukojeť, šířka 130 mm, délka 280 mm

velikost zubů	položka	MJ	s DPH
4 mm	462P3	ks	207,-
6 mm	432P8	ks	207,-
8 mm	252A9	ks	207,-
10 mm	383A4	ks	207,-

DEK

-10% -86,40-

ks

77,70

64,30 bez DPH

426A4

Hladítko nerezové zubové DEK N10
na podlahy, nanášení lepidel, omítek a štuků, nerezová ocel, plastová rukojeť, šířka 130 mm, délka 270 mm

velikost zubů	položka	MJ	s DPH
4 mm	426A4	ks	77,70
6 mm	223S9	ks	77,70
8 mm	224P3	ks	77,70
10 mm	393R3	ks	77,70

DEK

-10% -84,30-

ks

75,80

62,70 bez DPH

364H2

Hladítko nerezové hladké DEK N10
na natahování sádrových omítek a vyplňování spár tmelem u SDK konstrukcí, nerezová ocel, plastová rukojeť, šířka 130 mm, délka 270 mm

DEK

-10% -148,-

ks

133,-

110,- bez DPH

368K3

Hladítko nerezové hladké DEK N20
na natahování sádrových omítek a vyplňování spár tmelem u SDK konstrukcí, nerezová ocel, dřevěná rukojeť, šířka 130 mm, délka 280 mm

Paslode

IM90Xi

-10% -25201,-

ks

22 681,-

18 745,- bez DPH

62K33

NOVINKA

Hřebíkovačka plynová Paslode IM90Xi

kapacita plynu a akumulátoru 1 250/13 000 výstřelů, rychlost 2–3 hřebíky/s, zásobník 47 hřebíků, délka hřebíků 50–90 mm, hřebíky páskované 34°, ø drátu 2,5–3,1 mm, rozměry 328×127×381 mm, hmotnost 3,8 kg

Collomix

344K3

-15% -6181,-

sada

5 254,-

4 342,- bez DPH

Michadlo s metlou Collomix C-mix M1400
pro profesionální použití, výkon 1400 W, 400/620 otáček/min, výkon míchání do 70 l, max. ø metly 140 mm, upínání M14 a HEXAFIX, hmotnost 5,2 kg, metla WK 140 HF

DEK

48A86

-9% -423,-

ks

381,-

315,- bez DPH

Pistole na PU pěnu DEK PK01
regulace množství pěny, upínací hlavice pro dózu s pěnou, vyměnitelná tryska s možností nasazení trubičky, hliníkové tělo, hlavě z nerezové oceli, měděná tryska a regulátor, poplastovaná rukojeť

BOSCH

95Z95

-43% -3714,-

ks

2 106,-

1 741,- bez DPH

Dálkoměr laserový Bosch GLM 40 Professional
měřicí rozsah 0,15–40 m, přesnost ±1,5 mm, třída laseru 2, napájení 2×1,5 V LR03 (AAA), krytí IP 54, rozměry 105×41 mm, hmotnost 0,09 kg

DeWALT

66D58

-57% -9991,-

ks

4 223,-

3 490,- bez DPH

Laser křížový DeWALT DW088CG
2 paprsky (zelené), dosah 20 m (s detektorem 50 m), přesnost ±0,3 mm/m, rozsah nivelace ±4°, třída laseru 2, napájení 3×1,5 V LR6 (AA), závit stativu 1/4", rozměry 61×112×152 mm, hmotnost 0,5 kg, kufr

OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY

FILTRY DO OBUVI DEK
odstraňují vlhkost, plíseň, bakterie a zápach, minimální účinnost 2 měsíce, vůně směs léčivých bylin

28H23

-41% -170,-

pár

99,00

81,90 bez DPH

DEK

62R66

-15% -212,-

ks

180,-

149,- bez DPH

Dezinfekce na ruce DEK Dezfix 250 ml
pro každodenní používání, zabezpečuje dokonalou hygienu pokožky, bezpečně ničí bakterie a viry, výtažky zeleného čaje pro příjemné osvěžení, objem 250 ml

DEK

62M33

-10% -290,-

bal.

261,-

216,- bez DPH

Maska obličejová jednorázová
jednorázová, prodyšná, materiál netkaná textilie, třívrstvá, tvarovací nosní drátek, gumičky pro uchycení, 25 ks/bal.

Obuv kotníková Cerva HALWILL 2556,-

CERVA

522R2

-20% -1 398,-

ks

1 118,-

924,- bez DPH

Kalhoty s laclem Cerva KNOXFIELD
materiál 65% PES, 35% bavlna canvas, gramáž 275 g/m², střih relax, elastické šle a pas, zesílená zadní strana spodku nohavice a kolena (možnost vložení nákloníků) kontrastní prošití a prvky HI-VIS, barva antracit/žlutá

+ 1 000 Kč = 1 bod

velikost	položka	MJ	s DPH
48	522R2	ks	1 118,-
50	324K9	ks	1 118,-
52	383R9	ks	1 118,-
54	658P4	ks	1 118,-
56	395H9	ks	1 118,-
58	536H9	ks	1 118,-
60	536H4	ks	1 118,-
62	443P3	ks	1 118,-

CERVA

394S9

-20% -1 081,-

ks

864,-

715,- bez DPH

Kalhoty Cerva KNOXFIELD
materiál 65% PES, 35% bavlna canvas, gramáž 275 g/m², střih relax, elastický pas, zesílená zadní strana spodku nohavice a kolena (možnost vložení nákloníků) kontrastní prošití a prvky HI-VIS, barva antracit/žlutá

+ 1 000 Kč = 1 bod

velikost	položka	MJ	s DPH
48	394S9	ks	864,-
50	345N8	ks	864,-
52	364S2	ks	864,-
54	282R3	ks	864,-
56	356V2	ks	864,-
58	498B8	ks	864,-
60	522A4	ks	864,-
62	422S3	ks	864,-

CERVA

46E53

-10% -55,70-

pár

50,10

41,40 bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

Rukavice Cerva DIPPER
dlaň a prsty máčené latexem, pletená manžeta, nylon, norma EN 388, EN 407, třída 3141X dle EN 388:2016, barva šedá

velikost	položka	MJ	s DPH
9	46E53	pár	50,10
10	48E34	pár	50,10
11	22E89	pár	50,10

Fridrich & Fridrich

65D93

-10% -109,-

pár

97,70

80,70 bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

Rukavice neprořezné F&F STINT LIGHT HS-04-017
dlaň a prsty máčené polyuretanem, pletená manžeta, HPPE, nylon, norma EN 388, třída 4342B dle EN 388:2016, barva šedá

velikost	položka	MJ	s DPH
9	65D93	pár	97,70
10	93D84	pár	97,70
11	84D58	pár	97,70

CERVA

222H3

-10% -61,00-

pár

54,90

45,40 bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

Rukavice Cerva PALAWAN
dlaň a prsty máčené latexem, pletená manžeta, nylon, norma EN 388, třída 2131X dle EN 388:2016, barva žlutá/černá

velikost	položka	MJ	s DPH
9	222H3	pár	54,90
10	362P4	pár	54,90
11	624P4	pár	54,90

CERVA

469K3

-20% -2 306,-

ks

1 844,-

1 524,- bez DPH

Bunda zimní Cerva KNOXFIELD WINTER
materiál 100% PES, 300D/TPU membrána, podšívka 100% PES traffeta, gramáž 200 g/m², odnímatelná kapuce, prodloužený zadní díl, nastavitelná šíře spodního dílu, zesílená ramena, kapsy: náprsní, 2 boční lištové, 2 uzavíratelné vnitřní, barva antracit/žlutá

+ 1 000 Kč = 1 bod

velikost	položka	MJ	s DPH
M	469K3	ks	1 844,-
L	344V9	ks	1 844,-
XL	362H8	ks	1 844,-
XXL	392H2	ks	1 844,-
XXXL	38L68	ks	1 844,-

ELEKTRICKÁ VYTÁPĚNÍ

-15% -od 3570,-

ks
od 3 034,-
od 2 508,- bez DPH

45A88

FENIX



videokázka
montáže sady
COMFORT MAT

Sada topná rohož + termostat Fenix Comfort Mat 160

obsahuje dotykový programovatelný digitální termostat TFT, podlahovou sondu, ohebnou trubku pro uložení sondy, dvoužilovou topnou rohož LDTS 160W/m², s ochranným opletením (vhodné do koupelny), šířka 0,5 m

plocha, délka, příkon	položka	MJ	s DPH
0,5 m², 0,9 m, 70 W	45A88	ks	3 034,-
1,3 m², 2,6 m, 210 W	85U53	ks	3 238,-
2,1 m², 4,2 m, 340 W	62U26	ks	3 620,-
3,0 m², 6 m, 500 W	28U43	ks	4 412,-
3,4 m², 6,7 m, 560 W	49A85	ks	4 712,-
5,1 m², 10,2 m, 810 W	99A28	ks	5 414,-
6,1 m², 12,3 m, 1 000 W	88A53	ks	6 026,-

+DÁREK
KE VŠEM SADÁM
FLEXIBILNÍ LEPIDLO
C2TS1 25 kg
V HODNOTĚ 325 Kč



-16% -od 851,-

ks
od 707,-
od 584,- bez DPH

238B9

Rohož topná Fenix LDTS 160
s ochranným opletením (vhodné do koupelny), výkon 160 W/m², krytí IP 67, délka studených konců 3 m, šířka 0,5 m

plocha, délka, příkon	položka	MJ	s DPH
0,8 m², 1,6 m, 130 W	238B9	ks	707,-
1,3 m², 2,6 m, 210 W	495V8	ks	1 210,-
1,6 m², 3,2 m, 260 W	248B9	ks	1 489,-
2,1 m², 4,2 m, 340 W	342K9	ks	1 954,-
2,6 m², 5,2 m, 410 W	348H8	ks	2 419,-
3,0 m², 6 m, 500 W	445B9	ks	2 791,-



-16% -od 674,-

ks
od 560,-
od 463,- bez DPH

338S9

Rohož topná Fenix LDTS 100
s ochranným opletením (vhodné do koupelny), výkon 100 W/m², krytí IP 67, délka studených konců 3 m, šířka 0,5 m

plocha, délka, příkon	položka	MJ	s DPH
0,6 m², 1,2 m, 60 W	338S9	ks	560,-
1 m², 2,1 m, 105 W	386N9	ks	686,-
5,6 m², 11,2 m, 560 W	282S4	ks	4 064,-
8,2 m², 16,5 m, 820 W	69R32	ks	5 014,-
10,2 m², 20,3 m, 1 000 W	536A8	ks	5 518,-
11,8 m², 23,7 m, 1 200 W	66R83	ks	5 886,-

ZATOPTE SI EFEKTIVNĚ

Přemýšlíte-li o efektivním způsobu vytápění, zvolte elektrické. Oceníte ho zvláště díky velmi vysoké účinnosti, přesné regulaci teploty bez zbytečného doběhu a možnosti získat výhodný přímotopný tarif D57d u své distribuční společnosti. Je vhodné do nízkoenergetických novostaveb i do rekonstrukcí, kde můžete být limitováni výškou podlahové konstrukce ostatních systémů. Rádi vám ve spolupráci se zkušenými partnery navrhujeme elektrické vytápění přímo na míru vašim potřebám.

TIP ODBORNÍKA

Jindřich Roedl
produkt manažer pro elektrické vytápění



FENIX

+ 500 Kč = 1 bod

Termostat dotykový digitální Fenix TFT

barevný dotykový displej, volitelná barva pozadí, PWM regulace, podlahová sonda 3 m součástí balení, snímá teplotu prostoru i podlahy, týdenní program, spínací kontakt 16 A, záložní baterie

-19% -2367,-

ks
1 899,-
1 570,- bez DPH

485P2

FENIX

254A2

-17% -1699,-

ks
1 410,-
1 166,- bez DPH



+ 500 Kč = 1 bod

Termostat analogový Fenix Therm 105

analogový, volba režimu snímání podlahy, prostoru nebo podlahy + prostoru, podlahová sonda součástí balení, spínací kontakt 16 A, rozsah teplot 5–40 °C, LED indikace, barva bílá

FENIX

+ 500 Kč = 1 bod

-17% -od 2 087,-

bal.
od 1 732,-
od 1 432,- bez DPH

289R2

Izolace doplňková Fenix F-Board

doplňková izolace z extrudovaného polystyrenu pod topné rohože a kabely ECOFLOOR, rozměry desky 1 200×600 mm

tloušťka	položka	MJ	s DPH
6 mm	289R2	bal.	1 732,-
10 mm	322B3	bal.	1 933,-

FENIX

+ 500 Kč = 1 bod

-25% -1 049,-

ks
786,-
650,- bez DPH

535A9

Konvektor přímotopný elektrický Fenix CH2000B Turbo

otočný regulátor teploty, lze zavěsit (úchyty součástí balení), příkon 2 000 W, krytí IP 24, hmotnost 4,3 kg

FENIX

82L29

-18% -od 2 206,-

ks
od 1 809,-
od 1 495,- bez DPH

Konvektor přímotopný elektrický Fenix ECOFLEX TAC

nástěnný, s elektronickým termostatem a pilotním vodičem (regulace), LED signalizace, délka přívodu 1,15 m, krytí IP 24

příkon, hmotnost	položka	MJ	s DPH
500 W, 4,1 kg	82L29	ks	1 809,-
750 W, 3,5 kg	459S8	ks	1 903,-
1 000 W, 4 kg	543H2	ks	2 041,-
1 500 W, 5,4 kg	386S8	ks	2 275,-
2 000 W, 7,4 kg	44L38	ks	2 558,-

FENIX

-18% -od 2 484,-

ks
od 2 037,-
od 1 684,- bez DPH

W13W8

Konvektor přímotopný elektrický Fenix ATLANTIC F125-D

nástěnný, s elektronickým digitálním termostatem, pracovní režimy (manual/prog – změna teploty v závislosti na čase a dni), s vypínačem, LED signalizace, délka přívodu 1,3 m, krytí IP 24

příkon, hmotnost	položka	MJ	s DPH
500 W, 3,4 kg	W13W8	ks	2 037,-
1 000 W, 4,2 kg	35F32	ks	2 194,-
1 500 W, 5,2 kg	62F33	ks	2 374,-
2 000 W, 6,2 kg	26H23	ks	2 600,-
2 500 W, 7,2 kg	N3Z2U	ks	3 175,-

NÁVRH ELEKTRICKÉHO VYTÁPĚNÍ NA MÍRU ZDARMA!

Kontaktujte obchodního zástupce v nejbližší prodejně Stavebnin DEK nebo zašlete projektovou dokumentaci na stavebniny@dek.cz

-15% -od 300,-

m
od 255,-
od 211,- bez DPH


63S44

Fólie topná Fenix ECOFILM F
pro instalaci pod plovoucí podlahy, při použití HEAT-PAK 7 lze instalovat pod koberce a lepené PVC, tloušťka 0,4 mm, cena za bm

měrný výkon, šířka, max. délka	položka	MJ	s DPH
40 W/m², 600 mm, 96,5 m	63S44	m	255,-
60 W/m², 600 mm, 64,3 m	85S42	m	286,-
80 W/m², 600 mm, 48,2 m	62S36	m	294,-
40 W/m², 1 000 mm, 56,6 m	28N98	m	445,-
60 W/m², 1 000 mm, 37,9 m	496A3	m	490,-
80 W/m², 1 000 mm, 28,3 m	389P3	m	503,-

EFEKTIVNÍ OCHRANA STŘECH, OKAPŮ A VPUSTÍ PROTI ZAMRZÁNÍ


Zajistíme vám návrh automatického systému pro prevenci zimních problémů. Poptávejte na stavebniny@dek.cz



Okruh topný s termostatem V-SYSTÉM PPC

pro ochranu potrubí před zamrzáním, spíná/rozepíná při +3/+10 °C, délka studených konců s vidlicí 1,5 m, krytí topného okruhu IP X7

délka, výkon, odpor	položka	MJ	s DPH
2 m, 24 W, 2 200 Ω	233S8	ks	1 272,-
3 m, 35 W, 1 500 Ω	444H4	ks	1 386,-
5 m, 59 W, 900 Ω	426N3	ks	1 614,-
7 m, 76 W, 700 Ω	439V4	ks	1 807,-
10 m, 118 W, 448 Ω	396A3	ks	2 067,-
15 m, 185 W, 286 Ω	543V2	ks	2 466,-



Fixace na potrubí V-SYSTÉM

pro připevnění topného kabelu k potrubí, min. aplikační teplota +10 °C, max. provozní teplota +100 °C, šířka 50 mm, délka 10 m

-19% -76,20,-

ks
61,00
50,40 bez DPH

+ 500 Kč = 1 bod

VYTÁPĚNÍ

Radiátor Novello 22

se spodním univerzálním (pravým i levým) připojením a vestavěným termostatickým ventilem, dostupný také ve výškách 300–900 mm, v délkách 400–3 000 mm, vč. montážního příslušenství

výška × délka	položka	MJ	s DPH
600 × 1 000 mm	224N8	ks	2 539,-
600 × 1 200 mm	463A4	ks	2 798,-
600 × 1 400 mm	435N4	ks	3 059,-
600 × 1 600 mm	689P4	ks	3 383,-

+ 1 ks = 2 body

224N8

-36% -od 3 968,-

ks
od 2 539,-

od 2 099,- bez DPH



+DÁREK

KE KAŽDÉMU
RADIÁTORU
STELRAD
TERMOSTATICKÁ
HLAVICE

Stelrad

+ 1 ks = 2 body

556P8

-36% -od 3 121,-

ks
od 1 997,-

od 1 651,- bez DPH

Radiátor Compact All In 22

klasického typu s bočním připojením, dostupný také ve výškách 300–900 mm, v délkách 400–3 000 mm, vč. montážního příslušenství

výška × délka	položka	MJ	s DPH
600 × 1 000 mm	556P8	ks	1 997,-
600 × 1 200 mm	296N4	ks	2 267,-
600 × 1 400 mm	449A9	ks	2 537,-
600 × 1 600 mm	336N3	ks	2 808,-

Stelrad

449V9

-36% -od 6 962,-

ks
od 4 456,-

od 3 682,- bez DPH

Radiátor s hladkým panelem Planar 22

hladký čelní panel, s pravým spodním připojením a vestavěným termostatickým ventilem, dostupný také ve výškách 300–900 mm, v délkách 400–3 000 mm, vč. montážního příslušenství

výška × délka	položka	MJ	s DPH
600 × 1 000 mm	449V9	ks	4 456,-
600 × 1 200 mm	444K8	ks	4 988,-
600 × 1 400 mm	393A9	ks	5 432,-
600 × 1 600 mm	368H9	ks	6 011,-

Stelrad

+ 1 ks = 2 body

-36% -od 10 059,-

ks
od 6 438,-

od 5 321,- bez DPH


Radiátor vertikální Vertex Plan 22

hladký čelní panel, vertikální provedení, se spodním připojením s roztečí 50 mm, dostupný ve výškách 1 600–2 200 mm a délkách 300–700 mm

výška × délka	položka	MJ	s DPH
1 600 × 400 mm	62F95	ks	6 438,-
1 600 × 600 mm	28F22	ks	7 978,-
1 800 × 400 mm	454R3	ks	6 896,-
1 800 × 600 mm	568P2	ks	8 592,-

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.



95K96

-12% -od 103,-

bm
od 90,³⁰

od 74,70 bez DPH

Trubka měděná

bezešvá, pro rozvody vody a plynu, spojování pájením nebo lisováním

průměr × tloušťka stěny, typ, délka	položka	MJ	s DPH
15 × 1 mm, polotvrdá, 2,5 m	95K96	ks	226,-
18 × 1 mm, polotvrdá, 2,5 m	22K54	ks	284,-
22 × 1 mm, polotvrdá, 2,5 m	69K46	ks	366,-
15 × 1 mm, polotvrdá, 5 m	236B3	ks	440,-
18 × 1 mm, polotvrdá, 5 m	283N4	ks	553,-
22 × 1 mm, polotvrdá, 5 m	435B3	ks	717,-

Danfoss

+ 1 000 Kč = 1 bod



-11% -509,-

ks
448,-

370,- bez DPH

89C85

Sada Danfoss Panda
termostatická hlavice M30×1,5, H-ventil rohový a redukce, pro radiátory se spodním připojením

provedení	položka	MJ	s DPH
přímé	89C85	ks	448,-
rohové	86C28	ks	448,-

Danfoss

+ 1 000 Kč = 1 bod



-11% -584,-

ks
514,-

425,- bez DPH

88C85

Sada Danfoss
termostatická hlavice RAE 5054, šroubení RLV-S a ventil RA-N, připojení 1/2" vnitřní závit

provedení	položka	MJ	s DPH
přímé	88C85	ks	514,-
rohové	35C62	ks	514,-

H valve

H valve



-12% -od 739,-

ks
od 650,-

od 537,- bez DPH

23Z45

H ventil termostatický
max. provozní teplota 120 °C, max. provozní tlak 10 bar, materiál nikl, 1/2" × 3/4" EK

povrch, provedení	položka	MJ	s DPH
nikl, přímé	23Z45	ks	650,-
nikl, rohové	83Z34	ks	665,-
chrom, přímé	32U89	ks	948,-
chrom, rohové	58U33	ks	948,-



52Z49

-13% -244,-

ks
212,-

175,- bez DPH

Hlavice termostatická TT3000

barva bílá, M30×1,5 mm

TIP ODBORNÍKA

Lukáš Ingr
produkt manažer pro vytápění
a ohřev vody



PROČ RADIÁTORY STELRAD

Deskové radiátory Stelrad jsou zárukou ideální kombinace příznivé ceny, vysoké účinnosti a dlouholeté životnosti. Vynikají čistým designem a spolehlivostí, která je podpořena nadstandardní zárukou 10 let. Bílá barva RAL9016 je vhodná do každého interiéru a široká nabídka rozměrů pokryje veškeré výkonové potřeby novostaveb i rekonstrukcí. Univerzální řada NOVELLO (21 V, 22 V, 33 V) navíc umožňuje spodní pravé/levé nebo boční pravé/levé připojení radiátoru. Konzole a příslušenství pro zavěšení jsou nedílnou součástí každého radiátoru. Ve Stavebninách DEK vám s výběrem rádi poradíme.

thermal trend

thermal trend

+ 1 ks = 1 bod

399P2

-45% -od 1 749,-

ks
od 962,-

od 795,- bez DPH

Těleso otopné trubkové Thermal Trend KD

barva bílá, pro kombinované vytápění, připojení krajní G1/2"

šířka × výška	položka	MJ	s DPH
450 × 1 320 mm	399P2	ks	962,-
450 × 1 680 mm	259B3	ks	1 182,-
600 × 1 320 mm	265S8	ks	1 059,-
600 × 1 680 mm	454K4	ks	1 305,-

+ 1 ks = 1 bod

358H4

-45% -od 1 789,-

ks
od 984,-

od 813,- bez DPH

Těleso otopné trubkové Thermal Trend KD-SP

barva bílá, středové připojení s roztečí 50 mm

šířka × výška	položka	MJ	s DPH
450 × 960 mm	358H4	ks	984,-
450 × 1 320 mm	668P2	ks	1 235,-
600 × 1 320 mm	344H3	ks	1 333,-
600 × 1 680 mm	265K8	ks	1 584,-



-14% -od 2 039,-

ks
od 1 734,-

od 1 433,- bez DPH

295B4

Tyč topná GT-W s termostatem
elektrické topné těleso s termostatem reagující na teplotu teplosnosné kapaliny v radiátoru, regulace teploty 5–75 °C, délka kabelu 1,3 m

výkon, provedení	položka	MJ	s DPH
300 W, bílé	295B4	ks	1 734,-
600 W, bílé	298S8	ks	1 789,-
900 W, bílé	439R4	ks	1 912,-



-21% -od 751,-

ks
od 586,-

268R3

Tyč topná bez termostatu Thermal Trend

vrátelný tepelný omezovač (vypíná při teplotě nad 85 °C), doporučený příkon topné tyče je 70 % tepelného výkonu radiátoru

výkon	položka	MJ	s DPH
300 W	268R3	ks	586,-
600 W	385N3	ks	617,-
900 W	294A3	ks	646,-

PŮJČOVNA

Separátor prachu

zapojitelný mezi podlahovou brusku a vysavač, zachytává větší a těžší částice broušeného materiálu (odtržené části, kamínky, úlomky apod.) vzniklé broušením, a tak výrazně zvyšuje výkon a kapacitu vysavače

MJ	1-3 dny	4-14 dní	>14 dní
den	463,-	412,-	360,-

PSK-01048

-15% -od 424,-
den
od 360,-
od 298,- bez DPH

Sluchátka Cerva
CIRON ADVANCE
žlutá/černá
263,-

Kalhoty Cerva
KNOXFIELD
864,-

REGISTRUJTE SE

na www.dek.cz/registrace
a získáte výhody
stálých zákazníků.

-15% -od 787,-

pronájem/den
od 668,-
od 553,- bez DPH

PSK-00511

Bruska podlahová víceúčelová Ø400 mm

lehká víceúčelová bruska určená převážně pro úpravu povrchů před aplikací dalších vrstev, lehké přebroušení nebo srovnání nerovností na betonu, anhydritu nebo dřevě

MJ	1-3 dny	4-14 dní	>14 dní
den	823,-	720,-	668,-

PSK-00509

-15% -od 847,-

pronájem/den
od 719,-
od 595,- bez DPH

TIP ODBORNÍKA

Jan Štelzig

produkt manažer pro půjčovnu

BRUSTE DOHLADKA A BEZ PRACHU

Čeká-li vás na stavbě broušení povrchů, svěřte výběr vhodného stroje našim DEK půjčovnám. Nabízíme vám kompletní portfolio strojů pro profesionální úpravu povrchů metodou broušení. Od ručních brusek Ø130 mm až po planetové brusky Ø510 mm. U nás vždy najdete širokou nabídku vhodných nástrojů na bázi diamantů či tvrdokovů, které vám umožní docílit dokonale hladkého až leštěného povrchu. Nemusíte se bát ani prachu, který při broušení vzniká. Použití separátorů prachu zásadním způsobem zvýší účinnost velkokapacitních vysavačů, což výrazně zefektivní celý proces odsávání i velkého množství prachu, navíc bez potřeby častého oklepávání filtrů.

PSK-00513

-15% -od 726,-
pronájem/den
od 617,-
od 510,- bez DPH

Vysavač průmyslový 100-120l/s

výkonný dvoumotorový vysavač pro odsávání prachu při broušení s podlahovými bruskami a frézami, stroj používá Longopac systém pro sběr prachu, je vybaven filtrem HEPA 13 a antistatickou hadicí

MJ	1-3 dny	4-14 dní	>14 dní
den	772,-	669,-	617,-

-15% -od 363,-

pronájem/den
od 308,-
od 255,- bez DPH

Vysavač průmyslový

pro mokré a suché vysávání, vhodný pro odsávání během broušení a pro úklid na stavbě

kapacita odsávání	položka	MJ	1-7 dní	8-14 dní	>14 dní
40-60l/s	PSK-00084	den	370,-	339,-	308,-
120-150l/s	PSK-01011	den	576,-	535,-	494,-

-15% -od 363,-
pronájem/den
od 308,-
od 255,- bez DPH

PSK-01027

Bruska na beton

ruční diamantová bruska pro lehké broušení betonu a dokončovací práce pomocí leštících padů

Ø kotouče	položka	MJ	1-3 dny	4-14 dní	>14 dní
130 mm	PSK-01027	den	401,-	360,-	308,-
150 mm	PSK-00006	den	463,-	422,-	391,-

Bruska podlahová

pro broušení betonových a anhydritových ploch, jednoduchá obsluha, robustní konstrukce, použití se systémovým vysavačem HTC


pracovní šířka	položka	MJ	1-3 dny	4-14 dní	>14 dní
270 mm	PSK-00509	den	822,-	771,-	719,-
400 mm	PSK-01051	den	1 029,-	978,-	926,-
450 mm	PSK-00510	den	1 235,-	1 080,-	978,-
510 mm	PSK-01156	den	1 852,-	1 852,-	1 852,-



NOVINKA

NOVĚ PŮJČUJEME STROJE A NÁŘADÍ BEZ KAUCE

Více informací na
www.dek.cz/pujcovnabezkauce
nebo v půjčovnách Stavebnin DEK



Podmínkou zápůjčky bez kauce je uhrazení zálohové faktury platební kartou.

Bruska na sádkokarton

používá se k broušení sádkokartonu a stěrky na sádkokarton nebo k odstraňování zbytků tapet, vhodná pro práci na stěně i stropě

MJ	1-3 dny	4-14 dní	>14 dní
den	504,-	463,-	422,-

PSK-00176

-15% -od 497,-
pronájem/den
od 422,-
od 349,- bez DPH

-15% -od 194,-

pronájem/den
od 164,-
od 136,- bez DPH

PSK-00189

Bruska pásová

silná profesionální pásová bruska s možností nastavení otáček, vhodná pro opracování široké škály materiálů, broušení až k okrajům, lze připojit externí odsávání, pro pásy 610x100 mm

MJ	1-3 dny	4-14 dní	>14 dní
den	205,-	185,-	164,-

-15% -od 194,-

pronájem/den
od 164,-
od 136,- bez DPH

PSK-00009

Bruska vibrační

vibrační bruska pro broušení měkkého a tvrdého dřeva, barev a laků, plynulé nastavení rychlosti broušení

MJ	1-3 dny	4-14 dní	>14 dní
den	205,-	185,-	164,-

PSK-00172

-15% -od 113,-
pronájem/den
od 96,00
od 79,40 bez DPH

WC mobilní

určeno především pro dlouhodobé pronájmy na staveniště, vývoz realizován 1x týdně, lze také využít ke krátkodobému pronájmu na různé sportovní či kulturní akce, obsahuje pisoár, držák toaletního papíru, odvětrání, min. délka pronájmu 4 týdny

MJ	den		
den	96.00	96.00	96.00

PSK-00428

-20% -od 194,-
pronájem/den
od 155,-
od 128,- bez DPH

AI lešení pojízdné

pojízdné lešení pro montáže a práci ve výškách, udávané výšky jsou výšky podlahy

rozměry (š×d)/typ/výška podlahy	položka	MJ	1-7 dní	8-30 dní	>30 dní
0,7×2,5 m/základna/2,3 m	PSK-00428	den	194,-	175,-	155,-
1,3×2,5 m/základna/2,3 m	PSK-00436	den	291,-	262,-	233,-
0,7×1,8 m/základna/1 m, interiérové	PSK-00373	den	175,-	155,-	136,-

PSK-00210

-20% -od 279,-
pronájem/den
od 223,-
od 184,- bez DPH

Odvlhčovač

pro vysoušení staveb po haváriích, záplavách, ke zkrácení technologických přestávek a pro vysoušení sklepů

kapacita odvlhčení	položka	MJ	1-7 dní	8-30 dní	>30 dní
31-50l/den	PSK-00210	den	310,-	262,-	223,-
31-50l/den ECO	PSK-00507	den	339,-	291,-	262,-
51-70l/den	PSK-00557	den	368,-	320,-	281,-

-20% -od 242,-
pronájem/den
od 193,-
od 160,- bez DPH

Kladivo sbíjecí pneumatické

pneumatické sbíjecí kladivo pro rozpojování materiálů a hornin

hmotnost	položka	MJ	1-3 dny	4-14 dní	>14 dní
10 kg sbíjecí	PSK-01054	den	242,-	222,-	193,-
13 kg sbíjecí	PSK-01055	den	272,-	242,-	213,-
20 kg bourací	PSK-01062	den	388,-	349,-	310,-
25 kg bourací	PSK-01073	den	436,-	388,-	339,-

PSK-00011

-20% -od 472,-
den
od 377,-
od 312,- bez DPH

Elektrocentrála

profesionální třífázová elektrocentrála, startování startérem, zásuvky 230/400 V

výkon	položka	MJ	1-3 dny	4-30 dní	>30 dní
8 kVA	PSK-00011	den	474,-	435,-	377,-
24 kVA	PSK-01154	den	1 162,-	1 017,-	872,-



+ 10m²=1 bod

-20% -205,-

m²
164,-

136,- bez DPH

26P82

Kazeta podhledová akustická Ecophon OPTA A

materiál skleněné vlákno, barva bílá, světelná odrazivost 80%, zvuková pohltivost $L_w = 0,9$, zakončení hran A (rovná), třída reakce na oheň A2-s1, d0, 600×600×15 mm, 2,5 kg/m², 14,4 m²/bal., cena **2 356,-/bal.** s DPH

DEK

Asfaltový pás hydroizolační ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR modrozelený

pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z polyesterové rohože, horní povrch modrozelený břídlíčkový posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, ohebnost za nízkých teplot -25°C, tloušťka 4,5 mm, 7,5 m²/role, cena **1 087,-/role** s DPH

NEJPRO-
DÁVANĚJŠÍ

+ 2 role=1 bod

+DÁREK

1× PALETA (150 m²) = 10kg
NÁPLŇ PROPAN-BUTAN
ZDARMA. LÁHEV VÝMĚNOU
NEBO NA ZÁLOHU 1 000 Kč.

-30% -210,-

m²
145,-

120,- bez DPH

42R69

Segedínský guláš

jemná smetanová omáčka z vepřové plece a kysaného zelí dochucená sladkou paprikou, alergen: smetana, pšeničná mouka, pevný podíl min. 28%, 129,88 kcal/557,75 kJ, 300 g/bal.

DEK

38D68

-34% -98,80,-

ks
65,20

56,70 bez DPH

+DÁREK
KE VŠEM SADÁM
FLEXIBILNÍ LEPIDLO
C2TS1 25 kg
V HODNOTĚ **325 Kč**

-15% -od 3570,-

ks
od 3 034,-

od 2 508,- bez DPH

45A88

Sada topná rohož + termostat Fenix Comfort Mat 160

obsahuje dotykový programovatelný digitální termostat TFT, podlahovou sondu, ohebnou trubku pro uložení sondy, dvoužilovou topnou rohož LDTS 160 W/m², s ochranným opletením (vhodné do koupelny), šířka 0,5 m

FENIX

+ 500 Kč=1 bod

Porotherm

+ 1 500 Kč=1 bod

Cihla broušená Porotherm T Profi/Profi Dryfix P8

tepelněizolační, pro obvodové zdivo pasivních budov a budov s téměř nulovou spotřebou energie, pevnost 8 MPa, cena platí při odběru ucelených palet

89S92

-37% -od 144,-

ks
od 90,50

od 74,80 bez DPH

Hovězí maso se svíčkovou omáčkou

kousky hovězího masa dušené v jemné smetanové omáčce z kořenové zeleniny provoněné slaninou a směsí divokého koření, alergen: celer, smetana, pšeničná mouka, hořčice, hořčičné semínko, pevný podíl min. 24%, 131,85 kcal/560,95 kJ, 300 g/bal.

DEK

25S38

-34% -105,-

ks
69,30

60,30 bez DPH

84 PRODEJEN PO CELÉ ČR – NAVŠTIVTE NÁS!

B Benešov, Beroun, Blansko Pražská, Brno, Brno 2 (voda-topení-plyn), Břeclav, **Č** Česká Lípa, České Budějovice Hrdějovice, České Budějovice Litvínovice, **D** Dačice, Děčín, **F** Frýdek-Místek, **H** Havířov, Hlinsko, Hodonín, Hořovice, Hradec Králové, **CH** Cheb, Chomutov, Chrudim, **J** Jeseník, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, **K** Kadaň, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Kolín, Krnov, **L** Liberec, Louny, Lovosice, **M** Mělník, Mikulov, Mladá Boleslav, Mohelnice, Most, **N** Nový Jičín, Nymburk, **O** Olomouc, Opava, Ostrava Hrabová, Ostrava Hrušov, **P** Pardubice, Pelhřimov, Písek, Plzeň Černice, Plzeň Jateční, Praha Hostivař, Praha Stodůlky, Praha Vestec, Prachovice, Prostějov, Přerov, Příbram, **S** Sokolov, Staré Město u Uh, Strakonice, Sušice, Svitavy Olbrachtova, Svitavy Olomoucká, Šumperk, **T** Tábor Čekanice, Tábor Soběslavská, Tachov, Teplice Hřbitovní, Teplice Tyršova (voda-topení-plyn), Trhové Sviny, Trutnov, Třebíč, Třinec, Turnov, **U** Uherské Hradiště (voda-topení-plyn), Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, **V** Valašské Meziříčí, Veselí nad Moravou, Vyškov, **Z** Zlín Louky, Zlín Příluky, Znojmo, Žatec, Žďár nad Sázavou

Nevíte si rady? Kontaktujte
naše Zákaznické centrum:

☎ 510 000 100 ✉ stavebniny@dek.cz

Aktuální kontakty naleznete na:
www.dek.cz/kontakty