

BE300

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č.:

2	140	0013813	306	012	00	01
---	-----	---------	-----	-----	----	----

podle přílohy III nařízení EU č. 305/2011 ve znění nařízení EU č. 574/2014

- Jedinečný identifikační kód výrobku: **EN 13813: CT – C30 – F6 // 12**
- Zamýšlené/zamýšlená použití: Cementový potěrový materiál pro vnitřní použití ve stavbách podle EN 13813:2002
- Výrobce: **STACHEMA CZ s.r.o.**, Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín, Česká republika
- Systém/systémy POSV: Systém 4
- Harmonizovaná norma: **EN 13813:2002**
Oznámený subjekt/oznámené subjekty: **Není relevantní**
- Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost	AVCP	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	Eurotřída A1 dle RK 96/603/ES	Systém 4	EN 13813:2002
Uvolňování korozivních látek	CT		
Propustnost vody	NPD		
Propustnost vodní páry	NPD		
Pevnost v tlaku	C30		
Pevnost v tahu za ohybu	F6		
Přídržnost	NPD		
Odolnost proti obrusu	NPD		
Zvuková izolace	NPD		
Zvuková pohltivost	NPD		
Tepelný odpor	NPD		
Odolnost proti chemickému vlivu	NPD		

7. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace Není relevantní

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Bc. Martin Váša, provozně-technický ředitel
Zibohlavý, 16.6.2023



stachema (1)
STACHEMA CZ s.r.o.
Zibohlavý 1, 280 02 Kolín
IČ 46353747 DIČ CZ46353747

BE300**CE označení, související údaje**

CE	
STACHEMA CZ s.r.o., Hasičská 1, 280 02 Kolín - Zibohlavy	
15	
2.140.0013813.306.012.00.01	
EN 13813:2002	
Cementový potěrový materiál pro vnitřní použití ve stavbách třída CT-C30-F6	
EN 13813: CT – C30 – F6 // 12	
Reakce na oheň:	Eurotřída A1 ¹⁾
Uvolňování korozivních látek	CT
Pevnost v tlaku	C30
Pevnost v tahu za ohybu	F6
www.stachema.cz	

¹⁾ klasifikace podle Rozhodnutí Komise 96/603/ES

Pozn.: CE označení uvedené zde může být lehce odlišné od označení uvedeného na obalu

- odlišná grafická forma označení

- úrovně vlastností uvedené v POV jako NPD mohou být v CE označení vynechané