

KATALÓG ZÁKLADNÉHO PRÍSLUŠENSTVA ŠIKMÝCH STRIECH

DEK
STAVEBNINY



OBSAH

VÝROBKY URČENÉ PRE RIEŠENIE DETAILOV HREBEŇA A NÁROŽIA

Uzáver hrebenáča plastový.....	3
Držiak hrebeňovej laty 210×50 mm FeZn.....	4
Príchytká hrebenáča pre betónovú škridlu	5
Univerzálny držiak hrebeňovej laty.....	6
Hrebeňový a nárožný pás 310	7
Hrebeňový a nárožný pás 390	8
Vetrací pás hrebeňa	9

VÝROBKY URČENÉ PRE RIEŠENIE DETAILOV PRI ODKVAPOVEJ HRANE

Vetracia mriežka ČR.....	11
Ochranný pás proti vtákom 100 mm plastový	12
Ochranný pás proti vtákom 75/100 mm FeZn.....	13

VÝROBKY URČENÉ PRE VÝSTUP A POHYB OSÔB PO STRECHE

Stúpací komplet 400/800	15
-------------------------------	----

VÝROBKY URČENÉ PRE ODVETRANIE

Odvetrávací komplet univerzálny pre asfaltové šindle a bridlicu.....	17
Odvetrávací komplet univerzálny pre keramické a betónové krytiny	18

VÝROBKY URČENÉ PRE PRESTUP ANTÉNY

Antény komplet univerzálny pre asfaltové šindle a bridlicu.....	21
Antény komplet univerzálny pre keramické a betónové krytiny	22

VÝROBKY URČENÉ PRE OCHRANU PROTI SNEHU

Protisnehový komplet univerzálny.....	25
Protisnehové háky.....	26
Odkvapový plech.....	27

VÝROBKY PRE UTESNENIE KOMÍNA A ÚŽĽABIA

Tesniaci pás okolo komína.....	29
Ukončovacia lišta profilovaná.....	30
Pás úžľabia.....	31
Tesniaci klin s lepiacim pruhom.....	32

OSTATNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Utesňovacia skrutka s podložkou.....	35
Príchytka rezaných škridiel.....	36

FÓLIE ĽAHKÉHO TYPU

DEKTEN MULTI-PRO II.....	39
DEKTEN PRO 160.....	40
DEKTEN METAL II, DEKTEN METAL PLUS II.....	41

PRÍSLUŠENSTVO K FÓLIAM ĽAHKÉHO TYPU

Páska DEKTAPE PRO.....	43
JUTADACH SP SUPER.....	44
JUTAFOL SP1.....	45
Páska DEKTAPE KONTRA.....	46
Tmel DEKTEN KONTRA.....	47

VÝROBKY
URČENÉ PRE
RIEŠENIE
DETAILOV
HREBEŇA
A NÁROŽIA

Uzáver hrebenáča plastový

POPIS PRODUKTU

Univerzálna plastová tvarovka s perforáciou pre uzavretie hrebeňa.




TEHLOVOČERVENÁ
č. pol. 1225399960



TMAVOHNEDÁ
č. pol. 1225399970



ČIERNÁ
č. pol. 1225399980



Držiak hrebeňovej laty 210×50 mm FeZn

POPIS PRODUKTU

FeZn držiak pre fixáciu hrebeňovej a náročnej laty šírky 50 mm s dĺžkou trňa 210 mm.

POUŽITIE

Výrobok sa kotví do nosnej konštrukcie strechy. Nie je vhodný pre skladby striech so zateplením nad krokvami.



FeZn, 50 mm
č. pol. 1225399160



Príchytká hrebenáča pre betónovú škridlu

POPIS PRODUKTU

Príchytká z obojstranne lakovaného hliníkového plechu.

POUŽITIE

Výrobok je určený na fixáciu hrebenáčov pre betónovú škridlu.



TEHLOVOČERVENÁ
č. pol. 1225399140



TMAVOHNEDÁ
č. pol. 1225399120



ČIERNA
č. pol. 1225399100



Univerzálny držiak hrebeňovej laty

POPIS PRODUKTU

Univerzálny FeZn držiak na prichytenie hrebeňovej laty šírky 50mm.

POUŽITIE

Slúži na prichytenie a nastavenie správnej výšky hrebeňovej laty pri hrebeni a nároží.



FeZn, 50mm
č. pol. 1225399160



Hrebeňový a nárožný pás 310

POPIS PRODUKTU

UV odolný vetrací pás z PP tkaniny s tvarovateľnými hliníkovými okrajmi podlepenými butyl-kaučukovou páskou a vystuženým stredovým pásom slúžiacim na dokonalé ukotvenie k strešnej lati. Plisované hliníkové okraje sú s PP tkaninou spájané šitím.
Šírka 310 mm, dĺžka 5 m.

POUŽITIE

Výrobok je určený na ochranu hrebeňov a nároží pred poveternostnými vplyvmi. Prispieva k ochrane pred preniknutím poletujúceho snehu, prachu, lístia a ďalších nečistôt a taktiež pred zatečením od vetrom hnaného dažďa. Nie je vhodný pre nárožie striech, kde sú použité škridly s vysokou vlnou.



TEHLOVOČERVENÁ
č. pol. 1225399080



TMAVOHNEDÁ
č. pol. 1225399060



ČIERNÁ
č. pol. 1225399040



Hrebeňový a nárožný pás 390

POPIS PRODUKTU

UV odolný vetrací pás z PP tkaniny s tvarovateľnými hliníkovými okrajmi podlepenými butyl-kaučukovou páskou a vystuženým stredovým pásom slúžiacim na dokonalé ukotvenie k strešnej latic. Plisované hliníkové okraje sú s PP tkaninou spájané šitím.

Šírka 390 mm, dĺžka 5 m.

POUŽITIE

Výrobok je určený na ochranu hrebeňov a nároží pred poveternostnými vplyvmi. Prispieva k ochrane pred preniknutím poletujúceho snehu, prachu, lístia a ďalších nečistôt a taktiež pred zatečením od vetrom hnaného dažďa. Vhodný pre hrebeň a nárožia striech, kde sú použité škridly s vysokou vlnou.




TEHLOVOČERVENÁ
č. pol. 1225398930



TMAVOHNEDÁ
č. pol. 1225398920



ČIERNA
č. pol. 1225398900



Vetrací pás hrebeňa

POPIS PRODUKTU

Vetrací prvok vyrobený z flexibilného plastu. Výška pásu je 75 mm.

Šírka 200 mm, dĺžka 1 m.

POUŽITIE

Výrobok je určený na odvetranie hrebeňa. Vzduch prechádza otvormi pod krytinou medzi hustými štetinami položenými na škridly.



TEHLOVOČERVENÁ
č. pol. 1225402106



TMAVOHNEDÁ
č. pol. 1225402105



ANTRACITOVÁ
č. pol. 1225402104



VÝROBKY
URČENÉ PRE
RIEŠENIE
DETAILOV PRI
ODKVAPOVEJ
HRANE

Vetracia mriežka ČR

POPIS PRODUKTU

Plastový pás s výškou hrebeňa 55 mm, dĺžka 1 m.

POUŽITIE

Výrobok sa pripevňuje na odkvapovú latu. Uzatvára priestor medzi odkvapovou latou a profilovanými škridlami a obmedzuje prenikanie živočíchov do strešnej skladby touto medzerou.



ČIERNA

č. pol. 1225399180



Ochranný pás proti vtákom 100 mm plastový

POPIS PRODUKTU

Perforovaný plastový pás s plochou otvorov 60%.
Šírka 100 mm, dĺžka 5 m.

POUŽITIE

Výrobok vymedzuje privádzacie otvory vetranej
vzduchovej vrstvy pri odkvapovej hrane medzi
kontralatami. Taktiež zabraňuje prístupu vtáctva
do skladby strechy.



TEHLOVOČERVENÁ
100 mm
č. pol. 1225420020



TMAVOHNEDÁ
100 mm
č. pol. 1225420040



ČIERNÁ
100 mm
č. pol. 1225420000



Ochranný pás proti vtákom 75/100 mm FeZn

POPIS PRODUKTU

Perforovaný pás z obojstranne lakovaného pozinkovaného plechu s plochou otvorov 70%.
Šírka 75 alebo 100 mm, dĺžka 2 m.

POUŽITIE


Výrobok vymedzuje privádzacie otvory vetranej vzduchovej vrstvy pri odkvapovej hrane medzi kontralatami. Taktiež zabraňuje prístupu vtáctva, lasíc, kún a hlodavcov do skladby strechy.



TMAVOHNEDÁ
ANTRACITOVÁ

100mm

č. pol. 1225402111,
1225402108



VÝROBKY
URČENÉ
PRE VÝSTUP
A POHYB
OSÔB
PO STRECHE

Stúpací komplet 400/800

POPIS PRODUKTU

Univerzálny stúpací komplet vyrobený z lakovaného FeZn plechu. Skladá sa zo stúpacieho roštu (šírka 250 mm, dĺžka 400/800 mm), 2× univerzálna vzpera a 2× kolískový držiak stúpacieho roštu, spojovací materiál.

POUŽITIE

Výrobok je určený na pohyb osôb po streche pri pravidelných kontrolách a revíziách. Montuje sa na samostatné latovanie. Vhodný pre keramické a betónové skladané strešné krytiny.



TEHLOVOČERVENÁ
400/800 mm
č. pol. 1225401625 /
1225401621



TMAVOHNEDÁ
400/800 mm
č. pol. 1225401626 /
1225401622



ČIERNÁ
400/800 mm
č. pol. 1225401627 /
1225401623



VÝROBKY URČENÉ PRE ODVETRANIE

Odvetrávací komplet univerzálny pre asfaltové šindle a bridlicu

POPIS PRODUKTU

Odvetrávací plastový komplet obsahuje odvetrávaciu rúru s krytom, prestupovú škridlu, lapač kondenzátu, napojovací golier a pružnú pripojovaciu rúru dĺžky 650 mm.

POUŽITIE

Používa sa na odvetranie podstrešného priestoru pri použití asfaltových šindlov a bridlice.



ANTRACITOVÁ
č. pol. 1225402447



Odvetrávací komplet univerzálny pre keramické a betónové krytiny

POPIS PRODUKTU

Odvetrávací plastový komplet obsahuje odvetrávaciu rúru s krytom, prestupovú škridlu, lapač kondenzátu, napojovací golier a pružnú pripojovaciu rúru dĺžky 650 mm.

POUŽITIE

Používa sa na odvetranie podstrešného priestoru pri použití betónovej alebo keramickej krytiny.



TEHLOVOČERVENÁ
č. pol. 1225402440



TMAVOHNEĎÁ
č. pol. 1225402442



ČERVENÁ ENGOBA
č. pol. 1225402444



ANTRACITOVÁ
č. pol. 1225402446



KONZULTÁCIE | PUBLIKÁCIE | ŠKOLENIA

Technici Stavebnín DEK s.r.o.

Technická podpora k sortimentu značkových výrobkov DEK:

- konzultácie a návrhy skladieb obalových konštrukcií pozemných stavieb so základným tepelnotechnickým posúdením,
- konzultácie, návrhy a posúdenie hydroizolačných konštrukcií (hydroizolácie spodných stavieb, striech, terás a pod.),
- návrhy a posúdenie izolácií proti prenikaniu radónu z podlažia,
- výpočty zataženia vetrom, návrhy fixácie strešných vrstiev plochých striech,
- kladačské plány spádových tepelných izolácií z penového polystyrénu EPS,
- konzultácie systému TOPDEK pre šikmé strechy s tepelnou izoláciou nad krokvami,
- konzultácie a návrhy skladieb striech z hľadiska požiarnej ochrany,
- kontrola vykonanej práce na stavbe zo značkových výrobkov DEK,
- sprostredkovanie služieb DEKPROJEKT.



VÝROBKY URČENÉ PRE PRESTUP ANTÉNY

Antény komplet univerzálny pre asfaltové šindle a bridlicu

POPIS PRODUKTU

Antény plastový komplet obsahuje antény nadstavec s upraviteľným otvorom 15-65 mm a univerzálnu prestupovú škridlu.

POUŽITIE

Používa sa pre prestupy strešnou rovinou (anténne a iné prestupy).



ANTRACITOVÁ
č. pol. 1225402497



Antény komplet univerzálny pre keramické a betónové krytiny

POPIS PRODUKTU

Antény plastový komplet obsahuje antény nadstavec s upraviteľným otvorom 15-65 mm a univerzálnu prestupovú škridlu.

POUŽITIE

Používa sa pre prestupy strešnou rovinou (anténne a iné prestupy).



TEHLOVOČERVENÁ
č. pol. 1225402491



TMAVOHNEDÁ
č. pol. 1225402490



ČERVENÁ ENGOBA
č. pol. 1225402480



ANTRACITOVÁ
č. pol. 1225402485



Kalkulátory DEKSMART



Pomôcka pre rýchlu kalkuláciu
a objednanie materiálu v konštrukcii.

Moderný spôsob nakupovania
stavebných materiálov.



VÝROBKY URČENÉ PRE OCHRANU PROTI SNEHU

Protisnehový komplet univerzálny

POPIS PRODUKTU

Komplet obsahuje: 1× protisnehová mreža,
4× univerzálny držiak mreže, 2× spojka mreže.
Výška mreže 200 mm, dĺžka mreže 3 m.

POUŽITIE

Protisnehový komplet sa používa ako opatrenie proti zosuvu snehu zo strechy.



TEHLOVOČERVENÁ
č. pol. 1225402496



TMAVOHNEDÁ
č. pol. 1225402498



ANTRACITOVÁ
č. pol. 1225402499



Protisnehové háky

POPIS PRODUKTU

Protisnehový hák je vyrobený z pozinkovaného oceľového plechu s odolným polyesterovým lakom.

POUŽITIE

Protisnehové háky zabraňujú zosunutiu snehu zo strechy. Sneh sa rovnomerne drží na celej ploche strechy a pozvoľne sa roztápa.



SVETLOŠEDÁ
č. pol. 1225400061



ANTRACITOVÁ
č. pol. 1225400032



TMAVOHNEDÁ
č. pol. 1225400043



ČERVENOHNEDÁ
č. pol. 1225400039



TEHLOVOČERVENÁ
č. pol. 1225400014



Odkvapový plech

POPIS PRODUKTU

Odkvapový plech FeZn – lakoplast.

R.š. 208 mm, dĺžka 2 m.

POUŽITIE

Odkvapový plech slúži na bezpečné odvádzanie vody zo strechy do odkvapového systému.



TEHLOVOČERVENÁ
č. pol. 1225399802



TMAVOHNEDÁ
č. pol. 1225399812



ČIERNA
č. pol. 1225399823



VÝROBKY PRE
UTESNENIE
KOMÍNA
A ÚŽĽABIA

Tesniaci pás okolo komína

POPIS PRODUKTU

Samolepiaci hliníkový tesniaci pás.

Šírka 300 mm, dĺžka 5 m.

POUŽITIE

Používa sa ako náhrada klampiarskeho opracovania komína.




TEHLOVOČERVENÁ
č. pol. 1225399900



TMAVOHNEDÁ
č. pol. 1225399910



ANTRACITOVÁ
č. pol. 1225399920



Ukončovacia lišta profilovaná

POPIS PRODUKTU

Hliníková lišta profilovaná na ukončenie tesniaceho pásu, dĺžka 2 m.

POUŽITIE

Používa sa ako náhrada klampiarskeho opracovania komína.



TEHLOVOČERVENÁ
č. pol. 1225399930



TMAVOHNEDÁ
č. pol. 1225399940



ANTRACITOVÁ
č. pol. 1225399950



Pás úžľabia

POPIS PRODUKTU

Hliníkový pás úžľabia priečne pruhovaný.

Šírka 500 mm, dĺžka 2 m.

POUŽITIE

Používa sa na vytvorenie úžľabia spájajúceho dve strešné plochy pre odvádzanie dažďovej vody.



TEHLOVOČERVENÁ
č. pol. 1225398980



TMAVOHNEDÁ
č. pol. 1225398985



ČIERNÁ
č. pol. 1225398990



Tesniaci klin s lepiacim pruhom


POPIS PRODUKTU

Klin z impregnovaného penového polyuretánu s lepiacim pruhom na spodnej strane.

Výška 60 mm, šírka 25 mm, dĺžka 1 m.

POUŽITIE

Výrobok je určený na ochranu úžľabia pred poveternostnými vplyvmi. Prispieva k ochrane pred prenikaním poletujúceho snehu, prachu, lístia a ďalších nečistôt, a taktiež pred zatečením vetrom hnaného dažďa medzi klampiarskou konštrukciou a krytinou.



ČIERNA

č. pol. 1225399195



POŽIČOVŇA STROJOV A NÁRADIA DEK

Kompletná ponuka strojov, náradia a zariadenia stavby na mieste nákupu materiálu.

Špecializovaná ponuka pre pokrývačské firmy:

- šikmé a zvislé stavebné výťahy
- vozíky na prepravu škridiel po latách
- stavebné navijaky
- pneumatické a akumulátorové klinčovačky a sponkovačky
- rázové skrutkovače na skrutky do dreva
- búracia technika a sklzy na stavebnú suť



www.dek.sk/pozicovna-naradia

DEK
STAVEBNINY

OSTATNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Utesňovacia skrutka s podložkou

POPIS PRODUKTU

Utesňovacia skrutka s podložkou 5×115 mm.

POUŽITIE

Používa sa na prichytenie plechového prvku a utesnenie spoja.



TEHLOVOČERVENÁ
č. pol. 1225399560



TMAVOHNEDÁ
č. pol. 1225399562



ANTRACITOVÁ
č. pol. 1225399564



Príchytka rezaných škriadiel

POPIS PRODUKTU

Nerezová príchytka, drôt hrúbky 1 mm, rozovretie 12 mm.

POUŽITIE

Používa sa na prichytenie rezaných škriadiel.

č. pol. 1225399150



Nakupujte pohodlne v moderných predajniach



Nákup je v Stavebninách DEK rýchly a pohodlný. Sortiment neustále rozširujeme, aby ste u nás našli všetko, čo potrebujete. Vo vybraných predajniach je Vám k dispozícii aj rozšírená ponuka elektromateriálu a prvkov odpadových systémov. S výberom tovaru Vám radi pomôžeme.

Pre Vaše pohodlie je možný tiež nákup on-line.

FÓLIE ĽAHKÉHO TYPU

DEKTEN MULTI-PRO II


POPIS PRODUKTU

Fólia ľahkého typu skladajúca sa zo spodnej netkanej polyesterovej textílie a polymérovej vrstvy na vrchnej strane fólie. Po oboch okrajoch je fólia vybavená samolepiacimi pruhmi pre ľahké zlepenie presahu. Šírka rolky 1,5 m, dĺžka v rolke 50 m, hrúbka 0,48 mm.

POUŽITIE

Výrobok je určený na vytvorenie poistnej hydroizolačnej vrstvy (PHV) šikmých striech so skladanou krytinou od sklonu 10°. Podrobné informácie nájdete v technických podkladoch.

č. pol. 2600201110



DEKTEN PRO 160

POPIS PRODUKTU

Fólia ľahkého typu skladajúca sa z difúzne priepustného filmu na báze polyesteru a dvoch ochranných netkaných polyesterových textílií na povrchu fólie.

Šírka rolky 1,5 m, dĺžka v rolke 50 m, hrúbka 0,4 mm.

POUŽITIE

Výrobok je určený na vytvorenie poistnej hydroizolačnej vrstvy (PHV) šikmých striech so skladanou krytinou od sklonu 17°. Podrobné informácie nájdete v technických podkladoch.

č. pol. 2600201120



DEKTEN METAL II, DEKTEN METAL PLUS II

alt. Jutadren 500, Jutadren 2AP

POPIS PRODUKTU

Fólia ľahkého typu s nakašírovanou štruktúrovanou rohožou. Podkladová trojvrstvová fólia je tvorená mikroporéznou difúzne priepustnou funkčnou vrstvou na báze polypropylénu. Tá je z oboch strán chránená polypropylénovou netkanou textíliou. Na fólii je nakašírovaná štruktúrovaná rohož z polypropylénových vlákien. DEKTEN METAL PLUS II je navyše na pozdĺžnom okraji vybavená samolepiacim pruhom pre ľahké zlepenie presahu. Šírka rolky 1,5 m, dĺžka v rolke 25 m.

POUŽITIE

Výrobok je určený na vytvorenie separačnej a mikroventilačnej vrstvy medzi hladkou plechovou krytinou a podkladovou konštrukciou (debnením). Obmedzuje kontakt plechovej krytiny s vodou, ktorá prešla cez krytinu alebo vodou skondenzovanou na jej spodnom povrchu a tým prispieva k ochrane falcovanej krytiny pred koróziou. Podrobné informácie nájdete v technických podkladoch.

č. pol. 2610101390 / 2610101395



PRÍSLUŠENSTVO
K FÓLIÁM
ĽAHKÉHO TYPU

DEKTAPE PRO

alt. JUTADACH SP 38


POPIS PRODUKTU

Obojstranne lepiaca vystužená akrylátová páska.
Šírka 38 mm, hrúbka 0,2 mm, dĺžka 50 m/balenie.

POUŽITIE

Výrobok je určený na lepenie presahov fólie,
k lokálnym opravám poškodených miest fólie
a k napojeniu fólie na klampiarske konštrukcie.
Vhodná k fóliám DEKTEN PRO (PLUS), DEKTEN
FASSADE a DEKTEN METAL (PLUS) II. Po odstránení
krycej vrstvy sa nalepí a pritlačí na podklad.
Podrobné informácie nájdete v technických
podkladoch.

č. pol. 2610101530



JUTADACH SP SUPER

POPIS PRODUKTU

Jednostranne lepiaca páska.
Šírka 50 mm, dĺžka 25 m/balenie.

POUŽITIE

Používa sa pre utesnenie prieniku v poistných hydroizoláciách, príp. pre opravy poškodených miest. Podrobné informácie nájdete v technických podkladoch.

č. pol. 2610101540



JUTAFOL SP1

POPIS PRODUKTU

Obojstranná butylová páska bez výstuže.
Šírka 15 mm, dĺžka 45 m/balenie.

POUŽITIE

Používa sa pre parotesné spájanie parozábrany alebo pre napojenie parozábrany k strešnému oknu. Podrobné informácie nájdete v technických podkladoch.

č. pol. 2610101340



DEKTAPE KONTRA alt. JUTADACH TPK SUPER

POPIS PRODUKTU

Jednostranne lepiaca páska z butylkaučukového tmelu naneseného na podložke z PE fólie.

Šírka 50 mm, hrúbka 1 mm, dĺžka 15 m/balenie.

POUŽITIE

Výrobok je určený na utesnenie poistnej hydroizolačnej vrstvy (PHV) z fólie DEKTEN pod kontralatami. Nalepí sa na PHV, následne sa priloží kontralata, ktorá sa upevní klincami alebo skrutkami. Podrobné informácie nájdete v technických podkladoch.

č. pol. 2610101520



Tmel DEKTEN KONTRA

alt. JUTADACH THK

POPIS PRODUKTU

Tesniaca samonapeňovacia hmota na báze polyuretánu.

Obsah balenia 1 l (spotreba na cca 50m kontralát).

POUŽITIE

Výrobok je určený na utesnenie poistnej hydroizolačnej vrstvy (PHV) z fólie DEKTEN pod kontralátami. Nanesie sa v pruhu na kontralátu, ktorá sa následne pritlačí na podklad a upevní klincami alebo skrutkami.

Podrobné informácie nájdete v technických podkladoch.

č. pol. 2610101358



SKYFOX PLUS

Zameranie šikmých striech

Kalkulácia materiálu

Príprava rozpočtu



 videoukážka realizácie

ZADARMO pre registrovaných zákazníkov

Výstup do 48 hodín



ČO JE SKYFOX PLUS?

SKYFOX PLUS je služba, ktorá po jednoduchom zadaní objektu spoľahlivo zamerá jeho strechu na celom území SR. Získate kompletne zameranie strechy vrátane plôch aj líniových prvkov. Data zo zamerania je možné použiť ako podklad pre prieskum strechy.


VHODNOSŤ POUŽITIA SLUŽBY SKYFOX PLUS:

- ťažko dostupné objekty v mestskej zástavbe
- samostatné aj nadväzujúce objekty
- zameranie dielčích plôch strešných rovín podľa typu krytiny
- historické aj pamiatkovo chránené objekty
- rozľahlé objekty

STAČÍ NÁM LEN JEDEN Z TÝCHTO ÚDAJOV:

- GPS súradnice
- adresa objektu
- odkaz s identifikáciou objektu, napr. z www.google.sk/maps, www.mapy.cz
- prípadná podrobná špecifikácia strešných rovín

UKÁŽKA ZAMERANIA ŠIKMEJ STRECHY



Celková plocha: 117,22 m²

Dĺžky jednotlivých hrán:

Ľavá hrana: 12,45 m

Pravá hrana: 13,10 m

Hrebeň: 14,15 m

Nárožie: 1,82 m

Úžľabie: 8,17 m

Odkvap: 16,38 m

Napojenie na vyššiu stenu: 1,68 m

Dĺžka najdlhšej krokvy: 5,45 m

Sklon strechy: 41°



Výpočet krytiny pomocou konfigurátora

<https://go.dek.cz/kalkulacie>



Tu si môžete prehliadnuť celý výstupný formulár zameranej strechy

<https://go.dek.cz/skyfoxplusukazka>

Chcete zmerať šikmú strechu?

Kontaktujte svojho oblastného zástupcu.

Poznámky:

Poznámky:

POBOČKOVÁ SIET' STAVEBNÍN DEK

BANSKÁ BYSTRICA

Majerská cesta 36
974 01 Banská Bystrica

BRATISLAVA

Elektrárenskú 2
831 04 Bratislava 3

DUNAJSKÁ STREDA

Kračanskú cesta 1239/42
929 01 Dunajská Streda

KOŠICE

Moldavská cesta 576/39
040 11 Košice

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Priemyselnú 4763/21
031 01 Liptovský Mikuláš

LUČENEC

Filákovská cesta 284 (areál
Stavounie) 984 01 Lučenec

MARTIN

Robotnícku 1F
036 01 Martin

MICHALOVCE

Močarianskú 2
071 01 Michalovce

NITRA

Hlohoveckú ul. 4093/8
951 41 Nitra

NOVÉ ZÁMKY

Budovateľskú 4
940 53 Nové Zámky

POPRADEK

Partizánsku 1849
058 01 Poprad

PREŠOV

Lubochniansku 18
080 06 Prešov-Lubotice

PRIEVIDZA

Košovská cesta 22
971 01 Prievidza

SENEC

Polná 5346/16
903 01 Senec

STUPAVA

Hviezdoslavova 169
900 31 Stupava

TRENČÍN

Zlatovská ulica 1921
911 05 Trenčín

TRNAVA

Nová 7
917 01 Trnava

ŽILINA

Kamennú 6
010 01 Žilina



POŽIČOVŇA STROJOV A NÁRADIA



KLAMPIARSKA DIELŇA



MIEŠANIE OMIETOK A FARIEB



NAKLÁDKA POD STRECHOU

Neviete si rady?
Kontaktujte naše
Zákaznícke centrum:

 **02/32 22 30 22**
 **stavebniny@dek.sk**

Aktuálne kontakty nájdete na:

www.dek.sk